



BESTSELLERS
Najaar 2021

ONTDEK SNEL **DE NIEUWIGHEDEN** IN DEZE FOLDER!

VERBETERDE JET GEREEDSCHAPSKARREN EN ACCESSOIRES

NEW


SLEUTELTANG **NEW**

my JET
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION



KIJK SNEL VANAF
PAGINA 4

KIJK SNEL OP
PAGINA 72



ROLL GEREEDSCHAPSWAGENS

NEW

MOMENTSLEUTEL 209 SERIE

NEW



KIJK SNEL OP
PAGINA 14



KIJK SNEL OP
PAGINA 68

MATRIX BEDRIJFSWAGENINRICHTING

NEW



KIJK SNEL OP
PAGINA 16



www.FACOM.BE
NL



Ontdek onze digitale catalogus:



www.facebook.com/FacomBelgium
www.facebook.com/FacomNederland



www.youtube.com/FacomGroup

INNOVATIEVE EN HOOGWAARDIGE
OPLOSSING VOOR DE ABSOLUTE
PROFESSIONAL.



[facom.com](https://www.facom.com)

Stanley Black&Decker Netherlands BV - FACOM Netherlands
Postbus 83 - 6120 AB BORN - NEDERLAND
Tel. +31 164 28 30 63 • Email facom.netherlands@sbdinc.com

Join us on **FacomNederland**

Stanley Black&Decker Belgium BVBA - Divisie Facom
Egide Walschaertstraat 16 - 2800 Mechelen - België
Tel. +32 (0)15 47 37 63 • Email facom.belgium@sbdinc.com

Join us on **Facombelgium** See us on **YouTube Facom Group**


Adviesprijzen in €, excl. BTW - Geldig tot 31/12/2021 en zolang de voorraad strekt - Onder voorbehoud van druk- en zetfouten, foto's zijn niet bindend.
V.U.: Stanley Black&Decker (FACOM), Egide Walschaertstraat 16, B-2800 Mechelen

OVERZICHT



P. 4 > 19

Gereedschapswagens



P. 20 > 37

Modules



P. 38 > 45

JETLINE+ / RWS



P. 46 > 51

Opbergen



P. 52 > 54

Sleutels



P. 55 > 59

Schroevendraaiers




P. 60 > 67

Ratels en doppen



P. 68 > 69

Dynamometrie



P. 70 > 79

Algemeen gereedschap



P. 80

Safety Lock System



P. 81

Micro-Tech



P. 82 > 83

Verlichting



P. 84 > 87

Pneumatisch en elektrisch gereedschap



P. 88 > 89

Trekkers



P. 90 > 93

Elektriciteit



P. 94 > 107

Automotive

NEW

VERNIEUWDE JET GEREEDSCHAPSKAR

VERTROUWDE KWALITEIT NAAR EEN

GRATIS
DRAADLOZE EARBUDS



BIJ AANKOOP VAN EEN JET GEREEDSCHAPSKAR
Koop voor 31 oktober één van de JET gereedschapskarren op P 6 en ontvang een set draadloze earbuds.



Info en registreren



België
facom.be/promotions



Nederland
facom.nl/promotions

Geldig op aankopen t.e.m. 31/10/2021 of zolang de voorraad strekt.
Registratie en actievoorwaarden via:
facom.be/promotions (België) of facom.nl/promotions (Nederland).
Registratie voor 15 november 2021 – Eén deelname per huishouden en per kassaticket.
Niet geldig op de lage gereedschapswagens, topcases of werkplaatswagens.

HAPSKARREN

HOGER NIVEAU!



25% groter werkoppervlak

Verbeterde hoekbescherming:

zachter, extra schok-absorberend, extra bescherming

Aluminium rails:

geïntegreerd systeem om eenvoudig accessoires te bevestigen

Handvat aan beide zijden

Combineerbaar met tal van accessoires

(zie P10 t.e.m. 12)

Verbeterde laden:

- ergonomische handvaten
- zachtere sluiting voor een betere schok-absorptie
- binnenafmetingen van de laden (B × D × H):
M3: 569 × 421 × 60/130/200/270 mm
M4: 759 × 421 × 60/130/200/270 mm
M5: 948 × 421 × 60/130/200/270 mm

Nieuwe wielen:

- 2 vaste en 2 zwenkwielen
- ø125 mm
- voor een grotere stabiliteit en wendbaarheid



8 Laden

79,5 kg

- 6 laden met een hoogte van 60 mm = 18 modules
- 2 laden met een hoogte van 130 mm = 6 modules
- Geleverd met 10 tussenschotten voor laden van 60 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 170 kg
- Nuttig opbergvolume: 150 liter



JET.8NM3A ■ 845,00€
JET.8M3A ■

KIJK SNEL

OP DE VOLGENDE PAGINA
VOOR HET VOLLEDIGE
ASSORTIMENT

NEW**JET gereedschapskarren**

	AANTAL LADEN	INCL POWERLADE	AANTAL WIELEN	KLEUR	MODULES PER LADE	SAFETY LOCK	E ACCES	PRIJS
JET.6M3A	6 LADEN 4× H 60 mm 1× H 130 mm 1× H 270 mm		4	■	3			739,00
JET.6NM3A			4	■	3			739,00
JET.6NM3APOWERT*		✓	4	■	3			899,00
JET.6NM3AS*			4	■	3	✓		945,00
JET.6M4A			4	■	4			859,00
JET.6NM4A			4	■	4			859,00
JET.6NM4APOWERT*		✓	4	■	4			999,00
JET.6NM4AS*			4	■	4	✓		999,00
JET.6NM5APOWERT*		✓	5	■	5			1.369,00
JET.7M3A	7 LADEN 5× H 60 mm 1× H 130 mm 1× H 200 mm		4	■	3			785,00
JET.7NM3A			4	■	3			785,00
JET.7M4A			4	■	4			899,00
JET.7NM4A			4	■	4			899,00
JET.7M5A*			5	■	5			1.299,00
JET.7NM5A*			5	■	5			1.299,00
JET.7NM3AEACC*			4	■	3		✓	999,00
JET.8M3A	8 LADEN 6× H 60 mm 2× H 130 mm		4	■	3			845,00
JET.8NM3A			4	■	3			845,00
JET.8NM3AS*			4	■	3	✓		1.149,00
JET.8M4A			4	■	4			949,00
JET.8NM4A			4	■	4			949,00
JET.8M5A*			5	■	5			1.349,00
JET.8NM5A*			5	■	5			1.349,00
JET.8NM3AEACC*			4	■	3		✓	1.099,00
GEREEDSCHAPSWAGENS LAAG								
JET.CR4M3A	4 LADEN 3× H 60 mm 1× H 130 mm		4	■	3			599,00
JET.CR4NM3A			4	■	3			599,00
TOPCASE								
JET.C4M3A	4 LADEN 3× H 60 mm 1× H 130 mm			■	3			549,00
JET.C4NM3A				■	3			549,00
JET.C4M4A				■	4			625,00
JET.C4NM4A				■	4			625,00
JET.C4M5A*				■	5			749,00
JET.C4NM5A*				■	5			749,00
WERKPLAATSWAGENS 3 LEGPLANKEN								
JET.UC3SM3A			4	■				399,00
JET.UC3S2DM3A	2 LADEN		4	■	3			499,00
JET.UC3SM4A			4	■				445,00
JET.UC3S2DM4A	2 LADEN		4	■	4			539,00

* Verkrijgbaar vanaf november

Mobiele werkbank 7 laden

KG 103,0 kg

- 5 laden met een hoogte van 60 mm
- 1 lade met een hoogte van 130 mm
- 1 lade met een hoogte van 200 mm
- 3 modules per lade
- Geleverd met 6 schotten voor laden van 60 mm en 2 voor laden van 130 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 155 kg
- Nuttig opbergvolume: 155 liter

Werkblad

Aluminium werkblad (2 mm) met geribbeld profiel, verstevigd met houten werkblad van 15 mm. Uiteinden in schokbestendig polypropyleen. Om een bankschroef te monteren, adviseren wij het houten werkblad JET. A14M5 in het bovenblad te leggen, of de JET.A17 te monteren.

my JET
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION



Opbergruimte

Één gesloten vak voor het opbergen van grote voorwerpen en de kunststof draagbak (standaard meegeleverd). Hetzelfde slot voor de laden en de kastdeur van het zijvak. Compatibel met het assortiment accessoires JET+ en JET.XL.



Kenmerken

Buitenafmetingen
(wielen en werkblad inclusief):
L1154 × B546 × H1000 mm
Binnenafmetingen laden:
L569 × B421 × H60 / 130 / 200 / 270 mm
Binnenafm. Zijkast:
L378 × B430 × H679 mm
Opening deur: 310 mm

Maximale hanteerbaarheid

4 wielen met een diameter van 160 mm (high performance).
2 zwenkwielen waarvan 2 met rem voor een maximale stabiliteit.

JET.T7GM3 ■
JET.T7M3 ■

1.108,00€

NEW

my JET
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

Topcase 4 laden

- 3 laden met een hoogte van 60 mm = 9 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 85 kg
- Nuttig opbergvolume: 75 liter
- Incl. bevestigingskit

Geschikt als uitbreiding
op een rolwagen of
gereedschapswagen
JET+3

KG 45,0 kg



JET.C4NM3A ■
JET.C4M3A ■ 549,00€

Gereedschapswagen laag 4 laden

KG 48,5 kg

- 3 laden met een hoogte van 60 mm = 9 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 85 kg
- Nuttig opbergvolume: 75 liter
- Inklapbare handgreep voor vervoer

Verrijdbare versie
(M3) ideaal voor de
buitendienst, zeer goed
hanteerbaar dankzij de
High Performance wielen



JET.CR4NM3A ■
JET.CR4M3A ■ 599,00€

NEW

my JET
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION



Nieuwe modellen verkrijgbaar vanaf 1/11/2021

Gereedschapswagen met extra omvalbeveiliging

3-voudige veiligheidsmaatregelen

HET GELIJKTIJDIG OPENEN VAN MEERDERE LADEN IS NIET MOGELIJK

- Safety Lock System voorkomt het omkantelen
- Totale afmetingen (L x D x H), incl. wielen en werkblad: 774 x 546 x 971 mm
- 4 wielen van 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (waarvan 1 met rem)

SAFETY LOCK 6 laden

75,5 kg

- 4 laden met een hoogte van 60 mm = 12 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules
- 1 lade met een hoogte van 270 mm
- Geleverd met 6 schotten voor laden van 60 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 140 kg

JET.6NM3AS | **945,00€**

SAFETY LOCK 8 laden

79,5 kg

- 6 laden met een hoogte van 60 mm = 18 modules
- 2 laden met een hoogte van 130 mm = 6 modules
- Geleverd met 10 schotten voor laden van 60 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 185 kg

JET.8NM3AS | **1.149,00€**

Safety Lock System

E-access gereedschapswagen

my JET
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION



Smartphone android applicatie via NFC

Voor het gepersonaliseerd beheer van bepaalde parameters (beheer van de timing van de automatische sluiting, traceerbaarheid van de gebruiker, batterijstatus)



Nieuwe modellen verkrijgbaar vanaf 1/11/2021

E-access gereedschapswagen 7 laden

78,0 kg

- 5 laden met een hoogte van 60 mm
- 1 lade met een hoogte van 130 mm
- 1 lade met een hoogte van 200 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 20 / 25 / 35 kg
- Totale afmetingen (L x D x H), inclusief wielen en werkblad: 774 x 546 x 971 mm
- Binnenafmetingen lades: (L x D x H): 569 x 421 x 60 / 130 / 200 mm

JET.7NM3AEACC | **999,00€**

E-access gereedschapswagen 8 laden

80,0 kg

- 6 laden met een hoogte van 60 mm
- 2 laden met een hoogte van 130 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 20 / 25 kg
- Totale afmetingen (L x D x H), inclusief wielen en werkblad: 774 x 546 x 971 mm
- Binnenafmetingen lades: (L x D x H): 569 x 421 x 60 / 130 mm

JET.8NM3AEACC | **1.099,00€**

POWER LADE

LADE VOOR DE JET GEREEDSCHAPSWAGENS, MET ELEKTRICITEITSVOORZIENING

Nieuwe modellen verkrijgbaar vanaf 1/11/2021



MOGELIJK OM
LADE IN BESTAANDE
JET M3/4/5
IN TE BOUWEN*



- Lade voor JET M4 gereedschapskar
- 4 houders voor power tools
- 1 tussenschot
- 1 box met deksel

JET.NM4POWER
JET.GM4POWER (JET+ vóór sept 2021) **295,00€**



- Lade voor JET M5 gereedschapskar
- 5 houders voor power tools
- 1 tussenschot
- 1 box met deksel

JET.NM5POWER
JET.GM5POWER (JET+ vóór sept 2021) **355,00€**

Gereedschapswagen voorzien van POWER LADE

JET.6NM3APOW **899,00€**

JET.6NM4APOW **999,00€**

JET.6NM5APOW **1.369,00€**

* Enkel compatibel met nieuwe JET gereedschapswagens vanaf sept. 2021. Voor gereedschapswagens van vóór sept. 2021: JET.GM3POWER, JET.GM4POWER, JET.GM5POWER

NEW

my JET
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

NIEUWE ACCESSOIRES

SNELLE EN EENVOUDIGE MONTAGE

Werkblad uitbreiding

- Extra plaats om gereedschappen, toebehoren, etc. op te bergen



JET.WA21 | 99,00€

Inklapbaar werkblad

- Stevig inklapbaar werkblad om het werkoppervlak te vergroten
- Makkelijk te reinigen
- Belastbaar tot 20kg
- Werkoppervlak : 350 x 450 mm



JET.LA16* | 89,00€

Houten werkblad

- Dikte 28 mm
- Multiplex beukenhout
- Eenvoudige bevestiging
- Bevestiging met 6 schroeven voor extra stabiliteit
- Afmetingen (L x B x H) : 774 / 964 / 1154 x 546 x 28 mm



JET.WA14M3 | 159,00€

JET.WA14M4 | 189,00€

JET.WA14M5 | 219,00€

Onderhoud set flessenhouder/ papierhouder/afvalbak

- Complete set bestaande uit flessenhouder, papierrolhouder en afvalbak 25L



JET.WA5 | 157,00€

Onderhoud set flessenhouder/ papierhouder

- Complete set bestaande uit flessenhouder en papierrolhouder



JET.WA5-1 | 95,00€

Afvalbak 25L

- Makkelijk te verwijderen om leeg te maken
- Afmetingen (L x B x H) : 380 x 200 x 340 mm



JET.LA5-2* | 75,00€

Afvalzakhouder met deksel en pedaal

- Te openen met voet dmv een pedaal, zonder het deksel aan te raken
- Geleverd zonder zak



JET.LA5-2P* | 149,00€

Flessenhouder

- Voor het opbergen van flessen, spuitbussen, etc.
- Afmetingen (L x B x H) : 380 x 112 x 125 mm



JET.LA1* | 55,00€

Houder voor documenten

- Opbergmogelijkheid voor documenten, smartphone of tablet, etc...
- Afmetingen (L x B x H) : 380 x 55 x 315 mm



JET.LA2* | 30,00€

* Compatibel met ROLL gereedschapskarren

NEW

my JET
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

NIEUWE ACCESSOIRES

SNELLE EN EENVOUDIGE MONTAGE

Opbergvak zijkant

- Afsluitbaar zijvak
- Voor het opbergen van extra lang of kostbaar gereedschap
- Afsluitbaar met sleutel
- Afmetingen (L x B x H) : 380 x 85 x 685 mm



JET.LA8* | 145,00€

Set van 2 haken



JET.WA18 | 12,00€

Staander voor werkbonnen

- Houd uw werkbonnen altijd bij de hand en in het zicht
- A4 formaat voorzien van een klem om de bonnen op hun plaats te houden



JET.WA13 | 44,00€

Houder voor laptop

- Plateau beveiligd met een hoge rand en de mogelijkheid om te blokkeren
- Kantelbaar tot 90°
- 360° draaibaar



JET.WA3 | 115,00€

Stopcontact met usb

- 3 stopcontacten en 2 USB laadpoorten
- Aan/uitschakelaar
- Max 16Amp / 250V



JET.LA20* | 74,00€

Houder voor power tools

- Ergonomische opbergoplossing voor power tools
- Voorzien van rubber beschermingstrip
- Voor 3 power tools



JET.LA19* | 62,00€

Steun bankschroef

- Gebruik je bankschroef zonder plaats te verliezen of het werkblad te beschadigen
- Zeer robuust: 28 mm beuken multiplex



JET.WA17 | 89,00€

Anti-diefstalstang

- Extra beveiliging bovenop de centrale vergrendeling van de gereedschapskar
- Vergrendeling door middel van een hangslot (niet meegeleverd)
- Snelle en eenvoudige bevestiging



JET.WA9 | 99,00€

Staander voor gereedschappen en tekeningen

- Technische tekeningen, instructies altijd bij de hand
- Mogelijkheid om ook tot 3 modules gereedschappen te plaatsen



JET.WA12 | 49,00€

* Compatibel met ROLL gereedschapskarren

NEW

my JET
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

NIEUWE ACCESSOIRES

SNELLE EN EENVOUDIGE MONTAGE

Staander voor autoruit

- Houder voor autoruiten
- 4 pads met beschermende foam, regelbaar in alle richtingen zodat het werkstuk steeds past.



JET.WA23 | 119,00€

Structuur voor panelen

- 2 metalen stangen diam. 28 mm + vezelversterkte polypropyleen houders voor bevestiging op het werkblad
- Deze staanders maken het mogelijk om panelen, legplanken te plaatsen
- Hoogte 750 mm



JET.WA22-1 | 87,00€

Geperforeerd paneel

- Verticaal paneel om gereedschappen op te hangen
- Geperforeerd (6 x 6 mm in stappen van 12 mm)
- Afmetingen (L x B x H) : 743 x 38 x 400 mm
- Te bevestigen dmv JET.WA22-1



JET.WA22-2A | 37,00€

Paneel

- Verticaal paneel om overzicht te houden over werkborden, instructies, etc...
- Afmetingen (L x B x H) : 743 x 38 x 400 mm te bevestigen dmv JET.WA22-1



JET.WA22-2B | 34,00€

Legplank small

- Voorzien van rand zodat er niets uitvalt
- Snelle en eenvoudige bevestiging op geperforeerd paneel JET.WA22-2



JET.WA22-3 | 15,00€

Legplank large

- Voorzien van rand zodat er niets uitvalt
- Snelle en eenvoudige bevestiging op geperforeerd paneel JET.WA22-2



JET.WA22-4 | 17,00€

Legplank kantelbaar

- Kantelbaar op 3 posities : 0° - 15° - 30°
- Voorzien van een rand zodat er niets uitvalt
- Te bevestigen dmv JET.WA22-1



JET.WA22-5 | 29,00€

Multifunctionele kit 1

- Set bestaande uit :
1x JET.WA22-1 (staanders voor panelen)
1x JET.WA22-2A (geperforeerd paneel)
2x JET.WA22-5 (legplank kantelbaar)



JET.WA22KIT1 | 165,00€

Multifunctionele kit 2

- Set bestaande uit :
1x JET.WA22-1 (staanders voor panelen)
1x JET.WA22-6 (stang)
3x JET.WA22-5 (legplank kantelbaar)



JET.WA22KIT2 | 189,00€

Gereedschapswagen 8 laden, met 5 gevulde laden

my **JET**
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

Gereedschapswagen met 8 laden (JET.8M3A/JET.8NM3A) + 15 modules (CM.175BNL/CMM.175BNL)

- Doppen 1/4" en hulpstukken (MOD.RL161-26/MODM.RL161-36)
- Ringsteeksleutels (MOD.440-1/MODM.440-1)
- Doppen 1/2" en hulpstukken (MOD.SL161-46/MODM.SL)
- 3 Tangen (MOD.CPEA0/MODM.CPEA0)
- 2 Verstelbare tangen (MOD.PR12/MODM.PR12)
- Slaggereedschap (MOD.MI7/MODM.MI7)
- 7 Resistorx® schroevendraaiers (MOD.ATXR/MODM.ATXR)
- 7 Inbussleutels met T-greep, bolvormige kop (MOD.84TZSA/MODM.84TZSA)
- 8 Schroevendraaiers (MOD.AT1/MODM.AT1)
- 8 Schroevendraaiers (MOD.AT2/MODM.AT2)
- Doppen 3/8" 6-kant en hulpstukken (MOD.JL161-36 + PL.S384/MODM.JL161-36)
- 12 Ringsteeksleutels met ratel (MOD.467BJ12/MODM.467BJ12)
- 4 Ringsteeksleutels OGV® grote maten (MOD.440-2/MODM.440-2)
- Lange doppen 6-kant (MOD.HLB + PL.S384/MODM.HLA)
- 4 Borgveertangen (MOD.PCSN/MODM.PCSN)
- 5 Blokkeergoten (PL.655/-)



JETCM175GBNL ■ | 1.989,00€
JETCM175BNL ■

JETCMM175GBNL ■ | 2.119,00€
JETCMM175BNL ■

A Set van 9 modules

- Doppen 1/4" en hulpstukken (MOD.RL161-26/MODM.RL161-36)
- Ringsteeksleutels (MOD.440-1/MODM.440-1)
- Doppen 1/2" en hulpstukken (MOD.SL161-46/MODM.SL1)
- 3 Tangen (MOD.CPEA0/MODM.CPEA0)
- 2 Verstelbare tangen (MOD.PR12/MODM.PR12)
- Slaggereedschap (MOD.MI7/MODM.MI7)
- 7 Resistorx® schroevendraaiers (MOD.ATXR/MODM.ATXR)
- 7 Inbussleutels met T-greep, bolvormige kop (MOD.84TZSA/MODM.84TZSA)
- 8 Schroevendraaiers (MOD.AT1/MODM.AT1)
- 3 Blokkeergoten (PL.655/-)

CM.115BNL | 819,00€

CMM.115BNL | 829,00€

B Set van 12 modules

CM.115BNL/CMM.115BNL + 3 MODULES

- Doppen 3/8" en hulpstukken (MOD.JL161-36 + PL.S384/MODM.JL161-36)
- 12 Ringsteeksleutels met ratel (MOD.467BJ12/MODM.467BJ12)
- 4 Ringsteeksleutels OGV® grote maten (MOD.440-2/MODM.440-2)
- 1 Blokkeergoot (PL.655/-)

CM.150BNL | 1.079,00€

CMM.150BNL | 1.145,00€


C Set van 15 modules

CM.150BNL/CMM.150BNL + 3 MODULES

- 8 Schroevendraaiers (MOD.AT2/MODM.AT2)
- Lange doppen 6-kant + small opbergmodule (MOD.HLB + PL.S384/MODM.HLA)
- 4 Borgveertangen (MOD.PCSN/MODM.PCSN)
- 1 Blokkeergoot (PL.655/-)

CM.175BNL | 1.299,00€

CMM.175BNL | 1.429,00€



NEW

NIEUWE ROLL GEREEDSCHAPSKARREN



Groter werkoppervlak (560 × 460 mm)

Bi materiaal handvat aan beide zijden

Slot aan de voorzijde

Vernieuwe laden met met beveiligde vergrendeling (geen risico op openvallen tijdens het rijden)



Compatibel met de laterale "JET accessoires" (zie P10-11 voor meer info)

	OMSCHRIJVING	AANTAL LADEN	AANTAL WIELEN	KLEUR	MODULES PER LADE	PRIJS
GEREEDSCHAPSWAGENS						
ROLL.6M3A	ROLL gereedschapswagen 6 laden M3 rood	6	4	■	3	399,00
ROLL.6NM3A	ROLL gereedschapswagen 6 laden M3 zwart	6	4	■	3	399,00
ROLL.7M3A	ROLL gereedschapswagen 7 laden M3 rood	7	4	■	3	479,00
ROLL.7NM3A	ROLL gereedschapswagen 7 laden M3 zwart	7	4	■	3	479,00
ROLL.8M3A	ROLL gereedschapswagen 8 laden M3 rood	8	4	■	3	539,00
ROLL.8NM3A	ROLL gereedschapswagen 8 laden M3 zwart	8	4	■	3	539,00
WERKPLAATSWAGENS 3 LEGPLANKEN						
ROLL.UC3SM3	ROLL werkplaatswagen 3 planken M3 rood		4	■		199,00
ROLL.UC3S2DM3	ROLL werkplaatswagen 3 planken 2 laden M3 rood	2	4	■	3	285,00
ROLL.UC3SM4	ROLL werkplaatswagen 3 planken M4 rood		4	■		219,00
ROLL.UC3S2DM4	ROLL werkplaatswagen 3 planken 2 laden M4 rood	2	4	■	4	309,00

NEW

SPOTLIGHTBNL

GEREEDSCHAPSWAGEN 8 LADEN ROLL MET 3 LADEN GEVULD

- ROLL.8M3A: gereedschapswagen 8 laden - rood
- MOD.R161-26: module met stofdichte ratel, 6-kant doppen 1/4", accessoires, inbussleutels
- MOD.S161-36: module met stofdichte ratel, 6-kant doppen 1/2" en accessoires (+ PL.S384)
- MOD.440-1XL: module met 17 ringsteeksleutels
- MOD.AT1: module 8 schroevendraaiers
- MOD.ATXR: module 7 schroevendraaiers Resistorx®
- MOD.84TZSA: module inbussleutels met kogelkop en T-handgreep
- MOD.CPEA0: module 3 monteurstangen
- MOD.PR11: module waterpomp - en griptang
- MOD.MI7: module slaggereedschap 205C
- PL.655: 3x blokkeergoot
- PL.S384: inlay small voor kleine onderdelen



EXTRA SETVOORDEEL: 30%

SPOTLIGHTBNL | **999,00€**

NEW**MATRIX**

MATRIX

BEDRIJFSWAGENINRICHTING


MET HET NIEUWE MATRIX SYSTEEM VAN FACOM RICHT U EENVOUDIG EN SNEL ELKE BESTELWAGEN IN NAAR UW EIGEN NODEN. VIA DE ONLINE COFIGURATOR MAAKT U OPTIMAAL GEBRUIK VAN DE BESCHIKBARE RUIMTE EN ZIET UW BEDRIJFSWAGEN ER STEEDS OPGERUIMD EN NETJES UIT.

- Opgeruimd = veilig
- Vind alles sneller terug
- Plaats voor power tools, handgereedschappen, toebehoren,...
- Snel en eenvoudige installatie
- Montage op stevige stalen basis (32 x 32 x 2300 mm)

EENVOUDIG SAMEN TE STELLEN

ALLE ONDERDELEN VAN HET MATRIX-SYSTEEM ZIJN COMBINEERBAAR MET DEZE MODULES:

Het modulaire MATRIX-SYSTEEM maakt het mogelijk om onderstellen te combineren met wielkasten, ladeblokken en legplanken. Het MATRIX-SYSTEEM beantwoordt aan al uw behoeften en past in alle bedrijfsvoertuigen.



EENVOUDIG TE ONTWERPEN

DANKZIJ DE CONFIGURATOR KUNT U UW BEDRIJFSVOERTUIG VOLLEDIG ZELF INRICHTEN.

1**ONLINE**

Geen installatie nodig, compatibel met de meest gebruikte browsers.

2**EENVOUDIG INRICHTEN**

Plaats de onderdelen op hun plaats in uw voertuig.

3**UW PROJECT IN ÉÉN KLIK**

Sla uw project op en exporteer het als PDF of Excel. Neem contact op met uw dealer voor een offerte.



meer info op www.facom.be/nl



- 1 Alles begint met de **KASTEN OVER DE WIELEN**, verkrijgbaar in 7 modellen, geschikt voor alle soorten voertuigen.
- 2 De **KASTEN** vormen het hart van het Matrix-systeem: verkrijgbaar in 17 uitvoeringen, in verschillende maten en combinaties van lades en uitneembare boxen.
- 3 De **LEGPLANKEN** worden op de kasten of ladeblokken geplaatst en zijn verkrijgbaar in 3 verschillende dieptes om zich zo goed mogelijk aan te passen aan de vorm van het voertuig.
- 4 Een breed assortiment aan **ACCESSOIRES** maken de indeling compleet.


**KIJK SNEL HIER
VOOR HET VOLLEDIGE
ASSORTIMENT
EN PRIJSLIJST.**




SKU		PRIJS	AANTAL	TOTAAL
F50000052	Lage kast met 3 lades 742 mm	395,00	1	395,00
F50000063	Hoge kast met 4 lades 495 mm	369,00	1	369,00
F50000085	Lage kast met 3 lades 990 mm	440,00	1	440,00
F50020010	Hoge open kast voor over wiel 1237 mm	269,00	1	269,00
U50020066	Papierrolhouder	23,00	1	23,00
U50020067	Spray houder	20,00	1	20,00
F50030026	Legplank met 4 tussenschotten 930 × 275 × 90 mm	59,00	2	118,00
U50030090	Legplank met 4 tussenschotten 682,5 × 275 × 90 mm	53,00	2	106,00
U50030030	Legplank met 4 tussenschotten 682,5 × 375 × 90 mm	63,00	1	63,00
F50030031	Legplank met 4 tussenschotten 930 × 375 × 90 mm	68,00	1	68,00
F50030049	Houders 375 × 222 mm	39,00	2	78,00
F50030053	Houders 275 × 382 mm	39,00	2	78,00
U50020047	Montagelat	5,50	4	22,00
				2.049,-



SKU		PRIJS	AANTAL	TOTAAL
F50000001	Lage kast met 2 uitneembare boxen 495 mm	279,00	1	279,00
F50000062	Hoge kast met 3 lades 495 mm	335,00	1	335,00
F50000084	Lage kast met 2 lades 990 mm	395,00	1	395,00
F50020009	Hoge open kast voor over wiel 990 mm	219,00	1	219,00
U50020066	Papierrolhouder	23,00	1	23,00
U50020067	Spray houder	20,00	1	20,00
F50030032	Legplank met 6 tussenschotten 1425 × 375 × 90 mm	89,00	2	178,00
F50030050	Houders 375 × 382 mm	44,00	1	44,00
U50020047	Montagelat	5,50	3	16,50
				1.509,50



SKU		PRIJS	AANTAL	TOTAAL
F50000023	Hoge kast met 4 uitneembare boxen	453,00	1	453,00
F50000062	Hoge kast met 3 lades 495 mm	335,00	1	335,00
F50020009	Hoge open kast voor over wiel 990 mm	219,00	1	219,00
U50020066	Papierrolhouder	23,00	1	23,00
F50030049	Houders 375 × 222 mm	39,00	1	39,00
F50030078	Bakjeshouder - serie 5003 A3 930 × 375 × 90 mm	129,00	1	129,00
U50020047	Montagelat	5,50	2	11,00
				1.209,-





Gevulde gereedschapswagen 7 laden 287-delig

- Gevulde gereedschapswagen 7 laden E011208
- 3 modules per lade:
- 6 laden H 60 mm, 1 lade H 270 mm
- Maximale belasting per lade: 20/30 kg
- Statische belasting: 700 kg
- Totale afmetingen inclusief wielen en werkblad:
• L748 x B515 x H970 mm
- Module met dopenset 1/2" 21-delig (E194677)
- Module met dopenset 1/4" en bits 67-delig (E030715)
- Module met 10 haakse pijpsleutels (E194939)
- Module met 16 steekringsleutels: 6 tot 24 mm (E194937)
- Module met 4 monteurstangen (E080821)
- Module met 7 slaggereedschappen (E150801)
- Module met inbussleutels en bits 74-delig (E121105)
- Module met 8 schroevendraaiers (E194940)
- Module met 2 tangen : waterpomptang + griptang (E080801)
- Module met 17 impact gereedschappen (E040601)
- Module met 33 schroefdroppen (E032922)
- Module met 4 Circlips® tangen (E194943)
- Module met 4 steekringsleutels: 27 tot 32 mm (E110302)
- Module met 12 steekringratelsleutels: 8 tot 19 mm (E194938)
- Module met 8 T-greep sleutels 6-kant (E121609)



EXPERT
by FACOM

E220322

1.629,00€



FACOM GARANTIE

70 JAAR GEDEELD VERTROUWEN

Om de kwaliteit van de producten te garanderen, geeft FACOM al sinds jaar en dag jaar een levenslange garantie op meer dan 80% van het assortiment. Deze **FACOM Garantie** omvat het gratis omruilen of herstellen van de producten, zonder tijdslimiet*. (exclusief technische producten, momentsleutels, gereedschapswagens en meubilair).

* kijk voor meer info op www.facom.be/nl



Modules

Afmetingen 188 x 418 mm

- Modules enkel voor XL lades (gamma JET+3, JET+4, JET+5, en ook JETXL, CHRONOXL en CHRONO+)
- In schokbestendig kunststof



Modules met verwijderbaar gedeelte

Afmetingen 175 x 418 mm (355 mm zonder de goot)

- Universele modules voor het hele assortiment FACOM gereedschapswagens
- In schokbestendig kunststof
- Voor oudere modellen CHRONO dient men het verwijderbare deel af te breken



Module 1/4" 6-kant doppen inbussleutels en bits

KG 1,085 kg



- Doppen: R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- **R.161B: ratel "handpalm"**
- R.209-215: 2 verlengstukken 55 en 150 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.120A: schuifhandgreep
- R.235: bithouderdop 1/4"
- R.236B: handgreep met heft 158 mm
- 82H. 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10
- **Bits:**
 - Sleuf®: 4,5 • 6,5 • 8
 - 6-Kant: 3 • 4 • 5 • 6 mm
 - Pozidriv®: 1 • 2
- Kunststof inlay: PL.L13



MOD.R161-26 | 143,00€

Module 1/4" 6-kant doppen - inbussleutels en bits

KG 0,955 kg



- Doppen: R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- **R.181HP: ratel HP 1/4"**
- R.209-215: 2 verlengstukken 55 en 150 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.120A: schuifhandgreep
- R.235: bithouderdop 1/4"
- R.236B: handgreep met heft 158 mm
- 82H. 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10
- **Bits:**
 - Sleuf®: 4,5 • 6,5 • 8
 - 6-Kant: 3 • 4 • 5 • 6 mm
 - Pozidriv®: 1 • 2
- Kunststof inlay: PL.L13



MOD.R181-26 | 139,00€

Module 1/4" 12-kant doppen - inbussleutels en bits

KG 1,09 kg



- Doppen: RE. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- **RL.161: ratel stofdicht**
- R.209-215: 2 verlengstukken 55 en 150 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.120A: schuifhandgreep
- R.235: bithouderdop 1/4"
- R.236B: handgreep met heft 158 mm
- 82H. 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10
- **Bits:**
 - Sleuf®: 4,5 • 6,5 • 8
 - 6-Kant: 3 • 4 • 5 • 6 mm
 - Pozidriv®: 1 • 2
- Kunststof inlay: PL.L13



MOD.RL112 | 153,00€

Module 1/4" 6-kant doppen - inbussleutels, Torx®-sleutels en bits

KG 0,96 kg



- Doppen: R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- **R.161B: ratel "handpalm"**
- R.209 en R.215: verlengstukken 55 en 150 mm
- R.236B: handgreep met heft 158 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.120A: schuifhandgreep
- 83SH.JPAA: set 9 inbussleutels met kogelkop (1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 mm)
- 89S.JP8A: set 8 TORX® sleutels met kogelkop (10 • 15 • 20 • 25 • 27 • 30 • 40 • 45)
- R.235: bithouderdop 1/4"
- **Bits:**
 - Sleuf®: 6,5 • 8
 - 6-Kant: 3 • 4 • 5 • 6 • 7 mm
 - Phillips®: 1 • 2 • 3
 - Pozidriv®: 1 • 2
 - Resistorx®: 10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 40
- Kunststof inlay: PL.658



MOD.R161-46 | 185,00€

DE INLAYS PASSEN IN DE LADEN VAN DE GEREEDSCHAPSWAGENS

BP.MBOXS | 7,50€

BP.MBOXM | 20,00€

BP.MBOXL | 26,00€

Module 3/8"

6-kant doppen en ratel

- Doppen: JH. 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22
- **J.161B: ratel "handpalm"**
- J.210-215: 2 verlengstukken 125 en 250 mm
- J.240A: universeel cardangewricht
- J.120A: schuifhandgreep
- Kunststof inlay: PL.M15



KG 2,99 kg



3/4 Module

MOD.J161-36 | 148,00€

Module 1/2"

6-kant doppen en accessoires

- Doppen: SH. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 23 • 24 • 27 • 28 • 29 • 30 • 32
- **S.161B: ratel "handpalm"**
- S.210 - 215: 2 verlengstukken 130 en 250 mm
- S.240A: universeel cardangewricht
- S.120A: schuifhandgreep
- Kunststof inlay: PL.L02



KG 3,68 kg



MOD.S161-46 | 159,00€

Module 3/8"

6-kant doppen en ratel met vergrendeling

- Doppen: JH. 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22
- **JL.171: ratel stofdicht met vergrendeling**
- J.210-215: 2 verlengstukken 125 en 250 mm
- J.240A: universeel cardangewricht
- J.120A: schuifhandgreep
- Kunststof inlay: PL.M15



KG 1,67 kg



3/4 Module

MOD.JL171-36 | 153,00€

Module 1/2"

12-kant doppen en accessoires

- Doppen: S. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 23 • 24 • 27 • 30 • 32
- **SL.161: ratel stofdicht**
- S.210-S.215: 2 verlengstukken 130 en 250 mm
- S.240A: universeel cardangewricht
- S.230: verloopstuk 1/2" naar 3/8"
- S.232B: verloopstuk 1/2" naar 3/4"
- Kunststof inlay: PL.M01



3/4 Module

MOD.SL112 | 159,00€

Module 3/8"

12-kant doppen en ratel

- Doppen: J. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22
- **JL.161: ratel stofdicht**
- J.210-215: 2 verlengstukken 125 en 250 mm
- J.240A: universeel cardangewricht
- J.120A: schuifhandgreep
- Kunststof inlay: PL.686



MOD.JL112 | 153,00€

Module 1/2"

12-kant doppen en accessoires inch

- Doppen: S. 3/8 • 7/16 • 1/2 • 9/16 • 19/32 • 5/8 • 21/32 • 11/16 • 3/4 • 13/16 • 7/8
- **S.161B: ratel "handpalm"**
- S.210-S.215: 2 verlengstukken 130 en 250 mm
- S.240A: universeel cardangewricht
- Kunststof inlay: PL.M05



KG 2,95 kg



MOD.S161-112U | 113,00€



STAPELBAAR

- de boxen kunnen gestapeld worden



PERSONALISEERBAAR

- geleverd met een identificatielabel



DE MODULE INLAYS XL PASSEN IN DE MBOX - 180° OPENING

- de koffer blijft helemaal plat, zodra ze geopend is



AUTOMATISCHE VERGRENDING ANTISLIP AFWERKING VAN DE KOFFER

- de koffers glijden niet van elkaar, zodra gestapeld

PROTWIST®

Nieuwe generatie

- 100% langere levensduur*
- Geoptimaliseerde ergonomie

NIEUWE THERMISCHE BEHANDELING VAN DE KLING

- +100%* langere levensduur
- +100%* betere weerstand van het blad

NIEUWE OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN HET BLEED

- "Tri-coating" behandeling (Zink-Nikkel-Chroom): 4 maal* beter bestand tegen corrosie

NIEUW MATERIAAL EN DESIGN VAN HET HANDVAT

- Soft grip voor meer comfort
- Uitstekend bestand tegen chemische producten
- Verbeterde ergonomie: +10%* koppel
- 100% sterkere kling
- Hoge weerstand tegen buigen

LASERMARKEERING

- Voor een grotere slijtvastheid

KLEURCODE

- Makkelijk herkenbaar

* In vergelijking met de huidige FACOM PROTWIST® schroevendraaiers.

Module 8 schroevendraaiers

KG 0,99 kg

- AT 3 x 75 • 3,5 x 100
- 5,5 x 125 • 4 x 100
- ATWH 6,5 x 150
- ATWH 8 x 175 met zeskant
- ATP 1 x 100 • 2 x 125
- Kunststof inlay: PL.325



PROTWIST®

MOD.AT1

52,00€

Module 8 schroevendraaiers

KG 0,75 kg

- AT 2 x 75 • 2,5 x 75
- ATP 0 x 75
- ATWPH 3 x 150 met zeskant
- ATWDH 3 x 150 met zeskant
- ATD 0 x 75
- 1 x 100 • 2 x 125
- Kunststof inlay: PL.631



PROTWIST®

MOD.AT2

61,00€

Module 8 schroevendraaiers waarvan 4 met kort heft

KG 0,79 kg

- AT 4 x 25 • 5,5 x 35
- ATP 0 x 75 • 1 x 25
- ATD 0 x 75 • 1 x 100
- 2 x 35 • 2 x 125
- Kunststof inlay: PL.326



PROTWIST®

MOD.AT3

52,00€

Module 9 sleuf schroevendraaiers

KG 1,00 kg

- AT 2,5 x 75 • 3,5 x 75
- 4 x 35 • 4 x 100
- 4 x 300 • 5,5 x 35
- 5,5 x 100
- ATWH 6,5 x 150
- ATWH 8 x 175 met zeskant
- Kunststof inlay XL: PL.676



PROTWIST®

MOD.AT4

60,00€

Module 10 Pozidriv® en Phillips® schroevendraaiers

KG 0,92 kg

- ATP 0 x 75 • 1 x 25
- 1 x 100 • 2 x 35
- 2 x 125 • 2 x 250
- 3 x 150
- ATD 1 x 100 • 2 x 35
- ATWDH 2 x 125
- Kunststof inlay XL: PL.677



PROTWIST®

MOD.AT5

61,00€

Module 8 schroevendraaiers

KG 1,00 kg

- AT 3,5 x 75 • 4 x 100 • 5,5 x 150 • 6,5 x 150
- ATWH 8 x 175 met zeskant
- ATD 1 x 100
- ATD 2 x 125
- ATP 0 x 75
- Kunststof inlay: PL.325



PROTWIST®

MOD.AT7

53,00€

Module 8 schroevendraaiers - isolatie 1000V

KG 0,90 kg

- AT 3,5 x 100VE
- 4 x 100VE
- 5,5 x 125VE
- 6,5 x 150VE
- ATP 1 x 100VE
- ATP 2 x 125VE
- ATD 1 x 100VE
- ATD 2 x 125VE
- Kunststof inlay PL.325



PROTWIST®

MOD.AT1VE

62,00€

Module 10 Resistox[®] schroevendraaiers

KG 0,89 kg



- AEX 6 x 35 • 7 x 35
8 x 75
- ATXR 10 x 75
15 x 75 • 30 x 125
20 x 100 • 25 x 100
27 x 100 • 40 x 150
- Kunststof inlay:
PL.678


PROTWIST[®]

MOD.AT6

62,00€

Module 7 Resistox[®] schroevendraaiers

KG 0,84 kg

- ATXR 10 x 75
15 x 75 • 20 x 100
25 x 100 • 27 x 100
30 x 125 • 40 x 150
- Kunststof inlay:
PL.327A


PROTWIST[®]

MOD.ATXR

63,00€

Module 7 schroevendraaiers Torx[®]

KG 0,84 kg

- ATX 10 x 75
15 x 75 • 20 x 100
25 x 100 • 27 x 100
30 x 125 • 40 x 150
- Kunststof inlay:
PL.327A


PROTWIST[®]

MOD.ATX

58,00€

Module inbussleutels met kogelkop T-handgreep

KG 0,996 kg



- 84TZSA. 3 • 4 • 5
6 • 7 • 8 • 10 mm
- Kunststof inlay:
PL.MM-A



MOD.84TZSA

58,00€

Module 7 Torx[®] inbussleutels T-handgreep

KG 0,648 kg



- 89TXA. 10 • 15
20 • 25 • 27
30 • 40
- Kunststof inlay:
PL.TORX-A



MOD.89TXA

60,00€

Module 5 pijpsleutels

- 74A. 6 • 7 • 8 • 10 • 13
- Kunststof inlay: PL.689


PROTWIST[®]

MOD.74AJ5

72,00€

Module lange 6-kant doppen 3/8" en 1/2"

KG 1,50 kg



- Lange doppen 3/8":
J.HLA 7 • 8 • 9 • 10 • 11 mm
- Lange doppen 1/2":
S.HLA 12 • 13
14 • 15 •
16 • 17 • 18
19 mm
- Kunststof inlay:
PL.M06



MOD.HLB

136,00€

Lege module

KG 0,450 kg

Module voor sorteren van kleine onderdelen



PL.S384 (Small 1/4)



PL.M384 (Medium 3/4)



PL.L384 (Large 4/4)

5,15€

9,25€

13,30€

S

M

L

Module 12 ringsteeksleutels met ratel en klemveer

KG 1,4 kg

- 467B. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- Kunststof inlay: PL.652
- Extra ring in de ratel zorgt er voor dat de sleutel niet "over" de bout of moer valt



MOD.467BJ12PB | 195,00€

Module 6 ringsteeksleutels met ratel en klemveer grote maten

KG 4,22 kg

- 467B. 21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32 mm
- Kunststof inlay: PL.653
- Extra ring in de ratel zorgt er voor dat de sleutel niet "over" de bout of moer valt



MOD.467BXLBP | 265,00€

Module 12 ringsteeksleutels met ratel, scharnier

KG 1,750 kg

- 467BF. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- 3 Adapters: doppen 1/4" & 1/2" - Bits 1/4"
- Kunststof inlay: PL.680



MOD.467BFJ12PB | 199,00€

Module 16 ringsteeksleutels 6 tot 22 en 24 mm

KG 1,790 kg

- 440. 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 22 • 24 mm
- Kunststof inlay: PL.670



MOD.440-1 | 108,00€

Module 17 ringsteeksleutels 6 tot 24 mm

KG 1,938 kg

- 440. 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 mm
- Kunststof inlay: PL.313



MOD.440-1XL | 113,00€

Module 13 ringsteeksleutels inch maten

KG 1,593 kg



- 440. 1/4 • 5/16 • 11/32 • 3/8 • 7/16 • 1/2 • 9/16 • 5/8 • 11/16 • 3/4 • 13/16 • 7/8 • 15/16
- Kunststof inlay: PL.673



MOD.440-4PB | 95,00€

Blokkeergoot voor lades

KG 0,155 kg

- Voor het blokkeren van de modules en het opbergen van klein gereedschap en kleine onderdelen



PL.655 (zijkant) | 4,30€

PL.656 (vooraan JET+3) | 4,80€

PL.656M4 (vooraan JET+4) | 6,45€

PL.656M5 (vooraan JET+5) | 11,80€

Module 4 ringsteeksleutels grote maten 27 tot 32 mm

KG 2,065 kg

- 440. 27 • 29 • 30 • 32 mm
- Kunststof inlay: PL.314A



MOD.440-2PB | 70,00€

Module 5 ringsteeksleutels grote maten 27 tot 34 mm

KG 2,92 kg

- 440. 27 • 29 • 30 • 32 • 34 mm
- Kunststof inlay XL: PL.671



MOD.440-2XL | 96,00€

Module 7 ringsteeksleutels met ratel 12-kant 6 tot 19 mm

KG 0,925 kg

- 64. 6 × 7 • 8 × 9 • 10 × 11 • 12 × 13
14 × 15 • 16 × 18 • 17 × 19 mm
- Terugstelhoek van 5°
- Kunststof inlay: PL.608A



MOD.64J7 | 190,00€

Module 6 scharnierende dopsleutels 12-kant 6 tot 17 mm

KG 0,940 kg

- 66A. 6 × 7 • 8 × 9 • 10 × 11 • 12 × 13
14 × 15 • 16 × 17
- Kunststof inlay: PL.319A



MOD.66A-1 | 162,00€

Module 9 steeksleutels 6 tot 24 mm

KG 1,315 kg

- 44. 6 × 7 • 8 × 9
10 × 11 • 12 × 13
14 × 15 • 16 × 17
18 × 19 • 21 × 23
22 × 24 mm
- Kunststof inlay: PL.315



MOD.44-1 | 59,00€

Module 3 steeksleutels grote maten

KG 1,578 kg

- 44. 26 × 28
27 × 29 • 30 × 32
- Kunststof inlay: PL.316



MOD.44-2 | 53,00€

Module 7 verdiepte ringsleutels 6 tot 19 mm

KG 0,920 kg

- 55A. 6 × 7 • 8 × 9
10 × 11 • 12 × 13
14 × 15 • 16 × 17
18 × 19 mm
- Kunststof inlay: PL.317A



MOD.55-1 | 74,00€

Module 3 verdiepte ringsleutels 21 tot 28 mm

KG 1,450 kg

- 55A. 21 × 23
22 × 24 • 26 × 28 mm
- Kunststof inlay: PL.318A



MOD.55-2 | 61,00€

Module 7 verdiepte ringsleutels inch maten

KG 1,02 kg



- 55A. 1/2 × 9/16
1/4 × 5/16
11/32 × 13/32
19/32 × 25/32
3/4 × 13/16
3/8 × 7/16
5/8 × 11/16
- Kunststof inlay: PL.600A



MOD.55-3 | 92,00€

Module 10 gebogen open pijpsleutels 6-kant

KG 2,48 kg


- 75. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 16
17 • 18 • 19 mm
- Kunststof inlay: PL.625



MOD.75-1PB | 97,00€

Module doppen, sleutels en bits Torx®

- J.235: bithouderdop 3/8"
- R.235: bithouderdop 1/4"
- S.236: bithouderdop 1/2"
- Torx® bits 5/16 EX.2: 40 • 45 • 50 • 55
- Resistor® bits 1/4 EXR.1: 10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 40
- JTX. 8 • 10 • 12 • 14 • 16 doppen 3/8"
- STX 18 • 20: doppen 1/2"
- 59TX 6 × 8 • 10 × 12 • 14 × 18 20 × 24: ringsleutel
- Kunststof inlay: PL.M08



MOD.TX1A | 184,00€

Module slagmoerdoppen 1/2"

- NS.A: 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 23 • 24 mm
- NS.215: Verlengstuk 125 mm
- Kunststof inlay: PL.610



MOD.NS1 | 133,00€

Module open ringsleutels 7 tot 19 mm

- 43. 7 × 9 • 8 × 10 • 11 × 13 • 12 × 14 • 17 × 19
- Kunststof inlay: PL.635



MOD.43 | 119,00€

Module slagmoerdoppen 1/2" en bits

- **Slagmoerdoppen:**
 - NS.A: 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32
 - NS.236A en NS.237A: impact bithouderdoppen 1/2" en 5/16"
- **Slagmoerbites:**
 - 6-kant: ENH.3: 6 • 7 • 8 • 10 • 12 • 14
 - Phillips®: ENP.2: 2 • 3 • 4
 - Torx®: NEX.A: 30 • 40 • 45 • 50 • 55
- Kunststof inlay: PL.623



MOD.NS2 | 211,00€

Module meten en aftekenen

- 257G: automatische centerpunt
- 234A: kraspen
- 893B.319: meetlint 3 m
- DELA.1051.300: liniaal 300 mm
- 1885.00: gradenboog
- DELA.1223.02: RVS winkelhaak met aanslag 250 mm
- Kunststof inlay: PL.633



MOD.234 | 106,00€

Module slagschroevendraaiers

- NS.260A: slagschroevendraaier 1/2"
- NS.236A: dop bithouder 5/16"
- **15 slagmoerbites:**
 - 6-Kant: ENH. 5 • 6 • 8 • 10
 - Pozidriv®: END.2 n° 2 • 3
 - Phillips®: ENP.2 n° 2 • 3 • 4
 - Torx®: ENX.2 n° 20 • 25 • 30 • 40 • 45 • 55
- Kunststof inlay: PL.380



MOD.NS260 | 133,00€

Module zaag, meten, vijlen

- 601: zaagbeugel
- 668A.10: 10 zaagbladen
- 234.S: kraspen
- DELA.1051.300: liniaal
- 5 vijlen: PAM.B250EMA, DRD.MD250EMA, CAR.MD200EMA, TRI.MD200EMA, RD.MD200EMA
- 893B.319: meetlint 3M
- Kunststof inlay: PL.335
- Geleverd met blokkeergoten: PL.655 + PL.656

KG 2,3 kg



Breedte van 3 modules

MOD.601 | 161,00€

Module 3 monteurstangen

- 185A.20CPE: tang met halfronde bekken
- 187A.18CPE: combinatietang
- 192A.16CPE: zijknijptang
- Kunststof inlay: PL.CPEA0



MOD.CPEA0 | 79,00€

Module 5 tangen


- 181A.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- 501A: tang met lange bekken
- 185A.20CPE: tang met halfronde lange bekken
- 195A.20CPE: gebogen tang met lange halfronde bekken
- 192A.16CPE: zijknijptang
- Kunststof inlay: PL.MODCPEA5



MOD.CPEA5 | 155,00€

Module waterpomp- en griptang

- 181A.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- 501.AMT: griptang met ontgrendelhendel
- Kunststof inlay: PL.330



MOD.PR11 | 75,00€

Module waterpomp- en griptang

- 181A.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- 580.10: automatische griptang met gebogen bekken
- Kunststof inlay: PL.330



MOD.PR12 | 71,00€

Module waterpomp- en griptang

- 180.CPE: waterpomptang
- 500A: griptang met korte bekken
- Kunststof inlay: PL.330



MOD.PR8 | 69,00€

Module waterpomp- en griptang

- 181A.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- 501A: griptang met lange bekken
- Kunststof inlay: PL.330



MOD.PR9 | 81,00€

Module 3 tangen isolatie 1000V

- 180.VE: waterpomptang
- 391A.16VE: zijknijptang
- 194A.17VE: striptang
- Kunststof inlay: PL.VEA0



MOD.VEA0 | 94,00€

*Module wordt geleverd met de nieuwste generatie tangen (afwijkend van het bovenstaande beeld).

Module 5 vijlen

- PAM.B200EMA: platte vijl
- DRD.MD200EMA: halfronde vijl
- CAR.MD200EMA: vierkante vijl
- TRI.MD200EMA: driehoekige vijl
- RD.MD200EMA: ronde vijl
- Kunststof inlay: PL.606



MOD.LIM | 64,00€

Module 4 borgveertangen 19 tot 60 mm 0,780 kg

- 177A.18: tang voor buitenborgveren.
Voor borgveren van 19 tot 60 mm - rechte bekken
- 197A.18: tang voor buitenborgveren.
Voor borgveren van 19 tot 60 mm - bekken 90°
- 179A.18: tang voor binnenborgveren.
Voor borgveren van 19 tot 60 mm - rechte bekken
- 199A.18: tang voor binnenborgveren.
Voor borgveren van 19 tot 60 mm - bekken 90°
- Kunststof inlay: PL.332A
- Pinnen zijn zo geplaatst dat de borgveer mooi blijft zitten na verwijderen



MOD.PC **85,00€**

Kleurcodering voor de herkenbaarheid open/sluiten



Module 4 borgveertangen 10 tot 25 mm en 19 tot 60 mm 0,650 kg

- 177A.13: tang voor buitenborgveren.
Voor borgveren van 10 tot 25 mm - rechte bekken
- 177A.18: tang voor buitenborgveren.
Voor borgveren van 19 tot 60 mm - rechte bekken
- 179A.13: tang voor binnenborgveren.
Voor borgveren van 10 tot 25 mm - rechte bekken
- 179A.18: tang voor binnenborgveren.
Voor borgveren van 19 tot 60 mm - rechte bekken
- Kunststof inlay: PL.683
- Pinnen zijn zo geplaatst dat de borgveer mooi blijft zitten na verwijderen



MOD.PCSN **74,00€**

Kleurcodering voor de herkenbaarheid open/sluiten



Module microtech tangen 0,650 kg

- 405.MT • 405.12MT
406.MT • 406.8MT
402.MT • 433.LMT
- Kunststof inlay: PL.612



MOD.MT1 **245,00€**

Module beklede doorslagen - koudbeitels - ritsbeitels 3 kg

- 249.G 12 • 14 • 16 mm: 3 doorslagen
- 263.G 19 • 20 • 22: 3 beitels
- 255.G 18: 1 centerpunt
- Kunststof inlay: PL.611



MOD.CG1 **127,00€**

Module beklede doorslagen 1,47 kg

- 249.G 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 mm: 6 doorslagen
- 247.G. 4 • 5 • 6 • 8 mm: 4 drevels
- 255.G6: 1 centerpunt
- Kunststof inlay: PL.334



MOD.CG **92,00€**

Module slag gereedschap 205C 1,660 kg

- 205C.50: composiet hamer DIN 500G
- 208A.32CBA: kunststofhamer staal 32 mm
- 248. 4 • 5 • 6 mm: 3 lange stiftuitdrijvers
- 263.18: koudbeitel
- 256.6: centerpunt
- Kunststof inlay: PL.333



MOD.MI7 **82,00€**

Module slag gereedschap 205H 1,705 kg

- 205H.50: hamer
- 208A.32CBA: kunststofhamer staal 32 mm
- 263.18: koudbeitel
- 256.6: centerpunt
- 248. 4 • 5 • 6 mm: 3 lange doorslagen
- Kunststof inlay: PL.333



MOD.MI3 **76,00€**

Module 16 doppen 1/2" met lange bits uit één stuk

- 6-kant: 5 • 6 • 7 • 8
- XZN: 6 • 8 • 9 • 10 • 12 • 14 • 16 • 18
- Torx®: 40 • 45 • 55 • 70
- Kunststof inlay: PL.L336B




MOD.SHPB | 179,00€

Module 24 stuks gereedschap voor vast- en losdraaien van cilinderkoppen

KG 2,612 kg

- D.34B L, 7 • 9 • 10 • 12 • 14 • 16: schroevendraaierdoppen met 6 groeven 1/2"
- SV. LB 6 • 8 • 10 • 12 • 14: schroevendraaierdoppen 1/2" lang XZN
- JTX. 8 • 10: doppen 3/8" Torx®
- STX.12 • 14 • 16 • 18 • 20: doppen 1/2" Torx®
- SX. LA, 55 • 70: schroevendraaierdoppen 1/2" lange Torx® doppen
- SHP.LA 6 • 8 • 10 • 12: 6-kant doppen 1/2"
- Kunststof inlay: PL.663



MOD.CH | 235,00€

Module trekkers: binnen- en buitentrekker

KG 4,4 kg

- U.306A140: buitentrekker (7 tot 140 mm)
- U.306G2: 3 klauwen voor grip binnen (23 tot 130 mm)
- U.306G10: 3 lange klauwen voor grip buiten (10 tot 180 mm)
- U.14L: compacte trekker (10 tot 45 mm)
- Kunststof inlay: PL.354

Breedte van 2 modules



MOD.U306 | 353,00€

Module voor onderhoud bougies

KG 1,685 kg

Bougiedoppen:

- B.J14BH1: 14 mm, 90 lang
- B.J14BH2: 14 mm, 250 lang
- B.J16A1: 16 mm, 90 lang
- B.J16A2: 16 mm, 250 lang
- B.J18A1: 18 mm, 90 lang
- B.J21A1: 21 mm, 90 lang
- DM.20: flexibele montagesleutel voor bougies
- Kunststof inlay: PL.669A



MOD.BJC | 169,00€

Module 20 schroefbits en 3 bithouders

KG 0,755 kg

- 6-kant: EH.2L 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 10
- XZN: EV.2L 5 • 6 • 8 • 10
- Torx®: EX.2L 30 • 40 • 45 • 50
- Resistorx®: EXR.1L 10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 40
- SJ.236: dop CDX bithouder 5/16
- R.235: dop 1/4" bithouder
- S.236: dop 1/2" bithouder 5/16
- Kunststof inlay: PL.624



MOD.E20L | 101,00€

Module 41 lange en korte bits en 3 bithouders

KG 0,895 kg

- 6-kant: EH.2L 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 10
- EH. 4 • 5 • 6 • 7 / EH.2 8 • 10
- XZN: EV.2L 5 • 6 • 8 • 10 / EV. 6 • 8 • 10
- Torx®: EX.2L 30 • 40 • 45 • 50 / EX.2 45 • 50 • 55
- Resistorx®: EXR.1L 10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 40
- EXR.1 10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 40
- Pozidriv®: bits n° 1 • 2 • 3
- R.235: dop 1/4" bithouder 1/4"
- S.236: dop 1/2" bithouder 5/16"
- Kunststof inlay: PL.621



MOD.E41 | 157,00€

Blindklinknagel module

KG 1,984 kg

- Y.104: blindklinknageltang
- 600 aluminium blindklinknagels:
 - Standaard kop: 4 x 8 • 4 x 10
 - 4,8 x 8 • 4,8 x 10
- Zwartgelakte standaard kop: 4 x 8 • 4 x 10
- Kunststof inlay: PL.377



MOD.Y105 | 101,00€

Aftapmodule en multimerk filter

KG 1 kg

- Automatische bandsleutel voor oliefilters: U.48
- 15 aftapdoppen met magnetische houder, aandrijfviervkant 3/8":
- 6-kant doppen: 13, 14, 17, 18, 19, 21 mm
- 6-kant doppen met uitwendige schroefdraad: 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm
- Dop Torx® 45
- Kunststof inlay XL: PL.399A



MOD.U48A | 153,00€

FOAM INLAYS:

2 KLEUREN

Visuele controle van ontbrekende producten

LENGTE: 415 mm

HOGE WEERSTAND

Bestand tegen deuken, koolwaterstoffen, hydraulische vloeistoffen, schoonmaakproducten

**GEREDSCHAP IS MAKKELIJK UIT
TE NEMEN DOOR UITSPARINGEN
VOOR DE VINGER**



Met de inhoud van de modules MODM.AT4, MODM.AT5 en MODM.AT6

- AT 2,5 x 75 • 3,5 x 75 • 4 x 35 • 4 x 100 • 4 x 300
5,5 x 35 • 5,5 x 100 mm
- ATWH 6,5 x 150 • 8 x 175
met 6-kant (krachtserie)
- ATP 0 x 75 • 1 x 25 • 1 x 100 • 2 x 35
2 x 125 • 2 x 250 • 3 x 150 mm
- ATD 1 x 100 • 2 x 125 • 2 x 35 mm
- ATX. 6 x 35 • 7 x 35 • 8 x 75 mm
- ATXR 10 x 75 • 15 x 75 • 30 x 125 • 40 x 150
20 x 100 • 25 x 100 • 27 x 100 mm




1 2 3
= 3 MODULES

MODM.A456PB

179,00€

Module 8 schroevendraaiers

- AT 3,5 x 75 • 3,5 x 100 • 4 x 100 • 5,5 x 100
- ATWH 6,5 x 150 • 8 x 175
met 6-kant (krachtserie)
- ATP 1 x 100 • 2 x 125
- Foam inlay: PM.MODA1



0,9 kg

PROTWIST

MODM.AT1

56,00€

Module 10 schroevendraaiers, 3 met kort heft

- ATP 0 x 75 • 1 x 25 • 1 x 100 • 2 x 35
2 x 125 • 2 x 250 • 3 x 150
- ATD 1 x 100 • 2 x 125 • 2 x 35
- Foam inlay: PM.MODA5



0,9 kg

PROTWIST

MODM.AT5

64,00€

Module 8 schroevendraaiers

- AT 2 x 75 • 2,5 x 75
- ATP 0 x 75
- ATD 0 x 75 • 1 x 100 • 2 x 125
- ATWPH 3 x 150 met 6-kant (krachtserie)
- ATWDH 3 x 150 met 6-kant (krachtserie)
- Foam inlay: PM.MODA2



0,9 kg


PROTWIST

MODM.AT2

66,00€

Module 10 schroevendraaiers Torx® en Resistorx®

- ATX 6 x 35 • 7 x 35 • 8 x 75
- ATXR 10 x 75 • 15 x 75 • 30 x 125
40 x 150 • 20 x 100 • 25 x 100 • 27 x 100
- Foam inlay: PM.MODA6



0,9 kg

PROTWIST

MODM.AT6

65,00€

Module 9 schroevendraaiers, 2 met kort heft

- AT 2,5 x 75 • 3,5 x 75 • 4 x 35 • 4 x 100
4 x 300 • 5,5 x 35 • 5,5 x 100
- ATWH 6,5 x 150 • 8 x 175
met 6-kant (krachtserie)
- Foam inlay: PM.MODA4



0,9 kg

PROTWIST

MODM.AT4

63,00€

Module 7 Resistorx® schroevendraaiers van 10 tot 40

- ATXR 10 x 75 • 15 x 75 • 20 x 100 • 25 x 100
27 x 100 • 30 x 125 • 40 x 150
- Foam inlay: PM.MODANXR



0,76 kg

PROTWIST

MODM.ATXR

69,00€

Module vastzetten 1/4" - 3/8" - 1/2"



- 1/4" doppen met ratel: R.360NANO
- Lange doppen 1/4": R.LA 6 • 7 • 8 • 9 • 10
- Doppen 3/8": JH.8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22
- Lange doppen 3/8": J.LA 11 • 12 • 13 • 14 • 15
- JL.161: ratel stofdicht
- J.210-215: 2 verlengstukken 125 en 250 mm
- J.240A: universeel cardangewricht
- 3 lange doppen lichtmetalen velgen: NSI.17L • NSI.19L • NSI.21L
- Doppen 1/2": SH.10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 23 • 24
- Lange doppen 1/2": S.LA 16 • 17 • 18 • 19 • 21
- SL.161: stofdichte ratel 1/2"
- S.210- S.215: 2 verlengstukken 130 en 250 mm
- S.240A: universeel cardangewricht
- S.120A: schuifhandgreep



MODM.RJSBNL

399,00€

Module doppen 1/4" 6-kant met High Precision ratel



- Doppen: 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- **R.181: ratel HP**
- R.209- R.215: 2 verlengstukken 55 en 150 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.120A: schuifhandgreep
- R.235: bithouderdop
- R.236A: handgreep met heft
- 83SH.JP9A: inbussleutelset
- **Bits:**
 - Pozidriv®: 1 • 2 • 3
 - Phillips®: 1 • 2 • 3
 - Sleuf: 4,5 • 6,5 • 8
 - 6-kant: 3 • 4 • 5 • 6 • 7
 - Resistorx®: 15 • 20 • 25 • 27 • 30 • 40
- Foam inlay: PM.MODR1AN



MODM.R181-36PB

192,00€

Module doppen 1/4" 6-kant en accessoires

kg 1,155 kg



- Doppen: R.5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- **R.161B: ratel "handpalm"**
- R.209- R.215: 2 verlengstukken 55 en 150 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.120A: schuifhandgreep
- R.235: bithouderdop
- R.236A: handgreep met heft
- 83SH.JP9A: inbussleutelset
- **Bits:**
 - Pozidriv®: 1 • 2 • 3
 - Phillips®: 1 • 2 • 3
 - Sleuf: 4,5 • 6,5 • 8
 - 6-kant: 3 • 4 • 5 • 6 • 7
 - Torx®: T15 • 20 • 25 • 30 • 40
- Foam inlay: PM.MODR1AN




MODM.R161-36

163,00€

Module doppen 1/4" 6-kant, ratel met vergrendeling + accessoires



- 13 doppen: R. 3,2 • 4 • 5 • 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- 11 lange doppen: R.LA 5 • 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- **RL.171: ratel stofdicht met vergrendeling**
- R.210RC • R.215RC
- R.217RC: 3 verlengstukken met vergrendeling 100 • 150 • 250 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- 83SH.JP9A: set inbussleutels
- Foam inlay: PM.MODRL2



MODM.RL2


189,00€

Module doppen, inbussleutels en bits 1/4" 6-kant - inch

kg 1,3 kg



- Doppen: R.E van 3/16 tot 9/16"
- **RL.161: ratel stofdicht**
- R.120A: schuifhandgreep
- J4763: verlengstuk
- R.209 en R.215: 2 verlengstukken 55 • 150 mm
- 83SH.JP8AU: inbussleutelset inch
- R.236A: handgreep met heft
- R.240A: universeel cardangewicht
- R.235: bithouderdop
- **Bits:**
 - Pozidriv®: 1 • 2 • 3
 - Phillips®: 1 • 2 • 3
 - Sleuf: 4,5 • 6,5
 - 6-kant: 3 • 4 • 5 • 6 • 7 mm
 - Resistorx®: 15 • 20 • 25 • 30 • 40
- Foam inlay: PM.MODRL2U



MODM.RL2U

196,00€

Module lange 6-kant doppen 3/8" + 1/2"

kg 1,4 kg



- J.HLA 7 • 8 • 9 • 10 • 11 mm: 3/8"
- S.HLA 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm: 1/2"
- Foam inlay: PM.MODHLA



MODM.HLA

149,00€

Module lange 6-kant doppen 1/2"

kg 1,6 kg



- S.HLA 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 29 • 30 • 32 mm: 1/2"
- Foam inlay: PM.HLA2



MODM.HLA2PB

165,00€

Module doppen 3/8" 6-kant



KG 1,45 kg

- Doppen: JH. 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22
- **J.161B: ratel "handpalm"**
- J.210 • J.215: 2 verlengstukken 125 en 250 mm
- J.240A: universeel cardangewricht
- J.120A: schuifhandgreep
- Foam inlay: PM.MODJ161-3



MODM.J161-36 | **153,00€**

Module doppen 1/2" 6-kant



KG 2,9 kg

- Doppen: SH. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 23 • 24 • 27 • 30 • 32 mm
- **S.161B: ratel "handpalm"**
- S.210 • S.215: 2 verlengstukken 130 en 250 mm
- S.240A: universeel cardangewricht
- Foam inlay: PM.MODS161-3



MODM.S161-36 | **153,00€**

Module doppen 3/8" 6-kant - stofdichte ratel



KG 1,49 kg

- Doppen: JH. 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22
- **JL.161: ratel stofdicht**
- J.210 • J.215: 2 verlengstukken 125 en 250 mm
- J.240A: universeel cardangewricht
- J.120A: schuifhandgreep
- Foam inlay: PM.MODJ161-3



MODM.JL161-36 | **153,00€**

Module doppen 1/2" 6-kant - stofdichte ratel



- Doppen: SH. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 23 • 24 • 27 • 30 • 32
- **SL.161: ratel stofdicht**
- S.210 • S.215: 2 verlengstukken 130 en 250 mm
- S.240A: universeel cardangewricht
- S.120A: schuifhandgreep
- Foam inlay: PM.MODS1AN



MODM.SL1 | **168,00€**

Module "klein materiaal"

- Vakjes van verschillende maten
- Voor het geordend opruimen van schroeven, kabelschoenen, klinknagels en pakkingen



PM.384 | **20,40€**

Module 17 impact Torx® doppen 1/2"

- 8 lange impactdoppen, vrouwelijk: NSTX.10L, 12L, 14L, 16L, 18L, 20L, 22L, 24L
- 9 lange impactdoppen, mannelijk: NSX.20L, 25L, 30L, 40L, 45L, 50L, 55L, 60L, 70L
- Foam inlay: PM.NSX



MODM.NSXPB | **212,00€**

DE INLAYS PASSEN IN DE LADEN VAN DE GEREEDSCHAPSWAGENS

BP.MBOXS | **7,50€**

BP.MBOXM | **20,00€**

BP.MBOXL | **26,00€**

Module 17 ringsteeksleutels 6 tot 24 mm

- 440. 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 mm
- Foam inlay: PM.MOD440-1

KG 2,13 kg




MODM.440-1 | 124,00€

Module 12 anti-slip ringsteeksleutels met ratel en klemveer

KG 1,53 kg

- 467B. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- Foam inlay: PM.MOD467J12



KLEM-
VEER

MODM.467BJ12PB | 217,00€

Module 5 ringsteeksleutels 27 tot 34 mm

- 440. 27 • 29 • 30 • 32 • 34 mm
- Aanvulling op MODM.440-1
- Foam inlay: PM.MOD440-2

KG 2,14 kg



MODM.440-2 | 108,00€

Module 12 anti-slip ringsteeksleutels met ratel, scharnier en klemveer

KG 1,750 kg

- 467BF. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- 3 adapters 10 en 19 mm voor doppen 1/4" & 1/2" (467.ADAPT10-19)
- Bits 1/4"
- Foam inlay: PM.MOD467FJ12




KLEM-
VEER

MODM.467BFJ12PB | 209,00€

Module 13 ringsteeksleutels - inch

- 440. 1/4 • 5/16 • 11/32 • 3/8 • 7/16 • 1/2 • 9/16 • 5/8 • 11/16 • 3/4 • 13/16 • 7/8 • 15/16
- Foam inlay: PM.MOD440-4

KG 1,650 kg




MODM.440-4 | 100,00€

Module 12 ringsteeksleutels met ratel - inch

KG 1,650 kg



- 467. 1/4 • 5/16 • 11/32 • 3/8 • 7/16 • 1/2 • 9/16 • 5/8 • 11/16 • 3/4 • 7/8 • 15/16"
- Foam inlay: PM.MOD467JU12



MODM.467JU12 | 215,00€



STAPELBAAR

- de boxen kunnen gestapeld worden



PERSONALISEERBAAR

- geleverd met een identificatielabel



DE MODULE INLAYS XL PASSEN IN DE MBOX - 180° OPENING

- de koffer blijft helemaal plat, zodra ze geopend is



AUTOMATISCHE VERGRENDING ANTISLIP AFWERKING VAN DE KOFFER

- de koffers glijden niet van elkaar, zodra gestapeld

Module 7 T-inbussleutels met kogelkop

- 84TZSA. 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 10 mm
- Foam inlay: PM.MOD84TZS-A




KG 0,996 kg

MODM.84TZSA | 61,00€

Module 7 T-sleutels Torx®

- 89.TXA 10 • 15 • 20 • 25 • 27 • 30 • 40
- Foam inlay: PM.MOD89TX-A



KG 0,680 kg

MODM.89TXA | 64,00€

Module 9 steeksleutels 6 tot 24 mm

- 44. 6 × 7 • 8 × 9
10 × 11 • 12 × 13
14 × 15 • 16 × 17
18 × 19 • 21 × 23
22 × 24 mm



KG 1,315 kg

MODM.44-1 | 67,00€

Module 6 ringsleutels met ratel 12-kant - inch

- 64. 1/4 × 5/16
3/8 × 7/16
1/2 × 9/16
5/8 × 11/16
3/4 × 13/16
7/8 × 15/16"
- Foam inlay: PM.MOD64JU6

KG 1,3 kg



MODM.64JU6 | 192,00€

Module 3 steeksleutels; grote maten

- 44. 26 × 28
27 × 29
30 × 32



KG 1,578 kg

MODM.44-2 | 60,00€

Module 7 ringsleutels met ratel 12-kant 6 tot 19 mm

- 64. 6 × 7 • 8 × 9
10 × 11 • 12 × 13
14 × 15 • 16 × 18
17 × 19 mm
- Terugstelhoek van 5°
- Foam inlay: PM.MOD64J7

KG 0,925 kg



MODM.64J7 | 209,00€

Module 7 verdiepte ringsleutels van 6 tot 19 mm

- 55A. 6 × 7
8 × 9
10 × 11
12 × 13
14 × 15
16 × 17
18 × 19 mm
- Foam inlay: PL.317A



KG 0,920 kg

MODM.55A-1 | 80,00€

Module 1/2" Torx® doppen

- SXM. 20 • 25 • 27 • 30
40 • 45 • 50 • 55 • 60
- SX. 40LA • 45LA
55LA • 70LA




MODM.SXM | **142,00€**

Module 1/2" XZN meervoudig vertande doppen

KG 3,5 kg

- SV. 6B • 8B • 10B
12B • 14B • 16B
- SV. 6LB • 8LB • 10LB
12LB • 14LB • 16LB
18LB



MODM.SV | **111,00€**

Module 1/2" 6-kant doppen

- STM. 5 • 6 • 7
8 • 10 • 12 • 14
17 • 19
- SHP. 6LA • 7LA
8LA • 10LA • 12LA



MODM.SHPB | **129,00€**

Module 3 monteurstangen

KG 0,75 kg

- 185A.20CPE: tang met halfronde bekken
- 187A.18CPE: combinatietang
- 192A.16CPE: zijknijptang
- Foam inlay: PM.MODCPEA0



MODM.CPEA0 | **84,00€**

Module 4 tangen

KG 1,480 kg

- 192A.16CPE: zijknijptang
- 185A.20CPE: tang met halfronde bekken
- 181A.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- 501A: griptang grote capaciteit
- Foam inlay: PM.MODCPEA1




MODM.CPEA1 | **135,00€**

Module met 3 tangen en 1 allesnijder

KG 1,480 kg

- 192A.16CPE: zijknijptang
- 185A.20CPE: tang met halfronde bekken
- 181A.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- 980C: allesnijder met schuine bekken
- Foam inlay: PM.MODCPEA2



MODM.CPEA2 | **105,00€**

Module 3 tangen

KG 1,28 kg

- 500A: griptang met korte bekken
- 194A.17CPE: striptang
- 181A.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- Foam inlay: PM.MODCPEA3



MODM.CPEA3 | **116,00€**

Module 4 borgveertangen

KG 0,700 kg

- 177A.13 (10 - 25)
177A.18 (19 - 60)
buitenborgveren - rechte bek
- 179A.13 (12 - 25)
179A.18 (19 - 60)
binnenborgveren - rechte bek
- Foam inlay: PM.MODPCSN



MODM.PCSN | **81,00€**

Module 2 instelbare tangen

KG 1,29 kg

- 181A.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- 580.10: zelfklemmende griptang met gebogen bekken
- Foam inlay: PM.MODPR12



MODM.PR12 | **79,00€**

Module slaggereedschap 205H

KG 1,8 kg

- 205H.100: bankhamer
- 208A.32CB: kunststofhamer 32 mm
- 263.20: beitel
- 256.6: precisie centerpunt 6 mm
- 248: doorslagen van 4 • 5 • 6 mm
- Foam inlay: PM.MODMI3



MODM.MI3 | 94,00€

Module beklede doorslagen

KG 1,5 kg

- 249.G 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 mm: 6 doorslagen
- 247.G 4 • 5 • 6 • 8 mm: 4 drevels
- 255.G6: precisie centerpunt 6 mm
- Foam inlay: PM.MODCG



MODM.CG | 92,00€

Module slaggereedschap 205C

KG 1,750 kg

- 205C.50: bankhamer composiet 500 g
- 208A.32CBA: kunststofhamer 32 mm
- 256.6: precisie centerpunt 6 mm
- 263.G19: beklede beitel
- 249.G 4 • 5 • 6 mm: beklede doorslagen
- Foam inlay: PM.MODMI5



MODM.MI5 | 98,00€

Module slaggereedschap 205C

KG 1,700 kg

- 205C.50: bankhamer composiet 500 g
- 208A.32CBA: kunststofhamer 32 mm
- 256.6: precisie centerpunt 6 mm
- 263.18: beitel
- 248. 4 • 5 • 6 mm: 3 doorslagen
- Foam inlay: PM.MODMI7



MODM.MI7 | 96,00€

Module zaag, meten, vijlen

KG 2,1 kg

- 603F: zaagbeugel
- 668A.10: 10 zaagbladen
- 234.S: kraspen
- DELA.1051.300: liniaal
- 5 vijlen: PAM.B250EMA, DRD.MD250EMA, CAR.MD200EMA, TRI.MD200EMA, RD.M200EMA
- 893B.319: meetlint 3M
- Foam inlay: PM.MOD603F



MODM.603FPB | 169,00€



FACOM, MEE OP KOP IN DE KOERS



Facom, official tools and storage supplier since 2021

JETLINE+ SYSTEM



Met het JETLINE+ systeem haalt u de ultieme werkplaats-
inrichting in huis. Dankzij de grote keuze aan onderdelen
creëert u een werkplaats volledig op maat. Een werkplaats
die meegroeit met uw behoeften. Het volledig modulaire
systeem is daarenboven verkrijgbaar in alle mogelijke RAL
kleuren voor een persoonlijke touch. Via de online cofigurator
kan u zelf de ideale JETLINE werkruimte ontwerpen.

- + GRATIS INSTALLATIE TER PLAATSE**
- + ZEER UITGEBREID ASSORTIMENT MET TAL VAN MOGELIJKHEDEN**
- + STANDAARD VERKRIJGBAAR IN ROOD EN ZWART, OP VERZOEK VERKRIJGBAAR IN ALLE RAL KLEUREN**
- + 2 HOOGTES BESCHIKBAAR 850 MM OF 1025 MM**
- + VERSTELBARE POTEN VOOR PERFECTE STABILITEIT**
- + ZELFDRAGENDE STRUCTUUR**
- + VEILIGHEID : UITGERUST MET ZELFSLUITENDE LADEN**
- + OPTIE "1 SLEUTEL" DANKZIJ DE VERVANGBARE CILINDERSLOTEN (1 SLEUTEL VOOR ALLE KASTEN)**
- + ONTWERPEN EN GEPRODUCEERD IN FRANKRIJK**
- + ONLINE CONFIGURATOR OM ZELF UW IDEALE WERKRUIJTE TE ONTWERPEN (3D)**



Online configurator
BELGIË



Online configurator
NEDERLAND



NEW

Roll Workshop System



Met zijn 10 basismodules maakt het nieuwe Roll Workshop System het mogelijk om snel een antwoord te bieden op de behoefte van uw werkplaats. De 100% metalen en zelfdragende structuur, het zeer degelijke werkblad, de gelagerde rails en de afwerking met epoxy benadrukken de kwaliteit van dit product. De centrale vergrendeling van de opslagmodules maakt het mogelijk om uw gereedschappen te beveiligen.

Het Roll Workshop System is een snel en makkelijk zelf te installeren systeem met een uitstekende prijs kwaliteitverhouding.

- ✓ EENVOUDIG ZELF TE INSTALLEREN**
- ✓ MODULES WORDEN GEMONTEERD GELEVERD**
- ✓ 10 BASISMODULES**
- ✓ KLEUR ZWART**
- ✓ 2 HOOGTES BESCHIKBAAR 842 MM OF 1006 MM**
- ✓ ZELFDRAGENDE STRUCTUUR**
- ✓ 5 JAAR GARANTIE**
- ✓ UITSTEKENDE PRIJS KWALITEITVERHOUDING**
- ✓ ONTWERPEN EN GEPRODUCEERD IN FRANKRIJK**



*JETLINE+ en RWS SYSTEEM zijn niet onderling combineerbaar.



POWER VOET

3 IN 1 OPLOSSING:

- 3 stopcontacten
- 2 USB stopcontacten
- Elektrische kabel op haspel (14 m)
- Luchtdrukslang op haspel (14 m)
- 4 regelbare voetjes
- Afm. L283 x D650 x H810/985 mm
- Afm. L283 x D650 x H985 mm
- Gewicht 31/44 kg



JLS2-PSBPOWER | **639,00€**

JLS2-PSHPOWER | **659,00€**

*werkblad en steunen niet inbegrepen

SET VAN 5 AFVALSORTEERBAKKEN

HOUD UW WERKPLAATS NETJES.

- Set van 5 mobiele afvalbakken om uw afval te sorteren (papier en karton, glas, plastic folie, metaal, gevaarlijke stoffen, etc...)
- Inhoud 75 liter, belastbaar tot 100kg
- 4 wielen (Ø 100mm) waarvan 2 zwenkwielen
- 1 rem
- incl. een set van stickers
- afvalbakken passen onder de JETline meubelen (bij de lage versie (850 mm, zonder sokkel) kan de flap niet gebruikt worden)
- (werkblad en steunen niet inbegrepen)



Afvalsorteerbak
excl deksel (apart verkrijgbaar:
JLS2-BINCOVER)



JLS2-5BINS | **879,00€**

JLS2-BIN | **159,00€**

JLS2-BINCOVER | **49,00€**

Onderkast met 6 laden incl. elektriciteitsvoorziening (POWER lade)

- 4 laden: H60 mm = 12 modules
- 1 lade: H130 mm = 3 modules
- 1 lade: H270 mm met elektriciteitsvoorziening
- Afmetingen: L722 x D701 x H810 mm



Meer info over de
POWER lade op pagina 9

JLS2-MBSPowerBS ■ 1.024,00€

Onderkast extra breed 6 laden incl. elektriciteitsvoorziening (POWER lade)

- 4 laden H60 mm (24 modules + vrije ruimte van 15 cm)
- 1 laden H130 mm (6 modules + vrije ruimte van 15 cm)
- 1 lade H270 mm met elektriciteitsvoorziening
- Afmetingen: L1449 x D701 x H810 mm



JLS2-MBDPowerBS ■ 1.439,00€

Onderkast met 6 laden

- Lade afmetingen: L569 x D421 x H60/130/270 mm
- Afmetingen: L722 x D701 x H810 mm
- 4 laden: H60 mm = 12 modules
- 1 lade: H130 mm = 3 modules
- 1 lade: H270 mm



JLS2-MBS6T ■ 659,00€
JLS2-MBS6TBS ■

Onderkast extra breed 5 laden

132,00 kg

- 2 laden hoogte 60 mm (12 modules + vrije ruimte van 15 cm)
- 2 laden hoogte 130 mm (12 modules + vrije ruimte van 15 cm)
- 1 lade hoogte 270 mm
- Afmetingen: L1449 x D701 x H810 mm



JLS2-MBD5T ■ 813,00€
JLS2-MBD5TBS ■

Onderkast met 7 laden

- Lade afmetingen: L569 x D421 x H60/130/270 mm
- Afmetingen: L722 x D701 x H810 mm
- 5 laden: H60 mm = 15 modules
- 1 lade: H130 mm = 3 modules
- 1 lade: H270 mm



JLS2-MBS7T ■ 720,00€
JLS2-MBS7TBS ■

Onderkast extra breed 6 laden

132,00 kg

- 4 laden hoogte 60 mm (24 modules + vrije ruimte van 15 cm)
- 1 laden hoogte 130 mm (6 modules + vrije ruimte van 15 cm)
- 1 lade hoogte 270 mm
- Afmetingen: L1449 x D701 x H810 mm



JLS2-MBD6T ■ 891,00€
JLS2-MBD6TBS ■

Onderkast met 2 deuren

57,50 kg

- 2 volle deuren, dikte 3 mm, gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening
- 1 legplank, belastbaar tot 50 kg
- Afmetingen: L722 x D701 x H810 mm



JLS2-MBSPP ■ 463,00€
JLS2-MBSPPBS ■

Onderkast met 2 glazen deuren

55,70 kg

- 2 doorzichtige deuren in plexiglas, dikte 3 mm, gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening
- 1 legplank, belastbaar tot 50 kg
- Afmetingen: L722 x D701 x H810 mm



JLS2-MBSPV ■ 520,00€
JLS2-MBSPVBS ■

Dubbele onderkast met 2 schuifdeuren

84,70 kg

- 2 schuifdeuren
- 1 legplank, belastbaar tot 75 kg
- Afmetingen: L1449 x D701 x H810 mm



JLS2-MBDPP ■ 727,00€
JLS2-MBDPPBS ■

Meubel met verticale laden

KG 70,00 kg

- 2 verticale laden met geperforeerde panelen langs beide kanten
- Afmetingen van de panelen 600 × 600 mm
- Nuttige opslag oppervlakte: 1,6 m²
- Draagvermogen: 75 kg per lade
- Afmetingen: L722 × B701 × H810 mm



JLS2-MBS2TV ■ 875,00€
JLS2-MBS2TVBS ■

Onderkast PC

KG 57,70 kg

- 1 lade van 60 mm met 100% opening voor een toetsenbord of een laptop
- 2 klapdeuren met een 110-graden opening
- Afmetingen: L722 × B701 × H810 mm




JLS2-MBSPC ■ 917,00€
JLS2-MBSPCBS ■

Bovenkast PC

KG 22,70 kg

- 1 kast met doorschijnende deur in plexiglas met een dikte van 3 mm. Voor scherm t.e.m. 23".
- Afmetingen: L719 × B278 × H810 mm



JLS2-MHSPC ■ 622,00€
JLS2-MHSPCBS ■

Hoge kast met 1 deur

KG 70,00 kg

- Deur gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening
- 3 legplanken, belastbaar tot 50 kg
- Afmetingen: L500 × D509 × H1835 mm



JLS2-A500PP ■ 648,00€
JLS2-A500PPBS ■

Hoge kast met 2 deuren

KG 102,00 kg

- 2 deuren gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening
- 3 legplanken, belastbaar tot 100 kg
- Afmetingen: L1000 × D509 × H1835 mm



JLS2-A1000PP ■ 861,00€
JLS2-A1000PPBS ■

Hoge kast met 2 glazen deuren

KG 95,00 kg

- 2 doorzichtige deuren gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening
- 3 legplanken, belastbaar tot 100 kg
- Afmetingen: L1000 × D509 × H1835 mm



JLS2-A1000PV ■ 1.087,00€
JLS2-A1000PVBS ■

Bovenkast met 2 deuren

KG 27,50 kg

- 2 klapdeuren, gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening
- 2 legplanken, bestand tegen 20 kg
- Afmetingen: L719 × D278 × H810 mm



JLS2-MHSP ■ 397,00€
JLS2-MHSPBS ■

Bovenkast met 2 glazen deuren

KG 26,00 kg

- 2 doorzichtige klappen in plexiglas, dikte 3 mm, gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening
- 2 legplanken, bestand tegen 20 kg
- Afmetingen: L719 × D278 × H810 mm



JLS2-MHSPV ■ 459,00€
JLS2-MHSPVBS ■

Muurkast met 1 lade

KG 31,00 kg

- 180° opening van de 2 klappen voor een maximale zichtbaarheid en toegankelijkheid
- Ladegedeelte: 1 lade met heavy-duty kogellagers, 100% opening
- Afmetingen: L719 × D278 × H810 mm



JLS2-2201 ■ 490,00€
JLS2-2201BS ■

Bovenkast met rolgordijn

- Rolgordijn, Vergrendeling met sleutel
- Uitgerust met een geperforeerd paneel
- Afmetingen: JLS2-MHDR: L1455 × D278 × H810 mm
JLS2-MHTR: L2182 × D278 × H810 mm



JLS2-MHDR ■ 660,00€
JLS2-MHDRBS ■

JLS2-MHTR ■ 814,00€
JLS2-MHTRBS ■

Open bovenkast

- Open kast voor een snelle toegang
- Belastbaar tot 30 kg
- Afmetingen: JLS2-CHS: L719 × D278 × H405 mm
JLS2-CHD: L1446 × D278 × H405 mm



JLS2-CHS ■ 124,00€

JLS2-CHD ■ 174,00€

Bovenkast met opklapdeur

- Stalen opklapdeur met een blokkeerscharnier
- Belastbaar tot 30 kg
- Afmetingen: JLS2-CHSPP: L719 × D278 × H405 mm
JLS2-CHDPP: L1446 × D278 × H405 mm



JLS2-CHSPP ■ 217,00€
JLS2-CHSPPBS ■

JLS2-CHDPP ■ 284,00€
JLS2-CHDPPBS ■

Onderkast met lucht- en stroomvoorziening

KG 69,60 kg

- Afmetingen: L722 x D701 x H810 mm



JLS2-MBSEN ■ 1.391,00€
JLS2-MBSENBS ■

Sokkel

- Om de werkhoogte te verhogen van 850 naar 1025 mm (inclusief 40 mm werkblad)

	L [mm]	D [mm]	H [mm]	KG
JLS2-BASEMBS	720	699	180	15,5
JLS2-BASEMBD	1447	699	180	19



JLS2-BASEMBS ■ 85,00€

JLS2-BASEMBD ■ 106,00€

Voeten

- Voet in plaatstaal, epoxy gelakt (dikte 12/10e)
- Aanpasbare voeten, garantie op perfecte stabiliteit op elke ondergrond

	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KG
JLS2-PSB	100	810	40	15,5
JLS2-PSH	100	985	40	19



JLS2-PSB ■ 131,00€

JLS2-PSH ■ 153,00€

Montagekit

- Afmetingen:
JLS2-TUBESUP400:
diameter 30 mm/lengte:
585 mm/990 mm



JLS2-TUBESUP400
(2,00 Kg) ■ 77,00€

JLS2-TUBESUP800
(2,80 Kg) ■ 87,00€

Ledlamp Jetline +

KG 0,60 kg

- Ledlamp: 18W - 1150 Lumen - 30000 uur
- Afmetingen: L584 x B42 x H27 mm




JLS2-LIGHT ■ 150,00€

JLS2-LIGHTSUP ■ 38,00€

Werkbladen (recht - hoek)

	L [mm]	B [mm]	Laadkracht	Afwerking	KG
JLS2-PB1	727	750	500 kg	Hout	17,9
JLS2-PB2	1455	750	1 Ton	Hout	35,2
JLS2-PB3	2182	750	1 Ton	Hout	52,7
JLS2-PBA	750	750	100 kg	Hout (hoek)	8,6
JLS2-PBST1	727	750	500 kg	Inox	22,6
JLS2-PBST2	1455	750	1 Ton	Inox	44,5
JLS2-PBST3	2182	750	1 Ton	Inox	66,6
JLS2-PBAST	750	750	100 kg	Inox (hoek)	10,6
JLS2-PM1	727	750	100 kg	Metaal	10
JLS2-PM2	1455	750	250 kg	Metaal	21



JLS2-PB1 ■ 175,00€

JLS2-PBST2 ■ 391,00€

JLS2-PB2 ■ 309,00€

JLS2-PBST3 ■ 510,00€

JLS2-PB3 ■ 394,00€

JLS2-PBAST ■ 243,00€

JLS2-PBA ■ 192,00€

JLS2-PM1 ■ 126,00€

JLS2-PBST1 ■ 217,00€

JLS2-PM2 ■ 195,00€

Dwarsbalken

- Multifunctionele dwarsbalk: verbinden en versterken van uw werkplaats
- 2 posities: horizontaal (legplank) of verticaal

	Werkblad	L [mm]	B [mm]	Dikte [mm]
JLS2-TRAA2	1455 - 2 voeten	1053	400	40
JLS2-TRAA3	2182 - 2 voeten	1600	400	40
JLS2-TRAB2	1455 - 1 voet	530	400	40
JLS2-TRAB3	2182 - 1 voet	1166	400	40
JLS2-TRBB3	2182	733	400	40
JLS2-TRAA2PL	1455 - 1 voet/ powervoet	870	400	40



JLS2-TRAA2 ■ 45,00€
JLS2-TRAA2BS ■

JLS2-TRAA3 ■ 56,00€
JLS2-TRAA3BS ■

JLS2-TRAB2 ■ 33,00€
JLS2-TRAB2BS ■

JLS2-TRAB3 ■ 45,00€
JLS2-TRAB3BS ■

JLS2-TRBB3 ■ 33,00€
JLS2-TRBB3BS ■

NEW

Paneel met USB stop- contacten




	L [mm]	H [mm]	Diepte [mm]	KG
JLS2-PPAV1USB	724,5	402,5	45	4,1

JLS2-PPAV1USB ■ 95,00€
JLS2-PPAV1USBS ■



	L [mm]	H [mm]	Diepte [mm]	KG
JLS2-PPAV1ELEC	724,5	402,5	45	4,1

JLS2-PPAV1ELEC ■ 96,00€
JLS2-PPAV1ELECBS ■



JLS2-PAV1 ■ 79,00€
JLS2-PAV1BS ■

JLS2-PAV2 ■ 124,00€
JLS2-PAV2BS ■

JLS2-PPAV1 ■ 55,00€
JLS2-PPAV1BS ■

JLS2-PPAV2 ■ 85,00€
JLS2-PPAV2BS ■

JLS2-PPAVA ■ 73,00€
JLS2-PPAVABS ■

	L [mm]	H [mm]	Diepte [mm]	KG
JLS2-PAV1	724,5	805	45	5,6
JLS2-PAV2	1452	805	45	10,6
JLS2-PPAV1	724,5	402,5	45	3,1
JLS2-PPAV2	1452	402,5	45	6,2
JLS2-PPAVA	1036	402,5	45	4,4

Heavy Duty werkbanken JETLINE+

1 lengte, 2 werkhoogtes:

- 1 lengte voor extra groot werkblad: 2182 mm
- hoogte: 850 mm of 1025 mm



Statische belasting: 1 ton

2 soorten ladeblokken:

- Ladeblok 6 laden: 4 laden H 60 mm, 1 lade H 130 mm, 1 lade H 270 mm
- Ladeblok 7 laden: 5 laden H 60 mm, 1 lade H 130 mm, 1 lade H 200 mm
- Centrale vergrendeling van de laden

2 afwerkingen werkblad:

- Houten blad: diepte 750 mm, dikte 40 mm - duurzaam en sterk
- Houten blad bekleed met geborsteld rvs (dikte 40 mm) hoge weerstand tegen stoten en hitte

Bovenkast met rolgordijn:

- Rolgordijn vergrendeling met sleutel
- Eenvoudige montage op het werkblad of de wand

Ladeblok 7 laden



Hout - H 850 mm

JLS2-2MW7DL (158 kg) **1.298,00€**

Hout - H 1025 mm

JLS2-2MW7DH (177 kg) **1.406,00€**

Inox - H 850 mm

JLS2-2MS7DL (172 kg) **1.422,00€**

Inox - H 1025 mm

JLS2-2MS7DH (177 kg) **1.530,00€**

Ladeblok 7 laden + ladeblok 6 laden



JLS2-2MW13DL (219 kg) **1.736,00€**

JLS2-2MW13DH (250 kg) **1.896,00€**

JLS2-2MS13DL (233 kg) **1.860,00€**

JLS2-2MS13DH (264 kg) **2.024,00€**

Ladeblok 7 laden + kast



JLS2-2MW7DSCL (191 kg) **2.019,00€**

JLS2-2MW7DSCH (210 kg) **2.122,00€**

JLS2-2MS7DSCL (205 kg) **2.138,00€**

JLS2-2MS7DSCH (210 kg) **2.241,00€**

Werkbank 2000 mm of 1500 mm

- 2 afwerkingen: hout of gegalvaniseerd
- Diepte: 75 cm - Hoogte: 85 cm

Opstaande randen als valbeveiliging op 3 zijden



WB.1500GSA (59 kg) **286,00€**

WB.2000GSA (81,5 kg) **375,00€**

WB.1500WA (54 kg) **399,00€**

WB.2000WA (70 kg) **448,00€**

Lade



- Afmetingen: L 569 x B 421 x H 140 mm


WB.DRAWER **85,00€**

1224.XXX: bankschroeven voor industrie en onderhoud 360° draaibaar

- Groot steunvlak van de prismatische geleider/ beweegbare bekken: Doordat de geleider niet meebuigt, blijft de bankschroef ook bij zware belastingen werken
- Parallele verwisselbare bekken, zeer bestand tegen slijtage, hardheid 56/62 HRC
- V-vormige bekken voor het vastzetten van pijpen,... hardheid 45/50 HRC
- Regelsysteem d.m.v. 2 schroeven met spelingbijsstelling
- De bekken sets 1223.M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 passen eveneens op deze bankschroef

1224.XXXE: vaste bankschroeven voor industrie en onderhoud

- Dezelfde eigenschappen als model 1224, maar niet draaibaar



DRAAIBARE BANKSCHROEVEN

1224.100 (9,7 kg) **217,00€**

1224.125 (12,8 kg) **267,00€**

1224.150 (18,9 kg) **334,00€**

1224.175 (26,4 kg) **471,00€**



VASTE BANKSCHROEVEN

1224.100E (8,7 kg) **190,00€**

1224.125E (11,3 kg) **233,00€**

1224.150E (17,3 kg) **296,00€**

1224.175E (24,7 kg) **400,00€**

	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)
1224.100 (E)	345	63	104	74
1224.125 (E)	380	75	127	83
1224.150 (E)	460	95	154	94
1224.175 (E)	532	118	178	123

	H (mm)	H (mm)
1224.100	164	1224.100E 142
1224.125	178	1224.125E 154
1224.150	205	1224.150E 183
1224.175	241	1224.175E 214



RWS Basis onderkast met 2 deuren

KG 30,50 kg

- 2 deuren
- 1 legplank, belastbaar tot 50 kg
- Afmetingen: L 722 × D 500 × H 812 mm



RWS-MBSPPBS | 346,00€

RWS Basis onderkast met 6 laden

KG 48,00 kg

- 3 laden: 60 mm - 2 laden: 130 mm
1 lade: 200 mm
- Maximale belasting per lade: 30 kg
- Afmetingen: L 722 × D 500 × H 812 mm



RWS-MBS6TBS | 378,00€

RWS Hangkast met deur

KG 10,20 kg

- 1 klapdeur
- Belastbaar tot 30 kg
- Afmetingen: L 722 × D 280 × H 355 mm



RWS-CHSPPBS | 152,00€

RWS Locker

KG 44,50 kg

- 1 deur
- 3 legplanken, belastbaar tot 35 kg
- Afmetingen: L 500 × D 500 × H 1835 mm




RWS-A500PPBS | 470,00€

RWS Perforwand

KG 2,00 kg

- Afmetingen: L 720 × B 325 mm



RWS-PPAV1BS | 28,50€



RWS-PPAV1ELBS | 58,00€

RWS Zijwanden (per 2)



RWS-MASKBS | 39,00€

RWS Montage-beugels


KG 2,80 kg



RWS-TUBESBS | 39,00€

RWS Werkbladen

- RWS-PBG2: blad gegalvaniseerd 2 mm
- RWS-PB: beuken
- Belastbaar tot 1000 kg
- Afmetingen:
RWS-PB[G]2: L 1450 × D 600 × H 30 mm
RWS-PB[G]3: L 2175 × D 600 × H 30 mm



RWS-PBG2
(27,00 kg) | 142,00€

RWS-PB2
(18,50 kg) | 187,00€

RWS-PBG3
(40,00 kg) | 188,00€

RWS-PB3
(29,00 kg) | 215,00€

RWS Verhoogde basis (per 2)

- Om de werkhogte te verhogen tot 1006 mm (gemeten incl. 30 mm werkblad)



RWS-FEETBS | 43,00€

RWS Verlichting LED



RWS-LIGHT | 37,00€

RWS Legplank



RWS-SHELFBS | 27,50€

RWS opstellingen



1450 cm

RWS-1BS 1.149,00€


1450 cm

RWS-2BS 1.299,00€


1450 cm

RWS-3BS 1.349,00€


1950 cm

RWS-4BS 1.899,00€


2175 cm

RWS-5BS 1.499,00€


2225 cm

RWS-6BS 2.399,00€


3900 cm

RWS-7BS 3.799,00€
RWS

		RWS-1BS	RWS-2BS	RWS-3BS	RWS-4BS	RWS-5BS	RWS-6BS	RWS-7BS
RWS-MBSPPBS	Onderkast 2 deuren	1	-	1	1	1	1	2
RWS-MBS6TBS	Onderkast 6 laden	1	2	1	1	1	2	2
RWS-FEETBS	Verhoogde basis (set van 2)	2	2	2	3	2	4	6
RWS-TUBESBS	Montageset	2	2	2	2	3	3	4
RWS-CHSPPBS	Bovenkast 1 deur	-	1	2	2	2	2	4
RWS-A500PPBS	Locker 1 deur 500 mm	-	-	-	1	-	1	2
RWS-PPAV1BS	Geperforeerde wand	6	5	4	4	7	7	8
RWS-PB2	Werkblad hout 1450 mm	1	1	1	1	-	-	2
RWS-PB3	Werkblad hout 2175 mm	-	-	-	-	1	1	-
RWS-SHELFBS	Legplank metaal	-	-	-	-	1	1	-

Gereedschapskoffer - 142-delig

- Ringsteeksleutels 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Verstelbare moersleutel 250 mm
- 1/4":
Ratel met vergrendeling, doppen 6 kant: 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm, 1 verloopstuk, 2 verlengstukken 55 - 100 mm, 1 bit-houder, handvat, cardangewricht
- 1/2":
Ratel met vergrendeling, doppen 6 kant 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm, 1 cardangewricht, verlengstukken 75-250 mm
- Schroevendraaiers:
Sleuf 2,5 x 50 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 175, Phillips® PH 1-2, Pozidriv® PZ 1-2, spanningszoeker
- 1 bitset 49 delig
- Set van 9 zeskantsleutels
- Set van 7 Torx® sleutels
- Waterpomptang 250 mm
- Zijknijptang 160 mm
- Kabelschoentang
- Kraspen
- Afbreekbaar schuifmes
- Metaalzaag
- Meter 5m
- Schuifmaat 1/20 - 0.05 mm
- Mecanicienshamer DIN 30 mm
- Centerpunt 4 mm
- Doorslagen 4 - 5 - 6 mm

EXPERT
FACOM

E220107

347,00€

Gereedschapskoffer Onderhoud - 124-delig

- 1 ratel met "parkeermeter"-kop 1/4" met vergrendeling, 2 verlengstukken: 55-100 mm, 1 cardangewricht, 1 bithouder 1/4", 1 schroevendraaierhandvat
- 13 doppen 1/4" 6-kant: 4 > 14 mm
- 1 ratel met "parkeermeter"-kop 1/2" met vergrendeling, 2 verlengstukken: 130-250 mm, 1 cardangewricht
- 16 doppen 1/2" 6-kant: 10 > 19-21-22-24-27-30-32 mm
- 3 tangen: waterpomptang met doorgestoken scharnier 250 mm, zij-knijptang 160 mm, puntbektang - 40° gebogen
- 11 steekringsleutels: 8-10 > 19 mm
- Set van 9 korte inbussleutels in houder: 1,5 > 6-8-10 mm
- Set van 7 Torx® inbussleutels in houder: T10 > T40 mm
- Schroevendraaier (sleuf, Phillips®, Pozidriv®)
- Box met 48 verschillende bits (sleuf, Phillips®, Pozidriv®, Torx®, ResisTorx®, 6-kant)
- 1 magnetische bithouder met borgring

EXPERT
FACOM

E034806

269,00€

Gereedschapskoffer - onderhoud 145-delig

1. In het kofferdeksel

- Afbreekmes
- Waterpomptang
- 3 tangen: combinatietang, zij-knijptang en puntbektang - recht
- Allesknipper
- LED-lamp
- Telescopische pick-up magneet
- Nijptang

2. Bovenkant tussenblad

- 3 sleufschroevendraaiers + 2 Pozidriv®-schroevendraaiers
- Bithouder
- Set van 8 inbussleutels 6-kant met kogelkop
- Spanningszoeker
- 5 Delige doorslagen en drevel set
- Box precisie schroevendraaiers + 30 bits.

3. Onderkant tussenblad

- Verstelbare moersleutel 250 mm
- Hamer type DIN
- IJzerzaag
- Schuifmaat

4. Foam

- 1/2": Ratel, 16 doppen 10 > 32 mm, verlengstuk, T-greep, cardangewricht
- 11 steekringsleutels: 8 - 19 mm
- Box met bits (31-delig)
- 1/4": Ratel, doppen 5,5 > 13 mm, verlengstuk, T-greep, cardangewricht, verloopstuk
- Doppen voor bougies 16 en 21 mm



EXPERT
FACOM

E220109

203,00€

Actie



Gevulde koffer 91-delig

DEZE SET BEVAT:

- BV.51A: gereedschapskoffer technicus
- 440.JP14: set van 14 ringsteeksleutels in houder
- AT.J12R1PB: set van 12 schroevendraaiers met 2 houders
- 83SH.JP9A: set van 9 lange inbussleutels met kogelkop
- RL.NANO1: compacte 1/4" doppenset 6-kant met ratel
- 601: compacte zaagbeugel voor metaalzagen
- 844.S18PB: professioneel 18 mm afbreekmes
- 980C: allesnijder met schuine bladen
- 779.PBTPB: pen lamp
- CPE.A1: set van 4 tangen
- 113A.10C: moersleutel chroom
- 205C.30: monteurshamer met grafietsteel
- 893B.319PB: rolbandmaat 3m in abs huis
- 1300EAPB: digitale schuifmaat eco model
- 580.10: automatische griptang 10"
- 207A.32CB: hamer met verwisselbare doppen alu 32 mm
- DF.3: staalborstel
- 309BM.40: standaard waterpas met 1 gefreesd meetvlak
- PAM.MD150EMA: blokvijl half zoet- 150 mm handvat



CM.BV51A

655,00€

Gevulde softbag

DEZE SET BEVAT:

- BS.T20PB: softbag
- 192A.16CPE: zijknijptang
- 181A.25CPE: waterpomptang
- 440.JP10PB: set van 10 ringsteeksleutels
- ATP.J6PB: set van 6 schroevendraaiers
- 83SH.JP9A: set van 9 inbussleutels
- 205C.30: monteurshamer met grafietsteel 300
- 897A.319PB: rolbandmaat 3m



BS.T20CM28

199,00€

Opbergkoffer Pro Box

- Toolbox met uitneembaar plateau met bakjes voor kleine onderdelen: geen risico op het mengen van de kleine onderdelen tijdens transport
- Grote opbergruimte
- Lange aluminium handgreep voor extra draagcomfort
- Duurzame RVS sluitingen
- Stof- en spatwaterdicht: IP 54 (BP.P20A) / IP 55 (BP.P26A)



Geleverd met 3 (BP.P20A) / 6 (BP.P26A) plastic compartimenten en 2 rekken voor bits

	Afmetingen L x P x H (cm)	KG	KG Max. belasting
BP.P20A	51,5 x 30 x 27,5	1,12	25
BP.P26A	66,7 x 30,1 x 27,5	3,15	35



BP.P20APB | 33,00€

BP.P26APB | 40,00€

Opbergkoffer met automatische vergrendeling

- Opening met 1 hand, automatische sluiting
- Afsluitbaar met hangslot (niet meegeleverd)
- + 2 organizers in het deksel voor kleine onderdelen
- Uitneembare inlay
- Stapelbaar
- 3 verschillende afmetingen (16" / 19" / 24")

	Afmetingen L x P x H (cm)	KG	KG Max. belasting
BP.C16N	39,4 x 22 x 16,2	1,10	5,5
BP.C19N	48,6 x 26,6 x 23,6	1,95	12
BP.C24N	59,5 x 28,1 x 26	2,74	15



BP.C16NPB | 13,50€

BP.C19NPB | 19,90€

BP.C24NPB | 28,00€

Metalen kist

- Scharnieren openen tot 95°
- Metaal van 1,2 mm dikte
- 2 handvaten
- Afsluitbaar met slot (niet inbegrepen)
- Afmetingen:
SCM.520 L520 x H290 x D290 mm
SCM.650 L650 x H350 x D350 mm
SCM.850 L850 x H350 x D350 mm
SCM.1000 L1000 x H400 x D450 mm



SCM.520 | 88,00€

SCM.850 | 95,00€

SCM.650 | 92,00€

SCM.1000 | 108,00€

Gereedschapskist 5-vaks, 17L

KG 4,50 kg

- Groot opbergvolume
- Bodem van de vakken bedekt met foam-bescherming
- Afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd)
- Ondervak: 448 × 200 × 98 mm
- Bovenvakken: 448 × 100 × 55 mm
- Maximale belastbaarheid: 25 kg
- Afmetingen: 475 × 220 × 238 mm

Directe toegang tot alle vakken



Made in France

BT.11A

53,00€

Gereedschapskoffer elektro-mechanica op wieltjes

KG 8,50 kg

- Polyethyleen van hoge dichtheid (HDPE)
- Geïntegreerd, inklapbaar en vergrendelbaar trolleysysteem
- 2 uitneembare tussenbladen voor goed geordend en toegankelijk gereedschap
- 1 zeer ruim ondervak voor groot gereedschap en/of grote onderdelen
- 2 handgrepen voor 2 verschillende draagwijzen
- Vakken voor een assortiment kleine onderdelen
- Extra versteviging langs de buitenkant van de koffer
- Grote wielen
- TSA veiligheidsslot
- Maximale belasting: 30 kg
- Lengte in uitgeklapte toestand: 850 mm
- Binnenafmetingen (L × B × H): 470 × 390 × 347 mm
- Totale afmetingen (L × B × H): 550 × 440 × 365 mm



BV.61A

436,00€

Gereedschapskoffer techniek

KG 6,12 kg

- Deksel kan in geopende stand worden vergrendeld
- Wordt afgesloten door een sleutel
- Handvat van twee materialen
- Schokbestendige buitenkant van polypropyleen
- Afmetingen buitenkant: L 486 × B 430 × H 205 mm



BV.51A

231,00€

Organizer XL

KG 2,67 kg

Alles snel bij de hand

3 in 1: handgereedschappen, kleine onderdelen, elektrisch gereedschap

Praktisch

- Voor het opbergen van onderdelen, handgereedschappen en elektrisch gereedschap
- Voorkomt dat de onderdelen door elkaar raken
- Het grote centrale vak is bestemd voor handgereedschappen (schroevendraaier, hamer, enz.)
- **Compact en licht**
- Inhoud: organizer 2 × 6 l + centraal onderstuk 4,7 l
- **Max. belasting: 15 kg**
- Afmetingen: L 426 × H 316 × D 234 mm



BP.Z46APB

45,50€

Organizer 8 vakken / large

KG 1,80 kg

- Transparant deksel: inhoud direct zichtbaar
- 8 moduleerbare compartimenten die kunnen worden ingedeeld (tot 10 vakken)
- Polycarbonaat deksel
- Deksel vergrendelt de interne vakken: de onderdelen blijven tijdens het vervoer op hun plaats
- Afmetingen: 440 × 335 × 206 mm

Onmisbaar voor verbruiksartikelen

Stapelbaar



BP.Z8PB

27,50€

PROBAG

Draagbare gereedschapstassen in polyesterstof



DUURZAME STOF

- **Resistente stof** van 1200 deniers



ONTWORPEN OM LANG MEE TE GAAN

- **Stijve en waterdichte opbergruimtes** voor BS.T-gereedschapskisten en BS.L30-rugzak
- **Grote rubberen voetjes** op de BS.SMB tas



GEMAKKELIJK TE TRANSPORTEREN

- **Verstelbare draagriem** met schuim verstevigd
- **Handgrepen**



PRAKTISCHE OPSLAG

- **Diverse zakken, haken,** aangepaste opbergvakken



EENVOUDIGE EN SNELLE TOEGANG

- **100% opening** voor eenvoudige toegang tot gereedschappen

Mini PROBAG 14"

2,237 kg

- Inhoud: 34 L
- Handig verticaal opbergen: onmiddellijke toegang tot het gereedschap
- Afmetingen (L x B x H): 390 x 250 x 340 mm

MAXIMALE BELASTING: 11 KG



BS.T14PB

49,00€

PROBAG 20"

3,240 kg

- Inhoud: 47 L
- Handig verticaal opbergen: onmiddellijke toegang tot het gereedschap
- Afmetingen (L x B x H): 600 x 310 x 370 mm

MAXIMALE BELASTING: 15 KG

BS.T20PB

62,00€

Stoffen tas van gecoat PVC 50 cm

2,237 kg

- Inhoud: 34 L
- Geschikt voor lang gereedschap tot 50 cm: zagen, waterpassen
- Spatwaterbestendig, makkelijk te reinigen en te onderhouden
- Afmetingen (L x B x H): 540 x 160 x 220 mm

MAXIMALE BELASTING: 11 KG



De verstevigde structuur voorkomt vervorming van de tas, ook wanneer deze vol beladen is



BS.LMBCPB

53,00€

Softbag trolley

5,400 kg

- Makkelijk en snel toegang tot de inhoud van de tas, veel opbergmogelijkheden aan de binnen- en buitenkant
- 3 gebruiksmethoden: als trolley mbv het uittrekbare handvat, met aluminium handvat met leder bekleed, met de verstevigde schouderriem
- De laptotas BS.PC15 kan aan de hendel bevestigd worden
- Inhoud: 33 L
- Afmetingen (L x B x H): 550 x 360 x 440 mm

MAXIMALE BELASTING: 18 KG

Stevig, praktisch, innoverend



BS.R20PB

98,00€

Laptotas 15"

- Geschikt voor A4-documenten en laptop
- **Opbergfunctie: voor de accessoires en oplader van de laptop**
- **3 draagmethoden:**
 - met de hand met het dubbel handvat
 - met de verstevigde schouderriem
 - kan bevestigd worden aan de hendel van de BS.R20 (Trolley)

Praktisch en stevig



BS.PC15PB

21,00€

Compacte rugzak

KG 2,7 kg

- Compacte rugzak met diepte van 18 cm
- Geschikt voor toegang tot beperkte ruimtes
- Extreem veelzijdig: verwijderbare zakjes (met klittenband) en organiser, diverse bevestigingsogen
- Sterke waterproof nylon stof (1200 en 1680 denier)
- Plastic voetjes beschermen de zak en voorkomen beschadiging van de vloer

MAXIMALE BELASTING: 10 KG

Ideaal om gereedschap op een georganiseerde en makkelijk toegankelijke manier te vervoeren



Duurzaam en compatibel met Tethered Tools voor veilig werken op hoogte

Hoog comfort en gebruiksgemak: gewatteerde schouderstukken en rug. Makkelijk te reinigen.

BS.MCBPB

85,00€

Rugzak op wielen

ENORM COMFORTABEL:

- Uitschuifbare trekstang voor gebruik als trolley
- Kwalitatieve wielenset
- Volledig verstelbare en gewatteerde schouderbandjes
- Een gewatteerd rugstuk aan de achterkant

HOGE KWALITEIT:

- 1200 denier
- Afmetingen: L 335 x B 158 x H 554 mm

MAXIMALE BELASTING: 25 KG

Ideaal voor mobiel onderhoud. Als je je handen vrij wilt hebben, doe je de rugzak om



Georganiseerd onderweg: makkelijke en snelle toegang tot de inhoud van de tas met diverse zakjes en compartimenten voor maximaal opbergen

BS.RBPB

91,00€

Organiser tas

- Alle compartimenten openen tegelijkertijd voor een optimale toegang tot de gereedschappen!
- Twee diepe compartimenten voor grote materialen (elektrisch gereedschap, handgereedschap ...)
- Buitenvak met rits om sleutels, papieren, persoonlijke bezittingen op te bergen
- A4 formaat vak voor veilige opslag van documenten, werkbonnen, laptop 15"

ROBUUST EN SLIJTVAST

- Slijtvaste en resistente stof met hoge dichtheid - 1200 denier

- Stevige basis, bestand tegen water en stof

COMFORTABEL EN GEMAKKELIJK TE DRAGEN

- Rubberen handgreep en gewatteerde, verstelbare schouderriem
- Afmetingen (L x B x H): 430 x 280 x 300 mm

MAXIMALE BELASTING: 25 KG



BS.2SBPB

59,00€

Stoffen tas voor snelle interventie

KG 1,50 kg

- Transport met de hand dankzij de dubbele handgreep, op de schouder, met de aanpasbare riem
- 100% opening voor een snelle en volledige toegang
- Specifieke plaats voor uw penlamp
- Afmetingen (L x B x H): 450 x 180 x 170 mm

MAXIMALE BELASTING: 5 KG

Duurzaam: brede rubbervoeten onderaan de tas



Een compacte tas, ideaal voor kleine interventies

BS.SMBPB

34,00€

Stoffen tas 2 in 1

KG 1,90 kg

- Diverse opbergmogelijkheden voor uw gereedschap
- Gewatteerd laptopvak (15" maxi)
- 100% toegang tot het gereedschap als de tas helemaal open is
- Afmetingen (L x B x H): 460 x 150 x 350 mm

MAXIMALE BELASTING: 7 KG



Een veelzijdige tas, voor uw gereedschap en laptop

BS.TLBPB

43,00€

Soft rugzak

KG 3,150 kg

- Een gewatteerd rugstuk aan de achterkant
- Zacht draaghandvat
- Volledig verstelbare en gewatteerde heup- en schouderbandjes
- Gewatteerd laptopvak 15"
- Verwijderbare tool organizer
- Capaciteit: 30 liter
- Afmetingen (L x B x H): 355 x 225 x 460 mm

MAXIMALE BELASTING: 12 KG

Zeer comfortabel



BS.L30PB

73,00€

Set van 10 scharnierende anti-slip ringsteeksleutels met ratel

KG 1,30 kg

- Set van 10 anti-slip scharnierende ringsleutels met ratel: 467BF. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- Scharnierende ringkop 180°
- Sleutel 15° gebogen
- Bestand tegen chemische producten en schokken
- Houder: CK.467BJP10



467BF.JP10PB | 169,00€

Set van 2 rechte verstelbare ringsleutels met ratel, metrisch

KG 0,40 kg

- Set van 2 verstelbare rechte ringsleutels met ratel (8 maten):
- 64C.S1: 8x10 - 12x13 mm
- 64C.S2: 16x17 - 18x19 mm
- Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme
- Terugstelhoek van 5°
- Uitvoering: verchroomd, gesatineerd



- 2 sleutels = 8 afmetingen
- Praktisch en compact
- Steeds de juiste sleutel bij de hand



64C.J2PB | 50,00€

Set anti-slip ringsteeksleutels met ratel en klemveer

KG 1,21 kg

- Set van 10 anti-slip ringsteeksleutels met ratel: 467B. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- Houder: CK.467BJP10

Meer comfort

Het exclusieve design van de handgreep verdubbelt het oppervlak in contact met de hand

Anti-slip

Verhoogde productiviteit (de vork slipt niet door op de bout)

Klemveer (snel werken)

Een klemring zorgt voor een betere grip op de moer. De moer glijdt niet weg tijdens het vast-/loszetten

Meer controle

- Extra stabiel
- Gemakkelijker te richten
- De sleutel kantelt niet in de hand

Exclusief FACOM profiel

Minder belasting op de moer, en kleine inkeping zorgt voor meer contactoppervlak

Set van 10 snelle anti-slip ringsteeksleutels met ratel en klemveer

KG 1,21 kg

- Set van 10: 467BR. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- Ringkop 15° gebogen met 5° terugstelhoek en omkeerhendel
- Houder: CK.467BJP10

Klemveer

Vork

- Snelle vork met ratel-effect
- Klassiek gebruik aan het begin van de bekken



467B.JP10PB | 159,00€

467BR.JP10PB | 169,00€

Set van 8 ringsteeksleutels

- 440. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 17 • 19 mm
- Houder: CK.467BJP8



KG 0,900 kg

440.JP8PB | 52,00€

Set van 12 ringsteeksleutels

- 440. 7 • 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- Houder: CK.467BJP12A




KG 1,680 kg

440.JP12APB | 73,00€

Set van 21 ringsteeksleutels

- Afmetingen: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm



EXPERT
FACOM

E110306 | 95,00€

Set van 12 ringsteeksleutels

- Afmetingen: 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm



EXPERT
FACOM

E110309 | 41,00€

Set van 18 ringsteeksleutels

- Afmetingen: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 mm
- In gereedschapsrol



EXPERT
FACOM

E110313 | 59,00€

Set van 8 extra lange ringsteeksleutels

- 440XL. 8 - 10-13-14-15-16-17-19
- Langer : verbeterde toegang op moeilijk bereikbare plaatsen en meer koppel
- Meer veiligheid



langer +++

Exclusief FACOM profiel
Minder belasting op de moer, en kleine inkeping zorgt voor meer contactoppervlak

440XL.JP8PB

58,00€

Set van 6 korte anti-slip ringsteeksleutels met ratel

KG 0,420 kg

- Set van 6 korte anti-slip ringsteeksleutels met ratel: 467BS. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 mm
- Houder: CK.467BSJP6



ANTI SLIP

467BS.JP6PB

78,00€

Set van 7 ringsteeksleutels met ratel

- 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- Terugstelhoek 5°
- 12-kant ratelkop onder een hoek van 15°
- Van richting wisselen met verzonken en beschermde omkeerhendel
- Bekken onder een hoek van 15° t.o.v. de as van het handvat, waardoor een terugstelhoek van 30° mogelijk is
- Het profiel van de ring vergroot het contactoppervlak met de moer
- Draagbare kunststof houder



EXPERT
by FACOM

E111107

72,00€

Set van 4 ringsteeksleutels E-Torx®

KG 0,497 kg

- Afmetingen: E6xE8 - E10xE12 - E14xE18 - E20x24

COMPACT:

- Ideaal voor die plaatsen waar de toegang in hoogte beperkt is of onbereikbaar met dop en ratel.
Voorbeeld: Distributieriemen in beschermkap

WIN TIJD:

- 5° terugstelhoek
- Levert aanzienlijke tijds winst op bij het vervangen van distributieriemen
- - Renault: 2,5DCI - 2,2DCI - 1,9DCI - 1,5DCI...
- - Peugeot: 3.0HDI - 2,0HDI - 1,6HDI - 1,4HDI...



464TX.J4PB

90,00€

Set van 12 ringsteeksleutels met ratel

- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Terugstelhoek 5°
- 12-kant ratelkop onder een hoek van 15°
- Van richting wisselen met verzonken en beschermde omkeerhendel
- Bekken onder een hoek van 15° t.o.v. de as van het handvat, waardoor een terugstelhoek van 30° mogelijk is
- Draagbare kunststof houder



EXPERT
by FACOM

E111106

122,00€



* In vergelijking met de huidige FACOM PROTWIST® schroevendraaiers.

Set van 4 lange schroevendraaiers

- AT 4 × 200 • AT 5,5 × 200
- ATP 1 × 250 • ATP 2 × 250



AT.J4PB | 22,50€

Set van 8 schroevendraaiers

- 3 × 50 - 4 × 100 - 5,5 × 125 - 6,5 × 150
- PH1 × 100 - PH2 × 125
- PZ1 × 100 - PZ2 × 125



EXPERT | E160907 | 23,00€

Set van 6 schroevendraaiers


- AT 3,5 × 75 • AT 4 × 100
- AT 5,5 × 150 • AT 6,5 × 150
- ATP 1 × 100 • ATP 2 × 125



ATP.J6PB | 23,00€

Set van 10 schroevendraaiers

- Ronde AT bladen**
- AT 2,5 × 75 • 3,5 × 100 • 5,5 × 125
 - ATP 0 × 75 • 1 × 100 • 2 × 125
 - ATD 1 × 100 • 2 × 125
- 6-kant ATW-bladen**
- ATW 6,5 × 150 • AWH 8 × 175



ATW.J10PB | 35,00€

Set van 8 schroevendraaiers

- Ronde AT-bladen**
- AT 4 × 100 • 5,5 × 125
 - ATF 6,5 × 150 • 8 × 150
 - ATP 1 × 100 • 2 × 125
 - ATD 1 × 100 • 2 × 125



AT.J8PB | 36,00€

Set van 5 schroevendraaiers met slagzone

- Optimale overdracht van de energie van de slag
- Aanzienlijk minder terugstoot en trillingen in de handpalm tijdens het slaan
- AT 4 × 100CK
- ATH 6,5 × 150CK
- ATH 8 × 175CK
- ATPH 1 × 100CK
- ATPH 2 × 125CK

SCHROEVENDRAAIER MET SLAGZONE



ATWCK.J5PB | 49,00€

5-delige set van 3-in-1 schroevendraaiers met bleds



Aandrijving: 6-kant 1/4"

Bevat:

- ACL.2A: omkeerbare handgreep met bledhouder
- AMZ.E: zeskante bithouder 1/4"
- AMZ.P1-2: omkeerbaar bled Phillips® PH1 - PH2
- AMZ.S3.5-4: omkeerbaar bled Sleuf 3,5 - 4 mm
- AMZ.S5.5-6.5: omkeerbaar bled Sleuf 5,5 - 6,5 mm
- AMZ.D1-2: omkeerbaar bled Pozidriv® PZ1 - PZ2



SNEL

- Schroevendraaiers-functie met ratel



STERK

- Functie wringstaaf in T-stand



COMPACT

- Nano schroevendraaiers-functie

ACL.2A5

76,00€

Set van 7 schroevendraaiers Torx® en Resistorx®

- Torx®: ATX 8 × 50
- Resistorx®: ATXR 10 × 75 • 15 × 75 • 20 × 100 • 25 × 100 • 27 × 100 • 30 × 125



0,785 kg

ATXR.J7PB

38,00€

Set van 12 schroevendraaiers + 2 houders

12 schroevendraaiers

- ATD 1 × 100 • 2 × 125
- ATP 0 × 75 - 1 × 100 • 2 × 125
- ATF 6,5 × 150 • AT 5,5 × 125 • 4 × 100 • 2,5 × 75

Waarvan 3 geïsoleerde 1000 volt schroevendraaiers

- ATD 1 × 100 VE
- AT 3,5 × 100 VE
- AT 5,5 × 125 VE



GRATIS

2 schroevendraaiershouders voor 6 stuks: CKS.08

AT.J12R1PB

50,00€

Set van 12 schroevendraaiers + 2 houders

- AT 2,5 × 75 • AT 4 × 100 • AT 5,5 × 150 • ATF 6,5 × 150
- ATD 1 × 100 • ATD 2 × 125
- ATP 1 × 100 • ATP 2 × 125
- ATXR 15 × 75
- ATXR 20 × 100
- ATXR 25 × 100
- ATXR 30 × 125



GRATIS

2 Schroevendraaiershouders voor 6 stuks: CKS.08

AT.J12R2PB

58,00€

4-delige schroevendraaierset borneo voor gecombineerde schroefprofielen sleuf, PH en PZ

Bevat:

- ATPB 1 × 100 VE • ATPB 2 × 125 VE
- ATDB 1 × 100 VE • ATDB 2 × 125 VE
- Schroevendraaiers speciaal geschikt voor de **gecombineerde schroefprofielen** van elektrische installaties
- Sterkere schroefverbindingen = meer veiligheid
- Minder gevaar voor doordraaien = betere gevoeligheid, minder slijtage
- De schroevendraaier gaat langer mee



ATB.J4TVEPB | 43,00€

Set van 10 geïsoleerde schroevendraaiers 1000V voor Phillips® schroeven

- 2,5 × 50 - 3,5 × 75 - 4 × 100 - 5,5 × 150
- PH0 × 75 - PH1 × 100 - PH2 × 125
- PZ1 × 100 - PZ2 × 125
- Spanningszoeker 100/500V



EXPERT

E160912 | 37,00€

Schroevendraaiers met extra dun blad

Deze schroevendraaiers zijn ontworpen voor elektriciens die graag 100% toegankelijkheid en veiligheid wensen, zonder de noodzaak om de isolatie van het blad te snijden

Specificaties:

- Standard Europeën IEC 60900
- 1000Vac en 1500 Vdc

Set van 5 1000V SCHROEVENDRAAIERS met extra dun blad: sleuf en PH

Bevat:

- AT 3,5 × 100 TVE
- AT 4 × 100 TVE
- AT 5,5 × 125 TVE
- ATP 1 × 100 TVE
- ATP 2 × 125 TVE



ATP.J5TVEPB | 37,00€



1000VOLTS
EN 60900

Set van 5 1000V schroevendraaiers met extra dun blad: sleuf en PZ

Bevat:

- AT 3,5 × 100 TVE
- AT 4 × 100 TVE
- AT 5,5 × 125 TVE
- ATD 1 × 100 TVE
- ATD 2 × 125 TVE



ATD.J5TVEPB | 34,00€

Set van 6 1000V schroevendraaiers

Bevat:

- AT 2,5 × 75 TVE
- AT 3,5 × 75 TVE
- AT 4 × 100 TVE
- AT 5,5 × 125 TVE
- ATP 1 × 100 TVE
- ATP 2 × 125 TVE



ATPVE.J6PB | 32,00€

Set van 6 1000V schroevendraaiers

Bevat:

- AT 2,5 × 75 VE
- AT 3,5 × 75 VE
- AT 4 × 100 VE
- AT 5,5 × 125 VE
- ATD 1 × 100 VE
- ATD 2 × 125 VE



ATDVE.J6PB | 32,00€

Schroevendraaier met spanningzoeker laagspanning

- Veiligheidsrand breedte: 5 mm
- Controlelampje
- Transparant heft



AV.HT1C: standaardmodel



AV.HT2C: model met clip

AV.HT1C:

- Lengte blad: 100 mm
- Spanning/V: 90 - 480

AV.HT2C:

- Lengte blad: 65 mm
- Spanning/V: 110 - 250
- Geleverd met VDE certificaat

AV.HT1CPB | 6,50€

AV.HT2CPB | 4,50€

Set van 9 inbussleutels

Lang

○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



EXPERT
by FACOM

E113947

9,70€

Set van 9 inbussleutels

Lang met kogelkop

○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



EXPERT
by FACOM

E113976

12,70€

Set van 7 Torx® inbussleutels

⬠ T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



EXPERT
by FACOM

E121102

12,70€

Set van 8 Torx® inbussleutels in houder

⬠ T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



EXPERT
by FACOM

E469263

14,80€

Set van 6 inbussleutels T-handvat met kogelkop

• 84TZSA. 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 mm

Set van 5 Torx® sleutels met T-handvat

• 89TXA. 10 • 15 • 20 • 25 • 30

• Ergonomie:


- Spin-functie voor sneller gebruik.
Gebruik voor het vastdraaien de korte 6-kantzijde
- Verbeterde grip, in soft Bi-materiaal, voor hoger koppel, extra comfort en controle
- Max koppel 60 Nm

• Duurzaam:

- Carbon silicium met zwarte geoxideerde finishing. Dit verhoogt de corrosie weerstand en verlengt de levensduur van de tip
- Correcte identificatie via lasermarkering
- Kogelkop laat toe om onder een hoek tot 30° te werken

KG 0,48 kg

KG 0,40 kg



84TZSA.PB | 32,00€

89TXA.PB | 29,00€

Set van 8 lange inbussleutels met kogelkop

• 83SH. 3/32 • 1/8 • 5/32 • 3/16
7/32 • 1/4 • 5/16 • 3/8

KG 0,365 kg



83SH.JP8AU | 20,50€

Set van 9 lange inbussleutels met kogelkop

• 83SH. 1,5 • 2 • 2,5 • 3
4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm

KG 0,35 kg



83SH.JP9BPB | 22,00€

Set van 8 lange Torx® sleutels met kogelkop

• 89.10 korte Torx® inbussleutel
• 89S. 15 • 20 • 25 • 27
30 • 40 • 45

KG 0,40 kg



89S.JP8A | 45,00€


Set van 9 extra lange inbussleutels met kogelkop

• 83S. 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4
5 • 6 • 8 • 10 mm

KG 0,35 kg



Easy lock systeem
Geen risico op verlies



Houder is makkelijk op te hangen
dankzij de ideale positie
van het ophangoog in de houder

Volledige toegang tot elke sleutel

- Eenvoudig en snel uit de houder te nemen
- Direct overzicht op alle maten



83S.JP9AL | 26,00€

50 delige max impact set (medium tough case)

Bits L25 mm:

- 3, 4, 5, 6, 7 (x2), 8
- ✚ PH1, PH2, PH3
- ✚ PZ1, PZ2 (x2), PZ3, T10 (x2)
- ✚ T15, T20 (x11), T25, T30, T40

Bits Flextorq L63 mm:

- 4, 5, 6, 7
- ✚ T15, T20, T25, T30, T40

Magnetische bithouder:

met torsiezone: 92 - 152 mm


3 magnetische doppen:

8, 10, 13 mm

Metaalboren

Impact Titanium:

4 - 4,2 - 5 - 6 - 7 mm



EN.1J50PB
50-delig

55,00€

30 delige max impact set (small tough case)

Bits L25 mm:

- 3, 4, 5, 6, 8, 10
- ✚ PH1, PH2
- ✚ PZ1, PZ2 (x3), PZ3
- ✚ T10, T15, T20 (x2), T25, T30, T40

Bits Flextorq L63 mm:

- 4, 5, 6, 8, 10

Magnetische bithouder:

met torsiezone: 92 mm

3 magnetische doppen:

8, 10, 13 mm



EN.1J30PB
30-delig

35,00€

24 delige max impact set (small tough case)

Bits L25 mm:

- 3, 4, 5, 6, 8
- ✚ T10, T15, T20 (x2), T25, T30, T40

Bits Flextorq L63 mm:

- ✚ T10, T25, T30, T40


Magnetische bithouder:

met torsiezone: 92 mm

Metaalboren

Impact Titanium:

4 - 4,2 - 5 - 6 - 7 mm



EN.1J24PB
24-delig

30,00€

Set van 28 bits 1/4" - 25 mm

- ES.134,5T • ES.136,5T • ES.148T
- ✚ EP.101T(2) • ES.102T (3) • ES.103T
- ✚ ED.101T(2) • ED.102T(3) • ED.103T
- EH.103 • EH.104 • EH.105 • EH.106
- ✚ EX.110 • EX.115 • EX.120(2) • EX.125(2)
- EX.130(2) • EX.140
- Bithouder: EF.6P1



E.120PB

36,00€

Bitset - 1/4" - 49-delig

- 4 - 4,5 - 5,5 - 6,5 x2 - 8 mm
- ✚ PH1 x2 - PH2 x3 - PH3
- ✚ PZ1 x2 - PZ2 x3 - PZ3 x2
- 2 - 3 x2 - 4 x2 - 5 x2 - 6 x2 mm
- ✚ T10 x2 - T15 x2 - T20 x2 - T25 x2 - T30 x2
- ✚ TT10 - TT15 x2 - TT20 x2 - TT25 x2 - TT30 x2 - TT40
- Bithouder met vergrendelingsring



EXPERT
FACOM

E131701

23,50€

Ultra compacte ratel 1/4" met 180° flexibele kop

- 60 tanden terugstelhoek van 6°



180° FLEXIBELE KOP
vergrendelbaar
(13 posities)

BITHOUDER
Extra bithouder onderaan
het handvat



VERLENGSTUK
100 mm verlengstuk
meegeleverd met de
ratel en de sets

Kan gebruikt worden als
T-HANDGREEP

DOPPEN EN BITS

Extra compact dankzij de
nieuwe bithouderdop



R.180PB

37,00€

23-delige set vast-/losschroeven 1/4" R.180

Bevat:

- Ratel R.180
- 5 doppen 1/4": R. 6 • 8 • 10 • 12 • 13 mm
- 15 geassorteerde bits
- Dophouderbit - ECR.1
- Verlengstuk 100 mm - EF.R180



R1PIC0PB

82,00€

31-delige set vastschroeven 1/4" R.180

- Ratel R.180
- 28 geassorteerde bits
- Verlengstuk 100 mm EFR.180
- Dophouderbit ECR.1



R.180J31PB

63,00€

Ratel 1/4" met ronde kop 'performance'

- Mechanisme met 72 tanden; terugstelhoek van 5°
- **OPTIMALE TOEGANKELIJKHEID:** de kop van de ratel is 10% minder hoog dan de vroegere generatie Facom ratels
- **RATELMECHANISME:** hermetisch afgesloten voor industrieel stof IP 51: dit verlengt de levensduur van de ratel
- Draairichting omkeren mbv gefosfateerde kap
- **ERGONOMISCH HANDVAT** met sterke haak voor veilig werken op hoogte. Het handvat is bestand tegen chemische stoffen, werkplaats vloeistoffen
- Afwerking: glanzend chroom
- Afmetingen: 121 x 24,5 x 23,8 mm



R.161BPB 27,00€

Ratel met stofdichte kop 1/4" HP

- **EXTRA PRECISIE:**
 - Mechanisme met 80 tanden; terugstelhoek van 4,5°
 - Verhoogde capaciteit in kleine ruimtes
- **EXTRA DUURZAAM:**
 - Stofdichte kop (IP 54)
 - Geen omkeermecanisme op de kop
 - Extra compact
- **EXTRA COMFORT:**
 - Ergonomisch bimateriaal handvat voor een perfecte grip
 - Bestand tegen werkplaats vloeistoffen
- **EXTRA SNEL:**
 - Nieuw omkeermecanisme, direct op het handvat. Tijdbesparend, met één vinger omkeerbaar
 - Optimaal omkeersysteem bij gebruik in nauwe ruimtes
- **SLS COMPATIBEL:**
 - Voorzien van oogopening voor hoogtewerk



R.181PB 35,50€

Doppendoos 1/4" 6-kant vast-/losschroeven

KG 0,800 kg



- Doppen: R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 mm
- **R.161B: ratel "handpalm"**
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.236: korte wringstaaf met handgreep
- R.209 - 210: 2 verlengstukken 55 - 100 mm
- R.235: bithouderdop

21 bits:

- 1 • 2 • 3
- 1 • 2 • 3
- 4,5 • 6,5 • 8
- 3 • 4 • 5 • 6 • 7
- T. 10 • 15 • 20 • 25
- 27 • 30 • 40

- Geleverd in **BP.MBOXS** small



R.161-6P6PB 139,00€
kunststof inlay

R.161-6M6PB 139,00€
foam inlay

Doppendoos 1/4" 6-kant vastdraaien en schroeven

KG 0,800 kg



- Doppen: R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 mm
- **R.181: ratel HP**
- R.236A: korte wringstaaf met handgreep
- R.210: verlengstuk 100 mm
- R.235: bithouderdop 1/4"

8 bits:

- 1 • 2
- 4,5 • 6,5 • 8
- 3 • 4 • 5

- Geleverd in: **BP.MBOXS** small
- Kunststof inlay S: PL.S13



R.181-4P6PB 99,00€

Ultra compacte nano doppen set 1/4" met ratel - 38 delig



- Doppen R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- **R.161B: ratel "handpalm"**
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.236C: korte wringstaaf met handgreep
- R.209 - 210: 2 verlengstukken 55 mm - 100 mm
- R.235: bithouderdop 1/4"

21 bits:

- 1 • 2 • 3
- 1 • 2 • 3
- 4,5 • 6,5 • 8
- 3 • 4 • 5 • 6 • 7
- T. 10 • 15 • 20 • 25
- 27 • 30 • 40

- ECR: verloopstuk



R2NANOPB 129,00€

Ultra compacte nano doppen set 1/4" 6-kant, HP ratel R.181



- Doppen: R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 mm
- **R.181: ratel HP**
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.236C: korte wringstaaf met handgreep
- R.209 - R.210: verlengstukken 55 en 100 mm
- R.235: bithouderdop 1/4"
- 21 bits
- ECR: verloopstuk



R.181NANOPB 139,00€

Rnano

ULTRA COMPACTE KOFFER

100% vast-en losdraaien



PRAKTISCH

Keuze van het juiste gereedschap in 1 oogopslag:

- pictogrammen van de afdruk

Het gereedschap is makkelijk vast te nemen:

- bij het openen van het doosje kantelt de strip met bits omhoog
- doppen uitnemen



ULTRA-COMPLEET EN COMPACT

- Tot 38 tools 1/4" aansluiting
- Makkelijk om mee te nemen in je broekzak of je gereedschapskist
- Metrisch of inches, 6 of 12-kant



WEERSTAND

- Kunststof bestand tegen chemische producten
- Metalen sluitingen en scharnieren
- Zelfsluitende vergrendeling



Ratel met stofdichte kop 1/4"

0,075 kg

- Omschakeling door verzonken omkeerhendel (zonder risico op een ongewenste omschakeling)
- Omschakeling is gemakkelijk, zelfs met vette handen of handschoenen
- Nieuwe ergonomische greep met sterke haak: de ratel hangt veilig vast wanneer op hoogte wordt gewerkt
- Afmetingen: 121 x 22 x 22 mm

Grote duurzaamheid

- Mechanisme hermetisch afgesloten voor industrieel stof
- Dubbele afdichting

Grote nauwkeurigheid, zonder onderhoud, veilig
72 tanden met een terugstelhoek van 5°



RL.161PB

27,50€

Nano ultra compacte doppenset 1/4" met ratel RL.161 - 12-kant, inch

0,65 kg



- Doppen: R.E 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 mm
- **RL.161: ratel stofdicht**
- R.209 - R.210: verlengstukken 55 - 100 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.236C: wringstaaf met handvat
- R.235: bithouderdop 1/4"

11 bits:

- 1/8 • 5/32 • 3/16 • 7/32 • 1/4
- 1 • 2 • 3
- 4,5 • 6,5 • 8
- ECR: adaptor 1/4"



RL.NANO112

125,00€

Ratel met draaiende handgreep 1/4"

0,145 kg



Terugstelhoek:

- 0° door aan het handvat te draaien
- 6° bij traditioneel gebruik
- Ratel met 60 tanden
- Ratel met ronde kop: draairichting omkeren mbv de ring
- Vergrendelingsknop
- "Handpalm"-plaatje
- Uitvoering: verchromd, gesatineerd

Extra comfort

Het draaiend heft laat toe om makkelijk te werken in kleine ruimtes: men dient enkel de pols te bewegen ipv de hele elleboog

Veilig werken

De doppen blijven stevig op hun plaats dankzij de vergrendelingskop

Werkt 2x zo snel

Het volstaat om het handvat te draaien om het aandrijfvierkant te doen draaien



R.360PB

35,50€

Nano ultra compacte doppenset 1/4" met ratel R.360 - 6-kant

0,77 kg



- Doppen: R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- **R.360: ratel met draaiend heft 1/4"**
- R.209-R.210: 2 verlengstukken 55 mm - 100 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.236C: korte wringstaaf met handvat 1/4"
- R.235: bithouderdop 1/4"

21 bits:

- T. 10 • 15 • 20 • 25 • 27 • 30 • 40
- 3 • 4 • 5 • 6 • 7
- 1 • 2 • 3
- 1 • 2 • 3
- 4,5 • 6,5 • 8
- ECR: verloopstuk



R.360NANOPB

147,00€

Bithouder ratel met draaiend heft 1/4"

- 2 keer sneller dan met een klassieke ratel
- Betere toegankelijkheid op moeilijk bereikbare plaatsen

NIEUWE GENERATIE HANDVAT

- Ergonomisch (nieuw handvat Protwist®-schroevendraaier): meer comfort en betere grip

MECHANISME

- 60 tanden - terugstelhoek 6°
- Omkeerbaar door de ratel om te keren



R.PE360PB 30,50€

22-delige ratel-bitset 1/4"

- R.PE360: ratel met draaiend handvat

21 bits:

- T. 10 • 15 • 20 • 25 • 27 • 30 • 40
- 3 • 4 • 5 • 6 • 7
- 1 • 2 • 3
- 1 • 2 • 3
- 4,5 • 6,5 • 8

- ECR-1: verloopstuk 1/4"



R.PE360J22PB 64,00€

11-delige doppenset 6-kant 1/4" met doorsteekratel R.180HX

0,27 kg



De koffer bevat:

- 1 doorsteekratel met flexibele kop 1/4" R.180HX
- 10 doorsteekdoppen 6-kant: R.HX 5,5 tot 14 mm

• NIEUWE RATEL R.180HX

- Doorsteekratelkop
- 180° flexibele kop met vergrendeling
- Ultra compact

Ideaal voor het vast-en losdraaien van moeren op een lange doorgestoken schroefdraad



RXPICOPB 76,00€

31-delige bitset met bithouderratel 1/4"

0,45 kg

• Bevat:

- Ratel met bithouder R.PE 1/4"
- Verlengstuk 100 mm

28 bits 1/4":

- TT10 • 15 • 20 • 25 • 27 • 30 • 40
- 6 • 7 • 8 • 9
- 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 mm
- 1 • 2 • 3
- 1 • 2 • 3
- 4 - 5,5 mm

- Verloopstuk ECR 1/4" → L 1/4"
- Geleverd in uiterst compacte koffer



R.PEJ31PB 56,00€

Koffer met doppen 1/4" - 34-delig

- 1 ratel met "parkeermeter"
- kop 1/4" met vergrendeling
- 13 doppen 1/4" 6-kant: 4 > 14 mm
- 15 bits 1/4":
 - 4-5,5-6,5 mm
 - PZ1-PZ2-PZ3
 - TT10-TT15-TT20-TT25-TT30-TT40
 - 4-5-6 mm
- 1 verloopstuk voor bits 1/4"
- 2 verlengstukken 1/4": 55-100 mm
- 1 universeel cardangewricht 1/4"
- 1 bi-materiale schroevendraaierhandvat



EXPERT FACOM

E194672 25,00€

Koffer met doppen 1/4" - 73-delig

- Doppen 1/4" 6-kant: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Lange doppen 1/4" 6-kant: 5-5,5-6-7-8-10-11-12-13 mm
- Doppen 1/4" 12-kant: 1/2"-1/4"-11/32"-3/16"-3/8"-5/16"-7/16"-7/32"-9/16"-9/32"
- Sleufschroevendraaierdoppen 1/4": 4-5-5-7 mm
- Schroevendraaierdoppen Pozidriv® 1/4": PZ1-PZ2-PZ3
- Schroevendraaierdoppen Phillips® 1/4": PH1-PH2-PH3
- Schroevendraaierdoppen Torx® 1/4": T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- Torx®-doppen 1/4": E4-E5-E6-E7-E8-E10
- 6-kant schroevendraaierdoppen 1/4": 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
- 1 ratel "parkeermeter"-kop 1/4" met vergrendeling
- 3 verlengstukken 1/4": 55-100-150 mm
- 1 schroevendraaierhandgreep van bimateriaal
- 1 universeel cardangewricht 1/4"
- 1 T handvat 1/4"
- 1 dophouderbit 1/4"
- Geleverd in een inlay compatibel met lade van gereedschapswagen
- 1 verbindingstuk 1/4" voor 1/4" bits



EXPERT FACOM

E030707 118,00€

Ratel 3/8" met ronde kop 'performance'

KG 0,2 kg



- Mechanisme met 72 tanden; terugstelhoek van 5°
- **OPTIMALE TOEGANKELIJKHEID:** de kop van de ratel is 10% minder hoog dan de vroegere generatie Facom ratels
- **RATELMECHANISME:** hermetisch afgesloten voor industrieel stof IP 51: dit verlengt de levensduur van de ratel
- Draairichting omkeren mbv gefosfateerde kap
- **ERGONOMISCH HANDVAT** met sterke haak voor veilig werken op hoogte. Het handvat is bestand tegen chemische stoffen, werkplaats vloeistoffen
- Afwerking: glanzend chroom
- Afmetingen: 121 x 24,5 x 23,8 mm



J.161BPB | 32,50€

Ratel met stofdichte kop – serie 3/8"

KG 0,24 kg

- Omschakeling door verzonken omkeerhendel (zonder risico op een ongewenste omschakeling)
- Omschakeling is gemakkelijk, zelfs met vette handen of handschoenen
- Nieuwe ergonomische greep met sterke haak: de ratel hangt veilig vast
- Afmetingen: 211 x 29 x 29,5 mm



JL.161PB | 34,00€

Doppendoos 3/8" – 6-kant

KG 1,95 kg



- Doppen: JH. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 mm
- **J.161B: ratel "handpalm"**
- J.240A: universeel cardangewricht
- J.210 - 215: 2 verlengstukken 125 mm - 250 mm
- Geleverd in een kunststof koffer: BP.MBOXM
- Kunststof inlay M: PL.M14



J.161-2PB | 152,00€

Doppendoos 3/8" 6-kant met stofdichte ratel – Detection Box



- Doppen: JH. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 mm
- **JL.161: ratel ratel stofdicht**
- J.240A: universeel cardangewricht
- J.210 - 215: 2 verlengstukken 125 mm - 250 mm




JL.DBOX1PB | 138,00€

Uitschuifbare ratel 3/8" met scharnierende kop en vergrendeling

KG 0,4 kg

- Grote nauwkeurigheid: ratelmechanisme met 72 tanden en 5° terugstelhoek
- Parkeermeterkop zonder risico op ongewenst omschakelen van draairichting
- Lengte van 247 tot 355 mm



JXL.171 | 59,00€

Ratel met draaiende handgreep 3/8"

KG 0,47 kg

Terugstelhoek:

- 0° door aan het handvat te draaien
- 6° bij traditioneel gebruik
- Ratel met 60 tanden
- Ratel met ronde kop: draairichting omkeren mbv de ring
- Vergrendelingsknop
- "Handpalm"-plaatje
- Uitvoering: verchroomd

Veilig werken

De doppen blijven stevig op hun plaats dankzij de vergrendelingsknop



Extra comfort
Het draaiend heft laat toe om makkelijk te werken in kleine ruimtes: men dient enkel de pols te bewegen ipv de hele elleboog



Werkt 2x zo snel

Het volstaat om het handvat te draaien om aan het aandrijfvierkant te doen draaien

J.360PB | 48,00€

Ratel 1/2" met ronde kop 'performance'

kg 0,41 kg

- Mechanisme met 72 tanden; terugstelhoek van 5°
- **OPTIMALE TOEGANKELIJKHEID:** de kop van de ratel is 10% minder hoog dan de vroegere generatie Facom ratels
- **RATELMECHANISME:** hermetisch afgesloten voor industrieel stof IP 51: dit verlengt de levensduur van de ratel
- Draairichting omkeren mbv gefosfateerde kap
- **ERGONOMISCH HANDVAT** met sterke haak voor veilig werken op hoogte. Het handvat is bestand tegen chemische stoffen, werkplaats vloestoffen
- Afwerking: glanzend chroom
- Afmetingen: 260 x 38,2 x 38,5 mm



S.161BPB 31,00€

Ratel met stofdichte kop 1/2"

kg 0,43 kg

- Omschakeling door verzonken omkeerhendel (zonder risico op een ongewenste omschakeling)
- Omschakeling is gemakkelijk, zelfs met vette handen of handschoenen
- Nieuwe ergonomische greep met sterke haak: de ratel hangt veilig vast wanneer op hoogte wordt gewerkt
- Afmetingen: 121 x 22 x 22 mm



Grote duurzaamheid

- Mechanisme hermetisch afgesloten voor industrieel stof
- Dubbele afdichting

Grote nauwkeurigheid, zonder onderhoud, veilig
72 tanden met een terugstelhoek van 5°

SL.161PB 32,00€

Doppendoos 1/2" 6-kant L3

kg 3,6 kg

- Doppen: SH. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 23 • 24 • 27 • 30 • 32 mm
- **S.161B: ratel "handpalm"**
- S.210 - S.215: 2 verlengstukken 130 mm en 250 mm
- S.240A: universeel cardangewricht 1/2"
- Geleverd met een aantal pictogrammen om uw koffer te personaliseren
- Lege koffer: **BP.MBOXM**
- Kunststof inlay M (309 x 188 mm): PL.M01



S.161-3P6PB 160,00€

Doppendoos 1/2" 6-kant met stofdichte ratel - Detection box



- Doppen: SH. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32 mm
- **SL.161: ratel stofdicht**
- S.210 - S.215: 2 verlengstukken 130 mm en 250 mm
- S.240A: universeel cardangewricht 1/2"
- Geleverd in een Detection Box



SL.DBOX1PB 155,00€

Ratel met draaiende handgreep 1/2"



- **Terugstelhoek:**
- 0° door het heft te draaien
- 6° bij traditioneel gebruik
- Ratel met 60 tanden
- Ratel met ronde kop: draairichting omkeren mbv de ring
- Vergrendelingsknop
- "Handpalm"-plaatje
- Uitvoering: verchroomd, gesatineerd

Extra comfort

Het draaiend handvat laat toe om makkelijk te werken in kleine ruimtes: men dient enkel de pols te bewegen ipv de hele elleboog

Veilig werken

De doppen blijven stevig op hun plaats dankzij de vergrendelingskop

Werk 2x zo snel

Het volstaat om aan het handvat te draaien om het aandrijfviervak te doen draaien



S.360PB 50,00€

Uitschuifbare ratel 1/2" met scharnierende kop en vergrendeling

- Grote nauwkeurigheid: ratelmechanisme met 72 tanden en 5° terugstelhoek
- Parkeermeterkop zonder risico op ongewenst omschakelen van draairichting
- Lengte van 304 tot 437 mm



SXL.171PB 67,00€

TOEGANKELIJKHEID & SNELHEID BINNEN HANDBEREIK

AXS - 1/4" Verkleining: 1:1,5

Toegankelijkheid in nauwe ruimtes

Dit nieuwe accessoire werd ontworpen om buiten nauwe ruimtes te kunnen werken waar heen-en-weergaande bewegingen gemaakt moeten worden met het heft van de ratel, om zo vast- en losschroeven te vergemakkelijken.

AXS - 3/8" Verkleining: 1:1,3

Snelheid en tijtsbesparing

Er hoeft geen ruimte gemaakt te worden voor toegang tot schroeven of moeren. Een voordeel voor het werken buiten nauwe ruimtes: het is mogelijk om sneller heen-en-weergaande bewegingen te maken met het heft van de ratel. Door het asymmetrische ontwerp van het product kan men met 1 enkele slag van de ratel 1,6 slag van het vierkant maken (1/2"). Te gebruiken met een handbediende of aangedreven ratel (pneumatisch of elektrisch).

AXS - 1/2" Verkleining: 1:1,6

Vermogen

Een tweede voordeel voor het werken buiten nauwe ruimtes: het is mogelijk meer kracht te zetten op het heft van de ratel dan wanneer men zich in een nauwe ruimte bevindt.



AXS.SPB | **53,00€**

AXS.MPB | **63,00€**

AXS.LPB | **73,00€**

OGV® bits

Eindelijk een effectieve oplossing voor het verwijderen van beschadigde zeskant schroeven! Met OGV® GRIP-zeskantbits kunt u afgeronde* zeskantschroeven losdraaien en schroeven in goede staat beschermen.

* tot 98% afgerond



YouTube

• OGV GRIP PROFIEL

Ontworpen voor het verwijderen van beschadigde zeskantschroeven maar ook voor het beschermen van schroeven in goede staat.

• ANTI SLIP BI-DIRECTIONEEL PROFIEL GEREEDSCHAP

Werkt zowel voor het losdraaien als voor het vastdraaien van zeskantschroeven.

• GEFABRICEERD MET GROTE PRECISIE

De bits worden machinaal bewerkt met grote precisie voor een optimaal gebruik op beschadigde of in goede staat verkerende schroeven.



RTM.J8MGRPPB | **69,00€**



JTM.J8MGRPPB | **85,00€**



STM.J6MGRPPB | **99,00€**

Doppendoos 3/4" 6-kant of 12-kant en accessoires

- 13 doppen 3/4": K.HB 19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32 • 34 • 36 • 41 • 46 • 50 • 55 mm
- KL.161: ratel met stofdichte kop 3/4"
- K.240A: universeel cardangewricht
- K.210B - K.215B: 2 verlengstukken 200 mm en 400 mm
- K.120B: wringstaaf 3/4"
- Afmetingen: 565 x 412 x 105 mm (koffer = BV.COMPO-K)



KL.500PB 6-KANT | **429,00€**



KL.501 12-KANT | **436,00€**



Ratel 3/4" met stofdichte kop

1,470kg

- Duurzaam ongeacht de omstandigheden
- Compacte kop: 60 mm diameter en 52 mm hoogte: geeft een betere toegankelijkheid
- Groot handvat voor 2 handen: handig voor grote krachtoefeningen
- 120 tanden voor een terugstelhoek van 3°
- Afmetingen: 510 x 60 x 50 mm



KL.161PB | **76,00€**





Set 9 schroevendraaierdoppen Torx® 1/2"

KG 0,865 kg

- SXM. 20 • 25 • 27 • 30 • 40 • 45 • 50 • 55 • 60
- Geleverd in BP.MBOXS small
- Kunststof inlay S: PL.S02

AMEX.3APB

105,00€



Set 1/4" en 1/2" doppen Torx® + bits

- 4 Torx® doppen 1/4" 6-10
- 5 Torx® doppen 1/2" 12-20
- R.235: bithouderdop 1/4" voor 1/4" bits
- S.236: bithouderdop 1/2" voor 5/16" bits

10 bits:

- Resistorx® serie 1 TT10-TT40
- Torx® serie 2 T45-T55

- Geleverd in BP.MBOXS small
- Kunststof inlay S: PL.S05

RSX.19BPB

129,00€



Set 9 schroevendraaierdoppen 6-kant 1/2"

KG 0,865 kg

- STM. 5 • 6 • 7 • 8 • 10 • 12 • 14 • 17 • 19
- Geleverd in BP.MBOXS small
- Kunststof inlay S: PL.S02

STM.J9APB

105,00€



XZN lange doppen

KG 0,980 kg

- Set van 7 doppen 1/2" Lang XZN
- Profiel XZN M 6 • 8 • 10 • 12 • 14 • 16 • 18
- Lengte 100 mm
- Aandrijfvierkant 1/2"

SVL.J7APB

79,00€



XZN korte doppen

KG 0,702 kg

- Set van 7 doppen 1/2" kort XZN
- Profiel XZN M 6 • 8 • 10 • 12 • 14 • 16 • 18
- Lengte 60 mm
- Aandrijfvierkant 1/2"

SV.J7APB

69,00€

NEW

Momentsleutel met vaste ratel serie 209



	Capaciteit Nm	□	L mm	L (mm)
R.208-25	5 - 25	1/4"	300	300
J.209-50PB	10 - 50	3/8"	357	337
S.209-100PB	20 - 100	1/2"	416	396
S.209-200PB	40 - 200	1/2"	479	466
S.209-340PB	60 - 340	1/2"	632	618

R.208-25PB | **208,00€**

J.209-50PB | **155,00€**

S.209-100PB | **156,00€**

S.209-200PB | **163,00€**

S.209-340PB | **189,00€**

Momentsleutel met afneembare ratel serie 306

UITSTEKENDE PRESTATIES


- Intensief gebruik: duurzaamheid van het mechanisme getest tot wel 50.000 cycli
- Geen verlies van de nauwkeurigheid conform ISO-norm 6789 (meer dan 5.000 cycli)
- Nauwkeurigheid: $\pm 2\%$ R.306A25 • K306A600 • K306A1000 ($\pm 4\%$)

VEILIG

- Nauwkeurige en stabiele micrometerschaal, gemakkelijk af te lezen en in te stellen om het risico van fouten te vermijden
- Automatische vergrendeling zodat de instelling niet per ongeluk kan veranderen
- Eénrichtingssleutels te gebruiken in twee richtingen door het opzetstuk om te keren
- Geleverd met ISO6789 genormeerd controlecertificaat
- Ophangoog voor het opbergen
- Set geleverd in een kunststof doos met ratel en draaiknop (behalve Ref R.306A25 - K.306A600 - K.306A1000)

VERLOOPSTUKKEN:

- 9 x 12 ou 14 x 18 mm



Uiterst nauwkeurig,
zelfs bij intensief gebruik!
Sterk en eenvoudig in gebruik



Kan gecombineerd worden
met diverse opzetstukken:
Steeksleutel



Ringsleutel



R.306A25 | **256,00€**

J.306A50 | **297,00€**

J.306A100 | **307,00€**

S.306A100 | **297,00€**

S.306A200 | **307,00€**

K.306A600 | **737,00€**

K.306A1000 | **881,00€**

	Aansluiting mm	Nm Min. - max.	□	Afmetingen (mm)
R.306A25	9 x 12	5 - 25	1/4"	271
J.306A50	9 x 12	10 - 50	3/8"	357
J.306A100	9 x 12	20 - 100	3/8"	437
S.306A100	9 x 12	20 - 100	1/2"	437
S.306A200	14 x 18	40 - 200	1/2"	515
K.306A600	14 x 18	120 - 600	3/4"	990
K.306A1000	Ø 30	200 - 1000	3/4"	1280



De Smart Momentsleutel, een slimmere manier van werken!

- **INNOVATIEVE MOMENTSLEUTEL MET BLUETOOTH-TECHNOLOGIE**, speciale app-besturing voor analyse en opvolging van de resultaten
- **HET BAANBREKENDE DIGITALE ONTWERP ZORGT VOOR EEN NAUWKEURIG KOPPEL**, cruciaal voor de veiligheid en optimale functionaliteit
- **VOLG NAUWGEZET DE TORSIESPECIFICATIES VAN DE FABRIKANT**, waardoor het risico op overkoppel wordt verminderd
- **SNEL EN EENVOUDIG IN TE STELLEN EN TE GEBRUIKEN**, voor een maximale efficiëntie en productiviteit

- **TRILFUNCTIE EN VISUELE WAARSCHUWING** geeft de gebruiker aan wanneer het juiste koppel wordt bereikt
- **DUURZAME CONSTRUCTIE** met IP54-classificatie voor stof- en waterbestendigheid
- **MOGELIJKHEID OM FAVORIETEN EN SEQUENTIES OP TE SLAAN VOOR TERUGKERENDE TAKEN**, waardoor aanzienlijk tijd en moeite wordt bespaard en fouten in de installatie worden verminderd
- **OPLAADBAAR** via desktop of wandgemonteerd dockingstation voor ultiem gemak, duurzaamheid en flexibiliteit

REFERENTIE	Bereik	Aandrijving	Nauwkeurigheid
E.516ST-30PB	6 - 30 Nm	1/4"	2%
E.516ST-135PB	13,5 - 135 Nm	3/8"	2%
E.516ST-340PB	17 - 340 Nm	1/2"	2%

YouTube



E.516ST-30PB | 516,00€

E.516ST-135PB | 554,00€

E.516ST-340PB | 592,00€

Momentsleutels

- Ratel 48 tanden met comfortabele handgreep
- Direct afleesbaar aanhaalmoment
- Snel en eenvoudig in te stellen
- Lange levensduur
- Nauwkeurigheid $\pm 4\%$
- Geleverd in zwarte kunststof bewaarcassette, met kalibratiecertificaat



REF	Bereik	Aandrijving
E100105	5-25 Nm	1/4" momentsleutel
E100106	10-50 Nm	3/8" momentsleutel
E100107	20-100 Nm	1/2" momentsleutel
E100108	40-200 Nm	1/2" momentsleutel
E100109	60-340 Nm	1/2" momentsleutel
E100110	150-750 Nm	3/4" momentsleutel

E100105 | 97,00€

E100106 | 97,00€

E100107 | 97,00€

E100108 | 102,00€

E100109 | 107,00€

E100110 | 359,00€

Sets momentschroevendraaiers



Koppel 0,5 - 2,5 Nm - 1/4"

Eénrichtingsschroevendraaier A.402

- ECR-verloopstuk 1/4" EF.1PA

➔ Sleuf 4,5 • 6,5 • 8 mm

➔ 1 • 2 • 3

A.402J2 | 234,00€

Koppel 2 - 10 Nm - 1/4"

Idem A.402J2 behalve de schroevendraaier A.404 en bits

○ 3 • 4 • 5 • 6 mm

A.404J2 | 234,00€

Hoekverdraaiingsmeter

- Nauwkeurigheid: $\pm 2^\circ$
- Range hoekverdraaiing: 1 - 360°
- Meeteenheid: graden
- Geleverd met een certificaat van conformiteit

Ergonomie

- Visualisatie van de leds, zelfs bij een moeilijke toegang
- Uiterst eenvoudig in gebruik: automatische test Wordt geïnitieerd na inschakeling
- LED en Beeper



Productiviteitswinst!
Voor nauwkeurig en betrouwbaar vastzetten
Zeer eenvoudige hoekverdraaiing!

E.406 | 143,00€



Zijkniptang

- Kniptangen ontworpen om nauwkeurig alle soorten draad door te knippen: pianodraad, zachte draad, moderne materialen (max. 200 kg/mm²)
- Zijkniptang:
160 mm • 180 mm • 200 mm



Duurzaam:

20% langere levensduur
(30.000 cycli)

Performantie:

nieuw design van de snijvlakken zorgt voor 20% meer efficiëntie

Terugstelveer:

vereenvoudigde grippositie en verminderde spanning bij intensief gebruik

Ergonomie:

het bredere handvat bi-materiaal, brengt 25% extra comfort en grip

Kracht maximalisatie:

grotere hefboomarm door de positie van de scharnier-as

Tether-klaar:

voorzien van oog voor veilig werken op hoogte



Zijkniptang - elektriciensmodel

- Zijkniptang - elektriciensmodel 140 mm / 160 mm
- Smalle kop voor moeilijk toegankelijke en krappe plekken (elektriciteitskasten, bekabelingswerk)
- Bijna vlakke kniptangen ontworpen om nauwkeurig door alle soorten draad te knippen: harde draden (max. 160 kg/mm²), fijne koperdraad, moderne materialen

192A.16CPEPB | 20,00€

192A.18CPEPB | 22,90€

192A.20CPE | 29,50€

391A.14CPE | 28,00€

391A.16CPE | 28,00€

Set van 4 tangen standaard

1,230 kg

- 180A.CPE: waterpomptang
- 192A.16CPE: zijkniptang
- 187A.18CPE: combinatietang
- 185A.20CPE: tang met halfronde bekken



CPE.A1PB | 85,00€

Waterpomptang met doorgestoken scharnier en vergrendeling 250 mm

0,360 kg

- Verchroomd, ergonomische handvaten, bi-materiaal

Standaard model
181A.25CPE

Lange bekken
181EF.25CPE



181A.25CPEPB | 22,50€

181EF.25CPEPB | 24,90€

Set van 3 tangen maintenance

1,000 kg

- 181A.25CPE: waterpomptang met doorgestoken scharnier
- 192A.16CPE: zijkniptang
- 185A.20CPE: tang met halfronde bekken



CPE.A3 | 57,00€

Combinatietang

Precies knippende snijvlakken, ongeacht het type draad: zachte draad, moderne materialen en pianodraden tot 2,2 mm

Platte en ovale grip, gegroefd in combinatie met uitstekende snijprestaties

Verwijderbare veer

Ergonomische handgreep uit bi-materiaal, bestand tegen chemische stoffen

187AP.20CPE 36,00€

Halfronde tang met lange slanke bek

Smalle, fijn gegroefde bekken voorzien van een zijdelingse draadknipper

Draadknipper voor koper- en harde staaldraad (tot max 1,6 mm)

Verwijderbare veer

Ergonomische handgreep uit bi-materiaal, bestand tegen chemische stoffen

183AE.20CPE 39,50€

Combinatietang

- Ontworpen voor alle knip- en kniptoeepassingen. De knipkanten zijn ontworpen voor alle soorten draden (zacht, halfhard en hard)
- Ergonomische handgreep voor meer comfort tijdens langdurige en repetitieve werkzaamheden
- E080503 pianodraad max. 1,6 mm 220 kg/mm²
- E080504 pianodraad max. 1,8 mm 215 kg/mm²
- E080505 pianodraad max. 2,0 mm 210 kg/mm²



E080503 10,20€

E080504 10,70€

E080505 10,70€

Kniptang 'mechanica'

- Ontworpen voor optimale veelzijdigheid, ongeacht de knipkracht
- De knipkanten zijn ontworpen om optimaal te presteren op zachte draad (koper), halfharde draad en harde draad (roestvast staal, veren)
- Ergonomische handgreep voor comfort tijdens zeer repetitieve knipwerkzaamheden
- Pianodraad max. 1,6 mm 220 kg/mm²
- E080205 pianodraad max. 1,6 mm 220 kg/mm²
- E080206 pianodraad max. 1,8 mm 215 kg/mm²
- E080207 pianodraad max. 2,0 mm 210 kg/mm²



E080205 11,20€

E080206 13,30€

E080207 14,30€

4-delige tangenset voor machinebouwers

- 180 mm Combinatietang: E080504
- 160 mm Zijknijptang: E080205
- 200 mm Tang met halfronde, rechte bekken: E080408
- 250 mm Waterpomptang met push-lockverbinding E084648.



E080818 54,00€

NEW

Sleuteltang

Gladde evenwijdige bekopening

Gebruik gelijkaardig aan een moersleutel
Geen beschadigingen op het materiaal

Ratelmecanisme

Voorkomt ongewild verschuiven
van de bekken
"Quick release" knop

Bi-materiaal handvat voor het
makkelijk reinigen van vet en olieën

Handvaten komen niet tegen elkaar
Vermindert het risico op handletsels

Nieuw "Press & Slide" mechanism
2x sneller tegenover een waterpomptang

NEW Laser-gemarkeerde
maatvoering
Metrische maatvoering

Bekopening 20 posities
58mm max opening

PWF250CPEPB | **55,00€**

Halfronde tang met lange slanke bek tot 1000 volt geïsoleerd

1000VOLTS
EN 60900

Set van 3 tangen, tot 1000 volt geïsoleerd

1000VOLTS
EN 60900

Smalle, fijn gegroefde
bekken voorzien van een
zijdelingse draadknipper

Draadknipper voor koper-
en harde staaldraad
(tot max 1,6 mm)

Ergonomische handgreep uit
bi-materiaal, bestand tegen
chemische stoffen

183AE.20VE | **27,50€**

- 180.VE: waterpomptang
- 391A.16VE: zijknijptang
- 195.20VE: tang met gebogen
halfronde bekken

VE.A3 | **78,00€**

Set borgveertangen rechte en gebogen bekken

- Van 19 tot 60 mm
- Borgveertangen voor asborgveren
en huisborgveren

Kleur codering voor de
herkenbaarheid
open/sluiten

Kleurcodering voor de
herkenbaarheid open/sluiten



Openen



Sluiten

177A.18

197A.18

179A.18

199A.18

19-60 mm

19-60 mm

PCJ4PB

69,00€

Pijptang

- In 7 standen in te stellen
- Afwerking: beschilderd roestvrij staal


EXPERT
by facom
E090105 | 11,20€


Griptang met korte bekken 250mm

- Tandelen over gehele grijpvlak
- Voorzien van stelschroef voor instelbare klemkracht
- Ontgrendelingshendel


EXPERT
by facom
E084809 | 11,20€

Griptang met korte bekken

- Bek opening in 5 standen
- Trekker voor beheerst deblokken zonder schokken
- Handig en veilig. Met één hand te gebruiken
- Breedte van de bekken 17 mm
- Groef op de bovenste bek om buizen met een kleine diameter vast te klemmen
- Verchroomd


500A
Original

H x L x L1 (mm)

80,7 x 230 x 17


KG

0,740

500APB | 39,00€

Griptang met lange bekken

- Bek opening in 5 standen
- Trekker voor beheerst deblokken zonder schokken
- Handig en veilig. Met één hand te gebruiken
- Breedte van de bekken 17 mm
- Groef op de bovenste bek om buizen met een kleine diameter vast te klemmen
- Scharnierend uiteinde van de bek, past zich aan elke situatie aan
- Verchroomd


501A
Original

H x L x L1 (mm)

80,7 x 250 x 17

KG

0,770

501APB | 42,50€

Snel verstelbare moersleutels

- Snel instelbaar wormwiel
- Extra grote bekopening:
15% groter dan de standaard serie
- Metrische en inch schaalverdeling
- Ergonomisch design voor extra comfort:
minder inspanningen; meer kracht
- Uitvoering: verchromd

"QUICK ADJUST":

Snel instelbaar wormwiel:

- Trek het wormwiel naar achter, zodat de binnenbek vrijkomt
- Duw de bek met de duim tegen de kop van de moer
- Verfijn de instelling via het wormwiel



Verchromd

101.4PB | 14,50€

101.6PB | 14,90€

101.8PB | 16,50€

101.10PB | 20,90€

101.12PB | 30,50€

101.15PB | 49,50€

101.18PB | 82,00€

Bi-materiaal handvat

101.8GPB | 17,50€

101.10GPB | 22,50€

101.12GPB | 32,50€


101.15GPB | 52,00€

Korte verstelbare moersleutel

- Kort heft en dun profiel voor een optimale toegankelijkheid
- XL opening voor een zeer veelzijdig gebruik: tot 41 mm
- De afstelschroef is goed toegankelijk = gebruiksgemak
- Verstelbaar deel van de bek steekt niet uit als de bek maximaal open staat
- Gradenverdeling in millimeters
- Uitvoering: verchromd huis en gepolijste zijvlakken



№	A (mm)	B (mm)	C x C1 (mm)	E (mm)	E1 (mm)	E (mm)	E (mm)	E4 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	KG (g)
113AS.6C	33	58	17x19	6.3	9.9	6.7	8.8	7.1	160	25.3	178
113AS.8C	40	74	19x23	7	12.1	8.8	10.4	9	200	32.4	328



MAXI opening
tot 41 mm



Zeer goed
toegankelijk
in een beperkte
ruimte



Licht en
comfortabel met
ergonomische
handgreep

113AS.6CPB | 19,50€

113AS.8CPB | 26,50€

Verstelbare moersleutels

- 15° gebogen kop
- Door omkeren kan de uitslag van de hoek vergroot worden tot 30°
- Gesmeed van chroom-vanadiumstaal
- Bekken volledig gehard en getemperd



EXPERT
by FACOM

E187470
250 mm | **10,70€**

E187472
300 mm | **15,40€**


E187473
375 mm | **25,50€**

E117905
450 mm | **41,00€**

E117906
600 mm | **70,00€**

Haaksleutel scharnierend model

- Het scharnier heeft een verende ring voor een soepele en duurzame werking
- Met deze 4 sleutelmaten kan hetzelfde worden gedaan als met drie maal zoveel klassieke vaste sleutels
- Capaciteit: van 15 tot 180 mm
- Uitvoering: verchromd, gesatineerd



№	Ø (mm)
125A.35	15 - 35
125A.50	35 - 50
125A.80	50 - 80
125A.120	80 - 120
125A.180	120 - 180



Meer veelzijdigheid met de haaksleutels

Voor moeren met zij-inkeping van draaiassen

125A.35 | **17,00€**

125A.50 | **20,00€**

125A.80 | **26,50€**

125A.120 | **35,50€**

125A.180 | **49,00€**

Moersleutels met omkeerbare bek bi-materiaal handvat 8" - 15"

- Fijne profielbekken voor betere toegankelijkheid
- Extra brede opening voor grotere veelzijdigheid
- Aflezing in mm aan één zijde
- Uitvoering: verchromd; bi-materiaal handvat

Versie met omkeerbare bekken

Extreem veelzijdig: de mobiele bek is omkeerbaar. Aan de ene kant is de greep plat voor traditioneel gebruik om geen stukken te beschadigen.

Aan de andere kant is de greep fijn getand om buizen vast te zetten alsook andere stukken die een goede grip en een hoog koppel vereisen.



101.8GR | **17,40€**

101.10GR | **22,50€**

101.12GR | **32,50€**

101.15GR | **53,00€**




Zaagbeugel voor metaalzagen

KG 0,830 kg

- Spanning van het blad: 110 kg
- Beugel van aluminium: dit geeft een betere stabiliteit en dus meer precisie
- Ergonomisch handvat: dit geeft minder trillingen, vraagt minder inspanningen, bi-materiaal
- Het zaagblad kan 360° worden gedraaid in 8 verschillende standen

Spanning: 110 kg



Volledige en automatische controle van de zaagbladspanning

Reserve zaagblad 10 tanden per cm



603FPB (ZAAG) 37,50€

668A.10 (ZAAGBLAD) 2,15€

Allessnijder - rechte bladen

KG 0,205 kg

- Veilig: blokkeersysteem in gesloten toestand
- 2 openingsstanden: kleine en grote handen
- Comfortabel: Anti-slipgrepen van bimateriaal
- Voor het snijden van plastic, bandijzer, nylon, fijn plaatstaal...

Max opening van de scharen: 36 mm

980.PB 14,50€

Allessnijder - schuine bladen

KG 0,200 kg

- Betere positie van de hand bij het knippen over lange lengtes
- De hand blijft boven de snede en komt niet in aanraking met het gesneden materiaal

De schuine bladen geven meer comfort bij langdurig knipwerk

980C.PB 15,90€

Schaar voor intensief gebruik

KG 0,150 kg

- Volledige structuur in staal (lemmet en handvat)
- Anti-slip afwerking op het handvat

Multifunctioneel:

- Kabelsnijder Ø 50 mm langs elk kant van het lemmet
- Stripfunctie (1,5 mm - 2,5 mm - 4 mm)
- Bevestigingsclip om aan de riem te dragen

Afmetingen:

- Totale lengte: 160 mm
- Lengte van het lemmet: 40 mm



841A.3PB 29,50€

Beklede elektriciensscharen

- Ergonomische handgreep bekleed met twee materialen, voor links- en rechtshandigen
- Lange bladen, met draadknipper
- Uitvoering: gebruneerde bladen



841A.4 13,00€

Cutter 9 mm met afbreekbare mesjes

- Automatische blokkering van het mesje
- Opbergruimte voor 2 reservemesjes



844.S9PB 5,60€

Cutter 18 mm met afbreekbare mesjes

- Blokkeersysteem voor het mes
- Lader met 6 bladen voor een automatische meswissel



844.S18PB 9,20€

Multifunctionele schaar

KG 0,210 kg

- Model voor diverse toepassingen, zeer veelzijdig en een maximaal comfort
- Exclusieve ergonomische FACOM handgreep (bi-materiaal) voor rechtshandigen, voor meer comfort
- Ideaal voor het knippen van dik karton, aluminium (dikte: 0,2 mm), rubber (dikte: 3mm), leder (dikte: 5 mm), touw, enz
- Bladen van roestvrij staal: precisie en een langere levensduur voor het snijvlak
- Uitvoering: gebruneerde bladen



841A.9PB 23,90€

Bankhamer met grafiesteeel

3 materialen voor een perfect resultaat

1. GRAFIET:

- betere weerstand
- Geen risico op gebroken steel

2. POLYPROPYLEEN:

- minder vibraties

3. ELASTOMEER:

- voor een uitstekende grip
- en voor een goede weerstand tegen vloeistoffen

Extra
veiligheid



	L x H x B (mm)	KG
205C.20	260 x 96 x 19	0,250
205C.30	300 x 106 x 23	0,380
205C.50	320 x 122 x 27	0,580
205C.80	350 x 132 x 33	0,960

205C.20 | 10,30€

205C.50 | 13,90€

205C.30 | 10,80€

205C.80 | 18,00€

Terugstootloze hamers met verwisselbare hamerdoppen

- Steel van glasvezel
- Stalen huis
- Speciale, gemakkelijk te vervangen hamerdoppen van nylon, met hardheid Shore D74
- Ergonomisch handvat met goede grip
- Uitvoering: gemoffelde hamerslag



	L x H x B (mm)	KG
212A.35	305 x 112 x 35	0,690
212A.40	310 x 117 x 40	0,760
212A.50	320 x 120 x 50	1,070
212A.60	330 x 138 x 60	1,680

212A.35 | 36,00€

212A.50 | 45,00€

212A.40 | 37,00€

212A.60 | 77,00€

Afbreekmes

- Afneembaar kapje voor het afbreken van de oude mesdelen
- Ruimte voor 1 reserve mesje
- Wordt geleverd met 2 mesjes
- 2 maten: 9 mm: E020301 - set van 10 mesjes E020303
18 mm: E020302 - set van 10 mesjes E020304



E020302
18 mm | 3,50€

E020304
18 mm reservemessen | 3,10€



E020301
9 mm | 2,35€

E020303
9 mm reservemessen | 1,95€

Set van 5 beklede doorslagen

- Diameters 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- Geleverd in een ophangbare doos
- Kop gehard tot 43 HRC
- Pen gehard tot 58 HRC



249.GPB | 45,00€

Beklede automatische centerpunt

KG 0,175 kg

- Geeft een slag door middel van een veer die met een druk op de knop wordt ontspannen
- De kracht van de slag is tussen 15 en 25 kg regelbaar door aan de kop te draaien
- Ergonomische FACOM-handgreep
- Punt gehard tot 57 - 60 HRC



257.GPB | 48,00€

Set van 6 doorslagen

- Diameters 2-3-4-5-6-8 mm
- Geleverd in opbergdoosje



E418226 | 7,60€

Dubbelzijdig meetlint met abs-behuizing

- Lint met matte, niet-reflecterende, zeer duurzame Mylar bekleding
- **893B.319:** Brede eindhaak met 2 vastzetpunten met verstevigingsplaat van roestvrij staal
- **893B.519:** Brede eindhaak met 3 vastzetpunten met verstevigingsplaat van roestvrij staal



893B.319PB 3m | 6,00€

893B.519PB 5m | 8,50€

Universele schuifmaat - afleesschaal 1/20^e - 0,05 mm

- DIN 862
- Nauwkeurigheid 1/20^e - 0,05 mm
- Meetcapaciteit: 150 mm
- Binnen-, buiten- en dieptemeting
- Geleverd in hoes met kalibratiecertificaat



EXPERT
FACOM

E140601 | 22,50€

Digitale schuifmaat 150 mm - 1/100^e

- NF EN ISO 13385-1, ISO 13385-1, DIN 862
- Nauwkeurigheid: 1/100^e - 0,01 mm
- Digitaal display om makkelijker af te lezen (resolutie van 0,01 mm)
- Metingen: mm / inch. Indoor / outdoor / diepte meting
- IP-beschermingsklasse 20
- Geleverd met CR2032-batterij



1300EAPB | 85,00€

Trapboren

- Voor het cilindrisch en nauwkeurig boren in alle materialen zonder voorboren
- Markering van de verschillende diameters
- Diameter van de schacht 10 mm

PG draad

- 12 maten PG: 6 tot 37
- Lengte 100 mm

plaatstaal
max 4 mm
dikte

678014



678014 PG | 76,00€

ISO draad

- 11 maten ISO: 6 tot 40
- Lengte 96 mm

678006



678006 ISO | 76,00€

Blindklinknageltang

- Met terugstelveer

Capaciteit:

- Aluminium klinknagels met diameter 3 • 3,2 • 4 • 4,8 • 5 mm
- Stalen klinknagels met diameter 3 • 3,2 • 4 mm
- Geleverd met montagesleutel en 3 bekken voor diameter 3 tot 3,2 mm • 4 mm • 4,8 mm tot 5 mm



Y.103CPB 21,00€

Blindklinknageltang 270 mm

- Bek 90°
- 4 verwisselbare mondstukken Ø: 2-3-4-5 mm
- Automatisch uitwerpen van steeleind klinknagel
- Geïntegreerde mondstuksleutel



EXPERT E169804 19,50€

Met 2 handen te bedienen blindklinknageltang

Capaciteit:

- Ø 6,4 mm met aluminium nagel
- Ø 6 mm met stalen nagel
- Schokdemping bij het afbreken van de nagel
- Geleverd met 4 bekken voor Ø 4 • 5 • 6 • 6,4 mm en een opvangreservoir voor de nagels



Y.116CPB 117,00€

Soldeerbout

- Geleverd met ø 1,2 mm soldeertip
- Navullen met butaangas
- Geleverd met gebruiksaanwijzing
- Geleverd met 1 brander



EXPERT E090501 46,00€

Soldeerbout 230 volt bi-watt 15-25 voor elektronica

0,130 kg

- Dubbele isolatie
- Ideale soldeerbout voor elektrisch onderhoud en elektronica
- Normale verwarming: 20 W voor kleine soldeerwerkzaamheden
- Extra vermogen 25 W door een druk op de knop
- Snoer van PVC, 2-aderig (2 x 0,75), lengte 1,2 m
- Eurostekker 10 A
- Geleverd met een standaard stift en zwarte steun



1116C.BW 54,00€

Gassoldeerbout

0,073 kg

- Temperatuur van de tip: 250°C ~ 550° C
- Toorts: 1100° C
- Maximale temperatuur: 1300° C
- Piëzo ontsteking
- Brandstof capaciteit: 10 ml
- Gebruiksduur (één laadbeurt) 55 min op halve power
- Opwarmtijd: 40 sec
- Vermogen: 24 Watt
- Lengte afmetingen:
 - met dop: 198 mm
 - met tip: 189 mm
 - met warmte blazer: 181 mm
- Hervulbaar met butaangas (bout wordt leeg geleverd)
- 4 soldeerpunten: 1075.HS
- 1 soldeerhouder: 1075.HD.



1075.H 92,00€



Polsband SLS HOOK

- Uitgerust met SLS HOOK clip die u in staat stelt de dubbele haak SH-SLS te vergrendelen
- Elastisch materiaal voor optimaal comfort en optimale aanpassing. Geschikt voor polsontrekken van 165 tot 240 mm

WRT-SHSLS | 16,40€



Clip SLS Hook

- Gemakkelijk aan uw eigen materiaal te bevestigen: broeksriem, rugzak en harnas...

SH-SUPSL | 3,20€



Beugeltas met 3 SLS Hook clips

- Uitgerust met 3 SLS HOOK clips. Kan 3 dubbele haken SLS HOOK SH-SLS vergrendelen
- Voorzien van inox clip voor het vastmaken van een rolbandmaat
- Compatibel met riemen SLS CT70-100 (70 tot 100 cm) en CT100-140 (100 tot 140 cm)

SH-BAG1SLS | 50,00€



Broeksriem met metalen gesp met 2 punten - maat 70 - 100 cm

KG 0,390 kg

- Broeksriem voor het aanhaken van FACOM SLS gereedschappen
- Metalen gesp met 2 punten: beide punten moeten ingedrukt worden om de gesp los te maken. Dit voorkomt het ongewild openen van de riem en zorgt voor een optimale veiligheid
- Geleverd met de FACOM SLS accessoires: 1 metalen ring met 2 karabijnhaken en 1 losse metalen ring
- Breedte van de gordel waaraan accessoires kunnen vergrendeld worden: 45 mm
- Lengte van de gordel: 70 tot 100 cm



CT70-100 | 67,00€

FACOM concept "SLS Hook"

Tijdens de volledige overdracht blijft het gereedschap STEEDS beveiligd!

1. Het gereedschap is bevestigd en beveiligd aan uw rechterhand
2. De dubbele haak ontgrendelt enkel wanneer hij aan een ander punt opnieuw kan vergrendelen
3. Het gereedschap is overgedragen en beveiligd aan de linkerhand

COMFORT


- U kan het gereedschap vasthouden gedurende de overdracht
- Automatisch systeem = niet nodig om een knop in te drukken voor overdracht
- Het aan de pols bevestigde gereedschap biedt een grote bewegingsvrijheid




De dubbele haak SLS HOOK is compatibel met de polsarmband WRT-SHSLS en de riemtas SH-BAG1SLS. De SLS HOOK clip SH-SUPSL is vanzelfsprekend per stuk verkrijgbaar



SH-SLS | 29,50€



Certificaat
meegeleverd



Selectie van 11 stuks Micro-Tech® gereedschap

KG 0,726 kg

Bevat:

- 5 sleufschroevendraaiers: AE.1,2 × 35 • AEF.1,5 × 35 • AEF.1,8 × 35 • AEF.2 × 35 • AEF.2,5 × 35
- 3 schroevendraaiers voor Phillips® schroeven: AEF.000 × 35 • AEF.00 × 35 • AEF.0 × 35
- 1 Pincet: 140.AA
- 2 Tangen: 405.10 MT • 432 LMT
- Afmetingen van de doos:
L 285 × B 138 × H 26 mm



MT.J3 | 121,00€

Set van 5 Micro-Tech® schroevendraaiers Sleuf- PZ

KG 0,71 kg

Bevat:

- 4 sleufschroevendraaiers: AEF.1,5 × 35 • AEF.1,8 × 35 • AEF.2 × 35 • AEF.2,5 × 35
- 1 schroevendraaier voor Phillips® schroeven: AEF.00 × 35
- Afmetingen van de doos:
L 178 × B 91 × H 25 mm



AEF.J1PB | 24,00€

Selectie van 16 stuks Micro-Tech® gereedschap

KG 1,075 kg

Bevat:

- 6 sleufschroevendraaiers: AE.1 × 35 • AE.1,2 × 35 • AEF.1,5 × 35 • AEF.1,8 × 35 • AEF.2 × 35 • AEF.2,5 × 35
- 2 schroevendraaiers voor Phillips® schroeven: AEP.000 × 35 • AEF.00 × 35
- 3 6-kant schroevendraaiers: 84E.0,9 × 35 • 84E.1,3 × 35 • 84E.1,5 × 35
- 2 Tangen 405.10MT • 432LMT
- 1 Schaar 841.MT
- 1 Hobbymes 845.1
- 1 Pincet 140AA
- Afmetingen van de doos:
L 366 × B 180 × H 66 mm



MT.J1 | 184,00€

Set van 5 Micro-Tech® Torx® schroevendraaiers

KG 0,28 kg

Bevat:

- 5 Schroevendraaiers voor Torx® schroeven: AEX.6 × 35 • AEX.7 × 35 • AEX.8 × 75 • AEX.9 × 75 • AEX.10 × 75
- Afmetingen van de doos:
L 183 × B 109 × H 32 mm



AEX.J1 | 34,00€

Telescopische spiegels

- Spiegel met achtergrondverlichting d.m.v. een LED voor een beter zicht in donkere zones
- Spiegel van krasbestendig glas
- Element van gegoten kunststof rondom het glas voor een betere bescherming van de te bewerken voorwerpen en de levensduur van de spiegel
- Eenvoudig instelbare scharnier en blokkering d.m.v. een schroef
- Ergonomische, tegen oplosmiddelen bestendige heft van kunststof: Skydroll, dieselolie...
- Maximale lengte: 850 mm



834B.RTI | 23,10€

834B.RTIM | 32,50€

Flexibele magnetische vinger

- Comfortabel en efficiënt ergonomisch heft uit twee materialen
- Flexibele arm van 409 mm
- Krachtige magneet die tot 1,4 kg kan optillen



EXPERT
by FACOM

E051501 | 16,90€

Herlaadbare werklamp 1000 lumen

- Draadloos en oplaadbaar 1000 LUMEN
- Instellingen:
Eco > 500 Lumen voor 8u autonomie
Normaal > 1 000 Lumen voor 4u autonomie
Boost > 1 500 Lumen voor 2u autonomie
- Waterdichte behuizing IP67. Stootvastheid: IK07
- Afmetingen: L135 x D95 x H125 mm
- 6 magneten op 3 zijden voor handsfree-gebruik in alle richtingen
- 3/8" aansluiting voor statief

KG 0,760 kg



779.1000RPB | 147,00€

Werklamp met Bluetooth® functie

- **Bluetooth®**
 - Maximaal 5 spots kunnen geconnecteerd worden op 1 mobiele telefoon
 - De lichtsterkte kan van elke spot apart aangepast worden
- 5 helderheidsniveaus:
2 000 / 4 000 / 6 000 / 8 000 / 10 000 Lumen
- Waterdichte behuizing IP67. Stootvastheid: IK07
- CRI: 85 kleurbehoud
- Stroomkabel: 5m
- Compatibel met statief 779.TRIPOD (optie)
- Afmetingen: L320 x D150 x H260 mm



777.SP0TBTPB | 309,00€

Draadloze led inspectielamp

DE LAMP DIE JE NOOIT KWIJT RAAKT!

'FIND MY LIGHT' TECHNOLOGIE:

- Activeer het alarm op het docking station
- Zodra het signaal tussen de lamp en de docking station verbroken is, geven beiden een geluidssignaal (bv zodra de lamp uw werkplaats verlaat)
- Zodra de batterij op 5% staat, geeft de lamp elke 15 seconden een flits en biep-signaal om te vermijden dat de batterij leeg is en niet meer teruggevonden kan worden

PRAKTISCH:

- Handenvrij werken via de extra sterke magneet aan de onderzijde en de 360° verstelbare haak
- Knikbaar in 6 standen
- Set kleurlabels meegeleverd voor personalisatie van de lamp en het docking station
- Extra set kleurlabels optioneel te verkrijgen

AAN/UIT ACHTERAAN
DE LAMP



- Lichtsterktes:
 - **Standaard modus:**
300 Lumen - 6 u autonomie
 - **Boost modus:**
600 Lumen - 3u autonomie
- Water- en stofbestendig (IP 67)
- IK 08 (weerstand tegen schokken van 5J)
- 45° instelbaar docking station
- 1/4" schroefdraad om de lamp op een statief te plaatsen
- 200° draaibaar
- 360° draaibare ophanghaak
- Magneet

779.CL5PB | 185,00€

Draadloze dunne led inspectielamp

KG 0,160 kg

3 instellingen:

- 400 Lumen met 8 uren autonomie
- 250 Lumen met 17 uren autonomie
- 40 Lumen met 40 uren autonomie
- LCD laadindicator batterij niveau
- Dichtheidsklasse: IP67
- Praktisch:
 - 2 magneten (op de rugzijde)
 - 2 haken waarvan 1 360° draaiend
 - Micro USB. Standaard stekker

ACCESSOIRES INBEGREPEN:

- USB oplaadkabel
- USB oplader

OPHANGHAKEN EN MAGNEET



779.SILR2PB | 102,00€

Penlight oplaadbaar USB

- 6 krachtige SMD LED's + 1 LED aan het uiteinde
- Capaciteit hoofdverlichting: 45 lumen of 125 lux op 50 cm
- Capaciteit verlichting uiteinde: 3 lumen of 25 lux op 50 cm
- Brandduur hoofdverlichting: 3 uur -
- Brandduur verlichting uiteinde: 12 uur
- Wordt geleverd met oplaadbare accu en USB-oplaadkabel


EXPERT
FACOM

E201406

17,40€

Compacte zaklamp

 0,176 kg
(met batterijen)

- 1 LED 3W
- Instelbare lichtbundel
- 43 tot 309 Lumen, afhankelijk van de gewenste lichtbundel
- 39.601 lux op 0,5 m bij maximale opening
- **Lichtstraal tot 233 m**
- 5 lichtstanden
- Maximale autonomie: 51,5 uur
- Dichtheidsklasse: IP65
- Geleverd met: 4 batterijen AAA, polsriempje en beschermhoes

 MEER DAN
50U
AUTONOMIE


5 lichtstanden

779.CBTPB

65,00€

Oplaadbare compacte zaklamp

 0,198 kg
(met accu)

- 1 LED 10W
- Instelbare lichtbundel
- 175 tot 814 Lumen, afhankelijk van de gewenste lichtbundel
- 34.225 lux op 0,5 m bij maximale opening
- **Lichtstraal tot 85 m**
- Maximale autonomie: 18,5 uur
- Oplaaftijd: 6 uur
- Dichtheidsklasse: IP65
- Oplaadbare Li-ion accu
- Oplaadbaar via USB
- Geleverd met: oplader 230 V, USB-voedingskabel, polsriempje en beschermhoes



779.CRTPB

107,00€

UV Zaklamp

 0,118 kg
(met batterijen)

- 1 LED 1W UV
- Van 395 tot 410 nm
- Autonomie: 23 uur
- **Lichtstraal tot 50 m**
- Dichtheidsklasse: IP67
- Geleverd met: 3 batterijen AAA, polsriempje en beschermhoes



779.UVTPB

52,00€

Hoofdlamp met bewegingssensor

0,128 kg

- 2 Helderheidsstanden:
 - 100 Lumen mode NORMAAL (5u autonomie)
 - 200 Lumen mode BOOST (2,5u autonomie)
- Dichtheid: IP 54
- Bewegingssensor: de lamp wordt geactiveerd door beweging van de hand voor de sensor
- Comfortabele pasvorm door de verstelbare hoofdband
- Oplaadbare batterij via USB
- Wasbaar



779.FRT3PB

66,00€

Zaklamp met LED's "pocket"

0,210 kg

- Zaklamp zonder kabel met oplaadbare lithium-ion batterij via USB
- 2 Helderheidsstanden:
 - 75 Lumen mode NORMAAL (6u autonomie)
 - 250 Lumen mode BOOST (3u autonomie)
- Stootvaste behuizing
- Dichtheidsklasse: IP65
- Bewegingssensor: de lamp wordt geactiveerd door beweging van de hand voor de sensor

 Uitgerust met
ophanghaak
en 2 magneten voor
handsfree-gebruik


779.PCBPB

71,00€

Boormachine 18V 13 mm 2.0 Ah op accu

- Metalen zelfklemmende boorhouder 13 mm
- Duurzame, isolerende en tegen chemische en zure stoffen bestendige "soft grip" handgreep
- 5 koppel-aanhaalmomenten voor het vastschroeven
- 2 versnellingen en trekker met variabele snelheid voor een uitstekende controle van de snelheid
- Ingebouwde beschermrubber
- Accu 18V 2.0 Ah met DeWALT technologie, te verwisselen met de op dit moment verkrijgbare DeWALT accu's
- Uitgangsvermogen 350 W
- Max. koppel 60 Nm
- Onbelast toerental 0- 600 /2000
- Boorhouder van 13 mm
- Vermogen accu 18V
- Capaciteit accu 2.0 Ah
- Trilling <2.5m/s²/a
- Trilling 1.5 m/s²/K
- Geluidsdruk 74 dB(A)
- Geluidsniveau 85 dB(A)



Gereedschap met een compact en licht ontwerp om in krappe ruimtes te kunnen werken

Geleverd in een Toughsystem koffer IP65 met:

- Een accuboormachine 13 mm CL3.P18SD
- Twee accu's 2.0 Ah 18V CL3.BA1820
- Een multi-spanning oplader CL3.CH115

CL3.P18SD2PB

415,00€

18V duopack 5.0 Ah slagmoersleutel en boormachine

Geleverd in een Toughsystem koffer IP65 met:

- Een slagmoersleutel 1/2" CL3.CH18SD
- Een boormachine CL3.P18SD
- Twee accu's 5.0 Ah 18V CL3.BA1850
- Een multi-spanning oplader CL3.CH115
- Geleverd in een ToughSystem® koffer IP65



CL3.CHP18SP2PB

550,00€

Slagmoersleutel 1/2" 18V

8,2 kg

Geleverd in een Toughsystem koffer IP65 met:

- Krachtige slagmoersleutel met een koppel van 680 Nm
- Motor zonder koolborstels voor veel kracht
- Trekker met toerentalregelaar voor betere controle
- Behuizing uit composiet, bestand tegen zuren en oplosmiddelen
- Incl. 2 accu's van 5.0 Ah, oplader en ToughSystem® koffer



FCF894P2-QW

455,00€

Slagmoersleutel high perf 1/2" 18V 5.0 Ah op batterijen

3,3 kg

- **VEILIGHEID:** de doppen blijven goed vastzitten en zijn makkelijk te verwisselen
- **ZICHTBAARHEID:** geïntegreerde LED verlichting die automatisch aan en uit gaat
- **PRAKTISCH:** bediening met 1 hand
- **DUURZAAM:** zachte bumpers die de werkomgeving beschermen tegen krassen en schokken

Gebruik:

- Het losdraaien van wielbouten
- Mechanische toepassingen
- Industrieel onderhoud
- Snelheid RPM: 1900
- Maximaal koppel Nm: 1625
- Lengte mm: 224
- Trilling m/s²: 13
- Geluidsniveau dB: 112



Geleverd in een Toughsystem koffer met:

- Een slagmoersleutel 1/2" CL3.CH18SP2
- Twee accu's 5.0 Ah 18V CL3.BA1850
- Een multi-spanning oplader CL3.CH115

"Brushless" motor



CL3.CH18SP2PB 539,00€

Slagmoersleutel titanium 2115 Nm vierkant 3/4"

3,8 kg

- Toerental onbelast: 5300 rpm
- Maximaal koppel: 2115 Nm
- Slagen/minuut: 950
- Min. diameter slang 12 mm - 1/2"
- Gemid. Luchtverbruik: 200 l/min
- Werkdruk: 6,2 bar

Krachtig en duurzaam
Nieuw motorblok uit één stuk = minder onderhoud

Bumpers soft

Uitstekende controle
Trekker met geleidelijke draaisnelheid

Bediening met 1 hand
Omkeerrichting veranderen
Draaisnelheid veranderen



Ergonomisch
Zachte greep voor comfort en grip
Optimale balans

Praktisch
Draaiende luchtaansluiting: de monteur wordt niet gehinderd in zijn bewegingen

NK.3000FPB 639,00€

Compacte pneumatische ratel 1/4 & 3/8"

0,7 kg

- Koppel 54Nm
- Max 300 RPM
- Lengte: 185 mm
- 18 mm kop
- Verwisselbare aandrijfviervakten 1/4" en 3/8"
- Werkdruk 6,2 bar



VR.RJ2500PB 189,00€

Pneumatische ratel 1/2" & 3/8"

1,6 kg

- Koppel 108Nm
- Max 300 RPM
- Lengte: 318 mm
- 24 mm kop
- Verwisselbare aandrijfviervakten 1/2" en 3/8"
- Werkdruk 6,2 bar



VR.SJ3500PB 249,00€

Slagmoersleutel 1/2" - 814 nm

- Duurzaam systeem met dubbel slagmechanisme
- Koppel: 814 Nm losdraaimoment
- De rubberen handgreep zorgt voor comfortabel werken en isoleert tegen de kou
- Luchtuitlaat via de handgreep
- Progressieve trekker
- Eenvoudig te bedienen omkeermechanisme 5 vermogensniveaus bij het vastdraaien
- Aansluiting 1/4"
- Ø slang 3/8" (10 mm)
- Gewicht: 2,7kg



EXPERT

E230110 152,00€

SLAGMOERSLEUTEL 1/2"

Krachtig klopsysteem

Trigger-geactiveerde
LED-verlichting
verwijderbaar en
oplaadbaar (behalve
NS.3100G)

Progressieve trekker
voor een betere
vermogensregeling

Eénhandsinverter
met 3 niveaus bij het aanspannen
en één bij het losmaken



	NS.3500G	NS.2500G	NS.3100G	NS.1600G
Toerental onbelast	6500 rpm	10000 rpm	7000 rpm	10000 rpm
Maximum koppel	1900 Nm	1010 Nm	1600 Nm	861 Nm
Slagen / min.	1200	1400	1300	1650
Diameter darm	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Lengte	162 mm	144 mm	162 mm	111 mm
KG	2,2 kg	1,4 kg	2 kg	1,2 kg
LED verlichting	✓	✓	✗	✗

NS.3500GPB | **325,00€**

NS.3100GPB | **325,00€**

NS.2500GPB | **294,00€**

NS.1600FPB | **199,00€**

SLAGMOERSLEUTELS

- Dubbel hamermechanisme met een uitzonderlijk koppel van 3390 Nm
- Tweetraps trekker: om het toerental met de vingertoppen onder controle te houden
- Eenvoudig toegankelijk omkeermechanisme met 2 vermogensniveaus voor het vastdraaien en losdraaien
- Duurzame en tegen kou en trillingen isolerende "soft grip" handgrepen van gegoten rubber
- Rubber stootrand om het motorhuis
- "Soft grip" zijhandgreep van gegoten rubber met de mogelijkheid deze 360° te draaien
- Licht zonder aan vermogen te hoeven inboeten
- Gebruiksgemak met de uitlaat via de handgreep, om de uitstoot van lucht richting de operator te vermijden

Slagmoersleutel 1" pistool - korte spil 6,9 kg

- Eenvoudig toegankelijk omkeermechanisme met 2 vermogensniveaus voor het vastdraaien en losdraaien
- Rubber stootrand om het motorhuis
- Gebruiksgemak met de uitlaat via de handgreep, om de uitstoot van lucht richting de operator te vermijden



3390 Nm

NM.3000FPB | **919,00€**

Rechte slagmoersleutel 1" lange spil 9,0 kg

- Lange spil voor toegang tot beperkte ruimtes
- Eenvoudig toegankelijk omkeermechanisme met 2 vermogensniveaus voor het vastdraaien en losdraaien
- Rubber stootrand om het motorhuis
- Slechts 8 kg zonder aan vermogen te hoeven inboeten



3390 Nm

NM.3030LFPB | **919,00€**

Set 23 korte en lange impactdoppen 1/2"

KG 5,10 kg

- Set geschikt voor alle werkzaamheden aan auto's: korte doppen, lange doppen, doppen voor aluminium velgen (17 • 19 • 21 mm)
- Korte doppen: NS.A 10 • 32 mm
- Lange doppen: NS.LA 10 • 18 mm
- Doppen voor alu velgen: NSI. 17L • 19L • 21L mm



NS.550BPB | 185,00€

Set van 5 impact doppen voor aluminium velgen

KG 1,3 kg

- Langere levensduur
- Hulzen vervaardigd uit Teflon om de velgen te beschermen tijdens het gebruik
- Set bestaat uit: 15 • 17 • 19 • 21 • 22 mm
- Geleverd in Detection Box
- S.15: dop voor Smart
- S.22: dop voor Honda, Mitsubishi en Toyota



NSI.5LPB | 87,00€

Torx® impactdoppen vrouwelijk

KG 1,197 kg

- Set van 8 doppen NSTX.L
- Norm ISO1711-1 TMD-701
- Bevat: TX.10L tot TX.24L
- Lengte 70 mm
- Aandrijfvierkant 1/2"



NSTXL.J8APB | 119,00€

XZN Lange impactdoppen mannelijk

KG 0,686 kg

- Set van 5 doppen lang NSV.L
- Norm ISO1711-1 DIN2325 DIN2324
- Bevat: XZN 10 - XZN 18
- Lengte 78 mm
- Aandrijfvierkant 1/2"



NSVL.J5APB | 69,00€

Torx® impactdoppen mannelijk

KG 0,948 kg

- Set van 9 doppen NSX.L
- Norm ISO1711-1 TMD-702
- Bevat: TX.20L TOT TX.70L
- Lengte 78 mm
- Aandrijfvierkant 1/2"



NSXL.J9APB | 112,00€

XZN impactdoppen mannelijk

KG 0,619 kg

- Set van 7 doppen NSV
- Norm ISO1711-1
- Bevat: M6 TOT M18
- Lengte 50 mm
- Aandrijfvierkant 1/2"



NSV.J7APB | 87,00€



OGV EXTRACTOR

Verwijder makkelijk beschadigde bouten!

Geen extra schade, verwijder beschadigde bouten zonder ze uit te boren.

- Lengte: 70mm
- Diameter: 2,5-3,5-4,5-5,5-6,5-8-9 mm

Gebruik

- Kies de juist extractor op basis van de diameter van de beschadigde bout
- Boor voor en breng de extractiebit in met een hamer
- Draai los met een sleutel of dop
- Verwijder de bout makkelijk door de kraag omhoog te schroeven
- Indien nodig kan de beschadigde bout zelfs hergebruikt worden met de OGV-extractor



SXE.J7MGRPPB

117,00€

Set rechts- of linksomdraaiende tapeindtrekkers

0,540 kg

- Trekken door voorboren en het invoeren van een gegroefde staaf die wordt aangedreven door een zeskantmoer
- Capaciteit: tapeinden van Ø 6 tot 14 mm
- Voor rechtse en linkse schroefdraad
- Geleverd in een doos
- Afmetingen: 165 x 130 x 25 mm




885 98,00€

Set van 3 breekijzers

- Door het ontwerp van dit breekijzer heeft het lemmet een minimale elasticiteit
- Set bestaande uit:
 - D.3-7: 292 mm
 - D.3-12: 422 mm
 - D.3-18: 635 mm



Ophanging, wielstel, carrosserie enz.



D.3J3 96,00€

Zelfklemmende buitentrekkers met slanke bekken

2,1 kg

- Toegankelijk: trekker met 2 slanke bekken
- Gebruiksgemak: trekker met zelfklemmende bekken d.m.v. een terugstelveer
- De trekker blijft in zijn positie op het rollager staan, ook zonder spanning
- Gebruiksvoorbeeld = accuklemmen
- Buitentrekkers: Ø 10 - 35 mm
- Afmetingen: L 60 x B 75 x H 125 mm
- Ton: 0,5 T
- Max diam: 40 mm



U.14A 36,50€

Binnen-buiten trekker



Capaciteit 140 mm

- Buiten: Ø 7 tot 140 mm
- Binnen: Ø 23 tot 130 mm
- Geleverd met: 1 set van 3 buitenbekken en 1 set van 3 binnenbekken

2,1 kg

U.306PB **174,00€**



Capaciteit 180 mm

- Buiten: Ø 10 tot 180 mm
- Binnen: Ø 50 tot 170 mm
- Geleverd met: 1 set van 3 buitenbekken en 1 set van 3 binnenbekken

3,00 kg

U.306-180PB **188,00€**



Buitentrekker met lange bekken

4,3 kg

- Veiligheid: de bekken worden met de centrale moer op het rollager in de juiste positie gehouden
- Spindel met krachtbegrenzer
- Uitgerust met een ring tegen meedraaien U.20-12
De ring beschermt de schroef wanneer er een stang gebruikt wordt, om te voorkomen dat de trekker meedraait
- Max. D: 220 mm
- Afmetingen: L 125 x B 325 x H 370 mm
- 6-kant: 24 mm
- Capaciteit: min. - max.: 25 - 260 mm



U.20B **305,00€**



Set van 2 trekkers met 2 verschuifbare bekken

- Multifunctioneel: te gebruiken als binnen- of buitentrekker met dezelfde bekken
- Glijstop om vallen van de bekken te voorkomen
- Onder druk klemmen de bekken zich vast om wegglijden te voorkomen

De set bestaat uit 2 trekkers:

1) U.232-65:

Afmetingen:
L 115 x B 105 x H 133 mm
6-kant 16
 0,400 kg

2) U.232-130:

Afmetingen:
L 186 x B 155 x H 182 mm
6-kant 21
 1 kg



25 - 65 mm




45 - 130 mm

U.232J2PB **123,00€**



Vijzel 30 T met mechanische spindel 1,9 kg

- Slag van de plunjer: 5 mm, diameter 33 mm
- Maximale belasting van de veiligheidspen: 110 Nm
- Geleverd met 3 reserve borgpennen U.33GJ3 en 2 verlengstukken van 25 en 50 mm hoog (Ø 40 mm)
- Lengte: 260 mm; hoogte van de kop: 35 mm
- Duwkracht: 30 ton; 300 kN
- 6-kantschroef van 19 mm



U.33A **195,00€**



Praktisch

- Mogelijkheid om 2 matrijzen op te slaan
- Zichtbare afdruk zonder manipulatie

Multifunctionele kabelschoentang met 4 verwisselbare matrijzen

- Voor een constant en nauwkeurig klemmen van mechanische, elektrische en elektronische connectoren
- De draad wordt perfect in de kabelschoen geplaatst. De positie van de matrijzen zorgt voor een optimaal zicht op het werk tijdens het klemmen
- De klemmatrijzen zijn snel en eenvoudig te verwijderen via een ontgrendelsysteem
- 4 verwisselbare matrijzen:
 - Matrijzen 821461: 0,25 • 0,75 mm², 1 • 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm², 10 mm²
 - Matrijzen 821462: 0,5 • 1,5 mm², 1,5 • 2,5 mm², AWG 22 • 16, 16 • 14
 - Matrijzen 821466: 0,14 • 1 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², AWG 16, 14, 26 • 18, 12
 - Matrijzen 821469: 0,5 • 2,5 mm², 4 • 6 mm² AWG 22 • 14, 12 • 10
- Multifunctionele kabelschoentang 821416

8,847 kg

Makkelijk te vervangen

- De matrijzen zijn makkelijk te vervangen voor een snel en makkelijk gebruik.

Comfort

- Volledige zichtbaarheid
- Ergonomisch handvat voor gebruik met één hand

Betrouwbaar en nauwkeurig tegelijk

819832PB | 295,00€

Electricienset - mobiel kabelstripgereedschap

Bevat:

- 1 multifunctionele kabelschoentang 821416
- 4 matrijzen (821461 - 821462 - 821463 - 821469)
- 1 automatische striptang Swingo® 793936
- 1 kabelstriptang 985956
- Kunststof koffer BP.MBOXM

819810 | 379,00€

Automatische striptang met pistoolhandgreep 90°

Comfort & ergonomie

- 90° soft-pistoolhandgreep zorgt voor minder spanning op de pols en elleboog
- Duurzaam voor intensief werken

Precisie

- De druk van de bek is aanpasbaar

Snel aanpasbaar en polyvalent

- Snel en makkelijk snijden: het mes zit vooraan de tang en kan snel vervangen worden
- Veelzijdig: ruime stripcapaciteit

Stripfunctie:

- Striplengte: tussen 3 en 18 mm
- Kabeldiktes van 0,02 tot 10 mm²



Met ingebouwde knipfunctie:

- 1,5 mm² ééndraads kabel
- 10 mm² meerdraads kabel

- 2 functies: snijden en strippen
- Capaciteit 0,02 tot 10 mm²
- Meervoudige en geprofileerde snijbladen



Swingo
90°

793940PB | 77,00€

100% Automatische striptang


- Behuizing gemaakt van met glasvezel versterkt nylon

Met ingebouwde knipfunctie:

- 1,5 mm² ééndraads kabel
- 10 mm² meerdraads kabel
- De striplengte kan worden ingesteld tussen 3 en 18 mm
- Strip kabeldiktes van 0,02 tot 10 mm²



Combineert 2 functies: snijden en strippen



Swingo®

793936PB | 69,00€

Serkan 360° kabelschoentang

- Zelfinstellende aanpassing aan de gewenste grootte van de kabeluiteinden: geen krimpfout door gebruik van de verkeerde matris en geen onnodig aankopen van diverse matrijzen:
- Vierkant-persen
- Zeskant-persen voor kleinere contactvlakken
- Doorsnede: 0,14 – 10 mm²
- Geschikt voor alle geïsoleerde en niet-geïsoleerde kabeluiteinden
- Zijdelingse invoering van de kabeluiteinden in het gereedschap. Ideaal voor repetitieve handelingen
- Uitgerust met een ratelsysteem om optimaal krimpen te garanderen
- Constante, hoge krimp kwaliteit met eindvergrendeling
- Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
- Minimale krachtinspanning vereist door de hefboomconstructie
- Ergonomische handvaten: de tang ontglipt u niet tijdens gebruik

Ø 0,14 ▶ 10 mm²



985905PB | 159,00€

Kabelschoentang

- Matris 3 profielen: van 0,4 tot 6 mm²
- Voor kabelschoenen met isolatiemateriaal van PVC, PC en polyamide
- Dubbel vastklemmen om in slechts 1 handeling het contact en het isolatiemateriaal vast te klemmen
- Bimateriaal handgrepen voor een beter comfort



EXPERT
FACOM

E050301 | 44,00€

Kabelschoentang met knikmechanisme voor geïsoleerde kabelschoenen

- Matrijzen met 3 afdrucken (mm²): (0,5-1,5) (1,5-2,5) - (4-6)
- Klemkracht bij het knippen en strippen
- Conform de norm CEI 60 352.2 / CEI 60 760
- Omgekeerd klemmen: positioneer de kabelschoen op het 'vaste bek' voor een doeltreffend en nauwkeurig resultaat
- Lengte: 230 mm

Ø 0,5 ▶ 6 mm²



985894 | 59,00€

Multifunctionele kabelstripper

Het vergemakkelijkt het strippen

- 30% minder kracht nodig
- Snel en eenvoudig in gebruik

Het zelfdraaiende mes geeft een makkelijke stripping:


1. positioneer de striptang
2. draai rond de kabel
3. trek naar de buitenkant

Multifunctioneel

- De striptang is geschikt om zowel te snijden als te ontmantelen

Dubbele veiligheid

- Is het snijmes zichtbaar
- het strippen is geblokkeerd
- Veiligheidspal



872271PB | 29,50€

Kabelschoentang met knikmechanisme voor geïsoleerde kabeluiteinden

- 5 openingen: 0,5 mm • 0,75 mm • 1 mm • 1,5 mm • 2,5 mm • 4 mm • 6 mm
- Conform de norm NFC 63-023
- Speciale vorm voor een stevige greep
- Omgekeerd klemmen: positioneer de kabelschoen op het 'vaste bek' voor een doeltreffend en nauwkeurig resultaat


Ø 0,5 ▶ 6 mm²



985895 | 57,00€

Standaard kabelschoentang

- Standaard kabelschoentang met kabelknipfunctie
- Vastklemmen van geïsoleerde kabelschoenen: Ø 1,5 • 2,5 • 6 mm²
- Vastklemmen van niet-geïsoleerde kabelschoenen: Ø 1,5 • 2,5 • 6 mm²
- Stript van Ø 0,75 tot 6 mm²
- Knipt draadeinden: M 2,5 • M 3 • M 3,5 • M 4 • M 5
- Hardheid 4,6 • 8,8 en RVS
- Lengte: 225 mm



449BPB | 23,00€

Kabelschoentang voor niet geïsoleerde kabelschoenen

- Matris met 3 profielen voor niet-geïsoleerde kabelschoenen met een doorsnede van 1,5; 2,5 en 6 mm²
- Lengte: 195 mm



985757 | 252,00€

SMART TECHNOLOGIE

HANDIG IN GEBRUIK:

- 1) Zet de draaiknop op de **SMART** positie
- 2) De multimeter selecteert automatisch de instelling:
 - AC of DC
 - Weerstand of continuïteit
- 3) Verbind de meetpennen met het circuit; automatische beoordeling op het scherm
- 4) AC-spanning of DC-spanning, continuïteit of weerstand worden gelijktijdig gemeten

Geleverd met een set **SMART** meetpennen
CAT II & CAT III en 2x AAA batterijen

SMART meetpennen geschikt voor CAT III en CAT II
Door de huls te verwijderen kan de pen gebruikt worden met:

- korte meetpen (CAT III)
- lange meetpen (CAT II)



SMART digitale multimeter

Funcities:

- Min Max functie
- Data hold functie
- Verlichte display met dubbele weergave voor extra informatie
- Automatische instelling
- Lage batterij indicatie (scherm geeft aan wanneer de batterij bijna leeg is)

Meetbereik:

- True RMS
- Voltmeter: AC/DC van 0 tot 600V
- Ohm-meter: 0 tot 10 Mohm
- Frequentiometer: 0 tot 3 KHZ
- Continuïteitstest

Groot scherm - 2 regels (extra info)
Onmiddellijke weergave in Ampère (bij gebruik met een ampèretang)

Niet meer nodig om AC/DC of weerstand te selecteren.



711BPB 169,00€

SMART ampèretang

Funcities:

- Min Max functie
- Data hold functie
- Verlichte LCR display met dubbele weergave voor extra informatie
- Automatische instelling
- Lage batterij indicatie

Meetbereik:

- TRMS AC/DC tot 600A: Breed Amp bereik!
- Voltmeter: AC/DC van 0 tot 600V
- Ohm-meter: 0 tot 10 Mohm
- Frequentiometer: 0 tot 3 KHZ
- Continuïteitstest



712BPB 259,00€

AC & DC tot 600 A: extra breed bereik!

DIGITALE MULTIMETER

Essentieel voor de diagnose van elektronische storingen

- Voltmeter DC / AC: 0 tot 250V
- Ohmmeter: 0 tot 20MΩ
- Diodetester: 2,8V - 1mA
- Verlicht LCD-scherm
- Meting inwendige weerstand batterijen
- Overbelastingsbeveiliging
- Batterij indicatie
- Temperatuurmeter
- Automatische uitschakeling
- Polariteitstester
- IEC-61010 / CAT II 250V / CE-norm
- Geleverd met 3 AAA 1,5V-batterijen + snoeren



EXPERT

E051301

71,00€

Ampèretang 20 MA - 1500A

- Voor het meten van stroom zonder contact
- Meting van AC / DC: 20 mA - 400A
- Meting van AC / DC: 400 mA - 1500A → 2 werkposities
- Meting van wisselstroom AC en continuë stroom DC
- Diameter van de bekken: 53 mm
- Max. toegestane kabeldiameter: 52 mm
- Meetcategorie: IV - 600 Volt
- Te gebruiken met de meeste multimeters
- Manuele instelling van het nulpunt
- Uitstekend geschikt voor de multimeters van FACOM 711, 711A, 714 en 714A

Breed meetbereik
Voor automotive en industrieel gebruik



720.P1500PB

105,00€

Infrarood thermometer

- Voor een infrarood meting van de temperatuur zonder contact met de lasergeleider of door contact met een thermo-element K (niet meegeleverd)
- Meetbereik IR: van - 60 °C tot 500 °C
- Ratio D/S: 11/1
- Emissiviteit: Instelbaar
- Mode: Min Max Differentieel, onmiddellijk
- De prestaties van metingen d.m.v. een thermo-element hangen af van de K-sonde



DX.T100PB

112,00€

Veiligheidstester "VAT"

- Voldoet aan NF EN 61010-600V Cat III-normen en IEC 61243-3 (BTW / DDT)
- Laat toe om de afwezigheid van spanning "VAT" te controleren, fasedetector, continuïteitstester, 30 mA stroomonderbreker test, faserotatie-indicator
- Auto test
- Multi spanning tester
- Neutrale fase opvolging
- Continuïteitstest
- 30 mA differentiële stroomonderbreker test
- Afstand tussen de meetpunten is 19 mm om eenvoudig de Europese stopcontacten te testen
- Set van 701B-L aanraakpunten (afneembaar)



701BPB

85,00€

Set van 3 diamantpincetten voor het reinigen van contacten

KG 0,07 kg

- Diamantbekken binnen-buiten voor het verwijderen van roest van platte stekkers en contrastekkers
- Breedte: 1,8 - 2,9 - 4,8 mm
- Lengte: 114 mm
- Set geleverd in etui



DX.145TCJ3

57,00€

Set van 12 diamant-naaldvrijen voor het reinigen van contacten

KG 0,030 kg

- Diamant-naaldvrijen voor het verwijderen van roest van ronde contrastekkers
- Diameters: 0,75 x2 - 0,98 x2 - 1,29 - 1,48 - 1,76 - 2,03 - 2,26 - 2,52 - 2,78 - 3,02 mm
- Set geleverd in etui



DX.RDJ12PB

73,00€

Tang voor bindstrips van kunststof

KG 0,310 kg

- Voor alle bindstrips met een breedte van 2,4 tot 9 mm
- Robuust en eenvoudig te bedienen, met een grote overbrengingsverhouding
- Grote slag voor snel werken
- Stripeinde met de hand afknippen



455B

49,50€

Set met 20 accessoires om de autoradio uit te bouwen

- 20 stuks speciaal gereedschap voor de belangrijkste autoradiomerken: Alpine, Blaupunkt, Becker, Grundig, JVC, Pioneer, VDO
- Multimerken: BMW, Fiat groep, Ford, Mercedes, Opel, PSA groep, Renault, VAG groep
- Geleverd in plastic etui, met gegevens over de toepassing



DX.25PB

39,00€

Autometer

- Line test om heel makkelijk foutieve connecties in het elektrisch circuit op te sporen
- Kan heel gemakkelijk gebruikt worden door elke monteur

Specificaties:

- Alle accessoires zijn aangepast aan automotive circuit testen
- Behuizing: schok en oliebestendig
- Met 1 hand te gebruiken
- Duidelijk afleesbaar 3-kleuren scherm: wit - groen - rood
- Voltmeter: DC 0 - 49 V
- Ohmmeter: 0-40 MΩ
- Continuïteitstest < 30 Ω: BIP
- Identificatie PWM signalen



DX.V12PB | 107,00€

Diagnose-accessoires KG 0,136 kg

- Vergemakelijkt de toegang tot de verbindingselementen
- Voor circuits van minder dan 49 Volt

Bevat:

- Nylon zakje
- 2 Meetkabels
- 2 naalden
- 2 Pic probes
- 1 buis voor het opbergen van de naalden



DX.SET | 43,00€

NEW

Batterij tester met printfunctie en USB KG 0,79 kg

- Batterijtester 6 - 12V/12-24V
- Compatibel met de meeste batterijen: EFB, VRLA, GEL, AGM, vloeibaar
- Printfunctie op standaard thermisch papier
- USB uitleesfunctie om de resultaten op te slaan op PC of door te sturen.
- LCD scherm met verlichting
- Geleverd met standaard rol papier, klemmen, USB kabel en CR2032 batterij



BAT.TESTU | 389,00€

OBDII Memory saver

- De OBDII Memory Saver is ontwikkeld om het interne geheugen van de auto te beschermen, wanneer de accu los wordt gekoppeld. (radio, diagnose code, ...)
- Dit toestel wordt aangesloten via de OBDII poort van de auto op de booster, die fungeert als externe accu
- Voor alle 12 Volt voertuigen
- 16 punt OBD stekker. OBDS / EODS



Deze Memory saver is uitgerust met een instructie-en controlefunctie die u stap per stap begeleidt bij het aansluiten van het apparaat en u meldt of het apparaat goed aangesloten is

B120BD.M | 54,00€

Multimeter met isolatiemeting

Veiligheid, innovatie, ergonomie

- Detectie van lekstromen
 - Inclusief beschermhoes
- Technische specificaties:**
- Isolatiestester tot 4000 MOhm
 - Voltmeter AC/DC: 0 tot 600V
 - Ampèremeter AC/DC: 0 tot 400 mA
 - Compatibel met de ampèretangen 711A.P500
 - Ohmmeter: 0 tot 40 MOhm
 - Frequentiometer, continuïteitstester, diodetester



715PB | 419,00€

Automotive multimeter

- Meting van de inwendige weerstand van accu's
- Functioneert met de ampèretang 711A.P500
- Automatische ijking
- Spanningsmeter: AC / DC 0 --> 600V
- Ampèremeter: AC / DC 0 --> 400 mA
- Ohmmeter: 0 Ω --> 40 MΩ
- Wordt geleverd met een set meetpennen, analysekabel voor de accu, K-temperatuursensor en een beschermhoes
- Continuïteits- en diodetest
- Cyclische verhouding: 5% ▽ 99%
- Frequentiometer: 1 Hz ▽ 400 KHz
- Nokhoek
- Toerenteller
- Temperatuurmeting



714APB | 295,00€

NEW

Set voor het reinigen van de verstuiverbodem en pakkingvlak

VOORKOM LEKKEN NA HET VERVANGEN VAN DE INJECTOREN


- Om schade te voorkomen zijn de borstels gemonteerd via een schroefdraadverbinding. Bijgevolg is het onmogelijk deze in de verkeerde draairichting te gebruiken.

Toepassingen :

- Diameters : 18, 20, 25 mm

Inhoud :

- De borstels van 18 - 20 en 25 mm voor het reinigen van de schacht zijn te gebruiken op een lichte boormachine
- 1 borstel met geleiding voor het reinigen van de zitting
- Schuurpapierhouder voor het vlakken van de zitting
- Afsluitplug voor het voorkomen dat er aanslag in de cilinder terecht zou komen



DCR.ICB | **129,00€**

PNEUMATISCHE VEERSPANNER

HIGH SAFETY

- Werkdruk: tot 2500 kg (10 bar)

PRAKTISCH:

- Standaard geleverd met universele schotels (geschikt voor 95% van het wagenpark)
- Aanpasbare schotels en armen: instelbare afmetingen en richtingen om de veer perfect te klemmen
- Geen tijdverlies in het zoeken en monteren van de juiste schotels

VEILIGHEID:

- Stevige goed omhullende kooi
- Vergrendeling van de kooi en de armen
- Lange voetpedaal om de bediener uit de buurt te houden; schokabsorberende functie
- Verstevigde arm (achterkant en onderaan) om de spiraal goed vast te houden
- Afmetingen: 590 x 590 x 1555 mm



DLS.501HP | **2.716,00€**

MAXIMUM SAFETY

- Werkdruk: tot 2500 kg (10 bar)

EXTRA SPECIFICATIES VOOR DE DLS.501HPS

- Onderbreking van de luchttoevoer bij plots openen van de kooi
- Automatische vergrendeling van de kooi zodra de armen naar beneden gaan
- Lange voetpedaal om de bediener uit de buurt te houden; schokabsorberende functie
- Extra verstevigde kooi (boven en onder) voor optimale veiligheid van de gebruiker
- CE norm
- Afmetingen: 648 x 731 x 1535 mm



DLS.501HPS | **3.126,00€**

**€400
RETOUR
BIJ INLEVERING
VAN UW OUDE
VEERSPANNER***

*bij aankoop van een nieuwe veerspanner (DLS.501HP of DLS.501HPS)



BATTERIJLADER

- 100% AUTOMATISCH
- TE GEBRUIKEN VOOR ALLE LOODZUURACCU'S: Vloeistof, VLRA, AGM, GEL
- COMPATIBEL met Start & Stop accu's en auto's
- SOFTWARE IN 5 TALEN
- BESCHERMING TEGEN HET OMKEREN VAN DE POLARITEIT
- BESCHERMING TEGEN FOUTIEVE SPANNING
- VONKVRIJE TECHNOLOGIE
- INTELLIGENT LAADPROGRAMMA in 8 stappen
- ONDERHOUDSMODUS
- UITGANGSSPANNING BEPERKT TOT 14,7V

12V

+ SHOWROOMMODUS

24V



- Nominale accuspanning: 12V
- Maximale uitgangsstroom: 6A

BC126PB

109,00€



- Nominale accuspanning: 12V
- Maximale uitgangsstroom: 15A

BC1215PB

170,00€



- Nominale accuspanning: 24V
- Maximale uitgangsstroom: 10A

BC2410PB

185,00€

Startbooster 12V MADE IN BELGIUM

- Hoogwaardige koperen componenten, geen vermogensverlies
- Startspanning: 12V
- Voor diesel en benzine motoren
- Geschikt voor alle voertuigen met 12V accu
- Capaciteit: 20Ah
- TCFC: 620A
- Bescherming: Beveiligingszekering: 500A (tegen onjuist gebruik en overbelasting)
- Kabels: Koper, 2x 1,55 m, dubbele isolatie 25 mm²
- Klemmen: 650A in staal met uiteinden in brons
- Laadindicator
- Oplader: 12V 2A met druppellader
- Geleverd met accessoires: 12V 20A sigarettenaansteker met kabel
- Piekstroom: 1860A
- Startstroom: 700A
- Continustroom: 620A



B12.1CPB | 349,00€

Startbooster 12V MADE IN BELGIUM

- Vermogensschakelaar en alarm tegen omkeren van de polariteit
- Beveiligingszekering 300A
- Nieuwe accu AGM 22Ah
- Piekstroomsterkte max: 3500A
- Startstroomsterkte max: 1300A
- TCFC: 780A
- Kabels in koper 2x 1,55 m, dubbele isolatie 25 mm²
- Klemmen 650A
- Laadindicator: analoge voltmeter
- 2V 20A sigarettenaansteker, beveiligd met zekering 16A
- Automatische oplader 2A, druppellader

Prestatie
intensief gebruik
veiligheid



B12.SECU | 600,00€

Startbooster 12 - 24V MADE IN BELGIUM

- Hoogwaardige 12V en 24V startbooster
- Voor diesel en benzine motoren
- Geschikt voor lichte vracht, landbouwwerktuigen, trucks 12V of 24V
- Capaciteit: 2x 20Ah
- TCFC: 1000A
- Bescherming: Beveiligingszekering: 500A (tegen onjuist gebruik en overbelasting)
- Kabels: Koper, 2x 1,55 m, dubbele isolatie 35 mm²
- Klemmen: 850A in brons
- Laadindicator
- Oplader: 12V 4A met druppellader
- Geleverd met accessoires: 12V 20A sigarettenaansteker met kabel
- Piekstroom: 3700A
- Startstroom: 1400A
- Continustroom: 1000A



B124.1A | 912,00€

Startbooster 12 - 24V MADE IN BELGIUM

- Beveiligingszekering 500A en alarm tegen het omkeren van de polariteit
- Spanningsschakelaar 0V - 12V - 24V
- Capaciteit: 2x 50Ah
- Piekstroomsterkte max: 7750A
- Startstroomsterkte max: 3200A
- TCFC: 1000A
- Kabels in koper 2x 2,10 m, dubbele isolatie 70 mm²
- Klemmen in brons 850A
- Laadindicator: digitale voltmeter
- Automatische oplader 12V 7A, druppellader
- Aansluiting voor hulpkabels



Optionele kabels verkrijgbaar
in de detailhandel: oa voor MAN,
CATERPILLAR, OTAN...

Intensief gebruik
veiligheid




B124.HD | 2.767,00€

* meer info op www.FACOM.be/nl

Filtertang XL

KG 1,5 kg

- Gesmede tang
- Capaciteit: diameter 95 tot 178 mm
- Snel en nauwkeurig in te stellen, bekopening met 8 standen
- Openingsveer
- "Driehoekige" vertanding om de filters goed te kunnen vastnemen
- Belangrijkste toepassingen voor industriële voertuigen, bussen, watersport (droogfilters, oliefilters, stoppen)
- Lengte: 500 mm



170.FILPB | 53,00€

Set van olieopvangbak met olie aftapset

OD.80G:

- Olievanger voor olieverversen d.m.v. de zwaartekracht
- Gebruik onder een brug of in een werkkuil
- Inhoud van de kuip 80 L
- Hoogte instelbaar tussen 1,14 en 1,68 m
- Brede opvangbak van staal. Ø 530 mm
- Beschermrooster tegen spatten
- 4 zwenkwielen
- Peilstok
- De kuip wordt geleegd d.m.v. perslucht met een veiligheidsventiel
- Aftapdop voor het serviceonderhoud

+ D.48KIT AFTAPSET

Set bestaat uit:

- D.48: scharnierende sleutel voor olie verversen
- 15 magnetische aftapbits 3/8"
- Opbergplateau



* D.48KIT


OD.80GD48-KIT | 409,00€

D.48-KITPB | 125,00€

Automatische oliefiltersleutel

- Rateffect: snelle vervanging dankzij rateffect
- Om snel te werken in beperkte ruimten
- Optimalisatie van het rateffect
- Tijdwinst dankzij gecontroleerd vastzetten met de klemband
- Capaciteit: filters van 66 tot 150 mm

AANPASBAAR
AAN ALLE
DIAMETERS VAN
66 TOT 150 MM



Automatische oliefiltersleutel

KG 0,323 kg

- Automatisch voor diameter 66 - 105 mm



U.48PB | 63,00€

Vrachtwagen

- Automatisch voor diameter 106 - 150 mm



U.48PLPB | 71,00€

Smeerpistool

- Druk: 400 bar
- Stijve slang
- Slang (L230 mm Ø 14 mm)
- Kan met vetpatroon of met los vet worden gebruikt
- Inhoud: 500 cm³ (400g)



EXPERT FACOM

E090705 | 19,00€

Verstelbare oliefilter bandsleutel personenauto's

- Voor filters van 60 tot 110 mm
- Benzine en diesel



EXPERT FACOM

E117117 | 15,90€

Verstelbare oliefilter bandsleutel bedrijfswagens

- Voor filters van 110 tot 165 mm
- Benzine en diesel



EXPERT FACOM

E200219 | 17,50€

Vloeistof afzuiger

- Capaciteit: 9,5 liter
- Geschikt voor het afzuigen van smeermiddelen
- Pneumatische pomp (voor gebruik in de werkplaats) of handpomp (voor gebruik bij pech)
- Transparant met schaalverdeling
- Onderhoudsvrij
- Geleverd met 4 slangen



EXPERT
FACOM

E200512

149,00€

Oliekan met schaalverdeling

- Maatbeker met schaalverdeling
- 5 liter
- Schroefdoop
- Flexibele afneembare slang



EXPERT
FACOM

E200244

12,80€

Spuut voor het verwisselen van vloeistof

- Capaciteit: 1,5 liter
- Geschikt voor het afzuigen en injecteren van vloeistoffen tijdens onderhoud van het voertuig
- Dubbele zuiger voor continue zuigkracht
- Klepje om het leeglopen van de spuit tegen te gaan
- Transparant met schaalverdeling





EXPERT
FACOM

E200231

41,00€

SCANDIAG: PRECIES, COMPACT EN LICHT

- SCANDIAG® is een DIGITALE scanner die een nauwkeurige meting van remschijf- en bandslijtage toelaat dankzij de combinatie van een laser en een camera.
- Na de meting kan u een rapport afdrukken met de exacte staat van deze onderdelen.
- Deze technologie garandeert een betrouwbaar en onmiddellijk resultaat van de staat van banden en remschijven in één duidelijk en objectief rapport.
- De scanner is uitgerust met een oplaadbare lithiumbatterij, die er laadbeurt bijna 500 metingen biedt (+/- 60 voertuigen).



CONTROLE

Controleer eenvoudig en snel de staat van de remschijven en banden zonder de wielen te demonteren.



DX.TSCANPB 1.899,00€

Digitaal heteluchtpistool

0,980 kg

Handige aan-/uitknop met twee standen:

- Stand 1: 250 l/min – (50°-400°)
- Stand 2: 500 l/min – (50°-600°)
- 2000 Watt
- Breed LCD-scherm dat de instelling van de temperatuur vergemakkelijkt
- Compact en licht gereedschap met een pistool handgreep voor een eenvoudiger gebruik
- Bescherming tegen overbelasting: het verwarmingselement dooft automatisch enkele seconden bij teveel warmte, terwijl het gereedschap koele lucht blijft produceren
- Aansluiting: 220-240 V/50 Hz
- Geleverd met 2 mondstukken:
E.2002B1: breed mondstuk,
E.2002B3: mondstuk met keerplaat
- Afmetingen: L 250 x B 72 x H 210 mm



E.2015 127,00€

Navulbare aerosol fles

0,186 kg

Gebruiksvoorbeelden:

- Reiniging met reinigingsvloeistof
- Stofverwijdering door middel van lucht
- Ontvetter
- Deblokkering met een geschikte vloeistof
- Toepassingen: auto, industrieel onderhoud, motor, fiets, zeevaart, enz

LET OP:

- De DM.SPRAY nooit voor medische, voedingsmiddelentoepassingen en biologische toepassingen gebruiken
- De DM.SPRAY nooit onder een druk van meer dan 5 bar zetten (onder druk zetten met een fietspomp (5 bar))
- Inhoud vloeistof: 50 ~ 350 cc
- Lengte: 280 mm
- Diameter: 65 mm
- Bevat: 650 ml



DM.SPRAY 70,00€



Trekker voor axiale stuorkogels

- Voor in- en uitbouwen van axiale stuorkogels
- Groot bereik en eenvoudige identificatie van diameter d.m.v. een kleurcode

Capaciteit :

- Rood - voor trekstangen Ø28-34mm. Maxikoppel: 80 Nm
- Blauw - voor trekstangen Ø34-39mm. Maxikoppel: 100 Nm
- Groen - voor trekstangen Ø39-45mm. Maxikoppel: 150 Nm



U.7-3T 221,00€

Gereedschap voor remklauw met meerdere zuigers

- Voor Audi / Mercedes / BMW / Renault (ex. Megane RS) / Citroën (ex. DS3 Racing)
- Laat toe om gelijktijdig alle zuigers terug te duwen
- Maximale kracht: 225 kg
- Draaiende kop werkt zowel naar links als naar rechts



Speciaal voor sportwagens

DF.23PB 119,00€

Set pneumatisch terugstelapparaat voor remklauwen

Pneumatisch gereedschap voor het terugduwen van de remzuigers

- Pneumatische vijzel om de zuiger terug te duwen en te draaien
- Bruikbaar met zuigers die naar rechts of links draaien
- Max. druk 6,2 bar 1/4 NPT. Ø 10 mm 3/8"

Bevat:

- DF.17: terugstelapparaat
- 6 schotels: DF.6-2P, DF.6-3P, DF.6-5, DF.6-9, DF.6-14, DF.6-16

Toepassingstabel


- DF.6-2P: multi-diameter schotel
- DF.6-3P: multi-diameter schotel
- DF.6-5: BMW Série 7 - Honda Accord - Mercedes Classe B - Toyota Land Cruiser...
- DF.6-9: Mini Cooper - Toyota Auris
- DF.6-14: Iveco Daily
- DF.6-16: Renault Master 3 phase I
- Geleverd in een kunststof koffer met gebruiksaanwijzing en affectatie lijst



DF.17-P 215,00€

Multi-diameter schotel met 2 gaten

- Diameter: 48 mm
- Hoogte: 21 mm
- Capaciteit:
 - min.: 15 mm
 - max.: 34 mm
- Compatibel met de DF.17



DF.6-2P 72,00€

Multi-diameter schotel met 3 gaten

- Diameter: 48 mm
- Hoogte: 21 mm
- Capaciteit:
 - min.: 15 mm
 - max.: 30 mm
- Compatibel met de DF.17



DF.6-3P 78,00€

Schuifmaat voor remschijven

KG 0,250 kg

- Schuifmaat voor het controleren van de dikte van de schijven
- Nauwkeurig en foutloos aflezen
- Meten met gemonteerd wiel mogelijk (voor voertuigen zonder afschermplaat)
- Geschikt om snel aan de klant te tonen dat de schijfremmen moeten worden vervangen
- Capaciteit 0 tot 50 mm (buitenmaat voor het meten van de schijfdikte bij personenauto's en bestelwagens)
- Diepte van de bekken: 50 mm
- Afleesschaal 1/10
- Mechanische voorziening voor het vastleggen van de meetwaarden
- Geleverd in een etui van versterkt zeildoek met serienummer voor traceerbaarheid in ISO-werkplaatsen



DF.18-01 88,00€

Kragenpers

KG 1,1 kg

- Speciaal ontworpen om kragen aan leidingen van remsysteem te maken (diameter 4,75 mm)
- Om SAE-en DIN-kragen te maken zonder krachtinspanning, dankzij de hydraulische vijzel van 3 T
- Compacte uitvoering, om direct aan het voertuig te werken
- Diameter 4,75 mm
- Afmetingen: 212 x 200 x 75 mm



DF.475A 262,00€

Nieuwe generatie remontluchters analoog

KG 16,200 kg

- Reservoir van 10 L
- Opbergruimte voor de accessoires
- Aansluiting op de accu 12 V van het voertuig
- **Nieuwe versterkte pomp**
- Meer doorstroming (+28%), werkt sneller
- **Schroefdop**
- Geschikt voor 95% van het wagenpark
- **Nieuwe hydraulische connectoren**
- Nieuwe geschroefde connectoren
- **Nieuwe manometer**
- Verbeterde leesbaarheid
- Geleverd met doppen voor remontluchter DF.20-0A7 en DF.2007D



SPECIFICATIES VAN DF.81

- De druk wordt met een kartelmoer ingesteld
- Automatische peilstok laag niveau
- Gereguleerde druk afstelbaar tussen 0,5 en 4 bar

Optionele doppen apart verkrijgbaar:

Toyota - Lexus:
SP.18006

Honda:
SP.18007

Nissan - Chrysler -
Subaru - Ssangyong -
Hyundai:
SP.18008

Ford - Mazda - Cadillac -
Chevrolet - Pontiac:
SP.19156

Chrysler - Jeep:
SP.19157

Ø 45 mm: SP.19158
Ø 90 mm: DF.20-12A

DF.81 | **881,00€**

Nieuwe generatie remontluchters digitaal

KG 17,310 kg

- Reservoir van 10 L
- Opbergruimte voor de accessoires
- Aansluiting op de accu 12 V van het voertuig
- **Nieuwe versterkte pomp**
- Meer doorstroming (+28%), werkt sneller
- **Schroefdop**
- Geschikt voor 95% van het wagenpark
- **Nieuwe hydraulische connectoren**
- Nieuwe geschroefde connectoren
- **Nieuwe manometer**
- Verbeterde leesbaarheid



Specificaties van DF.101

- Mogelijkheid een voertuigbatterij in te bouwen om het apparaat autonoom te maken
- Digitaal toetsenbord voor een nauwkeurige instelling van de druk (op een decimaal nauwkeurig)
- Automatische decompressie bij uitschakeling van de ontluchter
- Aanduiding van het lage niveau met automatische uitschakeling
- Alarm van type "BA" om aan te geven dat de accu bijna leeg is
- Zijlpipe om de slang op te bergen
- Conformiteitscertificaat opgesteld aan het einde van de vervaardiging (eenheidscontrole)
- Opbergbak die de accu bedekt
- Gereguleerde druk afstelbaar tussen 0 en 4 bar
- Geleverd met doppen voor remontluchter DF.20-0A7 en DF.2007D

Optionele doppen apart verkrijgbaar:

Toyota - Lexus:
SP.18006

Honda:
SP.18007

Nissan - Chrysler -
Subaru - Ssangyong -
Hyundai:
SP.18008

Ford - Mazda - Cadillac -
Chevrolet - Pontiac:
SP.19156

Chrysler - Jeep:
SP.19157

Ø 45 mm: SP.19158
Ø 90 mm: DF.20-12A

DF.101 | **1.291,00€**

Set voor poelies van wisselstroomdynamo's

Set bevat:

- 2 Bits TORX® 40 - 50
- 2 Bits XZN 8 - 10 mm
- 2 Bits 6-kant 8 - 10 mm
- 1 Dop TORX® COMBI
- 1 Dop XZN COMBI
- 2 speciale montage/demontagedoppen
- 1 Dubbele 6-kant dop
- 1 verloopstuk vierkant/6-kant

Complete set:
alle benodigde
gereedschappen
in 1 koffer

Betrouwbaar: speciale
behandeling van de bits zorgt
voor een betere weerstand



DM.APR 73,00€

Set voor montage en demontage van elastische riemen

- Voor extra riemen zonder automatische spanner
- Geschikt voor verschillende poeliediameters
- Wordt geleverd in een plastic etui



DT.SFB 74,00€

Set van 2 slang-afklemtange

- Knijp de slangen snel af zonder ze te beschadigen
- Kunststof uitvoering



EXPERT
FACOM


E201701 14,90€

Tang voor snelkoppelingen voor brandstof

KG 0,170 kg

Voor benzine- en dieselloertuigen

- Om de snelkoppelingen van de brandstof te kunnen losmaken
- Lengte: 175 mm



DM.FA 50,00€

Tang voor elastische kragen

- Deze tang is noodzakelijk voor het openen van de klemmen tijdens werken aan het koelcircuit
- Ontworpen voor het werken in moeilijk toegankelijke zones

2 posities:

- Vooraan
- Zijkant



DM.CPPB 28,50€

Slangklemtang

KG 0,193 kg

Totale toegang:

- Tang om slangklemmen automatisch te openen en te sluiten
- Multidirectioneel grijpen van klembanden om zowel horizontaal, verticaal als links of rechts te gebruiken

Eenvoudig:

- Geen afstelling nodig



DM.CCPB 45,50€

Demontage tank vlottermoer

- Praktisch en tijdsbesparend
- Maakt demontage van peilbuizen mogelijk vooral op Renault, PSA en VAG-voertuigen
- Bespaart veel tijd en vermijdt het vernietigen van krimpelingen
- Compatibel met nieuwe generaties van RENAULT en PEUGEOT 208
- Nieuw model met lange klauwen



Diameter aanpassen
en losmaken

DM.JL 88,00€

Tang voor het plaatsen van zelfspannende elastische slangklemmen

KG 0,500 kg

- Instelbaar voor zelfspannende elastische klemmen met een diameter tussen 18 en 54 mm: RENAULT, PSA, VAG, MERCEDES, TOYOTA, FORD, OPEL, ...
- Gereedschap kan met één hand worden gebruikt
- Tandheugel om minder kracht te hoeven zetten
- Geleverd met extra kabelstopper
- Totale lengte: 780 mm



DM.MUB-APB 74,00€

Refractometer 4 metingen

4 afleesscalen:

- Adblue
- Koelvloeistof
- Accuvloeistof
- Ruitensproeier



780B | 107,00€

Magnetische klem voor spuitcabine

- Ideaal om kleine carrosserie-onderdelen te spuiten (oa ruitenwisserafdekkapjes, spiegelkappen, ...)
- Hiermee kan men moeilijk te spuiten onderdeeljes stevig vastklemmen
- Praktisch: deze steun met klem is eenvoudig via een magneet tegen de wand van de spuitcabine te monteren



Magnetisch

CR.SMP | 32,00€

Trekker voor ruitenwisserarmen

- Voorkomt schade aan de wisserarm tijdens de extractie
- Dekt meer dan 95% van het Europese wagenpark
- Drager en klauwen in chroom
- Compatibel met vrachtwagens en bussen
- Capaciteit diam: 44 mm

1° Verbindingsstuk
2° Verschuifbare klauwen



KG 0,220 kg

CR.D10 | 69,00€



Druk / vacuümpomp

Ter controle van:

- Vacuüm progressie met behulp van een stroboscopische lamp
- De waterdichtheid van de toevoerleidingen
- De waterdichtheid van het ABS-systeem en elke toepassing waarbij de druk gemeten moet worden
- De membranen die de ontlading van de turbo's/wastegate-kranen bedienen
- Vacuüm: 0 tot -1 bar
- Luchtdruk: 0 tot 1,5 bar
- Slang van 800 mm



DA.160 | 209,00€

Set van 4 precisiehendels

- Multifunctionele spatels om pakkingen uit groeven te halen of kleine onderdelen van elkaar te scheiden
- Door de afgeronde vorm worden de onderdelen niet gemarkeerd of beschadigd



AR.SPJ4PB 31,00€

Set van 4 precisiehaken

- Hier kunnen o.a. O-ringen, nokkenasverbindingen en kleine onderdelen mee worden verwijderd



AR.CJ4PB 31,00€

Set van 3 RVS spatels

- Blad van RVS, dikte: 0,8 mm
- Versterkt slagvlak

3 vormen:

- Recht, breedte: 32 mm
- Recht, breedte: 50 mm
- Gebogen, breedte: 32 mm
- Lengte: 215 mm



235.J1PB 28,00€

Serie van 4 kunststof krabbers

- Voor het verwijderen van de kleefgewichten van wielen van licht metaal, silicone, elastische afdichtingsproducten, siervelgen, enz.
- Veroorzaken geen schade aan de plastic of geverniste delen, aan de voeringen, het keramiek, enz.
- 4 verschillende breedtes: 19 - 22 - 25 - 38 mm
- Te gebruiken met een hamer en te slijpen met een vijl
- Geleverd in blisterverpakking



CR.D4PB 27,50€

Set van 3 soepele spatels

Afmeting:

- Lengte: 215 mm
- Breedte: 32 mm - 50 mm - 75 mm



237.J1 21,10€

Set demonteergereedschap voor plastic onderdelen

- Voor het demonteren of losklikken van kunststof onderdelen (dashboard, deur, sierstrips, afwerkingsringen, enz)
- Set van 5 stuks gereedschap voor diverse toepassingen
- Geleverd in blisterverpakking



CR.D5PB 24,00€

Set van 3 kunststof breekijzers

- Helpt plastic onderdelen te demonteren zonder ze te beschadigen. Kan gebruikt worden in het voertuig en op kleine motoronderdelen
- Set van 3 hendels met verschillende vormen voor verschillende toepassingen
- Aanvulling voor CR.D5



CR.LPTPB 12,50€

Composiet koudbeitels voor het losmaken van de carters

- Voor het losmaken van distributiecarter met ketting, kleppendeckels, de onderliggende carters, voor de motor en versnellingsbak
- Geen risico op beschadiging
- Bevat:**
 - Korte rechte koudbeitel
 - Lange rechte koudbeitel
 - Korte ronde koudbeitel
 - Lange ronde koudbeitel



DM.PS4PB 20,50€



Ruitenkrabber

- Krabber met kunststof handvat en metalen meshouder
- De messen zijn verwisselbaar
- Voor het verwijderen van lijmresten en etiketten op de voorruit
- 1 mes meegeleverd
- Extra messen verkrijgbaar, verpakt per 5 stuks - E201520



EXPERT
by facom

E201519

8,20€

1 Glasdrager met zuignappen

- 1 glasdrager met zuignappen Ø 117 mm
- Draagkracht maximaal 40kg



EXPERT
by facom

E201502

32,50€

Aluminium opstap

Staat een gecontroleerde opening van de deur toe

- Voorkomt krassen of beschadiging door het zachte luchtkussen
- Opblaassysteem met ballon



EXPERT
by facom

E201207

25,50€

Aluminium opstap

Veiligheid:

- Anti-slip profiel
- Het extra lang platform van 1250 mm verhoogd de veiligheid
- Veiligheidsclips voor extra veiligheid
- Anti-slip poten beschermen het oppervlak en zorgen voor stabiliteit
- Langs beide zijden te gebruiken
- Laadcapaciteit: 150 kg
- Afmetingen: L 1250 x B 380 x H 493 mm
- Volledig inklapbaar en dus makkelijk te vervoeren en op te bergen



CR.S20

108,00€

Rek voor het opbergen van carrosserie-onderdelen

- Voor de opslag van kappen, deuren en uitlaten
- Beveiligd rek (stootblokken tegen het vallen, zwaartepuntstabilisator enz.)
- Max. draagvermogen: 150 kg
- 4 zwenkwielen
- 2 flessenopbergers en 2 kunststof opbergvakjes voor klein materiaal
- Afmetingen: L 90 x B 60 x H 190 cm




CR.S1

422,00€

Multifunctionele garagekrik 3 T voor personenauto's en bestelauto's

Capaciteit: 3 T

- Maximale hefhoogte: 465 mm
- Minimale hoogte onderzijde: 133 mm
- Dubbele piston om snel te werken
- Foam bescherming op het handvat
- Verwijderbare polyurethaan bescherming op steunkop
- Wielen met stille polyurethaan-banden
- Overdrukventiel
- Afmetingen: L 690 × B 337 × H 163 mm
- CE norm EN1494-ASME-PASE




	A	A1	B	B1	C	C1	C2	C3	D	E	F	Tonnes	ΔΔ
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[t]	[kg]
DL.32A	615	680	344	255	133	220	1305	465	108	48	80	3	32,5

DL.32APB

199,00€

Compacte, extra platte garagekrik 2 T

- Pedaal om snel te werken, dubbele piston
- Regelbare daalsnelheid
- Geleverd met een rubber plaatbeschermers
- Wielen met stille polyurethaan-banden
- CE norm EN1494-ASME-PASE
- Afmetingen: L 675 × B 350 mm
- Gewicht: 32,50 kg



	A	A1	B	B1	C	C1	C2	C3	D	E	F	Tonnes	ΔΔ
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[t]	[kg]
DL.2LP	675	762	350	262	75	215	1305	505	108	53	60	2	32,5

DL.2LP

297,00€

WERKPLAATSPERSEN

**HANDMATIGE HENDEL
PEDAAL** voor de pers
20 T/30 T/50 T

GELEVERD MET
twee V-stukken en
een set drukstangen

In de zijrichting
VERPLAATSBARE
VIJZEL

VERSTELBARE TAFEL
in de hoogte
Kan **OP DE GROND**
BEVESTIGD worden

DUBBELE WEERGAVE in
Nm en psi
MANOMETER
op ooghoogte



Hydraulische pers 15 T werkbank

CILINDER SLAG: 160 mm

ZIJWAARTSE BEWEGING: 169 mm

- Buitenafmetingen:
 - Breedte: 700 mm
 - Diepte: 540 mm
 - Hoogte: 965 mm

W.415WBA

630,00€



Pers 20 T

CILINDER SLAG: 185 mm

ZIJWAARTSE BEWEGING: 179 mm

- Buitenafmetingen:
 - Breedte: 730 mm
 - Diepte: 560 mm
 - Hoogte: 1626 mm

W.420

950,00€



Pers 30 T

CILINDER SLAG: 150 mm

ZIJWAARTSE BEWEGING: 200 mm

- Buitenafmetingen:
 - Breedte: 795 mm
 - Diepte: 700 mm
 - Hoogte: 1830 mm

W.430

1.270,00€



Pers 50 T

CILINDER SLAG: 200 mm

ZIJWAARTSE BEWEGING: 245 mm

- Buitenafmetingen:
 - Breedte: 1030 mm
 - Diepte: 800 mm
 - Hoogte: 1877 mm

W.450

2.117,00€

Krik 10 T

129 kg

- Robuust huis in staal
- Minimale hefhoogte: 150 mm
- Maximale hefhoogte: 685 mm
- Voetpedaal om snel te stijgen
- Handgreep regelbaar naar 3 posities: 90°, 135° en 180°
- Daalsnelheidscontrole
- Handstuurwiel
- Nylon wielen zorgen ervoor dat de ondergrond niet beschadigd wordt



Robuust en
betrouwbaar

DL.PL10A

969,00€

Transmissiekrik voor 500 kg

32 kg

- Hefhoogte: 1160 mm tot maximaal 1960 mm
- Pedaal
- Overbelastingsventiel
- Nylon wielen waarvan 2 met rem
- Omkeerbare mand
- Geleverd met rubberen pad om de mechanische delen te beschermen
- Mand met gaten om op te hangen
- CE-conform
- Bodemafmetingen: 530 x 590 mm



DL.50

303,00€

GEREEDSCHAPSKOFFER MET WIELEN

Verwijderbare afscheiders in accordeonuitvoering voor meer flexibiliteit en optimale toegankelijkheid en organisatie van de gereedschappen.



Houder voor naamkaartje en oog voor hangslot.

Robuuste, glasvezelversterkte gereedschapskoffer met deksel en metalen sluitingen.

Uitschuifbare steunen voor meer stabiliteit.

Stevige handgreep met rubbercoating voor betere grip en optimaal comfort.



Ref.: 14221.12

BV.R30PB

149,00€

GEVULDE KOFFER

ALGEMEEN ONDERHOUD 39-DELIG

SET VOOR ALGEMEEN ONDERHOUD
IN KOFFER OP WIELEN



SET BESTAAT UIT:

- Ringsteekleutels: 440.8-9-10-11-12 -13-16 -17-18-19
- Snel verstelbare moersleutel: 101.10
- Schroevendraaiers: AT2.5X75*, AT4X100*, AT5.5X125*, AT6.5X125, ATD1X100*, ATD2X125, ATP1X100*, ATP2X125, AV.HT1C
- Set van 9 inbussleutels met kogelkop: 83SH.JP9APB
- Tangen: 181A.25CPE*, 192A.16CPE*, 195A.16CPE
- Hamer: 205C.30
- Doorslagen: 249.4*, 249.6
- Centerpunt: 256.4
- Afbreekmes 9 mm: 844.S9
- Beugel voor metaalzagen: 601PB
- Rolmeter 3m: 893B.319PB
- Koffer op wielen: BV.R30PB

BV.R30CM1PB

399,00€

GEVULDE KOFFER

FACOM DeWalt 68-DELIG

KOFFER VOOR ONDERHOUD
INCLUSIEF DeWalt POWERTOOLSET



DeWALT

SET BESTAAT UIT:

- Ringsteekleutels: 440.8-9-10-11-12 -13-16 -17-18-19
- Snel verstelbare moersleutel: 101.10
- Schroevendraaiers: AT2.5X75*, AT4X100*, AT5.5X125*, AT6.5X125, ATD1X100*, ATD2X125, ATP1X100*, ATP2X125, AV.HT1C
- Set van 9 inbussleutels met kogelkop: 83SH.JP9APB
- Tangen: 181A.25CPE*, 192A.16CPE*, 195A.16CPE
- Hamer: 205C.30
- Doorslagen: 249.4
- Afbreekmes 9 mm: 844.S9
- Elektricienschaar: 841A.4
- Beugel voor metaalzagen: 601PB
- Rolmeter 3m: 893B.319PB
- DeWalt schroefboorset: DCB115-QW Lader DCB127-XJ accu 12V max DCD701N-XJ Accuschroefboormachine 12V DT70708-QZ Boor- en schroefboorset 25-delig
- Koffer op wielen: BV.R30PB

BV.R30CMD1PB

599,00€