

BESTSELLERS

2022






GOED VOOR ELKAAR. GOED VOOR HET KLIMAAT.

We zijn continu op zoek naar nieuwe manieren om groener te worden.
Daarom stellen we aan jullie graag de vraag over hoe jullie het liefst de Bestseller ontvangen.




Bevestig jouw keuze en WIN!

Scan de QR-code en bevestig jouw keuze.



facom.be/register-bestseller




facom.nl/registreren-bestseller

**WIL JIJ DE BESTSELLER IN DE TOEKOMST GRAAG IN
JE MAILBOX OF TOCH LIEVER OP PAPIER?**

Bevestig jouw keuze door de QR-code te scannen en maak kans om een
FACOM cadeau te winnen.

Schrijf je in op de nieuwsbrief, ontvang het laatste nieuws en geniet van
exclusieve promoties.

www.FACOM.BE.NL



Ontdek onze digitale catalogus:



www.facebook.com/FacomBelgium
www.facebook.com/FacomNederland



www.youtube.com/FacomGroup

**# INNOVATIEVE EN HOOGWAARDIGE
OPLOSSING VOOR DE ABSOLUTE
PROFESSIONAL.**



[facom.com](https://www.facom.com)

Stanley Black&Decker Netherlands BV - FACOM Netherlands
Postbus 83 - 6120 AB BORN - NEDERLAND
Tel. +31 164 28 30 63 • Email facom.netherlands@sbdinc.com

Join us on **FacomNederland**

Stanley Black&Decker Belgium BVBA - Divisie Facom
Egide Walschaertstraat 16 - 2800 Mechelen - België
Tel. +32 (0)15 47 37 63 • Email facom.belgium@sbdinc.com

Join us on **Facombelgium** See us on **YouTube Facom Group**

Adviesprijzen in €, excl. BTW - Geldig tot 31/01/2023 en zolang de voorraad strekt - Onder voorbehoud van druk- en zetfouten, foto's zijn niet bindend.
V.U.: Stanley Black&Decker (FACOM), Egide Walschaertstraat 16, B-2800 Mechelen

OVERZICHT



P. 4 > 18

Gereedschapswagens



P. 19 > 35

Modules



P. 36 > 43

JETLINE+ / RWS



P. 44 > 51

Opbergen



P. 52 > 54

Sleutels



P. 55 > 58

Schroevendraaiers en inbussleutels



P. 59

Micro-Tech




P. 60 > 67

Ratels en doppen



P. 68 > 69

Dynamometrie



P. 70 > 79

Algemeen gereedschap



P. 80 > 81

Verlichting



P. 82 > 85

Pneumatisch en elektrisch gereedschap



P. 86 > 87

Trekkers



P. 88 > 91

Elektriciteit



P. 92 > 107

Automotive

NEW

my JEt
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

VERNIEUWDE JET

Handvat aan beide zijden

Combineerbaar met
tal van accessoires
(zie P9 t.e.m. 11)

Nieuwe wielen:

- 2 vaste en 2 zwenkwieken
- ø125 mm
- voor een grotere stabiliteit en wendbaarheid



VOOR MEER INFO
OVER HET ASSORTIMENT

GEREEDSCHAPSWAGENS

VERTROUWDE KWALITEIT NAAR EEN HOGER NIVEAU!



JET M3



JET M4



JET M5

19 mogelijkheden: 3 breedten, 3 samenstellingen van de laden, 2 kleuren: rood RAL 3020 en zwart RAL 9005.



Buitenafmetingen (LxDxH) : 814/1004/1194 x 575 x 1005/1035(M5) mm.

Een opbergruimte aangepast aan uw wensen (van 3 tot 5 modules per lade).

1 | 2 | 3




20 tot 35 kg per lade
15 tot 65 liter per lade
Binnenafmetingen (LxDxH) :
569 x 421 x 60/130/200/270 mm

1 | 2 | 3 | 4



25 tot 45 kg per lade
20 tot 85 liter per lade
Binnenafmetingen (LxDxH) :
759 x 421 x 60/130/200/270 mm

1 | 2 | 3 | 4 | 5





35 tot 50 kg per lade
25 tot 80 liter per lade
Binnenafmetingen (LxDxH) :
948 x 421 x 60/130/200mm

Een extra breed werkoppervlak: (+25% vs. JET+).

Betere weerstand: Een rijstkorrel traanplaat van 2 mm over een houten plank van 15 mm.

De uiteinden zijn gemaakt van schokbestendig polypropyleen.



NEW**JET gereedschapskarren**

	KLEUR	AANTAL LADEN	MODULES PER LADE	AANTAL WIELEN	INCL POWERLADE	SAFETY LOCK	E ACCES	Buitenafmetingen (L x D x H)	PRIJS
JET.6M3A		6 LADEN 4x H60 mm 1x H130 mm 1x H270 mm	3	4				814 x 575 x 1005	769,00
JET.6NM3A			3	4				814 x 575 x 1005	769,00
JET.6NM3APOW			3	4	✓			814 x 575 x 1005	935,00
JET.6NM3AS			3	4		✓		814 x 575 x 1005	983,00
JET.6M4A			4	4				1004 x 575 x 1005	893,00
JET.6NM4A			4	4				1004 x 575 x 1005	893,00
JET.6NM4APOW			4	4	✓			1004 x 575 x 1005	1039,00
JET.6NM4AS			4	4		✓		1004 x 575 x 1005	1039,00
JET.6NM5APOW			5	6	✓			1194 x 575 x 1035	1424,00
JET.7M3A		7 LADEN 5x H60 mm 1x H130 mm 1x H200 mm	3	4				814 x 575 x 1005	816,00
JET.7NM3A			3	4				814 x 575 x 1005	816,00
JET.7M4A			4	4				1004 x 575 x 1005	935,00
JET.7NM4A			4	4				1004 x 575 x 1005	935,00
JET.7M5A			5	6				1194 x 575 x 1035	1351,00
JET.7NM5A			5	6				1194 x 575 x 1035	1351,00
JET.7GM3EACC			3	4			✓	814 x 575 x 1005	1040,00
JET.8M3A		8 LADEN 6x H60 mm 2x H130 mm	3	4				814 x 575 x 1005	879,00
JET.8NM3A			3	4				814 x 575 x 1005	879,00
JET.8NM3AS			3	4		✓		814 x 575 x 1005	1195,00
JET.8M4A			4	4				1004 x 575 x 1005	987,00
JET.8NM4A			4	4				1004 x 575 x 1005	987,00
JET.8M5A			5	6				1194 x 575 x 1035	1402,00
JET.8NM5A			5	6				1194 x 575 x 1035	1402,00
JET.8GM3EACC			3	4			✓	814 x 575 x 1005	1143,00
GEREEDSCHAPSWAGENS LAAG									
JET.CR4M3A		4 LADEN 3x H60 mm 1x H130 mm	3	4				814 x 580 x 696	623,00
JET.CR4NM3A			3	4				814 x 580 x 696	623,00
TOPCASE									
JET.C4M3A		4 LADEN 3x H60 mm 1x H130 mm	3					814 x 575 x 500	571,00
JET.C4NM3A			3					814 x 575 x 500	571,00
JET.C4M4A			4					1004 x 575 x 500	650,00
JET.C4NM4A			4					1004 x 575 x 500	650,00
JET.C4M5A			5					1194 x 575 x 500	777,00
JET.C4NM5A			5					1194 x 575 x 500	777,00
WERKPLAATSWAGENS 3 LEGPLANKEN									
JET.UC3SM3A				4				814 x 575 x 1005	419,00
JET.UC3S2DM3A		2 LADEN	3	4				814 x 575 x 1005	519,00
JET.UC3SM4A				4				1004 x 575 x 1005	469,00
JET.UC3S2DM4A		2 LADEN	4	4				1004 x 575 x 1005	559,00

NEW

Mobiele werkbank 7 laden

KG 103,0 kg

Werkblad

Aluminium werkblad (2 mm) met rijstkorrel profiel, verstevigd met houten werkblad van 15 mm. Uiteinden in schokbestendig polypropyleen.
Nuttige afmetingen: 987 × 461 mm
Maximale statische belasting: 1100 kg

my JET
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION



- 5 laden met een hoogte van 60 mm
- 1 lade met een hoogte van 130 mm
- 1 lade met een hoogte van 200 mm
- 3 modules per lade
- Geleverd met 4 schotten voor laden van 60 mm en 2 voor laden van 130 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 155 kg
- Nuttig opbergvolume: 155 liter

Opbergruimte

Één gesloten vak voor het opbergen van grote voorwerpen en de kunststof draagbak (standaard meegeleverd). Hetzelfde slot voor de laden en de kastdeur van het zijvak.



Kenmerken

Buitenafmetingen (wielen en werkblad inclusief):
L1194 × B575 × H1035 mm
Binnenafmetingen laden:
L569 × B421 × H60 / 130 / 200 mm
Binnenafm. zijkast:
L378 × B499 × H673 mm
Opening deur: 310 mm

Maximale hanteerbaarheid

4 wielen met een diameter van 160 mm (high performance).
2 zwenkwielen met rem voor een maximale stabiliteit.



JET.T7NM3A ■
JET.T7M3A ■

1219,00€

NEW

my JET
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

Topcase 4 laden

- 3 laden met een hoogte van 60 mm = 9 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 85 kg
- Nuttig opbergvolume: 75 liter
- Incl. bevestigingskit

Geschikt als uitbreiding op een gereedschapswagen JET.M3

KG 45,0 kg



Gereedschapswagen laag 4 laden

KG 48,5 kg

- 3 laden met een hoogte van 60 mm = 9 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 85 kg
- Nuttig opbergvolume: 75 liter
- Inklapbare handgreep voor vervoer

Verrijdbare versie (M3) ideaal voor de buitendienst, zeer goed hanteerbaar dankzij de High Performance wielen



JET.C4NM3A ■
JET.C4M3A ■

571,00€

JET.CR4NM3A ■
JET.CR4M3A ■

623,00€

NEW

my JET
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION



Gereedschapswagen met extra omvalbeveiliging

HET GELIJKTIJDIG OPENEN VAN MEERDERE LADEN IS NIET MOGELIJK

- Safety Lock System voorkomt het omkantelen
- Totale afmetingen (L x D x H), incl. wielen en werkblad: 774 x 546 x 971 mm
- 4 wielen van 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (waarvan 1 met rem)

SAFETY LOCK 6 laden

75,5 kg

- 4 laden met een hoogte van 60 mm = 12 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules
- 1 lade met een hoogte van 270 mm
- Geleverd met 6 schotten voor laden van 60 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 140 kg

JET.6NM3AS 983,00€

SAFETY LOCK 8 laden

79,5 kg

- 6 laden met een hoogte van 60 mm = 18 modules
- 2 laden met een hoogte van 130 mm = 6 modules
- Geleverd met 10 schotten voor laden van 60 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 185 kg

JET.8NM3AS 1195,00€

POWER LADE

LADE VOOR DE JET GEREEDSCHAPSWAGENS,
MET ELEKTRICITEITSVOORZIENING



my JET
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION



MOGELIJK OM
LADE IN BESTAANDE
JET M3/4/5
IN TE BOUWEN*

- Geïntegreerde stekkerdoos met 3 stopcontacten en 2 USB stopcontacten
- Modulaire houders met rubber beschermstrip. Meest voorkomende powertools op accu's passen.
- Verwijderbare opslag voor opgeladen accu's, smartphone,...
- Plaats voor 2 of 3 acculaders
- Verwijderbaar tussenschot



**Gereedschapswagen
voorzien van POWER LADE**

JET.NM3POWER 279,00€
JET.GM3POWER (JET+ vóór sept 2021)

JET.NM4POWER 299,00€
JET.GM4POWER (JET+ vóór sept 2021)

JET.NM5POWER 359,00€
JET.GM5POWER (JET+ vóór sept 2021)

* Enkel compatibel met nieuwe JET gereedschapswagens vanaf sept. 2021. Voor gereedschapswagens van vóór sept. 2021: JET.GM3POWER, JET.GM4POWER, JET.GM5POWER

JET.6NM3APOWER 935,00€

JET.6NM4APOWER 1039,00€

JET.6NM5APOWER 1424,00€

NEW

my JET
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

NIEUWE ACCESSOIRES

SNELLE EN EENVOUDIGE MONTAGE



Werkblad uitbreiding

- Extra plaats om gereedschappen, toebehoren, etc. op te bergen



JET.WA21 | 103,00€

Inklapbaar werkblad

- Stevig inklapbaar werkblad om het werkoppervlak te vergroten
- Makkelijk te reinigen
- Belastbaar tot 20kg
- Werkoppervlak : 350 x 450 mm



JET.LA16* | 93,00€

Houten werkblad

- Dikte 28 mm
- Multiplex beukenhout
- Eenvoudige bevestiging
- Bevestiging met 6 schroeven voor extra stabiliteit
- Afmetingen (L x B x H) : 774 / 964 / 1154 x 546 x 28 mm



JET.WA14M3 | 165,00€

JET.WA14M4 | 197,00€

JET.WA14M5 | 228,00€

Onderhoud set flessenhouder/ papierhouder/afvalbak

- Complete set bestaande uit flessenhouder, papierrolhouder en afvalbak 25L



JET.WA5 | 163,00€

Onderhoud set flessenhouder/ papierhouder

- Complete set bestaande uit flessenhouder en papierrolhouder



JET.WA5-1 | 99,00€

Afvalbak 25L

- Makkelijk te verwijderen om leeg te maken
- Afmetingen (L x B x H) : 380 x 200 x 340 mm



JET.LA5-2* | 78,00€

Afvalzakhouder met deksel en pedaal

- Te openen met voet dmv een pedaal, zonder het deksel aan te raken
- Geleverd zonder zak



JET.LA5-2P* | 155,00€

Flessenhouder

- Voor het opbergen van flessen, spuitbussen, etc.
- Afmetingen (L x B x H) : 380 x 112 x 125 mm



JET.LA1* | 57,00€

Houder voor documenten

- Opbergmogelijkheid voor documenten, smartphone of tablet, etc...
- Afmetingen (L x B x H) : 380 x 55 x 315 mm



JET.LA2* | 31,00€

* Compatibel met ROLL gereedschapskarren

NEW

my JET
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

NIEUWE ACCESSOIRES

SNELLE EN EENVOUDIGE MONTAGE



Opbergvak zijvak

- Afsluitbaar zijvak
- Voor het opbergen van extra lang of kostbaar gereedschap
- Afsluitbaar met sleutel
- Afmetingen (L x B x H) : 380 x 85 x 685 mm



JET.LA8* | 151,00€

Set van 2 haken



JET.WA18 | 12,50€

Staander voor werkbonnen

- Houd uw werkbonnen altijd bij de hand en in het zicht
- A4 formaat voorzien van een klem om de bonnen op hun plaats te houden



JET.WA13 | 46,00€

Houder voor laptop

- Plateau beveiligd met een hoge rand en de mogelijkheid om te blokkeren
- Kantelbaar tot 90°
- 360° draaibaar
- Afmetingen (L x B): 380 x 270 mm



JET.WA3 | 120,00€

Stopcontact met usb

- 3 stopcontacten en 2 USB laadpoorten
- Aan/uitschakelaar
- Max 16Amp / 250V



JET.LA20* | 77,00€

Houder voor power tools

- Ergonomische opbergoplossing voor power tools
- Voorzien van rubber beschermingstrip
- Voor 3 power tools



JET.LA19* | 64,00€

Steun bankschroef

- Gebruik je bankschroef zonder plaats te verliezen of het werkblad te beschadigen
- Zeer robuust: 28 mm beuken multiplex



JET.WA17 | 93,00€

Anti-diefstalstang

- Extra beveiliging bovenop de centrale vergrendeling van de gereedschapskar
- Vergrendeling door middel van een hangslot of kabel (niet meegeleverd)
- Snelle en eenvoudige bevestiging



JET.WA9 | 103,00€

Staander voor gereedschap en/of tekeningen

- Technische tekeningen, instructies altijd bij de hand
- Mogelijkheid om ook tot 3 modules gereedschappen te plaatsen



JET.WA12 | 51,00€

* Compatibel met ROLL gereedschapskarren

NEW

my JET
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

NIEUWE ACCESSOIRES

SNELLE EN EENVOUDIGE MONTAGE



Staander voor autoruit

- Houder voor autoruiten
- 4 pads met beschermende foam, regelbaar in alle richtingen zodat het werkstuk steeds past.



JET.WA23 | 124,00€

Structuur voor panelen

- 2 metalen stangen diam. 28 mm + vezelversterkte polypropyleen houders voor bevestiging op het werkblad
- Deze staanders maken het mogelijk om panelen, legplanken te plaatsen
- Hoogte 750 mm



JET.WA22-1 | 90,00€

Geperforeerd paneel

- Verticaal paneel om gereedschappen op te hangen
- Geperforeerd (6 x 6 mm in stappen van 12 mm)
- Afmetingen (L x B x H) : 743 x 38 x 400 mm
- Te bevestigen dmv JET.WA22-1



JET.WA22-2A | 38,50€

Paneel

- Verticaal paneel om overzicht te houden over werkborden, instructies, etc...
- Afmetingen (L x B x H) : 743 x 38 x 400 mm te bevestigen dmv JET.WA22-1



JET.WA22-2B | 35,50€

Legplank small

- Voorzien van rand zodat er niets uitvalt
- Snelle en eenvoudige bevestiging op geperforeerd paneel JET.WA22-2
- Afmetingen (L x D x H): 250 x 130 x 10 mm



JET.WA22-3 | 15,60€

Legplank large

- Voorzien van rand zodat er niets uitvalt
- Snelle en eenvoudige bevestiging op geperforeerd paneel JET.WA22-2
- Afmetingen (L x D x H): 400 x 130 x 10 mm



JET.WA22-4 | 17,70€

Legplank kantelbaar

- Kantelbaar op 3 posities : 0° - 15° - 30°
- Voorzien van een rand zodat er niets uitvalt
- Te bevestigen dmv JET.WA22-1



JET.WA22-5 | 30,00€

Multifunctionele kit 1

- Set bestaande uit :
1x JET.WA22-1 (staanders voor panelen)
1x JET.WA22-2A (geperforeerd paneel)
2x JET.WA22-5 (legplank kantelbaar)



JET.WA22KIT1 | 172,00€

Multifunctionele kit 2

- Set bestaande uit :
1x JET.WA22-1 (staanders voor panelen)
1x JET.WA22-6 (stang)
3x JET.WA22-5 (legplank kantelbaar)



JET.WA22KIT2 | 197,00€

Gereedschapswagen 8 laden, met 5 gevulde laden

my **JET**
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION



Gereedschapswagen met 8 laden (JET.8M3A/JET.8NM3A) + 15 modules (CM.175BNL/CMM.175BNL)

- Doppen 1/4" en hulpstukken (MOD.RL161-26/MODM.RL161-36)
- 16 Ringsteeksleutels (MOD.440-1/MODM.440-1)
- Doppen 1/2" 6-kant en hulpstukken (MOD.SL161-46/MODM.SL)
- 3 Tangen (MOD.CPEA0/MODM.CPEA0)
- 2 Verstelbare tangen (MOD.PR12/MODM.PR12)
- Slaggereedschap (MOD.MI7/MODM.MI7)
- 7 Resistorx® schroevendraaiers (MOD.ATXR/MODM.ATXR)
- 7 Inbussleutels met T-greep, bolvormige kop (MOD.84TZSA/MODM.84TZSA)
- 8 Schroevendraaiers (MOD.AT1/MODM.AT1)
- 8 Schroevendraaiers (MOD.AT2/MODM.AT2)
- Doppen 3/8" 6-kant en hulpstukken (MOD.JL161-36 + PL.S384/MODM.JL161-36)
- 12 Ringsteeksleutels met ratel (MOD.467BJ12/MODM.467BJ12)
- 4 Ringsteeksleutels grote maten (MOD.440-2/MODM.440-2)
- Lange doppen 6-kant (MOD.HLB + PL.S384/MODM.HLA)
- 4 Borgveertangen (MOD.PCSN/MODM.PCSN)
- 5 Blokkeergoten (PL.655/-)

SETVOORDEEL: 20%

JETCM175GBNL ■ | **2099,00€**
JETCM175BNL ■

JETCMM175GBNL ■ | **2249,00€**
JETCMM175BNL ■

A Set van 9 modules

- Doppen 1/4" en hulpstukken (MOD.RL161-26/MODM.RL161-36)
- 16 Ringsteeksleutels (MOD.440-1/MODM.440-1)
- Doppen 1/2" 6-kant en hulpstukken (MOD.SL161-46/MODM.SL1)
- 3 Tangen (MOD.CPEA0/MODM.CPEA0)
- 2 Verstelbare tangen (MOD.PR12/MODM.PR12)
- Slaggereedschap (MOD.MI7/MODM.MI7)
- 7 Resistorx® schroevendraaiers (MOD.ATXR/MODM.ATXR)
- 7 Inbussleutels met T-greep, bolvormige kop (MOD.84TZSA/MODM.84TZSA)
- 8 Schroevendraaiers (MOD.AT1/MODM.AT1)
- 3 Blokkeergoten (PL.655/-)

CM.115BNL | **869,00€**

CMM.115BNL | **879,00€**

B Set van 12 modules

CM.115BNL/CMM.115BNL + 3 MODULES

- Doppen 3/8" 6-kant en hulpstukken (MOD.JL161-36 + PL.S384/MODM.JL161-36)
- 12 Ringsteeksleutels met ratel (MOD.467BJ12/MODM.467BJ12)
- 4 Ringsteeksleutels OGV® grote maten (MOD.440-2/MODM.440-2)
- 1 Blokkeergoot (PL.655/-)

CM.150BNL | **1139,00€**

CMM.150BNL | **1199,00€**


C Set van 15 modules

CM.150BNL/CMM.150BNL + 3 MODULES

- 8 Schroevendraaiers (MOD.AT2/MODM.AT2)
- Lange doppen 1/2" 6-kant + small opbergmodule (MOD.HLB + PL.S384/MODM.HLA)
- 4 Borgveertangen (MOD.PCSN/MODM.PCSN)
- 1 Blokkeergoot (PL.655/-)

CM.175BNL | **1375,00€**

CMM.175BNL | **1499,00€**




Gereedschapswagen 8 laden, met 6 gevulde laden (CM215BNL)

my **JET**
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION



Gereedschapswagen met 8 laden (JET.8M4A/JET.8NM4A) - 22 modules (CM215BNL) - 215 delig

- Doppen 1/2" en hulpstukken (MOD.SL161-46)
- Doppen 3/8" en hulpstukken (MOD.JL161-36 + PL.S384)
- Doppen 1/4" en hulpstukken (MOD.RL161-26)
- 4 Borgveertangen (MOD.PCSN)
- 2 Verstelbare tangen (MOD.PR11)
- 3 Tangen (MOD.CPEA0)
- 8 Schroevendraaiers (MOD.AT1)
- 8 Schroevendraaiers (MOD.AT2)
- 8 Schroevendraaiers Resistox (MOD.ATXR)
- 7 Inbussleutels met T-greep, bolvormige kop (MOD.84TZSA)
- 7 Inbussleutels met T-greep, Torx (MOD.89TXA)
- 3 Doppen, bithouder, 20 lange bits (MOD.E20L)
- 3 Steeksleutels 44, grote maten (MOD.44- 2)
- 9 Steeksleutels 44 (MOD.44-1)
- Lange 6-kant doppen (MOD.HLB + PL.S384)
- 4 Ringsteeksleutels, grote maten (MOD.440- 2)
- 16 Ringsteeksleutels (MOD.440-1)
- 7 Ringsleutels (MOD.55-1)
- Slaggereedschap (MOD.MI3)
- 6 Doorslagen, 4 drevels, 1 centerpunt (MOD.CG)
- Opbergen (PL.384)
- Zagen, meten, vijlen (MOD.601)
- 6 x Goot (PL.656)



SET VAN 22 MODULES

CM215BNL

1799,00€

SETVOORDEEL: 20%

JETCM215GBNL ■
JETCM215BNL ■

2749,00€

NEW

NIEUWE ROLL GEREEDSCHAPSWAGENS



Groter werkoppervlak (560 × 460 mm)

Bi materiaal handvat aan beide zijden

Slot aan de voorzijde

Vernieuwde laden met beveiligde vergrendeling (geen risico op openvallen tijdens het rijden)



VOOR MEER
INFO OVER HET
ASSORTIMENT



Compatibel met de zijdelingse "JET accessoires" (zie P9-10 voor meer info)

	OMSCHRIJVING	AANTAL LADEN	AANTAL WIELEN	KLEUR	MODULES PER LADE	PRIJS
GEREEDSCHAPSWAGENS						
ROLL.6M3A	ROLL gereedschapswagen 6 laden M3 rood	6	4	■	3	423,00
ROLL.6NM3A	ROLL gereedschapswagen 6 laden M3 zwart	6	4	■	3	423,00
ROLL.7M3A	ROLL gereedschapswagen 7 laden M3 rood	7	4	■	3	509,00
ROLL.7NM3A	ROLL gereedschapswagen 7 laden M3 zwart	7	4	■	3	509,00
ROLL.8M3A	ROLL gereedschapswagen 8 laden M3 rood	8	4	■	3	572,00
ROLL.8NM3A	ROLL gereedschapswagen 8 laden M3 zwart	8	4	■	3	572,00
WERKPLAATSWAGENS 3 LEGPLANKEN						
ROLL.UC3SM3	ROLL werkplaatswagen 3 planken M3 rood		4	■		192,00
ROLL.UC3S2DM3	ROLL werkplaatswagen 3 planken 2 laden M3 rood	2	4	■	3	299,00
ROLL.UC3SM4	ROLL werkplaatswagen 3 planken M4 rood		4	■		229,00
ROLL.UC3S2DM4	ROLL werkplaatswagen 3 planken 2 laden M4 rood	2	4	■	4	329,00

NEW

SPOTLIGHTBNL

GEREEDSCHAPSWAGEN 8 LADEN ROLL MET 3 LADEN GEVULD

- ROLL.8M3A: gereedschapswagen 8 laden - rood
- MOD.R161-26: module met stofdichte ratel, 6-kant doppen 1/4", accessoires, inbussleutels
- MOD.S161-36: module met stofdichte ratel, 6-kant doppen 1/2" en accessoires (+ PL.S384)
- MOD.440-1: module met 16 ringsteeksleutels
- MOD.AT1: module 8 schroevendraaiers
- MOD.ATXR: module 7 schroevendraaiers Resistorx®
- MOD.84TZSA: module inbussleutels met kogelkop en T-handgreep
- MOD.CPEA0: module 3 monteurstangen
- MOD.PR11: module waterpomp - en griptang
- MOD.MI7: module slaggereedschap
- PL.655: 3x blokkeergoot
- PL.S384: inlay small voor kleine onderdelen



VOOR MEER
INFO OVER HET
ASSORTIMENT

EXTRA SETVOORDEEL: 33%

SPOTLIGHTBNL | **999,00€**

NEW**MATRIX**

MATRIX

BEDRIJFSWAGENINRICHTING


MET HET NIEUWE MATRIX SYSTEEM VAN FACOM RICHT U EENVOUDIG EN SNEL ELKE BESTELWAGEN IN NAAR UW EIGEN WENSEN. VIA DE ONLINE COFIGURATOR MAAKT U OPTIMAAL GEBRUIK VAN DE BESCHIKBARE RUIMTE EN ZIET UW BEDRIJFSWAGEN ER STEEDS OPGERUIMD EN NETJES UIT.

- Opggeruimd = veilig
- Vind alles sneller terug
- Plaats voor powertools, handgereedschappen, toebehoren,...
- Snel en eenvoudige installatie
- Montage op stevige stalen basis (32 x 32 x 2300 mm)

EENVOUDIG SAMEN TE STELLEN

ALLE ONDERDELEN VAN HET MATRIX-SYSTEEM ZIJN COMBINEERBAAR MET DEZE MODULES:

Het modulaire MATRIX-SYSTEEM maakt het mogelijk om onderstellen te combineren met wielkasten, ladeblokken en legplanken. Het MATRIX-SYSTEEM beantwoordt aan al uw wensen en past in alle bedrijfsvoertuigen.



EENVOUDIG TE ONTWERPEN

DANKZIJ DE CONFIGURATOR KUNT U UW BEDRIJFSVOERTUIG VOLLEDIG ZELF INRICHTEN.

1**ONLINE**

Geen installatie nodig, compatibel met de meest gebruikte browsers.

2**EENVOUDIG INRICHTEN**

Plaats de onderdelen op hun plaats in uw voertuig.

3**UW PROJECT IN ÉÉN KLIK**

Sla uw project op en exporteer het als PDF of Excel. Neem contact op met uw dealer voor een offerte.



meer info op www.facom.be/nl



- 1 Alles begint met de **KASTEN OVER DE WIELEN**, verkrijgbaar in 7 modellen, geschikt voor alle soorten voertuigen.
- 2 De **KASTEN** vormen het hart van het Matrix-systeem: verkrijgbaar in 17 uitvoeringen, in verschillende maten en combinaties van lades en uitneembare boxen.
- 3 De **LEGPLANKEN** worden op de kasten of ladeblokken geplaatst en zijn verkrijgbaar in 3 verschillende dieptes om zich zo goed mogelijk aan te passen aan de vorm van het voertuig.
- 4 Een breed assortiment aan **ACCESSOIRES** maken de indeling compleet.


**KIJK SNEL HIER
VOOR HET VOLLEDIGE
ASSORTIMENT
EN PRIJSLIJST.**




		PRIJS	AANTAL	TOTAAL
F50000052	Lage kast met 3 lades 742 mm	395,00	1	395,00
F50000063	Hoge kast met 4 lades 495 mm	369,00	1	369,00
F50000085	Lage kast met 3 lades 990 mm	440,00	1	440,00
F50020010	Hoge open kast voor over wiel 1237 mm	269,00	1	269,00
U50020066	Papierrolhouder	23,00	1	23,00
U50020067	Spray houder	20,00	1	20,00
F50030026	Legplank met 4 tussenschotten 930 × 275 × 90 mm	59,00	2	118,00
U50030090	Legplank met 4 tussenschotten 682,5 × 275 × 90 mm	53,00	2	106,00
U50030030	Legplank met 4 tussenschotten 682,5 × 375 × 90 mm	63,00	1	63,00
F50030031	Legplank met 4 tussenschotten 930 × 375 × 90 mm	68,00	1	68,00
F50030049	Houders 375 × 222 mm	39,00	2	78,00
F50030053	Houders 275 × 382 mm	39,00	2	78,00
U50020047	Montagelat	5,50	4	22,00
				2.049,-



		PRIJS	AANTAL	TOTAAL
F50000001	Lage kast met 2 uitneembare boxen 495 mm	279,00	1	279,00
F50000062	Hoge kast met 3 lades 495 mm	335,00	1	335,00
F50000084	Lage kast met 2 lades 990 mm	395,00	1	395,00
F50020009	Hoge open kast voor over wiel 990 mm	219,00	1	219,00
U50020066	Papierrolhouder	23,00	1	23,00
U50020067	Spray houder	20,00	1	20,00
F50030032	Legplank met 6 tussenschotten 1425 × 375 × 90 mm	89,00	2	178,00
F50030050	Houders 375 × 382 mm	44,00	1	44,00
U50020047	Montagelat	5,50	3	16,50
				1.509,50



		PRIJS	AANTAL	TOTAAL
F50000023	Hoge kast met 4 uitneembare boxen	453,00	1	453,00
F50000062	Hoge kast met 3 lades 495 mm	335,00	1	335,00
F50020009	Hoge open kast voor over wiel 990 mm	219,00	1	219,00
U50020066	Papierrolhouder	23,00	1	23,00
F50030049	Houders 375 × 222 mm	39,00	1	39,00
F50030078	Bakjeshouder - serie 5003 A3 930 × 375 × 90 mm	129,00	1	129,00
U50020047	Montagelat	5,50	2	11,00
				1.209,-



Gevulde gereedschapswagen 6 laden (E220310 / E220314) of 7 laden (E220322)

E220310 : gereedschapswagen 6 laden + set A

E220314 : gereedschapswagen 6 laden + set B

E220322 : gereedschapswagen 7 laden + set C

- Module met dopenset 1/2" 21-delig (E194677)
- Module met dopenset 1/4" en bits 67-delig (E030715)
- Module met 8 schroevendraaiers (E194940)
- Module met 16 steekringsleutels: 6 tot 24 mm (E194937)
- Module met 4 monteurstangen (E080821)
- Module met 7 slaggereedschappen (E150801)
- Module met inbussleutels en bits 74-delig (E121105)
- Module met 10 haakse pijpsleutels (E194939)
- Module met 2 tangen : waterpomptang + griptang (E080801)
- Module met 17 impact gereedschappen (E040601)
- Module met 33 schroefdoppen (E032922)
- Module met 4 borgveertangen (E194943)
- Module met 4 steekringsleutels: 27 tot 32 mm (E110302)
- Module met 12 steekringratelsleutels: 8 tot 19 mm (E194938)
- Module met 8 T-greep sleutels 6-kant (E121609)



EXTRA SETVOORDEEL: 30%

EXPERT
FACOM

E220310 | **899,00€**

EXPERT
FACOM

E220314 | **1099,00€**

EXPERT
FACOM

E220322 | **1727,00€**

FOAM INLAYS:

2 KLEUREN

Visuele controle van ontbrekende producten

LENGTE: 415 mm

HOGE WEERSTAND


Bestand tegen deuken, koolwaterstoffen, hydraulische vloeistoffen, schoonmaakproducten

**GEREDSCHAP IS MAKKELIJK UIT
TE NEMEN DOOR UITSPARINGEN
VOOR DE VINGERS**



Met de inhoud van de modules MODM.AT4, MODM.AT5 en MODM.AT6

- AT 2,5 × 75 • 3,5 × 75 • 4 × 35 • 4 × 100 • 4 × 300
5,5 × 35 • 5,5 × 100 mm
- ATWH 6,5 × 150 • 8 × 175
met 6-kant (krachtserie)
- ATP 0 × 75 • 1 × 25 • 1 × 100 • 2 × 35
2 × 125 • 2 × 250 • 3 × 150 mm
- ATD 1 × 100 • 2 × 125 • 2 × 35 mm
- ATX. 6 × 35 • 7 × 35 • 8 × 75 mm
- ATXR 10 × 75 • 15 × 75 • 30 × 125 • 40 × 150
20 × 100 • 25 × 100 • 27 × 100 mm




1 2 3
= 3 MODULES

MODM.A456BNL

189,00€

Module 8 schroevendraaiers

- AT 3,5 × 75 • 3,5 × 100 • 4 × 100 • 5,5 × 100
- ATWH 6,5 × 150 • 8 × 175
met 6-kant (krachtserie)
- ATP 1 × 100 • 2 × 125
- Foam inlay: PM.MODA1



0,9 kg


PROTWIST®

MODM.AT1

60,00€

Module 10 schroevendraaiers, 3 met kort heft

- ATP 0 × 75 • 1 × 25 • 1 × 100 • 2 × 35
2 × 125 • 2 × 250 • 3 × 150
- ATD 1 × 100 • 2 × 125 • 2 × 35
- Foam inlay: PM.MODA5



0,9 kg

PROTWIST®

MODM.AT5

68,00€

Module 8 schroevendraaiers

- AT 2 × 75 • 2,5 × 75
- ATP 0 × 75
- ATD 0 × 75 • 1 × 100 • 2 × 125
- ATWPH 3 × 150 met 6-kant (krachtserie)
- ATWDH 3 × 150 met 6-kant (krachtserie)
- Foam inlay: PM.MODA2



0,9 kg


PROTWIST®

MODM.AT2

70,00€

Module 10 schroevendraaiers Torx® en Resistorx®

- ATX 6 × 35 • 7 × 35 • 8 × 75
- ATXR 10 × 75 • 15 × 75 • 30 × 125
40 × 150 • 20 × 100 • 25 × 100 • 27 × 100
- Foam inlay: PM.MODA6



0,9 kg

PROTWIST®

MODM.AT6

69,00€

Module 9 schroevendraaiers, 2 met kort heft

- AT 2,5 × 75 • 3,5 × 75 • 4 × 35 • 4 × 100
4 × 300 • 5,5 × 35 • 5,5 × 100
- ATWH 6,5 × 150 • 8 × 175
met 6-kant (krachtserie)
- Foam inlay: PM.MODA4



0,9 kg


PROTWIST®

MODM.AT4

67,00€

Module 7 Resistorx® schroevendraaiers van 10 tot 40

- ATXR 10 × 75 • 15 × 75 • 20 × 100 • 25 × 100
27 × 100 • 30 × 125 • 40 × 150
- Foam inlay: PM.MODANXR



0,76 kg

PROTWIST®

MODM.ATXR

73,00€

Module vastzetten 1/4" - 3/8" - 1/2"



- 1/4" doppenset met ratel: R.360NANO
- Lange doppen 1/4": R.LA 6 • 7 • 8 • 9 • 10
- Doppen 3/8": JH.8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22
- Lange doppen 3/8": J.LA 11 • 12 • 13 • 14 • 15
- J.L.161: ratel stofdicht
- J.210-215: 2 verlengstukken 125 en 250 mm
- J.240A: universeel cardangewricht
- 3 lange doppen lichtmetalen velgen: NSI.17L • NSI.19L • NSI.21L
- Doppen 1/2": SH.10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 23 • 24
- Lange doppen 1/2": S.LA 16 • 17 • 18 • 19 • 21
- S.L.161: stofdichte ratel 1/2"
- S.210- S.215: 2 verlengstukken 130 en 250 mm
- S.240A: universeel cardangewricht
- S.120A: schuifhandgreep



1 2 3
= 3 MODULES

MODM.RJSBNL

419,00€

Module doppen 1/4" 6-kant met High Precision ratel



- Doppen: 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- **R.181: ratel HP**
- R.209- R.215: 2 verlengstukken 55 en 150 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.120A: schuifhandgreep
- R.235: bithouderdop
- R.236A: handgreep met heft
- 83SH.JP9A: inbussleutelset
- **Bits:**
 - Pozidriv®: 1 • 2 • 3
 - Phillips®: 1 • 2 • 3
 - Sleuf: 4,5 • 6,5 • 8
 - 6-kant: 3 • 4 • 5 • 6 • 7
 - Resistorx®: 15 • 20 • 25 • 27 • 30 • 40
- Foam inlay: PM.MODR1AN



MODM.R181-36PB


206,00€

Module doppen 1/4" 6-kant en accessoires

kg 1,155 kg



- Doppen: R.5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- **R.161B: ratel**
- R.209- R.215: 2 verlengstukken 55 en 150 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.120A: schuifhandgreep
- R.235: bithouderdop
- R.236A: handgreep met heft
- 83SH.JP9A: inbussleutelset
- **Bits:**
 - Pozidriv®: 1 • 2 • 3
 - Phillips®: 1 • 2 • 3
 - Sleuf: 4,5 • 6,5 • 8
 - 6-kant: 3 • 4 • 5 • 6 • 7
 - Torx®: T15 • 20 • 25 • 30 • 40
- Foam inlay: PM.MODR1AN



MODM.R161-36

171,00€

Module doppen 1/4" 6-kant, ratel met vergrendeling + accessoires



- 13 doppen: R. 3,2 • 4 • 5 • 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- 11 lange doppen: R.LA 5 • 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- **RL.171: ratel stofdicht met vergrendeling**
- R.210RC • R.215RC
- R.217RC: 3 verlengstukken met vergrendeling 100 • 150 • 250 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- 83SH.JP9A: set inbussleutels
- Foam inlay: PM.MODRL2



MODM.RL2

196,00€

Module doppen, inbussleutels en bits 1/4" 6-kant - inch

kg 1,3 kg



- Doppen: R.E van 3/16 tot 9/16"
- **RL.161: ratel stofdicht**
- R.120A: schuifhandgreep
- J4763: verlengstuk
- R.209 en R.215: 2 verlengstukken 55 • 150 mm
- 83SH.JP8AU: inbussleutelset inch
- R.236A: handgreep met heft
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.235: bithouderdop
- **Bits:**
 - Pozidriv®: 1 • 2 • 3
 - Phillips®: 1 • 2 • 3
 - Sleuf: 4,5 • 6,5
 - 6-kant: 3 • 4 • 5 • 6 • 7 mm
 - Resistorx®: 15 • 20 • 25 • 30 • 40
- Foam inlay: PM.MODRL2U



MODM.RL2U


204,00€

Module lange 6-kant doppen 3/8" + 1/2"

kg 1,4 kg



- J.HLA 7 • 8 • 9 • 10 • 11 mm: 3/8"
- S.HLA 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm: 1/2"
- Foam inlay: PM.MODHLA



MODM.HLA

155,00€

Module lange 6-kant doppen 1/2"

kg 1,6 kg



- S.HLA 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 29 • 30 • 32 mm: 1/2"
- Foam inlay: PM.HLA2



MODM.HLA2PB

174,00€

Module doppen 3/8" 6-kant



KG 1,45 kg

- Doppen: JH. 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22
- **J.161B: ratel**
- J.210 • J.215: 2 verlengstukken 125 en 250 mm
- J.240A: universeel cardangewricht
- J.120A: schuifhandgreep
- Foam inlay: PM.MODJ161-3



MODM.J161-36 | **164,00€**

Module doppen 1/2" 6-kant



KG 2,9 kg

- Doppen: SH. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 23 • 24 • 27 • 30 • 32 mm
- **S.161B: ratel**
- S.210 • S.215: 2 verlengstukken 130 en 250 mm
- S.240A: universeel cardangewricht
- Foam inlay: PM.MODS161-3



MODM.S161-36 | **158,00€**

Module doppen 3/8" 6-kant – stofdichte ratel



KG 1,49 kg

- Doppen: JH. 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22
- **JL.161: ratel stofdicht**
- J.210-J.215: 2 verlengstukken 125 en 250 mm
- J.240A: universeel cardangewricht
- J.120A: schuifhandgreep
- Foam inlay: PM.MODJ161-3




MODM.JL161-36 | **164,00€**

Module doppen 1/2" 6-kant – stofdichte ratel



- Doppen: SH. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 23 • 24 • 27 • 30 • 32
- **SL.161: ratel stofdicht**
- S.210-S.215: 2 verlengstukken 130 en 250 mm
- S.240A: universeel cardangewricht
- S.120A: schuifhandgreep
- Foam inlay: PM.MODS1AN



MODM.SL1 | **173,00€**

Module "klein materiaal"

- Vakjes van verschillende maten
- Voor het geordend opruimen van schroeven, kabelschoenen, klinknagels en pakkingen



PM.384 | **21,60€**

Module 17 impact Torx® doppen 1/2"

- 8 lange impactdoppen, vrouwelijk: NSTX.10L, 12L, 14L, 16L, 18L, 20L, 22L, 24L
- 9 lange impactdoppen, mannelijk: NSX.20L, 25L, 30L, 40L, 45L, 50L, 55L, 60L, 70L
- Foam inlay: PM.NSX




MODM.NSXPB | **231,00€**

Module 17 ringsteeksleutels 6 tot 24 mm

- 440. 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 mm
- Foam inlay: PM.MOD440-1

KG 2,13 kg



MODM.440-1 | 132,00€

Module 12 anti-slip ringsteeksleutels met ratel en klemveer

- 467B. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- Foam inlay: PM.MOD467J12

KG 1,53 kg



KLEMVEER
&
ANTISLIP

MODM.467BJ12PB | 226,00€

Module 5 ringsteeksleutels 27 tot 34 mm

- 440. 27 • 29 • 30 • 32 • 34 mm
- Aanvulling op MODM.440-1
- Foam inlay: PM.MOD440-2

KG 2,14 kg



MODM.440-2 | 115,00€

Module 12 anti-slip ringsteeksleutels met ratel, scharnier en klemveer

- 467BF. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- 3 adapters 10 en 19 mm voor doppen 1/4" & 1/2" (467.ADAPT10-19)
- Bits 1/4"
- Foam inlay: PM.MOD467FJ12

KG 1,750 kg



KLEM-
VEER

MODM.467BFJ12PB | 223,00€

Module 13 ringsteeksleutels - inch

- 440. 1/4 • 5/16 • 11/32 • 3/8 • 7/16 • 1/2 • 9/16 • 5/8 • 11/16 • 3/4 • 13/16 • 7/8 • 15/16
- Foam inlay: PM.MOD440-4

KG 1,650 kg



MODM.440-4 | 106,00€

Module 12 ringsteeksleutels met ratel - inch

- 467. 1/4 • 5/16 • 11/32 • 3/8 • 7/16 • 1/2 • 9/16 • 5/8 • 11/16 • 3/4 • 7/8 • 15/16"
- Foam inlay: PM.MOD467JU12

KG 1,650 kg



MODM.467JU12 | 224,00€

MODULAR
MBOX



DE INLAYS PASSEN
IN DE LADEN VAN DE
GEREEDSCHAPSWAGENS

BP.MBOXS | 7,95€


BP.MBOXM | 21,20€

BP.MBOXL | 27,50€



Module 7 T-inbussleutels met kogelkop

- 84TZSA. 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 10 mm
- Foam inlay: PM.MOD84TZS-A




KG 0,996 kg

MODM.84TZSA | 65,00€

Module 7 T-sleutels Torx®

- 89.TXA 10 • 15 • 20 • 25 • 27 • 30 • 40
- Foam inlay: PM.MOD89TX-A




KG 0,680 kg

MODM.89TXA | 68,00€

Module 9 steeksleutels 6 tot 24 mm

- 44. 6 × 7 • 8 × 9
10 × 11 • 12 × 13
14 × 15 • 16 × 17
18 × 19 • 21 × 23
22 × 24 mm



KG 1,315 kg

MODM.44-1 | 70,00€

Module 3 steeksleutels; grote maten

- 44. 26 × 28
27 × 29
30 × 32



KG 1,578 kg

MODM.44-2 | 63,00€

Module 7 verdiepte ringsleutels van 6 tot 19 mm

- 55A. 6 × 7
8 × 9
10 × 11
12 × 13
14 × 15
16 × 17
18 × 19 mm
- Foam inlay: PL.317A



KG 0,920 kg

MODM.55A-1 | 84,00€

Module 7 ringsleutels met ratel 12-kant 6 tot 19 mm

- 64. 6 × 7 • 8 × 9
10 × 11 • 12 × 13
14 × 15 • 16 × 18
17 × 19 mm
- Terugstelhoek van 5°
- Foam inlay: PM.MOD64J7



KG 0,925 kg

MODM.64J7 | 218,00€



STAPELBAAR

- de boxen kunnen gestapeld worden



PERSONALISEERBAAR

- geleverd met een identificatielabel



DE MODULE INLAYS XL PASSEN IN DE MBOX - 180° OPENING

- de koffer blijft helemaal plat, zodra ze geopend is



AUTOMATISCHE VERGRENDING ANTISLIP AFWERKING VAN DE KOFFER

- de koffers glijden niet van elkaar, zodra gestapeld

Module 1/2" Torx® doppen

- SXM. 20 • 25 • 27 • 30
40 • 45 • 50 • 55 • 60
- SX. 40LA • 45LA
55LA • 70LA




MODM.SXM | 150,00€

Module 1/2" XZN meervoudig vertande doppen

KG 3,5 kg

- SV. 6B • 8B • 10B
12B • 14B • 16B
- SV. 6LB • 8LB • 10LB
12LB • 14LB • 16LB
18LB



MODM.SV | 117,00€

Module 1/2" 6-kant doppen

- STM. 5 • 6 • 7
8 • 10 • 12 • 14
17 • 19
- SHP. 6LA • 7LA
8LA • 10LA • 12LA



MODM.SHPB | 137,00€

Module 3 monteurstangen

KG 0,75 kg

- 185A.20CPE:
tang met halfronde
bekken
- 187A.18CPE:
combinatietang
- 192A.16CPE:
zijknijptang
- Foam inlay:
PM.MODCPEA0



MODM.CPEA0 | 89,00€

Module 4 tangen

KG 1,480 kg

- 192A.16CPE:
zijknijptang
- 185A.20CPE:
tang met halfronde
bekken
- 181A.25CPE:
waterpomptang
met vergrendeling
- 501A: griptang
grote capaciteit
- Foam inlay:
PM.MODCPEA1



MODM.CPEA1 | 143,00€

Module met 3 tangen en 1 allessnijder

KG 1,480 kg

- 192A.16CPE:
zijknijptang
- 185A.20CPE:
tang met halfronde
bekken
- 181A.25CPE:
waterpomptang met
vergrendeling
- 980C: allessnijder
met schuine bekken
- Foam inlay:
PM.MODCPEA2



MODM.CPEA2 | 111,00€

Module 3 tangen

KG 1,28 kg

- 500A: griptang
met korte bekken
- 194A.17CPE:
striptang
- 181A.25CPE:
waterpomptang
met vergrendeling
- Foam inlay:
PM.MODCPEA3



MODM.CPEA3 | 123,00€

Module 4 borgveertangen

KG 0,700 kg

- 177A.13 (10 - 25)
177A.18 (19 - 60)
buitenborgveren -
rechte bek
- 179A.13 (12 - 25)
179A.18 (19 - 60)
binnenborgveren -
rechte bek
- Foam inlay:
PM.MODPCSN



MODM.PCSN | 85,00€

Module 2 instelbare tangen

KG 1,29 kg

- 181A.25CPE:
waterpomptang met
vergrendeling
- 580.10:
zelfklemmende
griptang met
gebogen bekken
- Foam inlay:
PM.MODPR12



MODM.PR12 | 83,00€

Module slaggereedschap 205H

KG 1,8 kg

- 205H.100: bankhamer
- 208A.32CBA: kunststofhamer 32 mm
- 263.20: beitel
- 256.6: precisie centerpunt 6 mm
- 248: doorslagen van 4 • 5 • 6 mm
- Foam inlay: PM.MODMI3



MODM.MI3 | 100,00€

Module beklede doorslagen

KG 1,5 kg

- 249.G 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 mm: 6 doorslagen
- 247.G 4 • 5 • 6 • 8 mm: 4 drevels
- 255.G6: precisie centerpunt 6 mm
- Foam inlay: PM.MODCG



MODM.CG | 98,00€

Module slaggereedschap 205C

KG 1,750 kg

- 205C.50: bankhamer composiet 500 g
- 208A.32CBA: kunststofhamer 32 mm
- 256.6: precisie centerpunt 6 mm
- 263.G19: beklede beitel
- 249.G 4 • 5 • 6 mm: beklede doorslagen
- Foam inlay: PM.MODMI5



MODM.MI5 | 104,00€

Module slaggereedschap 205C

KG 1,700 kg

- 205C.50: bankhamer composiet 500 g
- 208A.32CBA: kunststofhamer 32 mm
- 256.6: precisie centerpunt 6 mm
- 263.18: beitel
- 248. 4 • 5 • 6 mm: 3 doorslagen
- Foam inlay: PM.MODMI7



MODM.MI7 | 101,00€

Module zaag, meten, vijlen

KG 2,1 kg

- 603F: zaagbeugel
- 668A.10: 10 zaagbladen
- 234.S: kraspen
- DELA.1051.300: liniaal
- 5 vijlen: PAM.B250EMA, DRD.MD250EMA, CAR.MD200EMA, TRI.MD200EMA, RD.M200EMA
- 893B.319: meetlint 3M
- Foam inlay: PM.MOD603F



MODM.603F | 184,00€

Modules

Afmetingen 188 x 418 mm

- Universele modules voor het hele assortiment FACOM gereedschapswagens



Modules met verwijderbaar gedeelte

Afmetingen 175 x 418 mm (355 mm zonder de goot)

- Universele modules voor het hele assortiment FACOM gereedschapswagens
- In schokbestendig kunststof
- Voor oudere modellen CHRONO dient men het verwijderbare deel af te breken



Module 1/4" 6-kant doppen inbussleutels en bits

KG 1,085 kg



- Doppen: R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- R.161B: ratel
- R.209-215: 2 verlengstukken 55 en 150 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.120A: schuifhandgreep
- R.235: bithouderdop 1/4"
- R.236B: handgreep met heft 158 mm
- 82H. 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10
- Bits:
- Sleuf®: 4,5 • 6,5 • 8
- 6-Kant: 3 • 4 • 5 • 6 mm
- Pozidriv®: 1 • 2
- Kunststof inlay: PL.L13



MOD.R161-26 | 149,00€

Module 1/4" 6-kant doppen - inbussleutels en bits

KG 0,955 kg



- Doppen: . 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- R.181HP: ratel HP 1/4"
- R.209-215: 2 verlengstukken 55 en 150 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.120A: schuifhandgreep
- R.235: bithouderdop 1/4"
- R.236B: handgreep met heft 158 mm
- 82H. 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10
- Bits:
- Sleuf®: 4,5 • 6,5 • 8
- 6-Kant: 3 • 4 • 5 • 6 mm
- Pozidriv®: 1 • 2
- Kunststof inlay: PL.L13



MOD.R181-26 | 145,00€

Module 1/4" 12-kant doppen - inbussleutels en bits

KG 1,09 kg



- Doppen: RE. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- RL.161: ratel stofdicht
- R.209-215: 2 verlengstukken 55 en 150 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.120A: schuifhandgreep
- R.235: bithouderdop 1/4"
- R.236B: handgreep met heft 158 mm
- 82H. 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10
- Bits:
- Sleuf®: 4,5 • 6,5 • 8
- 6-Kant: 3 • 4 • 5 • 6 mm
- Pozidriv®: 1 • 2
- Kunststof inlay: PL.L13



MOD.RL112 | 159,00€

Module 1/4" 6-kant doppen - inbussleutels, Torx®-sleutels en bits

KG 0,96 kg



- Doppen: R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- R.161B: ratel
- R.209 en R.215: verlengstukken 55 en 150 mm
- R.236B: handgreep met heft 158 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.120A: schuifhandgreep
- 83SH.JPAA: set 9 inbussleutels met kogelkop (1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 mm)
- 89S.JP8A: set 8 TORX® sleutels met kogelkop (10 • 15 • 20 • 25 • 27 • 30 • 40 • 45)
- R.235: bithouderdop 1/4"
- Bits:
- Sleuf®: 6,5 • 8
- 6-Kant: 3 • 4 • 5 • 6 • 7 mm
- Phillips®: 1 • 2 • 3
- Pozidriv®: 1 • 2
- Resistorex®: 10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 40
- Kunststof inlay: PL.658



MOD.R161-46 | 195,00€



DE INLAYS PASSEN IN DE LADEN VAN DE GEREEDSCHAPSWAGENS

BP.MBOXS | 7,95€

BP.MBOXM | 21,20€

BP.MBOXL | 27,50€



Module 3/8"

6-kant doppen en ratel

- Doppen: JH. 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22
- J.161B: ratel
- J.210-215: 2 verlengstukken 125 en 250 mm
- J.240A: universeel cardangewricht
- J.120A: schuifhandgreep
- Kunststof inlay: PL.M15



KG 2,99 kg




3/4 Module

MOD.J161-36 | 159,00€

Module 1/2"

6-kant doppen en accessoires

- Doppen: SH. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 23 • 24 • 27 • 28 • 29 • 30 • 32
- S.161B: ratel
- S.210 - 215: 2 verlengstukken 130 en 250 mm
- S.240A: universeel cardangewricht
- S.120A: schuifhandgreep
- Kunststof inlay: PL.L02



KG 3,68 kg



MOD.S161-46 | 164,00€

Module 3/8"

6-kant doppen en ratel met vergrendeling

- Doppen: JH. 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22
- JL.171: ratel stofdicht met vergrendeling
- J.210RC-215RC: 2 verlengstukken 125 en 250 mm
- J.240A: universeel cardangewricht
- J.120A: schuifhandgreep
- Kunststof inlay: PL.M15



KG 1,67 kg



3/4 Module

MOD.JL171-36 | 164,00€

Module 1/2"

12-kant doppen en accessoires

- Doppen: S. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 23 • 24 • 27 • 30 • 32
- SL.161: ratel stofdicht
- S.210-S.215: 2 verlengstukken 130 en 250 mm
- S.240A: universeel cardangewricht
- Kunststof inlay: PL.M01



3/4 Module

MOD.SL112 | 169,00€

Module 3/8"

12-kant doppen en ratel

- Doppen: J. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22
- JL.161: ratel stofdicht
- J.210-215: 2 verlengstukken 125 en 250 mm
- J.240A: universeel cardangewricht
- J.120A: schuifhandgreep
- Kunststof inlay: PL.686



MOD.JL112 | 159,00€

Module 1/2"

12-kant doppen en accessoires inch

- Doppen: S. 3/8 • 7/16 • 1/2 • 9/16 • 19/32 • 5/8 • 21/32 • 11/16 • 3/4 • 13/16 • 7/8
- S.161B: ratel
- S.210-S.215: 2 verlengstukken 130 en 250 mm
- S.240A: universeel cardangewricht
- Kunststof inlay: PL.M05



KG 2,95 kg



MOD.S161-112U | 117,00€



STAPELBAAR

- de boxen kunnen gestapeld worden



PERSONALISEERBAAR

- geleverd met een identificatielabel



DE MODULE INLAYS XL PASSEN IN DE MBOX - 180° OPENING

- de koffer blijft helemaal plat, zodra ze geopend is



AUTOMATISCHE VERGRENDING ANTISLIP AFWERKING VAN DE KOFFER

- de koffers glijden niet van elkaar, zodra gestapeld

PROTWIST®

Nieuwe generatie

- 100% langere levensduur*
- Geoptimaliseerde ergonomie

NIEUWE THERMISCHE BEHANDELING VAN DE KLING

- +100%* langere levensduur
- +100%* betere weerstand van het blad

NIEUWE OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN HET BLEED

- "Tri-coating" behandeling (Zink-Nikkel-Chroom): 4 maal* beter bestand tegen corrosie

NIEUW MATERIAAL EN DESIGN VAN HET HANDVAT

- Soft grip voor meer comfort
- Uitstekend bestand tegen chemische producten
- Verbeterde ergonomie: +10%* koppel
- 100% sterkere kling
- Hoge weerstand tegen buigen

LASERMARKEERING

- Voor een grotere slijtvastheid

KLEURCODE

- Makkelijk herkenbaar

* In vergelijking met de vorige serie FACOM PROTWIST® schroevendraaiers.

Module 8 schroevendraaiers

KG 0,99 kg

- AT 3 x 75 • 3,5 x 100
- 5,5 x 125 • 4 x 100
- ATWH 6,5 x 150
- ATWH 8 x 175 met zeskant
- ATP 1 x 100 • 2 x 125
- Kunststof inlay: PL.325



PROTWIST®

MOD.AT1

56,00€

Module 8 schroevendraaiers

KG 0,75 kg

- AT 2 x 75 • 2,5 x 75
- ATP 0 x 75
- ATWPH 3 x 150 met zeskant
- ATD 0 x 75
- 1 x 100 • 2 x 125
- ATWDH 3 x 150 met zeskant
- Kunststof inlay: PL.631



PROTWIST®

MOD.AT2

65,00€

Module 8 schroevendraaiers waarvan 4 met kort heft

KG 0,79 kg

- AT 4 x 25 • 5,5 x 35
- ATP 0 x 75 • 1 x 25
- ATD 0 x 75 • 1 x 100
- 2 x 35 • 2 x 125
- Kunststof inlay: PL.326



PROTWIST®

MOD.AT3

55,00€

Module 9 sleuf schroevendraaiers

KG 1,00 kg

- AT 2,5 x 75 • 3,5 x 75
- 4 x 35 • 4 x 100
- 4 x 300 • 5,5 x 35
- 5,5 x 100
- ATWH 6,5 x 150
- ATWH 8 x 175 met zeskant
- Kunststof inlay XL: PL.676



PROTWIST®


MOD.AT4

64,00€

Module 10 Pozidriv® en Phillips® schroevendraaiers

KG 0,92 kg

- ATP 0 x 75 • 1 x 25
- 1 x 100 • 2 x 35
- 2 x 125 • 2 x 250
- 3 x 150
- ATD 1 x 100 • 2 x 35
- ATWDH 2 x 125
- Kunststof inlay XL: PL.677



PROTWIST®

MOD.AT5

65,00€

Module 8 schroevendraaiers

KG 1,00 kg

- AT 3,5 x 75 • 4 x 100 • 5,5 x 150 • 6,5 x 150
- ATWH 8 x 175 met zeskant
- ATD 1 x 100
- ATD 2 x 125
- ATP 0 x 75
- Kunststof inlay: PL.325



PROTWIST®

MOD.AT7

57,00€

Module 8 schroevendraaiers - isolatie 1000V

KG 0,90 kg

- AT 3,5 x 100VE
- 4 x 100VE
- 5,5 x 125VE
- 6,5 x 150VE
- ATP 1 x 100VE
- ATP 2 x 125VE
- ATD 1 x 100VE
- ATD 2 x 125VE
- Kunststof inlay PL.325



PROTWIST®

MOD.AT1VE

66,00€

Module 10 Resistox[®] schroevendraaiers

KG 0,89 kg



- AEX 6 × 35 • 7 × 35
8 × 75
- ATXR 10 × 75
15 × 75 • 30 × 125
20 × 100 • 25 × 100
27 × 100 • 40 × 150
- Kunststof inlay:
PL.678



PROTWIST[®]

MOD.AT6

66,00€

Module 7 Resistox[®] schroevendraaiers

KG 0,84 kg

- ATXR 10 × 75
15 × 75 • 20 × 100
25 × 100 • 27 × 100
30 × 125 • 40 × 150
- Kunststof inlay:
PL.327A



PROTWIST[®]

MOD.ATXR

67,00€

Module 7 schroevendraaiers Torx[®]

KG 0,84 kg

- ATX 10 × 75
15 × 75 • 20 × 100
25 × 100 • 27 × 100
30 × 125 • 40 × 150
- Kunststof inlay:
PL.327A



PROTWIST[®]

MOD.ATX

62,00€

Module inbussleutels met kogelkop T-handgreep

KG 0,996 kg



- 84TZSA. 3 • 4 • 5
6 • 7 • 8 • 10 mm
- Kunststof inlay:
PL.MM-A



MOD.84TZSA

61,00€

Module 7 Torx[®] sleutels met T-handgreep

KG 0,648 kg



- 89TXA. 10 • 15
20 • 25 • 27
30 • 40
- Kunststof inlay:
PL.TORX-A



MOD.89TXA

64,00€

Module 5 pijpsleutels



- 74A. 6 • 7 • 8 • 10 • 13
- Kunststof inlay: PL.689



PROTWIST[®]

MOD.74AJ5


77,00€

Module lange 6-kant doppen 3/8" en 1/2"

KG 1,50 kg



- Lange doppen 3/8":
J.HLA 7 • 8 • 9 • 10 • 11 mm
- Lange doppen 1/2":
S.HLA 12 • 13
14 • 15 •
16 • 17 • 18
19 mm
- Kunststof inlay:
PL.M06



MOD.HLB

142,00€

Lege module

KG 0,450 kg

Module voor sorteren van kleine onderdelen



PL.S384 (Small 1/4)



PL.M384 (Medium 3/4)



PL.L384 (Large 4/4)

14,00€



Module 12 ringsteeksleutels met ratel en klemveer

KG 1,4 kg

- 467B. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- Kunststof inlay: PL.652
- Extra ring in de ratel zorgt er voor dat de sleutel niet "over" de bout of moer valt



MOD.467BJ12PB | 208,00€

Module 6 ringsteeksleutels met ratel en klemveer grote maten

KG 4,22 kg

- 467B. 21 - 22 • 24 • 27 • 30 • 32 mm
- Kunststof inlay: PL.653
- Extra ring in de ratel zorgt er voor dat de sleutel niet "over" de bout of moer valt



MOD.467BXLBP | 285,00€

Module 12 ringsteeksleutels met ratel, scharnier

KG 1,750 kg

- 467BF. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- 3 Adapters: doppen 1/4" & 1/2" - Bits 1/4"
- Kunststof inlay: PL.680



MOD.467BFJ12PB | 213,00€

Module 16 ringsteeksleutels 6 tot 22 en 24 mm

KG 1,790 kg

- 440. 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 22 • 24 mm
- Kunststof inlay: PL.670



MOD.440-1 | 115,00€

Module 17 ringsteeksleutels 6 tot 24 mm

KG 1,938 kg

- 440. 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 mm
- Kunststof inlay: PL.313



MOD.440-1XL | 120,00€

Module 13 ringsteeksleutels inch maten

KG 1,593 kg



- 440. 1/4 • 5/16 • 11/32 • 3/8 • 7/16 • 1/2 • 9/16 • 5/8 • 11/16 • 3/4 • 13/16 • 7/8 • 15/16
- Kunststof inlay: PL.673



MOD.440-4PB | 103,00€

Blokkeergoot voor lades

KG 0,155 kg

- Voor het blokkeren van de modules en het opbergen van klein gereedschap en kleine onderdelen



PL.655 (zijkant) | 4,55€

PL.656 (vooraan JET+3) | 5,10€

PL.656M4 (vooraan JET+4) | 6,85€

Module 4 ringsteeksleutels grote maten 27 tot 32 mm

KG 2,065 kg

- 440. 27 • 29 • 30 • 32 mm
- Kunststof inlay: PL.314A



MOD.440-2PB | 76,00€

Module 5 ringsteeksleutels grote maten 27 tot 34 mm

KG 2,92 kg

- 440. 27 • 29 • 30 • 32 • 34 mm
- Kunststof inlay XL: PL.671



MOD.440-2XL | 102,00€

Module 7 ringsteeksleutels met ratel 12-kant 6 tot 19 mm

KG 0,925 kg

- 64. 6 × 7 • 8 × 9 • 10 × 11 • 12 × 13
14 × 15 • 16 × 18 • 17 × 19 mm
- Terugstelhoek van 5°
- Kunststof inlay: PL.608A



MOD.64J7 | 198,00€

Module 6 scharnierende dopsleutels 12-kant 6 tot 17 mm

KG 0,940 kg

- 66A. 6 × 7 • 8 × 9 • 10 × 11 • 12 × 13
14 × 15 • 16 × 17
- Kunststof inlay: PL.319A



MOD.66A-1 | 172,00€

Module 9 steeksleutels 6 tot 24 mm

KG 1,315 kg

- 44. 6 × 7 • 8 × 9
10 × 11 • 12 × 13
14 × 15 • 16 × 17
18 × 19 • 21 × 23
22 × 24 mm
- Kunststof inlay: PL.315



MOD.44-1 | 63,00€

Module 3 steeksleutels grote maten

KG 1,578 kg

- 44. 26 × 28
27 × 29 • 30 × 32
- Kunststof inlay: PL.316



MOD.44-2 | 56,00€

Module 7 verdiepte ringsleutels 6 tot 19 mm

KG 0,920 kg

- 55A. 6 × 7 • 8 × 9
10 × 11 • 12 × 13
14 × 15 • 16 × 17
18 × 19 mm
- Kunststof inlay: PL.317A



MOD.55-1 | 79,00€

Module 3 verdiepte ringsleutels 21 tot 28 mm

KG 1,450 kg

- 55A. 21 × 23
22 × 24 • 26 × 28 mm
- Kunststof inlay: PL.318A



MOD.55-2 | 65,00€

Module 10 gebogen open pijpsleutels 6-kant

KG 2,48 kg


- 75. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 16
17 • 18 • 19 mm
- Kunststof inlay: PL.625



MOD.75-1PB | 105,00€

Module doppen, sleutels en bits Torx®

- J.235: bithouderdop 3/8"
- R.235: bithouderdop 1/4"
- S.236: bithouderdop 1/2"
- Torx® bits 5/16 EX.2: 40 • 45 • 50 • 55
- Resistor® bits 1/4 EXR.1: 10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 40
- JTX. 8 • 10 • 12 • 14 • 16 doppen 3/8"
- STX 18 • 20: doppen 1/2"
- 59TX 6 × 8 • 10 × 12 • 14 × 18 20 × 24: ringsleutel
- Kunststof inlay: PL.M08



MOD.TX1A | 195,00€

Module slagmoerdoppen 1/2"

- NS.A: 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 23 • 24 mm
- NS.215: Verlengstuk 125 mm
- Kunststof inlay: PL.610



MOD.NS1 | 141,00€

Module open ringsleutels 7 tot 19 mm

- 43. 7 × 9 • 8 × 10 • 11 × 13 • 12 × 14 • 17 × 19
- Kunststof inlay: PL.635



MOD.43 | 126,00€

Module slagmoerdoppen 1/2" en bits

- **Slagmoerdoppen:**
- NS.A: 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32
- NS.236A en NS.237A: impact bithouderdoppen 1/2" en 5/16"
- **Slagmoerbits:**
- 6-kant: ENH.3: 6 • 7 • 8 • 10 • 12 • 14
- Phillips®: ENP.2: 2 • 3 • 4
- Torx®: NEX.A: 30 • 40 • 45 • 50 • 55
- Kunststof inlay: PL.623



MOD.NS2 | 225,00€

Module meten en aftekenen

- 257G: automatische centerpunt
- 234A: kraspen
- 893B.319: meetlint 3 m
- DELA.1051.300: liniaal 300 mm
- 1885.00: gradenboog
- DELA.1223.02: RVS winkelhaak met aanslag 250 mm
- Kunststof inlay: PL.633



MOD.234 | 114,00€

Module slagschroevendraaiers

- NS.260A: slagschroevendraaier 1/2"
- NS.236A: dop bithouder 5/16"
- **15 slagmoerbits:**
- 6-Kant: ENH. 5 • 6 • 8 • 10
- Pozidriv®: END.2 n° 2 • 3
- Phillips®: ENP.2 n° 2 • 3 • 4
- Torx®: ENX.2 n° 20 • 25 • 30 • 40 • 45 • 55
- Kunststof inlay: PL.380



MOD.NS260 | 142,00€

Module zaag, meten, vijlen

- 601: zaagbeugel
- 668A.10: 10 zaagbladen
- 234.S: kraspen
- DELA.1051.300: liniaal
- 5 vijlen: PAM.B250EMA, DRD.MD250EMA, CAR.MD200EMA, TRI.MD200EMA, RD.MD200EMA
- 893B.319: meetlint 3M
- Kunststof inlay: PL.335
- Geleverd met blokkeergoten: PL.655 + PL.656



MOD.601 | 172,00€

Breedte van 3 modules

Module 3 monteurstangen

- 185A.20CPE: tang met halfronde bekken
- 187A.18CPE: combinatietang
- 192A.16CPE: zijknijptang
- Kunststof inlay: PL.CPEA0




KG 0,942 kg



MOD.CPEA0 | 83,00€

Module 5 tangen

- 181A.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- 501A: tang met lange bekken
- 185A.20CPE: tang met halfronde lange bekken
- 195A.20CPE: gebogen tang met lange halfronde bekken
- 192A.16CPE: zijknijptang
- Kunststof inlay: PL.MODCPEA5



KG 1,360 kg



MOD.CPEA5 | 164,00€

Module waterpomp- en griptang

- 181A.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- 501.AMT: griptang met ontgrendelhendel
- Kunststof inlay: PL.330



KG 1,160 kg

MOD.PR11 | 79,00€

Module waterpomp- en griptang

- 181A.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- 580.10: automatische griptang met gebogen bekken
- Kunststof inlay: PL.330



KG 1,140 kg

MOD.PR12 | 75,00€

Module waterpomp- en griptang

- 180.CPE: waterpomptang
- 500A: griptang met korte bekken
- Kunststof inlay: PL.330



KG 1,094 kg

MOD.PR8 | 72,00€

Module waterpomp- en griptang

- 181A.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- 501A: griptang met lange bekken
- Kunststof inlay: PL.330



KG 0,504 kg

MOD.PR9 | 86,00€

Module 3 tangen isolatie 1000V

- 180.VE: waterpomptang
- 391A.16VE: zijknijptang
- 194A.17VE: striptang
- Kunststof inlay: PL.VEA0



*Module wordt geleverd met de nieuwste generatie tangen (afwijkend van het bovenstaande beeld).

MOD.VEA0 | 100,00€

Module 5 vijlen

- PAM.B200EMA: platte vijl
- DRD.MD200EMA: halfronde vijl
- CAR.MD200EMA: vierkante vijl
- TRI.MD200EMA: driehoekige vijl
- RD.MD200EMA: ronde vijl
- Kunststof inlay: PL.606



KG 0,950 kg

MOD.LIM | 68,00€

Module 4 borgveertangen 19 tot 60 mm 0,780 kg

- 177A.18: tang voor buitenborgveren.
Voor borgveren van 19 tot 60 mm - rechte bekken
- 197A.18: tang voor buitenborgveren.
Voor borgveren van 19 tot 60 mm - bekken 90°
- 179A.18: tang voor binnenborgveren.
Voor borgveren van 19 tot 60 mm - rechte bekken
- 199A.18: tang voor binnenborgveren.
Voor borgveren van 19 tot 60 mm - bekken 90°
- Kunststof inlay: PL.332A
- Pinnen zijn zo geplaatst dat de borgveer mooi blijft zitten na verwijderen



Kleurcodering voor de herkenbaarheid open/sluiten



MOD.PC **90,00€**

Module 4 borgveertangen 10 tot 25 mm en 19 tot 60 mm 0,650 kg

- 177A.13: tang voor buitenborgveren.
Voor borgveren van 10 tot 25 mm - rechte bekken
- 177A.18: tang voor buitenborgveren.
Voor borgveren van 19 tot 60 mm - rechte bekken
- 179A.13: tang voor binnenborgveren.
Voor borgveren van 10 tot 25 mm - rechte bekken
- 179A.18: tang voor binnenborgveren.
Voor borgveren van 19 tot 60 mm - rechte bekken
- Kunststof inlay: PL.683
- Pinnen zijn zo geplaatst dat de borgveer mooi blijft zitten na verwijderen



Kleurcodering voor de herkenbaarheid open/sluiten



MOD.PCSN **79,00€**

Module microtech tangen 0,650 kg

- 405.MT • 405.12MT
406.MT • 406.8MT
402.MT • 433.LMT
- Kunststof inlay: PL.612



MOD.MT1 **261,00€**

Module beklede doorslagen - koudbeitels - ritsbeitels 3 kg

- 249.G 12 • 14 • 16 mm:
3 doorslagen
- 263.G 19 • 20 • 22: 3 beitels
- 255.G 18: 1 centerpunt
- Kunststof inlay: PL.611



MOD.CG1 **135,00€**

Module beklede doorslagen 1,47 kg

- 249.G 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 mm:
6 doorslagen
- 247.G. 4 • 5 • 6 • 8 mm:
4 drevels
- 255.G6: 1 centerpunt
- Kunststof inlay: PL.334



MOD.CG **98,00€**

Module slaggereedschap 205C 1,660 kg

- 205C.50: composiet hamer DIN 500G
- 208A.32CBA: kunststofhamer staal 32 mm
- 248. 4 • 5 • 6 mm:
3 lange stiftuitdrijvers
- 263.18: koudbeitel
- 256.6: centerpunt
- Kunststof inlay: PL.333



MOD.MI7 **87,00€**

Module slaggereedschap 205H 1,705 kg


- 205H.50: hamer
- 208A.32CBA: kunststofhamer staal 32 mm
- 263.18: koudbeitel
- 256.6: centerpunt
- 248. 4 • 5 • 6 mm:
3 lange doorslagen
- Kunststof inlay: PL.333



MOD.MI3 **81,00€**

Module 16 doppen 1/2" met lange bits uit één stuk

- 6-kant: 5 • 6 • 7 • 8
- XZN: 6 • 8 • 9 • 10 • 12 • 14 • 16 • 18
- Torx®: 40 • 45 • 55 • 70
- Kunststof inlay: PL.L336B




MOD.SHPB | 190,00€

Module 24 stuks gereedschap voor vast- en losdraaien van cilinderkoppen

KG 2,612 kg

- D.34B L, 7 • 9 • 10 • 12 • 14 • 16: schroevendraaierdoppen met 6 groeven 1/2"
- SV. LB 6 • 8 • 10 • 12 • 14: schroevendraaierdoppen 1/2" lang XZN
- JTX. 8 • 10: doppen 3/8" Torx®
- STX.12 • 14 • 16 • 18 • 20: doppen 1/2" Torx®
- SX. LA, 55 • 70: schroevendraaierdoppen 1/2" lange Torx® doppen
- SHP.LA 6 • 8 • 10 • 12: 6-kant doppen 1/2"
- Kunststof inlay: PL.663




MOD.CH | 243,00€

Module trekkers: binnen- en buitentrekker

KG 4,4 kg

- U.306A140: buitentrekker (7 tot 140 mm)
- U.306G2: 3 klauwen voor grip binnen (23 tot 130 mm)
- U.306G10: 3 lange klauwen voor grip buiten (10 tot 180 mm)
- U.14L: compacte trekker (10 tot 45 mm)
- Kunststof inlay: PL.354



Breedte van 2 modules
Hoogte 100 mm

MOD.U306 | 368,00€

Module voor onderhoud bougies

KG 1,685 kg

Bougiedoppen:

- B.J14BH1: 14 mm, 90 lang
- B.J14BH2: 14 mm, 250 lang
- B.J16A1: 16 mm, 90 lang
- B.J16A2: 16 mm, 250 lang
- B.J18A1: 18 mm, 90 lang
- B.J21A1: 21 mm, 90 lang
- DM.20: flexibele montagesleutel voor bougies
- Kunststof inlay: PL.669A



MOD.BJC | 179,00€

Module 20 schroefbits en 3 bithouders

KG 0,755 kg

- 6-kant: EH.2L 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 10
- XZN: EV.2L 5 • 6 • 8 • 10
- Torx®: EX.2L 30 • 40 • 45 • 50
- Resistorx®: EXR.1L 10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 40
- SJ.236: dop CDX bithouder 5/16
- R.235: dop 1/4" bithouder
- S.236: dop 1/2" bithouder 5/16
- Kunststof inlay: PL.624



MOD.E20L | 108,00€

Module 41 lange en korte bits en 3 bithouders

KG 0,895 kg

- 6-kant: EH.2L 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 10
EH. 4 • 5 • 6 • 7 / EH.2 8 • 10
- XZN: EV.2L 5 • 6 • 8 • 10 / EV. 6 • 8 • 10
- Torx®: EX.2L 30 • 40 • 45 • 50 / EX.2 45 • 50 • 55
- Resistorx®: EXR.1L 10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 40
EXR.1 10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 40
- Pozidriv®: bits n° 1 • 2 • 3
- R.235: dop 1/4" bithouder 1/4"
- S.236: dop 1/2" bithouder 5/16"
- Kunststof inlay: PL.621



MOD.E41 | 170,00€

Blindklinknagel module

KG 1,984 kg

- Y.103C: blindklinknageltang
- 600 aluminium blindklinknagels:
 - Standaard kop: 4 x 8 • 4 x 10
 - 4,8 x 8 • 4,8 x 10
- Zwartgelakte standaard kop: 4 x 8 • 4 x 10
- Kunststof inlay: MOD.Y105SP



MOD.Y105 | 94,00€

Aftapmodule en multimerk filter

KG 1 kg

- Automatische bandsleutel voor oliefilters: U.48
- 15 aftapdoppen met magnetische houder, aandrijfvierkant 3/8":
- 6-kant doppen: 13, 14, 17, 18, 19, 21 mm
- 6-kant doppen met uitwendige schroefdraad: 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm
- Dop Torx® 45
- Kunststof inlay XL: PL.399A



MOD.U48A | 162,00€

JETLINE+ SYSTEM



Met het JETLINE+ systeem haalt u de ultieme werkplaats-inrichting in huis. Dankzij de grote keuze aan onderdelen creëert u een werkplaats volledig op maat. Een werkplaats die meegroeit met uw behoeften. Het volledig modulaire systeem is daarenboven verkrijgbaar in alle mogelijke RAL kleuren voor een persoonlijke touch. Via de online configurator kan u zelf de ideale JETLINE werkruimte ontwerpen.

- + GRATIS INSTALLATIE TER PLAATSE
- + ZEER UITGEBREID ASSORTIMENT MET TAL VAN MOGELIJKHEDEN
- + STANDAARD VERKRIJGBAAR IN ROOD EN ZWART, OP VERZOEK VERKRIJGBAAR IN ALLE RAL KLEUREN
- + 2 HOOGTES BESCHIKBAAR 850 MM OF 1025 MM
- + VERSTELBARE POTEN VOOR PERFECTE STABILITEIT
- + ZELFDRAGENDE STRUCTUUR
- + VEILIGHEID : UITGERUST MET ZELFSLUITENDE LADEN
- + OPTIE "1 SLEUTEL" DANKZIJ DE VERVANGBARE CILINDERSLOTEN (1 SLEUTEL VOOR ALLE KASTEN)
- + ONTWERPEN EN GEPRODUCEERD IN FRANKRIJK
- + ONLINE CONFIGURATOR OM ZELF UW IDEALE WERKRUIJTE TE ONTWERPEN (3D)



Online configurator
BELGIË



Online configurator
NEDERLAND



NEW

Roll Workshop System



Met zijn 10 basismodules maakt het nieuwe Roll Workshop System het mogelijk om snel een antwoord te bieden op de behoefte van uw werkplaats. De 100% metalen en zelfdragende structuur, het zeer degelijke werkblad, de gelagerde rails en de afwerking met epoxy benadrukken de kwaliteit van dit product. De centrale vergrendeling van de opslagmodules maakt het mogelijk om uw gereedschappen te beveiligen.

Het Roll Workshop System is een snel en makkelijk zelf te installeren systeem met een uitstekende prijs kwaliteitverhouding.

- ✓ EENVOUDIG ZELF TE INSTALLEREN
- ✓ KASTEN WORDEN GEMONTEERD GELEVERD
- ✓ 10 BASISMODULES
- ✓ KLEUR ZWART
- ✓ 2 HOOGTES BESCHIKBAAR 842 MM OF 1006 MM
- ✓ ZELFDRAGENDE STRUCTUUR (VRIJSTAAND TE MONTEREN)
- ✓ 5 JAAR GARANTIE
- ✓ UITSTEKENDE PRIJS KWALITEITVERHOUDING
- ✓ ONTWERPEN EN GEPRODUCEERD IN FRANKRIJK




*JETLINE+ en RWS SYSTEEM zijn niet onderling combineerbaar.



POWER VOET

3 IN 1 OPLOSSING:

- 3 stopcontacten
- 2 USB stopcontacten
- Elektrische kabel op haspel (14 m)
- Luchtdrukslang op haspel (14 m)
- 4 regelbare voetjes
- Afm. L283 x D650 x H810/985 mm
- Afm. L283 x D650 x H985 mm
- Gewicht 31/44 kg



JLS2-PSBPOWER | **665,00€**

JLS2-PSHPOWER | **685,00€**

*werkblad en steunen niet inbegrepen

SET VAN 5 AFVALSORTEERBAKKEN

HOUD UW WERKPLAATS NETJES.

- Set van 5 mobiele afvalbakken om uw afval te sorteren (papier en karton, glas, plastic folie, metaal, gevaarlijke stoffen, etc...)
- Inhoud 75 liter, belastbaar tot 100kg
- 4 wielen (Ø 100mm) waarvan 2 zwenkwielen
- 1 rem
- incl. een set stickers
- afvalbakken passen onder de JETline meubelen (bij de lage versie (850 mm, zonder sokkel) kan de flap niet gebruikt worden)
- (werkblad en steunen niet inbegrepen)



Afvalsorteerbak
excl deksel (apart verkrijgbaar:
JLS2-BINCOVER)



JLS2-5BINS | **914,00€**

JLS2-BIN | **165,00€**

JLS2-BINCOVER | **52,00€**

Onderkast met 6 laden incl. elektriciteitsvoorziening (POWER lade)

- 4 laden: H60 mm = 12 modules
- 1 lade: H130 mm = 3 modules
- 1 lade: H270 mm met elektriciteitsvoorziening
- Afmetingen: L722 x D701 x H810 mm



Meer info over de
POWER lade op pagina 9

JLS2-MBSPower ■ **1045,00€**
JLS2-MBSPowerBS ■

Onderkast extra breed 6 laden incl. elektriciteitsvoorziening (POWER lade)

- 4 laden H60 mm (24 modules + vrije ruimte van 15 cm)
- 1 laden H130 mm (6 modules + vrije ruimte van 15 cm)
- 1 lade H270 mm met elektriciteitsvoorziening
- Afmetingen: L1449 x D701 x H810 mm



JLS2-MBDPower ■ **1497,00€**
JLS2-MBDPowerBS ■

Onderkast met 6 laden

- Lade afmetingen: L569 x D421 x H60/130/270 mm
- Afmetingen: L722 x D701 x H810 mm
- 4 laden: H60 mm = 12 modules
- 1 lade: H130 mm = 3 modules
- 1 lade: H270 mm



JLS2-MBS6T ■ **685,00€**
JLS2-MBS6TBS ■

Onderkast extra breed 5 laden

132,00 kg

- 2 laden hoogte 60 mm (12 modules + vrije ruimte van 15 cm)
- 2 laden hoogte 130 mm (12 modules + vrije ruimte van 15 cm)
- 1 lade hoogte 270 mm
- Afmetingen: L1449 x D701 x H810 mm



JLS2-MBD5T ■ **846,00€**
JLS2-MBD5TBS ■

Onderkast met 7 laden

- Lade afmetingen: L569 x D421 x H60/130/270 mm
- Afmetingen: L722 x D701 x H810 mm
- 5 laden: H60 mm = 15 modules
- 1 lade: H130 mm = 3 modules
- 1 lade: H270 mm



JLS2-MBS7T ■ **749,00€**
JLS2-MBS7TBS ■

Onderkast extra breed 6 laden

132,00 kg

- 4 laden hoogte 60 mm (24 modules + vrije ruimte van 15 cm)
- 1 laden hoogte 130 mm (6 modules + vrije ruimte van 15 cm)
- 1 lade hoogte 270 mm
- Afmetingen: L1449 x D701 x H810 mm



JLS2-MBD6T ■ **927,00€**
JLS2-MBD6TBS ■

Onderkast met 2 deuren

57,50 kg

- 2 volle deuren, dikte 3 mm, gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening
- 1 legplank, belastbaar tot 50 kg
- Afmetingen: L722 x D701 x H810 mm



JLS2-MBSPP ■ **482,00€**
JLS2-MBSPPBS ■

Onderkast met 2 glazen deuren

55,70 kg

- 2 doorzichtige deuren in plexiglas, dikte 3 mm, gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening
- 1 legplank, belastbaar tot 50 kg
- Afmetingen: L722 x D701 x H810 mm



JLS2-MBSPV ■ **541,00€**
JLS2-MBSPVBS ■

Dubbele onderkast met 2 schuifdeuren

84,70 kg

- 2 schuifdeuren
- 1 legplank, belastbaar tot 75 kg
- Afmetingen: L1449 x D701 x H810 mm



JLS2-MBDPP ■ **756,00€**
JLS2-MBDPPBS ■

Meubel met verticale laden

KG 70,00 kg

- 2 verticale laden met geperforeerde panelen langs beide kanten
- Afmetingen van de panelen 600 × 600 mm
- Nuttige opslag oppervlakte: 1,6 m²
- Draagvermogen: 75 kg per lade
- Afmetingen: L722 × B701 × H810 mm



JLS2-MBS2TV ■ 910,00€
JLS2-MBS2TVBS ■

Onderkast PC

KG 57,70 kg

- 1 lade van 60 mm met 100% opening voor een toetsenbord of een laptop
- 2 klapdeuren met een 110-graden opening
- Afmetingen: L722 × B701 × H810 mm



JLS2-MBSPC ■ 954,00€
JLS2-MBSPCBS ■

Bovenkast PC

KG 22,70 kg

- 1 kast met doorschijnende deur in plexiglas met een dikte van 3 mm. Voor scherm t.e.m. 23".
- Afmetingen: L719 × B278 × H810 mm



JLS2-MHSPC ■ 647,00€
JLS2-MHSPCBS ■

Hoge kast met 1 deur

KG 70,00 kg

- Deur gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening
- 3 legplanken, belastbaar tot 50 kg
- Afmetingen: L500 × D509 × H1835 mm



JLS2-A500PP ■ 674,00€
JLS2-A500PPBS ■

Hoge kast met 2 deuren

KG 102,00 kg

- 2 deuren gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening
- 3 legplanken, belastbaar tot 100 kg
- Afmetingen: L1000 × D509 × H1835 mm



JLS2-A1000PP ■ 895,00€
JLS2-A1000PPBS ■

Hoge kast met 2 glazen deuren

KG 95,00 kg

- 2 doorzichtige deuren gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening
- 3 legplanken, belastbaar tot 100 kg
- Afmetingen: L1000 × D509 × H1835 mm



JLS2-A1000PV ■ 1130,00€
JLS2-A1000PVBBS ■

Bovenkast met 2 deuren

KG 27,50 kg

- 2 klapdeuren, gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening
- 2 legplanken, bestand tegen 20 kg
- Afmetingen: L719 × D278 × H810 mm



JLS2-MHSPC ■ 413,00€
JLS2-MHSPCBS ■

Bovenkast met 2 glazen deuren

KG 26,00 kg

- 2 doorzichtige klappen in plexiglas, dikte 3 mm, gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening
- 2 legplanken, bestand tegen 20 kg
- Afmetingen: L719 × D278 × H810 mm



JLS2-MHSPV ■ 477,00€
JLS2-MHSPVBS ■

Muurkast met 1 lade

KG 31,00 kg

- 180° opening van de 2 klappen voor een maximale zichtbaarheid en toegankelijkheid
- Ladegedeelte: 1 lade met heavy-duty kogellagers, 100% opening
- Afmetingen: L719 × D278 × H810 mm



JLS2-2201 ■ 510,00€
JLS2-2201BS ■

Bovenkast met rolgordijn

- Rolgordijn, Vergrendeling met sleutel
- Uitgerust met een geperforeerd paneel
- Afmetingen: JLS2-MHDR: L1455 × D278 × H810 mm
JLS2-MHTR: L2182 × D278 × H810 mm



JLS2-MHDR ■ 686,00€
JLS2-MHDRBS ■

JLS2-MHTR ■ 847,00€
JLS2-MHTRBS ■

Open bovenkast

- Open kast voor een snelle toegang
- Belastbaar tot 30 kg
- Afmetingen: JLS2-CHS: L719 × D278 × H405 mm
JLS2-CHD: L1446 × D278 × H405 mm



JLS2-CHS ■ 129,00€

JLS2-CHD ■ 181,00€

Bovenkast met opklapdeur

- Stalen opklapdeur met een blokkeerscharnier
- Belastbaar tot 30 kg
- Afmetingen: JLS2-CHSPP: L719 × D278 × H405 mm
JLS2-CHDPP: L1446 × D278 × H405 mm



JLS2-CHSPP ■ 226,00€
JLS2-CHSPPBS ■

JLS2-CHDPP ■ 295,00€
JLS2-CHDPPBS ■

Onderkast met lucht- en stroomvoorziening

69,60 kg

- Afmetingen: L722 x D701 x H810 mm



JLS2-MBSEN
JLS2-MBSENBS **1447,00€**

Sokkel

- Om de werkhoogte te verhogen van 850 naar 1025 mm (inclusief 40 mm werkblad)

	L [mm]	D [mm]	H [mm]	KG
JLS2-BASEMBS	720	699	180	15,5
JLS2-BASEMBD	1447	699	180	19



JLS2-BASEMBS **88,00€**

JLS2-BASEMBD **110,00€**

Voeten

- Voet in plaatstaal, epoxy gelakt (dikte 12/10e)
- Aanpasbare voeten, garantie op perfecte stabiliteit op elke ondergrond

	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KG
JLS2-PSB	100	810	40	15,5
JLS2-PSH	100	985	40	19



JLS2-PSB **136,00€**

JLS2-PSH **159,00€**

Montagekit

- Afmetingen:
JLS2-TUBESUP400:
diameter 30 mm/lengthe:
585 mm/990 mm



JLS2-TUBESUP400
(2,00 Kg) **80,00€**

JLS2-TUBESUP800
(2,80 Kg) **90,00€**

Ledlamp Jetline +

0,60 kg

- Ledlamp: 18W - 1150 Lumen - 30000 uur
- Afmetingen: L584 x B42 x H27 mm




JLS2-LIGHT **156,00€**

JLS2-LIGHTSUP **39,50€**

Werkbladen (recht - hoek)

	L [mm]	B [mm]	Laadkracht	Afwerking	KG
JLS2-PB1	727	750	500 kg	Hout	17,9
JLS2-PB2	1455	750	1 Ton	Hout	35,2
JLS2-PB3	2182	750	1 Ton	Hout	52,7
JLS2-PBA	750	750	100 kg	Hout (hoek)	8,6
JLS2-PBST1	727	750	500 kg	Inox	22,6
JLS2-PBST2	1455	750	1 Ton	Inox	44,5
JLS2-PBST3	2182	750	1 Ton	Inox	66,6
JLS2-PBAST	750	750	100 kg	Inox (hoek)	10,6
JLS2-PM1	727	750	100 kg	Metaal	10
JLS2-PM2	1455	750	250 kg	Metaal	21



JLS2-PB1 **182,00€**

JLS2-PBST2 **407,00€**

JLS2-PB2 **321,00€**

JLS2-PBST3 **530,00€**

JLS2-PB3 **410,00€**

JLS2-PBAST **253,00€**

JLS2-PBA **200,00€**

JLS2-PM1 **131,00€**

JLS2-PBST1 **225,00€**

JLS2-PM2 **203,00€**

Dwarsbalken

- Multifunctionele dwarsbalk: verbinden en versterken van uw werkplaats
- 2 posities: horizontaal (legplank) of verticaal

	Werkblad	L [mm]	B [mm]	Dikte [mm]
JLS2-TRAA2	1455 - 2 voeten	1053	400	40
JLS2-TRAA3	2182 - 2 voeten	1600	400	40
JLS2-TRAB2	1455 - 1 voet	530	400	40
JLS2-TRAB3	2182 - 1 voet	1166	400	40
JLS2-TRBB3	2182	733	400	40
JLS2-TRAA2PL	1455 - 1 voet/ powervoet	870	400	40



JLS2-TRAA2
JLS2-TRAA2BS **47,00€**

JLS2-TRAA3
JLS2-TRAA3BS **58,00€**

JLS2-TRAB2
JLS2-TRAB2BS **34,00€**

JLS2-TRAB3
JLS2-TRAB3BS **47,00€**

JLS2-TRBB3
JLS2-TRBB3BS **34,50€**

JLS2-TRAA2PL **43,00€**


NEW

Paneel met USB stop- contacten



	L [mm]	H [mm]	Diepte [mm]	KG
JLS2-PPAV1USB	724,5	402,5	45	4,1

JLS2-PPAV1USB
JLS2-PPAV1USBBS **99,00€**



JLS2-PAV1
JLS2-PAV1BS **82,00€**

JLS2-PAV2
JLS2-PAV2BS **129,00€**

JLS2-PPAV1
JLS2-PPAV1BS **57,00€**

JLS2-PPAV2
JLS2-PPAV2BS **88,00€**

JLS2-PPAVA
JLS2-PPAVABS **76,00€**

	L [mm]	H [mm]	Diepte [mm]	KG
JLS2-PAV1	724,5	805	45	5,6
JLS2-PAV2	1452	805	45	10,6
JLS2-PPAV1	724,5	402,5	45	3,1
JLS2-PPAV2	1452	402,5	45	6,2
JLS2-PPAVA	1036	402,5	45	4,4

Heavy Duty werkbanken **JETLINE+**

1 lengte, 2 werkhoogtes:

- 1 lengte voor extra groot werkblad: 2182 mm
- hoogte: 850 mm of 1025 mm



Statische belasting: 1 ton

2 soorten ladeblokken:

- Ladeblok 6 laden: 4 laden H 60 mm, 1 lade H 130 mm, 1 lade H 270 mm
- Ladeblok 7 laden: 5 laden H 60 mm, 1 lade H 130 mm, 1 lade H 200 mm
- Centrale vergrendeling van de laden

2 afwerkingen werkblad:

- Houten blad: diepte 750 mm, dikte 40 mm - duurzaam en sterk
- Houten blad bekleed met geborsteld rvs (dikte 40 mm) hoge weerstand tegen stoten en hitte

Bovenkast met rolgordijn:

- Rolgordijn vergrendeling met sleutel
- Eenvoudige montage op het werkblad of de wand

Ladeblok 7 laden



Hout - H 850 mm

JLS2-2MW7DL
(158 kg) **1350,00€**

Hout - H 1025 mm

JLS2-2MW7DH
(177 kg) **1462,00€**

Inox - H 850 mm

JLS2-2MS7DL
(172 kg) **1479,00€**

Inox - H 1025 mm

JLS2-2MS7DH
(177 kg) **1591,00€**

Ladeblok 7 laden + ladeblok 6 laden



JLS2-2MW13DL
(219 kg) **1805,00€**

JLS2-2MW13DH
(250 kg) **1972,00€**

JLS2-2MS13DL
(233 kg) **1934,00€**

JLS2-2MS13DH
(264 kg) **2105,00€**

Ladeblok 7 laden + kast



JLS2-2MW7DSCL
(191 kg) **2100,00€**

JLS2-2MW7DSCH
(210 kg) **2207,00€**

JLS2-2MS7DSCL
(205 kg) **2224,00€**

JLS2-2MS7DSCH
(210 kg) **2331,00€**

Werkbank 2000 mm of 1500 mm

- 2 afwerkingen: hout of gegalvaniseerd
- Diepte: 75 cm - Hoogte: 85 cm

Opstaande randen als valbeveiliging op 3 zijden



WB.1500GSA (59 kg) **306,00€**

WB.2000GSA (81,5 kg) **402,00€**



WB.1500WA (54 kg) **427,00€**

WB.2000WA (70 kg) **480,00€**

Lade



- Afmetingen:
L 569 x B 421 x H 140 mm


WB.DRAWER **91,00€**

1224.XXX: bankschroeven voor industrie en onderhoud 360° draaibaar

- Groot steunvlak van de prismatische geleider/ beweegbare bekken: Doordat de geleider niet meebuigt, blijft de bankschroef ook bij zware belastingen werken
- Parallele verwisselbare bekken, zeer bestand tegen slijtage, hardheid 56/62 HRC
- V-vormige bekken voor het vastzetten van pijpen,... hardheid 45/50 HRC
- Regelsysteem d.m.v. 2 schroeven met spelingbijstelling
- De bekken sets 1223.M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 passen eveneens op deze bankschroef

1224.XXXE: vaste bankschroeven voor industrie en onderhoud

- Dezelfde eigenschappen als model 1224, maar niet draaibaar



DRAAIBARE BANKSCHROEVEN

1224.100
(9,7 kg) **230,00€**

1224.125
(12,8 kg) **283,00€**

1224.150
(18,9 kg) **354,00€**

1224.175
(26,4 kg) **500,00€**



VASTE BANKSCHROEVEN

1224.100E
(8,7 kg) **202,00€**

1224.125E
(11,3 kg) **247,00€**

1224.150E
(17,3 kg) **314,00€**

1224.175E
(24,7 kg) **424,00€**

	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)
1224.100 (E)	345	63	104	74
1224.125 (E)	380	75	127	83
1224.150 (E)	460	95	154	94
1224.175 (E)	532	118	178	123

	H (mm)	H (mm)
1224.100	164	1224.100E 142
1224.125	178	1224.125E 154
1224.150	205	1224.150E 183
1224.175	241	1224.175E 214



RWS Basis onderkast met 2 deuren

KG 30,50 kg

- 2 deuren
- 1 legplank, belastbaar tot 50 kg
- Afmetingen: L 722 × D 500 × H 812 mm



RWS-MBSPBS | 371,00€

RWS Basis onderkast met 6 laden

KG 48,00 kg

- 3 laden: 60 mm - 2 laden: 130 mm
1 lade: 200 mm
- Maximale belasting per lade: 30 kg
- Afmetingen: L 722 × D 500 × H 812 mm



RWS-MBS6TBS | 405,00€

RWS Hangkast met deur

KG 10,20 kg

- 1 klapdeur
- Belastbaar tot 30 kg
- Afmetingen: L 722 × D 280 × H 355 mm



RWS-CHSPBS | 163,00€

RWS Locker

KG 44,50 kg

- 1 deur
- 3 legplanken, belastbaar tot 35 kg
- Afmetingen: L 500 × D 500 × H 1835 mm



RWS-A500PPBS | 503,00€

RWS Perforwand

KG 2,00 kg

- Afmetingen: L 720 × B 325 mm



RWS-PPAV1BS | 30,50€



RWS-PPAV1ELBS | 62,00€

RWS Zijwanden (per 2)

RWS Montage-beugels

KG 2,80 kg



RWS-MASKBS | 41,00€



RWS-TUBESBS | 41,00€

RWS Werkbladen

- RWS-PBG2: blad gegalvaniseerd 2 mm
- RWS-PB: beuken
- Belastbaar tot 1000 kg
- Afmetingen:
RWS-PB[G]2: L 1450 × D 600 × H 30 mm
RWS-PB[G]3: L 2175 × D 600 × H 30 mm



RWS-PBG2
(27,00 kg) | 152,00€

RWS-PB2
(18,50 kg) | 200,00€

RWS-PBG3
(40,00 kg) | 201,00€

RWS-PB3
(29,00 kg) | 230,00€

RWS Verhoogde basis (per 2)

- Om de werkhoopte te verhogen tot 1006 mm (gemeten incl. 30 mm werkblad)



RWS-FeetBS | 46,00€

RWS Verlichting LED



RWS-LIGHT | 39,50€

RWS Legplank



RWS-SHELFBS | 29,50€

RWS opstellingen



1450 cm

RWS-1BS 1299,00€


1450 cm

RWS-2BS 1399,00€


1450 cm

RWS-3BS 1499,00€


1950 cm

RWS-4BS 1999,00€


2175 cm

RWS-5BS 1699,00€


2225 cm

RWS-6BS 2599,00€


3900 cm

RWS-7BS 3999,00€
RWS

		RWS-1BS	RWS-2BS	RWS-3BS	RWS-4BS	RWS-5BS	RWS-6BS	RWS-7BS
RWS-MBSPPBS	Onderkast 2 deuren	1	-	1	1	1	1	2
RWS-MBS6TBS	Onderkast 6 laden	1	2	1	1	1	2	2
RWS-FEETBS	Verhoogde basis (set van 2)	2	2	2	3	2	4	6
RWS-TUBESBS	Montageset	2	2	2	2	3	3	4
RWS-CHSPPBS	Bovenkast 1 deur	-	1	2	2	2	2	4
RWS-A500PPBS	Locker 1 deur 500 mm	-	-	-	1	-	1	2
RWS-PPAV1BS	Geperforeerde wand	6	5	4	4	7	7	8
RWS-PB2	Werkblad hout 1450 mm	1	1	1	1	-	-	2
RWS-PB3	Werkblad hout 2175 mm	-	-	-	-	1	1	-
RWS-SHELFBS	Legplank metaal	-	-	-	-	1	1	-

Gereedschapskoffer - 142-delig

- Ringsteeksleutels 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Verstelbare moersleutel 250 mm
- 1/4":
Ratel met vergrendeling, doppen 6 kant: 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm, 1 verloopstuk, 2 verlengstukken 55 - 100 mm, 1 bit-houder, handvat, cardangewricht
- 1/2":
Ratel met vergrendeling, doppen 6 kant 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm, 1 cardangewricht, verlengstukken 75-250 mm
- Schroevendraaiers:
Sleuf 2,5 x 50 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 175, Phillips® PH 1-2, Pozidriv® PZ 1-2, spanningszoeker
- 1 bitset 49 delig
- Set van 9 zeskantsleutels
- Set van 7 Torx® sleutels
- Waterpomptang 250 mm
- Zijknijptang 160 mm
- Kabelschoentang
- Kraspen
- Afbreekbaar schuifmes
- Metaalzaag
- Meter 5m
- Schuifmaat 1/20 - 0.05 mm
- Mecanicienshamer DIN 30 mm
- Centerpunt 4 mm
- Doorslagen 4 - 5 - 6 mm



EXPERT
FACOM

E220107

368,00€

Gereedschapskoffer Onderhoud - 124-delig

- 1 ratel met "parkeermeter"-kop 1/4" met vergrendeling, 2 verlengstukken: 55-100 mm, 1 cardangewricht, 1 bithouder 1/4", 1 schroevendraaierhandvat
- 13 doppen 1/4" 6-kant: 4 > 14 mm
- 1 ratel met "parkeermeter"-kop 1/2" met vergrendeling, 2 verlengstukken: 130-250 mm, 1 cardangewricht
- 16 doppen 1/2" 6-kant: 10 > 19-21-22-24-27-30-32 mm
- 3 tangen: waterpomptang met doorgestoken scharnier 250 mm, zij-knijptang 160 mm, puntbektang - 40° gebogen
- 11 steekringsleutels: 8-10 > 19 mm
- Set van 9 korte inbussleutels in houder: 1,5 > 6-8-10 mm
- Set van 7 Torx® inbussleutels in houder: T10 > T40 mm
- Schroevendraaier (sleuf, Phillips®, Pozidriv®)
- Box met 48 verschillende bits (sleuf, Phillips®, Pozidriv®, Torx®, ResisTorx®, 6-kant)
- 1 magnetische bithouder met borging



EXPERT
FACOM

E034806

285,00€

Gereedschapskoffer - onderhoud 145-delig

1. In het kofferdeksel

- Afbreekmes
- Waterpomptang
- 3 tangen: combinatietang, zij-knijptang en puntbektang - recht
- Allesknipper
- LED-lamp
- Telescopische pick-up magneet
- Nijptang

2. Bovenkant tussenblad

- 3 sleufschroevendraaiers + 2 Pozidriv®-schroevendraaiers
- Bithouder
- Set van 8 inbussleutels 6-kant met kogelkop
- Spanningszoeker
- 5 Delige doorslagen en drevel set
- Box precisie schroevendraaiers + 30 bits.

3. Onderkant tussenblad

- Verstelbare moersleutel 250 mm
- Hamer type DIN
- IJzerzaag
- Schuifmaat

4. Foam

- 1/2": Ratel, 16 doppen 10 > 32 mm, verlengstuk, T-greep, cardangewricht
- 11 steekringsleutels: 8 - 19 mm
- Box met bits (31-delig)
- 1/4": Ratel, doppen 5,5 > 13 mm, verlengstuk, T-greep, cardangewricht, verloopstuk
- Doppen voor bougies 16 en 21 mm



EXPERT
FACOM

E220109

215,00€

Actie

Actie



Gevulde koffer 91-delig

DEZE SET BEVAT:

- BV.51A: gereedschapskoffer technicus
- 440.JP14: set van 14 ringsteeksleutels in houder
- AT.J12R1PB: set van 12 schroevendraaiers met 2 houders
- 83SH.JP9A: set van 9 lange inbussleutels met kogelkop
- RL.NANO1: compacte 1/4" doppenset 6-kant met ratel
- 601: compacte zaagbeugel voor metaalzagen
- 844.S18PB: professioneel 18 mm afbreekmes
- 980C: allesnijder met schuine bladen
- 779.PBTPB: pen lamp
- CPE.A1: set van 4 tangen
- 113A.10C: moersleutel chroom
- 205C.30: monteurshamer met grafietsteel
- 893B.319PB: rolbandmaat 3m in abs huis
- 1300EAPB: digitale schuifmaat eco model
- 580.10: automatische griptang 10"
- 207A.32CB: hamer met verwisselbare doppen alu 32 mm
- DF.3: staalborstel
- 309BM.40: standaard waterpas met 1 gefreesd meetvlak
- PAM.MD150EMA: blokvijl half zoet- 150 mm handvat



CM.BV51A

695,00€

Gevulde softbag

DEZE SET BEVAT:

- BS.T20PB: softbag
- 192A.16CPE: zijknijptang
- 181A.25CPE: waterpomptang
- 440.JP10PB: set van 10 ringsteeksleutels
- ATP.J6PB: set van 6 schroevendraaiers
- 83SH.JP9A: set van 9 inbussleutels
- 205C.30: monteurshamer met grafietsteel 300
- 897A.319PB: rolbandmaat 3m



BS.T20CM28

209,00€

NEW

Gevulde koffer voor elektriciens 15 delig

SET BESTAAT UIT:

- Geïsoleerde schroevendraaiers: AT2X75VE - AT3.5X75VE - AT4X100VE - AT5.5X125VE - ATD1X100VE - ATD2X125VE
- Spanningszoeker: AV.HT2CPB
- Geïsoleerde halfronde tang met lange slanke bek: 183AE.20VE
- Geïsoleerde zijknijptang: 391A.16VE
- Standaard kabelschoentang: 449BPB
- Automatische striptang SWINGO: 793936PB
- Kabelstripper met haakmes: 985956PB
- Penlamp: 779.PBTPB
- Dubbelzijdig meetlint 3m: 893B.319PB
- Koffer op wielen: BV.R30PB



BV.R30CM2PB

399,00€

Gevulde koffer

ALGEMEEN ONDERHOUD 39-DELIG



SET BESTAAT UIT:

- Ringsteeksleutels: 440.8-9-10-11-12 -13-16 -17-18-19
- Snel verstelbare moersleutel: 101.10
- Schroevendraaiers: AT2.5X75*, AT4X100*, AT5.5X125*, AT6.5X125, ATD1X100*, ATD2X125, ATP1X100*, ATP2X125, AV.HT1C
- Set van 9 inbussleutels met kogelkop: 83SH.JP9APB
- Tangen: 181A.25CPE*, 192A.16CPE*, 195A.16CPE
- Hamer: 205C.30
- Doorslagen: 249.4*, 249.6
- Centerpunt: 256.4
- Afbreekmes 9 mm: 844.S9
- Beugel voor metaalzagen: 601PB
- Rolmeter 3m: 893B.319PB
- Koffer op wielen: BV.R30PB

BV.R30CM1PB

419,00€

Gevulde koffer

ALGEMEEN ONDERHOUD 68-DELIG (INCLUSIEF DEWALT POWERTOOLSET)



DEWALT

SET BESTAAT UIT:

- Ringsteeksleutels: 440.8-9-10-11-12 -13-16 -17-18-19
- Snel verstelbare moersleutel: 101.10
- Schroevendraaiers: AT2.5X75*, AT4X100*, AT5.5X125*, AT6.5X125, ATD1X100*, ATD2X125, ATP1X100*, ATP2X125, AV.HT1C
- Set van 9 inbussleutels met kogelkop: 83SH.JP9APB
- Tangen: 181A.25CPE*, 192A.16CPE*, 195A.16CPE
- Hamer: 205C.30
- Doorslagen: 249.4
- Afbreekmes 9 mm: 844.S9
- Elektricienschaar: 841A.4
- Beugel voor metaalzagen: 601PB
- Rolmeter 3m: 893B.319PB
- DeWalt schroefboorset: DCB115-QW Lader DCB127-XJ accu 12V max DCD701N-XJ Accuschroefboormachine 12V DT70708-QZ Boor- en schroefboorset 25-delig
- Koffer op wielen: BV.R30PB

BV.R30CMD1PB

629,00€



FACOM, MEE OP KOP IN DE KOERS



Facom, official tools and storage supplier since 2021

Opbergkoffer Pro Box

- Toolbox met uitneembaar plateau met bakjes voor kleine onderdelen: geen risico op het mengen van de kleine onderdelen tijdens transport
- Grote opbergruimte
- Lange aluminium handgreep voor extra draagcomfort
- Duurzame RVS sluitingen
- Stof- en spatwaterdicht: IP 54 (BP.P20A) / IP 55 (BP.P26A)



Geleverd met 3 (BP.P20A) / 6 (BP.P26A) plastic compartimenten en 2 rekken voor bits



	Afmetingen L x P x H (cm)	KG	KG
			Max. belasting
BP.P20A	51,5 x 30 x 27,5	1,12	25
BP.P26A	66,7 x 30,1 x 27,5	3,15	35

BP.P20APB

35,00€

BP.P26APB

42,50€

Opbergkoffer met automatische vergrendeling

- Opening met 1 hand, automatische sluiting
- Afsluitbaar met hangslot (niet meegeleverd)
- + 2 organizers in het deksel voor kleine onderdelen
- Uitneembare inlay
- Stapelbaar
- 3 verschillende afmetingen (16" / 19" / 24")

	Afmetingen L x P x H (cm)	KG	KG
			Max. belasting
BP.C16N	39,4 x 22 x 16,2	1,10	5,5
BP.C19N	48,6 x 26,6 x 23,6	1,95	12
BP.C24N	59,5 x 28,1 x 26	2,74	15



BP.C16NPB

14,00€

BP.C19NPB

21,20€

BP.C24NPB

29,50€

NEW

Gereedschapskoffer met wielen

- Robuuste, glasvezelversterkte gereedschapskoffer met deksel en metalen sluitingen.
- Houder voor naamkaartje en oog voor hangslot.
- Verwijderbare afscheiders in accordeonuitvoering voor meer flexibiliteit en optimale toegankelijkheid en organisatie van de gereedschappen.
- Uitschuifbare steunen voor meer stabiliteit.
- Stevige handgreep met rubbercoating voor betere grip en optimaal comfort.



BV.R30PB

159,00€



Gereedschapskist 5-vaks, 17L

KG 4,50 kg

- Groot opbergvolume
- Bodem van de vakken bedekt met foam-bescherming
- Afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd)
- Ondervak: 448 × 200 × 98 mm
- Bovenvakken: 448 × 100 × 55 mm
- Maximale belastbaarheid: 25 kg
- Afmetingen: 475 × 220 × 238 mm

Directe toegang
tot alle vakken



Made in France

BT.11GPB

48,00€

Gereedschapskoffer elektro-mechanica op wieltjes

KG 8,50 kg

- Polyethyleen van hoge dichtheid (HDPE)
- Geïntegreerd, inklapbaar en vergrendelbaar trolleysysteem
- 2 uitneembare tussenbladen voor goed geordend en toegankelijk gereedschap
- 1 zeer ruim ondervak voor groot gereedschap en/of grote onderdelen
- 2 handgrepen voor 2 verschillende draagwijzen
- Vakken voor een assortiment kleine onderdelen
- Extra versteviging langs de buitenkant van de koffer
- Grote wielen
- TSA veiligheidsslot
- Maximale belasting: 30 kg
- Lengte in uitgeklapte toestand: 850 mm
- Binnenafmetingen (L × B × H): 470 × 390 × 347 mm
- Totale afmetingen (L × B × H): 550 × 440 × 365 mm



BV.61A

453,00€

Gereedschapskoffer technieker

KG 6,12 kg

- Deksel kan in geopende stand worden vergrendeld
- Wordt afgesloten door een sleutel
- Handvat van twee materialen
- Schokbestendige buitenkant van polypropyleen
- Afmetingen buitenkant: L 486 × B 430 × H 205 mm



BV.51A

240,00€

Organizer XL

KG 2,67 kg

Alles snel bij de hand

3 in 1: handgereedschappen, kleine onderdelen, elektrisch gereedschap

Praktisch

- Voor het opbergen van onderdelen, handgereedschappen en elektrisch gereedschap
- Voorkomt dat de onderdelen door elkaar raken
- Het grote centrale vak is bestemd voor handgereedschappen (schroevendraaier, hamer, enz.)
- **Compact en licht**
- Inhoud: organizer 2 × 6 l + centraal onderstuk 4,7 l
- **Max. belasting: 15 kg**
- Afmetingen: L 426 × H 316 × D 234 mm



BP.Z46APB

49,42€

Organizer 8 vakken / large

KG 1,80 kg

- Transparant deksel: inhoud direct zichtbaar
- 8 moduleerbare compartimenten die kunnen worden ingedeeld (tot 10 vakken)
- Polycarbonaat deksel
- Deksel vergrendelt de interne vakken: de onderdelen blijven tijdens het vervoer op hun plaats
- Afmetingen: 440 × 335 × 206 mm

Onmisbaar voor
verbruiksartikelen

Stapelbaar



BP.Z8PB

29,00€

PROBAG

Draagbare gereedschapstassen in polyesterstof



DUURZAME STOF

- **Resistente stof** van 1200 deniers



ONTWORPEN OM LANG MEE TE GAAN

- **Stijve en waterdichte opbergruimtes** voor BS.T-gereedschapskisten en BS.L30-rugzak
- **Grote rubberen voetjes** op de BS.SMB tas



GEMAKKELIJK TE TRANSPORTEREN

- **Verstelbare draagriem** met schuim verstevigd
- **Handgrepen**



PRAKTISCHE OPSLAG

- **Diverse zakken, haken,** aangepaste opbergvakken



EENVOUDIGE EN SNELLE TOEGANG

- **100% opening** voor eenvoudige toegang tot gereedschappen

Mini PROBAG 14"

2,237 kg

- Inhoud: 34 L
- Handig verticaal opbergen: onmiddellijke toegang tot het gereedschap
- Afmetingen (L x B x H): 390 x 250 x 340 mm

MAXIMALE BELASTING: 11 KG


BS.T14PB

52,00€

PROBAG 20"

3,240 kg

- Inhoud: 47 L
- Handig verticaal opbergen: onmiddellijke toegang tot het gereedschap
- Afmetingen (L x B x H): 600 x 310 x 370 mm

MAXIMALE BELASTING: 15 KG

BS.T20PB

66,00€

Stoffen tas van gecoat PVC 50 cm

2,237 kg

- Inhoud: 34 L
- Geschikt voor lang gereedschap tot 50 cm: zagen, waterpassen
- Spatwaterbestendig, makkelijk te reinigen en te onderhouden
- Afmetingen (L x B x H): 540 x 160 x 220 mm

MAXIMALE BELASTING: 11 KG


De verstevigde structuur voorkomt vervorming van de tas, ook wanneer deze vol beladen is



54 cm

BS.LMBPCB

56,00€

Softbag trolley

5,400 kg

- Makkelijk en snel toegang tot de inhoud van de tas, veel opbergmogelijkheden aan de binnen- en buitenkant
- 3 gebruiksmethoden: als trolley mbv het uittrekbare handvat, met aluminium handvat met leder bekleed, met de verstevigde schouderriem
- De laptotas BS.PC15 kan aan de hendel bevestigd worden
- Inhoud: 33 L
- Afmetingen (L x B x H): 550 x 360 x 440 mm

MAXIMALE BELASTING: 18 KG

Stevig, praktisch, innovierend



BS.R20PB

104,00€

Laptotas 15"

- In deze weinig wegende tas voor licht onderhoud passen verschillende selecties gereedschappen en materieel.
- Materiaal bestand tegen koolwaterstoffen.
- Dubbele ritssluiting afsluitbaar met hangslot (niet meegeleverd).
- A4-documentenvak.
- Opbergmogelijkheid voor 29 stuks gereedschap en een versterkt vak voor meetapparatuur, afmetingen (L x B x H): max. 220 x 120 x 50 mm.
- Stijve zijpanelen voor een goede ondersteuning van het gereedschap.
- Maximale belastbaarheid: 10 kg.



BS.12

52,00€

Compacte rugzak

KG 2,7 kg

- Compacte rugzak met diepte van 18 cm
- Geschikt voor toegang tot beperkte ruimtes
- Extreem veelzijdig: verwijderbare zakjes (met klittenband) en organiser, diverse bevestigingsogen
- Sterke waterproof nylon stof (1200 en 1680 denier)
- Plastic voetjes beschermen de zak en voorkomen beschadiging van de vloer

MAXIMALE BELASTING: 10 KG

Ideaal om gereedschap op een georganiseerde en makkelijk toegankelijke manier te vervoeren



Duurzaam en compatibel met Tethered Tools voor veilig werken op hoogte

Hoog comfort en gebruiksgemak: gewatteerde schouderstukken en rug. Makkelijk te reinigen.

BS.MCBPB

90,00€

Rugzak op wielen

ENORM COMFORTABEL:

- Uitschuifbare trekstang voor gebruik als trolley
- Kwalitatieve wielenset
- Volledig verstelbare en gewatteerde schouderbandjes
- Een gewatteerd rugstuk aan de achterkant

HOGE KWALITEIT:

- 1200 denier
- Afmetingen: L 335 x B 158 x H 554 mm

MAXIMALE BELASTING: 25 KG

Ideaal voor mobiel onderhoud. Als je je handen vrij wilt hebben, doe je de rugzak om



Georganiseerd onderweg: makkelijke en snelle toegang tot de inhoud van de tas met diverse zakjes en compartimenten voor maximaal opbergen

BS.RBPB

97,00€

Organiser tas

- Alle compartimenten openen tegelijkertijd voor een optimale toegang tot de gereedschappen!
- Twee diepe compartimenten voor grote materialen (elektrisch gereedschap, handgereedschap ...)
- Buitenvak met rits om sleutels, papieren, persoonlijke bezittingen op te bergen
- A4 formaat vak voor veilige opslag van documenten, werkbonnen, laptop 15"

ROBUUST EN SLIJTVAST

- Slijtvaste en resistente stof met hoge dichtheid - 1200 denier

- Stevige basis, bestand tegen water en stof

COMFORTABEL EN GEMAKKELIJK TE DRAGEN

- Rubberen handgreep en gewatteerde, verstelbare schouderriem
- Afmetingen (L x B x H): 430 x 280 x 300 mm

MAXIMALE BELASTING: 25 KG



BS.2SBPB

63,00€

Stoffen tas voor snelle interventie

KG 1,50 kg

- Transport met de hand dankzij de dubbele handgreep, op de schouder, met de aanpasbare riem
- 100% opening voor een snelle en volledige toegang
- Specifieke plaats voor uw penlamp
- Afmetingen (L x B x H): 450 x 180 x 170 mm

MAXIMALE BELASTING: 5 KG

Duurzaam: brede rubbervoeten onderaan de tas



Een compacte tas, ideaal voor kleine interventies

BS.SMBPB

36,00€

Stoffen tas 2 in 1

KG 1,90 kg

- Diverse opbergmogelijkheden voor uw gereedschap
- Gewatteerd laptopvak (15" maxi)
- 100% toegang tot het gereedschap als de tas helemaal open is
- Afmetingen (L x B x H): 460 x 150 x 350 mm

MAXIMALE BELASTING: 7 KG



Een veelzijdige tas, voor uw gereedschap en laptop

BS.TLBPB

46,00€

Soft rugzak

KG 3,150 kg

- Een gewatteerd rugstuk aan de achterkant
- Zacht draaghandvat
- Volledig verstelbare en gewatteerde heup- en schouderbandjes
- Gewatteerd laptopvak 15"
- Verwijderbare tool organizer
- Capaciteit: 30 liter
- Afmetingen (L x B x H): 355 x 225 x 460 mm

MAXIMALE BELASTING: 12 KG

Zeer comfortabel



BS.L30PB

78,00€

Set van 10 scharnierende anti-slip ringsteeksleutels met ratel

KG 1,30 kg

- Set van 10 anti-slip scharnierende ringsleutels met ratel: 467BF. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- Scharnierende ringkop 180°
- Sleutel 15° gebogen
- Bestand tegen chemische producten en schokken
- Houder: CK.467BJP10



467BF.JP10PB | 181,00€

Set van 2 rechte verstelbare ringsleutels met ratel, metrisch

KG 0,40 kg

- Set van 2 verstelbare rechte ringsleutels met ratel (8 maten):
- 64C.S1: 8x10 - 12x13 mm
- 64C.S2: 16x17 - 18x19 mm
- Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme
- Terugstelhoek van 5°
- Uitvoering: verchroomd, gesatineerd



- 2 sleutels = 8 afmetingen
- Praktisch en compact
- Steeds de juiste sleutel bij de hand




64C.J2PB | 53,00€

Set anti-slip ringsteeksleutels met ratel en klemveer

KG 1,21 kg

- Set van 10 anti-slip ringsteeksleutels met ratel: 467B. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- Houder: CK.467BJP10




467B.JP10PB | 170,00€

Set van 10 snelle anti-slip ringsteeksleutels met ratel en klemveer

KG 1,21 kg

- Set van 10: 467BR. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- Ringkop 15° gebogen met 5° terugstelhoek en omkeerhendel
- Houder: CK.467BJP10



467BR.JP10PB | 180,00€

Set van 8 ringsteeksleutels

- 440. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 17 • 19 mm
- Houder: CK.467BJP8



KG 0,900 kg

440.JP8PB | 56,00€

Set van 12 ringsteeksleutels

- 440. 7 • 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- Houder: CK.467BJP12A




KG 1,680 kg

440.JP12APB | 79,00€

Set van 21 ringsteeksleutels

- Afmetingen: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm



EXPERT
FACOM

E110306 | 101,00€

Set van 12 ringsteeksleutels

- Afmetingen: 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm



EXPERT
FACOM

E110309 | 43,50€

Set van 18 ringsteeksleutels

- Afmetingen: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 mm
- In gereedschapsrol



EXPERT
FACOM

E110313 | 63,00€

Set van 8 extra lange ringsteeksleutels

- 440XL. 8 - 10-13-14-15-16-17-19
- Langer : verbeterde toegang op moeilijk bereikbare plaatsen en meer koppel
- Meer veiligheid



langer +++

Exclusief FACOM profiel
Minder belasting op de moer, en kleine inkeping zorgt voor meer contactoppervlak

440XL.JP8PB

63,00€

Set van 6 korte anti-slip ringsteeksleutels met ratel

- Set van 6 korte anti-slip ringsteeksleutels met ratel: 467BS. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 mm
- Houder: CK.467BSJP6

0,420 kg



ANTI SLIP

467BS.JP6PB

84,00€

Set van 7 ringsteeksleutels met ratel

- 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- Terugstelhoek 5°
- 12-kant ratelkop onder een hoek van 15°
- Van richting wisselen met verzonken en beschermde omkeerhendel
- Bekken onder een hoek van 15° t.o.v. de as van het handvat, waardoor een terugstelhoek van 30° mogelijk is
- Het profiel van de ring vergroot het contactoppervlak met de moer
- Draagbare kunststof houder



EXPERT FACOM

E111107

76,00€

Set van 4 ringsteeksleutels E-Torx®

- Afmetingen: E6xE8 - E10xE12 - E14xE18 - E20x24

COMPACT:

- Ideaal voor die plaatsen waar de toegang in hoogte beperkt is of onbereikbaar met dop en ratel.
Voorbeeld: Distributieriemmen in beschermkap

WIN TIJD:

- 5° terugstelhoek
- Levert aanzienlijke tijds winst op bij het vervangen van distributieriemmen
- - Renault: 2,5DCI - 2,2DCI - 1,9DCI - 1,5DCI...
- Peugeot: 3.0HDI - 2,0HDI - 1,6HDI - 1,4HDI...

0,497 kg



464TX.J4PB

96,00€

Set van 12 ringsteeksleutels met ratel


- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Terugstelhoek 5°
- 12-kant ratelkop onder een hoek van 15°
- Van richting wisselen met verzonken en beschermde omkeerhendel
- Bekken onder een hoek van 15° t.o.v. de as van het handvat, waardoor een terugstelhoek van 30° mogelijk is
- Draagbare kunststof houder



EXPERT FACOM

E111106

129,00€



* In vergelijking met de vorige serie FACOM PROTWIST® schroevendraaiers.

Set van 4 lange schroevendraaiers

- AT 4 × 200 • AT 5,5 × 200
- ATP 1 × 250 • ATP 2 × 250



AT.J4PB | **24,70€**

Set van 8 schroevendraaiers

- 3 × 50 - 4 × 100 - 5,5 × 125 - 6,5 × 150
- PH1 × 100 - PH2 × 125
- PZ1 × 100 - PZ2 × 125



EXPERT

E160907 | **24,50€**

Set van 6 schroevendraaiers

- AT 3,5 × 75 • AT 4 × 100
- AT 5,5 × 150 • AT 6,5 × 150
- ATP 1 × 100 • ATP 2 × 125



ATP.J6PB | **25,00€**

Set van 10 schroevendraaiers

- Ronde AT bladen**
- AT 2,5 × 75 • 3,5 × 100 • 5,5 × 125
 - ATP 0 × 75 • 1 × 100 • 2 × 125
 - ATD 1 × 100 • 2 × 125
- 6-kant ATW-bladen**
- ATW 6,5 × 150 • AWH 8 × 175



ATW.J10PB | **38,50€**

Set van 8 schroevendraaiers

- Ronde AT-bladen**
- AT 4 × 100 • 5,5 × 125
 - ATF 6,5 × 150 • 8 × 150
 - ATP 1 × 100 • 2 × 125
 - ATD 1 × 100 • 2 × 125



AT.J8PB | **39,50€**

Set van 5 schroevendraaiers met slagzone

- Optimale overdracht van de energie van de slag
- Aanzienlijk minder terugstoot en trillingen in de handpalm tijdens het slaan
- AT 4 × 100CK
- ATH 6,5 × 150CK
- ATH 8 × 175CK
- ATPH 1 × 100CK
- ATPH 2 × 125CK

SCHROEVENDRAAIER MET SLAGZONE



ATWCK.J5PB | **54,00€**

E-PROTWIST®

4V ELEKTRISCHE SCHROEVENDRAAIER

NIEUW!

**KIJK SNEL
OP DE ACHTERPAGINA**

Set van 7 schroevendraaiers Torx® en Resistorx®

KG 0,785 kg

- Torx®: ATX 8 × 50
- Resistorx®: ATXR 10 × 75 • 15 × 75
20 × 100 • 25 × 100 • 27 × 100 • 30 × 125



ATXR.J7PB

41,00€

Set van 12 schroevendraaiers + 2 houders

12 schroevendraaiers

- ATD 1 × 100 • 2 × 125
- ATP 0 × 75 - 1 × 100 • 2 × 125
- ATF 6,5 × 150 • AT 5,5 × 125 • 4 × 100 • 2,5 × 75

Waarvan 3 geïsoleerde 1000 volt schroevendraaiers

- ATD 1 × 100 VE
- AT 3,5 × 100 VE
- AT 5,5 × 125 VE


GRATIS

 2 schroevendraaierhouders
voor 6 stuks: CKS.08

AT.J12R1PB

55,00€

Set van 12 schroevendraaiers + 2 houders

- AT 2,5 × 75 • AT 4 × 100 • AT 5,5 × 150
ATF 6,5 × 150
- ATD 1 × 100 • ATD 2 × 125
- ATP 1 × 100 • ATP 2 × 125
- ATXR 15 × 75
ATXR 20 × 100
ATXR 25 × 100
ATXR 30 × 125


GRATIS

 2 Schroevendraaierhouders
voor 6 stuks: CKS.08

AT.J12R2PB

63,00€

4-delige schroevendraaierset borneo voor gecombineerde schroefprofielen sleuf, PH en PZ

Bevat:

- ATPB 1 × 100 VE • ATPB 2 × 125 VE
- ATDB 1 × 100 VE • ATDB 2 × 125 VE
- Schroevendraaiers speciaal geschikt voor de **gecombineerde schroefprofielen** van elektrische installaties
- Sterkere schroefverbindingen = meer veiligheid
- Minder gevaar voor doordraaien = betere gevoeligheid, minder slijtage
- De schroevendraaier gaat langer mee



ATB.J4TVEPB 47,00€

Set van 10 geïsoleerde schroevendraaiers 1000V voor Phillips® schroeven

- 2,5 × 50 - 3,5 × 75 - 4 × 100 - 5,5 × 150
- PH0 × 75 - PH1 × 100 - PH2 × 125
- PZ1 × 100 - PZ2 × 125
- Spanningszoeker 100/500V



EXPERT E160912 39,00€

Schroevendraaiers met extra dun blad

Deze schroevendraaiers zijn ontworpen voor elektriciens die graag 100% toegankelijkheid en veiligheid wensen, zonder de noodzaak om de isolatie van het blad te snijden


Specificaties:

- Standard Europeën IEC 60900
- 1000Vac en 1500 Vdc

Set van 5 1000V SCHROEVENDRAAIERS met extra dun blad: sleuf en PH

Bevat:

- AT 3,5 × 100 TVE
- AT 4 × 100 TVE
- AT 5,5 × 125 TVE
- ATP 1 × 100 TVE
- ATP 2 × 125 TVE



ATP.J5TVEPB 40,50€



1000VOLTS
EN 60900

Set van 5 1000V schroevendraaiers met extra dun blad: sleuf en PZ

Bevat:

- AT 3,5 × 100 TVE
- AT 4 × 100 TVE
- AT 5,5 × 125 TVE
- ATD 1 × 100 TVE
- ATD 2 × 125 TVE



ATD.J5TVEPB 37,00€

Set van 6 1000V schroevendraaiers

Bevat:

- AT 2,5 × 75 TVE
- AT 3,5 × 75 TVE
- AT 4 × 100 TVE
- AT 5,5 × 125 TVE
- ATP 1 × 100 TVE
- ATP 2 × 125 TVE



ATPVE.J6PB 35,00€

Set van 6 1000V schroevendraaiers

Bevat:

- AT 2,5 × 75 VE
- AT 3,5 × 75 VE
- AT 4 × 100 VE
- AT 5,5 × 125 VE
- ATD 1 × 100 VE
- ATD 2 × 125 VE



ATDVE.J6PB 35,00€

Schroevendraaier met spanningzoeker laagspanning

- Veiligheidsrand breedte: 5 mm
- Controlelampje
- Transparant heft

AV.HT1C:

- Lengte blad: 100 mm
- Spanning/V: 90 - 480



Standaardmodel

AV.HT1CPB 7,00€

AV.HT2C:


- Lengte blad: 65 mm
- Spanning/V: 110 - 250
- Geleverd met VDE certificaat



Model met clip

AV.HT2C 4,90€

KIJK
OP PAGINA 72 VOOR
DE VDE TANGEN



Set van 6 inbussleutels T-handvat met kogelkop

• 84TZSA. 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 mm

Set van 5 Torx® sleutels met T-handvat

• 89TXA. 10 • 15 • 20 • 25 • 30

• Ergonomie:

- Spin-functie voor sneller gebruik.
- Gebruik voor het vastdraaien de korte 6-kantzijde
- Verbeterde grip, in soft Bi-materiaal, voor hoger koppel, extra comfort en controle
- Max koppel 60 Nm

• Duurzaam:

- Carbon silicium met zwarte geoxideerde finishing. Dit verhoogt de corrosie weerstand en verlengt de levensduur van de tip
- Correcte identificatie via lasermarkering
- Kogelkop laat toe om onder een hoek tot 30° te werken

KG 0,48 kg

KG 0,40 kg



84TZSA.PB | 35,00€

89TXA.PB | 31,50€

Set van 8 lange inbussleutels met kogelkop

• 83SH. 3/32 • 1/8 • 5/32 • 3/16
7/32 • 1/4 • 5/16 • 3/8

KG 0,365 kg



83SH.JP8AU | 21,80€

Set van 9 extra lange inbussleutels met kogelkop

• 83S. 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4
5 • 6 • 8 • 10 mm

KG 0,35 kg



83S.JP9AL | 27,50€

Set van 9 lange inbussleutels met kogelkop

• 83SH. 1,5 • 2 • 2,5 • 3
4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm

KG 0,35 kg



83SH.JP9BPB | 23,90€

Set van 8 lange Torx® sleutels met kogelkop

• 89.10 korte Torx® inbussleutel
• 89S. 15 • 20 • 25 • 27
30 • 40 • 45

KG 0,40 kg



89S.JP8A | 48,00€

Set van 9 inbussleutels

Lang

• 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



EXPERT

E113947 | 10,30€

Set van 9 inbussleutels

Lang met kogelkop

• 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



EXPERT

E113976 | 13,50€

Selectie van 11 stuks Micro-Tech® gereedschap

KG 0,726 kg

Bevat:

- 5 sleufschroevendraaiers: AE.1,2 × 35 • AEF.1,5 × 35 • AEF.1,8 × 35 • AEF.2 × 35 • AEF.2,5 × 35
- 3 schroevendraaiers voor Phillips® schroeven: AEF.000 × 35 • AEF.00 × 35 • AEF.0 × 35
- 1 Pincet: 140.AA
- 2 Tangen: 405.10 MT • 432 LMT
- Afmetingen van de doos:
L 285 × B 138 × H 26 mm



MT.J3 | 128,00€

Set van 5 Micro-Tech® schroevendraaiers Sleuf- PZ

KG 0,71 kg

Bevat:

- 4 sleufschroevendraaiers: AEF.1,5 × 35 • AEF.1,8 × 35 • AEF.2 × 35 • AEF.2,5 × 35
- 1 schroevendraaier voor Phillips® schroeven: AEF.00 × 35
- Afmetingen van de doos:
L 178 × B 91 × H 25 mm



AEF.J1 | 26,00€

Selectie van 16 stuks Micro-Tech® gereedschap

KG 1,075 kg

Bevat:

- 6 sleufschroevendraaiers: AE.1 × 35 • AE.1,2 × 35 • AEF.1,5 × 35 • AEF.1,8 × 35 • AEF.2 × 35 • AEF.2,5 × 35
- 2 schroevendraaiers voor Phillips® schroeven: AEP.000 × 35 • AEP.00 × 35
- 3 6-kant schroevendraaiers: 84E.0,9 × 35 • 84E.1,3 × 35 • 84E.1,5 × 35
- 2 Tangen 405.10MT • 432LMT
- 1 Schaar 841.MT
- 1 Hobbymes 845.1
- 1 Pincet 140AA
- Afmetingen van de doos:
L 366 × B 180 × H 66 mm



MT.J1 | 204,00€

Set van 5 Micro-Tech® Torx® schroevendraaiers

KG 0,28 kg

Bevat:

- 5 Schroevendraaiers voor Torx® schroeven: AEX.6 × 35 • AEX.7 × 35 • AEX.8 × 75 • AEX.9 × 75 • AEX.10 × 75
- Afmetingen van de doos:
L 183 × B 109 × H 32 mm



AEX.J1 | 36,00€

Telescopische spiegels

- Spiegel met achtergrondverlichting d.m.v. een LED voor een beter zicht in donkere zones
- Spiegel van krasbestendig glas
- Element van gegoten kunststof rondom het glas voor een betere bescherming van de te bewerken voorwerpen en de levensduur van de spiegel
- Eenvoudig instelbare scharnier en blokkering d.m.v. een schroef
- Ergonomische, tegen oplosmiddelen bestendige heft van kunststof: Skydroll, dieselolie...
- Maximale lengte: 850 mm



834B.RTI | 24,50€

834B.RTIM | 34,50€

Flexibele magnetische vinger

- Comfortabel en efficiënt ergonomisch heft uit twee materialen
- Flexibele arm van 409 mm
- Krachtige magneet die tot 1,4 kg kan optillen



EXPERT
FACOM

E051501 | 17,90€

50 delige max impact set (medium tough case)

Bits L25 mm:

- 3, 4, 5, 6, 7 (x2), 8
- ✚ PH1, PH2, PH3
- ✚ PZ1, PZ2 (x2), PZ3
- ✚ T10 (x2), T15, T20 (x11), T25, T30, T40


Bits Flextorq L63 mm:

- 4, 5, 6, 7
- ✚ T15, T20, T25, T30, T40

Magnetische bithouder:
met torsiezone: 92 - 152 mm

3 magnetische doppen:
8, 10, 13 mm

**Metaalboren
Impact Titanium:**
4 - 4,2 - 5 - 6 - 7 mm



EN.1J50PB
50-delig **60,00€**

30 delige max impact set (small tough case)

Bits L25 mm:

- 3, 4, 5, 6, 8, 10
- ✚ PH1, PH2
- ✚ PZ1, PZ2 (x3), PZ3
- ✚ T10, T15, T20 (x2), T25, T30, T40

Bits Flextorq L63 mm:

- 4, 5, 6, 8, 10

Magnetische bithouder:
met torsiezone: 92 mm

3 magnetische doppen:
8, 10, 13 mm



EN.1J30PB
30-delig **38,50€**

24 delige max impact set (small tough case)

Bits L25 mm:

- 3, 4, 5, 6, 8
- ✚ T10, T15, T20 (x2), T25, T30, T40

Bits Flextorq L63 mm:

- ✚ T10, T25, T30, T40

Magnetische bithouder:
met torsiezone: 92 mm

**Metaalboren
Impact Titanium:**
4 - 4,2 - 5 - 6 - 7 mm



EN.1J24PB
24-delig **33,00€**

Set van 28 bits 1/4" - 25 mm

- ES.134,5T • ES.136,5T • ES.148T
- ✚ EP.101T(2) • ES.102T (3) • ES.103T
- ✚ ED.101T(2) • ED.102T(3) • ED.103T
- EH.103 • EH.104 • EH.105 • EH.106
- ✚ EX.110 • EX.115 • EX.120(2) • EX.125(2)
- EX.130(2) • EX.140
- Bithouder: EF.6P1



E.120PB **39,50€**

Bitset - 1/4" - 49-delig

- 4 - 4,5 - 5,5 - 6,5 x2 - 8 mm
- ✚ PH1 x2 - PH2 x3 - PH3
- ✚ PZ1 x2 - PZ2 x3 - PZ3 x2
- 2 - 3 x2 - 4 x2 - 5 x2 - 6 x2 mm
- ✚ T10 x2 - T15 x2 - T20 x2 - T25 x2 - T30 x2
- ✚ TT10 - TT15 x2 - TT20 x2 - TT25 x2 - TT30 x2 - TT40
- Bithouder met vergrendelingsring



EXPERT
E131701 **24,90€**

Ultra compacte ratel 1/4" met 180° flexibele kop

- 60 tanden terugstelhoek van 6°



180° FLEXIBELE KOP
vergrendelbaar
(13 posities)

BITHOUDER
Extra bithouder onderaan
het handvat



VERLENGSTUK
100 mm verlengstuk
meegeleverd met de
ratel en de sets

Kan gebruikt worden als
T-HANDGREEP

DOPPEN EN BITS
Extra compact dankzij de
nieuwe bithouderdop



R.180PB **39,00€**

23-delige set vast-/losschroeven 1/4" R.180

Bevat:

- Ratel R.180
- 5 doppen 1/4": R. 6 • 8 • 10 • 12 • 13 mm
- 15 geassorteerde bits
- Dophouderbit - ECR.1
- Verlengstuk 100 mm - EF.R180



R1PIC0PB **87,00€**

31-delige set vastschroeven 1/4" R.180

- Ratel R.180
- 28 geassorteerde bits
- Verlengstuk 100 mm EFR.180
- Dophouderbit ECR.1



R.180J31PB **67,00€**

Ratel 1/4" met ronde kop 'performance'

- Mechanisme met 72 tanden; terugstelhoek van 5°
- **OPTIMALE TOEGANKELIJKHEID:** de kop van de ratel is 10% minder hoog dan de vroegere generatie Facom ratels
- **RATELMECHANISME:** hermetisch afgesloten voor industrieel stof IP 51: dit verlengt de levensduur van de ratel
- Draairichting omkeren mbv gefosfateerde kap
- **ERGONOMISCH HANDVAT** met sterke haak voor veilig werken op hoogte. Het handvat is bestand tegen chemische stoffen, werkplaats vloeistoffen
- Afwerking: glanzend chroom
- Afmetingen: 121 x 24,5 x 23,8 mm



R.161BPB 28,50€

Ratel met stofdichte kop 1/4" HP

EXTRA PRECISIE:

- Mechanisme met 80 tanden; terugstelhoek van 4,5°
- Verhoogde capaciteit in kleine ruimtes

EXTRA DUURZAAM:

- Stofdichte kop (IP 54)
- Geen omkeermecanisme op de kop
- Extra compact

EXTRA COMFORT:

- Ergonomisch bimateriaal handvat voor een perfecte grip
- Bestand tegen werkplaats vloeistoffen

EXTRA SNEL:

- Nieuw omkeermecanisme, direct op het handvat. Tijdbesparend, met één vinger omkeerbaar
- Optimaal omkeersysteem bij gebruik in nauwe ruimtes

SLS COMPATIBEL:

- Voorzien van oogopening voor hoogtewerk



R.181PB 37,50€

Doppendoos 1/4" 6-kant vast-/losschroeven

KG 0,800 kg



- Doppen: R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 mm
- **R.161B: ratel "handpalm"**
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.236: korte wringstaaf met handgreep
- R.209 - 210: 2 verlengstukken 55 - 100 mm
- R.235: bithouderdop 1/4"

21 bits:

- 1 • 2 • 3
- 1 • 2 • 3
- 4,5 • 6,5 • 8
- 3 • 4 • 5 • 6 • 7
- T. 10 • 15 • 20 • 25
- 27 • 30 • 40

- Geleverd in BP.MBOXS small



R.161-6P6PB 152,00€
kunststof inlay

R.161-6M6PB 149,00€
foam inlay

Doppendoos 1/4" 6-kant vastdraaien en schroeven

KG 0,800 kg



- Doppen: R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 mm
- **R.181: ratel HP**
- R.236A: korte wringstaaf met handgreep
- R.210: verlengstuk 100 mm
- R.235: bithouderdop 1/4"

8 bits:

- 1 • 2
- 4,5 • 6,5 • 8
- 3 • 4 • 5

- Geleverd in: BP.MBOXS small
- Kunststof inlay S: PL.S13



R.181-4P6PB 106,00€

Ultra compacte nano doppen set 1/4" met ratel - 38 delig



- Doppen R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- **R.161B: ratel "handpalm"**
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.236C: korte wringstaaf met handgreep
- R.209 - 210: 2 verlengstukken 55 mm - 100 mm
- R.235: bithouderdop 1/4"

21 bits:

- 1 • 2 • 3
- 1 • 2 • 3
- 4,5 • 6,5 • 8
- 3 • 4 • 5 • 6 • 7
- T. 10 • 15 • 20 • 25
- 27 • 30 • 40

- ECR: verloopstuk



R2NANOPB 136,00€

Ultra compacte nano doppen set 1/4" 6-kant, HP ratel R.181



- Doppen: R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 mm

R.181: ratel HP

- R.240A: universeel cardangewricht
- R.236C: korte wringstaaf met handgreep
- R.209 - R.210: verlengstukken 55 en 100 mm
- R.235: bithouderdop 1/4"
- 21 bits
- ECR: verloopstuk



R.181NANOPB 147,00€

Rnano

ULTRA COMPACTE KOFFER

100% vast-en
losdraaien



PRAKTISCH

Keuze van het juiste gereedschap in 1 oogopslag:

- pictogrammen van de afdruk

Het gereedschap is makkelijk vast te nemen:

- bij het openen van het doosje kantelt de strip met bits omhoog
- doppen uitnemen



ULTRA-COMPLEET EN COMPACT

- Tot 38 tools 1/4" aansluiting
- Makkelijk om mee te nemen in je broekzak of je gereedschapskist
- Metrisch of inches, 6 of 12-kant



WEERSTAND

- Kunststof bestand tegen chemische producten
- Metalen sluitingen en scharnieren
- Zelfsluitende vergrendeling



Ratel met stofdichte kop 1/4"

0,075 kg

- Omschakeling door verzonken omkeerhendel (zonder risico op een ongewenste omschakeling)
- Omschakeling is gemakkelijk, zelfs met vette handen of handschoenen
- Nieuwe ergonomische greep met sterke haak: de ratel hangt veilig vast wanneer op hoogte wordt gewerkt
- Afmetingen: 121 x 22 x 22 mm

Grote duurzaamheid

- Mechanisme hermetisch afgesloten voor industrieel stof
- Dubbele afdichting

Grote nauwkeurigheid, zonder onderhoud, veilig
72 tanden met een terugstelhoek van 5°



RL.161PB

29,00€

Ratel met draaiende handgreep 1/4"

0,145 kg



Terugstelhoek:

- 0° door aan het handvat te draaien
- 6° bij traditioneel gebruik
- Ratel met 60 tanden
- Ratel met ronde kop: draairichting omkeren mbv de ring
- Vergrendelingsknop
- "Handpalm"-plaatje
- Uitvoering: verchromd, gesatineerd

Extra comfort

Het draaiend heft laat toe om makkelijk te werken in kleine ruimtes: men dient enkel de pols te bewegen ipv de hele elleboog

Veilig werken

De doppen blijven stevig op hun plaats dankzij de vergrendelingskop

Werkt 2x zo snel

Het volstaat om het handvat te draaien om het aandrijfvierkant te doen draaien



R.360PB

37,50€

Nano ultra compacte dopenset 1/4" met ratel RL.161 - 12-kant

0,65 kg



- Doppen: R.E 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 mm
- **RL.161: ratel stofdicht**
- R.209 - R.210: verlengstukken 55 - 100 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.236C: wringstaaf met handvat
- R.235: bithouderdop 1/4"

11 bits:

- 1/8 • 5/32 • 3/16 • 7/32 • 1/4
- 1 • 2 • 3
- 4,5 • 6,5 • 8
- ECR: adaptor 1/4"



RL.NANO112

130,00€

Nano ultra compacte dopenset 1/4" met ratel R.360 - 6-kant

0,77 kg



- Doppen: R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- **R.360: ratel met draaiend heft 1/4"**
- R.209-R.210: 2 verlengstukken 55 mm - 100 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.236C: korte wringstaaf met handvat 1/4"
- R.235: bithouderdop 1/4"

21 bits:

- T. 10 • 15 • 20 • 25 • 27 • 30 • 40
- 3 • 4 • 5 • 6 • 7
- 1 • 2 • 3
- 1 • 2 • 3
- 4,5 • 6,5 • 8
- ECR: verloopstuk



R.360NANOPB

155,00€

Bithouder ratel met draaiend heft 1/4"

- 2 keer sneller dan met een klassieke ratel
- Betere toegankelijkheid op moeilijk bereikbare plaatsen

NIEUWE GENERATIE HANDVAT

- Ergonomisch (nieuw handvat Protwist®-schroevendraaier): meer comfort en betere grip

MECHANISME

- 60 tanden - terugstelhoek 6°
- Omkeerbaar door de ratel om te keren



R.PE360PB 32,16€

22-delige ratel-bitset 1/4"

- R.PE360: ratel met draaiend handvat

21 bits:

- T. 10 • 15 • 20 • 25 • 27 • 30 • 40
- 3 • 4 • 5 • 6 • 7
- 1 • 2 • 3
- 1 • 2 • 3
- 4,5 • 6,5 • 8

- ECR-1: verloopstuk 1/4"



R.PE360J22PB 68,00€

11-delige doppenset 6-kant 1/4" met doorsteekratel R.180HX

0,27 kg



De koffer bevat:

- 1 doorsteekratel met flexibele kop 1/4" R.180HX
- 10 doorsteekdoppen 6-kant: R.HX 5,5 tot 14 mm
- **NIEUWE RATEL R.180HX**
- Doorsteekratelkop
- 180° flexibele kop met vergrendeling
- Ultra compact

Ideaal voor het vast-en losdraaien van moeren op een lange doorgestoken schroefdraad



RXPICOPB 74,00€

31-delige bitset met bithouderratel 1/4"

0,45 kg

• Bevat:

- Ratel met bithouder R.PE 1/4"
- Verlengstuk 100 mm

28 bits 1/4":

- TT10 • 15 • 20 • 25 • 27 • 30 • 40
- 6 • 7 • 8 • 9
- 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 mm
- 1 • 2 • 3
- 1 • 2 • 3
- 4 - 5,5 mm

- Verloopstuk ECR 1/4" → L 1/4"
- Geleverd in uiterst compacte koffer



R.PEJ31PB 59,00€

Koffer met doppen 1/4" - 34-delig

- 1 ratel met "parkeermeter"
- kop 1/4" met vergrendeling
- 13 doppen 1/4" 6-kant: 4 > 14 mm
- 15 bits 1/4":
 - 4-5,5-6,5 mm
 - PZ1-PZ2-PZ3
 - TT10-TT15-TT20-TT25-TT30-TT40
 - 4-5-6 mm
- 1 verloopstuk voor bits 1/4"
- 2 verlengstukken 1/4": 55-100 mm
- 1 universeel cardangewricht 1/4"
- 1 bi-materiale schroevendraaierhandvat



EXPERT

E194672 45,00€

Koffer met doppen 1/4" - 73-delig

- Doppen 1/4" 6-kant: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Lange doppen 1/4" 6-kant: 5-5,5-6-7-8-10-11-12-13 mm
- Doppen 1/4" 12-kant: 1/2"-1/4"-11/32"-3/16"-3/8"-5/16"-7/16"-7/32"-9/16"-9/32"
- Sleufschroevendraaierdoppen 1/4": 4-5,5-7 mm
- Schroevendraaierdoppen Pozidriv® 1/4": PZ1-PZ2-PZ3
- Schroevendraaierdoppen Phillips® 1/4": PH1-PH2-PH3
- Schroevendraaierdoppen Torx® 1/4": T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- Torx®-doppen 1/4": E4-E5-E6-E7-E8-E10
- 6-kant schroevendraaierdoppen 1/4": 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
- 1 ratel "parkeermeter"-kop 1/4" met vergrendeling
- 3 verlengstukken 1/4": 55-100-150 mm
- 1 schroevendraaierhandgreep van bimateriaal
- 1 universeel cardangewricht 1/4"
- 1 T handvat 1/4"
- 1 dophouderbit 1/4"
- Geleverd in een inlay compatibel met lade van gereedschapswagen
- 1 verbindingsstuk 1/4" voor 1/4" bits



EXPERT

E030707 125,00€

Ratel 3/8" met ronde kop 'performance'

- Mechanisme met 72 tanden; terugstelhoek van 5°
- **OPTIMALE TOEGANKELIJKHEID:** de kop van de ratel is 10% minder hoog dan de vroegere generatie Facom ratels
- **RATELMECHANISME:** hermetisch afgesloten voor industrieel stof IP 51: dit verlengt de levensduur van de ratel
- Draairichting omkeren mbv gefosfateerde kap
- **ERGONOMISCH HANDVAT** met sterke haak voor veilig werken op hoogte. Het handvat is bestand tegen chemische stoffen, werkplaats vloeistoffen
- Afwerking: glanzend chroom
- Afmetingen: 121 × 24,5 × 23,8 mm



0,2 kg



J.161BPB 35,50€

Ratel met stofdichte kop – serie 3/8"

0,24 kg

- Omschakeling door verzonken omkeerhendel (zonder risico op een ongewenste omschakeling)
- Omschakeling is gemakkelijk, zelfs met vette handen of handschoenen
- Nieuwe ergonomische greep met sterke haak: de ratel hangt veilig vast
- Afmetingen: 211 × 29 × 29,5 mm



JL.161PB 37,50€

Doppendoos 3/8" – 6-kant

- Doppen: JH. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 mm
- **J.161B: ratel "handpalm"**
- J.240A: universeel cardangewricht
- J.210 - 215: 2 verlengstukken 125 mm - 250 mm
- Geleverd in een kunststof koffer: BP.MBOXM
- Kunststof inlay M: PL.M14

1,95 kg



J.161-2P6 163,00€

Doppendoos 3/8" 6-kant met stofdichte ratel – Detection Box



- Doppen: JH. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 mm
- **JL.161: ratel ratel stofdicht**
- J.240A: universeel cardangewricht
- J.210 - 215: 2 verlengstukken 125 mm - 250 mm




JL.DBOX1PB 150,00€

Uitschuifbare ratel 3/8" met scharnierende kop en vergrendeling

0,4 kg

- Grote nauwkeurigheid: ratelmechanisme met 72 tanden en 5° terugstelhoek
- Parkeermeterkop zonder risico op ongewenst omschakelen van draairichting
- Lengte van 247 tot 355 mm



JXL.171 63,00€

Ratel met draaiende handgreep 3/8"

0,47 kg

Terugstelhoek:

- 0° door aan het handvat te draaien
- 6° bij traditioneel gebruik
- Ratel met 60 tanden
- Ratel met ronde kop: draairichting omkeren mbv de ring
- Vergrendelingsknop
- "Handpalm"-plaatje
- Uitvoering: verchroomd

Veilig werken

De doppen blijven stevig op hun plaats dankzij de vergrendelingsknop



Extra comfort
Het draaiend heft laat toe om makkelijk te werken in kleine ruimtes: men dient enkel de pols te bewegen ipv de hele elleboog



Werkt 2x zo snel
Het volstaat om het handvat te draaien om aan het aandrijfvierkant te doen draaien

J.360PB 53,00€

Ratel 1/2" met ronde kop 'performance'

KG 0,41 kg

- Mechanisme met 72 tanden; terugstelhoek van 5°
- **OPTIMALE TOEGANKELIJKHEID:** de kop van de ratel is 10% minder hoog dan de vroegere generatie Facom ratels
- **RATELMECHANISME:** hermetisch afgesloten voor industrieel stof IP 51: dit verlengt de levensduur van de ratel
- Draairichting omkeren mbv gefosfateerde kap
- **ERGONOMISCH HANDVAT** met sterke haak voor veilig werken op hoogte. Het handvat is bestand tegen chemische stoffen, werkplaats vloestoffen
- Afwerking: glanzend chroom
- Afmetingen: 260 x 38,2 x 38,5 mm



S.161BPB 32,50€

Ratel met stofdichte kop 1/2"

KG 0,43 kg

- Omschakeling door verzonken omkeerhendel (zonder risico op een ongewenste omschakeling)
- Omschakeling is gemakkelijk, zelfs met vette handen of handschoenen
- Nieuwe ergonomische greep met sterke haak: de ratel hangt veilig vast wanneer op hoogte wordt gewerkt
- Afmetingen: 263 x 37 x 38,5 mm



Grote duurzaamheid

- Mechanisme hermetisch afgesloten voor industrieel stof
- Dubbele afdichting

Grote nauwkeurigheid, zonder onderhoud, veilig
72 tanden met een terugstelhoek van 5°

SL.161PB 33,50€

Doppendoos 1/2" 6-kant L3

KG 3,6 kg

- Doppen: SH. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 23 • 24 • 27 • 30 • 32 mm
- **S.161B: ratel "handpalm"**
- S.210 - S.215: 2 verlengstukken 130 mm en 250 mm
- S.240A: universeel cardangewricht 1/2"
- Geleverd met een aantal pictogrammen om uw koffer te personaliseren
- Lege koffer: **BP.MBOXM**
- Kunststof inlay M (309 x 188 mm): PL.M01



S.161-3P6PB 170,00€

Doppendoos 1/2" 6-kant met stofdichte ratel - Detection box



- Doppen: SH. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32 mm
- **SL.161: ratel stofdicht**
- S.210 - S.215: 2 verlengstukken 130 mm en 250 mm
- S.240A: universeel cardangewricht 1/2"
- Geleverd in een Detection Box



SL.DB0X1PB 164,00€

Ratel met draaiende handgreep 1/2"



- **Terugstelhoek:**
- 0° door het heft te draaien
- 6° bij traditioneel gebruik
- Ratel met 60 tanden
- Ratel met ronde kop: draairichting omkeren mbv de ring
- Vergrendelingsknop
- "Handpalm"-plaatje
- Uitvoering: verchromd, gesatineerd



Extra comfort

Het draaiend handvat laat toe om makkelijk te werken in kleine ruimtes: men dient enkel de pols te bewegen ipv de hele elleboog

Veilig werken

De doppen blijven stevig op hun plaats dankzij de vergrendelingskop

Werkt 2x zo snel

Het volstaat om aan het handvat te draaien om het aandrijfviervak te doen draaien

S.360PB 53,00€

Uitschuifbare ratel 1/2" met scharnierende kop en vergrendeling

- Grote nauwkeurigheid: ratelmechanisme met 72 tanden en 5° terugstelhoek
- Parkeermeterkop zonder risico op ongewenst omschakelen van draairichting
- Lengte van 304 tot 437 mm



SXL.171PB 71,00€

TOEGANKELIJKHEID & SNELHEID BINNEN HANDBEREIK

AXS - 1/4" Verkleining: 1:1,5

Toegankelijkheid in nauwe ruimtes

Dit nieuwe accessoire werd ontworpen om buiten nauwe ruimtes te kunnen werken waar heen-en-weergaande bewegingen gemaakt moeten worden met het heft van de ratel, om zo vast- en losschroeven te vergemakkelijken.

AXS - 3/8" Verkleining: 1:1,3

Snelheid en tijtsbesparing

Er hoeft geen ruimte gemaakt te worden voor toegang tot schroeven of moeren. Een voordeel voor het werken buiten nauwe ruimtes: het is mogelijk om sneller heen-en-weergaande bewegingen te maken met het heft van de ratel. Door het asymmetrische ontwerp van het product kan men met 1 enkele slag van de ratel 1,6 slag van het vierkant maken (1/2"). Te gebruiken met een handbediende of aangedreven ratel (pneumatisch of elektrisch).

AXS - 1/2" Verkleining: 1:1,6

Vermogen

Een tweede voordeel voor het werken buiten nauwe ruimtes: het is mogelijk meer kracht te zetten op het heft van de ratel dan wanneer men zich in een nauwe ruimte bevindt.



AXS.SPB | 57,00€

AXS.MPB | 70,00€

AXS.LPB | 78,00€

OGV® bits

Eindelijk een effectieve oplossing voor het verwijderen van beschadigde zeskant schroeven! Met OGV® GRIP-zeskantbits kunt u afgeronde* zeskantschroeven losdraaien en schroeven in goede staat beschermen.

* tot 98% afgerond



YouTube

• OGV GRIP PROFIEL

Ontworpen voor het verwijderen van beschadigde zeskantschroeven maar ook voor het beschermen van schroeven in goede staat.

• ANTI SLIP BI-DIRECTIONEEL PROFIEL GEREEDSCHAP

Werkt zowel voor het losdraaien als voor het vastdraaien van zeskantschroeven.

• GEFABRICEERD MET GROTE PRECISIE

De bits worden machinaal bewerkt met grote precisie voor een optimaal gebruik op beschadigde of in goede staat verkerende schroeven.



8 bits 1/4" :
2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 -
6 - 7 - 8 mm

1/4"

RTM.J8MGRPPB | 73,00€



8 bits 3/8" :
3 - 4 - 5 - 6 - 7 -
8 - 10 - 11 mm

3/8"

JTM.J8MGRPPB | 96,00€



6 bits 1/2" :
10 - 11 - 12 - 14 -
17 - 19 mm

1/2"

STM.J6MGRPPB | 107,00€

Doppendoos 3/4" 6-kant of 12-kant en accessoires

- 13 doppen 3/4": K.HB 19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32 • 34 • 36 • 41 • 46 • 50 • 55 mm
- KL.161: ratel met stofdichte kop 3/4"
- K.240A: universeel cardangewricht
- K.210B - K.215B: 2 verlengstukken 200 mm en 400 mm
- K.120B: wringstaaf 3/4"
- Afmetingen: 565 x 412 x 105 mm (koffer = BV.COMPO-K)



KL.500PB 6-KANT | 441,00€



KL.501 12-KANT | 465,00€



Ratel 3/4" met stofdichte kop

1,470kg

- Duurzaam ongeacht de omstandigheden
- Compacte kop: 60 mm diameter en 52 mm hoogte: geeft een betere toegankelijkheid
- Groot handvat voor 2 handen: handig voor grote krachtoefeningen
- 120 tanden voor een terugstelhoek van 3°
- Afmetingen: 510 x 60 x 50 mm



KL.161PB | 84,00€





Set 9 schroevendraaierdoppen Torx® 1/2"

KG 0,865 kg

- SXM. 20 • 25 • 27 • 30 • 40 • 45 • 50 • 55 • 60
- Geleverd in BP.MBOXS small
- Kunststof inlay S: PL.S02

AMEX.3APB

111,00€



Set 1/4" en 1/2" doppen Torx® + bits

- 4 Torx® doppen 1/4" 6-10
- 5 Torx® doppen 1/2" 12-20
- R.235: bithouderdop 1/4" voor 1/4" bits
- S.236: bithouderdop 1/2" voor 5/16" bits

10 bits:

- Resistorx® serie 1 TT10-TT40
- Torx® serie 2 T45-T55
- Geleverd in BP.MBOXS small
- Kunststof inlay S: PL.S05

RSX.19BPB

139,00€



Set 9 schroevendraaierdoppen 6-kant 1/2"

KG 0,865 kg

- STM. 5 • 6 • 7 • 8 • 10 • 12 • 14 • 17 • 19
- Geleverd in BP.MBOXS small
- Kunststof inlay S: PL.S02

STM.J9APB

111,00€



XZN lange doppen

KG 0,980 kg

- Set van 7 doppen 1/2" Lang XZN
- Profiel XZN M 6 • 8 • 10 • 12 • 14 • 16 • 18
- Lengte 100 mm
- Aandrijfvierkant 1/2"

SVL.J7APB

84,00€



XZN korte doppen

KG 0,702 kg

- Set van 7 doppen 1/2" kort XZN
- Profiel XZN M 6 • 8 • 10 • 12 • 14 • 16 • 18
- Lengte 60 mm
- Aandrijfvierkant 1/2"

SV.J7APB

73,00€

NEW

Momentsleutel met vaste ratel serie 209



	Capaciteit Nm	□	L mm
R.208-25	5 - 25	1/4"	300
J.209-50PB	10 - 50	3/8"	357
S.209-100PB	20 - 100	1/2"	416
S.209-200PB	40 - 200	1/2"	479
S.209-340PB	60 - 340	1/2"	632

R.208-25PB | **219,00€**J.209-50PB | **164,00€**S.209-100PB | **165,00€**S.209-200PB | **173,00€**S.209-340PB | **200,00€**

Momentsleutel met afneembare ratel serie 306

UITSTEKENDE PRESTATIES


- Intensief gebruik: duurzaamheid van het mechanisme getest tot wel 50.000 cycli
- Geen verlies van de nauwkeurigheid conform ISO-norm 6789 (meer dan 5.000 cycli)
- Nauwkeurigheid: ± 2% R.306A25 • K306A600 • K306A1000 (± 4%)

VEILIG

- Nauwkeurige en stabiele micrometerschaal, gemakkelijk af te lezen en in te stellen om het risico van fouten te vermijden
- Automatische vergrendeling zodat de instelling niet per ongeluk kan veranderen
- Eénrichtingssleutels te gebruiken in twee richtingen door het opzetstuk om te keren
- Geleverd met ISO6789 genormeerd controlecertificaat
- Ophangoog voor het opbergen
- Set geleverd in een kunststof doos met ratel en draaiknop (behalve Ref R.306A25 - K.306A600 - K.306A1000)

VERLOOPSTUKKEN:

- 9 × 12 of 14 × 18 mm



Uiterst nauwkeurig,
zelfs bij intensief gebruik!
Sterk en eenvoudig in gebruik



Kan gecombineerd worden
met diverse opzetstukken:
Steeksleutel



Ringsleutel

R.306A25 | **266,00€**J.306A50 | **309,00€**J.306A100 | **319,00€**S.306A100 | **309,00€**S.306A200 | **319,00€**S.306A350 | **399,00€**K.306A600 | **766,00€**K.306A1000 | **916,00€**

	Aansluiting mm	Nm Min. - max.	□	Afmetingen (mm)
R.306A25	9 × 12	5 - 25	1/4"	271
J.306A50	9 × 12	10 - 50	3/8"	357
J.306A100	9 × 12	20 - 100	3/8"	437
S.306A100	9 × 12	20 - 100	1/2"	437
S.306A200	14 × 18	40 - 200	1/2"	515
S.306A350	14 × 18	70 - 350	1/2"	725
K.306A600	14 × 18	120 - 600	3/4"	990
K.306A1000	Ø 30	200 - 1000	3/4"	1280



De Smart Momentsleutel, een slimmere manier van werken!

- **INNOVATIEVE MOMENTSLEUTEL MET BLUETOOTH-TECHNOLOGIE**, speciale app-besturing voor analyse en opvolging van de resultaten
- **HET BAANBREKENDE DIGITALE ONTWERP ZORGT VOOR EEN NAUWKEURIG KOPPEL**, cruciaal voor de veiligheid en optimale functionaliteit
- **VOLG NAUWGEZET DE TORSIESPECIFICATIES VAN DE FABRIKANT**, waardoor het risico op overkoppel wordt verminderd
- **SNEL EN EENVOUDIG IN TE STELLEN EN TE GEBRUIKEN**, voor een maximale efficiëntie en productiviteit

- **TRILFUNCTIE EN VISUELE WAARSCHUWING** geeft de gebruiker aan wanneer het juiste koppel wordt bereikt
- **DUURZAME CONSTRUCTIE** met IP54-classificatie voor stof- en waterbestendigheid
- **MOGELIJKHEID OM FAVORIETEN EN SEQUENTIES OP TE SLAAN VOOR TERUGKERENDE TAKEN**, waardoor aanzienlijk tijd en moeite wordt bespaard en fouten in de installatie worden verminderd
- **OPLAADBAAR** via desktop of wandgemonteerd dockingstation voor ultiem gemak, duurzaamheid en flexibiliteit

REFERENTIE	Bereik	Aandrijving	Nauwkeurigheid
E.516ST-30PB	6 - 30 Nm	1/4"	2%
E.516ST-135PB	13,5 - 135 Nm	3/8"	2%
E.516ST-340PB	17 - 340 Nm	1/2"	2%

YouTube



E.516ST-30PB | 550,00€

E.516ST-135PB | 591,00€

E.516ST-340PB | 631,00€

Momentsleutels

- Ratel 48 tanden met comfortabele handgreep
- Direct afleesbaar aanhaalmoment
- Snel en eenvoudig in te stellen
- Lange levensduur
- Nauwkeurigheid $\pm 4\%$
- Geleverd in zwarte kunststof koffer, met kalibratiecertificaat



REF	Bereik	Aandrijving
E100105	5-25 Nm	1/4" momentsleutel
E100106	10-50 Nm	3/8" momentsleutel
E100107	20-100 Nm	1/2" momentsleutel
E100108	40-200 Nm	1/2" momentsleutel
E100109	60-340 Nm	1/2" momentsleutel
E100110	150-750 Nm	3/4" momentsleutel

E100105 | 103,00€

E100106 | 103,00€

E100107 | 103,00€

E100108 | 108,00€

E100109 | 113,00€

E100110 | 381,00€

EXPERT

Sets momentschroevendraaiers



Koppel 0,5 - 2,5 Nm - 1/4"

Eénrichtingsschroevendraaier A.402

- ECR-verloopstuk 1/4" EF.1PA

➔ Sleuf 4,5 • 6,5 • 8 mm

➔ 1 • 2 • 3

A.402J2 | 245,00€

Koppel 2 - 10 Nm - 1/4"

Idem A.402J2 behalve de schroevendraaier A.404 en bits

○ 3 • 4 • 5 • 6 mm

A.404J2 | 245,00€

Hoekverdraaiingsmeter

- Nauwkeurigheid: $\pm 2^\circ$
- Range hoekverdraaiing: 1 - 360°
- Meeteenheid: graden
- Geleverd met een certificaat van conformiteit

Ergonomie

- Visualisatie van de leds, zelfs bij een moeilijke toegang
- Uiterst eenvoudig in gebruik: automatische test
- Wordt geïnitieerd na inschakeling
- LED en Beeper



Productiviteitswinst!
Voor nauwkeurig en betrouwbaar vastzetten
Zeer eenvoudige hoekverdraaiing!

E.406 | 149,00€



Zijkniptang

- Kniptangen ontworpen om nauwkeurig alle soorten draad door te knippen: pianodraad, zachte draad, moderne materialen (max. 200 kg/mm²)
- Zijkniptang: 160 mm • 180 mm • 200 mm



192A.16CPEPB | 21,70€

192A.18CPEPB | 24,80€

192A.20CPE | 31,00€

Duurzaam:

20% langere levensduur
(30.000 cycli)

Performantie:

nieuw design van de snijvlakken zorgt voor 20% meer efficiëntie

Terugstelveer:

vereenvoudigde grippositie en verminderde spanning bij intensief gebruik

Ergonomie:

het bredere handvat bi-materiaal, brengt 25% extra comfort en grip

Kracht maximalisatie:

grotere hefboomarm door de positie van de scharnier-as

Tether-klaar:

voorzien van oog voor veilig werken op hoogte



Zijkniptang - elektriciensmodel

- Zijkniptang - elektriciensmodel 140 mm / 160 mm
- Smalle kop voor moeilijk toegankelijke en krappe plekken (elektriciteitskasten, bekabelingswerk)
- Bijna vlakke kniptangen ontworpen om nauwkeurig door alle soorten draad te knippen: harde draden (max. 160 kg/mm²), fijne koperdraad, moderne materialen

391A.14CPE | 29,50€

391A.16CPE | 29,50€

Set van 4 tangen standaard

1,230 kg

- 180A.CPE: waterpomptang
- 192A.16CPE: zijkniptang
- 187A.18CPE: combinatietang
- 185A.20CPE: tang met halfronde bekken



CPE.A1PB | 92,00€

Waterpomptang met doorgestoken scharnier en vergrendeling 250 mm

0,360 kg

- Verchroomd, ergonomische handvaten, bi-materiaal

Standaard model
181A.25CPE

Lange bekken
181EF.25CPE



181A.25CPEPB | 24,50€

181EF.25CPEPB | 27,00€

Set van 3 tangen maintenance

1,000 kg


- 181A.25CPE: waterpomptang met doorgestoken scharnier
- 192A.16CPE: zijkniptang
- 185A.20CPE: tang met halfronde bekken



CPE.A3 | 60,00€

NEW

Sleuteltang



Combinatietang

- Precies knippende snijvlakken, ongeacht het type draad: zachte draad, moderne materialen en pianodraden tot 2,2 mm
- Platte en ovale grip, gegroefd in combinatie met uitstekende snijprestaties
- Verwijderbare veer
- Ergonomische handgreep uit bi-materiaal, bestand tegen chemische stoffen



187AP.20CPE

38,00€

Halfronde tang met lange slanke bek

- Smalle, fijn gegroefde bekken voorzien van een zijdelingse draadknipper
- Draadknipper voor koper- en harde staaldraad (tot max 1,6 mm)
- Verwijderbare veer
- Ergonomische handgreep uit bi-materiaal, bestand tegen chemische stoffen



183AE.20CPE

42,00€

4-delige tangenset voor machinebouwers

- 180 mm Combinatietang: E080504
- 160 mm Zijknijptang: E080205
- 200 mm Tang met halfronde, rechte bekken: E080408
- 250 mm Waterpomptang met push-lockverbinding E084648.

**EXPERT**

E080818

57,00€

Halfronde tang met lange slanke bek tot 1000 volt geïsoleerd



Set van 3 tangen, tot 1000 volt geïsoleerd



- 180.VE: waterpomptang
- 391A.16VE: zijknijptang
- 195.20VE: tang met gebogen halfronde bekken

Smalle, fijn gegroefde bekken voorzien van een zijdelingse draadknipper

Draadknipper voor koper- en harde staaldraad (tot max 1,6 mm)

Ergonomische handgreep uit bi-materiaal, bestand tegen chemische stoffen



183AE.20VE 29,00€



VE.A3 84,00€

Set borgveertangen rechte en gebogen bekken

- Van 19 tot 60 mm
- Borgveertangen voor asborgveren en huisborgveren

Kleur codering voor de herkenbaarheid open/sluiten

Kleurcodering voor de herkenbaarheid open/sluiten



Openen



Sluiten

177A.18

197A.18

179A.18

199A.18

19-60 mm

19-60 mm



PCJ4PB 75,00€

Griptang

- Bek opening in 5 standen
- Trekker voor beheerst deblokkeren zonder schokken
- Handig en veilig. Met één hand te gebruiken
- Breedte van de bekken 17 mm
- Groef op de bovenste bek om buizen met een kleine diameter vast te klemmen
- Verchroomd



500A Original

Griptang met korte bekken

500APB 42,00€



501A Original

Griptang met lange bekken

501APB 46,00€

Griptang met korte bekken 250mm

- Tanden over gehele grijpvlak
- Voorzien van stelschroef voor instelbare klemkracht
- Ontgrendelingshendel



EXPERT FACOM

E084809 11,90€

De FACOM oplossing voor werken op hoogte

Het Safety Lock System (SLS) van FACOM richt zich tot de eindgebruikers die regelmatig op hoogte werken.

Geen risico op vallend gereedschap

Meer veiligheid

Wanneer gereedschap valt, kan dit mensen verwonden. Zo'n ongeval kan niet alleen heel ernstige gevolgen hebben voor het slachtoffer, maar ook voor het bedrijf.

Tijdbesparing

Als er gereedschap valt, moet dit worden opgehaald of opgezocht. Naar beneden klimmen, naar het gereedschap zoeken, het van een lastige plek zien te krijgen... Dit neemt allemaal tijd in beslag, waardoor de medewerker vertraging in zijn werk kan oplopen.


Meer besparing

Wanneer gereedschap valt, kan dit een installatie of kostbaar materiaal beschadigen, een productieproces verstoren of onderbreken of zelfs op een onbereikbare plaats terecht komen en daardoor vervangen moeten worden.



TRACEERBAARHEID

Bij de montage van de ring ondergaat elk gereedschap een trekproef. Er wordt een keuringsrapport uitgegeven en op elk gereedschap wordt een uniek serienummer gegraveerd. Zo maakt Facom de productie traceerbaar, zodat u zeker kunt zijn van maximale veiligheid. Dankzij het unieke serienummer kunt u uw gereedschap bovendien herkennen en tijdens zijn hele levensduur volgen.



**Certificaat
meegeleverd**

Snel verstelbare moersleutels

- Snel instelbaar wormwiel
- Extra grote bekopening:
15% groter dan de standaard serie
- Metrische en inch schaalverdeling
- Ergonomisch design voor extra comfort:
minder inspanningen; meer kracht
- Uitvoering: verchroomd

“QUICK ADJUST”:

Snel instelbaar wormwiel:

- Trek het wormwiel naar achter, zodat de binnenbek vrijkomt
- Duw de bek met de duim tegen de kop van de moer
- Verfijn de instelling via het wormwiel



Verchroomd

101.4PB

15,70€

101.6PB

16,20€

101.8PB

17,90€

101.10PB

22,70€

101.12PB

33,00€

101.15PB

53,50€

101.18PB

89,00€

Bi-materiaal handvat

101.8GPB

19,00€

101.10GPB

24,50€

101.12GPB

35,50€

101.15GPB

56,00€

Korte verstelbare moersleutel

- Kort heft en dun profiel voor een optimale toegankelijkheid
- XL opening voor een zeer veelzijdig gebruik: tot 41 mm
- De afstelschroef is goed toegankelijk = gebruiksgemak
- Verstelbaar deel van de bek steekt niet uit als de bek maximaal open staat
- Gradenverdeling in millimeters
- Uitvoering: verchroomd huis en gepolijste zijvlakken



Standaard model 12"




Compact model 8"



Compact model 6"

№	A (mm)	B (mm)	C x C1 (mm)	E (mm)	E1 (mm)	E (mm)	E (mm)	E4 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	KG (g)
113AS.6C	33	58	17x19	6.3	9.9	6.7	8.8	7.1	160	25.3	178
113AS.8C	40	74	19x23	7	12.1	8.8	10.4	9	200	32.4	328



MAXI opening
tot 41 mm



Zeer goed
toegankelijk
in een beperkte
ruimte



Licht en
comfortabel met
ergonomische
handgreep

113AS.6CPB

21,20€

113AS.8CPB

28,50€

Verstelbare moersleutels

- 15° gebogen kop
- Door omkeren kan de uitslag van de hoek vergroot worden tot 30°
- Gesmeed van chroom-vanadiumstaal
- Bekken volledig gehard en getemperd



EXPERT
by FACOM

E187470
250 mm | **11,30€**

E187472
300 mm | **16,30€**


E187473
375 mm | **27,00€**

E117905
450 mm | **43,50€**

E117906
600 mm | **74,00€**

Haaksleutel scharnierend model

- Het scharnier heeft een verende ring voor een soepele en duurzame werking
- Met deze 4 sleutelmaten kan hetzelfde worden gedaan als met drie maal zoveel klassieke vaste sleutels
- Capaciteit: van 15 tot 180 mm
- Uitvoering: verchromd, gesatineerd



Meer veelzijdigheid
met de haaksleutels

Voor moeren
met zij-inkeping
van draaiassen

Ø	Ø (mm)
125A.35	15 - 35
125A.50	35 - 50
125A.80	50 - 80
125A.120	80 - 120
125A.180	120 - 180

125A.35 | **18,00€**

125A.50 | **21,20€**

125A.80 | **28,00€**

125A.120 | **37,50€**

125A.180 | **52,00€**

Moersleutels met omkeerbare bek bi-materiaal handvat 8" - 15"

- Fijne profielbekken voor betere toegankelijkheid
- Extra brede opening voor grotere veelzijdigheid
- Aflezing in mm aan één zijde
- Uitvoering: verchromd; bi-materiaal handvat

Versie met omkeerbare bekken

Extreem veelzijdig: de mobiele bek is omkeerbaar. Aan de ene kant is de greep plat voor traditioneel gebruik om geen stukken te beschadigen.

Aan de andere kant is de greep fijn getand om buizen vast te zetten alsook andere stukken die een goede grip en een hoog koppel vereisen.



101.8GR | **18,50€**

101.10GR | **23,90€**

101.12GR | **34,50€**

101.15GR | **56,00€**



Zaagbeugel voor metaalzagen

KG 0,830 kg

- Spanning van het blad: 110 kg
- Beugel van aluminium: dit geeft een betere stabiliteit en dus meer precisie
- Ergonomisch handvat: dit geeft minder trillingen, vraagt minder inspanningen, bi-materiaal
- Het zaagblad kan 360° worden gedraaid in 8 verschillende standen

Spanning: 110 kg

100 mm

8
standen

Volledige en automatische
controle van de zaagbladspanning

Reserve zaagblad 10 tanden per cm



603FPB (ZAAG)

41,00€

668A.10 (ZAAGBLAD)

2,25€

Allessnijder - rechte bladen

KG 0,205 kg

- Veilig: blokkeersysteem in gesloten toestand
- 2 openingsstanden: kleine en grote handen
- Comfortabel: Anti-slipgrepen van bimateriaal
- Voor het snijden van plastic, bandijzer, nylon, fijn plaatstaal...

Max opening
van de scharen: 36 mm

980.PB

15,70€

Allessnijder - schuine bladen

KG 0,200 kg

- Betere positie van de hand bij het knippen over lange lengtes
- De hand blijft boven de snede en komt niet in aanraking met het gesneden materiaal

De schuine
bladen geven
meer comfort
bij langdurig
knipwerk

980C.PB

17,30€

Schaar voor intensief gebruik

KG 0,150 kg

- Volledige structuur in staal (lemmet en handvat)
- Anti-slip afwerking op het handvat

Multifunctioneel:

- Kabelsnijder Ø 50 mm langs elk kant van het lemmet
- Stripfunctie (1,5 mm - 2,5 mm - 4 mm)
- Bevestigingsclip om aan de riem te dragen

Afmetingen:

- Totale lengte: 160 mm
- Lengte van het lemmet: 40 mm

Voor veelzijdig
en intensief gebruik




841A.3PB

32,50€

Beklede elektriciensscharen

- Ergonomische handgreep bekleed met twee materialen, voor links- en rechtshandigen
- Lange bladen, met draadknipper
- Uitvoering: gebruneerde bladen



841A.4

13,80€

Multifunctionele schaar

KG 0,210 kg

- Model voor diverse toepassingen, zeer veelzijdig en een maximaal comfort
- Exclusieve ergonomische FACOM handgreep (bi-materiaal) voor rechtshandigen, voor meer comfort
- Ideaal voor het knippen van dik karton, aluminium (dikte: 0,2 mm), rubber (dikte: 3mm), leder (dikte: 5 mm), touw, enz
- Bladen van roestvrij staal: precisie en een langere levensduur voor het snijvlak
- Uitvoering: gebruneerde bladen



841A.9PB

26,00€

Bankhamer met grafietsteel

3 materialen voor een perfect resultaat

1. **GRAFIET:**
betere weerstand
Geen risico op gebroken steel
2. **POLYPROPYLEEN:**
minder vibraties
3. **ELASTOMEER:**
voor een uitstekende grip
en voor een goede weerstand
tegen vloeistoffen

Extra
veiligheid



	L x H x B (mm)	KG
205C.20	260 x 96 x 19	0,250
205C.30	300 x 106 x 23	0,380
205C.50	320 x 122 x 27	0,580
205C.80	350 x 132 x 33	0,960

205C.20 | 10,90€

205C.50 | 14,80€

205C.30 | 11,50€

205C.80 | 19,00€

Terugstootloze hamers met verwisselbare hamerdoppen

- Steel van glasvezel
- Stalen huis
- Speciale, gemakkelijk te vervangen hamerdoppen van nylon, met hardheid Shore D74
- Ergonomisch handvat met goede grip
- Uitvoering: gemoffelde hamerslag



	L x H x B (mm)	KG
212A.35	305 x 112 x 35	0,690
212A.40	310 x 117 x 40	0,760
212A.50	320 x 120 x 50	1,070
212A.60	330 x 138 x 60	1,680

212A.35 | 38,00€

212A.50 | 48,00€

212A.40 | 39,50€

212A.60 | 82,00€

Cutter 9 mm met afbreekbare mesjes

- Automatische blokkering van het mesje
- Opbergruimte voor 2 reservemesjes



844.S9PB
18 mm | 6,10€

844.S9L10
9 mm reservemesen | 3,50€

Set van 5 beklede doorslagen

- Diameters 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- Geleverd in een ophangbare doos
- Kop gehard tot 43 HRC
- Pen gehard tot 58 HRC



249.GPB | 48,95€

Beklede automatische centerpunt

KG 0,175 kg

- Geeft een slag door middel van een veer die met een druk op de knop wordt ontspannen
- De kracht van de slag is tussen 15 en 25 kg regelbaar door aan de kop te draaien
- Ergonomische FACOM-handgreep
- Punt gehard tot 57 - 60 HRC



257.GPB | 52,00€

Cutter 18 mm met afbreekbare mesjes

- Blokkeersysteem voor het mes
- Lader met 6 bladen voor een automatische meswissel



844.S18PB
18 mm | 9,95€

844.S18L10
18 mm reservemesen | 4,90€

Set van 6 doorslagen

- Diameters 2-3-4-5-6-8 mm
- Geleverd in opbergdoosje



EXPERT
FACOM

E418226 | 8,10€

Dubbelzijdig meetlint met abs-behuizing

- Lint met matte, niet-reflecterende, zeer duurzame Mylar bekleding
- **893B.319:** Brede eindhaak met 2 vastzetpunten met verstevigingsplaat van roestvrij staal
- **893B.519:** Brede eindhaak met 3 vastzetpunten met verstevigingsplaat van roestvrij staal



893B.319PB 3m | **6,40€**

893B.519PB 5m | **9,10€**

Universele schuifmaat - afleesschaal 1/20^e - 0,05 mm

- DIN 862
- Nauwkeurigheid 1/20^e - 0,05 mm
- Meetcapaciteit: 150 mm
- Binnen-, buiten- en dieptemeting
- Geleverd in hoes met kalibratiecertificaat



EXPERT
FACOM

E140601 | **23,90€**

Digitale schuifmaat 150 mm - 1/100^e

- NF EN ISO 13385-1, ISO 13385-1, DIN 862
- Nauwkeurigheid: 1/100^e - 0,01 mm
- Digitaal display om makkelijker af te lezen (resolutie van 0,01 mm)
- Metingen: mm / inch. Indoor / outdoor / diepte meting
- IP-beschermingsklasse 20
- Geleverd met CR2032-batterij



1300EAPB | **93,00€**

Trapboren

- Voor het cilindrisch en nauwkeurig boren in alle materialen zonder voorboren
- Markering van de verschillende diameters
- Diameter van de schacht 10 mm

PG draad

- 12 maten PG: 6 tot 37
- Lengte 100 mm

plaatstaal
max 4 mm
dikte

678014



678014 PG | **81,00€**

ISO draad

- 11 maten ISO: 6 tot 40
- Lengte 96 mm

678006



678006 ISO | **81,00€**

Blindklinknageltang

- Met terugstelveer

Capaciteit:

- Aluminium klinknagels met diameter 3 • 3,2 • 4 • 4,8 • 5 mm
- Stalen klinknagels met diameter 3 • 3,2 • 4 mm
- Geleverd met montagesleutel en 3 bekken voor diameter 3 tot 3,2 mm • 4 mm • 4,8 mm tot 5 mm



Y.103CPB 22,80€

Blindklinknageltang 270 mm

- Bek 90°
- 4 verwisselbare mondstukken Ø: 2-3-4-5 mm
- Automatisch uitwerpen van steeleind klinknagel
- Geïntegreerde mondstuksleutel



EXPERT E169804 20,50€

Met 2 handen te bedienen blindklinknageltang

Capaciteit:

- Ø 6,4 mm met aluminium nagel
- Ø 6 mm met stalen nagel
- Schokdemping bij het afbreken van de nagel
- Geleverd met 4 bekken voor Ø 4 • 5 • 6 • 6,4 mm en een opvangreservoir voor de nagels



Y.116CPB 127,00€

Soldeerbout

- Geleverd met ø 1,2 mm soldeertip
- Navullen met butaangas
- Geleverd met gebruiksaanwijzing
- Geleverd met 1 brander



EXPERT E090501 48,76€

Soldeerbout 230 volt bi-watt 15-25 voor elektronica

KG 0,130 kg

- Dubbele isolatie
- Ideale soldeerbout voor elektrisch onderhoud en elektronica
- Normale verwarming: 20 W voor kleine soldeerwerkzaamheden
- Extra vermogen 25 W door een druk op de knop
- Snoer van PVC, 2-aderig (2 x 0,75), lengte 1,2 m
- Eurostekker 10 A
- Geleverd met een standaard stift en zwarte steun



1116C.BW 57,00€

Gassoldeerbout

KG 0,073 kg

- Temperatuur van de tip: 250°C ~ 550° C
- Toorts: 1100° C
- Maximale temperatuur: 1300° C
- Piëzo ontsteking
- Brandstof capaciteit: 10 ml
- Gebruiksduur (één laadbeurt) 55 min op halve power
- Opwarmtijd: 40 sec
- Vermogen: 24 Watt
- Lengte afmetingen:
 - met dop: 198 mm
 - met tip: 189 mm
 - met warmte blazer: 181 mm
- Hervulbaar met butaangas (bout wordt leeg geleverd)
- 4 soldeerpunten: 1075.HS
- 1 soldeerhouder: 1075.HD.



1075.H 98,00€

Herlaadbare werk lamp 1000 lumen

- Draadloos en oplaadbaar 1000 LUMEN
- Instellingen:
Eco > 500 Lumen voor 8u autonomie
Normaal > 1 000 Lumen voor 4u autonomie
Boost > 1 500 Lumen voor 2u autonomie
- Waterdichte behuizing IP67. Stootvastheid: IK07
- Afmetingen: L135 x D95 x H125 mm
- 6 magneten op 3 zijden voor handsfree-gebruik in alle richtingen
- 3/8" aansluiting voor statief

KG 0,760 kg



779.1000RPB | 160,00€

Werk lamp met Bluetooth® functie

- **Bluetooth®**
 - Maximaal 5 spots kunnen geconnecteerd worden op 1 mobiele telefoon
 - De lichtsterkte kan van elke spot apart aangepast worden
- 5 helderheidsniveaus:
2 000 / 4 000 / 6 000 / 8 000 / 10 000 Lumen
- Waterdichte behuizing IP67. Stootvastheid: IK07
- CRI: 85 kleurbehoud
- Stroomkabel: 5m
- Compatibel met statief 779.TRIPOD (optie)
- Afmetingen: L320 x D150 x H260 mm



777.SP0TBTPB | 337,00€

Draadloze led inspectielamp

DE LAMP DIE JE NOOIT KWIJT RAAKT!

'FIND MY LIGHT' TECHNOLOGIE:

- Activeer het alarm op het docking station
- Zodra het signaal tussen de lamp en de docking station verbroken is, geven beiden een geluidssignaal (bv zodra de lamp uw werkplaats verlaat)
- Zodra de batterij op 5% staat, geeft de lamp elke 15 seconden een flits en biep-signaal om te vermijden dat de batterij leeg is en niet meer teruggevonden kan worden

PRAKTISCH:

- Handenvrij werken via de extra sterke magneet aan de onderzijde en de 360° verstelbare haak
- Knikbaar in 6 standen
- Set kleurlabels meegeleverd voor personalisatie van de lamp en het docking station
- Extra set kleurlabels optioneel te verkrijgen

AAN/UIT ACHTERAAN
DE LAMP



- Lichtsterktes:
 - **Standaard modus:**
300 Lumen - 6 u autonomie
 - **Boost modus:**
600 Lumen - 3u autonomie
- Water-en stofbestending (IP 67)
- IK 08 (weerstand tegen schokken van 5J)
- 45° instelbaar docking station
- 1/4" schroefdraad om de lamp op een statief te plaatsen
- 200° draaibaar
- 360° draaibare ophanghaak
- Magneet

779.CL5PB | 202,00€

Draadloze dunne led inspectielamp

KG 0,160 kg

3 instellingen:

- 400 Lumen met 8 uren autonomie
- 250 Lumen met 17 uren autonomie
- 40 Lumen met 40 uren autonomie
- LCD laadindicator batterij niveau
- Dichtheidsklasse: IP67
- Praktisch:
 - 2 magneten (op de rugzijde)
 - 2 haken waarvan 1 360° draaiend
 - Micro USB. Standaard stekker

ACCESSOIRES INBEGREPEN:

- USB oplaadkabel
- USB oplader

OPHANGHAKEN EN MAGNEET



779.SILR2PB | 112,00€

Penlight oplaadbaar USB

- 6 krachtige SMD LED's + 1 LED aan het uiteinde
- Capaciteit hoofdverlichting: 45 lumen of 125 lux op 50 cm
- Capaciteit verlichting uiteinde: 3 lumen of 25 lux op 50 cm
- Brandduur hoofdverlichting: 3 uur -
- Brandduur verlichting uiteinde: 12 uur
- Wordt geleverd met oplaadbare accu en USB-oplaadkabel


EXPERT
by facom

E201406 | 18,50€

Compacte zaklamp

KG 0,176 kg
(met batterijen)

- 1 LED 3W
- Instelbare lichtbundel
- 43 tot 309 Lumen, afhankelijk van de gewenste lichtbundel
- 39.601 lux op 0,5 m bij maximale opening
- **Lichtstraal tot 233 m**
- 5 lichtstanden
- Maximale autonomie: 51,5 uur
- Dichtheidsklasse: IP65
- Geleverd met: 4 batterijen AAA, polsriempje en beschermhoes

**MEER DAN
500
AUTONOMIE**


5 lichtstanden

779.CBTPB | 71,00€

Oplaadbare compacte zaklamp

KG 0,198 kg
(met accu)

- 1 LED 10W
- Instelbare lichtbundel
- 175 tot 814 Lumen, afhankelijk van de gewenste lichtbundel
- 34.225 lux op 0,5 m bij maximale opening
- **Lichtstraal tot 85 m**
- Maximale autonomie: 18,5 uur
- Oplaadtijd: 6 uur
- Dichtheidsklasse: IP65
- Oplaadbare Li-ion accu
- Oplaadbaar via USB
- Geleverd met: oplader 230 V, USB-voedingskabel, polsriempje en beschermhoes



Oplaadbaar

779.CRTPB | 117,00€

Inspectielamp carrosserie

- Ideaal om kleurschakeringen te vergelijken en onvolmaaktheden op de carrosserie van het voertuig te detecteren.
- Twee verlichtingswijzen: koud 4500K warm 6500K.
- Autonomie: 3 uur.
- Oplaadtijd: 4 uur.
- 1 magneet.
- 1 afneembare haak.
- Geleverd met netlader en USB-kabel (5 V - 2A).
- Op 360° draaibare lichtbundel.
- Opladen via spanningsnet of USB.


779.CMLPB | 169,00€

Hoofdlamp met bewegingssensor

KG 0,128 kg

- 2 Helderheidsstanden:
 - 100 Lumen mode NORMAAL (5u autonomie)
 - 200 Lumen mode BOOST (2,5u autonomie)
- Dichtheid: IP 54
- Bewegingssensor: de lamp wordt geactiveerd door beweging van de hand voor de sensor
- Comfortabele pasvorm door de verstelbare hoofdband
- Oplaadbare batterij via USB
- Wasbaar



Draaibare kop

Bewegingssensor

ON-OFF
779.FRT3PB | 72,00€

Zaklamp met LED's "pocket"

KG 0,210 kg

- Zaklamp zonder kabel met oplaadbare lithium-ion batterij via USB
- 2 Helderheidsstanden:
 - 75 Lumen mode NORMAAL (6u autonomie)
 - 250 Lumen mode BOOST (3u autonomie)
- Stootvaste behuizing
- Dichtheidsklasse: IP65
- Bewegingssensor: de lamp wordt geactiveerd door beweging van de hand voor de sensor

Uitgerust met
ophanghaak
en 2 magneten voor
handsfree-gebruik

180°
Rotatie

779.PCBPB | 78,00€

Boormachine 18V 13 mm 2.0 Ah op accu

- Metalen zelfklemmende boorhouder 13 mm
- Duurzame, isolerende en tegen chemische en zure stoffen bestendige "soft grip" handgreep
- 5 koppel-aanhaalmomenten voor het vastschroeven
- 2 versnellingen en trekker met variabele snelheid voor een uitstekende controle van de snelheid
- Ingebouwde beschermramp
- Accu 18V 2.0 Ah met DeWALT technologie, te verwisselen met de op dit moment verkrijgbare DeWALT accu's

- Uitgangsvermogen 350 W
- Max. koppel 60 Nm
- Onbelast toerental 0- 600 /2000
- Boorhouder van 13 mm
- Vermogen accu 18V
- Capaciteit accu 2.0 Ah
- Trilling <2.5m/s²/a
- Trilling 1.5 m/s²/K
- Geluidsdruk 74 dB(A)
- Geluidsniveau 85 dB(A)



Gereedschap met een compact en licht ontwerp om in krappe ruimtes te kunnen werken

Geleverd in een Toughsystem koffer IP65 met:

- Een accuboormachine 13 mm CL3.P18SD
- Twee accu's 2.0 Ah 18V CL3.BA1820
- Een multi-spanning oplader CL3.CH115

CL3.P18SD2PB

451,00€

Slagmoersleutel 1/2" 18V

8,2 kg

Geleverd in een Toughsystem koffer IP65 met:

- Krachtige slagmoersleutel met een koppel van 680 Nm
- Motor zonder koolborstels voor veel kracht
- Trekker met toerentalregelaar voor betere controle
- Behuizing uit composiet, bestand tegen zuren en oplosmiddelen
- Incl. 2 accu's van 5.0 Ah, oplader en ToughSystem® koffer

3
SNELHEDEN VOOR
GECONTROLEERD
VASTDRAAIEN



FCF894P2-QW

499,00€

Slagmoersleutel high perf 1/2" 18V 5.0 Ah op batterijen

3,3 kg

- **VEILIGHEID:** de doppen blijven goed vastzitten en zijn makkelijk te verwisselen
- **ZICHTBAARHEID:** geïntegreerde LED verlichting die automatisch aan en uit gaat
- **PRAKTISCH:** bediening met 1 hand
- **DUURZAAM:** zachte bumpers die de werkomgeving beschermen tegen krassen en schokken

Gebruik:

- Het losdraaien van wielbouten
- Mechanische toepassingen
- Industrieel onderhoud
- Snelheid RPM: 1900
- Maximaal koppel Nm: 1625
- Lengte mm: 224
- Trilling m/s²: 13
- Geluidsniveau dB: 112



Geleverd in een Toughsystem koffer met:

- Een slagmoersleutel 1/2" CL3.CH18SP2
- Twee accu's 5.0 Ah 18V CL3.BA1850
- Een multi-spanning oplader CL3.CH115

"Brushless" motor



CL3.CH18SP2PB 586,00€

Slagmoersleutel titanium 2115 Nm vierkant 3/4"

3,8 kg

- Toerental onbelast: 5300 rpm
- Maximaal koppel: 2115 Nm
- Slagen/minuut: 950
- Min. diameter slang 12 mm - 1/2"
- Gemid. Luchtverbruik: 200 l/min
- Werkdruk: 6,2 bar

Krachtig en duurzaam
Nieuw motorblok uit één stuk = minder onderhoud

Bumpers soft

Uitstekende controle
Trekker met geleidelijke draaisnelheid

Bediening met 1 hand
Omkeerrichting veranderen
Draaisnelheid veranderen



Ergonomisch
Zachte greep voor comfort en grip
Optimale balans

Praktisch
Draaiende luchtaansluiting: de monteur wordt niet gehinderd in zijn bewegingen

NK.3000FPB 695,00€

Compacte pneumatische ratel 1/4 & 3/8"

0,7 kg

- Koppel 54Nm
- Max 300 RPM
- Lengte: 185 mm
- 18 mm kop
- Verwisselbare aandrijfvierkanten 1/4" en 3/8"
- Werkdruk 6,2 bar



VR.RJ2500PB 206,00€

Pneumatische ratel 1/2" & 3/8"

1,6 kg

- Koppel 108Nm
- Max 300 RPM
- Lengte: 318 mm
- 24 mm kop
- Verwisselbare aandrijfvierkanten 1/2" en 3/8"
- Werkdruk 6,2 bar



VR.SJ3500PB 271,00€

Slagmoersleutel 1/2" - 814 nm

- Duurzaam systeem met dubbel slagmechanisme
- Koppel: 814 Nm losdraaimoment
- De rubberen handgreep zorgt voor comfortabel werken en isoleert tegen de kou
- Luchtuitlaat via de handgreep
- Progressieve trekker
- Eenvoudig te bedienen omkeermechanisme 5 vermogensniveaus bij het vastdraaien
- Aansluiting 1/4"
- Ø slang 3/8" (10 mm)
- Gewicht: 2,7kg



EXPERT

E230110 161,00€

SLAGMOERSLEUTEL 1/2"

Krachtig klopsysteem

Trigger-geactiveerde
LED-verlichting
verwijderbaar en
oplaadbaar (behalve
NS.3100G)

Progressieve trekker
voor een betere
vermogensregeling

Eénhandsinverter
met 3 niveaus bij het aanspannen
en één bij het losmaken



	NS.3500G	NS.2500G	NS.3100G	NS.1600F
Toerental onbelast	6500 rpm	10000 rpm	7000 rpm	10000 rpm
Maximum koppel	1900 Nm	1010 Nm	1600 Nm	861 Nm
Slagen / min.	1200	1400	1300	1650
Diameter darm	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Lengte	162 mm	144 mm	162 mm	111 mm
 kg	2,2 kg	1,4 kg	2 kg	1,2 kg
LED verlichting	✓	✓	✗	✗

NS.3500GPB | **353,00€**NS.3100GPB | **353,00€**NS.2500GPB | **320,00€**NS.1600FPB | **216,00€**

SLAGMOERSLEUTELS

- Dubbel hamermechanisme met een uitzonderlijk koppel van 3390 Nm
- Tweetraps trekker: om het toerental met de vingertoppen onder controle te houden
- Eenvoudig toegankelijk omkeermechanisme met 2 vermogensniveaus voor het vastdraaien en losdraaien
- Duurzame en tegen kou en trillingen isolerende "soft grip" handgrepen van gegoten rubber
- Rubber stootrand om het motorhuis
- "Soft grip" zijhandgreep van gegoten rubber met de mogelijkheid deze 360° te draaien
- Licht zonder aan vermogen te hoeven inboeten
- Gebruiksgemak met de uitlaat via de handgreep, om de uitstoot van lucht richting de operator te vermijden

Slagmoersleutel 1" pistool - korte spil 6,9kg

- Eenvoudig toegankelijk omkeermechanisme met 2 vermogensniveaus voor het vastdraaien en losdraaien
- Rubber stootrand om het motorhuis
- Gebruiksgemak met de uitlaat via de handgreep, om de uitstoot van lucht richting de operator te vermijden



3390 Nm

NM.3000FPB | **999,00€**Rechte slagmoersleutel 1" lange spil 9,0kg

- Lange spil voor toegang tot beperkte ruimtes
- Eenvoudig toegankelijk omkeermechanisme met 2 vermogensniveaus voor het vastdraaien en losdraaien
- Rubber stootrand om het motorhuis
- Slechts 8 kg zonder aan vermogen te hoeven inboeten



3390 Nm

NM.3030LFPB | **999,00€**

Set 23 korte en lange impactdoppen 1/2"

KG 5,10 kg

- Set geschikt voor alle werkzaamheden aan auto's: korte doppen, lange doppen, doppen voor aluminium velgen (17 • 19 • 21 mm)
- Korte doppen: NS.A 10 • 32 mm
- Lange doppen: NS.LA 10 • 18 mm
- Doppen voor alu velgen: NSI. 17L • 19L • 21L mm

NS.550BPB **201,00€****Set van 5 impact doppen voor aluminium velgen**

KG 1,3 kg

- Langere levensduur
- Hulzen vervaardigd uit Teflon om de velgen te beschermen tijdens het gebruik
- Set bestaat uit: 15 • 17 • 19 • 21 • 22 mm
- Geleverd in Detection Box
- S.15: dop voor Smart
- S.22: dop voor Honda, Mitsubishi en Toyota

NSI.5LPB **95,00€****Torx® impactdoppen vrouwelijk**

KG 1,197 kg

- Set van 8 doppen NSTX.L
- Norm ISO17111-1 TMD-701
- Bevat: TX.10L tot TX.24L
- Lengte 70 mm
- Aandrijfvierkant 1/2"

NSTXL.J8APB **129,00€****XZN Lange impactdoppen mannelijk**


KG 0,686 kg

- Set van 5 doppen lang NSV.L
- Norm ISO17111-1 DIN2325 DIN2324
- Bevat: XZN 10 - XZN 18
- Lengte 78 mm
- Aandrijfvierkant 1/2"

NSVL.J5APB **75,00€****Torx® impactdoppen mannelijk**

KG 0,948 kg

- Set van 9 doppen NSX.L
- Norm ISO17111-1 TMD-702
- Bevat: TX.20L TOT TX.70L
- Lengte 78 mm
- Aandrijfvierkant 1/2"

NSXL.J9APB **122,00€****XZN impactdoppen mannelijk**

KG 0,619 kg

- Set van 7 doppen NSV
- Norm ISO1711-1
- Bevat: M6 TOT M18
- Lengte 50 mm
- Aandrijfvierkant 1/2"

NSV.J7APB **95,00€**

OGV EXTRACTOR

Verwijder makkelijk beschadigde bouten!

Geen extra schade, verwijder beschadigde bouten zonder ze uit te boren.

- Lengte: 70mm
- Diameter: 2,5-3,5-4,5-5,5-6,5-8-9 mm

Gebruik

- Kies de juist extractor op basis van de diameter van de beschadigde bout
- Boor voor en breng de extractiebit in met een hamer
- Draai los met een sleutel of dop
- Verwijder de bout makkelijk door de kraag omhoog te schroeven
- Indien nodig kan de beschadigde bout zelfs hergebruikt worden met de OGV-extractor

You Tube



SXE.J7MGRPPB

125,00€

Set rechts- of linksomdraaiende tapeindtrekkers

0,540 kg

- Trekken door voorboren en het invoeren van een gegroefde staaf die wordt aangedreven door een zeskantmoer
- Capaciteit: tapeinden van Ø 6 tot 14 mm
- Voor rechtse en linkse schroefdraad
- Geleverd in een doos
- Afmetingen: 165 x 130 x 25 mm




885 | 102,00€

Set van 3 breekijzers

- Door het ontwerp van dit breekijzer heeft het lemmet een minimale elasticiteit
- Set bestaande uit:
 - D.3-7: 292 mm
 - D.3-12: 422 mm
 - D.3-18: 635 mm



Ophanging, wielstel, carrosserie enz.



D.3J3 | 102,00€

Binnen-buiten trekker



Capaciteit 140 mm

- Buiten: Ø 7 tot 140 mm
- Binnen: Ø 23 tot 130 mm
- Geleverd met: 1 set van 3 buitenbekken en 1 set van 3 binnenbekken

KG 2,1 kg

U.306PB 185,00€



Capaciteit 180 mm

- Buiten: Ø 10 tot 180 mm
- Binnen: Ø 50 tot 170 mm
- Geleverd met: 1 set van 3 buitenbekken en 1 set van 3 binnenbekken

KG 3,00 kg

U.306-180PB 201,00€



Buitentrekker met lange bekken

KG 4,3 kg

- Veiligheid: de bekken worden met de centrale moer op het rollager in de juiste positie gehouden
- Spindel met krachtbegrenzer
- Uitgerust met een ring tegen meedraaien U.20-12
De ring beschermt de schroef wanneer er een stang gebruikt wordt, om te voorkomen dat de trekker meedraait
- Max. D: 220 mm
- Afmetingen: L 125 x B 325 x H 370 mm
- 6-kant: 24 mm
- Capaciteit: min. - max.: 25 - 260 mm



U.20B 317,00€



Set van 2 trekkers met 2 verschuifbare bekken

- Multifunctioneel: te gebruiken als binnen- of buitentrekker met dezelfde bekken
- Glijstop om vallen van de bekken te voorkomen
- Onder druk klemmen de bekken zich vast om wegglijden te voorkomen

De set bestaat uit 2 trekkers:

1) U.232-65:

Afmetingen:
L 115 x B 105 x H 133 mm
6-kant 16
KG 0,400 kg

2) U.232-130:

Afmetingen:
L 186 x B 155 x H 182 mm
6-kant 21
KG 1 kg



25 - 65 mm



45 - 130 mm

U.232J2PB 131,00€

Zelfklemmende buitentrekkers met slanke bekken

KG 2,1 kg

- Toegankelijk: trekker met 2 slanke bekken
- Gebruiksgemak: trekker met zelfklemmende bekken d.m.v. een terugstelveer
- De trekker blijft in zijn positie op het rollager staan, ook zonder spanning
- Gebruiksvoorbeeld = accuklemmen
- Buitentrekkers: Ø 10 - 35 mm
- Afmetingen: L 60 x B 75 x H 125 mm
- Ton: 0,5 T
- Max diam: 40 mm




U.14A 38,00€



Vijzel 30 T met mechanische spindel

KG 1,9 kg

- Slag van de plunjer: 5 mm, diameter 33 mm
- Maximale belasting van de veiligheidspen: 110 Nm
- Geleverd met 3 reserve borgpennen U.33GJ3 en 2 verlengstukken van 25 en 50 mm hoog (Ø 40 mm)
- Lengte: 260 mm; hoogte van de kop: 35 mm
- Duwkracht: 30 ton; 300 kN
- 6-kantschroef van 19 mm



U.33A 203,00€



Praktisch

- Mogelijkheid om 2 matrijzen op te slaan
- Zichtbare afdruk zonder manipulatie

Multifunctionele kabelschoentang met 4 verwisselbare matrijzen

- Voor een constant en nauwkeurig klemmen van mechanische, elektrische en elektronische connectoren
- De draad wordt perfect in de kabelschoen geplaatst. De positie van de matrijzen zorgt voor een optimaal zicht op het werk tijdens het klemmen
- De klemmatrijzen zijn snel en eenvoudig te verwijderen via een ontgrendelsysteem
- 4 verwisselbare matrijzen:
 - Matrijzen 821461: 0,25 • 0,75 mm², 1 • 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm², 10 mm²
 - Matrijzen 821462: 0,5 • 1,5 mm², 1,5 • 2,5 mm², AWG 22 • 16, 16 • 14
 - Matrijzen 821466: 0,14 • 1 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², AWG 16, 14, 26 • 18, 12
 - Matrijzen 821469: 0,5 • 2,5 mm², 4 • 6 mm² AWG 22 • 14, 12 • 10
- Multifunctionele kabelschoentang 821416

8,847 kg

Makkelijk te vervangen

- De matrijzen zijn makkelijk te vervangen voor een snel en makkelijk gebruik.

Comfort

- Volledige zichtbaarheid
- Ergonomisch handvat voor gebruik met één hand

Betrouwbaar en nauwkeurig tegelijk

819832PB

321,00€

Electricienset - mobiel kabelstripgereedschap

Bevat:

- 1 multifunctionele kabelschoentang 821416
- 4 matrijzen (821461 - 821462 - 821463 - 821469)
- 1 automatische striptang Swingo® 793936
- 1 kabelstriptang 985956
- Kunststof koffer BP.MBOXM

819810

399,00€

Automatische striptang met pistoolhandgreep 90°

Comfort & ergonomie

- 90° soft-pistoolhandgreep zorgt voor minder spanning op de pols en elleboog
- Duurzaam voor intensief werken

Precisie

- De druk van de bek is aanpasbaar

Snel aanpasbaar en polyvalent

- Snel en makkelijk snijden: het mes zit vooraan de tang en kan snel vervangen worden
- Veelzijdig: ruime stripcapaciteit

Stripfunctie:

- Striplengte: tussen 3 en 18 mm
- Kabeldiktes van 0,02 tot 10 mm²

**Met ingebouwde knipfunctie:**

- 1,5 mm² ééndraads kabel
- 10 mm² meeraderige kabel



Swingo 90°

793940PB

84,00€

100% Automatische striptang

- Behuizing gemaakt van met glasvezel versterkt nylon

Met ingebouwde knipfunctie:

- 1,5 mm² ééndraads kabel
- 10 mm² meeraderige kabel
- De striplengte kan worden ingesteld tussen 3 en 18 mm
- Stript kabeldiktes van 0,02 tot 10 mm²



Combineert 2 functies: snijden en strippen



Swingo®

793936PB

75,00€

Serkan 360° kabelschoentang

- Zelfinstellende aanpassing aan de gewenste grootte van de kabeluiteinden: geen krimpfout door gebruik van de verkeerde matrijzen en geen onnodig aankopen van diverse matrijzen:
- Vierkant-persen
- Zeskant-persen voor kleinere contactvlakken
- Doorsnede: 0,14 – 10 mm²
- Geschikt voor alle geïsoleerde en niet-geïsoleerde kabeluiteinden
- Zijdelingse invoering van de kabeluiteinden in het gereedschap. Ideaal voor repetitieve handelingen
- Uitgerust met een ratelsysteem om optimaal krimpen te garanderen
- Constante, hoge krimp kwaliteit met eindvergrendeling
- Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
- Minimale krachtinspanning vereist door de hefboomconstructie
- Ergonomische handvaten: de tang ontglipt u niet tijdens gebruik

Ø 0,14 ▶ 10 mm²



985905PB 173,00€

Kabelschoentang

- Matrijzen 3 profielen: van 0,4 tot 6 mm²
- Voor kabelschoenen met isolatiemateriaal van PVC, PC en polyamide
- Dubbel vastklemmen om in slechts 1 handeling het contact en het isolatiemateriaal vast te klemmen
- Bimateriaal handgrepen voor een beter comfort



EXPERT FACOM

E050301 46,50€

Kabelschoentang met knikmechanisme voor geïsoleerde kabelschoenen

- Matrijzen met 3 afdrucken (mm²): (0,5-1,5) (1,5-2,5) - (4-6)
- Klemkracht bij het knippen en strippen
- Conform de norm CEI 60 352.2 / CEI 60 760
- Omgekeerd klemmen: positioneer de kabelschoen op het 'vaste bek' voor een doeltreffend en nauwkeurig resultaat
- Lengte: 230 mm

Ø 0,5 ▶ 6 mm²



985894 63,00€

Multifunctionele kabelstripper

Het vergemakkelijkt het strippen

- 30% minder kracht nodig
- Snel en eenvoudig in gebruik

Het zelfdraaiende mes geeft een makkelijke stripping:

1. positioneer de striptang
2. draai rond de kabel
3. trek naar de buitenkant

Multifunctioneel

- De striptang is geschikt om zowel te snijden als te ontmantelen

Dubbele veiligheid

- Is het snijmes zichtbaar
- het strippen is geblokkeerd
- Veiligheidspal



872271PB 32,08€

Kabelschoentang met knikmechanisme voor geïsoleerde kabeluiteinden

- 5 openingen: 0,5 mm • 0,75 mm • 1 mm • 1,5 mm • 2,5 mm • 4 mm • 6 mm
- Conform de norm NFC 63-023
- Speciale vorm voor een stevige greep
- Omgekeerd klemmen: positioneer de kabelschoen op het 'vaste bek' voor een doeltreffend en nauwkeurig resultaat


Ø 0,5 ▶ 6 mm²



985895 60,00€

Standaard kabelschoentang

- Standaard kabelschoentang met kabelknipfunctie
- Vastklemmen van geïsoleerde kabelschoenen: Ø 1,5 • 2,5 • 6 mm²
- Vastklemmen van niet-geïsoleerde kabelschoenen: Ø 1,5 • 2,5 • 6 mm²
- Stript van Ø 0,75 tot 6 mm²
- Knipt draadeinden: M 2,5 • M 3 • M 3,5 • M 4 • M 5
- Hardheid 4,6 • 8,8 en RVS
- Lengte: 225 mm



449BPB 25,00€

Kabelschoentang voor niet geïsoleerde kabelschoenen

- Matrijzen met 3 profielen voor niet-geïsoleerde kabelschoenen met een doorsnede van 1,5; 2,5 en 6 mm²
- Lengte: 195 mm



985757 267,00€

SMART TECHNOLOGIE

HANDIG IN GEBRUIK:

- 1) Zet de draaiknop op de **SMART** positie
- 2) De multimeter selecteert automatisch de instelling:
 - AC of DC
 - Weerstand of continuïteit
- 3) Verbind de meetpennen met het circuit; automatische beoordeling op het scherm
- 4) AC-spanning of DC-spanning, continuïteit of weerstand worden gelijktijdig gemeten

Geleverd met een set **SMART** meetpennen
CAT II & CAT III en 2x AAA batterijen

SMART meetpennen geschikt voor CAT III en CAT II
Door de huls te verwijderen kan de pen gebruikt worden met:

- korte meetpen (CAT III)
- lange meetpen (CAT II)



SMART digitale multimeter

Funcies:

- Min Max functie
- Data hold functie
- Verlichte display met dubbele weergave voor extra informatie
- Automatische instelling
- Lage batterij indicatie (scherm geeft aan wanneer de batterij bijna leeg is)

Meetbereik:

- True RMS
- Voltmeter: AC/DC van 0 tot 600V
- Ohm-meter: 0 tot 10 Mohm
- Frequentiemeter: 0 tot 3 KHZ
- Continuïteitstest

Groot scherm - 2 regels (extra info)
Onmiddellijke weergave in Ampère (bij gebruik met een ampèretang)



Niet meer nodig om AC/DC of weerstand te selecteren.

711B PB 184,00€

SMART ampèretang

Funcies:

- Min Max functie
- Data hold functie
- Verlichte LCR display met dubbele weergave voor extra informatie
- Automatische instelling
- Lage batterij indicatie

Meetbereik:

- TRMS AC/DC tot 600A: Breed Amp bereik!
- Voltmeter: AC/DC van 0 tot 600V
- Ohm-meter: 0 tot 10 Mohm
- Frequentiemeter: 0 tot 3 KHZ
- Continuïteitstest



AC & DC tot 600 A: extra breed bereik!

712B PB 282,00€

DIGITALE MULTIMETER

Essentieel voor de diagnose van elektronische storingen

- Voltmeter DC / AC: 0 tot 250V
- Ohmmeter: 0 tot 20MΩ
- Diodetester: 2,8V - 1mA
- Verlicht LCD-scherm
- Meting inwendige weerstand batterijen
- Overbelastingsbeveiliging
- Batterij indicatie
- Temperatuurmeter
- Automatische uitschakeling
- Polariteitstester
- IEC-61010 / CAT II 250V / CE-norm
- Geleverd met 3 AAA 1,5V-batterijen + snoeren

EXPERT
FACOM

E051301

75,00€



Ampèretang 20 MA - 1500A

- Voor het meten van stroom zonder contact
- Meting van AC / DC: 20 mA - 400A
- Meting van AC / DC: 400 mA - 1500A → 2 werkposities
- Meting van wisselstroom AC en continuë stroom DC
- Diameter van de bekken: 53 mm
- Max. toegestane kabeldiameter: 52 mm
- Meetcategorie: IV - 600 Volt
- Te gebruiken met de meeste multimeters
- Manuele instelling van het nulpunt
- Uitstekend geschikt voor de multimeters van FACOM 711, 711A, 714 en 714A

Breed meetbereik
Voor automotive en industrieel gebruik



720.P1500PB

114,00€

Infrarood thermometer

- Voor een infrarood meting van de temperatuur zonder contact met de lasergeleider of door contact met een thermo-element K (niet meegeleverd)
- Meetbereik IR: van - 60 °C tot 500 °C
- Ratio D/S: 11/1
- Emissiviteit: Instelbaar
- Mode: Min Max Differentieel, onmiddellijk
- De prestaties van metingen d.m.v. een thermo-element hangen af van de K-sonde



DX.T100PB

122,00€

Veiligheidstester "VAT"

- Voldoet aan NF EN 61010-600V Cat III-normen en IEC 61243-3 (BTW / DDT)
- Laat toe om de afwezigheid van spanning "VAT" te controleren, fasedetector, continuïteitstester, 30 mA stroomonderbreker test, faserotatie-indicator
- Auto test
- Multi spanning tester
- Neutrale fase opvolging
- Continuïteitstest
- 30 mA differentiële stroomonderbreker test
- Afstand tussen de meetpunten is 19 mm om eenvoudig de Europese stopcontacten te testen
- Set van 701B-L aanraakpunten (afneembaar)



701B PB

93,00€

Set van 3 diamantpincetten voor het reinigen van contacten

KG 0,07 kg

- Diamantbekken binnen-buiten voor het verwijderen van roest van platte stekkers en contrastekkers
- Breedte: 1,8 - 2,9 - 4,8 mm
- Lengte: 114 mm
- Set geleverd in etui



DX.145TCJ3

57,00€

Tang voor bindstrips van kunststof

KG 0,310 kg

- Voor alle bindstrips met een breedte van 2,4 tot 9 mm
- Robuust en eenvoudig te bedienen, met een grote overbrengingsverhouding
- Grote slag voor snel werken
- Stripeinde met de hand afknippen



455B

53,00€

Kruissleutel met meerdere profielen

- Goede toegankelijkheid, opent de meeste deuren en elementen in de industrie en in de bouw.
- 9 profielen in een licht, compact en zeer praktisch gereedschap.
 - 4 vierkante profielen: 5, 6, 7-8, 9-10 mm (A).
 - 3 driehoekige profielen: 7, 8-9, 10-11 mm (B).
 - 1 cilindervormig profiel met sleuf: 3-5 mm (C).
 - 1 rond profiel met afplatting: 6 mm (D).
 - 1 bit met 2 schroefprofielen: Phillips® PH 2 (E) en sleuf van 7 mm (F), verbonden met de sleutel via een demonteerbare ketting met verloopstuk voor het bit.



838305PB

54,00€

Kruissleutel met 4 profielen

- Gereedschap geleverd met een 6-kant verloopstuk voor bits van 1/4" - 6,35 mm.
- 4 profielen:
 - 2 vierkante profielen: 6, 8 mm (A).
 - 1 driehoekig profiel: 9 mm (B).
 - 1 cilindervormig profiel met sleuf: 5-14 mm (C).
 - 1 bit met 2 schroefprofielen: Phillips® PH 2 (D) en sleuf van 7 mm (E).



985548

18,50€

Autometer

- Line test om heel makkelijk foutieve connecties in het elektrisch circuit op te sporen
- Kan heel gemakkelijk gebruikt worden door elke monteur

Specificaties:

- Alle accessoires zijn aangepast aan automotive circuit testen
- Behuizing: schok en oliebestendig
- Met 1 hand te gebruiken
- Duidelijk afleesbaar 3-kleuren scherm: wit - groen - rood
- Voltmeter: DC 0 - 49 V
- Ohmmeter: 0-40 MΩ
- Continuïteitstest < 30 Ω: BIP
- Identificatie PWM signalen



DX.V12APB 115,00€

Diagnose-accessoires 0,136 kg

- Vergemakelijkt de toegang tot de verbindingselementen
- Voor circuits van minder dan 49 Volt

Bevat:

- Nylon zakje
- 2 Meetkabels
- 2 naalden
- 2 Pic probes
- 1 buis voor het opbergen van de naalden



DX.SET 45,50€

Batterijtester met printfunctie en USB 0,79 kg

- Batterijtester 6 - 12V/12-24V
- Compatibel met de meeste batterijen: EFB, VRLA, GEL, AGM, vloeibaar
- Printfunctie op standaard thermisch papier
- USB uitleesfunctie om de resultaten op te slaan op PC of door te sturen.
- LCD scherm met verlichting
- Geleverd met standaard rol papier, klemmen, USB kabel en CR2032 batterij



BAT.TESTU 413,00€

OBDII Memory saver

- De OBDII Memory Saver is ontwikkeld om het interne geheugen van de auto te beschermen, wanneer de accu los wordt gekoppeld. (radio, diagnose code, ...)
- Dit toestel wordt aangesloten via de OBDII poort van de auto op de booster, die fungeert als externe accu
- Voor alle 12 Volt voertuigen
- 16 punt OBD stekker. OBDS / EODS



Deze Memory saver is uitgerust met een instructie-en controlefunctie die u stap per stap begeleidt bij het aansluiten van het apparaat en u meldt of het apparaat goed aangesloten is

B120BD.M 57,00€

Multimeter met isolatiemeting

Veiligheid, innovatie, ergonomie

- Detectie van lekstromen
 - Inclusief beschermhoes
- Technische specificaties:**
- Isolatiestester tot 4000 MOhm
 - Voltmeter AC/DC: 0 tot 600V
 - Ampèremeter AC/DC: 0 tot 400 mA
 - Compatibel met de ampèretangen 711A.P500
 - Ohmmeter: 0 tot 40 MOhm
 - Frequentiometer, continuïteitstester, diodetester



715PB 456,00€

Automotive multimeter

- Meting van de inwendige weerstand van accu's
- Functioneert met de ampèretang 711A.P500
- Automatische ijking
- Spanningsmeter: AC / DC 0 --> 600V
- Ampèremeter: AC / DC 0 --> 400 mA
- Ohmmeter: 0 Ω --> 40 MΩ
- Wordt geleverd met een set meetpennen, analysekabel voor de accu, K-temperatuursensor en een beschermhoes
- Continuïteits- en diodetest
- Cyclische verhouding: 5% ▴ 99%
- Frequentiometer: 1 Hz ▴ 400 KHz
- Nokhoek
- Toerenteller
- Temperatuurmeting



714APB 321,00€

KOPLAMPAFSTELAPPARAAT MET DUBBEL LASERVIZIER

EENVOUDIG EN PRECIES

- Digitale luxmeter, controle van de lichtsterkte van het groot licht en de dimlichten.
- EG-goedkeuring, geleverd met certificaat.
- Conform de nieuwe normen voor led lampen.
- Afstelbaar niveau.
- Verticale afwijking verstelbaar tot -4%.
- Bolvormige glazen lens, heldere en nauwkeurige concentratie van de lichtbundel.
- Kolom van geanodiseerd aluminium, hoogte voor de koplampen tussen 20 en 150 cm.

Bolvormige glazen lens

Heldere en nauwkeurige concentratie van de lichtbundel voor een scherpe afstelling.

Te gebruiken voor alle soorten voertuigen en koplampen

Voor koplampen tussen 20 en 150 cm. Geschikt voor xenon, led, halogeen lampen. Ook geschikt voor Matrix lampen. Afstelling van dimlichten, groot licht en mistlampen.

Ingebouwde digitale luxmeter

Controle van de lichtsterkte bij dimlicht en groot licht.



Dubbel laservizier

Bovenste laserlijn voor het loodrecht uitlijnen van het voertuig. Enkelvoudige laser voor het centreren op de koplamp.

Afstelling van de verticale afwijking

Aan de hand van de hoogte van de koplamp, tot - 4%.

Onderstel op wielen

Nauwkeurige zijwaartse verplaatsing van de ene koplamp naar de andere.



740A

899,00€

PNEUMATISCHE VEERSPANNER

HIGH SAFETY

- Werkdruk: tot 2500 kg (10 bar)

PRAKTISCH:

- Standaard geleverd met universele schotels (geschikt voor 95% van het wagenpark)
- Aanpasbare schotels en armen: instelbare afmetingen en richtingen om de veer perfect te klemmen
- Geen tijdverlies in het zoeken en monteren van de juiste schotels

VEILIGHEID:

- Stevige goed omhullende kooi
- Vergrendeling van de kooi en de armen
- Lange voetpedaal om de bediener uit de buurt te houden; schokabsorberende functie
- Verstevigde arm (achterkant en onderaan) om de spiraal goed vast te houden
- Afmetingen: 590 x 590 x 1555 mm



MAXIMUM SAFETY

- Werkdruk: tot 2500 kg (10 bar)

EXTRA SPECIFICATIES VOOR DE DLS.501HPS

- Onderbreking van de luchttoevoer bij plots openen van de kooi
- Automatische vergrendeling van de kooi zodra de armen naar beneden gaan
- Lange voetpedaal om de bediener uit de buurt te houden; schokabsorberende functie
- Extra verstevigde kooi (boven en onder) voor optimale veiligheid van de gebruiker
- CE norm
- Afmetingen: 648 x 731 x 1535 mm



**€400
RETOUR
BIJ INLEVERING
VAN UW OUDE
VEERSPANNER***

*bij aankoop van een nieuwe veerspanner (DLS.501HP of DLS.501HPS)

DLS.501HP **2882,00€**DLS.501HPS **3317,00€**



FACOM GARANTIE

70 JAAR GEDEELD VERTROUWEN

Om de kwaliteit van de producten te garanderen, geeft FACOM al sinds jaar en dag jaar een levenslange garantie op meer dan 80% van het assortiment. Deze **FACOM Garantie** omvat het gratis omruilen of herstellen van de producten, zonder tijdslimiet*. (exclusief technische producten, momentsleutels, gereedschapswagens en meubilair).

* kijk voor meer info op www.facom.be/nl

900 – UNIVERSELE DIGITALE COMPRESSIETESTER

- Universele digitale drukketer.
- Meet diesel- en benzinecompressie, oliedruk, turbodruk, koelsysteemdruk, AD Blue-druk, lage brandstofdruk, vacuümdruk en roetfilterdruk en (optioneel) brandstof hoge druk.
- Geschikt voor alle types dieselmotoren: met behulp van dummy-injectoren en dummy-verwarmingspluggen.
- Werkbereik 0 tot 300 bar.
- 7" TFT-kleurendisplay met duurzaam touch screen.
- USB slimme batterijlading met led-indicator.
- PC-verbinding via USB-poort

900.MPT **1299,00€**



900 – Common rail pluggen set

- Te gebruiken in combinatie met 900.MPT.
- Maakt het mogelijk om de brandstofinlaat van de injectoren direct op de common rail te sluiten.
- Kit bevat 6x M12x150 pluggen en 6x M14x150 pluggen.



900.CRB **89,00€**

900 – Common rail dummy regulator set

- Te gebruiken in combinatie met 900.MPT.
- Maakt het mogelijk om de regelaar van de pomp te omzeilen en de druk te meten om een probleem met de regelaar of pomp vast te stellen.



900.CRR **195,00€**

900 – Diesel hoge druk kit

- Gemakkelijk en veilig de diesel common rail-druk testen.
- Test de diesel common rail druk, zowel in lijn als voor directe pompdruk.
- Kit bevat een sensor van 2000 bar, een sensorplug voor directe pompdruk, 2x M12 x 150 slangen voor de meest voorkomende toepassingen en een opvangreservoir.
- Compatibel met 900.MPT



900.DHP **789,00€**



BATTERIJLADER

- 100% AUTOMATISCH
- TE GEBRUIKEN VOOR ALLE LOODZUURACCU'S: Vloeistof, VLRA, AGM, GEL
- COMPATIBEL met Start & Stop accu's en auto's
- SOFTWARE IN 5 TALEN
- BESCHERMING TEGEN HET OMKEREN VAN DE POLARITEIT
- BESCHERMING TEGEN FOUTIEVE SPANNING
- VONKVRIJE TECHNOLOGIE
- INTELLIGENT LAADPROGRAMMA in 8 stappen
- ONDERHOUDSMODUS
- UITGANGSSPANNING BEPERKT TOT 14,7V

12V

+ SHOWROOMMODUS

24V



- Nominale accu spanning: 12V
- Maximale uitgangsstroom: 6A

BC126PB

115,00€



- Nominale accu spanning: 12V
- Maximale uitgangsstroom: 15A

BC1215PB

185,00€



- Nominale accu spanning: 24V
- Maximale uitgangsstroom: 10A

BC2410PB

201,00€

Startbooster 12V MADE IN BELGIUM

- Hoogwaardige koperen componenten, geen vermogensverlies
- Startspanning: 12V
- Voor diesel en benzine motoren
- Geschikt voor alle voertuigen met 12V accu
- Capaciteit: 20Ah
- TCFC: 620A
- Bescherming: Beveiligingszekering: 500A (tegen onjuist gebruik en overbelasting)
- Kabels: Koper, 2x 1,55 m, dubbele isolatie 25 mm²
- Klemmen: 650A in staal met uiteinden in brons
- Laadindicator
- Oplader: 12V 2A met druppellader
- Geleverd met accessoires: 12V 20A sigarettenaansteker met kabel
- Piekstroom: 1860A
- Startstroom: 700A
- Continustroom: 620A



B12.1CPB | 380,00€

Startbooster 12V MADE IN BELGIUM

- Vermogensschakelaar en alarm tegen omkeren van de polariteit
- Beveiligingszekering 300A
- Nieuwe accu AGM 22Ah
- Piekstroomsterkte max: 3500A
- Startstroomsterkte max: 1300A
- TCFC: 780A
- Kabels in koper 2x 1,55 m, dubbele isolatie 25 mm²
- Klemmen 650A
- Laadindicator: analoge voltmeter
- 2V 20A sigarettenaansteker, beveiligd met zekering 16A
- Automatische oplader 2A, druppellader

Prestatie
intensief gebruik
veiligheid



B12.SECU | 637,00€

Startbooster 12 - 24V MADE IN BELGIUM

- Hoogwaardige 12V en 24V startbooster
- Voor diesel en benzine motoren
- Geschikt voor lichte vracht, landbouwwerktuigen, trucks 12V of 24V
- Capaciteit: 2x 20Ah
- TCFC: 1000A
- Bescherming: Beveiligingszekering: 500A (tegen onjuist gebruik en overbelasting)
- Kabels: Koper, 2x 1,55 m, dubbele isolatie 35 mm²
- Klemmen: 850A in brons
- Laadindicator
- Oplader: 12V 4A met druppellader
- Geleverd met accessoires: 12V 20A sigarettenaansteker met kabel
- Piekstroom: 3700A
- Startstroom: 1400A
- Continustroom: 1000A



B124.1A | 968,00€

Startbooster 12 - 24V MADE IN BELGIUM

- Beveiligingszekering 500A en alarm tegen het omkeren van de polariteit
- Spanningsschakelaar 0V - 12V - 24V
- Capaciteit: 2x 50Ah
- Piekstroomsterkte max: 7750A
- Startstroomsterkte max: 3200A
- TCFC: 1000A
- Kabels in koper 2x 2,10 m, dubbele isolatie 70 mm²
- Klemmen in brons 850A
- Laadindicator: digitale voltmeter
- Automatische oplader 12V 7A, druppellader
- Aansluiting voor hulpkabels
- Optionele kabels : B124.OC1PC, B124.OC2MAN, B124.OC2NATO, B124.OC3NATO2 en B124.OC4NATO



Optionele kabels verkrijgbaar
in de detailhandel: oa voor MAN,
CATERPILLAR, OTAN...

Intensief gebruik
veiligheid




B124.HD | 2936,00€

* meer info op www.FACOM.be/nl

Filtertang XL

1,5 kg

- Gesmede tang
- Capaciteit: diameter 95 tot 178 mm
- Snel en nauwkeurig in te stellen, bekopening met 8 standen
- Openingsveer
- "Driehoekige" verandering om de filters goed te kunnen vastnemen
- Belangrijkste toepassingen voor industriële voertuigen, bussen, watersport (droogfilters, oliefilters, stoppen)
- Lengte: 500 mm



170.FILPB 57,50€

Set van olieopvangbak met aftapset

OD.80G:

- Olievanger voor olieversen d.m.v. de zwaartekracht
- Gebruik onder een brug of in een werkkuil
- Inhoud van de kuip 80 L
- Hoogte instelbaar tussen 1,14 en 1,68 m
- Brede opvangbak van staal. Ø 530 mm
- Beschermerooster tegen spatten
- 4 zwenkwieën
- Peilstok
- De kuip wordt geleegd d.m.v. perslucht met een veiligheidsventiel
- Aftapdop voor het serviceonderhoud

+ D.48KIT AFTAPSET

Set bestaat uit:

- D.48: scharnierende sleutel voor olie versen
- 15 magnetische aftapbits 3/8"
- Opbergplateau



OD.80GD48-KIT 499,00€

D.48-KITPB 135,00€

Automatische oliefiltersleutel met ratelfunctie

- Rateleffect: snelle vervanging dankzij rateleffect
- Om snel te werken in beperkte ruimten
- Tijdswinst dankzij automatische instelling en ratelfunctie
- Capaciteit: filters van 66 tot 150 mm

AANPASBAAR
AAN ALLE
DIAMETERS VAN
66 TOT 150 MM



Personenwagen

- Automatisch voor diameter 66 - 105 mm

0,323 kg



U.48PB 69,00€

Vrachtwagen

- Automatisch voor diameter 106 - 150 mm


0,346 kg



U.48PLPB 77,00€

Verstelbare oliefilterbandsleutel personenauto's

- Voor filters van 60 tot 110 mm
- Benzine en diesel



EXPERT FACOM

E117117 16,90€

Verstelbare oliefilterbandsleutel bedrijfswagens

- Voor filters van 110 tot 165 mm
- Benzine en diesel



EXPERT FACOM

E200219 18,50€

Vloeistofuitzuiger

- Capaciteit: 9,5 liter
- Geschikt voor het uitzuigen van smeermiddelen
- Pneumatische pomp (voor gebruik in de werkplaats) of handpomp (voor gebruik bij pech)
- Transparant met schaalverdeling
- Onderhoudsvrij
- Geleverd met 4 slangen



EXPERT
by FACOM

E200512 | 158,00€

Maatbeker met schaalverdeling

- Maatbeker met schaalverdeling
- 5 liter
- Schroefdoop
- Flexibele afneembare slang
- Geschikt voor olie



EXPERT
by FACOM

E200244 | 13,60€

Vetpomp met hendel

- Druk: 400 bar
- Stijve slang
- Slang (L.230 mm Ø14 mm)
- Kan met vetpatroon of met los vet worden gebruikt
- Inhoud: 500 cm³ (400g)



EXPERT
by FACOM

E090705 | 20,00€

Oliespuit voor het verwisselen van vloeistof

- Capaciteit: 1,5 liter
- Geschikt voor het uitzuigen en injecteren van vloeistoffen tijdens onderhoud van het voertuig
- Dubbele zuiger voor optimale zuigkracht
- Klepje om het leeglopen van de spuit tegen te gaan
- Transparant met schaalverdeling



EXPERT
by FACOM

E200231 | 43,50€

Digitaal heteluchtpistool

0,980 kg

Handige aan-/uitknop met twee standen:

- Stand 1: 250 l/min – (50°-400°)
- Stand 2: 500 l/min – (50°-600°)

- 2000 Watt
- Breed LCD-scherm dat de instelling van de temperatuur vergemakkelijkt
- Compact en licht gereedschap met een pistool handgreep voor een eenvoudiger gebruik
- Bescherming tegen oververhitting: het verwarmingselement dooft automatisch enkele seconden bij teveel warmte, terwijl het gereedschap koele lucht blijft produceren
- Aansluiting: 220-240 V/50 Hz
- Geleverd met 2 mondstukken: E.2002B1: breed mondstuk, E.2002B3: mondstuk met keerplaat
- Afmetingen: L 250 x B 72 x H 210 mm



E.2015 | 135,00€

Navulbare aerosolfles

0,186 kg

Gebruiksvoorbeelden:

- Reiniging met reinigingsvloeistof
- Stofverwijdering door middel van lucht
- Ontvetter
- Deblokkering met een geschikte vloeistof
- Toepassingen: auto, industrieel onderhoud, motor, fiets, zeevaart, enz

LET OP:

- De DM.SPRAY nooit voor medische, voedingsmiddelentoepassingen en biologische toepassingen gebruiken
- De DM.SPRAY nooit onder een druk van meer dan 5 bar zetten (onder druk zetten met een fietspomp (5 bar))
- Inhoud vloeistof: 50 ~ 350 cc
- Lengte: 280 mm
- Diameter: 65 mm
- Bevat: 650 ml



DM.SPRAY | 74,00€

Metrische voelermaten met ronde punt

- Set van 19 bladen (met ronde punt): 4/100 --> 100/100 mm.
- Lengte van de bladen: 90 mm.



804 | 13,20€

Lange metrische voelermaten met ronde punt

- Set van 19 bladen (met ronde punt): 4/100 --> 25/100 mm.
- Lengte van de bladen: 150 mm.



804.L | 29,00€

Set pneumatisch terugstelapparaat voor remklauwen

Pneumatisch gereedschap voor het terugduwen van de remzuigers

- Pneumatische vijzel om de zuiger terug te duwen en te draaien
- Bruikbaar met zuigers die naar rechts of links draaien
- Max. druk 6,2 bar 1/4 NPT. Ø 10 mm 3/8"

Bevat:

- DF.17: terugstelapparaat
- 6 schotels: DF.6-2P, DF.6-3P, DF.6-5, DF.6-9, DF.6-14, DF.6-16

Toepassingstabel

- DF.6-2P: multi-diameter schotel
- DF.6-3P: multi-diameter schotel
- DF.6-5: BMW Série 7 - Honda Accord - Mercedes Classe B - Toyota Land Cruiser...
- DF.6-9: Mini Cooper - Toyota Auris
- DF.6-14: Iveco Daily
- DF.6-16: Renault Master 3 phase I
- Geleverd in een kunststof koffer met gebruiksaanwijzing en affectatie lijst



DF.17-P | 228,00€

Multi-diameter schotel met 2 gaten

- Diameter: 48 mm
- Hoogte: 21 mm
- Capaciteit:
 - min.: 15 mm
 - max.: 34 mm
- Compatibel met de DF.17



DF.6-2P | 76,00€

Multi-diameter schotel met 3 gaten

- Diameter: 48 mm
- Hoogte: 21 mm
- Capaciteit:
 - min.: 15 mm
 - max.: 30 mm
- Compatibel met de DF.17



DF.6-3P | 83,00€

Gereedschap voor remklauw met meerdere zuigers

- Voor Audi / Mercedes / BMW / Renault (ex. Megane RS) / Citroën (ex. DS3 Racing)
- Laat toe om gelijktijdig alle zuigers terug te duwen
- Maximale kracht: 225 kg
- Draaiende kop werkt zowel naar links als naar rechts



Speciaal
voor sportwagens

DF.23PB | 130,00€

Schuifmaat voor remschijven

KG 0,250 kg

- Schuifmaat voor het controleren van de dikte van de schijven
- Nauwkeurig en foutloos aflezen
- Meten met gemonteerd wiel mogelijk (voor voertuigen zonder afschermplaat)
- Geschikt om snel aan de klant te tonen dat de schijfremmen moeten worden vervangen
- Capaciteit 0 tot 50 mm (buitenmaat voor het meten van de schijfdikte bij personenauto's en bestelwagens)
- Diepte van de bekken: 50 mm
- Afleesschaal 1/10
- Mechanische voorziening voor het vastleggen van de meetwaarden
- Geleverd in een etui



DF.18-01 | 93,00€

Kragenpers

KG 1,1 kg

- Speciaal ontworpen om kragen aan leidingen van remsysteem te maken (diameter 4,75 mm)
- Om SAE-en DIN-kragen te maken zonder krachtinspanning, dankzij de hydraulische vijzel van 3 T
- Compacte uitvoering, om direct aan het voertuig te werken
- Diameter 4,75 mm
- Afmetingen: 212 x 200 x 75 mm



DF.475A | 278,00€

Nieuwe generatie remontluchters analoog

KG 16,200 kg

- Reservoir van 10 L
- Opbergruimte voor de accessoires
- Aansluiting op de accu 12 V van het voertuig
- **Nieuwe versterkte pomp**
- Meer doorstroming (+28%), werkt sneller
- **Schroefdop**
- Geschikt voor 95% van het wagenpark
- **Nieuwe hydraulische connectoren**
- Nieuwe geschroefde connectoren
- **Nieuwe manometer**
- Verbeterde leesbaarheid
- Geleverd met doppen voor remontluchter DF.20-0A7 en DF.2007D



SPECIFICATIES VAN DF.81

- Traploos instelbaar van 0.5 tot 4 bar
- Automatische stopfunctie bij laag olieniveau

Optionele doppen apart verkrijgbaar:

Toyota - Lexus:
SP.18006

Honda:
SP.18007

Nissan - Chrysler -
Subaru - Ssangyong -
Hyundai:
SP.18008

Ford - Mazda - Cadillac -
Chevrolet - Pontiac:
SP.19156

Chrysler - Jeep:
SP.19157

Ø 45 mm: SP.19158
Ø 90 mm: DF.20-12A

DF.81 | **935,00€**

Nieuwe generatie remontluchters digitaal

KG 17,310 kg

- Reservoir van 10 L
- Opbergruimte voor de accessoires
- Aansluiting op de accu 12 V van het voertuig
- **Nieuwe versterkte pomp**
- Meer doorstroming (+28%), werkt sneller
- **Schroefdop**
- Geschikt voor 95% van het wagenpark
- **Nieuwe hydraulische connectoren**
- Nieuwe geschroefde connectoren
- **Nieuwe manometer**
- Verbeterde leesbaarheid



Specificaties van DF.101

- Mogelijkheid een voertuigbatterij in te bouwen om het apparaat autonoom te maken
- Digitaal toetsenbord voor een nauwkeurige instelling van de druk (op een decimaal nauwkeurig)
- Automatische decompressie bij uitschakeling van de ontluchter
- Aanduiding van het lage niveau met automatische uitschakeling
- Alarm van type "BA" om aan te geven dat de accu bijna leeg is
- Zijlipje om de slang op te bergen
- Conformiteitscertificaat opgesteld aan het einde van de vervaardiging (eenheidscontrole)
- Opbergbak die de accu bedekt
- Gereguleerde druk afstelbaar tussen 0 en 4 bar
- Geleverd met doppen voor remontluchter DF.20-0A7 en DF.2007D

Optionele doppen apart verkrijgbaar:

Toyota - Lexus:
SP.18006

Honda:
SP.18007

Nissan - Chrysler -
Subaru - Ssangyong -
Hyundai:
SP.18008

Ford - Mazda - Cadillac -
Chevrolet - Pontiac:
SP.19156


Chrysler - Jeep:
SP.19157

Ø 45 mm: SP.19158
Ø 90 mm: DF.20-12A

DF.101 | **1370,00€**

Set van 2 leidingklemmen

- Knijp de slangen snel af zonder ze te beschadigen
- Kunststof uitvoering



EXPERT
by FACOM

E201701

15,80€

Leidingklemmen met schroefdraad

- Toepassingen :
 - koelcircuit
 - Brandstofcircuit
 - Lucht circuit
- diameter :
 - 27mm (DM.90)
 - 45mm (DM.91)



DM.90

58,00€

DM.91

69,00€

Slangklem voor koelsysteem

- Deze tang is noodzakelijk voor het openen van de klemmen tijdens werken aan het koelcircuit
- Ontworpen voor het werken in moeilijk toegankelijke zones

2 posities:

- Vooraan
- Zijkant



DM.CPPB

31,50€

Slangklemtang voor benzinetoevoerleidingen

0,193 kg

- Tang om slangklemmen automatisch te openen en te sluiten
- Multidirectioneel grijpen van klembanden om zowel horizontaal, verticaal als links of rechts te gebruiken

Eenvoudig:

- Geen afstelling nodig



DM.CCPB

50,00€

Demontagegereedschap voor tankniveausensor

- Praktisch en tijdsbesparend
- Maakt demontage van peilbuizen mogelijk vooral op Renault, PSA en VAG-voertuigen
- Bespaart veel tijd en vermijdt het vernietigen van krimpelingen
- Compatibel met nieuwe generaties van RENAULT en PEUGEOT 208
- Uitvoering met lange klauwen



Diameter instelbaar

DM.JL

93,00€

Tang voor snelkoppelingen voor brandstofleidingen

0,170 kg

Voor benzine- en dieselveertuigen

- Om de snelkoppelingen van de brandstofleiding te kunnen losmaken
- Lengte: 175 mm



DM.FA

53,00€

Gereedschap voor tangklemmen op moeilijk bereikbare plaatsen

0,500 kg

- Instelbaar voor zelfspannende elastische klemmen met een diameter tussen 18 en 54 mm: RENAULT, PSA, VAG, MERCEDES, TOYOTA, FORD, OPEL, ...
- Gereedschap kan met één hand worden gebruikt
- Geleverd met extra kabelstopper
- Totale lengte: 780 mm
- Blokkeerfunctie



18 tot 54 mm

DM.MUB-APB

80,00€

Refractometer

4 afleesscalen:

- Adblue
- Koelvloeistof
- Accuvloeistof
- Ruitenspreier



780B | 110,00€

Set voor montage en demontage van elastische riemen

- Voor riemen zonder automatische spanner
- Geschikt voor verschillende poeliediameters
- Wordt geleverd in een plastic etui



DT.SFB | 77,00€

Demontageset voor alternatorpoelies

Set bevat:

- 2 Bits TORX® 40 - 50
- 2 Bits XZN 8 - 10 mm
- 2 Bits 6-kant 8 - 10 mm
- 1 Dop TORX® COMBI
- 1 Dop XZN COMBI
- 2 speciale montage/demontagedoppen
- 1 Dubbele 6-kant dop
- 1 verloopstuk vierkant/6-kant

Complete set:
alle benodigde
gereedschappen
in 1 koffer



Betrouwbaar: speciale
behandeling van de bits zorgt
voor een betere weerstand

DM.APR | 77,00€



Druk / vacuümpomp

Ter controle van:

- Vacuüm progressie met behulp van een stroboscopische lamp
- De waterdichtheid van de toevoerleidingen
- De waterdichtheid van het ABS-systeem en elke toepassing waarbij de druk gemeten moet worden
- De membranen die de ontlading van de turbo's/wastegate-kranen bedienen
- Vacuüm: 0 tot -1 bar
- Luchtdruk: 0 tot 1,5 bar
- Slang van 800 mm



DA.160 | 222,00€

Set van 4 precisiehendels

- Multifunctionele spatels om pakkingen uit groeven te halen of kleine onderdelen van elkaar te scheiden
- Door de afgeronde vorm wordt het werkstuk niet gemarkeerd of beschadigd



AR.SPJ4PB 34,00€

Grijper voor het vasthouden van kleine onderdelen tijdens het lakken

- Ideaal om kleine carrosserie-onderdelen te spuiten (oa ruitenwisserafdekkapjes, spiegels, ...)
- Hiermee kan men moeilijk te spuiten onderdeeltjes stevig vastklemmen
- Praktisch: deze steun met klem is eenvoudig via een magneet tegen de wand van de spuitcabine te monteren



Magnetisch

CR.SMP 34,00€

Set van 3 RVS spatels

- Blad van RVS, dikte: 0,8 mm
- Versterkt slagvlak

3 vormen:

- Recht, breedte: 32 mm
- Recht, breedte: 50 mm
- Gebogen, breedte: 32 mm
- Lengte: 215 mm



235.J1PB 30,50€

Set van 4 kunststof krabbers

- Voor het verwijderen van de kleefgewichten van wielen van licht metaal, silicone, elastische afdichtingsproducten, siervelgen, enz.
- Veroorzaken geen schade aan de plastic of geverniste delen, aan de voeringen, het keramiek, enz.
- 4 verschillende breedtes: 19 - 22 - 25 - 38 mm
- Het snijvlak is te herzetten met een vijl
- Geleverd in blisterverpakking



CR.D4PB 30,50€

Set van 3 soepele RVS spatels

Afmeting:

- Lengte: 215 mm
- Breedte: 32 mm - 50 mm - 75 mm



237.J1 22,60€

Set demonteer gereedschap voor plastic onderdelen

- Voor het demonteren of losklikken van kunststof onderdelen (dashboard, deur, sierstrips, afwerkingsringen, enz)
- Set van 5 stuks gereedschap voor diverse toepassingen




CR.D5PB 27,00€

Demontage gereedschap voor ruitenwisserarmen

- Voorkomt schade aan het voertuig
- Ook voor vrachtwagens en bussen
- Capaciteit diam: 44 mm



CR.D10 73,00€



0,220 kg

Multifunctionele schraper

- Schraper met kunststof handvat en metalen meshouder
- De messen zijn verwisselbaar
- Voor het verwijderen van lijmresten en etiketten
- 1 mes meegeleverd
- Extra messen verkrijgbaar, verpakt per 5 stuks - E201520


EXPERT
FACOM

E201519

8,70€

1 Glasdrager met zuignappen

- 1 glasdrager met zuignappen Ø 117 mm
- Draagkracht maximaal 40kg


EXPERT
FACOM

E201502

34,50€

Liftkussen

- Opblaassysteem met ballon


EXPERT
FACOM

E201207

27,00€

Aluminium opstap

Veiligheid:

- Anti-slip profiel
- Het extra lang platform van 1250 mm verhoogd de veiligheid
- Veiligheidsclips voor extra veiligheid
- Anti-slip poten beschermen het oppervlak en zorgen voor stabiliteit
- Langs beide zijden te gebruiken
- Laadcapaciteit: 150 kg
- Afmetingen: L 1250 x B 380 x H 493 mm
- Volledig inklapbaar en dus makkelijk te vervoeren en op te bergen



CR.S20

115,00€

Rek voor het opbergen van carrosserie-onderdelen

- Voor de opslag van kappen, deuren en uitlaten
- Beveiligd rek (stootblokken tegen het vallen, zwaartepuntstabilisator enz.)
- Max. draagvermogen: 150 kg
- 4 zwenkwielen
- Extra opbergvakken voor klein materiaal
- Afmetingen: L 90 x B 60 x H 190 cm




CR.S1

448,00€

Multifunctionele garagekrik 3 T voor personenwagens en bestelwagens

Capaciteit: 3 T

- Maximale hefhoogte: 465 mm
- Minimale hoogte onderzijde: 133 mm
- Dubbele piston (snelle werking)
- Foam bescherming op het handvat
- Verwijderbare polyurethaan bescherming op steunkop
- Geruisloze wielen
- Overdrukventiel
- Afmetingen: L 690 × B 337 × H 163 mm
- CE norm EN1494-ASME-PASE





	A	A1	B	B1	C	C1	C2	C3	D	E	F	Tonnes	ΔΔ
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[t]	[kg]
DL.32A	615	680	344	255	133	220	1305	465	108	48	80	3	32,5

DL.32APB

216,00€

Compacte, extra platte garagekrik 2 T

- Dubbele piston (snelle werking)
- Comfortbediening met pedaal
- Geruisloze wielen
- CE norm EN1494-ASME-PASE
- Afmetingen: L 675 × B 350 mm
- Gewicht: 32,50 kg



	A	A1	B	B1	C	C1	C2	C3	D	E	F	Tonnes	ΔΔ
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[t]	[kg]
DL.2LP	675	762	350	262	75	215	1305	505	108	53	60	2	32,5

DL.2LP

315,00€

HYDRAULISCHE WERKPLAATSPERSEN

Handmatige hendel
pedaal voor de pers
20 T/30 T/50 T

Geleverd met
twee v-stukken en
een set drukstangen

In de zijrichting
verplaatsbare vijzel

Verstelbare tafel
in de hoogte
vloerbevestiging
voorzien

Manometer met dubbele
weergave (Nm en psi)



werkbankmodel

15 T

CILINDER SLAG: 160 mm

ZIJWAARTSE BEWEGING: 169 mm

- Buitenafmetingen:
 - Breedte: 700 mm
 - Diepte: 540 mm
 - Hoogte: 965 mm

W.415WBA

756,00€



met pedaal

20 T

CILINDER SLAG: 185 mm

ZIJWAARTSE BEWEGING: 179 mm

- Buitenafmetingen:
 - Breedte: 730 mm
 - Diepte: 560 mm
 - Hoogte: 1626 mm

W.420

1140,00€



met pedaal

30 T

CILINDER SLAG: 150 mm

ZIJWAARTSE BEWEGING: 200 mm

- Buitenafmetingen:
 - Breedte: 795 mm
 - Diepte: 700 mm
 - Hoogte: 1830 mm

W.430

1524,00€



met pedaal

50 T

CILINDER SLAG: 200 mm

ZIJWAARTSE BEWEGING: 245 mm

- Buitenafmetingen:
 - Breedte: 1030 mm
 - Diepte: 800 mm
 - Hoogte: 1877 mm

W.450

2540,00€

Garagekrik 10 T

KG 129 kg

- Stalen frame
- Minimale hefhoogte: 150 mm
- Maximale hefhoogte: 685 mm
- Comfortbediening met pedaal
- Handgreep regelbaar naar 3 posities: 90°, 135° en 180°
- Daalsnelheidscontrole
- Geruisloze wielen



Robuust en
betrouwbaar

DL.PL10A

1028,00€

Transmissiekrik voor 500 kg

KG 32 kg

- Hefhoogte: 1160 mm tot maximaal 1960 mm
- Pedaal
- Overbelastingsventiel
- Nylon wielen waarvan 2 met rem
- Omkeerbare mand
- CE-conform
- Bodemafmetingen: 530 x 590 mm



DL.50

321,00€

E-PROTWIST®

NIEUW!

4V ELEKTRISCHE SCHROEVENDRAAIER

Ref.: 14221.12

CHEMISCH BESTENDIG BI-MATERIAAL PROTWIST HANDVAT

Bestand tegen werkplaatsvloeistoffen
en schuurmiddelen

TOT **4x**
SNELLER
DAN EEN HAND-
SCHROEVENDRAAIER

COMPACT ZAKFORMAAT ONTWERP

Het comfort van een
handschroevendraaier, met de snelheid
van elektrisch gereedschap

LOS/VAST DRAAIEN KNOPPEN


Gemakkelijke toegang
in krappe ruimtes

300 TPM / 0,9 NM

Motor met hoog toerental, ideaal voor
toepassingen met een laag koppel



Krachtige LED voor
werkplekverlichting



USB-C oplaadbaar
(kabel meegeleverd)



70 minuten
snel opladen



IP54
Water- en stofbestendig

ATPA4V.J12APB – ATPA4V.J12IPB

12-DELIGE 4V ELEKTRISCHE SCHROEVENDRAAIERSET

Inhoud:

- 4V E-PROTWIST ELEKTRISCHE SCHROEVENDRAAIER
- 10-DELIGE BITSET
ATPA4V.J12APB Torx: 10 - 20 - 25 - 30 / Phillips: PH1 - PH2 (x2) / Pozidriv: PZ1 - PZ2 (x2)
ATPA4V.J12IPB 6-Kant: 3 - 4 - 5 - 6mm / Phillips: PH1 - PH2 (x2) / Pozidriv: PZ1 - PZ2 (x2)
- 1/4" BITHOUDER



ATPA4V.J12APB **79,00€**

ATPA4V.J12IPB **79,00€**

ATPA4V.J23PB

23-DELIGE 4V ELEKTRISCHE SCHROEVENDRAAIERSET

Inhoud:

- 4V E-PROTWIST ELEKTRISCHE SCHROEVENDRAAIER
- 20-DELIGE BITSET
6-Kant: 3 - 4 - 5 - 6mm / Torx: 10 - 20 - 25 - 30 / Sleuf: 4.5 - 6.5 - 8mm
Phillips: PH1 - PH2 (x2) / Pozidriv: PZ1 - PZ2 (x3) - PZ3
- 1/4" BITHOUDER
- OPBERGBOX BP.MBOXL



ATPA4V.J23PB **139,00€**