



my **JET**
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

**STEL
UW PERSOONLIJK
WERKSTATION
SAMEN!**



STEL uw persoonlijk werkstation samen!



Nieuwe JET gereedschapswagens

De juiste maat is uw maat



JET M3



JET M4



JET M5

19 mogelijkheden: 3 breedten, 3 samenstellingen van de laden, 2 kleuren: Rood RAL 3020 en zwart RAL 9005.



Een opbergruimte aangepast aan uw behoeften (van 3 tot 5 modules per lade).

1 | 2 | 3



20 tot 35 kg per lade
15 tot 65 liter per lade

1 | 2 | 3 | 4



25 tot 45 kg per lade
20 tot 85 liter per lade

1 | 2 | 3 | 4 | 5



35 tot 50 kg per lade
25 tot 80 liter per lade

Een extra breed werkoppervlak: (+25% vs. JET+).

Betere weerstand: Een **rijstkorrel traanplaat** van 2 mm over een houten plank van 15 mm.

De uiteinden zijn gemaakt van **schokbestendig polypropyleen**.



900 kg



1.000 kg



1.100 kg

360° MOBIELE OPLOSSING VOOR DE WERKPLAATS

Gereedschapskoffers en werkplaatswagens



Werkblad accessoires



Zijdelingse accessoires



Werkbladaccessoires



MODULAR SYSTEM

Georganiseerde opberging van uw gereedschap

Meer dan 60 foam modules beschikbaar



Meer dan 100 kunststof modules beschikbaar



JET gereedschapswagens: het antwoord op al uw vereisten!



• Werkblad:

Een extra breed werkoppervlak: +25% vs JET*.

Betere weerstand: Een rijstkorrel traanplaat van 2 mm over een houten plank van 15 mm - De uiteinden zijn gemaakt van schokbestendig polypropyleen. Het werkblad kan worden voorzien van een bankschroef en is bestand tegen schokken, koolwaterstoffen en een statische belasting van M3 900 kg, M4 1000 kg, M5 1100 kg.

Een nog functioneler werkblad: geïntegreerd bi-materiaal "soft-cover" handvat aan elke zijde van de gereedschapswagen: één om de wagen voort te duwen en het andere om de wagen op te tillen en obstakels te vermijden.

INNOVATIE : de aluminium rails van het werkblad zijn uitgewerkt als een ingebouwd bevestigingssysteem voor de accessoires. De accessoires kunnen snel en veilig worden gemonteerd. Er is een groot assortiment van accessoires beschikbaar en u kunt uw gereedschapswagen volledig personaliseren naargelang uw behoeften en hem omtoveren tot een uniek werkstation.

Specifieke plaats voor 8 schroevendraaiers. De geïntegreerde randen vermijden dat het gereedschap zou vallen tijdens het rijden.



JET M3



JET M4



JET M5



360° MOBIELE OPLOSSING VOOR DE WERKPLAATS



• Laden

De laden kunnen volledig worden geopend: dankzij de sleden op kogellagers kunnen de laden volledig worden geopend

De laden kunnen worden uitgerust met alle kunststof of foam modules van het Facom Modular System programma.

De laden van 200 mm kunnen ook worden voorzien van modules.

Exclusief ontwerp van de kantelbare ladefronten van aluminium met veiligheidshaken. Geen risico op openen tijdens het rijden.

Het hoogwaardige automatische sluitingssysteem garandeert de sluiting en biedt een bijkomende garantie van veiligheid.

Centrale vergrendeling met een slot met sleutel, geleverd met 2 sleutels, waarvan 1 met scharnier.

Bumpers van elastomeer op de 4 hoeken en op de laden voor een goede schokdemping.



• Accessoires

Het werkblad en de zijkanten van de gereedschapswagen kunnen worden voorzien van tal van accessoires, van de meest elementaire tot de meest verfijnde.

Er is een bijkomende gereedschapskoffer beschikbaar als optie voor nog meer volume en flexibiliteit.

• Hoogwaardige mobiliteit:

Minder inspanning om het geheel in beweging te krijgen, zeer duurzaam, goed bestand tegen zware lasten.

M3 en M4 / 4 wielen met een diameter van 125 mm, 2 vaste en 2 zwenkwielen voorzien van een rem voor nog meer stabiliteit tijdens uw werkzaamheden.

M5: 6 zeer hoogwaardige wielen met een diameter van 160 mm, 4 zwenkwielen (waarvan 2 met rem) en 2 vaste, gegarandeerde stabiliteit met de 2 remmen.

360° functie: zeer gebruiksvriendelijk, kan elk obstakel overwinnen.

Gereedschapswagen geleverd met de wielen voormonteerde.



• Garantie

Het JET assortiment wordt geproduceerd in Frankrijk op basis van de meest hoogwaardige specificaties en productienormen.

Elk model wordt zorgvuldig getest om de prestaties te evalueren en te garanderen en wordt geleverd met een garantie van vijf jaar.

De laden worden getest met 5000 cycli van openingen/sluitingen, wat overeenstemt met 10 jaar gebruik.



GEREEDSCHAPSWAGEN M3: EEN EN AL COMPACTE PRESTATIE

- 3 modules per lade.
- 15 tot 24 modules verdeeld over de laden van 60 en 130 mm (de laden van 200 en 270 mm kunnen ook worden voorzien van modules).
- 140 tot 170 kg totaal toelaatbare belasting afhankelijk van de samenstelling van de laden.
- 140 tot 155 liter nuttig volume afhankelijk van de samenstelling van de laden.
- Nuttige afmetingen van het werkblad: 605 x 461 mm, 0,28m²/ bestand tegen een statische belasting van 900 kg.
- 4 wielen met een diameter van 125 mm, 2 vaste, 2 zwenkwielen, 2 met rem.
- Buitenafmetingen (L x D x H) : 814 x 575 x 1005 mm.

-> Technische gegevens

Laden die volledig open schuiven: dankzij de sleden op kogellagers kunnen de laden volledig worden geopend. Het hoogwaardige automatische sluitingssysteem garandeert de sluiting en biedt een bijkomende garantie van veiligheid. Nuttige afmetingen van de laden (B. x D. x H.): 569 x 421 x 60 / 130 / 200 / 270 mm.

Geleverd met JET2.15 tussenschotten voor de laden met een hoogte van 60 mm en JET2.16 tussenschotten voor de laden met een hoogte van 130 mm. Tussenschotten apart bestelbaar.

-> Belasting per lade van de M3-versie

- lade van 60 mm: 20 kg
- lade van 130 mm: 25 kg
- lade van 200 mm: 30 kg
- lade van 270 mm: 35 kg

-> Nuttig volume van de M3 laden

- lade van 60 mm: 15 l
- lade van 130 mm: 30 l
- lade van 200 mm: 50 l
- lade van 270 mm: 65 l

• JET gereedschapswagen met 6 laden

■ JET.6M3A ■ JET.6NM3A



- Gereedschapswagen 6 laden = 15 modules verdeeld over de laden van 60 en 130 mm:
 - 4 laden met een hoogte van 60 mm = 12 modules.
 - 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules.
 - 1 lade met een hoogte van 270 mm.

Geleverd met 6 JET2.15 tussenschotten voor laden met een hoogte van 60 mm en 2 JET2.16 tussenschotten voor de lade met een hoogte van 130 mm.

Totale toegelaten belasting in de laden: 140 kg.

Nuttig opbergvolume: 155 liter.

Gewicht: 75 kg

• JET gereedschapswagen met 7 laden

■ JET.7M3A ■ JET.7NM3A



- Gereedschapswagen 7 laden = 18 modules verdeeld over de laden van 60 en 130 mm:
 - 5 laden met een hoogte 60 mm hoog = 15 modules.
 - 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules.
 - 1 lade met een hoogte van 200 mm.

Geleverd met 6 JET2.15 tussenschotten voor laden met een hoogte van 60 mm en 2 JET2.16 tussenschotten voor de lade met een hoogte van 130 mm.

Totale toegelaten belasting in de laden: 155 kg.

Nuttig opbergvolume: 155 liter.

Gewicht: 77 kg

• JET gereedschapswagen met 8 laden

■ JET.8M3A ■ JET.8NM3A



- Gereedschapswagen 8 laden = 24 modules verdeeld over de laden van 60 en 130 mm:
 - 6 laden met een hoogte van 60 mm hoog = 18 modules.
 - 2 laden met een hoogte van 130 mm = 6 modules.

Geleverd met 8 JET2.15 tussenschotten voor de laden met een hoogte van 60 mm en 2 JET2.16 tussenschotten voor de lade met een hoogte van 130 mm.

Totale toegelaten belasting in de laden: 170 kg.

Nuttig opbergvolume: 150 liter.

Gewicht: 79 kg

• JET gereedschapswagen met 6 laden (SAFETY LOCK)

■ JET.6NM3AS



- Uitgerust met het SAFETY LOCK SYSTEM, een systeem van interne vergrendeling dat het gelijktijdig openen van meerdere laden belet.
 - 1 lade gelijktijdig openen
 - beveiligd de gereedschapswagen tegen kantelen
- Gereedschapswagen 6 laden = 15 modules verdeeld over de laden van 60 en 130 mm:
 - 4 laden met een hoogte van 60 mm = 12 modules.
 - 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules.
 - 1 lade met een hoogte van 270 mm.

Geleverd met 6 JET2.15 tussenschotten voor laden met een hoogte van 60 mm en 2 JET2.16 tussenschotten voor de lade met een hoogte van 130 mm.

Totale toegelaten belasting in de laden: 140 kg.

Nuttig opbergvolume: 155 liter.

Gewicht: 76 kg

• JET gereedschapswagen met 8 laden (SAFETY LOCK)

■ JET.8NM3AS



- Uitgerust met het SAFETY LOCK SYSTEM, een systeem van interne vergrendeling dat het gelijktijdig openen van meerdere laden belet.
 - 1 lade gelijktijdig openen
 - beveiligd de gereedschapswagen tegen kantelen
- Gereedschapswagen 8 laden = 24 modules verdeeld over de laden van 60 en 130 mm:
 - 6 laden met een hoogte van 60 mm = 18 modules.
 - 2 laden met een hoogte van 130 mm = 6 modules.

Geleverd met 8 JET2.15 tussenschotten voor de laden met een hoogte van 60 mm.

Totale toegelaten belasting in de laden: 170 kg.

Nuttig opbergvolume: 150 liter.

Gewicht: 80 kg

360° MOBIELE OPLOSSING VOOR DE WERKPLAATS



GEREEDSCHAPSWAGEN M4: HET BESTE COMPROMIS TUSSEN OPBERGVOLUME-WERKOPPERVLAK-AFMETINGEN

- 4 modules per lade.
- 20 tot 32 modules verdeeld over de laden van 60 en 130 mm (de laden van 200 en 270 mm kunnen ook worden voorzien van modules).
- 175 tot 210 kg totaal toelaatbare belasting afhankelijk van de samenstelling van de laden.
- 200 tot 205 liter nuttig volume afhankelijk van de samenstelling van de laden.
- Nuttige afmetingen van het werkblad: 797 x 461 mm, 0,37m²/ bestand tegen een statische belasting van 1000 kg.
- 4 wielen met een diameter van 125 mm, 2 vaste, 2 zwenkwielen, 2 met rem.
- Buitenafmetingen (L x D x H) : 1004 x 575 x 1005 mm.

-> Technische gegevens

Laden die volledig open schuiven: dankzij de sleden op kogellagers kunnen de laden volledig worden geopend.

Het hoogwaardige automatische sluitingssysteem garandeert de sluiting en biedt een bijkomende garantie van veiligheid.

Nuttige afmetingen van de laden (B. x D. x H.): 759 x 421 x 60 / 130 / 200 / 270 mm.

Geleverd met JET2.15 tussenschotten voor de laden met een hoogte van 60 mm en JET2.16 tussenschotten voor de laden met een hoogte van 130 mm.

Tussenschotten apart bestelbaar.

-> Belasting per lade van de M4-versie

- lade van 60 mm: 25 kg
- lade van 130 mm: 30 kg
- lade van 200 mm: 40 kg
- lade van 270 mm: 45 kg

-> Nuttig volume van de M4 laden

- lade van 60 mm: 20 l
- lade van 130 mm: 40 l
- lade van 200 mm: 65 l
- lade van 270 mm: 85 l

• JET gereedschapswagen met 6 laden

■ JET.6M4A ■ JET.6NM4A



- Gereedschapswagen 6 laden = 20 modules verdeeld over de laden van 60 en 130 mm:
 - 4 laden met een hoogte van 60 mm = 16 modules.
 - 1 lade met een hoogte van 130 mm = 4 modules.
 - 1 lade met een hoogte van 270 mm.

Geleverd met 9 JET2.15 tussenschotten voor laden met een hoogte van 60 mm en 3 JET2.16 tussenschotten voor de laden met een hoogte van 130 mm.

Totale toegelaten belasting in de laden: 175 kg.

Nuttig opbergvolume: 205 liter.

Gewicht: 89 kg

• JET gereedschapswagen met 7 laden

■ JET.7M4A ■ JET.7NM4A



- Gereedschapswagen 7 laden = 24 modules verdeeld over de laden van 60 en 130 mm:
 - 5 laden met een hoogte van 60 mm = 20 modules.
 - 1 lade met een hoogte van 130 mm = 4 modules.
 - 1 lade met een hoogte van 200 mm.

Geleverd met 9 JET2.15 tussenschotten voor laden met een hoogte van 60 mm en 3 JET2.16 tussenschotten voor de laden met een hoogte van 130 mm.

Totale toegelaten belasting in de laden: 195 kg.

Nuttig opbergvolume: 205 liter.

Gewicht: 92 kg

• JET gereedschapswagen met 8 laden

■ JET.8M4A ■ JET.8NM4A



- Gereedschapswagen 8 laden = 32 modules verdeeld over de laden van 60 en 130 mm:
 - 6 laden met een hoogte van 60 mm = 24 modules.
 - 2 laden met een hoogte van 130 mm = 8 modules.

Geleverd met 12 JET2.15 tussenschotten voor de laden met een hoogte van 60 mm.

Totale toegelaten belasting in de laden: 210 kg.

Nuttig opbergvolume: 200 liter.

Gewicht: 95 kg

• JET gereedschapswagen met 6 laden (SAFETY LOCK)

■ JET.6NM4AS



- Uitgerust met het SAFETY LOCK SYSTEM, een systeem van interne vergrendeling dat het gelijktijdig openen van meerdere laden belet:
 - 1 lade gelijktijdig openen.
 - beveiligd de gereedschapswagen tegen kantelen.

• Gereedschapswagen 6 laden = 20 modules verdeeld over de laden van 60 en 130 mm:

- 4 laden met een hoogte van 60 mm = 16 modules.
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 4 modules.
- 1 lade met een hoogte van 270 mm.

Geleverd met 9 JET2.15 tussenschotten voor laden met een hoogte van 60 mm en 3 JET2.16 tussenschotten voor de laden met een hoogte van 130 mm.

Totale toegelaten belasting in de laden: 175 kg

Nuttig opbergvolume: 205 liter.

Gewicht: 90 kg



• JET gereedschapswagen met 7 laden

■ JET.7M5A ■ JET.7NM5A



- Gereedschapswagen 7 laden = 30 modules verdeeld over de laden van 60 en 130 mm:
 - 5 laden met een hoogte van 60 mm = 25 modules.
 - 1 lade met een hoogte van 130 mm = 5 modules.
 - 1 lade met een hoogte van 200 mm.
- Geleverd met 8 JET2.15 tussenschotten voor laden met een hoogte van 60 mm en 8 JET2.16 tussenschotten voor de lade met een hoogte van 130 mm.
Totale toegelaten belasting in de laden: 265 kg.
Nuttig opbergvolume: 255 liter.
Gewicht: 106 kg

• JET gereedschapswagen met 8 laden

■ JET.8M5A ■ JET.8NM5A



- Gereedschapswagen 8 laden = 40 modules verdeeld over de laden van 60 en 130 mm:
 - 6 laden met een hoogte van 60 mm = 30 modules.
 - 2 laden met een hoogte van 130 mm = 10 modules.
- Geleverd met 12 JET2.15 tussenschotten voor de laden met een hoogte van 60 mm.
Totale toegelaten belasting in de laden: 290 kg.
Nuttig opbergvolume: 250 liter.
Gewicht: 110 kg

GEREEDSCHAPSWAGEN M5: EXTRA BREED WERKBLAD-ONGEËVENAARDE OPBERGRUIMTE-UITZONDERLIJKE MOBILITEIT

- 5 modules per lade.
- 30 tot 40 modules verdeeld over de laden van 60 en 130 mm (de laden van 200 mm kunnen ook worden voorzien van modules).
- 265 tot 290 kg totaal toelaatbare belasting afhankelijk van de samenstelling van de laden.
- 250 tot 255 liter nuttig volume afhankelijk van de samenstelling van de laden.
- Nuttige afmetingen van het werkblad: 987 x 461 mm, 0,46m²/ bestand tegen een statische belasting van 1100 kg.
- 6 zeer hoogwaardige wielen met een diameter van 160 mm.
- 4 zwenkwielen (waarvan 2 met een rem) en 2 vaste wielen.
- 360° functie: zeer gebruiksvriendelijk, kan elk obstakel overwinnen.
- Stabiliteit verzekerd dankzij de 2 remmen.
- Buitenafmetingen (L x D x H) : 1194 x 575 x 1035 mm.

-> Technische gegevens

Nuttige afmetingen van de laden (B. x D. x H.): 948 x 421 x 60 / 130 / 200 mm.
Geleverd met JET2.15 tussenschotten voor de laden met een hoogte van 60 mm en JET2.16 tussenschotten voor de laden met een hoogte van 130 mm.
Tussenschotten apart bestelbaar.

-> Belasting per lade van de M5-versie

- lade van 60 mm: 35 kg
- lade van 130 mm: 40 kg
- lade van 200 mm: 50 kg

-> Nuttig volume van de M5 laden

- lade van 60 mm: 25 l
- lade van 130 mm: 50 l
- lade van 200 mm: 80 l



360° MOBIELE OPLOSSING VOOR DE WERKPLAATS



GEREEDSCHAPSKOFFERS

- Geleverd met een verbindingssset voor een snelle en veilige montage.
- Kan worden omgevormd in een mobiele versie met de JET.C4MOBILEKIT mobiliteitskit (handvat + 4 wielen).

-> Technische gegevens JET 3 modules per lade

- Kan op zich worden gebruikt, of in combinatie met een JET.M3A gereedschapswagen of een JET.CR4M3A rollende gereedschapskoffer.
- Nuttige afmetingen van de lade (B. x D. x H.): 569 x 421 x 60 / 130 mm.
- Belasting per lade: 20/25 kg
- Nuttige afmetingen van het werkblad: 605 x 461 mm. 0,28 m²
- Buitenafmetingen (L x D x H): 814 x 575 x 500 mm.

-> Technische gegevens JET 4 modules per lade

- Kan op zich worden gebruikt, of in combinatie met een JET.M4A gereedschapswagen.
- Nuttige afmetingen van de lade (B. x D. x H.): 759 x 421 x 60 / 130 mm.
- Belasting per lade: 25/30 kg
- Nuttige afmetingen van het werkblad: 797 x 461 mm. 0,37 m²
- Buitenafmetingen (L x D x H): 1004 x 575 x 500 mm.

-> Technische gegevens JET 5 modules per lade

- Kan op zich worden gebruikt, of in combinatie met een JET.M5A gereedschapswagen.
- Nuttige afmetingen van de lade (B. x D. x H.): 948 x 421 x 60 / 130 mm.
- Belasting per lade: 35/40 kg
- Nuttige afmetingen van het werkblad: 987 x 461 mm. 0,46 m²
- Buitenafmetingen (L x D x H): 1194 x 575 x 500 mm.

MOBIELE GEREEDSCHAPSKOFFERS

- Ideaal voor mobiele onderhoudswerken dankzij de hoogwaardige wielen.
- Kan op zich worden gebruikt of in combinatie met een JET.C4M3A gereedschapskoffer voor maximale opberg ruimte.

-> Technische gegevens JET 3 modules per lade

- Nuttige afmetingen van de lade (B. x D. x H.): 569 x 421 x 60 / 130 mm.
- Belasting per lade: 20/25 kg
- Nuttige afmetingen van het werkblad: 605 x 461 mm. 0,28 m²
- Inklapbaar handvat voor verplaatsingen.
- Goede mobiliteit dankzij de hoogwaardige wielen
- Minder inspanning vereist om het geheel in beweging te krijgen, zeer duurzaam, goed bestand tegen zware lasten.
- 4 wielen met een diameter van 125 mm, 2 vaste en 2 zwenkwielen, elk voorzien van een rem voor nog meer stabiliteit tijdens uw werkzaamheden.
- Gereedschapswagen geleverd met de wielen voorgemonteerd
- Buitenafmetingen (L x D x H): 814 x 580 x 696 mm.



• JET gereedschapskoffers 4 laden - 3 modules per lade

■ JET.C4M3A ■ JET.C4NM3A



- Gereedschapskoffer met 4 laden = 12 modules verdeeld over de laden van 60 en 130 mm:
 - 3 laden met een hoogte van 60 mm = 9 modules.
 - 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules.
- Totale toegelaten belasting in de laden: 85 kg.
- Nuttig opbergvolume: 75 liter.
- Gewicht: 45 kg

• JET gereedschapskoffers 4 laden - 4 modules per lade

■ JET.C4M4A ■ JET.C4NM4A



- Gereedschapskoffer met 4 laden = 16 modules verdeeld over de laden van 60 en 130 mm:
 - 3 laden met een hoogte van 60 mm = 12 modules.
 - 1 lade met een hoogte van 130 mm = 4 modules.
- Totale toegelaten belasting in de laden: 105 kg.
- Nuttig opbergvolume: 100 liter.
- Gewicht: 51 kg

• JET gereedschapskoffers 4 laden - 5 modules per lade

■ JET.C4M5A ■ JET.C4NM5A



- Gereedschapskoffer met 4 laden = 20 modules verdeeld over de laden van 60 en 130 mm:
 - 3 laden met een hoogte van 60 mm = 15 modules.
 - 1 lade met een hoogte van 130 mm = 5 modules.
- Totale toegelaten belasting in de laden: 145 kg.
- Nuttig opbergvolume: 125 liter.
- Gewicht: 60 kg

• JET rollende gereedschapskoffers 4 laden - 3 modules per lade

■ JET.CR4M3A ■ JET.CR4NM3A



- Gereedschapskoffer met 4 laden = 12 modules verdeeld over de laden van 60 en 130 mm:
 - 3 laden met een hoogte van 60 mm = 9 modules.
 - 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules.
- Totale toegelaten belasting in de laden: 85 kg.
- Nuttig opbergvolume: 75 liter.
- Gewicht: 55 kg



• JET.M3A werkplaatswagen M3

■ JET.UC3SM3A



• M3 mobiele werkplaatswagens met 3 niveaus

- Hoogwaardig werkblad
- 2 metalen legplanken

Gewicht: 32 kg

• JET.M3A werkplaatswagen M3 met laden

■ JET.UC3S2DM3A



• Mobiele werkplaatswagen M3 met 2 laden

- Hoogwaardig werkblad
- 2 metalen legplanken
- 2 laden met een hoogte van 60 mm - kunnen worden uitgerust met kunststof of foam modules van het Facom Modular system.

Nuttige afmetingen van de laden (B. x D. x H.): 569 x 421 x 60 mm

Maximale belasting per lade: 20kg

Centrale vergrendeling geleverd met 2 sleutels, waarvan 1 met scharnier

Gewicht: 38,5 kg

JET M3 EN M4 WERKPLAATSWAGEN

Werkblad:

Een extra breed werkoppervlak

Betere weerstand: Een rijstkorrel traanplaat van 2 mm over een houten plank van 15 mm

De uiteinden zijn gemaakt van schokbestendig polypropyleen.

Het werkblad kan worden voorzien van een bankschroef en is bestand tegen schokken, koolwaterstoffen en een statische belasting van 900 kg.

Een nog functioneler platform: geïntegreerd bi-materiaal "soft-cover" handvat aan elke zijde van de gereedschapswagen: één om de wagen voort te duwen en het andere om de wagen op te tillen en obstakels te vermijden.

INNOVATIE: de aluminium rails van het werkblad zijn ontworpen als een geïntegreerd bevestigingssysteem voor de accessoires.

De accessoires kunnen snel en veilig worden gemonteerd. Er is een groot assortiment van accessoires beschikbaar en u kunt uw gereedschapswagen volledig personaliseren naargelang uw behoeften en hem omtoveren tot een uniek werkstation. Specifieke plaats voor 8 schroevendraaiers.

De geïntegreerde randen vermijden dat het gereedschap zou vallen tijdens het rijden.

Voor de versies met laden:

- De laden kunnen worden uitgerust met alle kunststof of foam modules van het Facom Modular System programma.
- De laden kunnen volledig worden geopend: dankzij de sleden op kogellagers kunnen de laden volledig worden geopend met een belasting van 20 tot 25 kg. Het zelfsluitende systeem met trekveer garandeert een efficiënt en veilige sluiting.
- Centrale vergrendeling van de laden – geleverd met 2 sleutels, waarvan 1 met scharnier
- Laden kunnen worden uitgerust met JET2.15 tussenschotten voor de laden met een hoogte van 60 mm en JET2.16 tussenschotten voor de laden met een hoogte van 130 mm. (Niet meegeleverd)

Legplanken:

2 metalen legplanken met zwarte verwijderbare ABS-matten voor een goede bescherming en eenvoudig onderhoud.

2 mogelijke posities voor de centrale legplank.

(L. x D. x H.) 595x 500x 28 mm.

Mobiliteit:

Minder inspanning vereist om het geheel in beweging te krijgen, zeer duurzaam, goed bestand tegen zware lasten.

4 wielen met een diameter van 125 mm, 2 vaste en 2 zwenkwielen, elk voorzien van een rem voor nog meer stabiliteit tijdens uw werkzaamheden.

Werkplaatswagens geleverd met de wielen voorgemonteerd

Accessoires

Het werkblad kan worden voorzien van tal van accessoires, van de meest elementaire tot de meest verfijnde.

Er is een bijkomende gereedschapskoffer beschikbaar als optie voor nog meer volume en flexibiliteit.

-> Technische gegevens

Nuttige oppervlakte van het werkblad: 605 x 461 mm. 0,28m²

-> Nuttige afmetingen van de legplanken

(B x D x H) 595 x 500 x 28 mm.

Buitenafmetingen (L x D x H) : 814 x 575 x 1005 mm.

360° MOBIELE OPLOSSING VOOR DE WERKPLAATS



- JET.M4A werkplaatswagen M4

■ JET.UC3SM4A



- M4A mobiele werkplaatswagen met 3 niveaus
 - Hoogwaardig werkblad
 - 2 metalen legplanken
- Gewicht: 36,5 kg

- JET.M4A werkplaatswagen M4 met laden

■ JET.UC3S2DM4A



- Mobiele werkplaatswagen M3 met 2 laden
 - Hoogwaardig werkblad
 - 2 metalen legplanken
 - 2 laden met een hoogte van 60 mm - kunnen worden uitgerust met kunststof of foam modules van het Facom Modular system.
- Nuttige afmetingen van de laden (B. x D. x H.): 759 x 421 x 60 mm
Maximale belasting per lade: 25kg
Centrale vergrendeling geleverd met 2 sleutels, waarvan 1 met scharnier
Gewicht: 44,5 kg

-> Technische gegevens

Nuttige oppervlakte van het werkblad:
797 x 461 mm. 0,37m²

-> Nuttige afmetingen van de legplanken

(B x D x H) 785 x 500 x 28 mm.
Buitenafmetingen (L x D x H) : 1004 x 575 x 1005 mm.





ROLL M3

- **Werkblad:**
Groot werkblad van vezelversterkt polypropyleen, bestand tegen schokken, koolwaterstoffen en een statische belasting van M3 800 kg, M4 900 kg. 2 geïntegreerde "soft-cover" handvaten, één om de wagen voort te duwen en het andere om de wagen op te tillen en obstakels te vermijden. Specifieke plaats voor 3 schroevendraaiers



ROLL M4



- **Veiligheid:**
Voorzijde van propyleen kantelbare handvaten met veiligheidshaken. Geen risico op openen tijdens het rijden. Centrale vergrendeling geleverd met 2 sleutels, waarvan 1 met scharnier

- **Accessoires**
Flaconhouder inbegrepen (links of rechts te monteren). Geperforeerde panelen om de zijdelingse JET accessoires te kunnen bevestigen. Er zijn metalen tussenschotten beschikbaar als optie (JET2.15 voor de laden met een hoogte van 60 mm en JET2.16 voor de laden met een hoogte van 130 mm)



- **Laden**
De laden van 60 en 130 mm kunnen worden uitgerust met alle kunststof of foam modules van het Facom Modular System. De laden van 200mm kunnen ook worden voorzien van modules.



- **Mobiliteit:**
4 wielen met een diameter van 125 mm, 2 zwenkwielen (waarvan 1 met een rem) en 2 vaste wielen. Gereedschapswagen geleverd met de wielen voormonteerde



GEREEDSCHAPSWAGENS, GEREEDSCHAPSKOFFERS & WERKPLAATSWAGENS



ROLL M3 GEREEDSCHAPSWAGEN

- 3 modules per lade.
- 15 tot 24 modules verdeeld over de laden van 60 en 130 mm.

-> Nuttige afmetingen van de laden
(B. x D. x H.): 569 x 421 x 60 / 130 / 200 mm.
Maximale belasting per lade: 20/25/30 kg.

- Nuttige afmetingen van het werkblad: 560 x 460 mm, 0,26 m²/ bestand tegen een statische belasting van 800 kg.
- De geïntegreerde randen vermijden dat het gereedschap zou vallen tijdens het rijden.
- 4 wielen met een diameter van 125 mm, 2 zwenkwielen (waarvan 1 met een rem) en 2 vaste wielen.
- Buitenafmetingen (L x D x H) : 779 x 515 x 972 mm. .



ROLL M4 GEREEDSCHAPSWAGEN

- 4 modules per lade
- 20 modules verdeeld over de laden van 60 en 130 mm

-> Nuttige afmetingen van de laden
(B. x D. x H.): 759 x 421 x 60 / 130 / 200 mm.
Maximale belasting per lade: 25/30 kg

- Nuttige oppervlakte van het werkblad 750 x 460 mm, 0,35 m²/ bestand tegen een statische belasting van 900 kg.
- 4 wielen met een diameter van 125 mm, 2 zwenkwielen (waarvan 1 met een rem) en 2 vaste wielen.
- Buitenafmetingen (L x D x H) : 969 x 515 x 972 mm.

• ROLL gereedschapswagen 6 laden

■ ROLL.6M3A ■ ROLL.6NM3A



- Gereedschapswagen 6 laden = 15 modules
- 3 laden met een hoogte van 60 mm = 9 modules
- 2 laden met een hoogte van 130 mm = 6 modules
- 1 lade met een hoogte van: 200 mm
(kan ook worden voorzien van modules)

Gewicht: 55 kg

• ROLL gereedschapswagen 7 laden

■ ROLL.7M3A ■ ROLL.7NM3A



- gereedschapswagen 7 laden = 18 modules
- 5 laden met een hoogte van 60 mm = 15 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules
- 1 lade met een hoogte van 200 mm
(kan ook worden voorzien van modules)

Gewicht: 56 kg

• ROLL gereedschapswagen 8 laden

■ ROLL.8M3A ■ ROLL.8NM3A



- Gereedschapswagen 8 laden = 24 modules
- 6 laden met een hoogte van 60 mm = 18 modules
- 2 laden met een hoogte van 130 mm = 6 modules

Gewicht: 58 kg

• ROLL gereedschapswagen 6 laden (SAFETY LOCK)

■ ROLL.6NM3AS



- Uitgerust met het SAFETY LOCK SYSTEM, een systeem van interne vergrendeling dat het gelijktijdig openen van meerdere laden belet.
- 1 lade gelijktijdig openen
- beveiligt de gereedschapswagen tegen kantelen
- Gereedschapswagen 6 laden = 15 modules
- 3 laden met een hoogte van 60 mm = 9 modules
- 2 laden met een hoogte van 130 mm = 6 modules
- 1 lade met een hoogte van: 200 mm
(kan ook worden voorzien van modules)

Gewicht: 55 kg

• ROLL gereedschapswagen 6 laden

■ ROLL.6M4A ■ ROLL.6NM4A



- Gereedschapswagen 6 laden = 20 modules
- 3 laden met een hoogte van 60 mm = 12 modules
- 2 laden met een hoogte van 130 mm = 8 modules
- 1 lade met een hoogte van: 200 mm
(kan ook worden voorzien van modules)

Gewicht: 68 kg



ROLL M3 GEREEDSCHAPSKOFFERS

- 3 modules per lade
- 12 modules verdeeld over de laden van 60 en 130 mm

-> Nuttige afmetingen van de laden
(B. x D. x H.): 569 x 421 x 60 / 130 mm.

Maximale belasting per lade: 20/25 kg

- Nuttige afmetingen van het werkblad: 560 x 460mm, 0,26 m².
- Buitenafmetingen (L x D x H) : 779 x 515 x 467 mm.



ROLL M4 GEREEDSCHAPSKOFFERS

- 4 modules per lade
- 16 modules verdeeld over de laden van 60 en 130 mm

-> Nuttige afmetingen van de laden
(B. x D. x H.): 759 x 421 x 60 / 130 mm.

Maximale belasting per lade: 25/30 kg

- Nuttige afmetingen van het werkblad: 750 x 460mm, 0,35 m².
- Buitenafmetingen (L x D x H) : 969 x 515 x 467 mm.

- Gereedschapskoffer 4 laden M3

■ ROLL.C4M3A



- Gereedschapskoffer 4 laden = 12 modules
- 3 laden met een hoogte van 60 mm = 9 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules

Gewicht: 34 kg

- Roll gereedschapskoffer 4 laden M4

■ ROLL.C4M4A



- Gereedschapskoffer 4 laden = 16 modules
- 3 laden met een hoogte van 60 mm = 12 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 4 modules

Gewicht: 42 kg

- Rollende gereedschapskoffer 4 laden M3

■ ROLL.CR4M3A



- Gereedschapskoffer 4 laden = 12 modules
- 3 laden met een hoogte van 60 mm = 9 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules

Geleverd met 4 wielen en een opklapbaar handvat voor meer mobiliteit.

Gewicht: 39 kg



GEREEDSCHAPSWAGENS, GEREEDSCHAPSKOFFERS & WERKPLAATSWAGENS



ROLL M3 WERKPLAATSWAGEN

- Werkplaatswagen M3
- Nuttige oppervlakte van het werkblad 560 x 460 mm, 0,26 m²/ bestand tegen een statische belasting van 200 kg.

-> Nuttige afmetingen van de legplanken: B.595 x D.455 mm.

- 4 wielen met diameter 125 mm, 2 vaste en 2 zwenkwielen waarvan één met een rem.
- Wielen niet gemonteerd geleverd.
- Buitenafmetingen (L x D x H) : 779 x 515 x 972 mm.

ROLL M4 WERKPLAATSWAGEN

- Werkplaatswagen M4
- Nuttige oppervlakte van het werkblad 750 x 460 mm, 0,35 m²/ bestand tegen een statische belasting van 300 kg

-> Nuttige afmetingen van de legplanken: B.745 x D.455 mm.

- 4 wielen met diameter 125 mm, 2 vaste en 2 zwenkwielen waarvan één met een rem.
- Wielen niet gemonteerd geleverd.
- Buitenafmetingen (L x D x H) : 969 x 515 x 972 mm.

- Werkplaatswagen - M3

■ ROLL.UC3SM3



- Werkplaatswagen M3 met 3 niveaus
- Hoogwaardig werkblad
- 2 metalen legplanken

Gewicht: 19 kg

- Werkplaatswagen - M3 met laden

■ ROLL.UC3S2DM3



- Werkplaatswagen M3 met 2 laden
- Hoogwaardig werkblad
- 2 metalen legplanken
- 2 laden met een hoogte van 60 mm - kunnen worden uitgerust met kunststof of foam modules van het Facom Modular system.

Nuttige afmetingen van de laden (B. x D. x H.): 569 x 421 x 60 mm

Maximale belasting per lade: 20 kg
Centrale vergrendeling geleverd met 2 sleutels, waarvan 1 met scharnier
Gewicht: 30 kg

- Werkplaatswagen - M4

■ ROLL.UC3SM4



- Werkplaatswagen M4 met 3 niveaus
- Hoogwaardig werkblad
- 2 metalen legplanken

Gewicht: 22 kg

- Werkplaatswagen - M4 met laden

■ ROLL.UC3S2DM4



- Werkplaatswagen M4 met 2 laden
- Hoogwaardig werkblad
- 2 metalen legplanken
- 2 laden met een hoogte van 60 mm - kunnen worden uitgerust met kunststof of foam modules van het Facom Modular system.

Nuttige afmetingen van de laden (B. x D. x H.): 759 x 421 x 60 mm

Maximale belasting per lade: 25 kg
Centrale vergrendeling geleverd met 2 sleutels, waarvan 1 met scharnier
Gewicht: 35 kg



STEL uw persoonlijk werkstation samen

Een volledig assortiment voor de meest uiteenlopende toepassingen

UITBREIDING VAN HET WERKBLAD



LATERALE ACCESSOIRES



WERKBLADACCESSOIRES



360° MOBIELE OPLOSSING VOOR DE WERKPLAATS

VERLENGING VAN HET WERKBLAD



- Transformeer uw M3A - M4A - M5A gereedschapswagen in een mobiele werkbank met dit werkblad van beuken multiplex van 28 mm.
- Eenvoudige en snelle montage in de aluminium sleuven van het werkblad
- 6 schroeven voor een zeer stabiel werkoppervlak

• Houten werkblad M3

■ JET.WA14M3

- Het JET.WA14M3 houten bovenblad dekt het volledige oppervlak van een M3A gereedschapswagen.
- Door het blad te verschuiven, krijgt u toegang tot het handvat en verlengt u het werkblad.
- U kunt de JET.WA14M3 ook op een M4A gereedschapswagen monteren: in dat geval dekt u enkel het aluminium oppervlak af en zijn de beide handvaten toegankelijk
- U kunt de JET.WA14M3 ook op een M5A gereedschapswagen monteren: in dat geval dekt u een deel van het aluminium oppervlak af en zijn de beide handvaten toegankelijk.
- Compatibel met JET (2021).

Afmetingen: L x D x H mm 775 x 550 x 28 mm
Gewicht: 10 kg

• Houten werkblad M4

■ JET.WA14M4

- Het JET.WA14M4 houten bovenblad dekt het volledige oppervlak van een M4A gereedschapswagen.
 - Door het blad te verschuiven, krijgt u toegang tot het handvat en verlengt u het werkblad.
 - U kunt de JET.WA14M4 ook op een M5A gereedschapswagen monteren: in dat geval dekt u enkel het aluminium oppervlak af en zijn de beide handvaten dus toegankelijk
 - Compatibel met JET (2021)
- Afmetingen: L x D x H mm 965 x 550 x 28 mm
Gewicht: 12,5 kg

• Houten werkblad M5

■ JET.WA14M5

- Het JET.WA14M5 houten bovenblad dekt het volledige oppervlak van een M5A gereedschapswagen.
 - Door het blad te verschuiven, krijgt u toegang tot het handvat en verlengt u het werkblad.
 - Compatibel met JET (2021)
- Afmetingen: L x D x H mm 1155 x 550 x 28 mm
Gewicht: 15 kg





- Multifunctionele verlenging van het werkblad

■ JET.WA21

- De perfecte oplossing als u meer werk- of opberg ruimte nodig hebt.
 - Grote ruimte voor gereedschap, flessen, modules, alles wat u eventueel nodig hebt voor uw werk.
 - Kan ook worden gebruikt als bak om gedemonteerde onderdelen te plaatsen.
 - Eenvoudig en snel te installeren op de rails van uw werkblad.
 - Gemaakt van staal - Hoogwaardige poedercoating.
 - Compatibel met JET (2021)
- Afmetingen: L x D x H mm 350 x 550 x 120 mm
Gewicht: 9 kg

- Steun voor een bankschroef

■ JET.WA17

- Plaats uw bankschroef zonder uw werkblad te beschadigen of plaats te verliezen.
 - Eenvoudig en snel te installeren op de rails van uw werkblad.
 - De houder kan rechts of links worden aangebracht op het werkblad.
 - Zeer duurzaam: multiplex beukenhout van 28mm.
 - Bankschroef niet meegeleverd.
 - Compatibel met JET (2021)
- Afmetingen: L x D x H mm 250 x 600 x 20 mm
Gewicht: 4 kg

- Verlenging van het werkblad met flessen- en papierhouder

■ JET.WA5-1

- Verlenging van het werkblad met flessen- en papierhouder:
 - Houder voor papierrol. Geleverd zonder papier.
 - Flessenhouder: biedt de mogelijkheid meerdere flacons, spuitbussen, ... op te bergen. Kan ook worden gebruikt om schroeven, kleine onderdelen, op te bergen.
 - Eenvoudig en snel te installeren op de rails van uw werkblad.
 - Van staal - Hoogwaardige poedercoating
 - Compatibel met JET (2021)
- Afmetingen: L x D x H mm 200 x 550 x 150 mm
Gewicht: 4,2 kg



LATERALE ACCESSOIRES



• Afvalbak - 25 liter

■ JET.LA5-2

- Afvalbak van 25 liter
 - Snelle bevestiging en eenvoudig leeg te maken.
 - Van staal - Hoogwaardige poedercoating
 - Compatibel met alle FACOM gereedschapswagens
 - Kan ook worden gemonteerd op de zijkant van de JETLINE en RWS meubelen
- Afmetingen: L x D x H mm 200 x 380 x 340 mm
Gewicht: 3,7 kg

• Vuilniszakhouder met deksel en voetpedaal

■ JET.LA5-2P

- Gebruiksvriendelijk en hygiënisch aangezien het deksel kan worden geopend met een voetpedaal.
 - Dit betekent dat u uw afval kunt verwijderen zonder dat u het deksel hoeft aan te raken.
 - Geschikt voor een zak van 200 liter - niet meegeleverd
 - Gemaakt van staal - Hoogwaardige poedercoating
 - Compatibel met JET (2021)
 - Kan ook worden gemonteerd op de zijkant van de JETLINE en RWS meubelen
- Afmetingen: L x D x H mm 450 x 380 x 750 mm
Gewicht: 6,8 kg

• Set voor onderhoud : flessenhouder-papierrolhouder en afvalbak

■ JET.WA5

- Verlenging van het werkblad met een flessenhouder en een papierrolhouder en vuilbak
 - Papierrolhouder: het papier kan gemakkelijk worden afgerold en geblokkeerd na het los trekken. Geleverd zonder papier.
 - Flessenhouder: biedt de mogelijkheid meerdere flesjes, spuitbussen, ... op te bergen. Kan ook worden gebruikt om schroeven, kleine onderdelen, ... op te bergen.
 - Het verlengstuk kan eenvoudig en snel worden bevestigd op het werkblad.
 - Staalplaat afvalbak van 25 liter:
 - Snelle bevestiging en eenvoudig leeg te maken
 - Gemaakt van staal - Hoogwaardige poedercoating
 - Compatibel met JET (2021 gamma)
- Gewicht: 7,9 kg





• Antidiefstalbeugel

■ JET.WA9

- Optimale beveiliging van uw gereedschapswagen en inhoud
 - Bijkomende beveiliging bij de centrale vergrendeling van de laden.
 - Vergrendeling met een hangslot (niet inbegrepen).
 - Eenvoudige en snelle plaatsing.
 - Gemaakt van staal - Hoogwaardige poedercoating
 - Compatibel met JET (2021)
- afmetingen: L x D x H mm 120 x 25 x 795 mm
Gewicht: 3 kg

• Houder voor power tools

■ JET.LA19

- Deze specifieke houder biedt u de mogelijkheid 3 power tools op te bergen.
 - Ergonomisch opbergsysteem
 - Rubberen beschermingsstrip om schade aan het gereedschap te voorkomen
 - Eenvoudige, snelle en veilige installatie op de zijkant van uw gereedschapswagen
 - Gemaakt van staal - Hoogwaardige poedercoating
 - Compatibel met de JET en ROLL (2021), JET+ gereedschapswagens
 - Kan ook worden gemonteerd op de zijkant van de JETLINE en RWS meubelen
- Afmetingen: L x D x H mm 200 x 380 x 340 mm
Gewicht: 1,6 kg

• Power strip

■ JET.LA20

- 5 plaatsen om uw power tools in te pluggen: elektrisch gereedschap, boren, opladers, lampen, elektronica, ...
 - Uitgerust met voeding met 3 SCHUKO stopcontacten en 2 USB laadpoorten
 - Aan/uitschakelaar - max. 16Amp / 250V
 - Geïntegreerde houder voor documenten of om uw telefoon of tablet op te laden.
 - U kunt er ook het snoer van het stopcontact in opbergen.
 - Compatibel met JET en ROLL (2021)
 - Kan ook worden gemonteerd op de zijkant van de JETLINE en RWS meubelen
- Afmetingen: L x D x H mm 55 x 380 x 450 mm
Gewicht: 2,4 kg



360° MOBIELE OPLOSSING VOOR DE WERKPLAATS



• Opbergvak aan de zijkant

■ JET.LA8

- Voor het opbergen van extra lang of kostbaar gereedschap.
- Compatibel met het FACOM CKS-systeem.
- Vergrendeling met een sleutel. Geleverd met 2 sleutels.
- Gemaakt van staal - Hoogwaardige poedercoating
- Compatibel met JET (2021) en JET+
- Afmetingen: L x D x H mm 60 x 380 x 750 mm
- Gewicht: 7,4 kg

• Houder voor flessen

■ JET.LA1

- Voor de opberging van spuitbussen, reinigingsproducten, sproeiers, etc.
- Gemaakt van staal - Hoogwaardige poedercoating
- Compatibel met alle FACOM gereedschapswagens
- Kan ook worden gemonteerd op de zijkant van de JETLINE en RWS meubelen
- Afmetingen: L x D x H mm 112 x 380 x 125 mm
- Gewicht: 1,4 kg

• Zijvak voor documenten

■ JET.LA2

- Voor het opbergen van documenten in A4-formaat.
- Gemaakt van staal - Hoogwaardige poedercoating
- Compatibel met alle FACOM gereedschapswagens
- Kan ook worden gemonteerd op de zijkant van de JETLINE en RWS meubelen
- Afmetingen: L x D x H mm 55 x 380 x 315 mm
- Gewicht: 1,4 kg





• Inklapbaar blad

■ JET.LA16

- Inklapbaar metalen blad om het werkoppervlak te vergroten.
- Laadvermogen: 20 kg.
- Werkoppervlak: 36 x 45cm.
- Gemaakt van staal - Hoogwaardige poedercoating
- Compatibel met JET (2021) JET+
- Afmetingen: L x D x H mm 500 x 380 x 20 mm
- Gewicht: 4,7 kg

• Hakenset

■ JET.WA18

- Set van 2 metalen haken die aan de aluminium rail van uw werkblad kunnen worden bevestigd.
- Voor het opbergen van uw kabels of lang gereedschap dat niet in een lade kan worden opgeborgen.
- Compatibel met JET (2021)
- Afmetingen: L x D x H mm 45 x 25 x 50 mm
- Gewicht: 0,5 kg

WERKBLADACCESSOIRES



• Laptophouder

■ JET.WA3

- Om een laptop op te plaatsen of te gebruiken als schrijftafel.
 - De veiligheid wordt gegarandeerd door de hoge randen en de mogelijkheid het geheel te vergrendelen.
 - Eenvoudige, snelle en veilige bevestiging op de aluminium rails van het werkblad dankzij de houder van vezelversterkt propyleen.
 - De houder is kantelbaar en draaibaar zodat hij kan worden aangepast aan uw behoeften.
 - De opstaande randen beletten dat de computer kan vallen
 - Constructie van robuust staal
 - Hoogwaardige poedercoating
 - Compatibel met JET (2021)
- Afmetingen: L x D x H mm 380 x 270 x 200 mm
Gewicht: 2,1 kg

• Staander voor tekeningen en gereedschap

■ JET.WA12

- Uw technische plannen, reparatie- of gebruiksaanwijzingen en gereedschap steeds binnen handbereik.
 - Kan rechtstreeks op de rails van het werkblad worden gemonteerd en bevestigd met moeren.
 - Ruim genoeg om meerdere documenten te plaatsen en/of maximaal 3 modules aan te brengen.
 - Maximum toegestane belasting 10 kg
 - Gemaakt van staal
 - Hoogwaardige poedercoating
 - Compatibel met JET (2021)
- Afmetingen: L x D x H mm 500 x 20 x 450 mm
Gewicht: 2,4 kg

• Staander voor werkbonnen

■ JET.WA13

- Werkbonnen, technische fiches steeds binnen handbereik.
 - De A4-houder is uitgerust met een klem om uw documenten te bevestigen.
 - Wordt rechtstreeks op de rails van het werkblad gemonteerd
 - Eenvoudig te monteren en te verwijderen
 - U kunt uw houder aanbrengen in de rails van het werkblad zonder dat u het risico loopt dat hij zal vallen, zelfs tijdens het rijden.
 - U kunt hem gemakkelijk meenemen naar de plaats waar u werkzaamheden wilt uitvoeren.
 - Gemaakt van staal - Hoogwaardige poedercoating
 - Compatibel met JET (2021)
- Afmetingen: L x D x H mm 250 x 10 x 450 mm
Gewicht: 0,8 kg





• Multifunctionele kit 1

■ JET.WA22KIT1

- De structuur biedt de mogelijkheid panelen, legplanken en buizen te combineren naargelang uw behoeften.
 - De JET.WA22KIT1 set bestaat uit
 - 1 JET.WA22-1 structuur
 - 1 JET.WA22-2A geperforeerd paneel
 - 1 kantelbare legplank JET.WA22-5
 - De set kan worden aangevuld met JET.WA22-3 en JET.WA22-4 legplanken.
 - Het geheel kan worden gemonteerd op een JET.M3A-M4A-M5A gereedschapswagen
 - Constructie van staal - Hoogwaardige poedercoating
 - Compatibel met JET (2021)
- Afmetingen: L x D x H mm 600 x 20 x 800 mm
Gewicht: 7 kg

• Multifunctionele kit 2

■ JET.WA22KIT2

- De structuur biedt de mogelijkheid panelen, legplanken en buizen te combineren naargelang uw behoeften.
 - De JET.WA22KIT2 bestaat uit
 - 1 JET.WA22-1 structuur
 - 2 kantelbare legplanken JET.WA22-5
 - Het geheel kan worden gemonteerd op een JET.M3A-M4A-M5A gereedschapswagen
 - Constructie van staal - Hoogwaardige poedercoating
 - Compatibel met JET (2021)
- Afmetingen: L x D x H mm 600 x 20 x 800 mm
Gewicht: 6 kg

• Structuur

■ JET.WA22-1

- De structuur biedt de mogelijkheid panelen, legplanken en buizen te combineren naargelang uw behoeften.
 - 2 metalen buizen van 28mm + vezelversterkte polypropyleen buissteunen die op de aluminium rail van uw werkblad kunnen worden bevestigd
 - De bovenste stang kan worden gebruikt om kabelhaspels en rollen allerhande, ... op te bergen
 - Compatibel met JET (2021)
- Afmetingen: L x D x H mm 600 x 20 x 800 mm
Gewicht: 3,6 kg

360° MOBIELE OPLOSSING VOOR DE WERKPLAATS



• Geperforeerd paneel

■ JET.WA22-2A

- Visuele organisatie en handige toegang tot uw gereedschap
 - Geperforeerd paneel : 6x6mm met hartafstand van 12mm
 - Bevestiging van gereedschap met het CSK assortiment haken
 - Combineerbaar met 1 paneel JET.WA22-2A of JET.WA22-2B
 - Constructie van staal / Hoogwaardige poedercoating
 - Compatibel met JET (2021)
- Afmetingen: L x D x H mm 560 x 10 x 400 mm
Gewicht: 2 kg

• Paneel

■ JET.WA22-2B

- Visuele organisatie en handige toegang tot uw tekeningen, instructies, etc...
 - Combineerbaar met een JET.WA22-2A of JET.WA22-2B paneel
 - Constructie van staal - Hoogwaardige poedercoating
- Afmetingen: L x D x H mm 560 x 10 x 400 mm
Gewicht: 2,2 kg

• Kleine schuine legplank voor het geperforeerde paneel

■ JET.WA22-3

- Deze kleine legplank biedt u de mogelijkheid uw gereedschap, bakjes voor schroeven, op te bergen
 - Eenvoudige, snelle bevestiging op het geperforeerde paneel.
 - Geen risico dat ze los komen tijdens het rijden.
 - De rand vooraan belet dat voorwerpen vallen
 - Constructie van staal - Hoogwaardige poedercoating
 - Compatibel met alle FACOM geperforeerde panelen
 - Compatibel met JET (2021)
- Afmetingen: L x D x H mm 250 x 130 x 10 mm
Gewicht: 0,5 kg





- Grote schuine legplank voor het geperforeerde paneel

■ JET.WA22-4

- Deze legplank biedt u de mogelijkheid uw gereedschap, bakjes voor schroeven, op te bergen
Ze kan ook worden voorzien van een kunststof of foam module inlay zodat u al uw gereedschap binnen handbereik kunt houden.
- Eenvoudige, snelle bevestiging op het geperforeerd paneel. Geen risico dat ze los komen tijdens het rijden.
- De rand vooraan belet dat voorwerpen vallen
- Gemaakt van staal - Hoogwaardige poedercoating
- Compatibel met alle FACOM geperforeerde panelen
- Compatibel met JET (2021)

afmetingen: L x D x H mm 400 x 130 x 10 mm
Gewicht: 0,8 kg

- Kantelbare legplank

■ JET.WA22-5

- Deze legplank biedt u de mogelijkheid uw gereedschap, bakjes voor schroeven, op te bergen
Ze kan ook worden voorzien van een kunststof of foam module inlay zodat u al uw gereedschap binnen handbereik kunt houden.
- Eenvoudige, snelle bevestiging op de JET.WA22-1 structuur.
- Geen risico dat ze los komen tijdens het rijden.
- De rand vooraan belet dat voorwerpen vallen
- De legplank kan worden gekanteld in drie verschillende hoeken 0°-15°-30° naargelang uw behoeften.
- Gemaakt van staal - Hoogwaardige poedercoating
- Compatibel met JET (2021)

afmetingen: L x D x H mm 600 x 20 x 800 mm
Gewicht: 7 kg

- Staander voor autoruit

■ JET.WA23

- Universele houder om een voorruit of carrosserieonderdelen te bevestigen of te verplaatsen.
- Dankzij de vier hoge-densiteit foam steunpunten bewegen de onderdelen niet tijdens het werk
- De foam steunpunten zijn perfect om te werken aan de voorruit of carrosseriepanelen en om krassen te voorkomen.
- Steunpunten zijn regelbaar in alle richtingen zodat ze steeds passen.
- Eenvoudige, snelle bevestiging op de aluminium rails van het werkblad dankzij de houders van vezelversterkt propyleen.
- Maximaal laadvermogen: 100 kg
- Compatibel met JET (2021)

afmetingen: H x D mm 100 x 80 mm
Gewicht: 1,7 kg



GEORGANISEERDE OPBERGING VAN UW GEREEDSCHAP

FOAM MODULES



KUNSTSTOF MODULES



FACOM MODULAR SYSTEM

Productiviteit en controle

Ieder gereedschap zijn eigen plaats = productiviteit, comfort en veiligheid.

Onmiddellijke toegang tot uw gereedschap, zonder tijd te verliezen en in alle veiligheid.

Tweekleurig systeem: door het tweekleurige systeem valt het onmiddellijk op als er iets ontbreekt.

Hoge dichtheid foam: bestand tegen krassen, koolwaterstoffen, hydraulische vloeistoffen en reinigingsproducten.

Gemakkelijk vast te nemen dankzij de uitsparingen.

Het gereedschap blijft perfect opgeborgen tijdens het transport.

Productiviteit

Ieder gereedschap zijn eigen plaats = productiviteit, comfort en veiligheid.
Onmiddellijke toegang tot uw gereedschap, zonder tijd te verliezen en in alle veiligheid.

U zult zich niet meer snijden of verwonden wanneer u op zoek bent naar uw gereedschap in een ongeordende lade

GEEN LIMIET
alle RAL kleuren
zijn mogelijk.



PRODUCTEN:



De Facom opbergssystemen worden geproduceerd in Frankrijk in de fabriek van **Feuquières en-Vimeu**, aan de Somme.

Wij zijn al meer dan **90 jaar** gespecialiseerd in de transformatie van staalplaat en onze kennis biedt professionals de mogelijkheid hoogwaardige producten te kiezen, ontworpen met zorg voor duurzaamheid, veiligheid en productiviteit.

Geautomatiseerde machines over de volledige productielijn voor het ponsen, knippen-ponsen, vouwen en lassen.



De poedercoating wordt aangebracht met naleving van de milieunormen in geautomatiseerde verfspuitcabines.



Gestandaardiseerde fabriek: ISO 9001 (V. 2000), ISO 14001 (milieu) en OHSAS 18001 (veiligheid).