INDUSTRIE
PARTNER

INDUSTRIE CATALOGUS 2021-2022

Foto: NORDWEST Handel AG

WERKPLAATSBENODIGDHEDEN & TECHNISCHE PRODUCTEN

NIEUW in het assortiment (opsomming)

Pagina 8/14

Pagina 8/15


Pagina 8/16

Pagina 8/29

Pagina 8/33

Pagina 8/39

Pagina 8/46

Pagina 8/47

Pagina 8/48

Pagina 8/50

Pagina 8/53

Pagina 8/54

Pagina 8/77

Pagina 8/83

Pagina 8/84

Pagina 8/85

Pagina 8/91

Pagina 8/92

Pagina 8/104

Pagina 8/109

Pagina 8/117

Pagina 8/126

Pagina 8/139

Pagina 8/146

Pagina 8/153

Pagina 8/157

Pagina 8/157

Pagina 8/158

Pagina 8/166

Pagina 8/174

Pagina 8/189

Pagina 8/192

Pagina 8/196

Pagina 8/211

Pagina 8/216

Pagina 8/219

Pagina 8/224

Pagina 8/230

Pagina 8/234

Pagina 8/239

▷ artikel niet op voorraad. Bestelling na ontvangst van uw order. = levering gebeurt per expediteur + = anbreken van de VE mogelijk U vindt de uitleg van de symbolen voor de index.

Symbolen

IP44	**Beschermt tegen spatwater en vreemde voorwerpen** > 1mm conform de voorschriften van IP44.	PATENTED	**Gepatenteerd** Unieke producten en oplossingen op het gebied van technische slangen.		Waarschuwing voor **glijgevaar.**
	Slijtvast Hoge levensduur bij het transport van sterk schurende media.	GS	**Geteste veiligheid** – Producten werden door de **Dekra** getest op functionaliteit en veiligheid.	GS	**Geteste veiligheid** – Producten werden door de **DGUV** getest op functionaliteit en veiligheid.
	Deels geverfd Verven van AIRDUC®- en PROTAPE®-slangen in kraalrandbereik mogelijk. De slangwand blijft tussen de kraalranden transparant, zodat het transportproces zoals altijd kan worden geobserveerd.		**Permanent antistatisch** De antistatische eigenschappen zijn noch afhankelijk van de luchtvochtigheid, noch kan de werking verloren raken door migratie.	FOOD	**Toegestaan voor levensmiddelen** Slangen met dit symbool bezitten een of meerdere nationale en/of internationale certificeringen, verklaringen of conformiteiten, waardoor ze kunnen worden gebruikt voor het levensmiddelenbereik.
	Speciale draadadhesie Producten met extreme perioden van stilstand, ook onder sterk gecombineerde belastingen.		**Gas:** Geschikt voor gasvormige media. **Stof:** Geschikt voor stofvormige media.	FEICA	Geteste artikelen volgens de testmethoden van de Association of the European Adhesive & Sealant Industry (FEICA) voor bouw- en montageschuim.
	Zeer flexibel · nagenoeg geen tegen- en herstelkrachten · bij buigbelasting optimaal bijv. afzuigarmen		**Gas:** Geschikt voor gasvormige media. **Stof:** Geschikt voor stofvormige media. **Vaste stoffen:** Voor het transport van vaste stoffen.		**Bestendig tegen microben** De chemische structuur van het hier gebruikte materiaal is speciaal resistent tegen een besmetting met microben.
Ex	**Antistatische of elektrisch geleidende slangen** Conform de nieuwe ATEX-richtlijn en de Duitse TRGS 727 moeten voor brandbare bulkgoederen en in explosiegevaarlijke bereiken slangen met geleidende (antistatisch < 10^9 Ω) of elektrisch geleidende wand (<10^3 Ω - <10^6 Ω) worden gebruikt.		**Gas:** Geschikt voor gasvormige media. **Stof:** Geschikt voor stofvormige media. **Vaste stoffen:** Voor het transport van vaste stoffen. **Vloeibaar:** Voor het transport van vloeibare media.		**Binnengladheid** zeer hoog transportvermogen. · laag drukverlies · afname van het ventilatievermogen · geringere bedrijfskosten · omzichtiger transport van de transporteren goederen · lage slijtage en zodoende hogere levensduur
WRAS	Geteste producten voor het gebruik in het drinkwaterbereik. De **WRAS** test en certificeert componenten of producten die in Groot-Brittannië worden gebruikt op het gebied van drinkwater.	DIN DVGW product	Gecertificeerde producten voor gas- en watervakbereik volgens de DVGW-regelgeving voor veiligheid en hygiëne in de gas- en drinkwatervoorziening. De eisen van de DVGW-regelgeving voor producten van het gas- en watervak zijn toegesneden op de nationale installatie- en gebruikersgewoontes.	ISEGA	Producten met een verklaring van veiligheid van de ISEGA als kleefstof in de levensmiddelindustrie. Een contact met de kleefstoffen met levensmiddelen dient principieel te worden vermeden. De ISEGA is een onafhankelijk test- en certificeringsinstituut voor de industrie en commercie.
Pre-PUR®	**NORRES Pre-PUR®** bestaat uit speciale en hoogwaardige premium ester- en ether-polyurethaantypes. Zo kan de slijtvastheid snel en met meer dan 30% afnemen als het polyurethaantype slechts een kwaliteitsniveau lager wordt gekozen. · zeer goede mechanische hardheden · extreem goede chemische en hydrolytische bestendigheid	KTW	Producten met KTW-toelating voor drinkwatervoorzieningen. De certificering geschiedt volgens de KTW-richtlijn van het Duitse Umweltbundesamt (Federale Milieuagentschap). Het is een aanbeveling en nog geen basis voor beoordelingen in het kader van de drinkwaterverordening (TrinkwV) en is zodoende juridisch niet bindend.		Informatie over meegeleverde batterijen. Conform de Duitse Batteriegesetz (BattG) (Duitse batterijwetgeving) behoren batterijen niet bij het huisvuil! Verbruikers zijn wettelijk ertoe verplicht, alle verbruikte batterijen af te geven bij de winkel of andere afgiftepunten.

	Aerosolbussen met 360° sproeisysteem. Bus spuit in iedere positie, ook ondersteboven.		Producten met **Mox-Active additief**. Deze smeerstoffen bevatten organische molybdeen-complexverbindingen voor betere prestaties.	MPA Dresden	Geteste producten door het onafhankelijke brandbescherming-competentiecentrum **MPA Dresden GmbH**.
RAL GÜTEZEICHEN Fugendichtungs-Komponenten und -Systeme	Keurmerk voor voegenafdichtcomponenten en -systemen.	RST	Geteste producten door het onafhankelijke **RST Rail System Testing GmbH**.	NSF Certified to NSF/ANSI 61	Producten met drinkwatercertificering volgens **ANSI standaard 61** van de NSF (National Sanitary Foundation).
	Montageschuim met hoge geluidswerende waarden.	„Sehr Gut" dermatest	Certificeert de producten een zeer goede **huidverdraagzaamheid**.	BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung	Door de BAM (Bundesanstalt für Materialforschung- und prüfung) geteste artikelen.
GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm	Dankzij het markeringssysteem EMICODE® bestaat de mogelijkheid, installatiemateriaal en bouwproducten vergelijkend te beoordelen volgens hun emissiegedrag. Het EMICODE®-waarmerk EC1PLUS is de premium klasse, die de grens van het technisch realiseerbare beschrijft.	SWS SOUDAL WINDOW SYSTEM	Producten uit het Soudal Window System, voor de optimale afdichting van de stootvoegen tussen bouwstructuur en raamkozijnen. Voldoet aan de eisen van de **EnEV, DIN 4108-7** en de **RAL-richtlijnen**.		Bovenaanzicht op de slangdoorsnede (voorbeelden).
GASTEC QA	Producten voldoen aan de hoogst beschikbare standaarden met betrekking tot veiligheid, kwaliteit en functionaliteit. **GASTEC QA** is een onafhankelijk keurmerk dat uitsluitend wordt verstrekt door Kiwa Deutschland GmbH, Hamburg.	PROTAPE PUR SE AIRDUC PUR SE TIMBERDUC PUR SE NORRES Hoch	Voor het naleven van de betreffende geldige brandveiligheidsvoorschriften is vanwege de veiligheid in tal van bereiken het gebruik van slangen met een laag vlamverspreidend vermogen nodig. NORRES certificeert slangoplossingen die voldoen aan deze eisen, met een eigen symbool. Dit symbool bevestigt voor NORRES slangen de norm en zodoende het gebruik in de voor in Duitsland actueel geldige **B1 DIN 4102**.		Zo gemarkeerde NORRES-slangen bezitten een of meerdere **nationale en/of internationale certificeringen**, waardoor ze een **laag vlamverspreidend vermogen of zelfblussend vermogen** classificatie bezitten en/of bepaalde brandsnelheden onderschreiden.
NSF Nonfood Compounds (Category Code)	Producten met een verklaring van veiligheid van de NSF (National Sanitary Foundation) voor het gebruik in de levensmiddelindustrie. Hier moet rekening worden gehouden met de verschillende 'Category Codes' voor het betreffende toepassingsgebied: **A1**: General Cleaners **A7**: Metal cleaners and polishes – nonfood contact **A8**: Degreasers/carbon removers **C1**: General (Nonprocessing Area Products) **H1**: Lubricants – General incidental contact **H2**: Lubricants – General no contact **K1**: Solvent cleaners – Nonprocessing area products **K2**: Solvent cleaners – Electronic instrument cleaners **K3**: Solvent cleaners – Adhesives/glue removers	Healthy & Safety	Markeringsvrije producten.	90% NATUR-BASIERTE QUALITÄTSSTOFFE	Producten met 90% natuurlijke bestanddelen.
		1 x drücken 2 x sprühen	Industriële vernevelaars met dubbele slagfunctie, 1 x drukken = 2 x sproeien.	löse-mittelfrei	Oplosmiddelvrije producten.

8

Slangtechniek

Pagina 8/6 – 8/33

Armatuurtechniek

Pagina 8/34 – 8/62

Persluchttechniek

Pagina 8/63 – 8/90

Stofbescherming/kleefbanden

Pagina 8/91 – 8/107

Kleef- en afdichttechniek

Pagina 8/107 – 8/142

Onderhoudstechniek

Pagina 8/143 – 8/165

Smeerstoffen / oliën

Pagina 8/165 – 8/178

Reinigingstechniek

Pagina 8/179 – 8/203

Alg. industriële benodigdheden

Pagina 8/204 – 8/234



Rubberen- en afdichttechniek

Pagina 8/216 – 8/220

Norm- en bedieningsorganen

Pagina 8/235 – 8/240

PVC-slang APDatec 840

flexibele, eenlaagse slang van zacht PVC · **ftalaatvrij** · **vrijgegeven voor levensmiddelen conform EU 10/2011 class A, B, C** · **REACH** voldoet aan 1907/2006/EC · **RoHS** voldoet aan 2011/65/EU · **Temperatuurbereik:** -20 °C tot +65 °C



Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Drukweerstand [bar]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
6	9	1,5	7	100	100	**4000 346 000**	**0,30** [1]	TX03
8	11	1,5	5,5	50	50	**4000 346 001**	**0,40** [1]	TX03
10	14	2	6	50	50	**4000 346 002**	**0,60** [1]	TX03
12	16	2	5	50	50	**4000 346 003**	**0,70** [1]	TX03
13	19	3	6,5	50	50	**4000 346 004**	**1,20** [1]	TX03

[1] prijs per m

PVC-slang RAUCLAIR-E

Made in Germany

gemaakt van hoogwaardige, milieuvriendelijke en voor levensmiddelen geschikte PVC materialen, ftalaatvrij

Testen/normen

Rechtelijke bepalingen voor levensmiddelen: veiligheidsverklaring volgens 21 CFR FDA §170 – §199 met het registernummer 43121U16 (toepassingstemperatuur max. 40 °C met waterige, zure en alcoholische levensmiddelen volgens de Amerikaanse categorieën (§175.300) voor levensmiddelen I, II, IV-B, VI tot 10% alcohol)

Conformiteitsverklaring: volgens de verordening (EG) nr. 1935/2004 en verordening (EU) nr. 10/2011 voor vetvrije, vaste, waterige, zure of alcoholische levensmiddelen tot max. 20% alcohol bij max. 40 °C (levensmiddelcategorieën A, B en C) niet geschikt voor vethoudende levensmiddelen

Drinkwaterconformiteit: getest volgens de KTW-testrichtijn van het Umweltbundesamt (UBA), testresultaat volgens KTW C voor koud water (23 °C) en warm water (60 °C) is aanwezig vanaf afmeting DN 4

Overige conformiteiten: RoHS 2011/65/EU, REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 (geen SVHC), autowrakkenrichtlijn 2000/53/EG en 2002/525/EG, RoHS elektrische en elektronische apparatenrichtlijn 2011/65/EU evenals 2003/11/EG, WEEE richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 2012/19/EU

Temperatuurbereik: -10 °C tot +60 °C

Toepassing: voor het transporteren van vloeibare levensmiddelen, dranken, vetvrije vloeistoffen, chemische substanties (conform het materiaalreferentiedocument AV0010), goed bestand tegen zuren en logen, hoge resistentie tegen chemicaliën (zie materiaalreferentiedocument RAU-PVC AV0010)

Toepassingsmogelijkheden: machinebouw, chemische industrie, drankindustrie, laboratoriumtechniek, meet- en regeltechniek

Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
6	9	1,5	100	100	**4000 390 048**	**0,45** [1]	TU68
8	11	1,5	50	50	**4000 390 049**	**0,55** [1]	TU68
10	14	2	50	50	**4000 390 050**	**0,90** [1]	TU68
12	16	2	50	50	**4000 390 051**	**1,05** [1]	TU68
13	19	3	50	50	**4000 390 052**	**1,80** [1]	TU68
16	20	2	50	50	**4000 390 053**	**1,35** [1]	TU68
32	40	4	25	25	**4000 390 054**	**5,35** [1]	TU68

[1] prijs per m

Siliconenslang Raulab FG Slidetec

zonder poeder met speciaal, gepatenteerd oppervlak ter verbetering van de haptiek · geschikt voor de levensmiddelenindustrie · BfR XV (siliconen), FDA § 177.2600 en verordening (EG) 1935/2004

Temperatuurbereik: -60 °C tot +200 °C

Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
6	9	1,5	25	25	**4000 351 417**	**1,65** [1]	TR68
8	12	2	25	25	**4000 351 418**	**2,85** [1]	TR68
10	14	2	25	25	**4000 351 419**	**3,45** [1]	TR68
12	16	2	25	25	**4000 351 420**	**3,90** [1]	TR68
15	21	3	25	25	**4000 351 421**	**7,15** [1]	TR68
20	26	3	25	25	**4000 351 422**	**10,20** [1]	TR68

[1] prijs per m

PVC-persluchtslang APDatec 81

meerlaagse PVC-drukslang met zeer scheurbestendig inzetstuk van polyesterweefsel · **vrijgegeven voor levensmiddelen conform EU 10/2011 class A, B, C** · tolerantie **DIN 16940 · REACH** voldoet aan 1907/2006/EC · **RoHS** voldoet aan 2011/65/EU · **ftalaatvrij**

Temperatuurbereik: -20 °C tot +65 °C

Toepassingsgebieden: persluchttechniek, chemische industrie, algemene industriële toepassingen



Binnen-Ø [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
6	50	50	**4000 346 010**	**0,70** [1]	TX03
9	50	50	**4000 346 011**	**0,90** [1]	TX03
13	50	50	**4000 346 012**	**1,40** [1]	TX03
19	25	25	**4000 346 013**	**2,20** [1]	TX03
25	25	25	**4000 346 014**	**2,70** [1]	TX03

[1] prijs per m

PVC-slang RAUFILAM-E

Made in Germany
gemaakt van hoogwaardige, milieuvriendelijke en voor levensmiddelen geschikte PVC materialen, ftalaatvrij · TÜV-getest, een bevestiging van de kwaliteitsnormen door een onafhankelijke instantie · hoge resistentie tegenover chemicaliën (zie materiaalreferentiedocument RAU-PVC AV0010) · slijtvast dankzij dikwandige uitvoering, hoge wapeningsdichtheid voor een drukbestendige kwaliteit
Testen/normen
rechtelijke bepalingen voor levensmiddelen: veiligheidsverklaring volgens 21 CFR FDA, §170 – §199 (toepassingstemperatuur max. 40 °C met waterige, zure en alcoholische levensmiddelen volgens de Amerikaanse categorieën (§175.300) voor levensmiddelen I, II, IV-B, VI tot 10% alcohol)
Conformiteitsverklaring: volgens de verordening (EG) nr. 1935/2004 en verordening (EU) nr. 10/2011 voor vetvrije, vaste, waterige, zure of alcoholische levensmiddelen tot max. 20% alcohol bij max. 40 °C (levensmiddelcategorieën A, B en C), niet geschikt voor vethoudende levensmiddelen
Drinkwaterconformiteit: getest volgens de KTW-testrichtijn van het Umweltbundesamt (UBA), testresultaat volgens KTW C voor koud water (23 °C) en warm water (60 °C) is aanwezig vanaf afmeting DN 4
Overige conformiteiten: RoHS 2011/65/EU, REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 (geen SVHC), autowrakkenrichtlijn 2000/53/EG en 2002/525/EG, RoHS elektrische en elektronische apparatenrichtlijn 2011/65/EU evenals 2003/11/EG, WEEE richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 2012/19/EU
Versterking: hoogwaardig polyester weefsel
Mantel: RAU-PVC 7869, transparant iceblue
Ader: RAU-PVC 7869, glashelder
Temperatuurbereik: -10 °C tot +60 °C
Toepassing: drukslang voor het transport van perslucht, water, vruchtsappen, mineraalwater, alcoholische dranken tot 20 vol.% alcohol, vetvrije vloeistoffen, chemische substanties (conform het materiaalreferentiedocument AV0010)
Toepassing: machinebouw, auto-industrie, bouwindustrie, chemische industrie, persluchtindustrie, drankindustrie, laboratoriumtechniek

Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
6	12	50	50	**4000 390 055**	**0,95** [1]	TU68
9	15	50	50	**4000 390 056**	**1,25** [1]	TU68
13,2	19,8	50	50	**4000 390 057**	**1,95** [1]	TU68
19,4	26,8	50	50	**4000 390 058**	**3,10** [1]	TU68
25,4	34	25	25	**4000 390 059**	**4,50** [1]	TU68

[1] prijs per m

PVC-slang T.C.N.

Materiaal: 3-laagse, zacht-PVC slang met polystervezelinzet · industriekwaliteit · goedgekeurd volgens de **Europese richtlijn voor contact met levensmiddelen 2007/19 CE in de categorie A/B/C (VO 10/2011-conform)** · hoge mechanische vastheid en hechting · gering doorstromingsverlies · verouderingsbestendig · chemicaliënbestendig
Temperatuurbereik: -15 °C tot +60 °C
Toepassingsgebied: chemicaliën, afvalwaterzuivering, perslucht, enz.

Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
6	12	50	50	**4566 600 121**	**1,05** [1]	TK90
9	15	50	50	**4566 600 123**	**1,30** [1]	TK90
13	20	50	50	**4566 600 126**	**2,10** [1]	TK90

[1] prijs per m

PVC industrieslang Raufilam Slidetec soft

met Easy-Slide-technologie · onvergelijkbare haptiek door nieuw slangoppervlak, van hoogwaardige, milieuvriendelijke materialen · uitzonderlijk flexibel, ook bij lage temperaturen

Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
6	11	50	50	**4000 351 412**	**1,60** [1]	TU68
9	14,6	50	50	**4000 351 413**	**2,20** [1]	TU68
12,7	18,7	50	50	**4000 351 414**	**3,35** [1]	TU68
19	26,4	50	50	**4000 351 415**	**6,20** [1]	TU68
25,4	34	50	50	**4000 351 416**	**8,35** [1]	TU68

[1] prijs per m

Persluchtslang Super Nobelair® Soft



zeer flexibel · zelfdovend na wegname van de vlam · laag gewicht · UV-bestendig · lange levensduur · koudeflexibel · goed olie- en benzineafstotend (binnen en buiten)
Materiaal: zacht-PVC met polyestervezelinzet en lichtblauwe mantel
Temperatuurbereik: -20 °C tot +60 °C
Toepassingsgebied: automobielindustrie, montagebedrijven, kunststofverwerking enz.
Toepassing: persluchttoevoer voor pneumatische gereedschappen · uitrusting van montagestations

Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
6,3	11	50	50	**4566 600 018**	**1,90** [1]	TK90
9	14,5	50	50	**4566 600 020**	**2,20** [1]	TK90

[1] prijs per m

Persluchtslang flextrem BluBird

met ozonbestendige rubbersamenstelling voor bescherming tegen weersinvloeden · knikt niet, gemakkelijk in het gebruik
Temperatuurbereik: -50 °C tot +90 °C
Gewichtsreductie van >40% geschikt voor de zwaarste industriële toepassingen

Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
6	12	50	50	**4000 350 120**	**2,85** [1]	TC25
9,5	15,5	50	50	**4000 350 121**	**4,40** [1]	TC25
13	21	50	50	**4000 350 122**	**6,20** [1]	TC25

[1] prijs per m

Persluchtslang flextrem OilShield

bestand tegen olie, benzine, diesel en vetten · met ozonbestendige rubbersamenstelling voor bescherming tegen weersinvloeden · robuust door hightech polyester vlechtwapening · extreem slijtvast door hoge oppervlaktehardheid · gemakkelijk te hanteren
Temperatuurbereik: -30 °C tot +85 °C
Gewichtsreductie van >40% voor zware industriële toepassingen geschikt

Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
9,5	15,5	50	50	**4000 350 147**	**5,55** [1]	TC25

[1] prijs per m

Waterslang

4 laags · **torsievrij**
deken: PVC, glad
ader: PVC, glad
kleur: fel oranje, veiligheidskleur
temperatuurbereik: -10 °C tot +60 °C
toepassingsgebieden: bouw en industrie, gemeenten, landbouw/bosbouw, boomkwekerijen, tuin-/landschapsarchitectuur

Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Gewicht [kg/m]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	18	2,5	12	36	0,166	50	50	**4000 350 015**	**0,95** [1]	PX32
19 (3/4)	25	3	12	36	0,272	50	50	**4000 350 016**	**1,60** [1]	PX32

[1] prijs per m

Waterslang Primabel

flexibele meerlaagse PVC-slang met honingraat-vormige soft&flex structuur
Versterking: tricot weefsel
Deken: zacht-PVC, zeer goede UV-bestendigheid
Ader: zacht-PVC
Temperatuurbereik: -15 tot +60 °C
Toepassingsgebieden: agrarische industrie, bouwindustrie, tuinwerkzaamheden en landschapsbeheer, landbouw
Toepassing: irrigatie, reiniging

Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Buigingsradius [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
12,5 (1/2)	17	2,25	8	20	140	25	25	**4000 350 221**	**0,85** [1]	TK90
12,5 (1/2)	17	2,25	8	20	140	50	50	**4000 350 222**	**0,85** [1]	TK90
19 (3/4)	23,8	2,40	6	16	200	25	25	**4000 350 223**	**1,30** [1]	TK90
19 (3/4)	23,8	2,40	6	16	200	50	50	**4000 350 224**	**1,30** [1]	TK90
25 (1)	31	3,00	6	16	255	25	25	**4000 350 225**	**1,95** [1]	TK90
25 (1)	31	3,00	6	16	255	50	50	**4000 350 226**	**1,95** [1]	TK90

[1] prijs per m

Waterslang Irriflex

flexibele meerlaagse PVC-slang
Versterking: TNT tricot-weefsel
Deken: zacht-PVC, goede UV-bestendigheid
Ader: zacht-PVC, zwart
Temperatuurbereik: -15 tot +60 °C
Toepassingsgebieden: agrarische industrie, bouwindustrie, tuinwerkzaamheden en landschapsbeheer, landbouw
Toepassing: irrigatie, reiniging

Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Buigingsradius [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
12,5 (1/2)	17,3	2,40	9	23	130	25	25	**4000 350 227**	**0,95** [1]	TK90
12,5 (1/2)	17,3	2,40	9	23	130	50	50	**4000 350 228**	**0,95** [1]	TK90
19 (3/4)	24,9	2,95	8	20	185	25	25	**4000 350 229**	**1,50** [1]	TK90
19 (3/4)	24,9	2,95	8	20	185	50	50	**4000 350 230**	**1,50** [1]	TK90
25 (1)	31,1	3,05	8	20	230	25	25	**4000 350 231**	**2,15** [1]	TK90
25 (1)	31,1	3,05	8	20	230	50	50	**4000 350 232**	**2,15** [1]	TK90

[1] prijs per m

▷ artikel niet op voorraad. Bestelling na ontvangst van uw order. = levering gebeurt per expediteur + = anbreken van de VE mogelijk U vindt de uitleg van de symbolen voor de index.

Waterslang GEKA plus 105

5-laagse slangconstructie · zeer flexibel, geen verdraaien of torderen, ook niet bij kou · glad en vuilafstotend · licht-, weers- en ozonbestendig · algenvrij · knik-, stoot-, vorm- en slijtvast · 10 jaar garantie · **kern:** hoogwaardig, wit PVC · **tweede laag:** mat-geel PVC · **middelste laag:** polyester-garen · **mantel:** hoogwaardig, transparant groen PVC
Temperatuurbereik: ca. -10 °c tot +50 °C
Toepassingsgebied: veelvuldig gebruik, zware belasting, tuinbedrijven

Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Gewicht [kg]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
12,5 (1/2)	16,5	2	10	30	0,135	25	25	**4000 353 580**	**1,05** [1]	TR45
12,5 (1/2)	16,5	2	10	30	0,135	50	50	**4000 353 581**	**1,05** [1]	TR45
19 (3/4)	24,5	2,75	8	24	0,25	25	25	**4000 353 584**	**1,90** [1]	TR45
19 (3/4)	24,5	2,75	8	24	0,25	50	50	**4000 353 585**	**1,90** [1]	TR45
25 (1)	31	3	6	18	0,41	25	25	**4000 353 586**	**3,05** [1]	TR45
25 (1)	31	3	6	18	0,41	50	50	**4000 353 587**	**3,05** [1]	TR45

[1] prijs per m

Waterslang GEKA plus 110

5-laagse slangconstructie · materialen van de hoogste kwaliteit · zeer drukbestendig · zeer flexibel, geen verdraaien of torderen, ook niet bij kou · glad en vuilafstotend · licht-, weers- en ozonbestendig · algenvrij · knik-, stoot-, vorm- en slijtvast · 15 jaar garantie ·
kern: hoogwaardig, transparant PVC · tricot-binnenlaag: polyester · **middenlaag:** zwart PVC · **tricotlaag buiten:** zeer scheurbestendig polyestergaren · **mantel:** hoogwaardig transparant PVC · ftalaatvrij · transparant grijs met mat-donkergrijze strepen
Temperatuurbereik: ca. -10 °C tot +50 °C
Toepassingsgebied: veelvuldig gebruik, zware belasting, tuinbedrijven etc.

Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Gewicht [kg]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
12,5 (1/2)	17	2,25	18	54	0,145	25	25	**4000 353 572**	**1,35** [1]	TR45
12,5 (1/2)	17	2,25	18	54	0,145	50	50	**4000 353 573**	**1,35** [1]	TR45
19 (3/4)	25	3	12	36	0,27	25	25	**4000 353 574**	**2,35** [1]	TR45
19 (3/4)	25	3	12	36	0,27	50	50	**4000 353 575**	**2,35** [1]	TR45
25 (1)	32	3,5	10	30	0,43	25	25	**4000 353 576**	**3,80** [1]	TR45
25 (1)	32	3,5	10	30	0,43	50	50	**4000 353 577**	**3,80** [1]	TR45

[1] prijs per m

Waterslang Turboflex

Made in Germany
dikwandige waterslang voor het intensief permanent gebruik met zeer goede handling
Versterking: 24-draads diagonale wapening, extreem drukvast en vormstabiel
Temperatuurbereik: -20 °C tot +60 °C
Toepassingsmogelijkheden: gemeenten, sportparken, landbouw, tuinbouw

Binnen-Ø [mm] (inch)	Wanddikte [mm]	Drukweerstand [bar]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	2,5	50	25	25	**4000 000 751**	**1,50** [1]	TK68
13 (1/2)	2,5	50	50	50	**4000 000 752**	**1,50** [1]	TK68
19 (3/4)	3,1	35	25	25	**4000 000 753**	**2,90** [1]	TK68
19 (3/4)	3,1	35	50	50	**4000 000 754**	**2,90** [1]	TK68

[1] prijs per m

Waterslang APDatec 801 Revolution

5-laagse PVC-slang voor tuinieren en irrigatie · vervaardigd van **ftalaatvrij** PVC met hoogwaardig polyestergaren in de gepatenteerd **SMT Steady Mesh Techonology** · zeer gebruiksvriendelijk · uitstekende flexibiliteit · hoge knik- en samendrukbestendigheid · UV- en algenafzettingsbestendig · tolerantie **DIN 16940 · REACH** voldoet aan 1907/2006/EC · **RoHS** voldoet aan 2011/65/EU
Temperatuurbereik: -15 °C tot +65 °C



Binnen-Ø [mm] (inch)	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Gewicht [kg/m]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
12,5 (1/2)	2,45	14	42	0,14	20	20	**4000 346 015**	**1,50** [1]	TX03
12,5 (1/2)	2,45	14	42	0,14	50	50	**4000 346 016**	**1,50** [1]	TX03
19 (3/4)	3,2	9	27	0,27	25	25	**4000 346 017**	**2,90** [1]	TX03
19 (3/4)	3,2	9	27	0,27	50	50	**4000 346 018**	**2,90** [1]	TX03
25 (1)	3,9	7	21	0,43	25	25	**4000 346 019**	**4,60** [1]	TX03

[1] prijs per m

Waterslang Superhoze

rekt onder waterdruk uit op zijn 3-voudige oorspronkelijke lengte en gaat vervolgens weer terug naar zijn oorspronkelijke lengte voor het ruimtebesparend opbergen · een lichtgewicht onder de slangen met een duurzame slangmantel van textiel-polyester-weefsel · met druppelvrije aansluitingen: 2x aquastop, 1x traploos regelbaar mondstuk 1x 19mm/13mm kraanaansluiting

Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
15	**4000 350 001**	**37,45** [1]	TK36
30	**4000 350 002**	**53,45** [1]	TK36
40	**4000 350 705**	**69,85** [1]	TK36

[1] prijs per rol

HOZELOCK

NIEUW

Waterslang Tuffhoze

robuuste en duurzame waterslang, compleet geïntegreerd
Deken: geweven nylon
Ader: PVC, vrij van ftalaten, zware metalen en andere schadelijke stoffen
Inhoud: 2x Plus AquaStop aansluitingen en metaal verbinding, 1x slangspuit, 1x ¾" en ½" outdoor kraanaansluiting

Binnen-Ø [mm] (inch)	Gewicht [kg]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
18	0,134	35	**4000 000 748**	**89,70** [1]	TK36

[1] prijs per rol

PROMAT

Industriële en universele EPDM-slang

Made in Germany
versterking: spiraalvormig textielweefsel
deken: EPDM zwart, glad geëxtrudeerd, ozon- en weerbestendig
ader: EPDM zwart met goede chemicaliënbestendigheid
temperatuurbereik: -40 tot +100 °C
elektrische weerstand: R< 10^6 Ω/m
toepassingsmogelijkheden: Een slang voor commerciële bedrijven, gemeentelijke bedrijven, boven- en ondergrondse bouw, industrie, landschapsarchitectuur en tuinbouw, landbouw en vele andere sectoren. slang voor reiniging, irrigatie, vullen, spuiten, spoelen en legen.

Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweer-stand [bar]	Buigingsradius [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
9	15	3	20	60	40	40	40	**4000 310 029**	**2,25** [1]	PB08
13 (1/2)	20	3,5	20	60	50	40	40	**4000 310 024**	**2,75** [1]	PB08
19 (3/4)	28	4,5	20	60	65	40	40	**4000 310 025**	**4,75** [1]	PB08
25 (1)	35	5	20	60	110	40	40	**4000 310 026**	**6,35** [1]	PB08

[1] prijs per m

Continental

Waterslang EURO TRIX®

zeer flexibel, draait en knikt niet
Versterking: synthetische garens
Deken: EPDM-buitenlaag, ozon- en weerbestendig · LABS-, scheidingsmiddel- en vetvrij
Ader: EPDM binnenlaag, glad, porievrij, zwart
Temperatuurbereik: -20 °C tot +100 °C
Markering: 6 oranje, axiaal lopende strepen op zwarte ondergrond „Continental ContiTech EURO TRIX® Made in Germany".
Toepassingsgebied: In mobiele of stationaire leidingsystemen in de industrie, bouw, handel, landbouw, landschapsarchitectuur en tuinieren, gemeenten, wagenparken, enz. Hij wordt daarbij gekenmerkt door hoge flexibiliteit, robuustheid en gebruiksgemak

Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfs-druk [bar]	Drukweer-stand [bar]	Buigingsradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	20	3,5	15	45	50	0,265	40	40	**4555 777 050**	**2,25** [1]	TJ12
19 (3/4)	27	4	15	45	70	0,435	40	40	**4555 777 052**	**3,35** [1]	TJ12
25 (1)	34	4,5	15	45	120	0,58	40	40	**4555 777 053**	**4,45** [1]	TJ12

[1] prijs per m

Continental

Waterslang TRIX ROTSTRAHL®

Versterking: synthetische garens · zeer flexibel en robuust
Deken: EPDM buitenlaag, bestand tegen ozon en UV-straling · vanaf DN 28 buitenlaag met stofpatroon tot DN 25 LABS-, scheidingsmiddel- en vetvrij
Ader: EPDM binnenlaag, glad, porievrij, zwart, lage doorstromingsweerstand
Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C
Markering: 6 rode, axiaal lopende strepen op zwarte ondergrond, „Continental ContiTech TRIX-ROTSTRAHL® DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI Made in Germany"
Toepassingsgebied: De waterslang voor commerciële bedrijven, gemeentelijke bedrijven, boven- en ondergrondse bouw, industrie, landschapsarchitectuur en tuinbouw, landbouw en vele andere sectoren. Door zijn ontwerp en constructie is hij zeer flexibel en robuust, ozon- en weerbestendig. De ideale slang voor reiniging en irrigatie, voor het vullen, sproeien, spoelen en aftappen.

Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfs-druk [bar]	Drukweer-stand [bar]	Buigingsradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	19	3	20	60	50	0,245	40	40	**4555 777 030**	**3,95** [1]	TJ12
19 (3/4)	27	4	20	60	65	0,435	40	40	**4555 777 032**	**6,80** [1]	TJ12
25 (1)	34	4,5	20	60	110	0,58	40	40	**4555 777 034**	**9,20** [1]	TJ12

[1] prijs per m

Waterslang GOLDSCHLANGE®

knik- en stootvast, overrijdbaar · bestand tegen ozon en UV-straling
Versterking: synthetische garens
Deken: CR-buitenlaag, bestendig tegen olie, vet en chemicaliën
Kern: zwarte, porievrije, gladde EPDM-binnenlaag
Temperatuurbereik: -30 °C tot +100 °C, dampbaar tot +130 °C (max. 30 minuten)
Markering: axiaal verlopende, gele golflijn op zwarte ondergrond
Toepassingsgebied: De krachtige water- en reinigingsslang is een merkproduct van de hoogste kwaliteit.
Een gereedschap dat als onovertroffen wordt beschouwd - want robuust, praktisch onverwoestbaar, duurzaam, met een optimale gebruikswaarde.
GOLDSCHLANGE® is de juiste slang voor veeleisende toepassingen. Een product dat alle uitdagingen aankan: in de bouw, in het veld of aan machines, apparaten, containers.

Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfs-druk [bar]	Drukweer-stand [bar]	Buigings-radius [mm]	Gewicht [kg/m]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
10 (3/8)	17,2	3,6	30	90	45	0,16	40	40	**4555 777 000**	**8,45** [1]	TJ12
13 (1/2)	20,8	3,9	30	90	50	0,225	40	40	**4555 777 001**	**9,05** [1]	TJ12
19 (3/4)	27,4	4,4	25	75	80	0,385	40	40	**4555 777 003**	**14,30** [1]	TJ12
25 (1)	34	4,5	20	60	110	0,49	40	40	**4555 777 005**	**19,40** [1]	TJ12
32 (1 1/4)	43	5,5	12	36	175	0,76	40	40	**4555 777 006**	**29,25** [1]	TJ12

[1] prijs per m

Waterslang 704ke

volledig geïntegreerd met 2 snelkoppelingen · hoogwaardige waterslang in geëxtrudeerde uitvoering, extreem robuust. ozon-, licht en weerbestendig
Drukdrager: spiraalvormige, synthetische textielvezels
Ader: EPDM, zwart glad
Mantel: EPDM, zwart glad, oranje strepen
Toepassingsgebied: Te gebruiken in de landbouw, tuinbouw, industrie en de bouw; voor water, licht zure en alkalische vloeistoffen.

Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Buigingsradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	19	3	10	30	150	290	40	**4000 350 022**	**122,25** [1]	TX48
19 (3/4)	28	4,5	10	30	230	525	40	**4000 350 023**	**195,25** [1]	TX48
25 (1)	35	5	10	30	300	753	40	**4000 350 024**	**252,35** [1]	TX48

[1] prijs per rol



...vindt u op pagina 8/40

TRICOFLEX

Drinkwaterslang Profiline-Aqua Plus

meerlaagse slang voor drinkwatertoepassingen · met polyestervezelinzet en een polyethyleen binnenkern · blauw deksel · KTW **A** en DVGW-W270-getest · goedgekeurd volgens de Europese richtlijn voor het contact met levensmiddelen 2007/19 CE in de categorie A/B/C/D en voor olijfolie X en Xb (VO 10/2011-conform) · goedgekeurd ook voor melk volgens de EU verordening nr. 10/2011/EU, testbericht K-291563-17 Ko (11/2017) van het Hygiene-Institut des Ruhrgebiets conform de KTW-richtlijn van het Umweltbundesamt
Temperatuurbereik: -15 °C tot +60 °C
Toepassingsgebied: volksfeesten en overige evenementen, toevoerleiding bij mobiele bard, alcoholhoudende vloeistoffen/dranken, melkproducten, plantaardige oliën, drinkwatervoorziening tijdens beurzen, stedelijke watervoorzieningsbedrijven, toepassing binnen commercieel en particulier bereik, voedingsindustrie

Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Buigingsradius [mm]	Drukweerstand [bar]	Gewicht [g/m]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	20	3,5	16	140	48	161	50	50	**4566 600 161**	**4,65** [1]	TK90
19 (3/4)	27	4	16	215	48	254	50	50	**4566 600 162**	**7,65** [1]	TK90

[1] prijs per m

REHAU
Unlimited Polymer Solutions

NIEUW

Drinkwaterslang RAUAQUA Varioflex Plus

flexibel gewapende drinkwaterslang · voldoet aan de eisen van de DVGW: werkblad W 270 en de KTW: categorie A, toegelagen volgens DWGW, werkblad W 549 · absoluut gniet lichtdoorlatend · compatibel met snelkoppelingen en conusschroefverbindingen · slijtvast en bestand tegen gangbare reinigings- en desinfectiemiddelen (basis DVGW W319 en W291)
Temperatuurbereik: -20 °C tot +65 °C
Markering: duurzaam houdbare markering door inprenting
Toepassingsgebied: Drinkwaterslang voor het gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie, camping- en caravanbenodigdheden, in grootkeukens, beurzen, volksfeesten, buitenevenmenten en veel andere gebieden.

Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
12,8 (1/2)	18,8	3	10	50	50	**4566 600 181**	**4,20** [1]	TK68
19 (3/4)	26,6	3,8	10	25	25	**4566 600 182**	**6,65** [1]	TK68
25 (1)	34,6	4,8	10	25	25	**4566 600 183**	**8,85** [1]	TK68

[1] prijs per m

Continental

Drinkwaterslang AQUAPAL®

speciale, transparante, weekmakervrije binnenlaag · goedgekeurd conform de KTW-richtlijn „Buizen", DVGW W270, DVGW VP549 en WRAS · voldoet aan de eisen van EG 1935/2004, EG 2023/2006, EU 10/2011, der FDA (21 CFR 177.2600)
Temperatuurbereik: -30 °C tot +90 °C
Markering: axiaal verlopende gele golflijn op blauwe ondergrond "Continental ContiTech www.AQUAPAL.de drinkwaterslang PN 20 KTW "A" / W270 / VP 549 DVGW CERT DW-0309BT0079 "DVGW-symbool / WRAS Approval no. 1208533 / FDA glas-/vork-symbool Made in Germany"
Toepassingsmogelijkheden: Drinkwaterslang voor het gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie, camping- en caravanbenodigdheden, voor drinkwaterreservoirs, in grootkeukens, voor gemeentelijke noodleidingen, buitenevenmenten en veel andere gebieden. De speciale transparante, plastomere, weekmakervrije binnenlaag is homogeen, glad en absoluut reuk- en smaakneutraal.
AQUAPAL® voldoet aan alle in Duitsland voorgeschreven aanbevelingen/normen voor het transport van drinkwater.

Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Buigingsradius [mm]	Drukweerstand [bar]	Gewicht [g/m]	Lengte [m]		VE	Art.nr.	EUR	CS
10 (3/8)	17,2	3,6	20	60	60	210	40		40	**4555 777 012**	**11,45** [1]	TJ12
13 (1/2)	20,2	3,6	20	75	60	250	40		40	**4555 777 013**	**12,45** [1]	TJ12
19 (3/4)	27,4	4,2	20	110	60	420	40		40	**4555 777 015**	**17,35** [1]	TJ12
25 (1)	34	4,5	20	145	60	570	40		40	**4555 777 018**	**23,95** [1]	TJ12
32 (1 1/4)	43	5,5	20	280	60	870	40	⛟	40	**4555 777 020**	**35,15** [1]	TJ12
50 (2)	65	7,5	20	435	60	1790	40	⛟	40	**4555 777 024**	**70,45** [1]	TJ12

[1] prijs per m

Continental

Levensmiddelenslang TRIX® MULTI-FOOD

homogene, poriënvrije, lichte NBR-binnenlaag · absoluut geur- en smaakloos · stoombaar tot 6 bar (+164 °C) voor sterilisatie - alleen open systeem · drukdrager: synthetische garens · NBR-buitenlaag bestand tegen slijtage, UV, vetten en oliën · voldoet aan de eisen van EG 1935/2004 en EG 2023/2006 · **voldoet aan FDA 177.2600**
Temperatuurbereik: -20 °C tot +90 °C
Markering: „Continental ContiTech TRIX® MULTIFOOD DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI glas-/vork-symbool FDA Made in Germany" op witte of blauwe ondergrond
Toepassingsmogelijkheden: de universele slang voor levensmiddelbedrijven. Naast zuivelfabrieken, kaasfabrieken, margarinefabrieken, kantinekeukens, vis- en conservenfabrieken, brouwerijen en slachthuizen, kan deze ook worden gebruikt in oliemolens, destructiebedrijven, vleesverwerkingsfabrieken en marmeladefabrieken. De slang is ook geschikt voor fabrikanten van zuivelmachines.
De slang is geschikt voor doorvoer van melk, zuivel en heet water met temperaturen tot +90 °C.

Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Buigingsradius [mm]	Gewicht [g/m]	Lengte [m]		VE	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	23	5	20	60	95	430	40		40	**4555 777 410**	**6,55** [1]	TJ12
19 (3/4)	31	6	20	60	150	700	40	⛟	40	**4555 777 411**	**9,95** [1]	TJ12
25 (1)	39	7	20	60	200	1050	40	⛟	40	**4555 777 412**	**15,20** [1]	TJ12

[1] prijs per m

Persluchtslang AIR TRIX®

de persluchtslang conform DIN EN ISO 2398-1A en DIN 20018-1 · zwarte, poriënvrije, gladde SBR-binnenlaag · drukdrager: synthetische garens · zwarte, gladde SBR-buitenlaag, ozon-, weers- en UV-bestendig, slijtvast, bestand tegen proceswater en oliehoudende lucht · hoge flexibiliteit, robuustheid, knikvastheid en vormvastheid · LABS-, scheidingsmiddel- en vetvrij · conform DIN EN ISO 2398:2010 1A en DIN 20018-1
Temperatuurbereik: –30 °C tot +70 °C / –22 °F tot +158 °F
Markering: 2x3 blauwe, axiaal verlopende strepen op zwarte ondergrond „Continental ContiTech AIR TRIX® DN 19 DIN EN ISO 2398:2010 1A / N-T DIN 20018-1 1,0 MPa (10 BAR / 145 PSI) Made in Germany
Toepassingsmogelijkheden: de betrouwbare specialist voor het zware werk in steengroeven, boven- en ondergrondse bouw, bij persluchtapparatuur- en compressorfabrikanten, industriële afnemers, ijzer- en staalindustrie, benzinestations en grote garages. Ook verkrijgbaar in een uitvoering conform §10 BVOSt (voorheen LOBA).

Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfs-druk [bar]	Buigings-radius [mm]	Drukweer-stand [bar]	Kleur	Gewicht [kg/m]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	23	5	10	80	40	zwart	0,41	40	40	**4555 777 271**	**2,50** [1]	TJ12
19 (3/4)	31	6	10	150	40	zwart	0,69	40	40	**4555 777 273**	**3,25** [1]	TJ12
25 (1)	39	7	10	185	40	zwart	1	40	40	**4555 777 274**	**5,30** [1]	TJ12

[1] prijs per m

Persluchtslang TRIX® Blaustrahl

conform DIN EN ISO 2398:2010 type 3C/L-T · zwarte, poriënvrije, gladde NBR-binnenlaag · drukdrager: synthetische garens · NBR-buitenlaag, bestand tegen ozon, weersinvloeden en UV-straling, slijtvast · zeer flexibel en robuust · vanaf DN 28 CR-buitenlaag, met stofpatroon · zeer goede oliebestendigheid, RMA Class A · lengteonafhankelijk elektrisch geleidend, R < 10^6 Ω · vanaf DN 25 LABS-, scheidingsmiddel- en vetvrij · conform DIN EN ISO 2398 3C/L-T, vanaf DN 28 2C/L-T
Temperatuurbereik: -40 °C tot +85 °C
Markering: 6 blauwe, axiaal verlopende strepen op zwarte ondergrond, „Continental ContiTech TRIX® BLAUSTRAHL® DN 19 DIN EN ISO 2398 : 2010 3 C / L-T Luft/Air 2,5 MPa (25 bar) R < 10^6 Ω/m Made in Germany"
Toepassingsmogelijkheden: De TRIX®-Blaustrahl is het topproduct voor zware toepassingen in de persluchtsector. De slang voldoet aan de norm DIN EN ISO 2398 en is het top werkuitrusting voor industrie, mijnbouw, steengroeven, boven- en ondergrondse bouw, ijzer- en staalindustrie, scheepswerven, persluchtapparatuur- en compressorfabrikanten, benzinestations, grote garages en vele andere gebieden.
LOBA (Landesoberbergbauamt)-uitvoering op aanvraag.

Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfs-druk [bar]	Buigings-radius [mm]	Drukweer-stand [bar]	Kleur	Gewicht [kg/m]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	23	5	25	60	100	blauw/ zwart	0,41	40	40	**4555 777 084**	**7,05** [1]	TJ12
19 (3/4)	29	5	25	85	100	blauw/ zwart	0,59	40	40	**4555 777 088**	**9,55** [1]	TJ12
25 (1)	39	7	25	100	100	blauw/ zwart	1	40	40	**4555 777 090**	**15,70** [1]	TJ12

[1] prijs per m

Persluchtset Admi®Press FLAT Y

rubberen persluchtslang, plat, geel, zeer robuust en lichtgewicht · voor gebruik in de bouw, industrie, bij overheidsbedrijven, ambacht en verhuur van compressoren · hoge slijtvastheid en lange levensduur · bestand tegen olie, benzine en chemicaliën · veroudering-, ozon- en UV-bestendig · **volledig geïntegreerd met veiligheidsklauwkoppeling** · **Temperatuurbereik:** -40 °C tot +100 °C

Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Kleur	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
19	24	2,5	10	30	geel	20	**4000 352 110**	**115,65** [1]	TX48

[1] prijs per rol

Persluchtslang Airplus

Made in Germany · bestand tegen oliehoudende perslucht · extreem licht en flexibel, kleine roldiameter · compact op te bergen, verouderings-, ozon,- en weerbestendig, onderhoudsvrij en gemakkelijk te reinigen
Bedrijfsdruk: 2-voudig beveiligd: 30 bar, 3-voudig beveiligd: 20 bar
Toepassingsgebieden: persluchtgereedschappen, compressoren in industrie, bovengrondse-, ondergrondse en wegenbouw evenals steengroeven
Weefsel: 100% polyester hoge sterkte, rondgeweven
Binnenvoering en buitenmantel: hoogwaardig synthetisch NITRIL-rubber omhult het weefsel volledig · binnenvoering glad, voor een gering wrijvingsverlies · buitenmantel met ribbels voor verhoogde slijtvastheid · zeer goede slijtvastheid en lange levensduur
Temperatuurbereik: - 30 ° C tot + 80 ° C
volledig geïntegreerd met klauwkoppeling.

Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Kleur	Gewicht [g/m]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
19 (3/4)	22,4	1,7	20	60	zwart	190	20	**4000 350 066**	**141,05** [1]	TR63
25 (3/4)	28,4	1,7	20	60	zwart	220	20	**4000 350 067**	**152,40** [1]	TR63

[1] prijs per rol

Persluchtset Admi®Press 60

rubberen persluchtslang · bijzonder robuuste, slijtvaste uitvoering · geschikt voor lucht, water, vuil water en niet-agressieve media · kern beperkt oliebestendig · slijtvast plafond · bestendig tegen veroudering en weerbestendig · **volledig geïntegreerd met veiligheidsklauwkoppeling** · **Temperatuurbereik:** -30 °C tot +70 °C

Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Buigingsradius [mm]	Drukweer-stand [bar]	Kleur	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
19	31	6	10	230	30	geel	20	**4000 352 111**	**91,90** [1]	TX48

[1] prijs per rol

Propaangasslang 750

NIEUW

volgens DIN 4815 deel 1 / EN 16436 - 1
Ader: textielweefsel van synthetisch garen
Materiaal: thermoplastisch elastomeer
Drukklasse: 30
Gassoorten: voor vloeibaar gas volgens DIN 51622, propaan, butaan en diens mengsels

Binnen-Ø [mm] (inch)	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Buigingsradius [mm]	Kleur	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
4	4	30	55	oranje	40	40	**4000 100 004**	**1,70** [1]	TC15
6,3	3,5	10	67	oranje	40	40	**4000 100 002**	**1,75** [1]	TC15
9	3,5	10	85	oranje	40	40	**4000 100 003**	**2,15** [1]	TC15

[1] prijs per m

Propaan-hogedrukslang 750

NIEUW

geperst · geconfectioneerde propaangasslang volgens DIN 4815 deel 1 / EN 16436 - 1 · DVGW-geregistreerd met registratienummer
Ader: textielweefsel van synthetisch garen
Materiaal: thermoplastisch elastomeer
Drukklasse: 30
Gassoorten: voor vloeibaar gas volgens DIN 51622, propaan, butaan en diens mengsels
complete slang geperst met BiS 3/8" linkse schroefdraad voor gassen

Binnen-Ø [mm] (inch)	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Buigingsradius [mm]	Kleur	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
4	4	10	55	oranje	1,5	**4000 099 999**	**7,10** [1]	TC15
4	4	10	55	oranje	2,5	**4000 100 000**	**8,70** [1]	TC15
4	4	10	55	oranje	5	**4000 100 001**	**12,65** [1]	TC15

[1] prijs per rol

Dubbele autogeenslang 766

NIEUW

EN 559 · lichte, geëxtrudeerde drukslang
Toepassingen: Met verbindingsstuk gemaakt. Slang 1 rood, voor het transport van acetyleen. Slang 2 blauw, voor het transport van zuurstof. Ook geschikt als aan- en afvoerslang voor temperatuur-toepassingen.
Versterking: polyestergaren
Ader: EPDM, glad, geëxtrudeerd
Mantel: HQSR, blauw, rood, glad, geëxtrudeerd
LET OP EXPLOSIEGEVAAR!
Deze slangen zijn absoluut olie- en vetvrij geproduceerd. Bij het gebruik en de montage van zuurstofslangen moet op een absolute olie- en vetvrijheid worden gelet!

Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Kleur	Lengte [m]		VE	Art.nr.	EUR	CS
9 x 6	13	3,5 x 5	20	blauw/rood	40	⛟	40	**4530 400 270**	**2,10** [1]	TC15
9 x 6	16	3,5 x 5	20	blauw/rood	50	⛟	50	**4530 400 271**	**3,15** [1]	TC15

[1] prijs per m

Dubbele autogeenslangleiding 766

geperst · geconfetioneerde dubbele autogeenslang volgens ISO EN 3821
Materiaal: synthetisch rubber
Versterking: polyestergaren
Ader: EPDM, glad, geëxtrudeerd
Mantel: HQSR, blauw, rood, glad, geëxtrudeerd
Zemperatuurbereik: -40 °C tot +60 °C
Complete mantelsnoer dubbel geperst:
zuurstof (blauw) 6x5 mm, BiS 3/8" linkse schroefdraad
acetyleen (rood) 9x3,5 mm, BiS 1/4" rechtse schroefdaad

Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Kleur	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
9 x 6	16	3,5 x 5	20	blauw/rood	5	**4000 000 756**	**26,80** [1]	TC15
9 x 6	16	3,5 x 5	20	blauw/rood	10	**4000 000 757**	**40,70** [1]	TC15
9 x 6	16	3,5 x 5	20	blauw/rood	20	**4000 000 758**	**67,90** [1]	TC15

[1] prijs per rol

NBR-universele slang

Made in Germany
versterking: spiraalvormig textielweefsel
deken: NBR zwart, ozon-, weer-, UV-, olie-, vet- en chemicaliënbestendig
ader: NBR zwart, glad geëxtrudeerd
temperatuurbereik: -25 tot +85 °C, kortstondig tot +100 °C
elektrische weerstand: lengte-onafhankelijk elektrisch geleidend R< 10^6 Ω/m
toepassingsmogelijkheden: in sectoren van de machinebouw, de land- en bosbouw, in werkplaatsen, in de scheepvaart, bij de spoorwegen. Hij kan met compressoren, vatenpompen en aggregaten gebruikt worden. Gebruikt in de chemische of de petrochemische industrie en de mineraalolie-industrie mogelijk.
Voor het doorleiden van benzine, minerale olie, gasolie, kerosine, verwarmings- en smeerolie, oliehoudende perslucht, koud- en warm water met en zonder wastoevoegingen, dierlijke vetten, plantaardige oliën, propaan, butaan, verdunde zuren, techn. alcoholen, ongedierte-bestrijdingsmiddelen, zoutoplossingen, nafta.

Binnen-Ø [mm] (inch)	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	3,5	20	60	40	40	**4000 310 030**	**3,75** [1]	PB08
19 (3/4)	4,5	20	60	40	40	**4000 310 031**	**6,45** [1]	PB08

[1] prijs per m

Universele slang UNITRIX® 60

zwarte, poriënvrije, gladde NBR-binnenlaag · **Temperatuurbereik:** -25 °C tot +85 °C · drukdrager: synthetische garens · zeer flexibel en robuust · NBR-buitenlaag, olie-, vet- en chemicaliënbestendig · lengteonafhankelijk elektrisch geleidend, R < 10^6 Ω
Markering: 6 tabakskleurige, axiaal lopende strepen op zwarte ondergrond „Continental ContiTech UNITRIX® 60 DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI 10 R < 10^6 Ω/m Made in Germany"
Inzetmogelijkheden: de universele slang UNITRIX® 60 belooft optimale prestaties op het gebied van machinebouw, landbouw en bosbouw, benzinestations, werkplaatsen, steengroeven, bouw en scheepvaart en spoorwegen. UNITRIX® 60 kan worden gebruikt met compressoren, vatpompen en aggregaten. In de industriële sector, met name in de sectoren minerale-olie-industrie en de chemische of petrochemische industrie.
UNITRIX® 60 wordt gebruikt voor het transport van benzine, minerale olie, gasolie, kerosine, verwarmings- en smeeroliën, perslucht, koud en warm water met en zonder reinigingsadditieven, plantaardige oliën en dierlijke vetten, propaan, butaan, verdunde zuren, techn. alcohol, pesticiden, zoutoplossingen, nafta.

Binnen-Ø [mm] (inch)	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Buigingsradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
10 (3/8)	3,75	20	60	40	0,25	50	50	**4555 777 197**	**5,90** [1]	TJ12
13 (1/2)	4	20	60	55	0,32	50	50	**4555 777 198**	**7,25** [1]	TJ12
19 (3/4)	5	20	60	85	0,55	50	50	**4555 777 200**	**12,00** [1]	TJ12

[1] prijs per m

Bouw-/industrieslang

extra rubber laag aan de Storz-koppeling · gevlochten polyester · met rubber bekleding van binnen · gebruiksklaar met Storz-koppelingen

Binnen-Ø [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Uitvoering	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
52	10	C	20	**4000 353 532**	**59,90** [1]	TE03
75	10	B	20	**4000 353 533**	**86,95** [1]	TE03
100	10	A	20	**4000 353 534**	**155,50** [1]	TE03

[1] prijs per rol

Brandweerslang Synthetic SL

ongecoate brandweerslang voor pompen en brandweerwagens conform **DIN 14811:2008-01** + A2:2014-08 klasse 1 - prestatieniveau 1 resp. prestatieniveau 2 · niet getwist (geen draai) · goede slijtvastheid en lange levensduur · buitenaf bestendig tegen olie, benzine en chemicaliën · gering drukverlies · licht en soepel - knikbestendig · verouderings-, ozon,- en weerbestendig · kleine roldiameter · onderhoudsvrij · gemakkelijk te repareren (reparatiemateriaal en vulcanisator zijn op aanvraag verkrijgbaar) · met koppelsysteem van Storz
Weefsel: 100% polyester hoge sterkte, rondgeweven · ketting 2-voudig getwijnd, keperbinding · max. rek in de lengte 3% · max. rek in de breedte 3%
Binnenvoering: tweelaagse rubberen voering van zwart SBR-rubber en witte NBR-lijmlaag (oliewerende laag), ozonbestendig en oliebestendig aan de buitenkant. deze rubberen voering garandeert een soepele binnenwand en een zeer laag wrijvingsverlies
Buitenkant: ongecoat, natuurwit
Temperatuurbereik: -30 °C tot kortst. +80 °C
Inzetgebieden: brandweer, landbouwirrigatie, scheepsvaart, raffinaderijen, industrie
Met slangmanchet mogelijk.

Binnen-Ø [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Uitvoering	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
25	16	60	Storz D	20	**4000 350 057**	**64,85** [1]	TR63
52	16	60	Storz C	20	**4000 350 058**	**74,65** [1]	TR63
75	16	60	Storz B	20	**4000 350 059**	**109,55** [1]	TR63

[1] prijs per rol

Bouw-/industrieslang

veiligheidskleur fel oranje · goede slijtvastheid en lange levensduur · gering drukverlies · licht en soepel · kleine roldiameter · onderhoudsvrij · gemakkelijk te repareren (reparatiemateriaal en vulcanisator zijn op aanvraag verkrijgbaar) · met koppelsysteem van Storz
Made in Germany
weefsel: 100% fel oranje polyestergaren, rondgeweven, max. rek in de lengte 3%, max. rek in de breedte 3%
binnenvoering: hoogwaardig synthetisch rubber, verouderings- en ozonbestendig
buiten: ongecoat, fel oranje
extra: met 2 lekafsluiters
temperatuurbereik: -30 °C tot +80 °C
toepassingsgebieden: industrie, bouw, tuinieren, landbouw

Binnen-Ø [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Uitvoering	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
52	13	40	Storz C PN6	20	**4000 350 075**	**88,50** [1]	PR00
75	13	40	Storz B PN6	20	**4000 350 076**	**124,35** [1]	PR00
102	10	30	Storz A PN6	20	**4000 350 077**	**224,05** [1]	PR00

[1] prijs per rol

4555 000 680

Slang Profi

slang met rubber buitenmantel voor zware omstandigheden conform **DIN 14811:2008-01** klasse 3 · robuuste slang slijtvast · vlamwerend · bestendig tegen olie, benzine en chemicaliën · soepel en knikbestendig · verouderings-, ozon,- en weerbestendig · onderhoudsvrij en gemakkelijk te reinigen · gemakkelijk te repareren (reparatiemateriaal en vulcanisator zijn op aanvraag verkrijgbaar) · koppelsysteem Storz
Weefsel: 100% synthetisch garen, rondgeweven (inzet van synthetische textiel), max. rek in de lengte 4 %, max. rek in de breedte 4%
Binnenvoering en buitenmantel: het hoogwaardige synthetische NITRIL-rubber wordt door het weefsel geperst via een extrusieproces, gladde binnenwand met gering wrijvingsverlies, buitenmantel met ribbels voor verhoogde slijtvastheid
Temperatuurbereik: -30 °C tot +80 °C
Inzetgebieden: brandweer, landbouwirrigatie, scheepsvaart, raffinaderijen, industrie
Met slangmanchet mogelijk.

Binnen-Ø [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Drukweerstand [bar]	Uitvoering	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
52	17	50	Storz C	20	**4000 350 053**	**152,20** [1]	TR63
75	17	50	Storz B	20	**4000 350 054**	**214,75** [1]	TR63

[1] prijs per rol



Beschermingsslang

veelzijdig te gebruiken, zeer slijtvaste en scheurvaste beschermingsslang met goede ozon- en hittebestendigheid · bestand tegen agressieve media, zeer flexibel, onderhoudsvrij en gemakkelijk te reinigen
Ader: 100 % polyester hoogvast, rondgeweven, afkant- en sluitdraden versterkt, meervoudig getwijnd, linnen en keperbinding, de stofconstructie garandeert zeer goede scheur- en slijtvastheid
Buitenmantel: oliebestendige en synthetische rubberen mantel in zwart, met goede verouderings- en slijtvastheid
Uitzetting: bij 1-250 kg belasting max. 3 % rek in de lengte, geen rek in de breedte
Temperatuurbereik: -30 °C tot +45 °C
Toepassingsmogelijkheden: bundelen van kabels of leidingen, beschermingsslang voor kettingen, riemen, kabels, staalkabels, scheepstouwen en hydraulische slangen
Inzetgebieden: in de werktuigbouw, bouwsector, elektro- en kabelindustrie, in de voertuigbouw

Binnen-Ø [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
38	60	60	**4000 350 068**	**5,40** [1]	TR63
52	60	60	**4000 350 069**	**6,15** [1]	TR63

[1] prijs per m

Rubber-slangbrug

volledig rubberen slangbrug van zwart, taai en breukvast rubber · weerbestendig en zeer stevig · door de aan beide zijden beschikbare verbindingselementen kunnen willekeurig veel bruggen aan elkaar worden geregen · 6 fel geel-oranje herkenningsstrepen · geschikt voor 2 slangen met maat (B en C) · **draagvermogen max. 20 t**

L x b x h [mm]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
850 x 380 x 90	6 reflecterende strepen	**4000 350 065**	**44,75**	TK66

▷ artikel niet op voorraad. Bestelling na ontvangst van uw order. ⛟ = levering gebeurt per expediteur + = anbreken van de VE mogelijk

U vindt de uitleg van de symbolen voor de index.

Rubber-slangbrug

in elkaar grijpende brug · van krachtig versterkt rubber · geschikt voor zware vrachtwagens · ca. 30 cm brede eenheden die snel kunnen worden gemonteerd tot de gewenste brugbreedte · gemakkelijk te verplaatsen · geschikt voor enkele en dubbele slangleidingen · slipvaste onderlaag voor optimaal vloercontact · betrouwbaar en onderhoudsvrij · met reflecterende strepen · **draagvermogen 44 t**

Inzetgebieden: brandweer, landbouw, industrie, bosbouw

L x b x h [mm]	Uitvoering	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
855 x 302 x 84	tot 75 mm voor 2 slangen	12	**4000 350 062**	**83,25**	TR63
830 x 320 x 102	tot 90 mm voor 2 slangen	16	**4000 350 063**	**89,55**	TR63
1010 x 290 x 135	tot 125 mm voor 2 slangen	21	**4000 350 064**	**113,90**	TR63

Slang- en kabelkanaal Admi®Canal

voor buitenshuis van zwart rubber, met gele afdekking · robuuste uitvoering · **draagvermogen 16 t · (niet geschikt voor vorkheftrucks)**

L x b x h [mm]	Uitvoering [mm]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
900 x 500 x 50	5 st. à 34	15	**4000 353 041**	**54,70**	TX48
900 x 500 x 80	3 st. à 52	19,5	**4000 353 050**	**109,50**	TX48

Mega spiraal zuig-/drukslang Heavy-Flex Black

zuig- en drukslang voor zware toepassingen en langdurig gebruik · absoluut vormvast dankzij ingewerkte veerdraadspiralen, uitvoering voor volledig vacuüm · hoogste drukbestendigheid door polyesterinzet · het gebruikte PVC-compound materiaal zorgt voor de grootst mogelijke flexibiliteit, ook bij een kleine buigingsradius
Versterking: verzinkte stalen spiraal
Mantel: PVC-compound, zwart met blauwe herkenningsstrepen, glad slijtvast
Ader: PVC-compound, zwart, glad en poriënvrij
Temperatuurbereik: -5 °C tot +60 °C (permanente vloeistoftemp. +40 °C)
Toepassingsmogelijkheden: transport van water, vuilwater, ontlasting, industriële oliën en brandstoffen. zuigslang voor putten, regenwaterbakken, waterdrukpompen (zuig- en druktoepassing), olietanks.

Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wand-dikte [mm]	Bedrijfs-druk [bar]	Drukweer-stand [bar]	Onderdruk [bar]	Buigings-radius [mm]	Gewicht [kg/m]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
25	35	5	12	42	0,9	90	0,65	50	50	**4000 300 207**	**10,95** [1]	TXA9
32	43	5,5	12	42	0,9	120	0,88	30	30	**4000 300 208**	**12,95** [1]	TXA9

[1] prijs per m

Zuig- en transportslang APDatec 10

flexibele slang van zacht PVC, versterkt met slagvaste spiraal van hard PVC · voor afzuiging en transport van water en PVC-compatibele vloeistoffen onder gematigd vacuüm of lage druk in de landbouw, industrie en irrigatie · **REACH** voldoet aan 1907/2006/EC · **RoHS** voldoet aan 2011/65/EU · **ftalaatvrij**
Temperatuurbereik: -5 °C tot +60 °C

Binnen-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
19	2,4	7	50	50	**4000 346 025**	**2,10** [1]	TX03
25	2,5	7	50	50	**4000 346 026**	**2,60** [1]	TX03
32	2,8	7	50	50	**4000 346 027**	**3,30** [1]	TX03
50	3,4	5	50	50	**4000 346 029**	**6,10** [1]	TX03

[1] prijs per m

Zuig- en transportslang

transparante PVC-spiraalslang met witte slagvaste spiraal van hard PVC · voor gebruiksvriendelijk gebruik in vele industriële sectoren · gladde binnenwand voorkomt aanslag ·
Toepassingen: pompen, irrigatie, zaaimachines
toepasbaar in de agrarische industrie, de bouw, tuinwerkzaamheden en landschapsbeheer en werktuigbouw
Temperatuurbereik: -15 °C tot +60 °C



Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wand-dikte [mm]	Bedri-jfsdruk [bar]	Drukweer-stand [bar]	Onder-druk [bar]	Buigings-radius [mm]	Kleur	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
20	24,8	2,4	6	18	0,6	80	groen	50	50	**4000 350 035**	**2,05** [1]	TK90
25	29,8	2,4	5	15	0,5	105	groen	50	50	**4000 350 036**	**2,45** [1]	TK90
32	37	2,5	5	15	0,5	135	groen	50	50	**4000 350 037**	**3,15** [1]	TK90
38	43,6	2,8	5	15	0,5	160	groen	50	50	**4000 350 038**	**4,05** [1]	TK90
50	56,6	3,3	4	12	0,5	230	groen	50	50	**4000 350 039**	**5,05** [1]	TK90

[1] prijs per m

Zuigslang-garnituur RAUSPIRALFLEX

spiraalgepantserde PVC-slang · lichte uitvoering met aansluitarmatuur en zuigkorf · kleur: groen transparant · **Temperatuurbereik:** -10 °C tot +60 °C · pompaansluiting: 25 mm (1") wartelmoer plus adapter voor 25 mm (1") buitendraad

Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Buigingsradius [mm]	Kleur	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
22	27,2	2,6	120	transparant groen	7	**4000 350 028**	**30,50** [1]	TK68

[1] prijs per rol



Afzuig- en blaasslang PROTAPE® PUR 301 AS

antistatische polyurethaan slang, superlicht, microbenbestendig + vlamvertragend

· flexibele slang voor gassen en voor schurende stoffen, poeders, vezels
· slijtvaste zuigslang + drukslang, multifunctionele slang + universele slang
· antistatisch <10^9 Ω
· wanddikte 0,4mm
· -40 °C tot +90 °C (+125 °C)
Leveringsvarianten: andere uitvoeringen, afmetingen en lengtes op aanvraag leverbaar.



Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Onderdruk [bar]	Buigingsradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Lengte [m]		VE	Art.nr.	EUR	CS
40	48	0,6	0,235	28	0,230	10		10	**8000 479 628**	**8,20** [1]	TE60
50	58	0,48	0,17	33	0,280	10		10	**8000 479 637**	**10,20** [1]	TE60
60	68	0,405	0,145	38	0,340	10		10	**8000 479 639**	**12,25** [1]	TE60
65	73	0,37	0,13	40	0,360	10		10	**8000 479 642**	**13,15** [1]	TE60
80	88	0,305	0,11	48	0,440	10		10	**8000 479 650**	**16,20** [1]	TE60
100	108	0,245	0,055	58	0,510	10		10	**8000 479 578**	**21,60** [1]	TE60
120	128	0,205	0,045	68	0,610	10		10	**8000 479 586**	**25,00** [1]	TE60
125	133	0,195	0,045	71	0,630	10		10	**8000 479 588**	**25,80** [1]	TE60
150	158	0,16	0,035	83	0,760	10	⛟	10	**8000 479 596**	**30,60** [1]	TE60
160	168	0,15	0,035	88	0,810	10	⛟	10	**8000 479 598**	**32,65** [1]	TE60
180	188	0,135	0,03	98	0,900	10	⛟	10	**8000 479 603**	**37,45** [1]	TE60
200	208	0,12	0,025	108	1,030	10	⛟	10	**8000 479 605**	**41,45** [1]	TE60
250	259	0,1	0,02	136	1,280	10	⛟	10	**8000 479 609**	**50,75** [1]	TE60
300	309	0,08	0,015	159	1,700	10	⛟	10	**8000 479 614**	**63,40** [1]	TE60

[1] prijs per m



PU-slang PROTAPE® PUR 330 AS

antistatische polyurethaan slang, licht, microbenbestendig + vlamvertragend

· flexibele slang voor gassen en voor schurende stoffen, poeders, vezels
· zeer slijtvaste zuigslang + drukslang, multifunctionele slang + universele slang
· antistatisch <10^9 Ω
· wanddikte 0,6 mm
· -40 °C tot +90 °C (+125 °C)
Leveringsvarianten: andere uitvoeringen, afmetingen en lengtes op aanvraag leverbaar.

Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Onderdruk [bar]	Buigingsradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Lengte [m]		VE	Art.nr.	EUR	CS
50	58	0,820	0,220	33	0,37	10		10	**8000 481 135**	**21,00** [1]	TE60
80	88	0,515	0,135	48	0,57	10		10	**8000 481 150**	**27,45** [1]	TE60
100	108	0,415	0,080	58	0,67	10		10	**8000 481 057**	**29,60** [1]	TE60
120	128	0,345	0,065	68	0,79	10	⛟	10	**8000 481 066**	**34,30** [1]	TE60
125	133	0,335	0,065	71	0,83	10	⛟	10	**8000 481 069**	**35,50** [1]	TE60
150	158	0,275	0,055	83	0,99	10	⛟	10	**8000 481 078**	**42,25** [1]	TE60
160	168	0,260	0,050	88	1,05	10	⛟	10	**8000 481 081**	**45,00** [1]	TE60
200	208	0,210	0,030	108	1,33	10	⛟	10	**8000 481 093**	**57,10** [1]	TE60

[1] prijs per m



PU-transportslang AIRDUC® PUR 350 AS

antistatische polyurethaan slang, middelzwaar, microbenbestendig + vlamvertragend

· flexibele slang voor schurend poeder, stortgoed, granulaat en voor gas
· zeer slijtvaste zuigslang + drukslang, multifunctionele slang + universele slang
· antistatisch <10^9 Ω
· wanddikte 0,7 mm
· -40 °C tot +90 °C (+125 °C)
Leveringsvarianten: andere uitvoeringen, afmetingen en lengtes op aanvraag leverbaar.

Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Onderdruk [bar]	Buigingsradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Lengte [m]		VE	Art.nr.	EUR	CS
50	57	1,250	0,380	38	0,400	10		10	**8000 480 923**	**16,35** [1]	TE60
60	67	1,050	0,315	44	0,480	10		10	**8000 480 929**	**17,75** [1]	TE60
100	107	0,635	0,135	68	0,800	10		10	**8000 480 841**	**26,60** [1]	TE60
120	127	0,530	0,115	80	0,950	10	⛟	10	**8000 480 850**	**31,05** [1]	TE60
160	167	0,400	0,070	104	1,500	10	⛟	10	**8000 480 865**	**42,00** [1]	TE60

[1] prijs per m

Afzuig- en transportslang AIRDUC® PUR 355 AS

antistatische polyurethaan slang, zwaar, microbenbestendig + vlamvertragend

· flexibele slang voor hoge doorvoer van schurende poeders, stortgoed, granulaat en voor gas
· zeer slijtvaste zuigslang + drukslang, multifunctionele slang + universele slang
· antistatisch <10^9 Ω
· wanddikte 1,5 mm
· -40 °C tot +90 °C (+125 °C)
Leveringsvarianten: andere uitvoeringen, afmetingen en lengtes op aanvraag leverbaar.





Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Onderdruk [bar]	Buigingsradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
32	42	3,77	1,000	26	0,44	10	10	**4501 400 160**	**23,55** [1]	TC60
38	48	3,215	1,000	29	0,52	10	10	**4501 400 161**	**24,80** [1]	TC60
40	50	3,065	1,000	30	0,54	10	10	**4501 400 162**	**26,25** [1]	TC60
50	60	2,485	0,825	35	0,66	10	10	**4501 400 163**	**30,60** [1]	TC60
60	70	2,09	0,685	40	0,78	10	10	**4501 400 164**	**35,60** [1]	TC60
70	81	1,8	0,54	62	0,98	10	10	**4501 400 165**	**38,65** [1]	TC60
75	86	1,685	0,505	66	1,05	10	10	**4501 400 166**	**41,35** [1]	TC60
80	91	1,585	0,475	69	1,11	10	10	**4501 400 167**	**42,25** [1]	TC60
100	111	1,275	0,39	83	1,49	10	10	**4501 400 168**	**64,80** [1]	TC60
110	121	1,16	0,355	90	1,630	10	10	**8000 478 775**	**69,25** [1]	TC60
120	131	1,07	0,325	97	1,77	10	10	**4501 400 169**	**76,10** [1]	TC60
125	136	1,025	0,315	101	1,84	10	10	**4501 400 170**	**81,60** [1]	TC60
140	151	0,92	0,28	111	2,03	10	10	**4501 400 171**	**91,65** [1]	TC60
150	161	0,86	0,27	118	2,41	10	10	**4501 400 172**	**98,40** [1]	TC60
160	171	0,805	0,255	125	2,56	10	10	**4501 400 173**	**106,20** [1]	TC60
180	191	0,715	0,225	139	2,87	10	10	**4501 400 174**	**119,10** [1]	TC60
250	263	0,52	0,12	191	3,88	10	10	**4501 400 176**	**190,85** [1]	TC60

[1] prijs per m

Zuig- en transportslang AIRDUC® PUR 356 AS

antistatische polyurethaan slang, superzwaar, microbenbestendig

· slang voor hoge doorvoer van extreem schurend stortgoed, granulaat, steen
· extreem slijtvaste zuigslang + drukslang, multifunctionele slang + universele slang
· antistatisch <10^9 Ω
· wanddikte 2-2,5 mm
· -40 °C tot +90 °C (+125 °C)
Leveringsvarianten: andere uitvoeringen, afmetingen en lengtes op aanvraag leverbaar.



Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Onderdruk [bar]	Buigingsradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
32	43	5,235	1,000	90	0,68	10	10	**4501 400 200**	**37,80** [1]	TC60
38	49	4,475	1,000	104	0,79	10	10	**4501 400 201**	**40,95** [1]	TC60
40	51	4,27	1,000	109	0,82	10	10	**4501 400 202**	**43,10** [1]	TC60
50	61	3,47	1,000	134	1	10	10	**4501 400 203**	**48,75** [1]	TC60
60	71	2,92	1,000	156	1,18	10	10	**4501 400 204**	**58,80** [1]	TC60
70	82	2,52	1,000	186	1,37	10	10	**4501 400 205**	**64,30** [1]	TC60
75	87	2,36	1,000	195	1,46	10	10	**4501 400 206**	**68,85** [1]	TC60
80	92	2,22	1,000	205	1,55	10	10	**4501 400 207**	**70,05** [1]	TC60
100	113	1,98	1,000	272	2,27	10	10	**4501 400 208**	**107,15** [1]	TC60
120	133	1,66	0,93	330	2,69	10	10	**4501 400 209**	**125,95** [1]	TC60
125	138	1,595	0,895	336	2,8	10	10	**4501 400 210**	**135,35** [1]	TC60
140	153	1,43	0,8	400	3,11	10	10	**4501 400 211**	**151,85** [1]	TC60
150	163	1,335	0,745	435	3,68	10	10	**4501 400 212**	**163,10** [1]	TC60
160	173	1,255	0,7	470	3,91	10	10	**4501 400 213**	**176,00** [1]	TC60
180	193	1,12	0,62	830	4,38	10	10	**4501 400 214**	**197,40** [1]	TC60
200	214	1,01	0,56	950	5,94	10	10	**4501 400 215**	**222,35** [1]	TC60
250	264	0,81	0,445	1300	7,35	2,5	2,5	**4501 400 216**	**316,75** [1]	TC60

[1] prijs per m



Afzuig- en transportslang AIRDUC® PUR 351 EC

elektrisch geleidende polyurethaan slang, middelzwaar

· flexibele slang voor schurend poeder, stortgoed, granulaat en voor gas
· zeer slijtvaste zuigslang + drukslang
· elektrisch geleidend <10³ Ω
· wanddikte 0,7 mm
· -40 °C tot +90 °C
Leveringsvarianten: andere uitvoeringen, afmetingen en lengtes op aanvraag leverbaar.



Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Onderdruk [bar]	Buigingsradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Lengte [m]		VE	Art.nr.	EUR	CS
38	46	1,55	0,4	31	0,32	10		10	**4501 401 150**	**35,05** [1]	TX60
40	48	1,475	0,39	32	0,34	10		10	**4501 401 151**	**35,05** [1]	TX60
50	58	1,19	0,34	38	0,41	10		10	**4501 401 152**	**37,90** [1]	TX60
60	68	0,995	0,265	44	0,49	10		10	**4501 401 153**	**41,05** [1]	TX60
65	73	0,92	0,235	47	0,53	10		10	**8000 479 268**	**43,30** [1]	TX60
70	79	0,855	0,195	50	0,57	10		10	**4501 401 154**	**47,55** [1]	TX60
75	84	0,8	0,18	53	0,61	10		10	**4501 401 155**	**48,05** [1]	TX60
80	89	0,75	0,165	56	0,65	10		10	**4501 401 156**	**49,40** [1]	TX60
90	99	0,67	0,145	62	0,73	10		10	**8000 479 269**	**50,70** [1]	TX60
100	109	0,605	0,115	68	0,79	10		10	**4501 401 157**	**63,35** [1]	TX60
125	134	0,485	0,075	83	0,98	10	⛟	10	**4501 401 158**	**78,85** [1]	TX60
150	159	0,405	0,07	98	1,33	10	⛟	10	**4501 401 159**	**92,80** [1]	TX60
200	209	0,305	0,05	128	1,76	10	⛟	10	**4501 401 160**	**128,70** [1]	TX60

[1] prijs per m

Afzuig- en transportslang AIRDUC® PUR 355 EC

elektrisch geleidende polyurethaan slang, zwaar

Insnijdingen mogelijk (+20% van de prijs per meter echter min. 8,– €)

- flexibele slang voor hoge doorvoer van schurende poeders, stortgoed, granulaat en voor gas
- zeer slijtvaste zuigslang + drukslang
- elektrisch geleidend <10³ Ω
- wanddikte 1,4 mm
- -40 °C tot +90 °C
Leveringsvarianten: andere uitvoeringen, afmetingen en lengtes op aanvraag leverbaar.



Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Onderdruk [bar]	Buigingsradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Lengte [m]		VE	Art.nr.	EUR	CS
38	48	1,975	0,515	29	0,55	10		10	**4501 401 170**	**43,30** [1]	TC60
40	50	1,88	0,49	30	0,57	10		10	**4501 401 171**	**44,90** [1]	TC60
50	60	1,515	0,39	35	0,71	10		10	**4501 401 172**	**53,20** [1]	TC60
60	70	1,27	0,325	40	0,83	10		10	**4501 401 173**	**62,15** [1]	TC60
70	81	1,515	0,25	62	1,01	10		10	**4501 401 174**	**67,70** [1]	TC60
75	86	1,42	0,235	66	1,07	10		10	**4501 401 175**	**72,30** [1]	TC60
80	91	1,335	0,22	69	1,14	10		10	**4501 401 176**	**73,90** [1]	TC60
100	111	1,075	0,175	83	1,41	10		10	**4501 401 177**	**115,45** [1]	TC60
110	121	0,98	0,160	90	1,54	10		10	**8000 479 271**	**123,50** [1]	TC60
125	136	0,865	0,14	101	1,74	10	⛟	10	**4501 401 178**	**145,50** [1]	TC60
150	161	0,72	0,13	118	2,29	10	⛟	10	**4501 401 179**	**175,55** [1]	TC60
200	212	0,505	0,085	155	2,85	10	⛟	10	**4501 401 180**	**241,55** [1]	TC60

[1] prijs per m

Afzuig- en blaasslang PROTAPE® PUR 330 FOOD

levensmiddelenslang en farmaceutische slang, licht

· flexibele slang voor gassen en voor schurende stoffen, poeders, vezels
· zeer slijtvaste zuigslang + drukslang, polyurethaan slang
· voldoet aan FDA en EU
· wanddikte 0,6 mm
· -40 °C tot +90 °C (+125 °C)
Leveringsvarianten: Andere uitvoeringen, afmetingen en lengtes op aanvraag leverbaar.





Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfs-druk [bar]	Onderdruk [bar]	Buigingsra-dius [mm]	Gewicht [kg/m]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
30	37	3,5	1,35	0,45	22	0,18	10	10	**4501 402 195**	**15,00** [1]	TE60
60	68	4	0,685	0,18	38	0,43	10	10	**4501 400 101**	**22,00** [1]	TE60
70	78	4	0,59	0,155	43	0,5	10	10	**4501 400 102**	**24,30** [1]	TE60
75	83	4	0,55	0,145	46	0,53	10	10	**4501 400 103**	**25,65** [1]	TE60
80	88	4	0,515	0,135	48	0,57	10	10	**4501 400 104**	**27,45** [1]	TE60
100	108	4	0,415	0,08	58	0,67	10	10	**4501 400 105**	**30,20** [1]	TE60
120	128	4	0,345	0,065	68	0,79	10	10	**4501 400 106**	**35,05** [1]	TE60
125	133	4	0,335	0,065	71	0,83	10	10	**4501 400 107**	**36,20** [1]	TE60
140	148	4	0,295	0,055	78	0,92	10	10	**4501 400 108**	**40,40** [1]	TE60
150	158	4	0,275	0,055	83	0,99	10	10	**4501 400 109**	**43,10** [1]	TE60
160	168	4	0,26	0,05	88	1,04	10	10	**4501 400 110**	**45,90** [1]	TE60
180	188	4	0,23	0,045	98	1,17	10	10	**4501 400 111**	**52,90** [1]	TE60
200	208	4	0,21	0,03	108	1,33	10	10	**4501 400 112**	**58,85** [1]	TE60
250	258	4	0,165	0,025	133	1,63	10	10	**4501 400 113**	**72,00** [1]	TE60
300	309	4,5	0,14	0,02	159	2,13	10	10	**4501 400 114**	**90,90** [1]	TE60
350	359	4,5	0,12	0,02	184	2,48	10	10	**4501 400 115**	**106,90** [1]	TE60

[1] prijs per m

Afzuig- en transportslang AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS

antistatische levensmiddelenslang en farmaceutische slang, middelzwaar

· flexibele slang voor schurend poeder, stortgoed, granulaat en voor gas
· zeer slijtvaste zuigslang + drukslang, polyurethaan slang
· antistatisch <10^9 Ω
· voldoet aan FDA
· wanddikte 0,7 mm
· -40 °C tot +90 °C (+125 °C)
Leveringsvarianten: andere uitvoeringen, afmetingen en lengtes op aanvraag leverbaar.





Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Onderdruk [bar]	Buigingsradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	57	1,25	0,38	38	0,4	10	10	**4501 401 123**	**16,35** [1]	TE60
60	67	1,05	0,315	44	0,48	10	10	**4501 401 124**	**17,75** [1]	TE60
70	77	0,9	0,185	50	0,56	10	10	**4501 401 125**	**20,50** [1]	TE60
80	87	0,79	0,16	56	0,64	10	10	**4501 401 126**	**21,30** [1]	TE60
100	107	0,635	0,135	68	0,8	10	10	**4501 401 127**	**27,20** [1]	TE60
120	127	0,53	0,115	80	0,95	10	10	**4501 401 128**	**31,70** [1]	TE60
125	132	0,51	0,11	83	0,98	10	10	**4501 401 129**	**34,05** [1]	TE60
140	147	0,455	0,095	92	1,09	10	10	**4501 401 131**	**36,05** [1]	TE60
150	157	0,425	0,075	98	1,4	10	10	**4501 401 132**	**39,80** [1]	TE60
160	167	0,4	0,07	104	1,5	10	10	**4501 401 133**	**42,90** [1]	TE60
170	177	0,375	0,065	108	1,58	10	10	**4501 401 134**	**45,90** [1]	TE60
180	187	0,355	0,06	116	1,67	10	10	**4501 401 135**	**47,85** [1]	TE60
200	207	0,32	0,055	128	1,86	10	10	**4501 401 136**	**55,20** [1]	TE60
225	232	0,285	0,05	143	2,08	10	10	**4501 401 137**	**62,25** [1]	TE60
250	257	0,255	0,045	158	2,31	10	10	**4501 401 138**	**71,00** [1]	TE60
275	282	0,23	0,04	173	2,54	10	10	**4501 401 139**	**77,55** [1]	TE60
300	307	0,215	0,035	188	2,77	10	10	**4501 401 140**	**83,75** [1]	TE60

[1] prijs per m



Afzuig- en transportslang AIRDUC® PUR 351 FOOD

levensmiddelenslang en farmaceutische slang, middelzwaar en versterkt

· flexibele slang voor schurend poeder, stortgoed, granulaat en voor gas
· zeer slijtvaste zuigslang + drukslang, polyurethaan slang
· voldoet aan FDA en EU
· wanddikte 1 mm
· -40 °C tot +90 °C (+125 °C)

Leveringsvarianten: Andere uitvoeringen, afmetingen en lengtes op aanvraag leverbaar.



Binnen-Ø [mm] (inch)	Buiten-Ø [mm]	Wanddikte [mm]	Bedrijfs-druk [bar]	Onderdruk [bar]	Buigingsra-dius [mm]	Gewicht [kg/m]	Lengte [m]		VE	Art.nr.	EUR	CS
25	32	3,5	2,715	0,68	23	0,200	10		10	**4501 402 272**	**20,85** [1]	TX60
38	46	4	1,83	0,37	32	0,320	10		10	**4501 402 283**	**20,85** [1]	TX60
40	48	4	1,74	0,355	33	0,340	10		10	**4501 402 286**	**20,85** [1]	TX60
50	58	4	1,405	0,285	39	0,41	10		10	**4501 400 120**	**22,50** [1]	TX60
60	68	4	1,175	0,235	45	0,49	10		10	**4501 400 121**	**24,35** [1]	TX60
70	79	4,5	1,01	0,15	52	0,59	10		10	**4501 400 122**	**28,25** [1]	TX60
75	84	4,5	0,945	0,14	55	0,64	10		10	**4501 400 123**	**28,50** [1]	TX60
80	89	4,5	0,89	0,13	58	0,68	10		10	**4501 400 124**	**29,25** [1]	TX60
90	99	4,5	0,79	0,115	64	0,750	10		10	**4501 402 308**	**30,05** [1]	TX60
100	109	4,5	0,715	0,11	70	0,97	10		10	**4501 400 125**	**37,45** [1]	TX60
120	129	4,5	0,595	0,09	82	1,16	10	⛟	10	**4501 400 126**	**43,55** [1]	TX60
125	134	4,5	0,575	0,09	85	1,2	10	⛟	10	**4501 400 127**	**46,75** [1]	TX60
140	149	4,5	0,51	0,08	94	1,34	10	⛟	10	**4501 400 128**	**49,65** [1]	TX60
150	159	4,5	0,48	0,065	100	1,52	10	⛟	10	**4501 400 129**	**54,95** [1]	TX60
160	169	4,5	0,45	0,065	106	1,61	10	⛟	10	**4501 400 130**	**59,00** [1]	TX60
180	189	4,5	0,4	0,055	118	1,81	10	⛟	10	**4501 400 131**	**65,75** [1]	TX60
200	209	4,5	0,36	0,05	130	2	10	⛟	10	**4501 400 132**	**76,05** [1]	TX60
250	259	4,5	0,29	0,035	160	2,39	10	⛟	10	**4501 400 133**	**97,90** [1]	TX60
275	284	4,5	0,26	0,035	175	2,630	10	⛟	10	**4501 404 697**	**106,85** [1]	TX60
300	309	4,5	0,24	0,03	190	2,86	10	⛟	10	**4501 400 134**	**115,35** [1]	TX60
350	359	4,5	0,205	0,025	220	3,33	10	⛟	10	**4501 400 135**	**141,10** [1]	TX60
400	409	4,5	0,18	0,025	250	4,27	10	⛟	10	**4501 400 136**	**168,15** [1]	TX60

[1] prijs per m

Afzuig- en blaasslang TIMBERDUC® PUR 531 AS

antistatische polyurethaan slang voor de houtindustrie, licht, vlamvertragend

· slijtvaste zuigslang + drukslang
· antistatisch <10^9 Ω
· wanddikte 0,4 mm
· -40 °C tot +90 °C (+125 °C)

Leveringsvarianten: andere uitvoeringen, afmetingen en lengtes op aanvraag leverbaar.



Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Onderdruk [bar]	Buigingsradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Lengte [m]		VE	Art.nr.	EUR	CS
50	58	0,480	0,170	33	0,240	10		10	**8000 479 709**	**15,00** [1]	TE60
60	68	0,405	0,145	38	0,340	10		10	**8000 479 711**	**15,60** [1]	TE60
75	83	0,325	0,115	45	0,410	10		10	**8000 479 718**	**17,65** [1]	TE60
100	108	0,245	0,055	58	0,520	10		10	**8000 479 670**	**21,55** [1]	TE60
120	128	0,205	0,045	68	0,620	10		10	**8000 479 677**	**24,80** [1]	TE60
125	133	0,195	0,045	71	0,640	10		10	**8000 479 679**	**25,65** [1]	TE60
140	148	0,175	0,040	78	0,720	10	⛟	10	**8000 479 684**	**28,40** [1]	TE60
150	158	0,160	0,035	83	0,770	10	⛟	10	**8000 479 686**	**30,40** [1]	TE60
160	168	0,150	0,035	88	0,820	10	⛟	10	**8000 479 688**	**32,35** [1]	TE60
250	258	0,100	0,020	136	1,300	10	⛟	10	**8000 479 694**	**50,60** [1]	TE60
300	309	0,080	0,015	159	1,730	10	⛟	10	**8000 479 698**	**63,80** [1]	TE60

[1] prijs per m

Afzuig- en blaasslang TIMBERDUC® PUR 532 AS

antistatische polyurethaan slang voor de houtindustrie, middelzwaar, vlamvertragend

· slijtvaste zuigslang + drukslang
· antistatisch <10⁹ Ω
· wanddikte 0,6 mm
· -40 °C tot +90 °C (+125 °C)
Leveringsvarianten: andere uitvoeringen, afmetingen en lengtes op aanvraag leverbaar.





Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Onderdruk [bar]	Buigingsradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Lengte [m]		VE	Art.nr.	EUR	CS
50	58	0,82	0,22	33	0,36	10		10	**4501 400 230**	**15,50** [1]	TE60
60	68	0,685	0,18	38	0,43	10		10	**4501 400 231**	**16,25** [1]	TE60
70	78	0,59	0,155	43	0,5	10		10	**4501 400 232**	**18,35** [1]	TE60
75	83	0,55	0,145	46	0,53	10		10	**4501 400 233**	**18,45** [1]	TE60
80	88	0,515	0,135	48	0,57	10		10	**4501 400 234**	**19,15** [1]	TE60
100	108	0,415	0,08	58	0,66	10		10	**4501 400 235**	**24,80** [1]	TE60
120	128	0,345	0,065	68	0,79	10		10	**4501 400 236**	**28,70** [1]	TE60
125	133	0,335	0,065	71	0,82	10		10	**4501 400 237**	**31,35** [1]	TE60
140	148	0,295	0,055	78	0,92	10		10	**4501 400 238**	**32,85** [1]	TE60
150	158	0,275	0,055	83	0,98	10		10	**4501 400 239**	**36,40** [1]	TE60
160	168	0,26	0,05	88	1,04	10		10	**4501 400 240**	**38,95** [1]	TE60
180	188	0,23	0,045	98	1,17	10		10	**4501 400 241**	**43,80** [1]	TE60
200	208	0,21	0,03	108	1,54	10		10	**4501 400 242**	**50,70** [1]	TE60
250	258	0,165	0,025	133	1,9	10		10	**4501 400 243**	**62,95** [1]	TE60
300	309	0,14	0,02	159	2,53	10		10	**4501 400 244**	**76,55** [1]	TE60
350	359	0,12	0,02	184	2,95	10		10	**4501 400 245**	**89,90** [1]	TE60
400	409	0,105	0,015	209	3,36	10		10	**4501 400 246**	**100,20** [1]	TE60

[1] prijs per m

Afzuig- en transportslang TIMBERDUC® PUR 533 AS

antistatische polyurethaan slang voor de houtindustrie, zwaar, vlamvertragend

· slijtvaste zuigslang + drukslang
· antistatisch <10⁹ Ω
· wanddikte 0,7 mm
· -40 °C tot +90 °C (+125 °C)
Leveringsvarianten: andere uitvoeringen, afmetingen en lengtes op aanvraag leverbaar.



Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Onderdruk [bar]	Buigingsradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Lengte [m]		VE	Art.nr.	EUR	CS
50	58	1,25	0,38	38	0,42	10		10	**4501 400 250**	**17,30** [1]	TE60
60	68	1,05	0,315	44	0,49	10		10	**4501 400 251**	**18,35** [1]	TE60
70	79	0,9	0,185	50	0,56	10		10	**4501 400 252**	**20,90** [1]	TE60
75	84	0,84	0,175	53	0,6	10		10	**4501 400 253**	**21,10** [1]	TE60
80	89	0,79	0,16	56	0,63	10		10	**4501 400 254**	**21,85** [1]	TE60
100	109	0,635	0,135	68	0,78	10		10	**4501 400 255**	**28,20** [1]	TE60
120	129	0,53	0,115	80	0,93	10		10	**4501 400 256**	**32,75** [1]	TE60
125	134	0,51	0,11	83	0,97	10		10	**4501 400 257**	**35,75** [1]	TE60
140	149	0,455	0,095	92	1,08	10		10	**4501 400 258**	**37,50** [1]	TE60
150	159	0,425	0,075	98	1,37	10		10	**4501 400 259**	**41,70** [1]	TE60
160	169	0,4	0,07	104	1,46	10		10	**4501 400 260**	**44,75** [1]	TE60
180	189	0,355	0,06	116	1,63	10		10	**4501 400 261**	**50,25** [1]	TE60
200	209	0,32	0,055	128	1,81	10		10	**4501 400 262**	**58,05** [1]	TE60
250	259	0,255	0,045	158	2,25	10		10	**4501 400 263**	**72,30** [1]	TE60
300	309	0,215	0,035	188	2,69	10		10	**4501 400 264**	**87,60** [1]	TE60
350	359	0,185	0,03	218	3,13	10		10	**4501 400 265**	**103,15** [1]	TE60
400	409	0,16	0,03	248	4,02	10		10	**4501 400 266**	**114,90** [1]	TE60

[1] prijs per m



Afzuig- en transportslang AIRDUC® PE 362 EC

elektrisch geleidende polyethyleen slang, middelzwaar

· flexibele slang voor gassen en voor stoffen, poeders, vezels
· zuigslang + drukslang
· elektrisch geleidend <10^3 Ω
· zeer goed bestand tegen chemicaliën
· wanddikte 0,8 mm
· -35 °C tot +80 °C
Leveringsvarianten: andere uitvoeringen, afmetingen en lengtes op aanvraag leverbaar.



Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Onderdruk [bar]	Buigingsradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Lengte [m]		VE	Art.nr.	EUR	CS
40	47	0,63	0,425	27	0,27	10		10	**4501 401 102**	**30,90** [1]	TJ60
50	57	0,505	0,34	32	0,33	10		10	**4501 401 103**	**35,60** [1]	TJ60
60	67	0,425	0,295	37	0,4	10		10	**4501 401 104**	**37,85** [1]	TJ60
100	109	0,255	0,145	59	0,76	10	⛟	10	**4501 401 107**	**48,00** [1]	TJ60
140	149	0,185	0,105	79	1,06	10	⛟	10	**4501 401 109**	**67,10** [1]	TJ60

[1] prijs per m

Afzuig- en blaasslang SuperFlex PVC 372

zeer flexibele PVC-slang, licht

· flexibele slang voor gassen en voor stoffen, poeders, vezels
· zuigslang + drukslang
· zwart
· 0 °C tot +85 °C
Leveringsvarianten: andere uitvoeringen, afmetingen en lengtes op aanvraag leverbaar.



Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Onderdruk [bar]	Buigingsradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
25	31	1,7	0,2	13	0,2	15	15	**4501 400 784**	**10,90** [1]	TC60
32	38	1,5	0,2	16	0,28	15	15	**4501 400 785**	**12,00** [1]	TC60
35	41	1,4	0,2	18	0,31	15	15	**4501 400 786**	**14,30** [1]	TC60
38	44	1,4	0,2	19	0,34	15	15	**4501 400 787**	**15,35** [1]	TC60
41	47	1,4	0,18	21	0,37	15	15	**4501 400 788**	**15,80** [1]	TC60
44	50	1,3	0,16	22	0,38	15	15	**4501 400 789**	**16,70** [1]	TC60
51	57	1,3	0,15	26	0,46	15	15	**4501 400 790**	**19,20** [1]	TC60
63	69	1	0,14	31	0,53	15	15	**4501 400 791**	**23,05** [1]	TC60
70	76	0,9	0,12	35	0,58	15	15	**4501 400 792**	**27,00** [1]	TC60
76	82	0,8	0,1	38	0,68	15	15	**4501 400 793**	**30,55** [1]	TC60
80	86	0,7	0,09	40	0,83	15	15	**4501 400 794**	**32,25** [1]	TC60
89	95	0,7	0,09	45	0,93	15	15	**4501 400 795**	**35,80** [1]	TC60
100	106	0,6	0,08	52	1	15	15	**4501 400 796**	**40,50** [1]	TC60

[1] prijs per m



Zuig- en transportslang BARDUC® PVC 381 FOOD

antistatische PVC-slang, zwaar, binnen en buiten glad, vacuümbestendig

· zuigslang + drukslang
· antistatisch <10^9 Ω
· transparant
· -20 °C tot +70 °C (+80 °C)
Leveringsvarianten: andere uitvoeringen, afmetingen en lengtes op aanvraag leverbaar.





Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Onderdruk [bar]	Buigingsradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Lengte [m]		VE	Art.nr.	EUR	CS
12	18	6,000	0,850	30	0,210	30		30	**8000 481 684**	**2,85** [1]	TX60
13	19	6,000	0,850	32	0,225	30		30	**8000 481 686**	**3,20** [1]	TX60
14	20	6,000	0,850	33	0,250	30		30	**8000 481 688**	**3,20** [1]	TX60
16	22	6	0,85	37	0,265	30		30	**4501 400 520**	**3,70** [1]	TX60
18	25	5,000	0,850	39	0,290	30		30	**8000 481 691**	**4,40** [1]	TX60
19	26	5,000	0,850	41	0,310	30		30	**8000 481 693**	**5,10** [1]	TX60
20	27	5	0,85	45	0,32	30		30	**4501 400 522**	**5,10** [1]	TX60
22	29	5	0,85	49	0,35	30		30	**4501 400 523**	**5,55** [1]	TX60
25	32	5	0,85	73	0,49	30		30	**4501 400 524**	**6,75** [1]	TX60
30	37	4	0,85	75	0,575	30		30	**4501 400 525**	**8,10** [1]	TX60
32	40	4	0,85	79	0,695	30		30	**4501 400 526**	**8,70** [1]	TX60
35	43	4	0,85	83	0,75	30		30	**4501 400 527**	**9,30** [1]	TX60
38	46	4,000	0,850	91	0,810	30		30	**8000 481 701**	**10,65** [1]	TX60
40	49	4,000	0,850	100	0,945	30		30	**8000 481 702**	**11,65** [1]	TX60
42	51	4,000	0,800	104	0,970	30		30	**8000 481 704**	**11,95** [1]	TX60
45	54	4,000	0,800	118	1,105	30		30	**8000 481 705**	**14,85** [1]	TX60
50	59	4,000	0,800	135	1,140	30		30	**8000 481 706**	**14,85** [1]	TX60
60	70	3,600	0,800	170	1,680	30		30	**8000 481 707**	**22,75** [1]	TX60
65	76	3,600	0,800	228	1,795	30		30	**8000 481 709**	**25,25** [1]	TX60
70	81	3,600	0,700	245	2,095	30		30	**8000 481 710**	**26,65** [1]	TX60
76	88	3,600	0,700	262	2,250	30		30	**8000 481 711**	**29,25** [1]	TX60
102	115	3,600	0,700	413	3,350	20		20	**8000 481 681**	**41,55** [1]	TX60

[1] prijs per m

Afzuig- en transportslang NORPLAST® PUR 385 AS

antistatische polyurethaan slang, licht, microbenbestendig

· flexibele slang voor schurend poeder, stortgoed, granulaat en voor gas
· zeer slijtvaste zuigslang + drukslang
· antistatisch 10^9 Ω
· transparant
Leveringsvarianten: andere uitvoeringen, afmetingen en lengtes op aanvraag leverbaar.



Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Bedrijfsdruk [bar]	Onderdruk [bar]	Buigingsradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Lengte [m]		VE	Art.nr.	EUR	CS
20	26	1	0,25	15	0,1	10		10	**4501 400 727**	**3,95** [1]	TX60
25	31	1	0,25	17,5	0,13	10		10	**4501 400 728**	**4,90** [1]	TX60
30	36	0,9	0,25	20	0,14	10		10	**4501 400 729**	**4,90** [1]	TX60
32	38	0,85	0,2	19	0,16	10		10	**4501 400 730**	**5,45** [1]	TX60
35	41	0,8	0,2	27,5	0,17	10		10	**4501 400 731**	**5,85** [1]	TX60
38	45	0,75	0,2	31	0,2	10		10	**4501 400 732**	**6,65** [1]	TX60
40	47	0,75	0,2	40	0,21	10		10	**4501 400 733**	**6,75** [1]	TX60
45	52	0,65	0,2	42,5	0,25	10		10	**4501 400 734**	**8,20** [1]	TX60
50	58	0,500	0,200	45	0,290	10		10	**8000 479 117**	**9,70** [1]	TX60
60	68	0,5	0,16	50	0,43	10		10	**4501 400 736**	**14,20** [1]	TX60
63	71	0,45	0,16	48,5	0,46	10		10	**4501 400 737**	**15,15** [1]	TX60
70	79	0,4	0,16	60	0,5	10		10	**4501 400 738**	**16,70** [1]	TX60
80	89	0,35	0,16	70	0,59	10		10	**4501 400 740**	**19,70** [1]	TX60
90	100	0,3	0,14	80	0,67	10		10	**4501 400 741**	**21,90** [1]	TX60
100	110	0,28	0,13	90	0,75	10		10	**4501 400 742**	**25,50** [1]	TX60
125	136	0,25	0,1	107,5	1,1	10		10	**4501 400 743**	**37,40** [1]	TX60
150	162	0,18	0,08	125	1,5	10		10	**4501 400 744**	**51,30** [1]	TX60

[1] prijs per m

Afzuig- en blaasslang CP HYP 450

klemprofielslang, (tot +170 °C)

· flexibele slang voor hete en koude gassen en voor stoffen, poeders, vezels
· zuigslang + drukslang
· Ø tot 1000 mm
· -40 °C tot +170 °C
Leveringsvarianten: Andere uitvoeringen, afmetingen en lengtes op aanvraag leverbaar.

Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Buigingsradius [mm]	Lengte [m]	Gewicht [kg/m]	Onderdruk [bar]	VE	Art.nr.	EUR	CS
125	137	34	6	1,270	0,085	6	**4501 402 749**	**45,60** [1]	TR60
250	262	58	6	1,710	0,025	6	**4501 402 780**	**82,85** [1]	TR60

[1] prijs per m

Afzuig- en blaasslang CP ARAMID 461

klemprofielslang, trillingsbestendig (tot +300 °C)

· flexibele slang voor hete en koude gassen en voor stoffen, poeders, vezels
· zuigslang + drukslang
· Ø tot 1000 mm
· -60 °C tot +260 °C (+300 °C)
Leveringsvarianten: Andere uitvoeringen, afmetingen en lengtes op aanvraag leverbaar.

Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Buigingsradius [mm]	Lengte [m]	Gewicht [kg/m]	Onderdruk [bar]	VE	Art.nr.	EUR	CS
80	92	34	6	0,950	0,200	6	**4501 403 403**	**59,30** [1]	TR60
100	112	40	6	0,860	0,120	6	**4501 403 405**	**67,10** [1]	TR60
160	172	58	6	0,890	0,045	6	**4501 403 434**	**110,20** [1]	TR60
180	192	64	6	1,000	0,040	6	**4501 403 438**	**120,60** [1]	TR60
200	212	70	6	1,100	0,030	6	**4501 403 440**	**136,50** [1]	TR60
300	312	100	6	1,640	0,015	6	**4501 403 452**	**210,60** [1]	TR60

[1] prijs per m

…vindt u op pagina 8/52

brennenstuhl®

Persluchtslanghaspel Standard

persluchtslanghaspel standaard · met hoogwaardige textielslang · met metalen enkelhandige snelkoppelingen · haspel van breukvaste speciale kunststof · frame van verzinkte staalbuis · armatuur: DIN

Binnen-Ø [mm]	**6**
Buiten-Ø [mm]	12
Bedrijfsdruk [bar]	15
Lengte [m]	20
Art.nr.	**4000 350 103**
EUR	**33,45**
CS	TXA5

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Persluchtslanghaspel

hoogwaardige PVC-textielslang · eenhandskoppelingen (NW 7,2) en alle verbindingsstukken

Binnen-Ø [mm]	**6**
Buiten-Ø [mm]	12
Bedrijfsdruk [bar]	15
Lengte [m]	20
Art.nr.	**4588 880 639**
EUR	**82,75**
CS	TC70

ewo Seit 1914

Persluchtslanghaspel

met ergonomische handgreep en draaistopschakelaar · zeer stabiel vanwege het lage zwaartepunt · zowel staand als liggend te gebruiken · DN 7,2-staalkoppeling en stekker (persluchtslang „Soft") · slangafmeting LW 9 · **temperatuurbereik: -15 °C tot +60 °C**

Binnen-Ø [mm]	**9**
Bedrijfsdruk [bar]	max. 15
Gewicht [kg]	4
Lengte [m]	20
Art.nr.	**4000 351 051**
EUR	**116,05**
CS	TC25

ewo Seit 1914

Slanghaspel

met automatische terugloopblokkering en gemakkelijke vrijschakeling voor lucht en water · met PU-slang met weefselinzet, met antiknikveer slagvaste metalen behuizing, binnen en buiten toepasbaar · zwenkbare houder van staal voor wand- en plafondmontage · met uitschakelbare blokkering

Uitgangsaansluiting	**G 3/8**
Bedrijfsdruk [bar]	14
Lengte [m]	15
Nominale slangwijdte [mm] inch	9,5 (G 3/8'')
Art.nr.	**4000 351 024**
EUR	**176,15**
CS	TC25

PROMAT

Luchtslanghaspel met wandhouder

hoogwaardige, robuuste kunststofbehuizing · montage aan wand of plafond mogelijk · dubbelzijdig kogelgelagerde trommel, vergrendelbaar · geoptimaliseerde slanguitloop ideaal voor uittrekken van de slang · draaibare wandconsole met sluitmechanisme voor snelle montage · slang van PUR / PVC · slanguiteinde met geperst schroefdraad en knikbeveiliging
voor veilige en schone werkplekken in ambacht en industrie.

Ingangsaansluiting	**3/8" tuit**	**3/8" tuit**	**3/8" tuit**
Uitgangsaansluiting ["]	1/4	1/4	3/8
Bedrijfsdruk [bar]	12	12	15
Lengte [m]	12	8	10
Nominale slangwijdte [mm] inch	6 (1/4'')	8 (5/16'')	10 (3/8'')
Art.nr.	**9000 425 383**	**9000 425 384**	**9000 425 385**
EUR	**199,85**	**198,85**	**235,90**
CS	PB08	PB08	PB08

	Art.nr.	**EUR**	CS
	9000 425 385	**235,90**	PB08
Reserve-binnenband voor art. 9000 425 383	**9000 425 391**	**90,85**	PB08
Reserve-binnenband voor art. 9000 425 385	**9000 425 392**	**120,85**	PB08
Reserve-binnenband voor art. 9000 425 384	**9000 425 393**	**99,85**	PB08

AEROTEC

Persluchtslanghaspel KIT 24-200 L

voor iedere compressor met 24-200 l ketel · de montage is eenvoudig en op iedere ketel met 3/8" aansluiting mogelijk
Leveringsomvang: slanghouder, stiftsleutel, 10 m persluchtslang

Binnen-Ø [mm]	**6**
Lengte [m]	10
Art.nr.	**4000 898 843**
EUR	**38,15**
CS	MB05

AEROTEC

Persluchtslanghaspel Aero 8 Automatik

automatische terugloop · breukvaste kunststof behuizing · stabiele, zwenkbare wandhouder · zeer flexibele PU-slang

Binnen-Ø [mm]	**9,5**
Buiten-Ø [mm]	13,5
Bedrijfsdruk [bar]	max. 12
Aansluitslang [mm]	1000
Gewicht [kg]	3,4
Lengte [m]	8
Art.nr.	**4000 898 821**
EUR	**79,25**
CS	MB05

AEROTEC

Slanghaspel Aero 18 Automatik

automatische terugloop · zeer flexibele stoffen slang · stabiele behuizing van plaatstaal, gepoedercoat, beschermt de slang tegen slijtage en houdt de werkplek netjes en veilig · stabiele, zwenkbare wandhouder · kant-en-klaar gemonteerd · direct gebruiksklaar · blokkeervoorziening van staal, zeer robuust · vergrendeling voorkomt ongewenst automatisch teruglopen

Bedrijfsdruk [bar]	**max. 15**
Gewicht [kg]	7
Lengte [m]	18
Nominale slangwijdte [mm] inch	('')
Art.nr.	**4000 898 822**
EUR	**142,95**
CS	MB05

PROMAT

IP44

Kabelhaspel

hoogwaardige, robuuste kunststofbehuizing · montage aan wand of plafond mogelijk · 2-zijdig kogelgelagerde trommel, vergrendelbaar · geoptimaliseerde slanguitloop ideaal voor uittrekken van de kabel · draaibare wandconsole met sluitmechanisme voor snelle montage · met thermo-beveiligingsschakelaar en rubberkabel HO7RN-F · met Eurokoppeling · 1 m aansluitkabel met stekker
Gebruiksklaar bewaren van elektrisch gereedschap ter voorkoming van arbeidsongevallen en kabelslijtage.

Netspanning [V]	250
Stroomsterkte [A]	10
Beschermingssoort	IP 44

Kabellengte [m]	Kabel	Gemiddelde capaciteit	Art.nr.	EUR	CS
12	H07RN-F	3 x 1,5 mm²	**9000 425 386**	**256,95**	PB08

	Art.nr.	EUR	CS
Reservekabel art. 9000 425 386	**9000 425 394**	**54,35**	PB08

HOZELOCK

Slangwagen 2434

met **30 m universele slang 12,5 mm,** incl. 1 x spuitmond, 2 x slangaansluitingen, 1 x waterstop, 1 x 3/4" / 1/2" waterkraanaansluiting

Aansluitschroefdraad mm (inch)	16 (5/8)
Bedrijfsdruk [bar]	max. 10
Materiaal	PVC

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 12,5 mm (1/2") = 60 m	**4000 350 701**	**75,05**	TK36

REHAU

Slangwagen Allround

beugel en voet van gelakt staal · zijruiten van kunststof · gemakkelijk werken in de tuin door de in de hoogte verstelbare greep
Leveringsomvang: slangwagen incl. 2 waterkraanaansluitingen en 2 snelslangstukken 13 mm (1/2")

Aansluitschroefdraad mm (inch)	21 (1/2)
Materiaal	kunststof/staal

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
13 mm (1/2") = 60 m **19 mm (3/4") = 30 m**	**4000 350 198**	**42,60**	TK68

HOZELOCK

Slangwagen PRO 2436

robuuste metalen slangwagen · **compleet gemonteerd met aansluitingen** · **met 30 m premium-slang, 12,5 mm (1/2")** · incl. 1 spuitmond, 2x PLUS-slangaansluiting, 1x PLUS-waterstop · 1 x kraanaansluiting 13 mm - 19 mm - 25 mm (1/2" - 3/4" - 1") · telescopische handgreep: uittrekbaar tot max. 75 mm · poedergecoate metalen trommel - roestvrij · ronde, overmaatse slanghaspel - daardoor onder gewicht bijzonder gemakkelijk op te rollen

Aansluitschroefdraad mm (inch)	16 (5/8)
Materiaal	kunststof/metaal

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
12,5 mm (1/2") = 60 m	**4000 350 180**	**90,10**	TK36

HOZELOCK

Slanghaspel Pico Reel

slanglengte 10 m · draagbaar · gesloten en vrijstaand · incl. 1 x spuitpistool, 2 x waterstopaansluiting, 1 x waterkraanaansluiting voor 3/4" en 1/2"

Bedrijfsdruk [bar]	max. 10
Materiaal	PVC

	Art.nr.	EUR	CS
	4000 350 702	**46,20**	TK36

HOZELOCK

Slangwagen 2460 M

gemonteerde slangwagen incl. 2 koppelingen

Aansluitschroefdraad mm (inch)	16 (5/8)

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 12,5 mm (1/2") = 90 m	**4000 350 703**	**99,25**	TK36

GEKA

Slangwagen 5350

handslinger voor links en rechts · volledig demonteerbaar · transporttrolley en slangtrommel: verzinkt staalpijp/staalplaat · verbindingselementen, handslinger en wielen: zwart kunststof

Aansluitschroefdraad mm (inch)	26,44 (3/4)
Bedrijfsdruk [bar]	10
Materiaal	verzinkte stalen buis/staalplaat
Gewicht [kg]	4,3

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 13 mm (1/2") = 50 m Ø 19 mm (3/4") = 35 m	**4000 353 562**	**57,25**	TC45

Polet

NIEUW

Slangwagen 110M

handgreep met softgrip · met rem en pechbestendige wielen · aansluitstuk zwenkbaar

Aansluitschroefdraad mm (inch)	26,44 (3/4)
Materiaal	poedergecoat staal

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 13 mm (1/2") = 260 m Ø 19 mm (3/4") = 130 m	**4000 351 028**	**207,85**	TCB1

Polet

NIEUW

Slangwagen 85M

handgreep met softgrip · stabiele wielen met luchtbanden · aansluitstuk zwenkbaar

Aansluitschroefdraad mm (inch)	26,44 (3/4)
Materiaal	poedergecoat staal

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 13 mm (1/2") = 180 m Ø 19 mm (3/4") = 90 m	**4000 351 029**	**175,95**	TCB1

GEKA

Slangwagen 6350SB

volledig demonteerbaar, ruimtebesparende opslag · volledig stalen constructie · waterdoorloop, krukpijp, slangtrommelstutten en schroeven: verzinkt · slangtrommel en onderstel: poedergecoat zwart/rood · handgreep, wielen en steekaansluiting: kunststof · wielen Ø ca. 150 mm · breedte slangtrommel: 245 mm

Aansluitschroefdraad mm (inch)	26,44 (3/4)
Bedrijfsdruk [bar]	10
Materiaal	staal
Gewicht [kg]	5,8

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 13 mm (1/2") = 60 m Ø 19 mm (3/4") = 35 m	**4000 352 195**	**71,95**	TC45

GEKA

Slangwagen

robuuste, poedergecoate staalconstructie · geschikt voor drinkwater, de watergeleidende componenten voldoen aan de drinkwaterverordening · gebogen inlaat buis beschermt tegen knikken van de slang · praktische apparaathouder · temperatuurbereik: +4 °C tot +60 °C · voorgemonteerd zonder slang, reserveonderdelen mogelijk op aanvraag

4000 351 034

4000 351 018

4000 351 019

4000 351 025

Type	plus P25	plus P40	plus P80	plus P125
Bedrijfsdruk [bar]	20	20	20	20
Materiaal	poedergecoat staal	poedergecoat staal	poedergecoat staal	poedergecoat staal
Gewicht [kg]	-	15	26	29
Slangcapaciteit	Ø 19 mm (3/4") = 20 m	Ø 13 mm (1/2") = 60 m Ø 19 mm (3/4") = 40 m	Ø 13 mm (1/2") = 150 m Ø 19 mm (3/4") = 80 m Ø 25 mm (1") = 50 m	Ø 13 mm (1/2") = 200 m Ø 19 mm (3/4") = 125 m Ø 25 mm (1") = 80 m
Aansluitschroefdraad mm (inch)	26,44 (G 3/4)	26,44 (G 3/4)	33,25 (G 1)	33,25 (G 1)
Art.nr.	**4000 351 034**	**4000 351 018**	**4000 351 019**	**4000 351 025**
EUR	**150,80**	**236,60**	**499,85**	**675,90**
CS	TC45	TC45	TC45	TC45

GEKA

Slangwagen GEKA plus P25SST / GEKA plus P40SST

hoogwaardige, gepoedercoate en stabiele stalen constructie · handige luchtbanden · softgrip en hoekdraaiarmatuur van messing · voorzien van **25 m Geka 110 waterslang 1/2" (13 mm), origineel Geka plus steeksysteem, spuitmond en aansluitset 1,5 m voor de waterkraan · incl. kraanaansluiting G 3/4"** · voorgemonteerd · **temperatuurbereik slang**: -10 °C tot +50 °C · temperatuurbereik slangwagen: +4 tot +60 °C

Aansluitschroefdraad mm (inch)	26,44 (G 3/4)
Bedrijfsdruk [bar]	18
Materiaal	poedergecoat staal

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 19 mm (3/4") = 20 m	**4000 351 035**	**255,65**	TC45
Ø 13 mm (1/2") = 60 m Ø 19 mm (3/4") = 40 m	**4555 510 125**	**322,00**	TC45

GEKA

Slangwagen GEKA plus CS40

vervaardigd van hoogwaardig roestvrij chroomstaal · voldoet aan de hoge eisen voor absolute reinheid in sectoren zoals commerciële keukens, slachthuizen, de voedings- en drankenindustrie of drijvende banden · praktische apparaathouder · hoekdraaiarmatuur van messing · geschikt voor drinkwater · handige wielen · stabiele stand · slangbeschermende trommel · bescherming tegen knikken van de slang via inlaatbuis · temperatuurbereik: +4 °C tot +60 °C

Aansluitschroefdraad mm (inch)	26,44 (G 3/4)
Bedrijfsdruk [bar]	20
Materiaal	chroomstaal
Gewicht [kg]	15

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 13 mm (1/2") = 60 m Ø 19 mm (3/4") = 40 m	**4000 351 026**	**835,25**	TC45

ALBA KRAPF

NIEUW

Slangwagen Chic

stabiele, volledig stalen constructie, galvanisch verzinkt (vrij van chroom 6), slangbeschermende trommel · gazonvriendelijke profielwielen

Aansluitschroefdraad mm (inch)	20,95 (1/2)
Bedrijfsdruk [bar]	6
Materiaal	staal
Gewicht [kg]	6,1

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 13 mm (1/2") = 50 m	**4000 000 727**	**179,85**	TC01

ALBA KRAPF

Slangwagen Silver Serie II

stabiele, volledig stalen constructie galvanisch verzinkt (vrij van chroom 6) · centrale wasserdoorloop · dubbel gelagerd · slangbeschermende trommel: geen knikkende slang · doorgaand en drukbestendig · draaiarmatuur kogelgelagerd · Ø 17 cm gazonvriendelijke profielwielen

Aansluitschroefdraad mm (inch)	26,44 (3/4)
Bedrijfsdruk [bar]	6
Materiaal	staal
Gewicht [kg]	8,5

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 13 mm (1/2") = 100 m Ø 19 mm (3/4") = 50 m	**4000 351 403**	**197,20**	TC01

ALBA KRAPF

Slangwagen Forever

stabiele, volledig stalen constructie galvanisch verzinkt (vrij van chroom 6) · centrale wasserdoorloop · dubbel gelagerd · slangbeschermende trommel: geen knikkende slang · doorgaand en drukbestendig · draaiarmatuur kogelgelagerd · Ø 17 cm gazonvriendelijke profielwielen

Aansluitschroefdraad mm (inch)	26,44 (3/4)
Bedrijfsdruk [bar]	6
Materiaal	staal
Gewicht [kg]	12,3

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 13 mm (1/2") = 60 m Ø 19 mm (3/4") = 40 m	**4000 351 401**	**282,20**	TC01

ALBA KRAPF

Slangwagen Star Serie II

extreem stabiele, volledig stalen constructie galvanisch verzinkt (vrij van chroom 6) · dubbel gelagerd · slangbeschermende trommel met roestvrije aansluitbocht: geen knikkende slang · hoge waterdoorstroming 3/4" · draaiarmatuur kogelgelagerd · doorgaand en drukbestendig · slangtrommel en handslinger in stalen lagers · met haspelblokkering · Ø 21,5 cm PU wielen met staalvelgen

Aansluitschroefdraad mm (inch)	26,44 (3/4)
Bedrijfsdruk [bar]	6
Materiaal	staal
Gewicht [kg]	14

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 13 mm (1/2") = 120 m Ø 19 mm (3/4") = 80 m Ø 25 mm (1") = 50 m	**4000 351 400**	**334,25**	TC01

▷ artikel niet op voorraad. Bestelling na ontvangst van uw order. = levering gebeurt per expediteur + = anbreken van de VE mogelijk U vindt de uitleg van de symbolen voor de index.

Slangwagen Royal II

stabiele, geheel stalen constructie · gegalvaniseerd (vrij van chroom 6) · dubbel gelagerd · slangbeschermende trommel met roestvrije aansluitbocht: geen knikkende slang · hoge waterdoorstroming 3/4 · draaiarmatuur kogelgelagerd · slangtrommel en handslinger in stalen lagers · Ø 15,5 cm PU wielen met staalvelgen

Aansluitschroefdraad mm (inch)	26,44 (G 3/4)
Bedrijfsdruk [bar]	6
Materiaal	staal
Gewicht [kg]	12

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 13 mm (1/2") = 100 m **Ø 19 mm (3/4") = 50 m**	**4000 351 409**	**264,50**	TC01

Slangwagen Profi II

ultimatief stabiele, geheel stalen constructie · gegalvaniseerde slangbeschermende trommel · geen knikkende slang · hoge waterdoorstroming 1" (23 mm) · draaiarmatuur messing vernikkeld · met kogellagers en 3-voudig afgedicht · doorlopend drukbestendig, Ø 26 cm wielen met luchtbanden en stalen velgen

Aansluitschroefdraad mm (inch)	33,3 (G 1)
Bedrijfsdruk [bar]	6
Materiaal	staal
Gewicht [kg]	28

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 19 mm (3/4") = 130 m **Ø 25 mm (1") = 90 m**	**4000 351 408**	**625,45**	TC01

Slangwagen Superprofi II

ultimatief stabiele, geheel stalen constructie, gegalvaniseerd · slangbeschermende trommel met comfortabele aansluitbocht · geen knikkende slang · hoge waterdoorstroming 1" (23 mm) · draaiarmatuur messing vernikkeld · met kogellagers en 3-voudig afgedicht · doorlopend drukbestendig, Ø 26 cm wielen met luchtbanden en stalen velgen · hoogst mogelijke stabiliteit

Aansluitschroefdraad mm (inch)	26,44 (3/4)
Bedrijfsdruk [bar]	6
Materiaal	staal, gegalvaniseerd
Gewicht [kg]	29

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 19 mm (3/4") = 190 m **Ø 25 mm (1") = 110 m**	**4000 351 411**	**685,50**	TC01

NIEUW

Slangenstandaard Girasole

vrijstaand · hoogte 118 cm, waarvan 25 cm insteekdiepte · gegalvaniseerd, geheel stalen constructie

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 19 mm (3/4") = 25 m	**4000 000 728**	**85,85**	TC01

4000 350 185

4000 350 192

Slanghaspel

Slangcapaciteit	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
voor 13 mm (1/2") = 25 m	staalplaat	**4000 350 185**	**4,85**	TEA6
voor 13 mm (1/2") = 35 m	staalplaat, stabiele uitvoering	**4000 350 192**	**9,95**	TEA6

GEKA

Werkplaats-wandslanghouder

extreem stabiele professionele kwaliteit uit een stuk gegoten

Slangcapaciteit	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
13 mm (1/2")-slang: ca. 25 m	maat M	**4000 351 098**	**27,05**	TU45
19 mm (3/4")-slang: ca. 25 m	maat L	**4000 351 099**	**38,40**	TU45

Slanghaspel Midi

stabiele, gelaste, volledig stalen constructie galvanisch verzinkt (vrij van chroom 6) · slangbeschermend (geen knikken)

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 13 mm (1/2") bij 105 cm beugelhoogte = 122 m **Ø 19 mm (3/4") bij 105 cm beugelhoogte = 61 m** **Ø 25 mm (1") bij 105 cm beugelhoogte = 39 m**	**4000 351 405**	**16,50**	TC01

8

Slanghaspel Midi Inox

geschikt voor alle sectoren, vooral voor de voedingsindustrie · zeer stabiele, roestvrije en UV-bestendige RVS-constructie, van elektrochemisch gepolijst RVS

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 13 mm (1/2") bij 105 cm beugelhoogte = 122 m Ø 19 mm (3/4") bij 105 cm beugelhoogte = 61 m Ø 25 mm (1") bij 105 cm beugelhoogte = 39 m	**4000 351 406**	**48,80**	TC01

Slanghaspel Big

zeer stabiele geheel stalen constructie met zeer hoge roestbescherming door vuurverzinking · slangbeschermend

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 13 mm (1/2") bij 105 cm beugelhoogte = 79 m Ø 19 mm (3/4") bij 105 cm beugelhoogte = 40 m Ø 25 mm (1") bij 105 cm beugelhoogte = 25 m	**4000 351 407**	**29,20**	TC01

Wandslanghouder Mega

stabiele uitvoering · met praktische onderhoudsklep · langzaam en veilig automatisch intrekken van de slang · slang kan worden vervangen · wandhouder van staal · slang met spuitmond · schroefdraadaansluiting 3/4" · inclusief 20 meter 1/2" slang

Art.nr.	EUR	CS
4000 300 196	**108,75**	TCA9

Wandslanghouder Auto Reel 20

wandslanghouder met oprolmechanisme · incl. 20 m premium slang (12 mm) en 2 m toevoerslang, 1 x spuitmond, 1 x slangkoppeling, 1 x aquastop slangkoppeling, 1 x kraanaansluiting voor 3/4" en 1/2" · incl. wandbevestiging

Art.nr.	EUR	CS
4000 000 746	**148,20**	TK36

Wandslanghouder Auto Reel 30 Flowmax

wandslanghouder met oprolmechanisme · incl. 30 m premium slang (15 mm) en 2 m toevoerslang, 1 x spuitmond, 1 x slangkoppeling, 1 x aquastop slangkoppeling, 1 x kraanaansluiting voor 3/4" en 1/2" · incl. wandbevestiging

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Flowmax (+35% verhoogde debietsnelheid)	**4000 350 704**	**242,35**	TK36

Wandslanghouder Auto Reel 40

wandslanghouder met oprolmechanisme · incl. 40 m premium slang (12 mm) en 2 m toevoerslang, 1 x spuitmond, 1 x slangkoppeling, 1 x aquastop slangkoppeling, 1 x kraanaansluiting voor 3/4" en 1/2" · incl. wandbevestiging

Art.nr.	EUR	CS
4000 000 745	**219,85**	TK36

Slanghaspel PA 20

GEKA® plus automatische slanghaspel PA20 · robuuste, poedergecoate staalconstructie · automatisch oprollen van de slang met een omzichtige slanggeleiding · stapsgewijze vergrendeling op afstand door trekken aan de slang is mogelijk · kant en klaar gemonteerd en direct gereed voor gebruik · met slangbescherming en slangstopper · optimale waterdoorstroming voor slangen tot 3/4" · met GEKA® plus hoekdraaiarmatuur 90° van messing
Materiaal: behuizing: gepoedercoat staal, slanggeleiding: kunststof wit, slangstopper: rubber zwart, GEKA® plus hoekdraaiarmatuur: messing
Afmetingen: 52,5 x 50,5 x 21 cm
Bijzondere aanwijzing: slanghaspel is bestemd voor slangen met een buitendiameter van max. 24 mm, zwenkbare wandhouder 90° incl. verbindingsschroeven, zie art.nr. 4000 351 038

Uitgangsaansluiting ["]	3/4
Behuizing	poedergecoat staal
Art.nr.	**4000 351 036**
EUR	**423,70**
CS	TC45

Slanghaspel PA 20 SK

GEKA® plus automatische slanghaspel PA20SK · robuuste, poedergecoate staalconstructie · automatisch oprollen van de slang met een omzichtige slanggeleiding · stapsgewijze vergrendeling op afstand door trekken aan de slang is mogelijk · kant en klaar gemonteerd en direct gereed voor gebruik · met slangbescherming en slangstopper · optimale waterdoorstroming voor slangen tot 3/4" · met GEKA® plus hoekdraaiarmatuur 90° van messing · met 20m GEKA® plus waterslang 110 3/4" en hoogwaardige, robuuste snelkoppelingen en spuitmond van messing + 2m toevoerslang
Materiaal: behuizing: gepoedercoat staal, slanggeleiding: kunststof wit, slangstopper: rubber zwart, GEKA® plus hoekdraaiarmatuur: messing
Afmetingen: 52,5 x 50,5 x 21 cm
Bijzondere aanwijzing: slanghaspel is bestemd voor slangen met een buitendiameter van max. 24 mm, zwenkbare wandhouder 90° incl. verbindingsschroeven, zie art.nr. 4000 351 038

Uitgangsaansluiting ["]	3/4
Behuizing	poedergecoat staal
Lengte [m]	20
Nominale slangwijdte [mm] inch	(")
Art.nr.	**4000 351 037**
EUR	**540,75**
CS	TC45

▷ artikel niet op voorraad. Bestelling na ontvangst van uw order. = levering gebeurt per expediteur + = anbreken van de VE mogelijk U vindt de uitleg van de symbolen voor de index.

Wandhouder
voor PA20, PA20SK · 90° zwenkbaar, incl. verbindingsschroeven

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
voor PA20, PA20SK	**4000 351 038**	**39,30**	TC45

Slanghaspel GEKA plus P40
kan zowel stationair als mobiel worden gebruikt · monteer de GEKA P40 aan de muur en haal hem eenvoudig van de muur af om hem op de gewenste locatie te krijgen · zwenkbaar · zowel links als rechts monteerbaar · vergrendeling op 4 niveaus · robuuste, poedergecoate staalconstructie · hoekdraaiarmatuur van messing · geschikt voor drinkwater · bescherming tegen knikken van de slang via inlaatbuis 3/4" (van RVS, geschikt voor drinkwater) · slangbeschermende trommel · optimale waterdoorstroming · **temperatuurbereik: +4 °C tot +60 °C**

Aansluitschroefdraad mm (inch)	26,44 (3/4)
Bedrijfsdruk [bar]	20
Materiaal	poedergecoat staal
Gewicht [kg]	11,5

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 13 mm (1/2") = 60 m Ø 19 mm (3/4") = 40 m	**4000 351 027**	**199,85**	TC45



Wandslanghouder Status S
slangbeschermende trommel: geen knikkende slang · hoge waterdoorstroming 19 mm · schuine kogelgelagerde hoekdraaiarmatuur · doorgaand en drukbestendig · 170° zwenkbaar voor optimale inzethoek · stabiele, volledig stalen constructie, galvanisch verzinkt (vrij van chroom 6) · incl. wandmontageset · smal model met geringe wandafstand en haspelvergrendeling

Aansluitschroefdraad mm (inch)	26,44 (3/4)
Bedrijfsdruk [bar]	6
Materiaal	poedergecoat staal
Gewicht [kg]	8,1

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 13 mm (1/2") = 50 m Ø 19 mm (3/4") = 30 m	**4000 351 404**	**244,25**	TC01



Wandslangoproller Status III
stabiele, volledig stalen constructie, galvanisch verzinkt (vrij van chroom 6) · hoge slangcapaciteit · slangbeschermende trommel met comfortabele, roestvrije aansluitbocht: geen knikkende slang · hoge waterdoorstroming 19 mm / 3/4 · schuine kogelgelagerde hoekdraaiarmatuur · doorgaand en drukbestendig · 170° zwenkbaar voor optimale inzethoek · incl. stabiele wandconsole voor een veilige montage · met haspelvergrendeling

Aansluitschroefdraad mm (inch)	26,44 (3/4)
Bedrijfsdruk [bar]	6
Materiaal	staal
Gewicht [kg]	11,15

Slangcapaciteit	Art.nr.	EUR	CS
Ø 13 mm (1/2") = 70 m Ø 19 mm (3/4") = 40 m	**4000 351 410**	**302,25**	TC01

Vierkante tuinsproeier GEKA Plus
van metaal met messing mondstukken en instelbare irrigatiebreedte · incl. pin voor de reiniging van de mondstukken · irrigatievlak max.: 16 x 12 m

Vlak max. [m²]	Aansluiting	Art.nr.	EUR	CS
190	Bi.dr G 3/4''	**4000 351 039**	**36,40**	TX45

NIEUW

Cirkel- en sectorsproeier
van metaal gemaakte tuimelarmirrigator in professionele kwaliteit · irrigatie van ronde vlakken of individueel instelbare cirkelsegmenten · traploze instelbaarheid van de irrigatiesector · serieschakeling van meerdere cirkelirrigatoren door middel van extra aansluitmogelijkheid · compatibel met gangbare steeksystemen
aanbev. drukbereik: 2-4 bar
draagwijdte bij 4 bar: max. 13 m
irrigatievlak bij 4 bar: 26 m Ø
irrigatiesector: 20°-360°

Vlak max. [m²]	Aansluiting	Art.nr.	EUR	CS
531	steeksysteem	**4000 000 737**	**44,95**	TX45

Spuitmond
kunststof · in te stellen van straal tot fijne verneveling · steeksysteem

Art.nr.	EUR	CS
4000 350 173	6,50	TK36

Spuitmond GEKA plus
steeksysteem · zware uitvoering · met rubberen ring voor eenvoudige hantering en aangename haptiek · waterdoorstroming traploos regelbaar (volle straal tot sproeinevel) · messing, vernikkeld

levering op blisterkarton voor sb-wand

Art.nr.	EUR	CS
4300 600 056	21,30	TE45



Spuitmond snelkoppeling
messing · klemhaakafstand 40 mm · traploze mengregeling van sproeien tot harde volledige straal

Nominale grootte mm (inch)	Art.nr.	EUR
13 (1/2)	4000 300 137	7,45
19 (3/4)	4000 300 138	8,65
25 (1)	4000 300 139	14,95
		TUA9



Spuitmond GEKA
lichte uitvoering · messing · met snelkoppelingsaansluiting · afzetbare waterdoorstroming · traploze mengregeling van sproeien tot harde volledige straal

Art.nr.	EUR
4300 600 066	9,50 [1]
4300 600 036	11,15
4300 600 068	22,50
	TE45



Spuitmond GEKA plus
zware uitvoering · messing · conisch metaalafdichtend · tussen spuitmond en pakkingbus O-ring NBR · met GEKA plus-aansluiting

Art.nr.	EUR
4000 351 040	24,55
4000 351 041	26,65
4000 353 560	35,15
	TE45

[1] prijs per st.

Spuitpistool Jet-Spray 2674
met 3 straalpatronen: sproeierstraal, kegelstraal, snelsproeistraal · met aan/uit-blokkeerknop met afzonderlijke debietregelaar · kunststof · steeksysteem

Art.nr.	EUR	CS
4000 350 174	14,70	TK36

Pistoolspuitmond
ergonomische lamellengreep · traploos regelbare waterdoorstroming en straalsterkte · van volle straal tot sproeinevel · messing, vernikkeld
Levering op blisterkarton voor sb-wand

Art.nr.	EUR	CS
4300 600 059	17,60	TE45

Spuitpistool Jet Spray Pro
premium spuitmond met robuuste metaalaccenten · afsluitbare variabele doorstromingstrigger · afzonderlijke doorstromingsregeling · drie sproeipatronen: straal, kegel, snelvulling · metaal/kunststof · steeksysteem

Art.nr.	EUR	CS
4000 350 181	28,35	TK36

Professionele spuit
verstelbaar · hoogwaardige, robuuste metalen uitvoering met lamellengreep · compatibel met alle steeksystemen

Art.nr.	EUR	CS
4000 351 101	16,20	TK68

REHAU

Multifunctionele sproeikop

7 waterstraalvormen · hoogwaardige, robuuste metalen uitvoering met lamellengreep - steeksysteem

Art.nr.	EUR	CS
4000 351 100	**16,90**	TK68

GEKA

Reinigingspistool GEKA

geschikt voor drinkwater · doorstroomvolume bij 5 bar 25l/min · passend voor alle gangbare steeksystemen · messing/chroomstaal/rubber
Levering op blisterkarton voor sb-wand

Max. bedrijfsdruk [bar]	Art.nr.	EUR	CS
24	**4300 600 061**	**52,80**	TE45

HOZELOCK

Spuitpistool Multi Plus 2691

met 8 sproeipatronen: kegelstraal, waaierstraal, douchestraal, hoekstraal, platte straal, fijnsproeistraal, jet-straal en middelstraal · gepoedercoate, spuitgegoten metalen behuizing · met douchekop · met aan-/uit-blokkeerknop · metaal/kunststof · steeksysteem

Art.nr.	EUR	CS
4000 350 177	**27,30**	TK36

GEKA

Reinigingspistool Profi GEKA

robuust professioneel reinigingspistool voor vele toepassingen · geschikt voor drinkwater · messing behuizing van CW617N conform DIN 50930/6 · afdichtingen met **KTW-toelating conform D2 en DVGW W270-toelating** · geschikt voor heet water tot +50 °C · waterdebiet bij 5 bar ca. 25 l/min. · messing/chroomstaal/rubber

Nominale grootte [mm] (inch)	Max. bedrijfsdruk [bar]	Art.nr.	EUR	CS
19,17 (1/2)	24	**4000 351 009**	**51,75**	TE45

HOZELOCK

Spuitpistool Multi Spray Pro

premium spuitmond met robuuste metaalaccenten · afsluitbare variabele doorstromingstrigger · afzonderlijke doorstromingsregeling · verstelbare kop met zeven sproeipatronen: jet, kegel, snelvulling, ventilator, nevel, broes · water-luchtmengsel · metaal/kunststof · steeksysteem

Art.nr.	EUR	CS
4000 350 182	**33,60**	TK36

GEKA

Professioneel reinigingspistool GEKA plus

geschikt voor drinkwater (messing CW617N conform drinkwaterverordening; afdichtingen met KTW-toelating volgens D2 en testrapport DVGW W270) · onvermoeibaar werken door ergonomisch design · geschikt voor heet water tot +50 °C · waterdebiet bij 3 bar: ca 16,6 (l/min) · messing/chroomstaal/rubber

Nominale grootte [mm] (inch)	Aansluiting	Max. bedrijfsdruk [bar]	Art.nr.	EUR	CS
19,17 [mm] (1/2)	binnenschroefdraad 19,17 mm	24	**4000 351 008**	**71,25**	TE45
-	steeksysteem	24	**4000 353 561**	**86,85**	TE45

Veiligheidswaspistool proficlean

is bijzonder geschikt voor het gebruik in verwerkingscentra voor het wassen en reinigen van onderdelen bij freeswerk · een gewichtsreductie met ca. 25% ten opzichte van het model "multiclean" draagt bij tot een betere hanteerbaarheid · bedrijfstemperatuur: 0 - 90 °C · gewicht: 750 g · kunststof · met slangmof

Nominale grootte [mm] (inch)	Max. bedrijfsdruk [bar]	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	25	**4000 351 871**	**84,85**	TC24

Veiligheidswaspistool multiclean

universeel hogedrukwaspistool van hoge kwaliteit en met hoge prestaties als praktisch reinigingsapparaat met veiligheidsfunctie voor veelzijdig gebruik · aansluiten op water- of emulsiepompen voor boorvloeistof · bedrijfstemperatuur: 0 - 90 °C · gewicht: 1.050 g · aluminium, ms geanodiseerd · met slangmof

Nominale grootte [mm] (inch)	Max. bedrijfsdruk [bar]	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	40	**4000 351 870**	**105,50**	TC24

Waspistool powerclean

voor lucht en/of water · **temperatuurbereik: +5 °C tot +50 °C** · combinatie zorgt voor effectieve reiniging · aluminium · mondstuk Ø 6 mm · max. bedrijfsdruk 10 bar

Soort aansluiting	Aansluiting	Art.nr.	EUR	CS
kraanaansluiting en koppelingsstekker	standaard en DN 7,2	**4000 351 872**	**50,50**	TC24

Broes GEKA plus Soft rain light

licht en comfortabel in gebruik met zachte waternevel · **materiaal:** broeskop, schenktuit en wartelmoer van RVS, greep van kunststof, bajonetinzet van messing, aansluitstekker van verchroomd messing

Materiaal	Aansluiting	Uitvoering [cm]	Art.nr.	EUR	CS
ms/lichtmetaal	steeksysteem	20	**4000 000 735**	**43,20**	TE45
ms/lichtmetaal	steeksysteem	60	**4000 000 736**	**46,25**	TE45

4000 353 569

4000 353 571

Broes GEKA plus Soft rain classic

robuuste broes met individueel regelbare kogelkraan · broeskop voor zachte nevel met groot volume · grote waterstroom · compatibel met alle GEKA plus-broeskoppen · broeskop, schenktuit en wartelmoer van licht metaal · kogelkraan van verchroomd messing

Materiaal	Aansluiting	Uitvoering [cm]	Art.nr.	EUR	CS
ms/lichtmetaal	snelkoppeling	60	**4000 353 569**	**79,50**	TE45
ms/lichtmetaal	steeksysteem	60	**4000 353 571**	**78,50**	TE45

Broes GEKA plus Soft rain

debietregelventiel (kogelkraan) met roterende en verwisselbare schenktuit, metalen broeskop voor zachte nevel met groot volume

Materiaal	Aansluiting	Uitvoering [cm]	Art.nr.	EUR	CS
ms/lichtmetaal	steeksysteem	60	**4300 600 064**	**60,45**	TE45



Multifunctionele straalpijp

D-industriële uitvoering-straalpijpen conform DIN 14365 lichtmetaal · handbescherming en 2-delig mondstuk kunststof · met messing GEKA-aansluiting · geschikt voor slanggroottes van 10 mm (3/8") tot 38 mm (1 1/2") · snelsluit-bedieningshendel voor volstraal, nevelstraal en stop · traploze dosering · afschroefbaar · bijzonder aan te bevelen voor het bewateren van grote oppervlakken · waterverbruik: volle straal = ca. 1,5 m³/h bij sproeierboring Ø 4 mm · sproeistraal = ca. 10% minder

Maat	Aansluiting	Draagwijdte volstraal [m]	Art.nr.	EUR	CS
D	snelkoppeling	ca. 15	**4000 351 045**	**102,35**	TE45



Multifunctionele straalpijp STORZ

pijpstuk, sproeier en mondstuk van slagvast polyamide · behuizing vam aluminium · kogelkraan voor volstraal, nevelstraal en afsluiter · toepasbaar in industrie, nijverheid , ambacht, huistechniek, bouw · totale lengte: 410 mm

Maat	Aansluiting	Gat [mm]	Draagwijdte volstraal [m]	Art.nr.	EUR	CS
CM	Storz C	9	24	**4000 352 550**	**28,80**	TC55

Basisuitrusting

kraanaansluiting · snelslangstuk · waterstop en spuit · messing
levering op blisterkarton voor sb-wand

Slangafmeting [mm] (inch)	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	4000 351 110	28,60	TK68
19 (3/4)	4000 351 111	32,65	TK68

Starterset GEKA plus-Stecksystem

messing, vernikkeld · voor waterslangen 13 mm (1/2") · met spuitmond · incl. alle noodzakelijke verbindingsstukken: kraanaansluiting 3/4", GEKA® plus-slangstuk 1/2" en GEKA® plus-slangstuk met waterstop 1/2"
levering op blisterkarton voor sb-wand

Art.nr.	EUR	CS
4300 600 058	40,85	TU45

Slangkoppeling PLUS

kunststof · met knikbescherming

Slangafmeting mm (inch)	Art.nr.	EUR
13 (1/2)	4000 350 168	4,70
19 (3/4)	4000 350 160	5,45
		TK36

Slangkoppeling AquaStop PLUS

kunststof · met waterstop en knikbescherming

Art.nr.	EUR
4000 350 169	5,80
4000 350 161	6,60
	TK36

Slangkoppeling Metall Pro

knikbescherming door flexibele steunen slangpilaar · van zinklegering voor langere houdbaarheid

Art.nr.	EUR
4000 000 743	9,15
4000 000 744	10,40
	TK36

Slangkoppeling Metall Pro AquaStop

knikbescherming door flexibele steunen slangpilaar, van zinklegering voor langere houdbaarheid, met waterstop

Art.nr.	EUR
4000 000 741	10,45
4000 000 742	11,95
	TK36



Snelslangstuk

steeksysteem · messing
levering op blisterkarton voor sb-wand

Slangafmeting mm (inch)	Art.nr.	EUR
13 (1/2)	4000 351 116	9,15
19 (3/4)	4000 351 117	13,10
		TK68

Slangstuk GEKA plus

steeksysteem · messing, vernikkeld
levering op blisterkarton voor zelfbedieningswand

GEKA plus-steeksysteem

Art.nr.	EUR
4300 600 052	9,45
4300 600 054	11,60
	TU45

Slangstuk GEKA plus-Stecksystem KTW

messing · voor drinkwater · getest en gecertificeerd: DVGW VP550, DVGW W270, KTW richtlijn · DVGW-typetestcertificaat, registratienummer DW-0310BT0218

Art.nr.	EUR
4000 351 250	10,55
4000 351 251	13,95
	TK45



Slangstuk waterstop

steeksysteem, messing
levering op blisterkarton voor sb-wand

Slangafmeting mm (inch)	Art.nr.	EUR
13 (1/2)	4000 351 114	9,55
19 (3/4)	4000 351 115	14,15
		TK68

Slangstuk waterstop GEKA plus-Stecksystem

messing, vernikkeld
levering op blisterkarton voor zelfbedieningswand

Art.nr.	EUR
4300 600 051	10,60
4300 600 053	13,65
	TU45

Waterstop GEKA plus-Stecksystem KTW

messing · voor drinkwater · getest en gecertificeerd: DVGW VP550, DVGW W270, KTW richtlijn, DVGW-typetestcertificaat, registratienummer DW-0310BT0218

Art.nr.	EUR
4000 351 252	12,95
4000 351 253	16,10
	TK45

Kraanaansluiting kunststof

kunststof · voor buitenkranen

Binnenschroefdraad ["]	Art.nr.	EUR
G 1/2	-	-
G 3/4	4000 350 707	2,40
G 1	4000 350 171	2,30
G 1/2, G 3/4	4000 350 178	4,15
		TK36

Kraanaansluiting kunststof

voor kranen · messing

Art.nr.	EUR
-	-
4000 351 119	4,85
-	-
-	-
	TK68

Kraanaansluiting GEKA plus-Stecksystem

met O-ring NBR · aan draadzijde met vlakke afdichtingsring NBR · messing, vernikkeld
levering op blisterkarton voor zelfbedieningswand

VE	Art.nr.	EUR
10	4300 600 044	5,15 [1]
10	4300 600 045	5,55 [1]
10	4300 600 046	6,10 [1]
-	-	-
		TU45

Kraanaansluiting GEKA plus-Stecksystem KTW

messing · voor drinkwater · getest en gecertificeerd: DVGW VP550, DVGW W270, KTW richtlijn · DVGW-typetestcertificaat, registratienummer DW-0310BT0218

VE	Art.nr.	EUR
5	4000 351 254	5,80 [1]
5	4000 351 255	6,40 [1]
5	4000 351 256	6,90 [1]
-	-	-
		TK45

[1] prijs per st.

Universele dubbele koppeling

kunststof · voor de verbinding van twee slangen met twee slangaansluitingen

Art.nr.	EUR
4000 350 172	2,75
	TK36

Universele stekker GEKA plus-Stecksystem

messing, vernikkeld
levering op blisterkarton voor zelfbedieningswand

VE	Art.nr.	EUR
5	4300 600 049	5,95 [1]
		TU45

Verbindingsstekker GEKA plus-Stecksystem KTW

messing · voor drinkwater · getest en gecertificeerd: DVGW VP550, DVGW W270, KTW richtlijn · DVGW-typetestcertificaat, registratienummer DW-0310BT0218

VE	Art.nr.	EUR
5	4000 351 260	6,65
		TK45

[1] prijs per st.

GEKA

Slangkoppeling GEKA plus-Stecksystem

met buitenschroefdraad · vlakafdichtend · met O-ring NBR · messing, vernikkeld
levering op blisterkarton voor sb-wand

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	VE	Art.nr.	EUR	CS
20,95 (1/2)	5	**4300 600 047**	**4,95** [1]	TU45
26,44 (3/4)	5	**4300 600 048**	**5,15** [1]	TU45

[1] prijs per st.

GEKA

Y-aftakstekker GEKA plus-Stecksystem

messing, vernikkeld
levering op blisterkarton voor sb-wand

	VE	Art.nr.	EUR	CS
	5	**4300 600 060**	**11,25** [1]	TU45

[1] prijs per st.

GEKA

NIEUW

Verloopstuk GEKA plus-Stecksystem

messing, vernikkeld

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
klauw en steekbus	**4000 000 738**	**17,10**	TU45
klauw en stekker	**4000 000 739**	**14,70**	TU45

HOZELOCK

4-weg-kraankoppeling

maakt het mogelijk om water van een waterkraan naar maximaal 4 uitlaten om te leiden · geschikt voor wandmontage · incl. 2 slangaansluitingen en materiaal voor de wandbevestiging

	Art.nr.	EUR	CS
	4000 350 706	**35,25**	TK36

GEKA

DIN DVGW product

Slangkoppeling GEKA plus-Stecksystem KTW

messing · voor drinkwater · getest en gecertificeerd: DVGW VP550, DVGW W270, KTW richtlijn · DVGW-typeonderzoekcertificaat, registratienummer DW-0310BT0218

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	VE	Art.nr.	EUR	CS
20,95 (G 1/2)	5	**4000 351 257**	**6,50** [1]	TK45
26,44 (G 3/4)	5	**4000 351 258**	**6,80** [1]	TK45

[1] prijs per st.

GEKA

DIN DVGW product

Sluitstekker GEKA plus-Stecksystem KTW

messing · voor drinkwater · getest en gecertificeerd: DVGW VP550, DVGW W270, KTW richtlijn · DVGW-typeonderzoekcertificaat, registratienummer DW-0310BT0218 · slangen en de aansluitingen ervan moeten na elk gebruik goed worden gereinigd en gedroogd · sluitstekker ter bescherming tegen contaminatie

	VE	Art.nr.	EUR	CS
	5	**4000 351 259**	**6,95** [1]	TK45

[1] prijs per st.

GEKA

NIEUW

DIN DVGW product

Verloopstuk GEKA plus-Stecksystem KTW

voor drinkwater · getest en gecertificeerd: DVGW VP 550, DVGW W270, KTW richtlijn

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
klauw en stekker	**4000 000 740**	**13,95**	TK45

GEKA

Tweewegventiel GEKA plus

met draaibare wartelmoer
levering op blisterkarton voor sb-wand

Binnenschroefdraad [mm] (inch)	Art.nr.	EUR	CS
24,66 (3/4)	**4300 600 057**	**20,35**	TU45

HOZELOCK



Slangreparatiestuk

kunststof

Slangafmeting mm (inch)	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	**4000 350 170**	**3,80**	
19 (3/4)	**4000 350 162**	**4,90**	
			TK36

GEKA



Slangverbinder GEKA plus-Stecksystem

steeksysteem · met spanmoer · messing, vernikkeld
levering op blisterkarton voor zelfbedieningswand

	VE	Art.nr.	EUR	CS
	5	**4300 600 050**	**7,90** [1]	
	5	**4300 600 055**	**12,30** [1]	
				TU45

[1] prijs per st.

8

Snelkoppeling

messing · bedrijfsdruk tot max. 12 bar · klauwwijdte 40 mm

Slangafmeting mm (inch)	VE	Art.nr.	EUR
10 (3/8)	-	-	-
13 (1/2)	10	4000 300 116	2,40 [1]
19 (3/4)	10	4000 300 117	2,50 [1]
25 (1)	10	4000 300 118	2,95 [1]
32 (1 1/4)	10	4000 300 119	3,95 [1]
38 (1 1/2)	10	4000 300 120	5,10 [1]
			TUA9

Slangstuk GEKA SK

messing · standaard met NBR-hogeprestatie vormafdichtingsring (art. nr. 4300 600 020) · bedrijfsdruk tot max. 10 bar · temperatuurbereik: van ca. -5 °C tot +100 °C afhankelijk van de dichtringkwaliteit · klauwwijdte 40 mm

Art.nr.	EUR
-	-
4300 600 010	2,85
4300 600 011	2,90
4300 600 012	3,90
-	-
-	-
	TU45

Slangstuk GEKA plus

messing · bedrijfsdruk tot max. 40 bar · klauwwijdte 40 mm

VE	Art.nr.	EUR
10	4000 000 749	3,55 [1]
1	4000 351 000	3,85
1	4000 351 001	4,10
1	4000 351 002	5,10
1	4000 351 003	7,05
10	4000 000 750	7,60 [1]
		TU45



Slangstuk GEKA plus K

met KTW-goedkeuring conform D2 en lange termijn testresultaat DVGW W270 · DVGW-typetestcertificaat, registratienummer DW-0310BT0218 · messing CW617N, DIN 17660 en 50930/6, met hogeprestatie-vormdichtingen NBR voor drinkwater · bedrijfsdruk tot max. 40 bar · klauwwijdte 40 mm

Art.nr.	EUR
-	-
4000 351 120	7,05
4000 351 122	8,20
4000 351 123	9,90
4000 351 124	10,40
-	-
	TU45

[1] prijs per st.

Slangkoppeling

messing · bedrijfsdruk tot max. 12 bar · klauwwijdte 40 mm

Binnenschroefdraad mm (inch)	VE	Art.nr.	EUR
19,17 (1/2)	10	4000 300 121	2,40 [1]
24,66 (3/4)	10	4000 300 122	2,50 [1]
30,93 (1)	10	4000 300 123	2,60 [1]
39,59 (1 1/4)	10	4000 300 124	3,70 [1]
45,5 (1 1/2)	10	4000 300 125	3,95 [1]
			TUA9

Slangkoppeling GEKA

messing · binnenschroefdraad · standaard met NBR-hogeprestatie vormafdichtingsring (art. nr. 4300 600 020) · bedrijfsdruk tot max. 10 bar · temperatuurbereik: van ca. -5 °C tot +100 °C afhankelijk van de dichtringkwaliteit · klauwwijdte 40 mm

VE	Art.nr.	EUR
5	4300 600 069	2,90 [1]
5	4300 600 014	3,10 [1]
5	4300 600 015	3,45 [1]
5	4300 600 070	4,95 [1]
-	-	-
		TU45

Slangkoppeling GEKA plus

messing · binnenschroefdraad · bedrijfsdruk tot max. 40 bar · klauwwijdte 40 mm

Art.nr.	EUR
4000 351 010	4,05
4000 351 011	4,30
4000 351 012	4,75
4000 351 013	5,50
-	-
	TU45

Slangkoppeling GEKA plus K

binnenschroefdraad met KTW-goedkeuring conform D2 en lange termijn testresultaat DVGW W270 · DVGW-typetestcertificaat, registratienummer DW-0310BT0218 · messing CW617N, DIN 17660 en 50930/6, met hogeprestatie-vormdichtingen NBR voor drinkwater · bedrijfsdruk tot max. 40 bar · klauwwijdte 40 mm

Art.nr.	EUR
4000 351 126	7,25
4000 351 127	9,35
4000 351 128	10,15
4000 351 129	12,15
-	-
	TU45

[1] prijs per st.

Slangkoppeling

messing · bedrijfsdruk tot max. 12 bar · klauwwijdte 40 mm

Buiten-schroefdraad mm (inch)	VE	Art.nr.	EUR
20,95 (1/2)	10	**4000 300 126**	**2,40** [1]
26,44 (3/4)	10	**4000 300 127**	**2,50** [1]
33,25 (1)	10	**4000 300 128**	**2,60** [1]
41,91 (1 1/4)	10	**4000 300 129**	**3,70** [1]
47,8 (1 1/2)	10	**4000 300 130**	**3,95** [1]
			TUA9

[1] prijs per st.

Slangkoppeling GEKA

messing · met NBR-hogeprestatievormafdichtingsring (art.nr. 4300 600 020) · bedrijfsdruk tot max. 10 bar · temperatuurbereik: van ca. -5 °C tot +100 °C afhankelijk van de dichtringkwaliteit · klauwwijdte 40 mm

VE	Art.nr.	EUR
5	**4300 600 071**	**2,90** [1]
5	**4300 600 016**	**3,10** [1]
5	**4300 600 017**	**3,45** [1]
5	**4300 600 072**	**4,25** [1]
-	-	-
		TU45

Slangkoppeling GEKA plus

messing · buitenschroefdraad · bedrijfsdruk tot max. 40 bar · klauwwijdte 40 mm

Art.nr.	EUR
4000 351 020	**4,05**
4000 351 021	**4,30**
4000 351 022	**4,75**
4000 351 023	**5,50**
-	-
	TU45

Slangkoppeling GEKA plus K

buitenschroefdraad met KTW-goedkeuring conform D2 en lange termijn testresultaat DVGW W270 · DVGW-typetestcertificaat, registratienummer DW-0310BT0218 · messing CW617N, DIN 17660 en 50930/6, met hogeprestatie-vormdichtringen NBR voor drinkwater · klauwwijdte 40 mm

Art.nr.	EUR
4000 351 131	**7,85**
4000 351 132	**9,50**
4000 351 133	**10,15**
4000 351 134	**12,15**
4000 351 135	**14,30**
	TU45

Slangafsluitkoppeling

messing · bedrijfsdruk tot max. 12 bar · klauwwijdte 40 mm

	VE	Art.nr.	EUR
	10	**4000 300 131**	**2,50** [1]
			TUA9

[1] prijs per st.

Slangafsluitkoppeling GEKA

messing · standaard met NBR-hogeprestatie vormafdichtingsring (art.nr. 4300 600 020) · passend op alle snelkoppelingen · bedrijfsdruk tot max. 10 bar · temperatuurbereik: van ca. -5 °C tot +100 °C afhankelijk van de dichtringkwaliteit · klauwwijdte 40 mm

Art.nr.	EUR
4300 600 018	**2,95**
	TU45

Slangafsluitkoppeling GEKA plus

messing · geschikt voor alle GEKA plus-slang- en schroefdraadstukken · met boring · bedrijfsdruk tot max. 40 bar · klauwwijdte 40 mm

Art.nr.	EUR
4000 351 050	**4,15**
	TU45

Slangafsluitkoppeling GEKA plus K

met boring · met KTW-goedkeuring conform D**2** en lange termijn testresultaat DVGW W270 · DVGW-typetestcertificaat, registratienummer DW-0310BT0218 · messing CW617N, DIN 17660 en 50930/6, met hogeprestatie-vormdichtringen NBR voor drinkwater · bedrijfsdruk tot max. 40 bar · klauwwijdte 40 mm

Art.nr.	EUR
4000 351 136	**7,95**
	TU45

8

Zuig- en hogedrukkoppeling
messing · met draaischarnier · bedrijfsdruk tot max. 25 bar · klauwwijdte 40 mm

Slangafmeting mm (inch)	Art.nr.	EUR
13 (1/2)	4000 300 133	6,70
19 (3/4)	4000 300 134	7,45
25 (1)	4000 300 135	9,25
32 (1 1/4)	4000 300 136	11,35
		TUA9



Slangstuk GEKA SD
messing · standaard met GEKA-vormafdichtingsring SH · voor klem- en pershulsintegratie · klauwwijdte 40 mm

Art.nr.	EUR
4000 353 557	12,50
4000 353 558	13,40
4300 600 019	14,70
-	-
	TU45



Slangstuk GEKA plus SH
messing · voor water-, zuig- en hogedrukslangen, druk- en pompapparaten enz. · bedrijfsdruk tot max. 50 bar · klauwwijdte 40 mm

Art.nr.	EUR
4000 351 030	22,35
4000 351 031	25,50
4000 351 032	26,50
4000 353 538	30,15
	TU45

Slangstuk GEKA plus 2000
360° axiaal draaibaar · messing CW617N/CW614N · temperatuurbereik: ca. -5 °C tot +100 °C (afhankelijk van de dichtringkwaliteit) · bedrijfsdruk max. 40 bar · klauwwijdte 40 mm

Art.nr.	EUR
4000 351 240	12,35
4000 351 241	13,85
4000 351 242	17,35
4000 353 541	13,00
	TU45

Slangkoppeling GEKA plus 2000
360° axiaal draaibaar · messing CW617N/CW614N · temperatuurbereik: ca. -5 °C tot +100 °C (afhankelijk van de kwalitiet van de dichtring) · bedrijfsdruk: max. 40 bar · klauwwijdte 40 mm

Binnenschroefdraad [mm] (inch)	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
19,17 (G 1/2)	draaibaar	4000 351 243	13,85	TU45
24,66 (G 3/4)	draaibaar	4000 351 244	14,50	TU45
30,93 (G 1)	draaibaar	4000 351 245	18,80	TU45



Slangstuk GEKA plus SH-K
voor klem- en pershulsintegratie · voldoet aan de drinkwaterverordening, voldoet aan de DVGW-testbasis VP 550 met DVGW-typeonderzoekcertificaat**,** registratienummer DW-0310BT0218 · standaard met GEKA plus-vormafdichtingsring „SH" 220 NBR · levensmiddelbestendig en voor drinkwater met KTW-toelating conform D2 en testresultaat DVGW W270 · temperatuurbereik van ca. -10 °C tot +90 °C

Slangafmeting [mm] (inch)	VE	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	5	4000 000 729	28,55	TU45
19 (3/4)	10	4000 000 730	29,85	TU45
25 (1)	10	4000 000 731	36,65	TU45

Slangkoppeling GEKA plus 2000
360° axiaal draaibaar · messing CW617N/CW614N · temperatuurbereik: ca. -5 °C tot +100 °C (afhankelijk van de kwalitiet van de dichtring) · bedrijfsdruk: max. 40 bar · klauwwijdte 40 mm

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
20,95 (G 1/2)	draaibaar	4000 351 246	16,40	TU45
26,44 (G 3/4)	draaibaar	4000 351 247	16,20	TU45
33,25 (G 1)	draaibaar	4000 351 248	19,30	TU45



Slangstuk GEKA plus XK
met KTW-toelating conform D2 en langetermijn testresultaat DVGW W270 · **DVGW-typeonderzoekcertificaat, registratienummer DW-0310BT0218** · messing CW617N, DIN 17660 en 50930/6, met high performance vormdichtringen NBR · geschikt voor drinkwater · beschermt tegen vuilnesten tussen slangkern en slangnippel · geen vorming van dode ruimte door de hoogste veiligheids- en hygiënestandaard · bedrijfsdruk tot max. 40 bar · klauwwijdte 40 mm

Slangafmeting [mm] (inch)	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	4000 351 143	13,90	TU45
19 (3/4)	4000 351 144	18,20	TU45
25 (1)	4000 353 540	20,75	TU45

▷ artikel niet op voorraad. Bestelling na ontvangst van uw order. = levering gebeurt per expediteur + = anbreken van de VE mogelijk U vindt de uitleg van de symbolen voor de index.

Afdichtring

Perbunan

VE	Art.nr.	EUR
10	**4000 300 132**	**0,25** [1] TUA9

Vormafdichtingsring GEKA

van NBR · temperatuurbereik: van ca. -10 °C tot +90 °C · vorm 200 · zwart · 60° Shore (+/-5° Shore) DIN 53505 A

VE	Art.nr.	EUR
	4300 600 020	**0,95** [1] TU45

Vormafdichtingsring GEKA plus

voor snelkoppelingen · van NBR (-10°C tot +90 °C, kortstondig -10°C tot +120°C) · vorm 300 · zwart · 65° shore (+/- 5° shore) · DIN 53505 A · uitsluitend geschikt voor alle GEKA plus-snelkoppelingen

VE		Art.nr.	EUR
50	+	**4000 351 046**	**0,65** [1] TU45

Vormafdichtingsring GEKA plus

voor drinkwater · van NBR (-10 °C tot 90 °C, kortstondig -10 °C tot +120 °C) · vorm 300 · beigerood · 65° shore (+/- 5° shore) · DIN 53505 A · uitsluitend geschikt voor alle GEKA plus-snelkoppelingen

VE		Art.nr.	EUR
10	+	**4000 351 049**	**1,40** [1] TU45

[1] prijs per st.

Slangmof

met buitenschroefdraad en O-ring

Buitenschroef-draad mm (inch)	Slangafmeting mm (inch)	VE	Art.nr.	EUR
26,44 (3/4)	19 (3/4)	10	**4000 300 147**	**1,95** [1]
33,25 (1)	25 (1)	10	**4000 300 148**	**2,90** [1] TUA9

[1] prijs per st.



Slangmof

met buitenschroefdraad en zeskant

VE	Art.nr.	EUR
10	**4000 300 145**	**2,75** [1]
10	**4000 300 146**	**3,45** [1] TUA9

[1] prijs per st.

2/3-slangaanschroefstuk

messing · wartelmoer IG met slangmof · vlakafdichtend · 2-delig

Binnen-schroefdraad mm (inch)	Slangafmeting mm (inch)	VE	Art.nr.	EUR
24,66 (3/4)	13 (1/2)	10	**4000 300 140**	**1,65** [1]
30,93 (1)	19 (3/4)	10	**4000 300 141**	**2,25** [1]
39,59 (1 1/4)	25 (1)	1	**4000 300 142**	**3,70** TUA9

[1] prijs per st.

2/3-slangaanschroefstuk GEKA

gegoten messing · lichte uitvoering · vlakafdichtend · 2-delig

Art.nr.	EUR
4000 351 080	**2,65**
4000 351 081	**3,45**
4000 353 549	**6,95** TU45

Draadnippel
messing · met buitenschroefdraad

Buitenschroefdraad mm (inch)		Art.nr.	EUR
20,95 (1/2)	-	-	-
26,44 (3/4)		**4000 300 151**	**3,00**
26,44 x 33,25 (3/4 x 1)		**4000 300 149**	**3,45**
33,25 (1)		**4000 300 152**	**3,10**
33,25 x 41,91 (1 x 1 1/4)		**4000 300 150**	**5,50**
41,91 (1 1/4)		**4000 300 153**	**6,35**
			TUA9

Draadnippel GEKA
messing · met buitenschroefdraad · vlakafdichtend

VE	Art.nr.	EUR
10	**4000 353 542**	**2,60**
10	**4300 600 040**	**4,45**
10	**4000 353 543**	**5,95**
10	**4300 600 041**	**6,50**
10	**4000 353 544**	**10,45**
10	**4000 353 545**	**11,40**
		TU45

Draadnippel GEKA
messing · met binnen- en buitenschroefdraad · aan binnenschroefdraadzijde met vlakke afdichtingsring NBR

Buiten-schroefdraad [mm] (inch)	Binnen-schroefdraad [mm] (inch)	VE	Art.nr.	EUR	CS
26,44 (3/4)	19,17 (1/2)	10	**4000 353 546**	**4,80** [1]	TU45
20,95 (1/2)	24,66 (3/4)	10	**4000 353 547**	**7,15** [1]	TU45
33,25 (1)	24,66 (3/4)	10	**4000 353 548**	**8,10** [1]	TU45
26,44 (3/4)	30,93 (1)	10	**4300 600 042**	**6,35** [1]	TU45

[1] prijs per st.

Slangverbinder GEKA
messing · met slangbeschermend ribbenprofiel dat er voor zorgt dat de slang goed vastzit

Slangafmeting [mm] (inch)	Uitvoering	VE	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	los	10	**4000 351 090**	**1,90** [1]	TU45
19 (3/4)	los	10	**4000 351 091**	**2,15** [1]	TU45
25 (1)	los	10	**4000 353 554**	**5,95** [1]	TU45

[1] prijs per st.

Y-stuk-snelkoppeling
messing · klauwwijdte 40 mm

Nominale grootte mm (inch)	Slangafmeting mm (inch)	Art.nr.	EUR
13 (1/2)	9,5-38 (3/8-1 1/2)	**4000 300 143**	**10,45** TUA9

Aftakstuk GEKA plus
messing · met GEKA plus-aansluiting · zware uitvoering · vast gemonteerd

Art.nr.	EUR
4000 351 095	**31,75** TU45

Y-stuk-snelkoppeling
messing · 2 x stopkraan · klauwwijdte 40 mm

Art.nr.	EUR
4000 300 144	**22,40** TUA9

Tweewegventiel GEKA plus
messing · zware uitvoering · ventielen afzonderlijk regelbaar

Art.nr.	EUR
4000 351 097	**61,20** TU45

GEKA

Kogelkraan GEKA plus Typ 3

behuizing: messing vernikkeld, kogel: messing hardverchroomd, hendel: chroomstaal, met kunststof coating, rood
Water: 0 °C tot 100 °C, lucht: -15 °C tot +150 °C
Afdichting: kogel/spil PTFE
Opmerking: volledige doorstroming

Binnenschroefdraad [mm] (inch)	Nominale grootte [mm] (inch)	Art.nr.	EUR	CS
19,17 (1/2)	15 (1/2)	**4000 353 588**	**7,85**	TU45
24,66 (3/4)	19 (3/4)	**4000 353 589**	**10,45**	TU45
30,93 (1)	25 (1)	**4000 353 590**	**18,35**	TU45
39,59 (1 1/4)	32 (1 1/4)	**4000 353 591**	**28,80**	TU45

GEKA

Kogelkraan GEKA plus Typ 3

behuizing: messing vernikkeld, kogel: messing hardverchroomd, hendel: chroomstaal, met kunststof coating, rood
Water: 0 °C tot 100 °C, **Lucht:** -15 °C tot +150 °C
Afdichting: kogel/spil PTFE
Opmerking: volledige doorstroming

Binnen-schroefdraad [mm] (inch)	Buiten-schroefdraad [mm] (inch)	Nominale grootte [mm] (inch)	Art.nr.	EUR	CS
19,17 (1/2)	20,95 (1/2)	15 (1/2)	**4000 353 592**	**10,85**	TU45
24,66 (3/4)	26,44 (3/4)	19 (3/4)	**4000 353 593**	**15,95**	TU45
30,93 (1)	33,25 (1)	25 (1)	**4000 353 594**	**27,50**	TU45
39,59 (1 1/4)	41,91 (1 1/4)	32 (1 1/4)	**4000 353 595**	**41,45**	TU45

Aanzuigfilter GEKA

messing/chroomstaal · ventiellichaam warmgeperst · zuigkorf (vast verbonden met ventiellichaam) fijnmazig gevlochten roestvrij staal · met veer belast ventiel (goed functionerend in iedere inbouwpositie) kunststof (nylon) met afdichting NBR · 65° Shore · sluitveer roestvrij staal · bedrijfstemperatuur (water) 0 °C tot +90 °C, (lucht) -20 °C tot +100 °C

GEKA

Binnenschroefdraad [mm] (inch)	Art.nr.	EUR	CS
24,66 (3/4)	**4000 351 082**	**7,80**	TU45
30,93 (1)	**4000 351 083**	**9,80**	TU45
39,59 (1 1/4)	**4000 353 535**	**12,10**	TU45

NIEUW

mega

Kogel-uitloopkraan

voor IBC tank

materiaal: messing
oppervlaktebehandeling: vernikkeld
materiaal hendel: RVS
greepkleur: rood

Buiten-schroef-draad mm (inch)	Nominale grootte mm (inch)	Art.nr.	EUR
	19 (3/4)	**4000 300 195**	**13,75**
20,95 (1/2)	-	**-**	**-**
26,44 (3/4)	-	**-**	**-** TUA9

APD Petzetakis Schlauchtechnik

Uitloopkogelventiel

messing · bedrijfsdruk 10 bar

Nominale grootte mm (inch)	Art.nr.	EUR
-	-	-
13 (1/2)	**4000 350 731**	**6,45**
19 (3/4)	**4000 350 732**	**7,55** TE03

GEKA

Uitloopkogelventiel GEKA

materiaal: behuizing: messing vernikkeld
kogel messing hardverchroomd
hendel: staal gelakt, rood
slangaanschroefstuk: ABS vernikkeld

Nominale grootte mm (inch)	Art.nr.	EUR
-	-	-
13 (1/2)	**4300 600 026**	**6,95**
19 (3/4)	**4000 353 539**	**9,20** TU45

GEKA

Waterkraan GEKA

materiaal: kleplichaam en klepbovendeel: messing
oppervlak: mat verchroomd
tuit: messingplaat met kunststof-inzetstuk

Nominale grootte mm (inch)	Art.nr.	EUR
-	-	-
13 (1/2)	**4300 600 025**	**11,15**
19 (3/4)	**4300 600 065**	**15,95** TU45

Uitloopdoorvoer 1359a

NIEUW

Uitvoering	Aansluiting	Binnenschroefdraad [mm]	Art.nr.	EUR	CS
IBC S60 x 6	binnenschroefdraad	60	**4000 351 130**	**3,50**	TX48

Vlinderklep 1359b

NIEUW

Uitvoering	Aansluiting	Binnenschroefdraad [mm]	Art.nr.	EUR	CS
IBC met uitloopdoorvoer	binnenschroefdraad	75	**4000 351 167**	**23,15**	TX48

Containeradapter 1359

NIEUW

Afb. vergelijkbaar

Uitvoering	Aansluiting	Art.nr.	EUR	CS
IBC S60 x 1" BiS	2 x binnenschroefdraad	**4000 351 168**	**3,15**	TX48
IBC S60 x 1" BuS	binnen- en buitenschroefdraad	**4000 351 169**	**3,15**	TX48
IBC S60 x 3/4" BiS	2 x binnenschroefdraad	**4000 351 194**	**2,95**	TX48

Containeradapter 1359v

NIEUW

Uitvoering	Aansluiting	Binnenschroefdraad [mm]	Art.nr.	EUR	CS
IBC en systeem GEKA®	binnenschroefdraad	60	**4000 351 218**	**6,35**	TX48

Drukbuis
drukbuis van PVC-U met gladde aansluitingen



Maat [mm]	Wanddikte [mm]	Werkdruk [bar]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
20	1,3	10	1	20	**4000 300 197**	**1,05** [1]	TUA9
25	1,5	10	1	20	**4000 300 198**	**1,45** [1]	TUA9
32	1,6	10	1	10	**4000 300 199**	**2,05** [1]	TUA9
40	1,9	10	1	10	**4000 300 200**	**2,75** [1]	TUA9
50	2,4	10	1	10	**4000 300 201**	**3,90** [1]	TUA9
20	1,5	16	1	20	**4000 300 202**	**1,10** [1]	TUA9
25	1,9	16	1	20	**4000 300 203**	**1,65** [1]	TUA9
32	2,4	16	1	10	**4000 300 204**	**2,30** [1]	TUA9
40	3	16	1	10	**4000 300 205**	**3,90** [1]	TUA9
50	3,7	16	1	10	**4000 300 206**	**5,95** [1]	TUA9

[1] prijs per st.

Drukbuis PE40
kleur: zwart met metermarkering · ISO drukbuizen zijn alleen te gebruiken in de tuinbouw en voor industriële watervoorziening binnen landbouwbedrijven (bijv. voor dieren)

Maat [mm]	Wanddikte [mm]	Werkdruk [bar]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
20	2,2	6	100	100	**4000 300 073**	**0,65** [1]	TKA9
25	2,7	6	100	100	**4000 300 074**	**0,90** [1]	TKA9
32	3,6	6	100	100	**4000 300 075**	**1,60** [1]	TKA9
40	4,3	6	100	100	**4000 300 076**	**2,25** [1]	TKA9

[1] prijs per m

Drukbuis PE100

Maat [mm]	Wanddikte [mm]	Werkdruk [bar]	Aflezing	Norm	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
20	2	16	11	DIN 8074/8074	100	100	**4000 300 077**	**0,75** [1]	TKA9
25	2,3	16	11	DIN 8074/8074	100	100	**4000 300 078**	**1,05** [1]	TKA9
32	3	16	11	DIN 8074/8074	100	100	**4000 300 079**	**1,70** [1]	TKA9
40	3,7	16	11	DIN 8074/8074	100	100	**4000 300 080**	**2,60** [1]	TKA9

[1] prijs per m

Klemkoppeling Jason
van PP · met de volgende toelatingen: DVGW/KIWA/WRAS/SVGW

Maat [mm] klem x klem	Toel.	Werkdruk [bar]	Art.nr.	EUR	CS
20	DVGW	16	**4000 300 081**	**2,10**	TEA9
25	DVGW	16	**4000 300 082**	**2,60**	TEA9
32	DVGW	16	**4000 300 083**	**3,20**	TEA9
40	DVGW	16	**4000 300 084**	**5,50**	TEA9

Hoek Jason
PP koppeling · met de volgende toelatingen: DVGW/KIWA/WRAS/SVGW

Maat klem x klem	Toel.	Hoek [°]	Werkdruk [bar]	Art.nr.	EUR	CS
20 mm	DVGW	90	16	**4000 300 085**	**2,15**	TEA9
25 mm	DVGW	90	16	**4000 300 086**	**2,60**	TEA9
32 mm	DVGW	90	16	**4000 300 087**	**3,35**	TEA9
40 mm	DVGW	90	16	**4000 300 088**	**5,95**	TEA9
klem x buitenschroefdraad						
20 mm x 1/2 "	DVGW	90	16	**4000 300 089**	**1,65**	TEA9
25 mm x 3/4 "	DVGW	90	16	**4000 300 090**	**1,95**	TEA9
32 mm x 1 "	DVGW	90	16	**4000 300 091**	**2,35**	TEA9
40 mm x 1 1/4 "	DVGW	90	16	**4000 300 092**	**3,90**	TEA9
klem x binnenschroefdraad						
20 mm x 1/2 "	DVGW	90	16	**4000 300 093**	**1,70**	TEA9
25 mm x 3/4 "	DVGW	90	16	**4000 300 094**	**2,15**	TEA9
32 mm x 1 "	DVGW	90	16	**4000 300 095**	**2,50**	TEA9
40 mm x 1 1/4 "	DVGW	90	16	**4000 300 096**	**4,90**	TEA9

T-stuk Jason

PP T-stuk · met de volgende toelatingen: DVGW/KIWA/WRAS/SVGW

Maat [mm] klem x klem	Toel.	Hoek [°]	Werkdruk [bar]	Art.nr.	EUR	CS
20	DVGW	90	16	**4000 300 097**	**2,70**	TEA9
25	DVGW	90	16	**4000 300 098**	**3,60**	TEA9
32	DVGW	90	16	**4000 300 099**	**4,65**	TEA9
40	DVGW	90	16	**4000 300 100**	**8,35**	TEA9
klem x binnenschroefdraad x klem						
20 mm x 1/2" x 20	DVGW	90	16	**4000 300 101**	**2,45**	TEA9
25 mm x 3/4" x 25	DVGW	90	16	**4000 300 102**	**2,90**	TEA9
32 mm x 1" x 32	DVGW	90	16	**4000 300 103**	**4,15**	TEA9
40 mm x 1 1/4" x 40	DVGW	90	16	**4000 300 104**	**7,45**	TEA9

Klemkoppeling Jason

PP koppeling · met de volgende toelatingen: DVGW/KIWA/WRAS/SVGW

Maat ["] klem x buitenschroefdraad	Toel.	Werkdruk [bar]	Art.nr.	EUR	CS
20 mm x 1/2	DVGW	16	**4000 300 105**	**1,20**	TEA9
20 mm x 3/4	DVGW	16	**4000 300 106**	**1,20**	TEA9
25 mm x 3/4	DVGW	16	**4000 300 107**	**1,40**	TEA9
25 mm x 1	DVGW	16	**4000 300 108**	**1,45**	TEA9
32 mm x 1	DVGW	16	**4000 300 109**	**1,90**	TEA9
32 mm x 1 1/4	DVGW	16	**4000 300 110**	**2,35**	TEA9
40 mm x 1 1/4	DVGW	16	**4000 300 111**	**3,50**	TEA9
klem x binnenschroefdraad					
20 mm x 1/2	DVGW	16	**4000 300 112**	**1,35**	TEA9
25 mm x 3/4	DVGW	16	**4000 300 113**	**1,65**	TEA9
32 mm x 1	DVGW	16	**4000 300 114**	**2,10**	TEA9
40 mm x 1 1/4	DVGW	16	**4000 300 115**	**3,75**	TEA9

Kogelkraan Safe 600

kogelkraan van PVC-U met twee aansluitingen · lijmmoffen voor de verbinding · maximale druk: 16 bar · veilig geblokkeerde kogel · afdichting van Hytrel/EPDM · alle lijmverbindingen zijn conform EN-ISO 1452-3 · voor pompen, irrigatie en voedersystemen in de industrie, irrigatie en landbouw

Nominale grootte [mm] (inch) lijmmof	Art.nr.	EUR	CS
20	**4000 300 068**	**5,90**	TKA9
25	**4000 300 069**	**7,75**	TKA9
32	**4000 300 070**	**8,20**	TKA9
40	**4000 300 071**	**11,70**	TKA9
50	**4000 300 072**	**10,90**	TKA9

Hoek

PVC-U, grijs

90°

Maat [mm] lijmmof x lijmmof	Hoek [°]	Werkdruk [bar]	VE	Art.nr.	EUR	CS
20	90	16	10	**4000 300 000**	**0,45** [1]	TKA9
25	90	16	10	**4000 300 001**	**0,50** [1]	TKA9
32	90	16	10	**4000 300 002**	**0,65** [1]	TKA9
40	90	16	1	**4000 300 003**	**1,15**	TKA9
50	90	16	1	**4000 300 004**	**1,15**	TKA9
20	45	16	10	**4000 300 005**	**0,75** [1]	TKA9
25	45	16	10	**4000 300 006**	**0,80** [1]	TKA9
32	45	16	10	**4000 300 007**	**0,95** [1]	TKA9
40	45	16	1	**4000 300 008**	**1,25**	TKA9
50	45	16	1	**4000 300 009**	**1,50**	TKA9

[1] prijs per st.

T-stuk

PVC-U, grijs

Maat [mm] lijmmof x lijmmof	Hoek [°]	Werkdruk [bar]	VE	Art.nr.	EUR	CS
20	90	16	10	**4000 300 010**	**0,55** [1]	TKA9
25	90	16	10	**4000 300 011**	**0,60** [1]	TKA9
32	90	16	10	**4000 300 012**	**0,95** [1]	TKA9
40	90	16	1	**4000 300 013**	**1,45**	TKA9
50	90	16	1	**4000 300 014**	**1,80**	TKA9
lijmmof x binnenschroefdraad						
20	90	10	10	**4000 300 015**	**1,05** [1]	TKA9
25	90	10	10	**4000 300 016**	**1,30** [1]	TKA9
32	90	10	10	**4000 300 017**	**1,50** [1]	TKA9
40	90	10	1	**4000 300 018**	**2,50**	TKA9
50	90	10	1	**4000 300 019**	**2,95**	TKA9

[1] prijs per st.

Pet
PVC-U, grijs

Maat [mm] lijmmof	Werkdruk [bar]	VE	Art.nr.	EUR	CS
20	16	10	**4000 300 020**	**0,40** [1]	TKA9
25	16	10	**4000 300 021**	**0,45** [1]	TKA9
32	16	10	**4000 300 022**	**0,60** [1]	TKA9
40	16	1	**4000 300 023**	**0,75**	TKA9
50	16	1	**4000 300 024**	**0,95**	TKA9

[1] prijs per st.



Mof
PVC-U, grijs

Maat [mm] lijmmof x lijmmof	Werkdruk [bar]	VE	Art.nr.	EUR	CS
20	16	10	**4000 300 025**	**0,35** [1]	TKA9
25	16	10	**4000 300 026**	**0,45** [1]	TKA9
32	16	10	**4000 300 027**	**0,55** [1]	TKA9
40	16	1	**4000 300 028**	**0,80**	TKA9
50	16	1	**4000 300 029**	**0,85**	TKA9

[1] prijs per st.



Verloopstuk
PVC-U, grijs

Maat [mm] lijmaansluitstuk x lijmmof	Werkdruk [bar]	VE	Art.nr.	EUR	CS
25 x 20	16	10	**4000 300 030**	**0,45** [1]	TKA9
32 x 20	16	10	**4000 300 031**	**0,50** [1]	TKA9
32 x 25	16	10	**4000 300 032**	**0,40** [1]	TKA9
40 x 20	16	1	**4000 300 033**	**0,60**	TKA9
40 x 25	16	1	**4000 300 034**	**0,60**	TKA9
40 x 32	16	1	**4000 300 035**	**0,55**	TKA9
50 x 20	16	1	**4000 300 036**	**0,80**	TKA9

[1] prijs per st.



Hoek
versterkt · PVC-U, grijs

Maat [“] lijmmof x binnenschroefdraad	Hoek [°]	Werkdruk [bar]	VE	Art.nr.	EUR	CS
20 mm x 1/2	90	16	10	**4000 300 037**	**2,20** [1]	TKA9
25 mm x 3/4	90	16	10	**4000 300 038**	**2,25** [1]	TKA9
32 mm x 1	90	16	10	**4000 300 039**	**2,40** [1]	TKA9
40 mm x 1 1/4	90	16	1	**4000 300 040**	**2,90**	TKA9
50 mm x 1 1/2	90	16	1	**4000 300 041**	**4,10**	TKA9

[1] prijs per st.

T-stuk
versterkt · PVC-U, grijs

Maat [mm] lijmmof x BiS x lijmmof	Hoek [°]	Werkdruk [bar]	VE	Art.nr.	EUR	CS
20 mm x 1/2” x 20	90	16	10	**4000 300 042**	**1,50** [1]	TKA9
25 mm x 3/4” x 25	90	16	10	**4000 300 043**	**1,90** [1]	TKA9
32 mm x 1” x 32	90	16	10	**4000 300 044**	**2,55** [1]	TKA9
40 mm x 1 1/4” x 40	90	16	1	**4000 300 045**	**4,75**	TKA9
50 mm x 1 1/2” x 50	90	16	1	**4000 300 046**	**6,25**	TKA9

[1] prijs per st.

Draadbus
versterkt · PVC-U, grijs

Maat [“] lijmmof x binnenschroefdraad	Werkdruk [bar]	VE	Art.nr.	EUR	CS
20 mm x 1/2	16	10	**4000 300 047**	**1,35** [1]	TKA9
25 mm x 3/4	16	10	**4000 300 048**	**1,60** [1]	TKA9
32 mm x 1	16	10	**4000 300 049**	**2,05** [1]	TKA9
40 mm x 1 1/4	16	1	**4000 300 050**	**2,30**	TKA9
50 mm x 1 1/2	16	1	**4000 300 051**	**3,05**	TKA9

[1] prijs per st.

Overgangsnippel
PVC-U, grijs

Maat [“] lijmmof/lijmaansluitstuk x buitenschroefdraad	Werkdruk [bar]	VE	Art.nr.	EUR	CS
20/25 mm x 1/2	10	10	**4000 300 052**	**0,45** [1]	TKA9
25/32 mm x 3/4	10	10	**4000 300 053**	**0,50** [1]	TKA9
32/40 mm x 1/2	10	10	**4000 300 054**	**0,85** [1]	TKA9
32/40 mm x 1	10	10	**4000 300 055**	**0,90** [1]	TKA9
32/40 mm x 1 1/4	10	10	**4000 300 056**	**0,95** [1]	TKA9
40/50 mm x 1	10	1	**4000 300 057**	**1,25**	TKA9

[1] prijs per st.

Brandkraanstandpijp STORZ

voor industrieel water met doorgangsventielen · voor ondergrondse hydranten conform DIN EN 14339

Nominale grootte	Materiaal	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
DN 80	aluminium	2 x C-uitvoer	**4000 351 121**	**179,65**	TX48

Brandputsleutel

met binnenvierkant

Maat [mm]	Materiaal	Uitvoering	Type	Art.nr.	EUR	CS
ID 14	staal	DIN 3223	E	**4000 350 239**	**14,10**	TX48
ID 32	staal	DIN 3223	C	**4000 350 240**	**36,55**	TX48



Koppeling STORZ

met BSP **binnenschroefdraad** industriële uitvoering · gegoten · aluminium · bedrijfsdruk: 10 bar

Binnenschroefdraad [mm] (inch)	Maat	Klemhaakafstand [mm]	DIN	Art.nr.	EUR	CS
44,9 (1 1/2)	C-52	66	DIN 14307	**4000 352 505**	**5,50**	TC55
56,7 (2)	C-52	66	DIN 14307	**4000 352 506**	**5,50**	TC55
85 (3)	B-75	89	DIN 14308	**4000 352 507**	**8,40**	TC55

Koppeling STORZ

BSP **buitenschroefdraad** industriële uitvoering · gegoten · aluminium · bedrijfsdruk: 10 bar

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Maat	Klemhaakafstand [mm]	Art.nr.	EUR	CS
47,8 (1 1/2)	C-52	66	**4000 352 508**	**5,50**	TC55
59,6 (2)	C-52	66	**4000 352 509**	**5,50**	TC55
75,2 (2 1/2)	B-75	89	**4000 352 510**	**9,10**	TC55
87,8 (3)	B-75	89	**4000 352 511**	**9,10**	TC55

Koppeling STORZ

met **lang aansluitstuk** zuig/druk · industriële uitvoering · gegoten · aluminium · bedrijfsdruk: 10 bar

Maat	Klemhaakafstand [mm]	DIN	Art.nr.	EUR	CS
C-52	66	DIN 14321	**4000 352 500**	**5,40**	TC55
B-75	89	DIN 14322	**4000 352 501**	**9,70**	TC55

Slangafsluitkoppeling STORZ

met ketting · industriële uitvoering · gegoten · aluminium · bedrijfsdruk: 10 bar

Maat	Klemhaakafstand [mm]	Art.nr.	EUR	CS
C-52	66	**4000 352 515**	**7,05**	TC55
B-75	89	**4000 352 516**	**10,95**	TC55

Koppeling STORZ

verloopstuk · industriële uitvoering · gegoten · aluminium · bedrijfsdruk: 10 bar

Maat	Klemhaakafstand [mm]	Art.nr.	EUR	CS
C-52/25	66/31	**4000 352 521**	**14,55**	TC55
B-75/C-52	89/66	**4000 352 520**	**16,05**	TC55

Verloopstuk System GEKA® - STORZ C

verloopstuk Storz op snelkoppeling systeem GEKA® / Admi®Quick · doorgang 32 mm · PN15 · temp.-bereik: -30 °C tot +90 °C

Aansluiting	Art.nr.	EUR	CS
Storz C	**4000 351 125**	**10,55**	TX48

Verloopstuk GEKA® plus-STORZ C

GEKA® plus: messing · Storz: lichtmetalen systeemverbinding, vast gemonteerd

Aansluiting	Art.nr.	EUR	CS
Storz C	**4000 351 055**	**48,85**	TU45

Verloopstuk GEKA plus-STORZ C KTW

heet geperst · messing

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Uitvoering	Aansluiting	Art.nr.	EUR	CS
41,91 (G 1 1/4" (GEKA Plus))	voor drinkwater	Storz C	**4000 000 732**	**97,85**	TK45

Koppelingssleutel Storz

Maat	Materiaal	Art.nr.	EUR	CS
A/B/C	staal	**4000 352 560**	**13,00**	TC55

PROMAT

Slangklem

conform DIN3017 · materiaal (W1) verzinkt · zeskantschroef SW 7 · wormdraad

Band-B. [mm]	Spanbereik [mm]	VE	Art.nr.	EUR
9	8- 12	100	4000 348 000	23,50 [1]
9	10- 16	100	4000 348 001	24,15 [1]
9	12- 22	100	4000 348 002	25,80 [1]
9	12- 20	-	-	-
9	16- 27	100	4000 348 003	26,45 [1]
9	20- 32	50	4000 348 004	28,10 [1]
9	23- 35	50	4000 348 005	30,80 [1]
9	25- 40	-	-	-
9	30- 45	-	-	-
9	32- 50	50	4000 348 006	33,20 [1]
9	40- 60	50	4000 348 007	34,75 [1]
9	50- 70	-	-	-
9	60- 80	-	-	-
9	70- 90	-	-	-
9	80-100	-	-	-
9	90-110	-	-	-
9	100-120	-	-	-
9	110-130	-	-	-
12	16- 27	50	4000 348 015	33,60 [1]
12	20- 32	50	4000 348 016	35,20 [1]
12	23- 35	-	-	-
12	25- 40	50	4000 348 017	37,20 [1]
12	30- 45	-	-	-
12	32- 50	25	4000 348 018	38,65 [1]
12	40- 60	10	4000 348 019	40,20 [1]
12	50- 70	-	-	-
12	60- 80	-	-	-
12	70- 90	-	-	-
12	80-100	-	-	-
12	90-110	-	-	-
12	100-120	-	-	-
12	110-130	-	-	-

PU07

SIST SCHELLENSERVICE TEAM

Slangklem

conform DIN 3017 · materiaal (W1) verzinkt zeskantschroef (SW7) met kruisgleuf · met wormdraad

VE	Art.nr.	EUR
50	4000 351 300	30,85 [1]
50	4000 351 301	31,70 [1]
50	4000 351 302	33,90 [1]
-	-	-
50	4000 351 303	34,75 [1]
50	4000 351 304	36,90 [1]
50	4000 351 305	40,40 [1]
-	-	-
-	-	-
25	4000 351 306	43,60 [1]
25	4000 351 307	45,60 [1]
25	4000 351 308	47,85 [1]
25	4000 351 309	50,90 [1]
25	4000 351 310	53,10 [1]
25	4000 351 311	55,95 [1]
25	4000 351 312	58,40 [1]
25	4000 351 313	60,85 [1]
25	4000 351 314	67,35 [1]
50	4000 351 315	44,10 [1]
50	4000 351 316	46,15 [1]
-	-	-
50	4000 351 317	48,80 [1]
-	-	-
25	4000 351 318	51,95 [1]
25	4000 351 319	55,45 [1]
25	4000 351 320	58,10 [1]
25	4000 351 321	65,40 [1]
25	4000 351 322	68,95 [1]
25	4000 351 323	73,25 [1]
25	4000 351 324	76,60 [1]
25	4000 351 325	80,25 [1]
25	4000 351 326	83,90 [1]

TU83

PROMAT

Slangklem

conform DIN3017 · materiaal (W4) rvs · inbusbout SW 7 · wormdraad

VE	Art.nr.	EUR
100	4000 348 030	57,50 [1]
100	4000 348 031	59,60 [1]
100	4000 348 033	61,20 [1]
100	4000 348 032	60,60 [1]
100	4000 348 034	63,60 [1]
50	4000 348 035	65,70 [1]
-	-	-
50	4000 348 037	71,70 [1]
-	-	-
50	4000 348 039	77,65 [1]
50	4000 348 040	79,80 [1]
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
50	4000 348 047	76,80 [1]
50	4000 348 048	77,45 [1]
-	-	-
50	4000 348 050	79,00 [1]
-	-	-
25	4000 348 052	80,15 [1]
10	4000 348 053	87,45 [1]
10	4000 348 054	89,60 [1]
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PU07

SIST SCHELLENSERVICE TEAM

Slangklem

conform DIN 3017 · materiaal (W4) rvs · inbusbout SW 7 · volledig chroom-nikkel-staal (of vergelijkbaar) - ook onder V2A (1.4301) bekend

VE	Art.nr.	EUR
50	4000 351 200	75,45 [1]
50	4000 351 201	78,50 [1]
50	4000 351 203	80,30 [1]
50	4000 351 202	79,55 [1]
50	4000 351 204	83,50 [1]
50	4000 351 205	86,25 [1]
50	4000 351 206	88,85 [1]
50	4000 351 207	94,10 [1]
25	4000 351 208	96,25 [1]
25	4000 351 209	101,95 [1]
25	4000 351 210	104,75 [1]
25	4000 351 211	107,25 [1]
25	4000 351 212	106,05 [1]
25	4000 351 213	122,15 [1]
25	4000 351 214	127,35 [1]
25	4000 351 215	132,60 [1]
25	4000 351 216	138,45 [1]
-	-	-
50	4000 351 220	100,75 [1]
50	4000 351 221	101,65 [1]
50	4000 351 222	103,25 [1]
50	4000 351 223	103,70 [1]
50	4000 351 224	102,25 [1]
50	4000 351 225	105,20 [1]
25	4000 351 226	114,80 [1]
25	4000 351 227	117,60 [1]
25	4000 351 228	128,05 [1]
25	4000 351 229	143,50 [1]
25	4000 351 230	151,65 [1]
25	4000 351 231	162,30 [1]
25	4000 351 232	187,05 [1]
-	-	-

TU83

[1] prijs per 100 st.

Spanbekklem Typ Super

W1 staal verzinkt · met volle bout

Spanbereik [mm]	Band-B. [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
48 x 51	22	10	4000 300 154	0,95 [1]	TKA9
52 x 55	22	10	4000 300 155	1,05 [1]	TKA9
56 x 59	22	10	4000 300 156	1,05 [1]	TKA9
60 x 63	22	10	4000 300 157	1,10 [1]	TKA9
64 x 67	22	10	4000 300 158	1,35 [1]	TKA9
68 x 73	24	10	4000 300 159	1,45 [1]	TKA9
74 x 79	24	10	4000 300 160	1,50 [1]	TKA9
80 x 85	24	10	4000 300 161	1,55 [1]	TKA9
86 x 91	24	10	4000 300 162	1,60 [1]	TKA9
92 x 97	24	10	4000 300 163	1,65 [1]	TKA9
98 x 103	24	10	4000 300 164	1,75 [1]	TKA9
104 x 112	24	50	4000 300 165	1,80 [1]	TKA9
113 x 121	24	50	4000 300 166	1,85 [1]	TKA9
115 x 130	24	50	4000 300 167	2,30 [1]	TKA9
122 x 130	26	50	4000 300 168	2,40 [1]	TKA9
131 x 139	26	50	4000 300 169	2,80 [1]	TKA9
140 x 148	26	50	4000 300 170	2,90 [1]	TKA9
149 x 161	26	50	4000 300 171	2,95 [1]	TKA9
162 x 174	26	25	4000 300 172	3,05 [1]	TKA9
175 x 187	26	25	4000 300 173	3,15 [1]	TKA9
188 x 200	26	25	4000 300 174	3,20 [1]	TKA9
201 x 213	26	25	4000 300 175	3,25 [1]	TKA9
214 x 226	26	25	4000 300 176	3,30 [1]	TKA9

[1] prijs per st.

Spanbekklem Typ Super

W4 RVS 304 · met volle bout en afgeronde klembandranden · schroef met zeskant

Spanbereik [mm]	Band-B. [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
48 x 51	22	100	4000 300 177	2,70 [1]	TKA9
52 x 55	22	100	4000 300 178	2,80 [1]	TKA9
56 x 59	22	100	4000 300 179	2,90 [1]	TKA9
60 x 63	22	100	4000 300 180	2,95 [1]	TKA9
64 x 67	22	100	4000 300 181	3,25 [1]	TKA9
68 x 73	24	100	4000 300 182	4,10 [1]	TKA9
74 x 79	24	50	4000 300 183	4,15 [1]	TKA9
80 x 85	24	50	4000 300 184	4,35 [1]	TKA9
86 x 91	24	50	4000 300 185	4,40 [1]	TKA9
92 x 97	24	50	4000 300 186	4,65 [1]	TKA9
98 x 103	24	50	4000 300 187	4,70 [1]	TKA9
104 x 112	24	50	4000 300 188	4,80 [1]	TKA9
113 x 121	24	50	4000 300 189	4,85 [1]	TKA9
122 x 130	24	50	4000 300 190	4,95 [1]	TKA9
131 x 139	26	50	4000 300 191	6,45 [1]	TKA9
140 x 148	26	50	4000 300 192	6,55 [1]	TKA9
149 x 161	26	50	4000 300 193	6,95 [1]	TKA9
162 x 174	26	25	4000 300 194	7,10 [1]	TKA9

[1] prijs per st.

Slangklem CLAMP 208

slangklem voor de bevestiging van lichte en van buiten gladde slangen

Passend voor slang binnen-Ø [mm]	Spanbereik [mm]	Band-B. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
10- 11	10- 16	9	4501 404 075	2,65	TR60
90- 99	90-110	9	4501 404 086	4,75	TR60
100-109	100-120	9	4501 404 087	4,90	TR60
110-119	110-130	9	4501 404 088	5,20	TR60
120-129	120-140	9	4501 404 089	5,30	TR60
130-139	130-150	9	4501 404 090	5,55	TR60
140-149	140-160	9	4501 404 091	5,90	TR60
150-159	150-170	9	4501 404 092	6,25	TR60
160-169	160-180	9	4501 404 093	6,60	TR60
180-189	180-200	9	4501 404 095	6,85	TR60
200-209	200-220	9	4501 404 097	7,10	TR60
210-219	210-230	12	4501 404 098	7,50	TR60
240-249	240-260	12	4501 404 101	8,80	TR60
250-259	250-270	12	4501 404 102	8,90	TR60
260-269	260-280	12	4501 404 103	9,00	TR60
270-279	270-290	12	4501 404 104	9,15	TR60
290-299	290-310	12	4501 404 106	9,50	TR60
300-309	300-320	12	4501 404 107	9,60	TR60
310-319	310-330	12	4501 404 108	9,85	TR60
400-409	400-420	12	4501 404 116	11,90	TR60
500-509	500-520	12	4501 404 122	16,35	TR60

Brugklem CLAMP 212

Toepassingen: brugklem voor het bevestigen van uitwendig gegolfde spiraalslangen
Eigenschappen: grotendeels dichte en spanningsbestendige verbinding dankzij speciale bruggeometrie, gemakkelijk en snel te monteren, herbruikbaar, conform RoHS
Constructie: kwaliteit: W2; klemband: RVS 1.4301 = AISI 304; schroef: staal verzinkt; behuizing: RVS 1.4016 = AISI 430; brug: RVS 1.4301 = AISI 304 (INOX)
Leveringsvarianten: andere uitvoeringen en afmetingen op aanvraag leverbaar

Passend voor slang binnen-Ø [mm]	Spanbereik [mm]	Band-B. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
22- 28	20- 28	5	4501 401 830	6,00	TR60
30- 35	27- 47	9	4501 401 831	6,00	TR60
38- 44	35- 55	9	4501 401 832	6,00	TR60
50- 55	45- 65	9	4501 401 834	6,00	TR60
60- 65	55- 75	9	4501 401 836	6,75	TR60
70- 75	65- 85	9	4501 401 838	7,35	TR60
80- 85	75- 95	9	4501 401 839	8,40	TR60
90- 95	85-105	9	4501 401 840	8,65	TR60
100-105	95-115	9	4501 401 841	8,80	TR60
110-115	105-125	9	4501 401 842	9,40	TR60
120-125	115-135	9	4501 401 843	10,00	TR60
130-135	125-145	9	4501 401 844	10,45	TR60
140-145	135-155	9	4501 401 845	10,45	TR60
150-155	145-165	9	4501 401 846	12,85	TR60
160-165	155-175	9	4501 401 847	13,00	TR60
170-175	165-185	9	4501 401 848	13,60	TR60
180-185	175-195	9	4501 401 849	13,95	TR60
190-195	185-205	9	4501 401 850	14,90	TR60
200-205	195-215	9	4501 401 851	16,20	TR60
210-215	205-225	12	4501 401 852	17,20	TR60
220-225	215-235	12	4501 401 853	18,45	TR60
250-255	245-265	12	4501 401 854	20,05	TR60
270-275	265-285	12	4501 401 855	25,50	TR60
280-285	275-295	12	4501 401 856	25,50	TR60
300-305	295-315	12	4501 401 857	28,65	TR60

Afdichtklem CLAMP 216

Toepassingen: slangklem voor waterdichte bevestiging van zware en uitwendig gegolfde spiraalslangen
Eigenschappen: dichte en spanningsbestendige verbinding dankzij speciale spiraalgeometrie, gemakkelijk en snel te monteren, herbruikbaar, conform RoHS
Constructie: kwaliteit: W2; klemband: RVS 1.4016 = AISI 430; klemdraad: RVS 1.4310 = AISI 301 (INOX); schroef: staal, gechromateerd; behuizing: RVS 1.4016 = AISI 430
Leveringsvarianten: andere uitvoeringen en afmetingen op aanvraag leverbaar

Passend voor slang binnen-Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Passend bij AIRDUC® 356			
32	4501 401 800	10,35	TR60
38	4501 401 802	10,35	TR60
40	4501 401 804	10,35	TR60
45	4501 401 806	10,35	TR60
Passend bij AIRDUC® 345, 355			
32	4501 401 801	10,35	TR60
38	4501 401 803	10,35	TR60
40	4501 401 805	10,35	TR60
45	4501 401 807	10,35	TR60
Passend bij AIRDUC® 345, 355, 356			
50	4501 401 808	8,20	TR60
55	4501 401 809	8,80	TR60
60	4501 401 810	8,80	TR60
65	4501 401 811	10,00	TR60
70	4501 401 812	10,00	TR60
75	4501 401 813	11,40	TR60
80	4501 401 814	11,40	TR60
90	4501 401 815	11,65	TR60
100	4501 401 816	11,90	TR60
110	4501 401 817	12,60	TR60
115	4501 401 818	13,10	TR60
120	4501 401 819	13,10	TR60
125	4501 401 820	14,05	TR60
130	4501 401 821	14,05	TR60
140	4501 401 822	14,05	TR60
150	4501 401 823	17,20	TR60
160	4501 401 824	17,40	TR60
175	4501 401 825	18,70	TR60
180	4501 401 826	18,70	TR60
200	4501 401 827	21,70	TR60

Assortiment slangenklemmen

assortimentsbox 326 X 241 X 57 mm · gereduceerde vulling · 175 x 2-oors slangklemmen, 82 x slangklemmen wormdraaduitvoering · handige kunststof assortimentsbox met gereduceerde vulling · omvat de meest gangbare artikelen van onze slangklemmen

Uitrusting:
82 x slangklemmen van chroomstaal in wormdraaduitvoering 8-12, 10-16, 12-20, 16-25, 20-32, 25-40 mm
175 x 2-oors slangklemmen van verzinkt staal 5-7, 7-9, 9-11, 11-13, 13-15, 14-17 mm

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
257-delig	8000 367 523	212,95 [1]	TE70

[1] prijs per set

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Slangklem 1-Ohr
RVS 1.4301 (W4)

Spanbereik [mm]	Band-B. [mm]	Inhoud [st.]	Art.nr.	EUR	CS
7- 9	6	zak à 10	**8000 367 331**	**21,10** [1]	TE70
8-10	6	zak à 10	**8000 367 332**	**22,75** [1]	TE70
9-11	6,5	zak à 10	**8000 367 333**	**25,15** [1]	TE70
10-12	6,5	zak à 10	**8000 367 326**	**26,20** [1]	TE70
11-13	6,5	zak à 10	**8000 367 327**	**28,75** [1]	TE70
12-14	7	zak à 10	**8000 367 328**	**29,75** [1]	TE70
14-16	7	zak à 10	**8000 367 329**	**30,75** [1]	TE70
16-18	7	zak à 10	**8000 367 330**	**33,75** [1]	TE70

[1] prijs per zak

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Slangklem 2-Ohr
RVS 1.4301 (W4)

Spanbereik [mm]	Band-B. [mm]	Inhoud [st.]	Art.nr.	EUR	CS
5- 7	6	zak à 10	**8000 367 366**	**22,75** [1]	TE70
7- 9	6	zak à 10	**8000 367 367**	**27,75** [1]	TE70
9-11	6,5	zak à 10	**8000 367 368**	**30,75** [1]	TE70
11-13	6,5	zak à 10	**8000 367 360**	**31,25** [1]	TE70
13-15	7	zak à 10	**8000 367 361**	**35,75** [1]	TE70
14-17	7	zak à 10	**8000 367 362**	**38,75** [1]	TE70
17-20	7,5	zak à 10	**8000 367 363**	**46,75** [1]	TE70
20-23	8	zak à 10	**8000 367 364**	**50,75** [1]	TE70
22-25	8,5	zak à 10	**8000 367 365**	**64,25** [1]	TE70

[1] prijs per zak

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Slangklem 1-Ohr
met inlegring · staal glanzend verzinkt (W1) · door de voorgemonteerde inlegring wordt een absoluut veilige rondom-verbinding gewaarborgd · bijzonder geschikt voor het gebruik met zacht en gevoelig slangmateriaal

Spanbereik [mm]	Band-B. [mm]	Inhoud [st.]	Art.nr.	EUR	CS
7,5- 8,5	7,8	zak à 10	**8000 367 349**	**21,60** [1]	TE70
8,2- 9,5	7,8	zak à 10	**8000 367 350**	**21,15** [1]	TE70
9 -10,5	7,8	zak à 10	**8000 367 351**	**22,75** [1]	TE70
10 -11,5	7,8	zak à 10	**8000 367 344**	**23,75** [1]	TE70
10,5-12,5	7,8	zak à 10	**8000 367 345**	**24,75** [1]	TE70
11,5-13,3	8,8	zak à 10	**8000 367 346**	**27,75** [1]	TE70
13 -15,3	8,8	zak à 10	**8000 367 347**	**29,75** [1]	TE70
15 -17,3	8,8	zak à 10	**8000 367 348**	**33,25** [1]	TE70

[1] prijs per zak

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Slangklem 2-Ohr
staal glanzend verzinkt (W1)

Spanbereik [mm]	Band-B. [mm]	Inhoud [st.]	Art.nr.	EUR	CS
14-17	7	zak à 10	**8000 367 371**	**20,60** [1]	TE70
17-20	7,5	zak à 10	**8000 367 372**	**21,60** [1]	TE70

[1] prijs per zak

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Slangklem 1-Ohr
staal glanzend verzinkt (W1)

Spanbereik [mm]	Band-B. [mm]	Inhoud [st.]	Art.nr.	EUR	CS
7- 9	6	zak à 10	**8000 367 357**	**15,05** [1]	TE70
8-10	6	zak à 10	**8000 367 358**	**15,05** [1]	TE70
9-11	6,5	zak à 10	**8000 367 359**	**16,05** [1]	TE70
10-12	6,5	zak à 10	**8000 367 352**	**16,05** [1]	TE70
11-13	6,5	zak à 10	**8000 367 353**	**16,60** [1]	TE70
12-14	7	zak à 10	**8000 367 354**	**18,05** [1]	TE70
14-16	7	zak à 10	**8000 367 355**	**20,05** [1]	TE70
16-18	7	zak à 10	**8000 367 356**	**20,60** [1]	TE70

[1] prijs per zak

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Slangklem 2-Ohr blow line
staal verzinkt · chroom III-coating

Spanbereik [mm]	Inhoud [st.]	Art.nr.	EUR	CS
5- 7	zak à 10	**8000 367 398**	**11,60** [1]	TE70
7- 9	zak à 10	**8000 367 399**	**11,60** [1]	TE70
9-11	zak à 10	**8000 367 400**	**11,60** [1]	TE70
11-13	zak à 10	**8000 367 385**	**12,60** [1]	TE70
13-15	zak à 10	**8000 367 386**	**12,60** [1]	TE70
15-18	zak à 10	**8000 367 387**	**12,60** [1]	TE70
17-20	zak à 10	**8000 367 388**	**12,60** [1]	TE70
20-23	zak à 10	**8000 367 389**	**16,05** [1]	TE70
23-27	zak à 10	**8000 367 390**	**16,05** [1]	TE70
25-28	zak à 10	**8000 367 391**	**17,05** [1]	TE70
28-31	zak à 10	**8000 367 392**	**20,60** [1]	TE70
31-34	zak à 10	**8000 367 393**	**21,05** [1]	TE70
34-37	zak à 10	**8000 367 394**	**21,05** [1]	TE70
37-40	zak à 10	**8000 367 395**	**29,25** [1]	TE70
40-43	zak à 10	**8000 367 396**	**29,25** [1]	TE70
43-46	zak à 10	**8000 367 397**	**31,25** [1]	TE70

[1] prijs per zak

SPRINGER GMBH STAHL+TECHNIK

Verloopstuk EN 10253-4

concentrisch · gelast · DIN 2616-2, DIN EN 10253-4 · constructie B 1.4571, DIN 2609/17457, AD-W2/W10, Vd-TÜV 1252 · warmtebehandeld · gebeitst · APZ EN 10204/3.1



Constructie	Gewicht [kg]	D [mm]	D1 [mm]	L [mm]	T [mm]	T1 [mm]	Art.nr.	EUR	CS
B	0,05	26,9	21,3	38	2	2	**4500 100 001**	**6,50**	TEA8
B	0,08	33,7	26,9	50	2	2	**4500 100 002**	**6,85**	TEA8
B	0,12	42,4	33,7	51	2	2	**4500 100 003**	**8,40**	TEA8
B	0,16	48,3	42,4	64	2	2	**4500 100 004**	**10,10**	TEA8
B	0,23	60,3	48,3	76	2	2	**4500 100 005**	**12,65**	TEA8
B	0,4	76,1	60,3	89	2,3	2	**4500 100 006**	**19,10**	TEA8
B	0,49	88,9	76,1	89	2,3	2,3	**4500 100 007**	**21,90**	TEA8

SPRINGER GMBH STAHL+TECHNIK

Schroefdraadfitting 90° ID

I/I-schroefdraad conform EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · precisie fijnwas-gietwerk · drukaanbeveling max. 20 bar/bij +20 °C



NPS [“]	Gewicht [kg]	A [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1/8	0,022	17	10	**4500 100 036**	**1,60** [1]	TEA8
1/4	0,0356	19	10	**4500 100 037**	**1,80** [1]	TEA8
3/8	0,052	22	10	**4500 100 038**	**2,15** [1]	TEA8
1/2	0,0605	24	10	**4500 100 039**	**2,55** [1]	TEA8
3/4	0,0845	27,5	10	**4500 100 040**	**3,25** [1]	TEA8
1	0,145	33	10	**4500 100 041**	**5,65** [1]	TEA8
1 1/4	0,2175	40	5	**4500 100 042**	**8,60** [1]	TEA8
1 1/2	0,2864	43	5	**4500 100 043**	**11,65** [1]	TEA8
2	0,4804	52	5	**4500 100 044**	**17,35** [1]	TEA8
2 1/2	0,77	65	1	**4500 100 045**	**28,60**	TEA8
3	1,418	78	1	**4500 100 046**	**42,90**	TEA8
4	2,662	93	1	**4500 100 047**	**127,80**	TEA8

[1] prijs per st.

SPRINGER GMBH STAHL+TECHNIK

Hoek EN 10226-1

gereduceerd · 90° · I/I-schroefdraad conform EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · precisie fijnwas-gietwerk · drukaanbeveling max. 20 bar/bij +20 °C



NPS [“]	NPS2 [“]	DN [mm]	DN2 [mm]	Gewicht [kg]	A [mm]	B [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
3/8	1/4	10	8	0,04	22	19	10	**4000 000 000**	**2,35** [1]	TEA8
1/2	3/8	15	10	0,062	26	22	10	**4000 000 001**	**3,10** [1]	TEA8
3/4	1/2	20	15	0,089	30	28	10	**4000 000 003**	**3,50** [1]	TEA8
1	3/4	25	20	0,121	33	30,5	10	**4000 000 005**	**6,05** [1]	TEA8
1 1/4	1	32	25	0,191	38,5	36	5	**4000 000 007**	**10,15** [1]	TEA8
1 1/2	1 1/4	40	32	0,26	43	40	5	**4000 000 009**	**10,85** [1]	TEA8
2	1 1/2	50	40	0,51	52	48	5	**4000 000 011**	**17,35** [1]	TEA8

[1] prijs per st.

Kruisstuk EN 10226-1

binnenschroefdraad conform EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · precisie fijnwas-gietwerk · drukaanbeveling max. 20 bar/bij +20 °C

SPRINGER GMBH STAHL+TECHNIK

NPS [“]	DN [mm]	Gewicht [kg]	A [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1/8	6	0,0285	17	10	**4000 000 062**	**2,15** [1]	TEA8
1/4	8	0,0515	19	10	**4000 000 063**	**2,40** [1]	TEA8
3/8	10	0,086	23	10	**4000 000 064**	**3,50** [1]	TEA8
1/2	15	0,1126	25	10	**4000 000 065**	**3,90** [1]	TEA8
3/4	20	0,14	27,5	10	**4000 000 066**	**5,75** [1]	TEA8
1	25	0,242	33	10	**4000 000 067**	**8,95** [1]	TEA8
1 1/4	32	0,3955	40	5	**4000 000 068**	**16,15** [1]	TEA8
1 1/2	40	0,43	43	5	**4000 000 069**	**16,15** [1]	TEA8
2	50	0,759	52	5	**4000 000 070**	**25,70** [1]	TEA8
2 1/2	65	1,335	68	1	**4000 000 071**	**52,40**	TEA8
3	80	2,22	80	1	**4000 000 072**	**88,10**	TEA8
4	100	3,475	93	1	**4000 000 073**	**135,45**	TEA8

[1] prijs per st.



Hoek EN 10226-1

45° · I/I-schroefdraad conform EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · precisie fijnwas-gietwerk · drukaanbeveling max. 20 bar/bij +20 °C

SPRINGER GMBH STAHL+TECHNIK

NPS [“]	DN [mm]	Gewicht [kg]	A [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1/8	6	0,0175	17	10	**4000 000 012**	**1,50** [1]	TEA8
1/4	8	0,042	18	10	**4000 000 013**	**1,75** [1]	TEA8
3/8	10	0,059	20	10	**4000 000 014**	**1,95** [1]	TEA8
1/2	15	0,0638	22	10	**4000 000 015**	**2,10** [1]	TEA8
3/4	20	0,0875	25	10	**4000 000 016**	**2,95** [1]	TEA8
1	25	0,1395	28	10	**4000 000 017**	**4,70** [1]	TEA8
1 1/4	32	0,2145	32	5	**4000 000 018**	**6,95** [1]	TEA8
1 1/2	40	0,2705	35	5	**4000 000 019**	**9,15** [1]	TEA8
2	50	0,4435	42	5	**4000 000 020**	**12,90** [1]	TEA8
2 1/2	65	0,75	48	1	**4000 000 021**	**25,10**	TEA8
3	80	1,06	52	1	**4000 000 022**	**39,20**	TEA8
4	100	1,79	62	1	**4000 000 023**	**62,25**	TEA8

[1] prijs per st.



Hoek EN 10226-1

45° · Bi/Bu-schroefdraad conform EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · precisie fijnwas-gietwerk · drukaanbeveling max. 20 bar/bij +20 °C

SPRINGER GMBH STAHL+TECHNIK

NPS [“]	DN [mm]	Gewicht [kg]	A [mm]	B [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1/8	6	0,012	24	13	10	**4000 000 024**	**1,60** [1]	TEA8
1/4	8	0,03	28	16	10	**4000 000 025**	**1,65** [1]	TEA8
3/8	10	0,045	30	18	10	**4000 000 026**	**2,40** [1]	TEA8
1/2	15	0,06	32	20	10	**4000 000 027**	**2,65** [1]	TEA8
3/4	20	0,085	37	23	10	**4000 000 028**	**3,50** [1]	TEA8
1	25	0,1365	43	27	10	**4000 000 029**	**5,40** [1]	TEA8
1 1/4	32	0,202	50	30	5	**4000 000 030**	**8,15** [1]	TEA8
1 1/2	40	0,338	57	33	5	**4000 000 031**	**10,40** [1]	TEA8
2	50	0,576	65	42	5	**4000 000 032**	**16,45** [1]	TEA8
2 1/2	65	0,082	75	49	1	**4000 000 033**	**29,15**	TEA8
3	80	1,01	79	60	1	**4000 000 034**	**44,60**	TEA8

[1] prijs per st.



SPRINGER GMBH STAHL+TECHNIK

Schroefdraadfitting 90° ID/ED

hoeken · 90° · Bi/Bu-schroefdraad conform EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · precisie fijnwas-gietwerk · drukaanbeveling max. 20 bar/bij + 20 °C



NPS [“]	Gewicht [kg]	A [mm]	B [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1/8	0,017	16	24	10	**4500 100 048**	**1,80** [1]	TEA8
1/4	0,0296	19	28,5	10	**4500 100 049**	**1,95** [1]	TEA8
3/8	0,0448	20	32	10	**4500 100 050**	**2,50** [1]	TEA8
1/2	0,6072	22	35,5	10	**4500 100 051**	**2,65** [1]	TEA8
3/4	0,0913	27,5	41	10	**4500 100 052**	**3,70** [1]	TEA8
1	0,1467	30,5	47,5	10	**4500 100 053**	**6,05** [1]	TEA8
1 1/4	0,249	37,9	55	5	**4500 100 054**	**8,95** [1]	TEA8
1 1/2	0,297	41	59	5	**4500 100 055**	**11,50** [1]	TEA8
2	0,553	51,5	73	5	**4500 100 056**	**20,45** [1]	TEA8
2 1/2	0,979	63	87	2	**4500 100 057**	**31,85** [1]	TEA8
3	1,422	74	102	1	**4500 100 058**	**53,20**	TEA8
4	2,75	97	122	1	**4500 100 059**	**130,20**	TEA8

[1] prijs per st.

SPRINGER GMBH STAHL+TECHNIK

Schroefdraadfitting T-stuk 90° IG

T-stukken · binnenschroefdraad · conform EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · precisie fijnwas-gietwerk · drukaanbeveling max. 20 bar/bij +20 °C



NPS [“]	Gewicht [kg]	A [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1/8	0,0305	17	10	**4500 100 060**	**2,30** [1]	TEA8
1/4	0,0492	19	10	**4500 100 061**	**2,65** [1]	TEA8
3/8	0,0645	22	10	**4500 100 062**	**2,95** [1]	TEA8
1/2	0,0803	25	10	**4500 100 063**	**3,20** [1]	TEA8
3/4	0,113	27,5	10	**4500 100 064**	**4,35** [1]	TEA8
1	0,1852	33	10	**4500 100 065**	**6,55** [1]	TEA8
1 1/4	0,2676	40	5	**4500 100 066**	**10,45** [1]	TEA8
1 1/2	0,3674	43	4	**4500 100 067**	**12,55** [1]	TEA8
2	0,5843	52	3	**4500 100 068**	**20,45** [1]	TEA8
2 1/2	1,015	65	1	**4500 100 069**	**43,95**	TEA8
3	1,64	78	1	**4500 100 070**	**68,35**	TEA8
4	2,575	93	1	**4500 100 071**	**117,60**	TEA8

[1] prijs per st.

SPRINGER GMBH STAHL+TECHNIK

T-stuk EN 10226-1

gereduceerd · binnenschroefdraad conform EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · precisie fijnwas-gietwerk · drukaanbeveling max. 20 bar/bij +20 °C



NPS [“]	NPS2 [“]	DN [mm]	DN2 [mm]	Gewicht [kg]	A [mm]	B [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
3/8	1/4	10	8	0,058	20	22	10	**4000 000 044**	**3,45** [1]	TEA8
1/2	3/8	15	10	0,075	23	23,5	10	**4000 000 045**	**4,05** [1]	TEA8
3/4	1/2	20	15	0,121	27,5	29,5	10	**4000 000 047**	**4,75** [1]	TEA8
1	3/4	25	20	0,192	34	35	10	**4000 000 049**	**6,40** [1]	TEA8
1 1/4	1	32	25	0,262	37	38	5	**4000 000 056**	**11,40** [1]	TEA8
1 1/2	1 1/4	40	32	0,372	42	42	5	**4000 000 053**	**13,90** [1]	TEA8
2	1 1/2	50	40	0,51	46	49,5	5	**4000 000 061**	**19,25** [1]	TEA8

[1] prijs per st.

Y-stuk EN 10226-1

binnenschroefdraad · conform EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · precisie fijnwas-gietwerk · drukaanbeveling max. 20 bar/bij 20 °C

SPRINGER GMBH STAHL+TECHNIK

NPS [“]	DN [mm]	Gewicht [kg]	A [mm]	B [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1/8	6	0,03	17	18	10	**4000 000 074**	**3,50** [1]	TEA8
1/4	8	0,08	20	18	10	**4000 000 075**	**3,85** [1]	TEA8
3/8	10	0,11	25	20	10	**4000 000 076**	**4,60** [1]	TEA8
1/2	15	0,119	30	25	10	**4000 000 077**	**5,70** [1]	TEA8
3/4	20	0,165	35	28	10	**4000 000 078**	**8,25** [1]	TEA8
1	25	0,304	41	33	5	**4000 000 079**	**13,90** [1]	TEA8
1 1/4	32	0,425	50	45	5	**4000 000 080**	**19,25** [1]	TEA8
1 1/2	40	0,57	52	46	5	**4000 000 081**	**25,20** [1]	TEA8
2	50	1,045	62	52	5	**4000 000 082**	**37,05** [1]	TEA8

[1] prijs per st.

Lasnippel EN 10226-1

buitenschroefdraad conform EN 10226-1 · 316L · vervaardigd van naadloze buis · drukaanbeveling max. 50 bar/bij +20 °C

SPRINGER GMBH STAHL+TECHNIK

NPS [“]	DN [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1/8	6	0,009	30	10	**4000 000 539**	**0,80** [1]	TEA8
1/4	8	0,015	30	10	**4000 000 540**	**0,90** [1]	TEA8
3/8	10	0,018	30	10	**4000 000 541**	**1,10** [1]	TEA8
1/2	15	0,035	35	10	**4000 000 542**	**1,45** [1]	TEA8
3/4	20	0,051	40	10	**4000 000 543**	**1,90** [1]	TEA8
1	25	0,069	40	10	**4000 000 544**	**2,60** [1]	TEA8
1 1/4	32	0,12	50	5	**4000 000 545**	**4,20** [1]	TEA8
1 1/2	40	0,143	50	5	**4000 000 546**	**4,60** [1]	TEA8
2	50	0,191	50	5	**4000 000 547**	**5,90** [1]	TEA8
2 1/2	65	0,295	60	1	**4000 000 548**	**10,10**	TEA8
3	80	0,48	70	1	**4000 000 549**	**14,55**	TEA8

[1] prijs per st.



Buisnippel ISO 228-1

schroefdraad ISO 228-1 · 1.4404/TP316L · vervaardigd van naadloze buis · drukaanbeveling max. 50 bar/bij +20 °C

SPRINGER GMBH STAHL+TECHNIK

NPS [“]	DN [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1/8	6	0,003	16	10	**4000 000 551**	**1,05** [1]	TEA8
1/4	8	0,005	18	10	**4000 000 552**	**1,10** [1]	TEA8
3/8	10	0,009	22	10	**4000 000 553**	**1,10** [1]	TEA8
1/2	15	0,018	25	10	**4000 000 554**	**1,50** [1]	TEA8
3/4	20	0,026	30	10	**4000 000 555**	**1,85** [1]	TEA8
1	25	0,042	35	10	**4000 000 556**	**2,90** [1]	TEA8
1 1/4	32	0,066	38	5	**4000 000 557**	**3,70** [1]	TEA8
1 1/2	40	0,072	38	5	**4000 000 558**	**4,60** [1]	TEA8
2	50	0,122	45	5	**4000 000 559**	**6,65** [1]	TEA8
2 1/2	65	0,21	55	1	**4000 000 560**	**10,65**	TEA8
3	80	0,31	60	1	**4000 000 561**	**15,85**	TEA8
4	100	0,54	70	1	**4000 000 562**	**24,50**	TEA8

[1] prijs per st.



Dubbele buisnippel EN 10226-1

buitenschroefdraad conform EN 10226-1 · 1.4404/TP316L · vervaardigd van gelaste buis · drukaanbeveling max. 50 bar/bij +20 °C

SPRINGER GMBH STAHL+TECHNIK

NPS [“]	DN [mm]	Gewicht [kg]	A [mm]	L [mm]	S [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1/8	6	0,02	10,2	40	2	10	**4000 000 467**	**1,05** [1]	TEA8
1/4	8	0,019	13,5	40	2,3	10	**4000 000 468**	**1,15** [1]	TEA8
3/8	10	0,022	17,2	40	2,3	10	**4000 000 469**	**1,30** [1]	TEA8
1/2	15	0,058	21,3	60	2,6	10	**4000 000 470**	**2,15** [1]	TEA8
3/4	20	0,074	26,9	60	2,6	10	**4000 000 471**	**2,50** [1]	TEA8
1	25	0,097	33,7	60	3,2	10	**4000 000 472**	**3,40** [1]	TEA8
1 1/4	32	0,185	42,4	80	3,2	10	**4000 000 473**	**5,70** [1]	TEA8
1 1/2	40	0,226	48,3	80	3,2	5	**4000 000 474**	**6,95** [1]	TEA8
2	50	0,384	60,3	100	3,6	5	**4000 000 475**	**11,30** [1]	TEA8
2 1/2	65	0,479	76,1	100	3,6	1	**4000 000 476**	**15,50**	TEA8
3	80	0,825	88,9	120	4	1	**4000 000 477**	**25,20**	TEA8
4	100	0,997	114,3	120	4	1	**4000 000 478**	**37,30**	TEA8

[1] prijs per st.



SPRINGER GMBH
STAHL+TECHNIK

Schroefverbinding I/I vlak

binnen-/binnenschroefdraad · schroefdraad EN 10226-1 · ISO 7-1 · vlak afdichtend (PTFE) AISI 316/1.4408/V4A · precisie fijnwas-gietwerk · drukaanbeveling max. 20 bar/bij +20 °C



NPS [“]	SW [mm]	SW1 [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1/8	26,5	16,5	0,06	30	12	9	10	**4500 100 084**	**4,20** [1]	TEA8
1/4	26,5	16,5	0,06	30	12	9	10	**4500 100 085**	**4,30** [1]	TEA8
3/8	31	20,5	0,07	32,5	12,5	10	10	**4500 100 086**	**4,40** [1]	TEA8
1/2	35	24	0,0975	38	14	12	10	**4500 100 087**	**5,15** [1]	TEA8
3/4	43	30	0,1411	40	14	13	10	**4500 100 088**	**6,70** [1]	TEA8
1	50	37	0,2215	49	17	16	10	**4500 100 089**	**9,80** [1]	TEA8
1 1/4	60,5	45	0,2895	50	17	16,5	5	**4500 100 090**	**12,90** [1]	TEA8
1 1/2	67	52	0,388	56	19	18,5	5	**4500 100 091**	**19,05** [1]	TEA8
2	81	64	0,6005	62	21	20,5	5	**4500 100 092**	**27,90** [1]	TEA8
2 1/2	104,5	82,5	1,065	68	23	22,5	1	**4500 100 093**	**47,70**	TEA8
3	121,5	96	1,55	77	26	25,5	1	**4500 100 094**	**69,45**	TEA8
4	150	126	2,765	83	30	26,5	1	**4500 100 095**	**139,30**	TEA8

[1] prijs per st.

SPRINGER GMBH
STAHL+TECHNIK

Schroefverbinding EN 10226-1

binnen-/buitenschroefdraad · schroefdraad EN 10226-1 · ISO 7-1 · vlak afdichtend (PTFE) AISI 316/1.4408/V4A · precisie fijnwas-gietwerk · drukaanbeveling max. 20 bar/bij +20 °C



NPS [“]	DN [mm]	SW [mm]	SW1 [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1/8	6	26,5	16,5	0,065	42	12	12	10	**4000 000 335**	**3,60** [1]	TEA8
1/4	8	26,5	16,5	0,078	42	12	12	10	**4000 000 336**	**3,70** [1]	TEA8
3/8	10	31	20,5	0,085	45	12,5	12,5	10	**4000 000 337**	**4,20** [1]	TEA8
1/2	15	35	24	0,109	53	14	15	10	**4000 000 338**	**5,20** [1]	TEA8
3/4	20	43	30	0,16	57	14	17	10	**4000 000 339**	**6,65** [1]	TEA8
1	25	50	37	0,248	68	17	19	10	**4000 000 340**	**11,05** [1]	TEA8
1 1/4	32	60,5	45	0,36	71	17	21	5	**4000 000 341**	**14,50** [1]	TEA8
1 1/2	40	67	52	0,483	79	19	23	5	**4000 000 342**	**18,65** [1]	TEA8
2	50	81	64	0,739	88	21	26	5	**4000 000 343**	**28,15** [1]	TEA8
2 1/2	65	104,5	82,5	1,237	98	23	30	1	**4000 000 344**	**46,90**	TEA8
3	80	121,5	96	1,96	108,5	26	31,5	1	**4000 000 345**	**71,85**	TEA8

[1] prijs per st.

SPRINGER GMBH
STAHL+TECHNIK

Schroefverbinding I/I conisch

binnen-/binnenschroefdraad · schroefdraad EN 10226-1 · ISO 7-1 · conisch afdichtend AISI 316/1.4408/V4A · precisie fijnwas-gietwerk · drukaanbeveling max. 20 bar/bij +20 °C



NPS [“]	SW [mm]	SW1 [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1/4	26,5	16,5	0,06	30	12	9	10	**4500 100 097**	**4,30** [1]	TEA8
3/8	31	20,5	0,07	32,5	12,5	10	10	**4500 100 098**	**4,40** [1]	TEA8
1/2	35	24	0,0975	38	14	12	10	**4500 100 099**	**5,50** [1]	TEA8
3/4	43	30	0,1411	40	14	13	10	**4500 100 100**	**6,70** [1]	TEA8
1	50	37	0,2215	49	17	16	10	**4500 100 101**	**10,85** [1]	TEA8
1 1/4	60,5	45	0,2895	50	17	16,5	5	**4500 100 102**	**14,65** [1]	TEA8
1 1/2	67	52	0,388	56	19	18,5	5	**4500 100 103**	**20,45** [1]	TEA8
2	81	64	0,6005	62	21	20,5	5	**4500 100 104**	**27,90** [1]	TEA8
2 1/2	104,5	82,5	1,065	68	23	22,5	1	**4500 100 105**	**48,70**	TEA8
3	121,5	96	1,55	77	26	25,5	1	**4500 100 106**	**69,15**	TEA8
4	150	126	2,765	83	30	26,5	1	**4500 100 107**	**146,55**	TEA8

[1] prijs per st.

SPRINGER GMBH
STAHL+TECHNIK

Schroefverbinding EN 10226-1

binnen-/buitenschroefdraad · schroefdraad EN 10226-1 · ISO 7-1 · conisch afdichtend AISI 316/1.4408/V4A · drukaanbeveling max. 20 bar/bij +20 °C



NPS [“]	DN [mm]	SW [mm]	SW1 [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1/8	6	26,5	16,5	0,065	42	12	12	10	**4000 000 323**	**3,35** [1]	TEA8
1/4	8	26,5	16,5	0,078	42	12	12	10	**4000 000 324**	**3,45** [1]	TEA8
3/8	10	31	20,5	0,085	45	12,5	12,5	10	**4000 000 325**	**4,25** [1]	TEA8
1/2	15	35	24	0,109	53	14	15	10	**4000 000 326**	**5,30** [1]	TEA8
3/4	20	43	30	0,16	57	14	17	10	**4000 000 327**	**6,70** [1]	TEA8
1	25	50	37	0,248	68	17	19	10	**4000 000 328**	**11,20** [1]	TEA8
1 1/4	32	60,5	45	0,36	71	17	21	5	**4000 000 329**	**14,65** [1]	TEA8
1 1/2	40	67	52	0,483	79	19	23	5	**4000 000 330**	**18,85** [1]	TEA8
2	50	81	64	0,739	88	21	26	5	**4000 000 331**	**28,90** [1]	TEA8
2 1/2	65	104,5	82,5	1,237	98	23	30	1	**4000 000 332**	**45,30**	TEA8
3	80	121,5	96	1,96	108,5	26	31,5	1	**4000 000 333**	**69,75**	TEA8
4	100	150	126	3,26	123	30	40	1	**4000 000 334**	**119,95**	TEA8

[1] prijs per st.

Lasschroefverbinding EN 10226-1

vlak afdichtend · AISI 316/1.4408/V4A · precisie fijnwas-gietwerk · drukaanbeveling max. 20 bar/bij +20 °C

SPRINGER GMBH STAHL+TECHNIK



NPS [“]	DN [mm]	Ø 1 [mm]	Ø 2 [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
10,2	6	10,3	8,5	26,5	0,045	30	12	9	10	**4000 000 419**	**2,70** [1]	TEA8
13,5	8	13,7	9,5	26,5	0,05	30	12	9	10	**4000 000 420**	**3,10** [1]	TEA8
17,2	10	17,2	12,4	31	0,07	32,5	12,5	10	10	**4000 000 421**	**4,05** [1]	TEA8
21,3	15	21,3	15,5	35	0,093	38	14	12	10	**4000 000 422**	**4,55** [1]	TEA8
26,9	20	26,9	21,1	43	0,13	40	14	13	10	**4000 000 423**	**5,80** [1]	TEA8
33,7	25	33,7	27,3	50	0,202	49	17	16	10	**4000 000 424**	**9,35** [1]	TEA8
42,4	32	42,4	35,2	60,5	0,29	50	17	16,5	10	**4000 000 425**	**13,15** [1]	TEA8
60,3	50	60,3	52,3	81	0,576	62	21	20,5	5	**4000 000 427**	**23,25** [1]	TEA8
76,1	65	76,1	66,1	104,5	1,15	68	23	22,5	5	**4000 000 428**	**44,20** [1]	TEA8
88,9	80	88,9	77,7	121,5	1,623	77	26	25,5	1	**4000 000 429**	**60,50**	TEA8
114,3	100	114,3	103,4	150	2,745	83	30	26,5	1	**4000 000 430**	**96,50**	TEA8

[1] prijs per st.

Lasschroefverbinding EN 10226-1

conisch afdichtend · AISI 316/1.4408/V4A · precisie fijnwas-gietwerk · drukaanbeveling max. 20 bar/bij +20 °C

SPRINGER GMBH STAHL+TECHNIK



NPS [“]	DN [mm]	Ø 1 [mm]	Ø 2 [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
10,2	6	10,3	8,5	26,5	0,045	30	12	9	10	**4000 000 407**	**2,80** [1]	TEA8
17,2	10	17,2	12,4	31	0,07	32,5	12,5	10	10	**4000 000 409**	**4,10** [1]	TEA8
42,4	32	42,4	35,2	60,5	0,29	50	17	16,5	10	**4000 000 413**	**12,60** [1]	TEA8
76,1	65	76,1	66,1	104,5	1,15	68	23	22,5	5	**4000 000 416**	**44,30** [1]	TEA8
88,9	80	88,9	77,7	121,5	1,623	77	26	25,5	1	**4000 000 417**	**60,50**	TEA8
114,3	100	114,3	103,4	150	2,745	83	30	26,5	1	**4000 000 418**	**96,80**	TEA8

[1] prijs per st.

Verloopstuk

Bi/Bu-schroefdraad conform EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · precisie fijnwas-gietwerk · drukaanbeveling max. 20 bar/bij +20 °C

SPRINGER GMBH STAHL+TECHNIK



NPS [“]	NPS2 [“]	SW [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
6-kant								
1/4	1/8	15,8	0,008	15,5	10	**4500 100 108**	**1,10** [1]	TEA8
3/8	1/4	18	0,0128	17	10	**4500 100 109**	**1,15** [1]	TEA8
1/2	3/8	22	0,02	20	10	**4500 100 110**	**1,55** [1]	TEA8
3/4	1/2	28	0,037	22	10	**4500 100 111**	**2,15** [1]	TEA8
1	3/4	35	0,052	24	10	**4500 100 112**	**2,95** [1]	TEA8
8-kant								
1 1/4	1	43,5	0,15	27,5	5	**4500 100 113**	**4,95** [1]	TEA8
1 1/2	1 1/4	49,5	0,1175	28	5	**4500 100 114**	**5,50** [1]	TEA8
2	1 1/2	62	0,195	32,5	5	**4500 100 115**	**9,50** [1]	TEA8
2 1/2	2	77,5	0,377	36	1	**4500 100 116**	**19,60** [1]	TEA8
3	2 1/2	90	0,435	41,5	1	**4500 100 117**	**23,85**	TEA8
4	3	117	0,978	45	1	**4500 100 118**	**48,05**	TEA8

[1] prijs per st.

Pet EN 10226-1

binnenschroefdraad conform EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · precisie fijnwas-gietwerk · drukaanbeveling max. 20 bar/bij + 20 °C

SPRINGER GMBH STAHL+TECHNIK



NPS [“]	DN [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
6-kant								
1/8	6	14	0,011	15	10	**4000 000 275**	**0,90** [1]	TEA8
1/4	8	16,5	0,019	18	10	**4000 000 276**	**0,90** [1]	TEA8
3/8	10	20	0,024	20	10	**4000 000 277**	**1,15** [1]	TEA8
1/2	15	24	0,04	18,5	10	**4000 000 278**	**1,45** [1]	TEA8
3/4	20	29,5	0,06	19	10	**4000 000 279**	**2,05** [1]	TEA8
8-kant								
1	25	36,5	0,081	22	10	**4000 000 280**	**2,90** [1]	TEA8
1 1/4	32	45,5	0,117	25	5	**4000 000 281**	**4,60** [1]	TEA8
1 1/2	40	52	0,164	25	5	**4000 000 282**	**5,95** [1]	TEA8
2	50	64	0,294	30	5	**4000 000 283**	**8,75** [1]	TEA8
2 1/2	65	80,5	0,439	34,5	1	**4000 000 284**	**13,60**	TEA8
3	80	94	0,63	38,5	1	**4000 000 285**	**28,90**	TEA8
4	100	119,5	1,095	45,5	1	**4000 000 286**	**45,85**	TEA8

[1] prijs per st.

SPRINGER GMBH STAHL+TECHNIK

6-kant-moer EN 10226-1

schroefdraad ISO 228-1 · AISI 316/1.4408/V4A · drukaanbeveling max. 20 bar/bij +20 °C



NPS [″]	DN [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg]	H [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1/8	6	16	0,007	6,5	10	**4000 000 299**	**0,60** [1]	TEA8
1/4	8	18	0,008	7	10	**4000 000 300**	**0,70** [1]	TEA8
3/8	10	24	0,015	7	10	**4000 000 301**	**0,90** [1]	TEA8
1/2	15	30	0,028	8,5	10	**4000 000 302**	**1,20** [1]	TEA8
3/4	20	34,5	0,033	9	10	**4000 000 303**	**1,25** [1]	TEA8
1	25	41,1	0,042	9	10	**4000 000 304**	**1,75** [1]	TEA8
1 1/4	32	50,2	0,069	11	5	**4000 000 305**	**2,35** [1]	TEA8
1 1/2	40	58	0,099	12	5	**4000 000 306**	**3,30** [1]	TEA8
2	50	69,9	0,142	13	5	**4000 000 307**	**4,75** [1]	TEA8
2 1/2	65	89	0,265	15	1	**4000 000 308**	**12,10**	TEA8
3	80	99,5	0,325	17	1	**4000 000 309**	**14,10**	TEA8
4	100	128	0,515	18	1	**4000 000 310**	**28,65**	TEA8

[1] prijs per st.

SPRINGER GMBH STAHL+TECHNIK

4-kant-stop EN 10226-1

buitenschroefdraad conform EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · precisie fijnwas-gietwerk · drukaanbeveling max. 20 bar/bij +20 °C



NPS [″]	DN [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1/8	6	7	0,004	11	10	**4000 000 242**	**0,70** [1]	TEA8
1/4	8	9	0,013	16	10	**4000 000 243**	**0,80** [1]	TEA8
3/8	10	9	0,014	15	10	**4000 000 244**	**0,90** [1]	TEA8
1/2	15	12	0,022	21	10	**4000 000 245**	**0,95** [1]	TEA8
3/4	20	16	0,037	24	10	**4000 000 246**	**1,20** [1]	TEA8
1	25	19	0,058	27	10	**4000 000 247**	**2,05** [1]	TEA8
1 1/4	32	23	0,095	30	5	**4000 000 248**	**3,20** [1]	TEA8
1 1/2	40	26	0,125	34	5	**4000 000 249**	**4,20** [1]	TEA8
2	50	32	0,208	38	5	**4000 000 250**	**6,55** [1]	TEA8
2 1/2	65	40	0,388	44	1	**4000 000 251**	**12,10**	TEA8
3	80	45	0,56	50	1	**4000 000 252**	**21,05**	TEA8
4	100	55	1,25	57	1	**4000 000 253**	**39,30**	TEA8

[1] prijs per st.

SPRINGER GMBH STAHL+TECHNIK

Stop EN 10226-1

schroefdraad EN 10226-1 · ISO 7-1 · AISI 316/1.4408/V4A · precisie fijnwas-gietwerk · drukaanbeveling max. 20 bar/bij +20 °C



NPS [″]	DN [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
6-kant								
1/8	6	12,8	0,011	15,5	10	**4000 000 254**	**0,75** [1]	TEA8
1/4	8	15,8	0,011	15,5	10	**4000 000 255**	**0,80** [1]	TEA8
3/8	10	18	0,015	17	10	**4000 000 256**	**1,05** [1]	TEA8
1/2	15	22	0,023	20	10	**4000 000 257**	**1,20** [1]	TEA8
3/4	20	28	0,039	22	10	**4000 000 258**	**1,85** [1]	TEA8
8-kant								
1	25	35	0,055	24	10	**4000 000 259**	**2,70** [1]	TEA8
1 1/4	32	43,5	0,115	27,5	5	**4000 000 260**	**3,80** [1]	TEA8
1 1/2	40	49,5	0,117	28	5	**4000 000 261**	**4,60** [1]	TEA8
2	50	62	0,196	32,5	5	**4000 000 262**	**7,05** [1]	TEA8
2 1/2	65	77,5	0,362	36	1	**4000 000 263**	**13,95**	TEA8
3	80	90	0,482	41,5	1	**4000 000 264**	**18,20**	TEA8
4	100	117	0,925	45	1	**4000 000 265**	**33,55**	TEA8

[1] prijs per st.

Afsluitschroef DIN 910 ISO 228-1

cilindrische schroefdraad · buitenschroefdraad conform ISO 228-1 · AISI 316/1.4408/V4A · precisie fijnwas-gietwerk · drukaanbeveling max. 20 bar/bij +20 °C



NPS [“]	DN [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1/8	6	10	0,013	17	10	**4000 000 266**	**2,60** [1]	TEA8
1/4	8	13	0,023	21	10	**4000 000 267**	**3,25** [1]	TEA8
3/8	10	17	0,038	21	10	**4000 000 268**	**3,90** [1]	TEA8
1/2	15	19	0,068	26	10	**4000 000 269**	**7,90** [1]	TEA8
3/4	20	24	0,124	30	10	**4000 000 270**	**11,15** [1]	TEA8
1	25	27	0,193	32	10	**4000 000 271**	**14,75** [1]	TEA8
1 1/4	32	30	0,305	33	5	**4000 000 272**	**19,55** [1]	TEA8
1 1/2	40	30	0,387	33	5	**4000 000 273**	**24,40** [1]	TEA8
2	50	36	0,695	40	5	**4000 000 274**	**45,35** [1]	TEA8

[1] prijs per st.

Mof EN 10241

binnenschroefdraad conform EN 10226-1 · 316L · vervaardigd van een naadloze buis · drukaanbeveling max. 50 bar/bij +20 °C



NPS [“]	DN [mm]	Gewicht [kg]	W [mm]	L [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1/8	6	0,015	15,2	17	10	**4000 000 083**	**1,05** [1]	TEA8
1/4	8	0,028	18,2	25	10	**4000 000 084**	**1,25** [1]	TEA8
3/8	10	0,033	21,3	26	10	**4000 000 085**	**1,25** [1]	TEA8
1/2	15	0,05	25,2	34	10	**4000 000 086**	**1,85** [1]	TEA8
3/4	20	0,066	30,5	36	10	**4000 000 087**	**2,50** [1]	TEA8
1	25	0,1	37,2	43	10	**4000 000 088**	**3,95** [1]	TEA8
1 1/4	32	0,157	46,7	48	5	**4000 000 089**	**5,35** [1]	TEA8
1 1/2	40	0,185	52,8	48	5	**4000 000 090**	**6,60** [1]	TEA8
2	50	0,316	65,5	56	5	**4000 000 091**	**10,20** [1]	TEA8
2 1/2	65	0,502	81,9	65	1	**4000 000 092**	**17,40**	TEA8
3	80	0,628	95,4	71	1	**4000 000 093**	**20,55**	TEA8
4	100	1,244	122,4	83	1	**4000 000 094**	**38,70**	TEA8

[1] prijs per st.

Reduceermof EN 10226-1

l/l-schroefdraad conform EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · precisie fijnwas-gietwerk · drukaanbeveling max. 20 bar/bij +20 °C



NPS [“]	NPS2 [“]	DN [mm]	DN2 [mm]	Gewicht [kg]	W [mm]	L [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1/4	1/8	8	6	0,02	20	27,5	10	**4000 000 107**	**1,20** [1]	TEA8
3/8	1/4	10	8	0,026	20	29	10	**4000 000 109**	**1,50** [1]	TEA8
1/2	3/8	15	10	0,042	25	31,5	10	**4000 000 112**	**1,95** [1]	TEA8
3/4	1/2	20	15	0,06	30	33,5	10	**4000 000 116**	**2,65** [1]	TEA8
1	3/4	25	20	0,093	38	37,5	10	**4000 000 121**	**3,90** [1]	TEA8
1 1/4	1	32	1	0,146	47	43	10	**4000 000 124**	**6,20** [1]	TEA8
1 1/2	1 1/4	40	32	0,198	53,5	47,5	10	**4000 000 128**	**7,35** [1]	TEA8
2	1 1/2	50	40	0,294	66	51,5	5	**4000 000 133**	**10,65** [1]	TEA8
2 1/2	2	65	50	0,498	83	63,5	1	**4000 000 137**	**17,85**	TEA8
3	2 1/2	80	65	0,653	97,7	71,5	1	**4000 000 141**	**27,10**	TEA8
4	3	100	80	1,05	124	77	1	**4000 000 144**	**65,35**	TEA8

[1] prijs per st.

SPRINGER GMBH
STAHL+TECHNIK

Dubbele nippel

6- of 8-kt. dubbele nippel · schroefdraad EN 10226-1 · ISO 7-1 · AISI 316/1.4408/V4A · precisie fijnwas-gietwerk · drukaanbeveling max. 20 bar/bij +20 °C



NPS [“]	SW [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
6-kant							
1/8	10,8	0,008	25	10	**4500 100 131**	**1,10** [1]	TEA8
1/4	14,5	0,013	29	10	**4500 100 132**	**1,15** [1]	TEA8
3/8	18	0,022	29,5	10	**4500 100 133**	**1,30** [1]	TEA8
1/2	22	0,03	35	10	**4500 100 134**	**1,55** [1]	TEA8
3/4	27,5	0,048	39	10	**4500 100 135**	**2,65** [1]	TEA8
8-kant							
1	34	0,0663	44	10	**4500 100 136**	**3,90** [1]	TEA8
1 1/4	43	0,112	49,5	5	**4500 100 137**	**5,60** [1]	TEA8
1 1/2	49,5	0,13	49,5	5	**4500 100 138**	**6,20** [1]	TEA8
2	61,5	0,219	58,5	5	**4500 100 139**	**10,35** [1]	TEA8
2 1/2	77	0,395	64	1	**4500 100 140**	**17,35**	TEA8
3	90	0,509	76	4	**4500 100 141**	**24,55** [1]	TEA8
4	116	0,89	86,5	1	**4500 100 142**	**66,95**	TEA8

[1] prijs per st.

SPRINGER GMBH
STAHL+TECHNIK

Dubbele reduceernippel EN 10226-1

A/A-schroefdraad conform EN 10226-1 AISI 316/1.4408/V4A · precisie fijnwas-gietwerk · drukaanbeveling max. 20 bar/bij +20 °C



NPS [“]	NPS2 [“]	DN [mm]	DN2 [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
6-kant										
1/4	1/8	8	6	14,5	0,012	26,5	10	**4000 000 177**	**1,05** [1]	TEA8
3/8	1/4	10	8	18	0,018	29,5	10	**4000 000 179**	**1,35** [1]	TEA8
1/2	3/8	15	10	21,5	0,027	32,5	10	**4000 000 182**	**1,55** [1]	TEA8
3/4	1/4	20	8	27,5	0,042	34,5	10	**4000 000 184**	**2,25** [1]	TEA8
3/4	1/2	20	15	27,5	0,046	37	10	**4000 000 186**	**2,20** [1]	TEA8
8-kant										
1	3/4	25	20	34,5	0,069	41,5	10	**4000 000 189**	**3,30** [1]	TEA8
1 1/4	1	32	1	42,5	0,105	47	5	**4000 000 192**	**4,95** [1]	TEA8
1 1/2	1 1/4	40	32	49,5	0,138	50	5	**4000 000 195**	**6,10** [1]	TEA8
2	1 1/2	50	40	61,5	0,384	54,5	5	**4000 000 200**	**9,20** [1]	TEA8
2 1/2	2	65	50	76,5	0,374	61,5	1	**4000 000 203**	**17,90**	TEA8
3	2 1/2	80	65	90	0,547	69	1	**4000 000 205**	**25,60**	TEA8
4	3	100	80	116	0,93	82,5	1	**4000 000 208**	**57,15**	TEA8

[1] prijs per st.

SPRINGER GMBH
STAHL+TECHNIK

Kraanverlenging DIN 3523 EN 10226-1

overeenkomstig DIN 3523 · 1.4408/316/CF8M · precisie fijnwas-gietwerk · R/RP-schroefdraad DIN EN 10226-1, ISO7/1 · binnenmeerkant · buitenschroefdraad gekarteld · drukaanbeveling max. 20 bar/bij +60 °C



NPS [“]	DN [mm]	Gewicht [kg]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	R [“]	RP [“]	S [mm]	T [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1/2	15	0,07	33	13	20	1/2	1/2	12,5	17	10	**4000 000 169**	**7,95** [1]	TEA8
1/2	15	0,083	38	13	25	1/2	1/2	12,5	17	10	**4000 000 170**	**9,65** [1]	TEA8
1/2	15	0,093	43	13	30	1/2	1/2	12,5	17	10	**4000 000 171**	**10,05** [1]	TEA8
1/2	15	0,118	53	13	40	1/2	1/2	12,5	17	10	**4000 000 172**	**10,55** [1]	TEA8
3/4	20	0,088	34	14	20	3/4	3/4	17,5	18	10	**4000 000 173**	**8,95** [1]	TEA8
3/4	20	0,101	39	14	25	3/4	3/4	17,5	18	10	**4000 000 174**	**10,55** [1]	TEA8
3/4	20	0,113	44	14	30	3/4	3/4	17,5	18	10	**4000 000 175**	**10,95** [1]	TEA8
3/4	20	0,141	54	14	40	3/4	3/4	17,5	18	10	**4000 000 176**	**11,50** [1]	TEA8

[1] prijs per st.

Drukregelaar Typ 481

drukregelaar in membraanbouwwijze reguleert schommelende netdruk (ingangsdruk), onafhankelijk van drukschommelingen en luchtverbruik, grotendeels constant op een ingestelde werkdruk · ingebouwde overdrukbeveiliging (secundaire ontluchting) maakt een reductie van de secundaire druk (schokregeling) mogelijk zonder luchtopname · om vervuilingen resp. uitval te vermijden moet een filter van de serie 482 worden voorgeschakeld · binnenschroefdraad

Ingangsdruk [bar]	max. 25
Behuizing	zinkpersgietwerk
Regelbereik [bar]	0,5 – 10
Temperatuurbereik [°C]	max. +80

Schroefdraad [mm] (inch)	Model	Doorstroming [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
11,89 (G 1/4)	BG I	2000	**4163 000 110**	**46,20**	TC24
15,39 (G 3/8)	BG I	3200	**4163 000 111**	**46,20**	TC24
19,17 (G 1/2)	BG II	7000	**4163 000 112**	**66,80**	TC24

Drukregelaar

standaard · voordrukonafhankelijke, terugregelbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting, binnendraad, incl. manometer

4588 880 450-4588 880 451

Ingangsdruk [bar]	max. 16 (bij uitvoering G 1/4" - 3/8") / max. 25 (bij uitvoering G 1/2" - 1 1/4")
Behuizing	zink-spuitgietwerk, zilver gelakt
Regelbereik [bar]	0,5 - 10
Temperatuurbereik [°C]	max. +60

Schroefdraad [mm] (inch)	Model	Doorstroming [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
11,89 (G 1/4)	BG I	1000	**4588 880 450**	**44,55**	TE70
15,39 (G 3/8)	BG I	1000	**4588 880 451**	**44,55**	TE70
19,17 (G 1/2)	BG II	2200	**4588 880 452**	**61,95**	TE70
30,93 (G 1)	BG III	5000	**4588 880 454**	**127,85**	TE70

Drukregelaar MULTIFIX

voordrukonafhankelijke, terugregelbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting · de drukinstelling kan worden vergrendeld door indrukken van het handwiel · binnenschroefdraad
Op aanvraag ook verkrijgbaar met regelbereik 0,1 tot 3 bar; 0,2 tot 6 bar en 0,5 tot 16 bar, alsmede afsluitbaar.

Ingangsdruk [bar]	max. 16
Behuizing	zink-spuitgietwerk (aluminium bij 25 mm (G 1"))
Regelbereik [bar]	0,5 - 10
Temperatuurbereik [°C]	max. +60

Schroefdraad [mm] (inch)	Model	Doorstroming [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
11,89 (G 1/4)	BG I	1500	**4588 881 015**	**41,80**	TE70
15,39 (G 3/8)	BG I	1500	**4588 881 016**	**41,80**	TE70
19,17 (G 1/2)	BG III	6000	**4588 881 017**	**62,40**	TE70
24,66 (G 3/4)	BG III	6000	**4588 881 018**	**62,40**	TE70

Filterdrukregelaar Typ 480 - variobloc

(membraantype) · terugregelbaar · handaftap · binnenschroefdraad

Behuizing	zinkpersgietwerk
Regelbereik [bar]	0,5 – 10
Temperatuurbereik [°C]	max. +50
Filterdichtheid [µm]	(Sinterfilter) 40

Schroefdraad [mm] (inch)	Model	Doorstroming [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
11,89 (G 1/4)	BG I	2000	**4000 351 814**	**63,95**	TC24
15,39 (G 3/8)	BG I	3000	**4000 351 815**	**63,95**	TC24
19,17 (G 1/2)	BG II	5500	**4000 351 816**	**99,60**	TC24

Filtreerregelaar

standaard · voordrukonafhankelijke, terugregelbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting in combinatie met een centrifugaalafscheider, binnenschroefdraad, met polycarbonaatreservoir

Ingangsdruk [bar]	max. 16
Behuizing	zinkpersgietwerk
Regelbereik [bar]	0,5 - 10
Temperatuurbereik [°C]	max. +60
Filterdichtheid [µm]	5 (40 µm bij BG IV)
Aftapkraan	halfautomatisch

Schroefdraad [mm] (inch)	Model	Doorstroming [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
11,89 (G 1/4)	BG I	900	**4588 880 460**	**54,70**	TE70
15,39 (G 3/8)	BG I	900	**4588 880 461**	**54,70**	TE70
19,17 (G 1/2)	BG III	3000	**4588 880 462**	**94,85**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Filtreerregelaar MULTIFIX

voordrukonafhankelijke, terugregelbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting in combinatie met een centrifugaalafscheider · de drukinstelling kan worden vergrendeld door indrukken van het handwiel · met polycarbonaatreservoir en manometer · binnenschroefdraad
Op aanvraag ook met ander regelbereik, met beschermende mand of metalen container en afsluitbaar verkrijgbaar.

Ingangsdruk [bar]	max. 16 (kunststof container) / max. 20 (metalen container)
Behuizing	zink-spuitgietwerk (aluminium bij 25 mm (G 1"))
Regelbereik [bar]	0,5 - 10
Temperatuurbereik [°C]	max. +60
Filterdichtheid [µm]	5 (40 µm model BG V)
Aftapkraan	halfautomatisch

Schroefdraad [mm] (inch)	Model	Doorstroming [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
11,89 (G 1/4)	BG I	1500	**4588 881 020**	**60,80**	TE70
15,39 (G 3/8)	BG I	1500	**4588 881 021**	**60,80**	TE70
19,17 (G 1/2)	BG III	3500	**4588 881 022**	**93,45**	TE70
24,66 (G 3/4)	BG III	3500	**4588 881 023**	**93,45**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Filter

standaard · centrifugaalafscheider met sinter-filterelement · met polycarbonaatreservoir · binnenschroefdraad

Ingangsdruk	max. 16 (kunststof container)
Behuizing	zink-spuitgietwerk, zilver gelakt
Temperatuurbereik [°C]	max. +60
Filterdichtheid [µm]	5
Aftapkraan	halfautomatisch

Schroefdraad [mm] (inch)	Model	Doorstroming [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
11,89 (G 1/4)	BG I	800	**4588 880 470**	**24,45**	TE70
15,39 (G 3/8)	BG I	800	**4588 880 471**	**24,45**	TE70
19,17 (G 1/2)	BG III	4000	**4588 880 472**	**45,00**	TE70
24,66 (G 3/4)	BG III	4000	**4588 880 473**	**104,60**	TE70
30,93 (G 1)	BG III	4000	**4588 880 474**	**103,60**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Filter MULTIFIX

centrifugaalafscheider met sinter-filterelement · met polycarbonaatreservoir · binnenschroefdraad
Op aanvraag ook met beschermende mand of metalen container verkrijgbaar.

Ingangsdruk [bar]	max. 16 (kunststof container) / max. 20 (metalen container)
Behuizing	zink-spuitgietwerk (aluminium bij uitvoering 25 mm (G 1"))
Temperatuurbereik [°C]	max. +60
Filterdichtheid [µm]	5 (BG I / BG III), 40 (BG V)
Aftapkraan	halfautomatisch

Schroefdraad [mm] (inch)	Model	Doorstroming [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
11,89 (G 1/4)	BG I	2100	**4588 881 025**	**29,00**	TE70
15,39 (G 3/8)	BG I	2100	**4588 881 026**	**29,00**	TE70
19,17 (G 1/2)	BG III	4000	**4588 881 027**	**52,05**	TE70

ewo Since 1976

Onderhoudsunit Typ 488 - variobloc

tweedelig - bestaande uit: filterdrukverminderaar (handaftap) en olievernevelaar · met polycarbonaatreservoir · binnenschroefdraad

Ingangsdruk [bar]	max. 16
Behuizing	zinkpersgietwerk
Regelbereik [bar]	0,5 - 10
Temperatuurbereik [°C]	max. +50
Filterdichtheid [µm]	40
Aftapkraan	handmatig

Schroefdraad [mm] (inch)	Model	Doorstroming [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
11,89 (G 1/4)	BG I	1500 N	**4000 351 810**	**106,50**	TC24
15,39 (G 3/8)	BG I	1800 N	**4000 351 811**	**106,50**	TC24
19,17 (G 1/2)	BG II	3400 N	**4000 351 812**	**166,80**	TC24
24,66 (G 3/4)	BG II	5000 N	**4000 351 813**	**166,80**	TC24

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Onderhoudsunit

standaard · tweedelig, bestaande uit een voordrukonafhankelijke, terugregelbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting in verbinding met een centrifugaalafscheider en een proportionele olievernevelaar · met polycarbonaatreservoir · binnenschroefdraad

Ingangsdruk	max. 16 (kunststof container)
Behuizing	gegoten zink / aluminium / zilver gelakt
Regelbereik [bar]	0,5 - 10
Temperatuurbereik [°C]	max. +60
Filterdichtheid [µm]	5 (40 µm bij BG IV)
Aftapkraan	halfautomatisch

Schroefdraad [mm] (inch)	Model	Doorstroming [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
11,89 (G 1/4)	BG I	600	**4588 880 480**	**85,95**	TE70
15,39 (G 3/8)	BG I	600	**4588 880 481**	**85,95**	TE70
19,17 (G 1/2)	BG III	2100	**4588 880 482**	**155,40**	TE70
30,93 (G 1)	BG IV	4000	**4588 880 484**	**371,90**	TE70

▷ artikel niet op voorraad. Bestelling na ontvangst van uw order. ⛟ = levering gebeurt per expediteur + = anbreken van de VE mogelijk U vindt de uitleg van de symbolen voor de index.

Onderhoudsunit

standaard · driedelig, bestaande uit een voordrukonafhankelijke, terugstuurbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting, een centrifugaalafscheider en een proportionele olienevelaar · met polycarbonaatreservoir · binnenschroefdraad

Ingangsdruk [bar]	max. 16
Behuizing	gegoten zink / aluminium / zilver gelakt
Regelbereik [bar]	0,5 tot 10
Temperatuurbereik [°C]	max. +60
Filterdichtheid	5 µm
Aftapkraan	halfautomatisch

Schroefdraad [mm] (inch)	Model	Doorstroming [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
11,89 (1/4)	BG I	600	**4588 882 350**	**100,40**	TE70
15,39 (3/8)	BG I	600	**4588 882 351**	**100,40**	TE70
19,17 (1/2)	BG III	3200	**4588 882 353**	**165,20**	TE70

Luchtkoppeling

standaard/standaard mini

4588 880 492

4588 880 490-
4588 880 491

Inhoud	Passend bij	Art.nr.	EUR	CS
montagebeugel met moer en ring	drukregelaar G1/4 + G3/8	**4588 880 490**	**5,10**	TE70
montagebeugel met moer en ring	drukregelaar G 1/2	**4588 880 491**	**5,05**	TE70
met schroeven	drukregelaar G3/4 + G1	**4588 880 492**	**7,90**	TE70

Dubbele schroefdraadnippel

voor houderset standaard/standaard mini · messing, vernikkeld



Bedrijfsdruk [bar]	max. 25
Temperatuurbereik [°C]	max. 90

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Art.nr.	EUR	CS
20,95 / 20,95 (1/2 / 1/2)	**4588 880 485**	**2,80**	TE70

Onderhoudsunit MULTIFIX

tweedelige onderhoudsunit, bestaande uit een voordrukonafhankelijke, terugregelbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting in verbinding met een centrifugaalafscheider en een proportionele olievernevelaar · met polycarbonaatreservoir · binnenschroefdraad · afdichtingsmateriaal: NBR
Op aanvraag ook met beschermende mand of metalen container verkrijgbaar.
Geschikte speciale pneumatische olie, art.nr. 4588 881 014

Ingangsdruk [bar]	max. 16 (kunststof container) / max. 20 (metalen container)
Behuizing	zink-spuitgietwerk (aluminium bij uitvoering BG V/1 inch)
Regelbereik [bar]	0,5 - 10
Temperatuurbereik [°C]	max. +60
Filterdichtheid [µm]	5 (40 µm BG V)
Aftapkraan	halfautomatisch

Schroefdraad [mm] (inch)	Model	Doorstroming [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
11,89 (G 1/4)	BG I	1100	**4588 881 035**	**86,75**	TE70
15,39 (G 3/8)	BG I	1100	**4588 881 036**	**90,80**	TE70
19,17 (G 1/2)	BG III	3500	**4588 881 037**	**153,00**	TE70

Onderhoudsunit MULTIFIX

driedelig · bestaande uit een voordrukonafhankelijke, terugstuurbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting, een centrifugaalafscheider en een proportionele olienevelaar · met polycarbonaatreservoir · binnenschroefdraad

Ingangsdruk	max. 16
Behuizing	zinkpersgietwerk
Regelbereik [bar]	0,5 -10
Temperatuurbereik [°C]	max. +60
Filterdichtheid	5 µm
Aftapkraan	halfautomatisch

Schroefdraad [mm] (inch)	Model	Doorstroming [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
19,17 (G 1/2)	BG II	3000	**4588 882 340**	**168,65**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

4588 881 070

Montagebeugel MULTIFIX / MULTIFIX mini

Inhoud	Passend bij	Art.nr.	EUR	CS
met moer M30x1,5	BG 0, BG 1, G 1/8, G 1/4	**4588 881 070**	**5,95**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

4588881071

Montagebeugel MULTIFIX

Inhoud	Passend bij	Art.nr.	EUR	CS
met moer M50x1,5	BG III, G 1/2, G 3/4	**4588 881 071**	**6,20**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

4588 881 074

Montagebeugel MULTIFIX / MULTIFIX mini

Inhoud	Passend bij	Art.nr.	EUR	CS
incl. 2 schroeven	BG 1, G 1/4, G 3/8	**4588 881 074**	**4,30**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

4588 881 075

Montagebeugel MULTIFIX / MULTIFIX mini

Inhoud	Passend bij	Art.nr.	EUR	CS
incl. 2 schroeven	BG III, G 1/2, G 3/4	**4588 881 075**	**5,95**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Olievernevelaar

standaard · proportionele olienevelaar, olietoevoer onder druk mogelijk, met polycarbonaatreservoir, binnenschroefdraad

Temperatuurbereik [°C]	max. +60
Behuizing	zink-spuitgietwerk, zilver gelakt
Ingangsdruk [bar]	max. 16

Schroefdraad [mm] (inch)	Model	Doorstroming [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
11,89 (1/4)	BG I	1200	**4588 882 344**	**35,05**	TE70
15,39 (3/8)	BG I	1200	**4588 882 345**	**35,05**	TE70
15,39 (3/8)	BG II	2400	**4588 882 346**	**51,35**	TE70
19,17 (1/2)	BG III	4000	**4588 882 347**	**55,50**	TE70
24,66 (3/4)	BG III	9000	**4588 882 348**	**99,15**	TE70

PROMAT

Inbouw-olievernevelaar

Temperatuurbereik [°C]	-5 tot +60
Bedrijfsdruk [bar]	max. 8

Schroefdraad [mm] (inch) Binnen-/buitenschroefdraad	Doorstroming [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
13,16 (G 1/4)	2000	**4000 351 961**	**9,25**	PX04

ewo Seit 1914

Inbouw-olievernevelaar

standaard · olievernevelaars kunnen door de kleine constructie en het geringe gewicht direct voor persluchtgereedschappen (drevel-, nietmachine, schroefmachine...) worden aangebracht · max. doorstromingsvolume bij 6 bar: ca. 0,4 cm³ per 100 arbeidsslagen, een vulling = 3000 arbeidsslagen

Behuizing	polycarbonaat

Schroefdraad [mm] (inch) Binnenschroefdraad	Doorstroming [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
15,39 (G 3/8)	750	**4000 351 856**	**32,60**	TC24
11,89 (G 1/4)	750	**4000 351 855**	**32,60**	TC24

ewo Seit 1914

Olievernevelaar

Temperatuurbereik [°C]	0 tot +50
Bedrijfsdruk [bar]	0,5 – 10
Behuizing	polycarbonaat

Schroefdraad [mm] (inch) Binnen-/buitenschroefdraad	Doorstroming [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
13,16 (1/4)	2000	**4000 351 625**	**10,95**	TC24

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Inbouw-olievernevelaar

max. doorstromingsvolume bij 6 bar: ca. 0,4 cm³ per 100 arbeidsslagen - een vulling = 3000 arbeidsslagen · kan door de kleine constructie en het geringe gewicht direct voor persluchtgereedschappen (drevel-, nietmachine, schroefmachine...) worden aangebracht

Behuizing	polycarbonaat

Schroefdraad [mm] (inch) Binnenschroefdraad	Doorstroming [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
6,4 (1/4)	7000	**4163 000 182**	**22,40**	TE70
9,5 (3/8)	7000	**4163 000 183**	**22,40**	TE70

▷ artikel niet op voorraad. Bestelling na ontvangst van uw order. ⛟ = levering gebeurt per expediteur + = anbreken van de VE mogelijk U vindt de uitleg van de symbolen voor de index.

Messing kogelkraan VALVE LINE

2-weg messing kogelkraan met volledige doorgang · bijzonder voordelige standaard kogelkraan van messing vernikkeld voor alle gangbare toepassingen · G-schroefdraad conform DIN EN ISO 228-1

Behuizing	messing, vernikkeld
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +120
Bedrijfsdruk [bar]	25

Schroefdraad [mm] (inch) binnen/binnen	Art.nr.	EUR	CS
13,16 (G 1/4)	**4588 880 171**	**4,20**	TE70
16,66 (G 3/8)	**4588 880 172**	**4,20**	TE70
20,95 (G 1/2)	**4588 880 173**	**4,80**	TE70
26,44 (G 3/4)	**4588 880 174**	**6,70**	TE70
33,25 (G 1)	**4588 880 175**	**10,80**	TE70
41,91 (G 1 1/4)	**4588 880 176**	**17,20**	TE70
47,80 (G 1 1/2)	**4588 880 177**	**24,30**	TE70
59,61 (G 2)	**4588 880 178**	**37,20**	TE70
binnen/buiten			
13,16 (G 1/4)	**4588 880 179**	**4,55**	TE70
16,66 (G 3/8)	**4588 880 180**	**4,55**	TE70
20,95 (G 1/2)	**4588 880 181**	**5,20**	TE70
26,44 (G 3/4)	**4588 880 182**	**7,40**	TE70
33,25 (G 1)	**4588 880 183**	**11,15**	TE70
41,91 (G 1 1/4)	**4588 880 184**	**18,20**	TE70
47,80 (G 1 1/2)	**4588 880 185**	**26,20**	TE70
19,0 (G 3/4)	**4588 880 049**	**41,60**	TE70

4588 880 171

4588 880 179

Veiligheidskogelkraan

tweedelig · met ontluchtingsgat · speciaal ontworpen voor persluchttoepassingen · de kogelkraan blokkeert de verzorgingsleiding en ontlucht het toepassingsgebied · afsluitbare handhefboom in gesloten positie, daardoor hoge manipulatieveiligheid · Rp-schroefdraad conform EN 10226 · ontluchtingsgat M5 (>1″: ontluchtingsgat G 1/4)

Behuizing	messing, vernikkeld
Temperatuurbereik [°C]	-10 tot +100

Schroefdraad [mm] (inch) binnen-/binnenschroefdraad	PN [bar]	Art.nr.	EUR	CS
20,95 (Rp 1/2)	14	**4588 880 602**	**15,20**	TE70

Wordt zonder slot geleverd

Minikogelkraan

met vleugelgreep · glad oppervlak · voor perslucht, water, oliën, ongiftige gassen
Op aanvraag ook RVS, andere maten of uitvoeringen verkrijgbaar.

Behuizing	messing, vernikkeld
Temperatuurbereik [°C]	-10 tot +70
Bedrijfsdruk [bar]	max. 10

Schroefdraad [mm] (inch) binnen-/binnenschroefdraad	SW [mm]	Art.nr.	EUR	CS
9,73 (G 1/8)	20	**4163 000 270**	**5,30**	TE70
13,16 (G 1/4)	20	**4163 000 271**	**5,50**	TE70
16,66 (G 3/8)	20	**4163 000 272**	**5,50**	TE70
20,95 (G 1/2)	24	**4163 000 273**	**5,90**	TE70
binnen-/buitenschroefdraad				
9,73 (G 1/8)	20	**4163 000 274**	**5,30**	TE70
13,16 (G 1/4)	20	**4163 000 275**	**5,50**	TE70
16,66 (G 3/8)	20	**4163 000 276**	**5,50**	TE70
20,95 (G 1/2)	24	**4163 000 277**	**5,90**	TE70

4163 000 270

4163 000 271 - 4163 000 273

4163 000 274 - 4163 000 277

Minikogelkraan VALVE LINE

Gezandstraalde uitvoering

Behuizing	messing, vernikkeld
Temperatuurbereik [°C]	-10 tot +90
Bedrijfsdruk [bar]	max. 10

Schroefdraad [mm] (inch) binnen-/binnenschroefdraad	SW [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
6 (1/4)	20	10	**4588 880 610**	**5,65** [1]	TE70
10 (3/8)	20	10	**4588 880 611**	**5,65** [1]	TE70
13 (1/2)	24	10	**4588 880 612**	**5,95** [1]	TE70
binnen-/buitenschroefdraad					
6 (1/4)	20	10	**4588 880 613**	**5,65** [1]	TE70
10 (3/8)	20	10	**4588 880 614**	**5,65** [1]	TE70
13 (1/2)	24	10	**4588 880 615**	**5,95** [1]	TE70

[1] prijs per st.

4588 880 610

4588 880 613

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Rechte steekschroefverbinding

blauwe serie · toepasbaar in verbinding met kunststof slangen en koperen buizen

Buiten-schroefdraad [mm] (inch)	Binnen-zeskant [mm]	Slang-buiten-Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
met O-ring en zeskant, cilindrisch						
9,73 (G 1/8)	3	4	10	**4588 881 526**	**1,40** [1]	TH70
9,73 (G 1/8)	4	6	10	**4163 000 414**	**1,45** [1]	TH70
9,73 (G 1/8)	5	8	10	**4163 000 415**	**1,75** [1]	TH70
13,16 (G 1/4)	3	4	10	**4588 881 529**	**1,65** [1]	TH70
13,16 (G 1/4)	4	6	10	**4163 000 400**	**1,60** [1]	TH70
13,16 (G 1/4)	6	8	10	**4163 000 401**	**1,75** [1]	TH70
16,66 (G 3/8)	4	6	10	**4163 000 405**	**1,90** [1]	TH70
16,66 (G 3/8)	6	8	10	**4163 000 406**	**1,90** [1]	TH70
16,66 (G 3/8)	8	10	10	**4163 000 407**	**2,35** [1]	TH70
20,95 (G 1/2)	4	6	10	**4163 000 410**	**3,30** [1]	TH70
20,95 (G 1/2)	6	8	10	**4163 000 411**	**3,35** [1]	TH70
20,95 (G 1/2)	8	10	10	**4163 000 412**	**3,00** [1]	TH70

[1] prijs per st.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

L-steekschroefkoppeling

blauwe serie · conisch conform ISO 7/1 · kunststof, PTFE · schroefdraadcoating

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Slang-buiten-Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
met schroefdraadcoating, draaibaar, conisch					
9,73 (R 1/8)	4	10	**4588 881 567**	**2,10** [1]	TH70
9,73 (R 1/8)	6	10	**4588 881 568**	**2,20** [1]	TH70
9,73 (R 1/8)	8	10	**4588 881 569**	**2,55** [1]	TH70
13,16 (R 1/4)	6	10	**4588 881 571**	**2,40** [1]	TH70
13,16 (R 1/4)	8	10	**4588 881 572**	**2,65** [1]	TH70
16,66 (R 3/8)	6	10	**4588 881 575**	**2,05** [1]	TH70
16,66 (R 3/8)	8	10	**4588 881 576**	**3,05** [1]	TH70
16,66 (R 3/8)	10	10	**4588 881 577**	**3,80** [1]	TH70
20,95 (R 1/2)	6	10	**4588 881 580**	**4,25** [1]	TH70
20,95 (R 1/2)	10	10	**4588 881 582**	**4,40** [1]	TH70

[1] prijs per st.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Rechte steekschroefverbinding

blauwe serie · toepasbaar in verbinding met kunststof slangen en koperen buizen

Buiten-schroefdraad [mm] (inch)	Binnen-zeskant [mm]	Slang-buiten-Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
met schroefdraadcoating en zeskant, conisch						
9,73 (R 1/8)	3	4	10	**4588 881 532**	**1,40** [1]	TH70
9,73 (R 1/8)	4	6	10	**4588 881 533**	**1,45** [1]	TH70
9,73 (R 1/8)	5	8	10	**4588 881 534**	**1,75** [1]	TH70
13,16 (R 1/4)	3	4	10	**4588 881 537**	**1,50** [1]	TH70
13,16 (R 1/4)	4	6	10	**4588 881 538**	**1,60** [1]	TH70
13,16 (R 1/4)	5	8	10	**4588 881 539**	**1,75** [1]	TH70
16,66 (R 3/8)	4	6	10	**4588 881 542**	**1,75** [1]	TH70
16,66 (R 3/8)	6	8	10	**4588 881 543**	**1,90** [1]	TH70
16,66 (R 3/8)	8	10	10	**4588 881 544**	**2,35** [1]	TH70
20,95 (R 1/2)	4	6	10	**4588 881 547**	**2,55** [1]	TH70
20,95 (R 1/2)	6	8	10	**4588 881 548**	**2,55** [1]	TH70
20,95 (R 1/2)	8	10	10	**4588 881 549**	**2,85** [1]	TH70

[1] prijs per st.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Rechte steekverbinding

blauwe serie · van kunststof · toepasbaar in verbinding met kunststof slangen en koperen buizen · druk max. 10 bar

Slang-buiten-Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
4	10	**4588 881 662**	**2,35** [1]	TH70
6	10	**4163 000 440**	**2,50** [1]	TH70
8	10	**4163 000 441**	**2,70** [1]	TH70
10	10	**4163 000 442**	**3,45** [1]	TH70

[1] prijs per st.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Rechte verbinder

Blauwe serie · van kunststof · reducerend · toepasbaar in combinatie met kunststof slangen en koperen buizen · reducerend (druk max. 10 bar)

Slang-buiten-Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
6/4	10	**4588 880 239**	**2,40** [1]	TH70
8/6	10	**4588 880 240**	**2,65** [1]	TH70
10/8	10	**4588 880 241**	**3,45** [1]	TH70

[1] prijs per st.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

L-steekschroefkoppeling

blauwe serie · toepasbaar in verbinding met kunststof slangen en koperen buizen

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Slang-buiten-Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
met O-ring, draaibaar, cilindrisch					
9,73 (G 1/8)	4	10	**4588 881 559**	**2,10** [1]	TH70
9,73 (G 1/8)	6	10	**4588 880 195**	**2,20** [1]	TH70
9,73 (G 1/8)	8	10	**4588 880 196**	**2,55** [1]	TH70
13,16 (G 1/4)	4	10	**4588 881 560**	**2,35** [1]	TH70
13,16 (G 1/4)	6	10	**4588 880 197**	**2,40** [1]	TH70
13,16 (G 1/4)	8	10	**4588 880 198**	**2,70** [1]	TH70
16,66 (G 3/8)	6	10	**4588 880 200**	**2,95** [1]	TH70
16,66 (G 3/8)	8	10	**4588 880 201**	**3,05** [1]	TH70
16,66 (G 3/8)	10	10	**4588 881 562**	**3,80** [1]	TH70
20,95 (G 1/2)	6	10	**4588 880 203**	**4,35** [1]	TH70
20,95 (G 1/2)	8	10	**4588 880 204**	**4,35** [1]	TH70
20,95 (G 1/2)	10	10	**4588 880 205**	**4,40** [1]	TH70

[1] prijs per st.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

L-steekverbinding

blauwe serie · van kunststof · toepasbaar in verbinding met kunststof slangen en koperen buizen · druk max. 10 bar

Slang-buiten-Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
4	10	**4588 881 668**	**2,35** [1]	TH70
6	10	**4163 000 445**	**2,70** [1]	TH70
8	10	**4163 000 446**	**3,50** [1]	TH70
10	10	**4163 000 447**	**3,70** [1]	TH70

[1] prijs per st.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

T-steekverbinding

blauwe serie · van kunststof · gereduceerde uitgang · toepasbaar in verbinding met kunststof slangen en koperen buizen · druk max. 10 bar

Slang-buiten-Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
2 x 6 / 1 x 4	10	**4588 881 678**	**3,25** [1]	TH70
2 x 6 / 1 x 8	10	**4588 881 679**	**1,95** [1]	TH70
2 x 8 / 1 x 6	10	**4588 881 680**	**3,25** [1]	TH70
2 x 10 / 1 x 8	10	**4588 881 682**	**3,70** [1]	TH70

[1] prijs per st.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

T-steekverbinding

blauwe serie · van kunststof · toepasbaar in verbinding met kunststof slangen en koperen buizen · temperatuurbereik -20 °C tot +80 °C

Slang-buiten-Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
4	10	**4588 881 672**	**3,15** [1]	TH70
6	10	**4163 000 450**	**3,35** [1]	TH70
8	10	**4163 000 451**	**3,90** [1]	TH70
10	10	**4163 000 452**	**5,60** [1]	TH70

[1] prijs per st.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

X-steekverbinding

blauwe serie · van kunststof · toepasbaar in verbinding met kunststof slangen en koperen buizen · druk max. 10 bar

Slang-buiten-Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
8	10	**4588 880 642**	**5,75** [1]	TH70

[1] prijs per st.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

4588 881 698

Rechte steekverbinding

blauwe serie · toepasbaar in verbinding met kunststof slangen en koperen buizen, messing vernikkeld/kunststof, met steeknippel, reducerend

Slang-buiten-Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
4/6	10	**4588 881 698**	**2,40** [1]	TH70
6/8	10	**4588 880 248**	**2,65** [1]	TH70
8/10	10	**4588 880 250**	**3,45** [1]	TH70

[1] prijs per st.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Sluitstekker

blauwe serie · van kunststof

Slang-buiten-Ø [mm]	Steeknippel [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
4	4	10	**4588 881 703**	**0,85** [1]	TH70
6	6	10	**4588 880 251**	**0,85** [1]	TH70
8	8	10	**4588 880 252**	**0,95** [1]	TH70
10	10	10	**4588 881 705**	**1,15** [1]	TH70

[1] prijs per st.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Assortimentsbox

blauwe serie · handige, robuuste en kwalitatief hoogwaardige kunststof assortimentsbox met de meest populaire van onze snelsteekverbinders »Blauwe serie« · in totaal 31 verschillende soorten kleine delen zijn in 24 kunststofboxen overzichtelijk gepresenteerd · de inzetten kunnen worden uitgenomen en in de box zelf individueel worden geplaatst · alle inzetten zijn gelabeld met de artikelnummers van de bevatte delen

Uitrusting:

40 rechte steekschroefverbindingen
G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8, G 3/8-8
30 draaibare L steekschroefverbindingen
G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8, G 3/8-8
25 rechte steekverbindingen 4, 6, 8 mm
15 rechte steekverbindingen, reducerend 6/4, 8/6, 10/8
10 L steekverbindingen 6, 8 mm
20 T-verbindingsstukken 4, 6, 8 mm
9 rechte steekverbindingen met steeknippel, reducerend 6/8, 6/10, 8/10
10 sluitstekkers 6, 8 mm
10 moffen G 1/8, G 1/4, G 3/8
1 PTFE-afdichtingsband
1 slangafsnijder

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
171-delig	**4588 880 650**	**359,15**	TH70

de snelkoppelingen van de serie **universal short** zijn bedoeld voor de snelle en eenvoudige verbinding en montage van slangen · de conisch afdichtende schroefdraad biedt een hoge mate aan flexibiliteit, omdat hij zowel compatibel is met conische alsook cilindrische schroefdraden · tal van schroefdraadsoorten (BSPP · BSPT · NPT · NPTF · PT · PF) van de normen ISO 7.1 en ISO 228 kunnen worden gebruikt · korte montagetijden ontstaan door de gereduceerde schroefdraadlengte · de door de reductie van de sleutelwijdte ontstane geringere gatafstand maakt de inbouw in krappe ruimtes mogelijk - zo bespaart u tijd en ruimte · de volledige afdichting is ook op oneffen, zoals bijvoorbeeld: hellende, concave of convexe oppervlakken en met verschillende radii en fasen gewaarborgd · de bijzondere geometrie van de afdichting maakt vacuümtoepassingen mogelijk
Inzetgebieden: pneumatische automatisering, auto-industrie, textiel- en verpakkingsindsutrie, persluchtcircuits, vacuümtoepassingen

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Rechte steekschroefverbinding universal short

conisch afdichtend

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Slang-buiten-Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
9,73 (1/8)	6	10	8000 369 862	2,50 [1]	TE70
9,73 (1/8)	8	10	8000 369 863	2,70 [1]	TE70
9,73 (1/8)	10	10	8000 369 864	3,70 [1]	TE70
13,16 (1/4)	6	10	8000 369 860	2,70 [1]	TE70
13,16 (1/4)	8	10	8000 369 861	2,80 [1]	TE70
13,16 (1/4)	10	10	8000 369 859	3,60 [1]	TE70
16,66 (3/8)	6	10	8000 369 865	3,10 [1]	TE70
16,66 (3/8)	8	10	8000 369 866	3,20 [1]	TE70
20,95 (1/2)	6	10	8000 369 857	3,55 [1]	TE70
20,95 (1/2)	8	10	8000 369 858	3,60 [1]	TE70
20,95 (1/2)	10	10	8000 369 856	4,20 [1]	TE70

[1] prijs per st.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

T-steekschroefverbinding universal short

aansluiting L-vorm · draaibaar · conisch afdichtend

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Slang-buiten-Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
9,73 (1/8")	6	10	8000 370 357	5,95 [1]	TE70
9,73 (1/8")	8	10	8000 370 358	7,20 [1]	TE70
13,16 (1/4")	6	10	8000 370 355	6,40 [1]	TE70
13,16 (1/4")	8	10	8000 370 356	7,35 [1]	TE70
13,16 (1/4")	10	10	8000 370 354	9,50 [1]	TE70
16,66 (3/8")	8	10	8000 370 360	7,95 [1]	TE70
16,66 (3/8")	10	10	8000 370 359	10,20 [1]	TE70
20,95 (1/2")	8	10	8000 370 353	8,30 [1]	TE70
20,95 (1/2")	10	10	8000 370 352	10,65 [1]	TE70

[1] prijs per st.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

T-steekschroefverbinding universal short

draaibaar · conisch afdichtend

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Slang-buiten-Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
9,73 (1/8)	6	10	8000 370 366	5,95 [1]	TE70
9,73 (1/8)	8	10	8000 370 367	7,30 [1]	TE70
13,16 (1/4)	6	10	8000 370 364	6,40 [1]	TE70
13,16 (1/4)	8	10	8000 370 365	7,40 [1]	TE70
13,16 (1/4)	10	10	8000 370 363	9,45 [1]	TE70
16,66 (3/8)	8	10	8000 370 369	7,95 [1]	TE70
16,66 (3/8)	10	10	8000 370 368	10,20 [1]	TE70
20,95 (1/2)	8	10	8000 370 362	8,35 [1]	TE70
20,95 (1/2)	10	10	8000 370 361	10,70 [1]	TE70

[1] prijs per st.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Haakse insteekschroefkoppeling universal short

lang · conisch afdichtend

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Slang-buiten-Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
9,73 (1/8)	6	10	8000 373 717	5,20 [1]	TE70
9,73 (1/8)	8	10	8000 373 718	5,85 [1]	TE70
13,16 (1/4)	6	10	8000 373 715	5,65 [1]	TE70
13,16 (1/4)	8	10	8000 373 716	6,25 [1]	TE70
13,16 (1/4)	10	10	8000 373 720	7,70 [1]	TE70
16,66 (3/8)	8	10	8000 373 719	7,05 [1]	TE70
16,66 (3/8)	10	10	8000 373 721	8,60 [1]	TE70

[1] prijs per st.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Haakse insteekschroefkoppeling universal short

conisch afdichtend

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Slang-buiten-Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
9,73 (1/8)	6	10	8000 373 740	4,30 [1]	TE70
9,73 (1/8)	8	10	8000 373 741	5,05 [1]	TE70
13,16 (1/4)	6	10	8000 373 738	4,60 [1]	TE70
13,16 (1/4)	8	10	8000 373 739	5,15 [1]	TE70
13,16 (1/4)	10	10	8000 373 744	6,50 [1]	TE70
16,66 (3/8)	8	10	8000 373 742	6,60 [1]	TE70
16,66 (3/8)	10	10	8000 373 745	7,30 [1]	TE70
20,95 (1/2)	8	10	8000 373 737	7,30 [1]	TE70
20,95 (1/2)	10	10	8000 373 743	8,40 [1]	TE70

[1] prijs per st.

Persluchtslang PA 12 HIPHL

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

uitstekende slag- en kerfslagsterkte ook bij lage temperaturen tot -40 °C · temperatuurbereik: -40 tot +80 graden Celcius · corrosievast en geschikt voor een breed temperatuurspectrum · lage wateropname en een goede maatvastheid bij wisselende omgevingsvochtigheid · bestand tegen: vetten, oliën, brandstoffen, hydraulische vloeistoffen, logen en zoutoplossingen · goed geschikt voor de inzet van steekverbindingen · vacuümgeschikt tot 12 x 9 mm
VE = rol

Toepassingen:
persluchtleidingen (lagedrukbereik), hydraulische leidingen (mini-hydrauliek), perslucht reminstallaties in voertuigen en aanhangers (DIN 73378:1996-02 en DIN74324-1:1996-02), brandstof- en smeermiddelvoedingssystemen, onderdrukleidingen en leidingen voor vleoibare en schenkbare materialen · voldoende UV-bestendigheid is alleen mogelijk met zwarte kleur
Aanwijzing: vermelding over bedrijfsdruk bij 20 °C
Op aanvraag ook in andere kleuren en maten verkrijgbaar.

Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
2	4	25	**4588 882 236**	**31,00** [1]	TH70
2	4	25	**4588 882 313**	**32,50** [1]	TH70
2	4	25	**4588 882 237**	**31,00** [1]	TH70
2	4	25	**4588 882 238**	**31,00** [1]	TH70
4	6	25	**4163 000 500**	**47,00** [1]	TH70
4	6	25	**4163 000 501**	**47,00** [1]	TH70
4	6	25	**4163 000 502**	**48,75** [1]	TH70
4	6	25	**4588 882 239**	**47,00** [1]	TH70
6	8	25	**4163 000 505**	**57,75** [1]	TH70
6	8	25	**4163 000 506**	**57,75** [1]	TH70
6	8	25	**4163 000 507**	**60,00** [1]	TH70
6	8	25	**4588 882 240**	**57,75** [1]	TH70
8	10	25	**4163 000 510**	**70,25** [1]	TH70
8	10	25	**4163 000 511**	**70,25** [1]	TH70
8	10	25	**4163 000 512**	**72,75** [1]	TH70
8	10	25	**4588 882 241**	**70,25** [1]	TH70

[1] prijs per rol

Persluchtslang PUR

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

zeer hoge flexibiliteit en nauwe buigingsradius in een breed temperatuurbereik · hoge slijtvastheid · zeer goede koudeflexibiliteit · temperatuurbereik van -40 tot +60 °C · geringe blijvende vervorming na langdurige belasting · bestand tegen de meeste oliën, vetten, alifatische koolwaterstoffen en zuurstof

Toepassingsgebied:
pneumatische of hydraulische (minhydrauliek) leidingen, machine- en motorenbouw, meet- en regeltechniek, zeer goed geschikt voor de inzet van steekverbindingen, vacuümgeschikt
Aanwijzing: vermelding over bedrijfsdruk bij 23 °C
Op aanvraag ook in andere kleuren en maten verkrijgbaar.

Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
2	4	25	**4588 882 243**	**19,50** [1]	TH70
2	4	25	**4588 882 314**	**20,25** [1]	TH70
2	4	25	**4588 882 244**	**19,50** [1]	TH70
2	4	25	**4588 882 245**	**19,50** [1]	TH70
4	6	25	**4588 882 246**	**33,25** [1]	TH70
4	6	25	**4588 882 315**	**34,50** [1]	TH70
4	6	25	**4588 882 247**	**33,25** [1]	TH70
4	6	25	**4588 882 248**	**33,25** [1]	TH70
6	8	25	**4588 882 249**	**40,25** [1]	TH70
6	8	25	**4588 882 316**	**42,25** [1]	TH70
6	8	25	**4588 882 250**	**40,25** [1]	TH70
6	8	25	**4588 882 251**	**40,25** [1]	TH70
8	10	25	**4588 882 252**	**65,50** [1]	TH70
8	10	25	**4588 882 317**	**67,75** [1]	TH70
8	10	25	**4588 882 253**	**65,50** [1]	TH70

[1] prijs per rol

Persluchtset Admi®Clear TX

KLINTZ TECHNICS

transparante PVC-slang met inleg · geschikt voor lucht, alkalische vloeistoffen, zoet water, zeewater, oliehoudend water, vuil water · geteste kwaliteit · volledig geïntegreerd als persluchtset met perslucht-steekkoppelingen ·
Temperatuurbereik: -20 °C tot +65 °C

Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
6	12	10	**4000 352 091**	**18,40** [1]	TX48
9	18	10	**4000 352 092**	**20,55** [1]	TX48

[1] prijs per rol

AEROTEC

Persluchtslang

in rubberen uitvoering met standaard SK-snelkoppeling passend op alle compressoren en elk gereedschap · zeer flexibel · oliebestendig · antistatisch · siliconevrij

max. bedrijfsdruk: 15 bar

Binnen-Ø [mm] koppeling DN 7,2	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
9	10	**4000 898 818**	**17,50**	MB05
9	20	**4000 898 819**	**28,95**	MB05

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

PVC-persluchtslangenset

flexibele, drukbestendige en slijtvaste standaard slang, verouderingsbestendig · geconfectioneerd met messing insteek knikbescherming en messing snelkoppeling DN 7,2

niet geschikt voor de directe montage aan pulserende gereedschappen · wij adviseren het gebruik van onze trillingsdemper, volgens ISO 6150 § 7.1

NIEUW

Binnen-Ø [mm] snelkoppeling DN 7,2	Buiten-Ø [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
6	12	5	**4588 883 467**	**18,95**	TH70
6	12	10	**4588 883 468**	**30,50**	TH70
9	15	5	**4588 883 472**	**19,90**	TH70
9	15	10	**4588 883 473**	**33,10**	TH70

ewo Sinc 1974

Persluchtslangenset

ontworpen voor extreme omstandigheden · bestaat uit drielaags-thermoplast · inzetstuk van polyesterweefsel · slangmantel beschermt tegen olie, vet, verf en koolwaterstoffen · kan elektrostatische spanningen afvoeren · siliconevrij · toepassingsgebieden: reparatiewerkplaatsen, verfspuiterijen, auto-industrie, kunststofverwerking, assemblagebedrijven en meubelmakerijen

max. bedrijfsdruk: 16 bar

Binnen-Ø [mm] veiligheidskoppeling DN 7,4	Buiten-Ø [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
3,5	9	10	**4000 351 033**	**75,10**	TC25

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

4588 883 479

4588 883 489

Zachte PVC-persluchtslangenset

zeer flexibele slang voor alle persluchttoepassingen in werkplaatsen · geconfectioneerd met messing insteek knikbescherming en messing snelkoppeling DN 7,2 of naar keuze met veiligheidskoppeling in drukknop-uitvoering DN 7,4 en insteektule van verzinkt staal · temperatuurbereik: -20 tot + 60 °C

NIEUW

Binnen-Ø [mm] snelkoppeling DN 7,2	Buiten-Ø [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
6,3	11	5	**4588 883 479**	**19,80**	TH70
6,3	11	10	**4588 883 480**	**32,90**	TH70
9	14,5	5	**4588 883 484**	**21,20**	TH70
9	14,5	10	**4588 883 485**	**35,90**	TH70
veiligheidskoppeling DN 7,4					
6,3	11	5	**4588 883 489**	**36,20**	TH70
6,3	11	10	**4588 883 490**	**47,90**	TH70
9	14,5	5	**4588 883 492**	**37,45**	TH70
9	14,5	10	**4588 883 493**	**49,90**	TH70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Weefselslangenset

flexibele, drukbestendige en slijtvaste standaard slang · veiligheidskoppeling · hoge veiligheid door signaalkleur - lichtgevend groen · geconfectioneerd met drukknop-veiligheidskoppeling NW 7,4 en insteek knikbescherming verzinkt staal

NIEUW

Binnen-Ø [mm] veiligheidskoppeling DN 7,2	Buiten-Ø [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
6	12	10	**8000 367 524**	**47,90**	TE70
6	12	5	**8000 367 526**	**36,80**	TE70
9	15	10	**8000 367 527**	**49,90**	TE70
9	15	5	**8000 367 529**	**38,90**	TE70

▷ artikel niet op voorraad. Bestelling na ontvangst van uw order. ⛟ = levering gebeurt per expediteur + = anbreken van de VE mogelijk

U vindt de uitleg van de symbolen voor de index.

Persluchtslang flextrem BluBird

met ozonbestendige rubbersamenstelling voor bescherming tegen weersinvloeden · knikt niet, gemakkelijk in het gebruik
Temperatuurbereik: -50 °C tot +90 °C
Gewichtsreductie van >40% geschikt voor de zwaarste industriële toepassingen

Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
6	12	50	50	**4000 350 120**	**2,85** [1]	TC25
9,5	15,5	50	50	**4000 350 121**	**4,40** [1]	TC25
13	21	50	50	**4000 350 122**	**6,20** [1]	TC25

[1] prijs per m

Persluchtslang flextrem BluBird

alleen 145-155 g per m bij 109 mm binnen-Ø · met een ozonbestendige rubbersamenstelling ter bescherming tegen weersinvloeden · met 5-vinger-slang-protector – geen buigen, eenvoudige hantering · temperatuurbereik -50°C tot +90°C

max. bedrijfsdruk: 20 bar
drukweerstand 80 bar
Gewichtsreductie van >40% voor zware industriële toepassingen geschikt

Binnenschroefdraad [mm] (inch)	Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
enkele slang met slangbescherming/slangbeschermer en schroefdraadaansluiting						
13,16 (G 1/4)	6	12	10	**4000 350 123**	**33,10**	TC25
13,16 (G 1/4)	6	12	20	**4000 350 124**	**61,30**	TC25
16,66 (G 3/8)	9,5	15,5	10	**4000 350 125**	**49,70**	TC25
16,66 (G 3/8)	9,5	15,5	20	**4000 350 126**	**94,40**	TC25

Persluchtslang flextrem OilShield

bestand tegen olie, benzine, diesel en vetten · met ozonbestendige rubbersamenstelling voor bescherming tegen weersinvloeden · robuust door hightech polyester vlechtwapening · extreem slijtvast door hoge oppervlaktehardheid · gemakkelijk te hanteren
Temperatuurbereik: -30 °C tot +85 °C
Gewichtsreductie van >40% voor zware industriële toepassingen geschikt

Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
9,5	15,5	50	50	**4000 350 147**	**5,55** [1]	TC25

[1] prijs per m

Persluchtslang flextrem OilShield

bestand tegen olie, benzine, diesel en vetten · met een ozonbestendige rubbersamenstelling ter bescherming tegen weersinvloeden · robuust door hightech polyesterweefselversterking · **temperatuurbereik: -30 °C tot +85 °C** · extreem bestand tegen afschuren door hoge hardheid van het oppervlak · met 5-vinger-slang-protector – geen buigen, eenvoudige hantering

max. bedrijfsdruk: 20 bar
drukweerstand 80 bar
Gewichtsreductie van >40% voor zware industriële toepassingen geschikt

Binnenschroefdraad [mm] (inch)	Binnen-Ø [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
enkele slang met slangbescherming/slangbeschermer en schroefdraadaansluiting					
13,16 (G 1/4)	6	10	**4000 350 143**	**40,90**	TC25
13,16 (G 1/4)	6	20	**4000 350 144**	**78,20**	TC25
16,66 (G 3/8)	9,5	10	**4000 350 145**	**61,50**	TC25
16,66 (G 3/8)	9,5	20	**4000 350 146**	**117,20**	TC25

Spiraalslangenset

polyamide · slangen aan beide uiteinden met volledig geïntegreerde aansluitschroefdraden in messing verzinkt · zonder vernauwingen · knikbestendig door anti-knikveer · temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C · kleur blauw

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
bedrijfsdruk: bij 21 °C: 33,6 bar / bij 50/60 °C: 19,2 bar						
13,16 (G 1/4)	4	6	2,5	**4000 351 165**	**17,05**	TC25
bedrijfsdruk: bij 21 °C: 23,2 bar / bij 50/60 °C: 14 bar						
13,16 (G 1/4)	6	8	5	**4000 351 137**	**22,70**	TC25
13,16 (G 1/4)	6	8	7,5	**4000 351 138**	**26,85**	TC25
bedrijfsdruk: bij 21 °C: 16,8 bar / bij 50/60 °C: 9,6 bar						
16,66 (G 3/8)	10	12	5	**4000 351 139**	**30,85**	TC25
16,66 (G 3/8)	10	12	7,5	**4000 351 140**	**35,95**	TC25

Spiraalslangenset

polyamide · slangen aan beide uiteinden met volledig geïntegreerde koppeling en stekker (beide staal) · zonder vernauwingen · knikbestendig door anti-knikveer · temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C · kleur blauw

Binnen-Ø [mm] koppeling DN 7,2	Buiten-Ø [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
bedrijfsdruk: bij 21 °C: 16,8 bar / bij 50/60 °C: 9,6 bar					
4	6	2,5	**4000 351 166**	**28,35**	TC25
6	8	5	**4000 351 142**	**34,05**	TC25
6	8	7,5	**4000 351 146**	**38,20**	TC25
10	12	5	**4000 351 147**	**42,35**	TC25
10	12	7,5	**4000 351 148**	**47,25**	TC25
10	12	10	**4000 351 149**	**55,00**	TC25

Spiraalslangenset

polyamide · voor betrouwbare en effectieve doorstroming van gasvormige en vloeibare media · plaatsbesparend door kleine windingen, eenvoudige hantering door gering gewicht · zeer goede terugkeerkracht door nylon 11 (PA) · bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +100 °C · max. bedrijfsdruk: 13 bar bij 23 °C · aan beide zijden met draaibare schroefverbinding en knikbeschermveer
Toepassing: lucht, gassen, oliën, vetten, brandstoffen, organische en anorganische stoffen

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
13,16 (R 1/4)	6	8	5	**4588 880 660**	**50,50**	TH70
13,16 (R 1/4)	6	8	7,5	**4588 880 661**	**58,50**	TH70
16,66 (R 3/8)	9	12	5	**4588 880 662**	**80,50**	TH70

Spiraalslangenset

polyamide · voor betrouwbare en effectieve doorstroming van gasvormige en vloeibare media · plaatsbesparend door kleine windingen, eenvoudige hantering door gering gewicht · zeer goede terugkeerkracht door nylon 11 (PA) · bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +100 °C · max. bedrijfsdruk: 13 bar bij 23 °C · aansluitingen van messing
Toepassing: lucht, gassen, oliën, vetten, brandstoffen, organische en anorganische stoffen

Binnen-Ø [mm] koppeling DN 7,2	Buiten-Ø [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
6	8	5	**4588 880 664**	**59,50**	TH70
6	8	7,5	**4588 880 665**	**66,90**	TH70
9	12	5	**4588 880 666**	**88,90**	TH70
9	12	7,5	**4588 880 667**	**94,95**	TH70

Persluchtslang ST

zeer flexibel PU · industrie-uitvoering · knikbescherming aan de aansluitingen

Binnen-Ø [mm] koppeling DN 7,2	Buiten-Ø [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
5,5	8	5	**4000 898 814**	**7,80**	MB05
5,5	8	7,5	**4000 898 815**	**8,20**	MB05

Spiraalslangenset

polyurethaan · compleet met snelkoppeling en steekmof · gebruiksklaar

Binnen-Ø [mm] koppeling DN 7,2	Buiten-Ø [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
6	8	5	**4000 350 105**	**16,95**	TX84
6	8	7,5	**4000 350 106**	**20,90**	TX84
8	12	10	**4000 350 107**	**41,60**	TX84

Spiraalslangenset

polyurethaan · slangen aan beide uiteinden met volledig geïntegreerde aansluitschroefdraden (messing verzinkt) · aansluitingen met afdichtring · zonder vernauwingen · met axiale aansluitingen · knikbestendig door knikbescherming · zeer flexibel · geringere schuring dan bij polyamide slangen door het zachte oppervlak, waardoor het risico op krassen op kwetsbare oppervlakken aanzienlijk wordt verkleind · temperatuurbereik: -40 °C tot +85 °C · kleur blauw

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
bedrijfsdruk: bij 21 °C: 18 bar / bij 50/60 °C: 8 bar						
13,16 (G 1/4)	5	8	3	**4000 351 182**	**22,25**	TC25
13,16 (G 1/4)	5	8	6	**4000 351 234**	**24,85**	TC25
13,16 (G 1/4)	5	8	7,5	**4000 351 183**	**26,00**	TC25
bedrijfsdruk: bij 21 °C: 16,8 bar / bij 50/60 °C: 7,6 bar						
13,16 (G 1/4)	6,5	10	3,5	**4000 351 235**	**24,10**	TC25
13,16 (G 1/4)	6,5	10	6	**4000 351 236**	**28,95**	TC25
13,16 (G 1/4)	6,5	10	7,5	**4000 351 184**	**34,15**	TC25
13,16 (G 1/4)	6,5	10	10	**4000 351 185**	**42,65**	TC25
bedrijfsdruk: bij 21 °C: 16 bar / bij 50/60 °C: 7,2 bar						
16,66 (G 3/8)	8	12	6	**4000 351 237**	**37,85**	TC25
16,66 (G 3/8)	8	12	7,5	**4000 351 186**	**43,05**	TC25
16,66 (G 3/8)	8	12	10	**4000 351 187**	**50,80**	TC25

Spiraalslangenset

polyurethaan · slangen aan beide uiteinden met volledig geïntegreerde koppeling en stekker in 2 uitvoeringen (staal) · aansluitingen met afdichtring · zonder vernauwingen · met axiale aansluitingen · knikbestendig door knikbescherming · zeer flexibel · geringere schuring dan bij polyamide slangen door het zachte oppervlak, waardoor het risico op krassen op kwetsbare oppervlakken aanzienlijk wordt verkleind · temperatuurbereik: -40 °C tot +85 °C · kleur blauw

4000 351 188

4000 351 196

Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
koppeling DN 7,2 bedrijfsdruk: bij 21 °C: 18 bar / bij 50/60 °C: 8 bar					
5	8	3	**4000 351 261**	**33,40**	TC25
5	8	6	**4000 351 262**	**36,00**	TC25
5	8	7,5	**4000 351 263**	**37,10**	TC25
bedrijfsdruk: bij 21 °C: 16,8 bar / bij 50/60 °C: 7,6 bar					
6,5	10	3,5	**4000 351 188**	**35,25**	TC25
6,5	10	7,5	**4000 351 189**	**45,25**	TC25
6,5	10	10	**4000 351 191**	**53,80**	TC25
bedrijfsdruk: bij 21 °C: 16 bar / bij 50/60 °C: 7,2 bar					
8	12	7,5	**4000 351 192**	**54,15**	TC25
8	12	10	**4000 351 193**	**60,45**	TC25
veiligheidskoppeling DN 7,4 bedrijfsdruk: bij 21 °C: 18 bar / bij 50/60 °C: 8 bar					
6,5	10	3,5	**4000 351 285**	**46,35**	TC25
6,5	10	6	**4000 351 286**	**51,20**	TC25
6,5	10	7,5	**4000 351 196**	**56,40**	TC25
bedrijfsdruk: bij 21 °C: 16,8 bar / bij 50/60 °C: 7,6 bar					
8	12	3,5	**4000 351 197**	**53,40**	TC25
8	12	7,5	**4000 351 198**	**65,30**	TC25
8	12	10	**4000 351 199**	**71,60**	TC25

Spiraalslangenset

polyurethaan · met draaibare schroefverbinding en knikbeschermveer · zeer flexibel en knikbestendig · bedrijfstemperatuur van -40 tot +74 °C · max. bedrijfsdruk: 10 bar bij 23 °C
De uiterst elastische polyurethaan slang beschikt over een gelijksoortige terugkeerkracht als de conventionele nylon spiraalslang, neigt echter minder tot lusvorming en heeft een duidelijk hogere slijtvastheid. Het gevaar van krassen op gelakte of kwetsbare oppervlakken is daardoor geringer.

Buitenschroefdraad [mm] (inch) stekker DN 7,2	Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
13,16 (G 1/4)	6,5	10	6	**4588 882 229**	**57,90**	TH70
13,16 (G 1/4)	6,5	10	7,5	**4588 882 230**	**72,20**	TH70
16,66 (G 3/8)	8	12	6	**4588 882 232**	**80,30**	TH70

Spiraalslangenset

polyurethaan · met draaibare schroefverbinding en knikbeschermveer · zeer flexibel en knikbestendig · bedrijfstemperatuur van -40 tot +74 °C · max. bedrijfsdruk: 10 bar bij 23 °C
De uiterst elastische polyurethaan slang beschikt over een gelijksoortige terugkeerkracht als de conventionele nylon spiraalslang, neigt echter minder tot lusvorming en heeft een duidelijk hogere slijtvastheid. Het gevaar van krassen op gelakte of kwetsbare oppervlakken is daardoor geringer.

NIEUW

4588 880 680

4588 880 686

8000 543 071

Binnen-Ø [mm] koppeling DN 7,2	Buiten-Ø [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
6,5	10	6	**4588 880 680**	**65,90**	TH70
6,5	10	7,5	**4588 880 681**	**80,50**	TH70
6,5	10	10	**4588 880 682**	**98,50**	TH70
8	12	6	**4588 880 683**	**88,50**	TH70
8	12	7,5	**4588 880 684**	**99,90**	TH70
8	12	10	**4588 880 685**	**118,50**	TH70
veiligheidskoppeling DN 7,4					
6,5	10	6	**4588 880 686**	**81,90**	TH70
8	12	6	**4588 880 689**	**103,90**	TH70
8	12	10	**4588 880 691**	**134,90**	TH70
staalkoppeling DN 7,8					
8	5	6	**8000 543 071**	**63,90**	TH70
8	5	7,5	**8000 543 072**	**71,70**	TH70
8	5	10	**8000 543 073**	**82,70**	TH70
12	8	6	**8000 543 079**	**97,25**	TH70
12	8	7,5	**8000 543 080**	**109,75**	TH70
12	8	10	**8000 543 081**	**127,95**	TH70

Mini-blaaspistool smartblow

met hanger · speciaal geschikt voor gebruik in werkplaatsen, garages en in de productie · incl. karabijnhaak

Werkdruk [bar]	1-5
Temperatuurbereik [°C]	-10 tot +50

Soort aansluiting	Aansluiting	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
koppelings-stekker	DN 7,2	veiligheidssproeier	**4000 351 073**	**6,90**	TC24
koppelings-stekker	DN 7,2	sproeier met volle straal	**4000 351 074**	**7,50**	TC24

Blaaspistool blowlight

recht · doseerbaar, ideaal voor gebruik op balanceerinrichtingen met spiraalslangen die aan het plafond hangen

Behuizing	aluminium

Soort aansluiting	Aansluiting	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
koppelings-stekker	DN 7,2	met normale sproeikop Ø 2,0 mm	**4000 351 796**	**11,50**	TC24

Blaaspistool

rechte uitvoering · robuust, ergonomisch goed blaaspistool voor permanent gebruik onder harde gebruiksomstandigheden

Schroefdraadaansluiting spuitmond	G 3/8"
Bedrijfsdruk [bar]	max. 12
Behuizing	aluminium
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +100

Soort aansluiting	Aansluiting	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
tuit	LW 6	met standaard mondstuk	**4588 882 354**	**13,90**	TE70

Blaaspistool KSP-G 120

turbomondstuk voor progressieve vergroting van de luchthoeveelheid · rubberen mondstuk · ideaal voor het uitblazen van gevoelige werkstukken - exact doseerbaar · glasvezelversterkte kunststof · vernikkelde slangkoppeling met handgreep voor optimale houvast · 120 mm verlengstuk

Werkdruk [bar]	Luchtbehoefte [l/min]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
10	160	0,11	**4000 898 836**	**9,25**	MB05

Blaaspistool KS 100-100

van glasvezelversterkte kunststof · luchtstraal via handgreep regelbaar · met gemonteerde steeknippel DN 7,2 en blaaspijp 100 mm

Werkdruk [bar]	Luchtbehoefte [l/min]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
10	160	0,26	**4000 898 839**	**7,35**	MB05

Blaaspistool Kit 2

PU-spiraalslang 5 m knikbestendig, 6x8 mm, met stalen koppelingen · windingdiameter slechts ca. 40 mm · pistool van kunststof met 100 mm gebogen verlengstuk

Werkdruk [bar]	Luchtbehoefte [l/min]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
10	120	0,5	**4000 898 835**	**16,60**	MB05

Blaaspistool

van blauw glaskogelversterkt polyamide

Schroefdraadaansluiting spuitmond	M12x1,25
Bedrijfsdruk	max. 10
Behuizing	kunststof
Temperatuurbereik [°C]	-10 tot +50

Soort aansluiting	Aansluiting	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
koppelings-stekker	DN 7,2	met regelbaar mondstuk	**4000 351 791**	**24,80**	TC24

Blaaspistool

afschroef- en draaibaar · behuizing / hendel: polyamide 6 GK30 (recyclebaar) · doseerbaar

Schroefdraadaansluiting spuitmond	M12x1,25
Bedrijfsdruk [bar]	max. 10
Behuizing	kunststof
Temperatuurbereik [°C]	-10 tot +50

Soort aansluiting	Aansluiting	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
koppelings-stekker	DN 7,2	met verlengstuk	**4000 351 790**	**12,25**	TC24

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

4588 880 850

4588 880 659

4588 880 851

4588 880 852

4588 880 853

Blaaspistool

voor het uitblazen en reinigen van machines, motoren, lagers, glijvlakken, boringen van alle soorten, holle lichamen, vormen etc. · worden geleverd in een blisterverpakking met europerforatie

Schroefdraadaansluiting spuitmond	M7
Bedrijfsdruk [bar]	max. 10
Behuizing	kunststof
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +45

Soort aansluiting	Aansluiting	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
koppelings-stekker	DN 7,2-7,8	met kort mondstuk	**4588 880 850**	**10,75**	TE70
koppelings-stekker	DN 7,2-7,8	met verlengstuk	**4588 880 659**	**11,20**	TE70
binnen-schroefdraad	G 1/4"	met verlengstuk/ beschermkap	**4588 880 851**	**11,10**	TE70
koppelings-stekker	DN 7,2-7,8	met verlengstuk/ beschermkap	**4588 880 852**	**12,25**	TE70
koppelings-stekker	DN 7,2-7,8	met verlengstuk/ mondstuk met geluidsdemping	**4588 880 853**	**15,10**	TE70

ewo Sinds 1914

Uitblaasset airbasic

doseerbaar met verlengstuk, polyurethaan spiraalslang gemonteerd met zelfstellende koppeling en steeknippel · max. werklengte: ca. 60% van de gestrekte lengte

Schroefdraadaansluiting spuitmond	M12x1,25
Bedrijfsdruk [bar]	max. 8
Temperatuur max. [°C]	+50
Behuizing	kunststof

Soort aansluiting	Aansluiting	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
koppelings-stekker	DN 7,2	met verlengstuk en slang van 3,5 m	**4000 351 800**	**55,55** [1]	TC24
koppelings-stekker	DN 7,2	met verlengstuk en slang van 6,0 m	**4000 351 801**	**63,10** [1]	TC24

[1] prijs per set

PROMAT

4000 351 970

4000 351 974

Blaaspistool

voor het uitblazen en reinigen van machines, werkstukken, boringen, holle lichamen etc.

Schroefdraadaansluiting spuitmond	M12x1,25
Bedrijfsdruk [bar]	max. 10
Behuizing	alu-persgietwerk vernikkeld

Soort aansluiting	Aansluiting	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
koppelings-stekker	DN 7,2	zonder sproeier	**4000 351 970**	**8,00**	PX04
tuit	LW 9	met standaard sproeikop	**4000 351 972**	**8,80**	PX04
koppelings-stekker	DN 7,2	met standaard sproeikop	**4000 351 974**	**8,80**	PX04

PROMAT

Spiraalslang-pistolen-set

direct te gebruiken slangenset · bestaande uit een spiraalslang, nylon 11 (PA) en een blaaspistool van vormgegoten aluminium vernikkeld

Binnen-Ø [mm] koppeling DN 7,2	Buiten-Ø [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
6	8	2,5	**8000 369 109**	**55,35** [1]	PX04
6	8	5	**8000 369 110**	**68,50** [1]	PX04

[1] prijs per set

PROMAT

NIEUW

Blaaspistool

standaarduitvoering · voor het uitblazen en reinigen van machines, werkstukken, boringen, holle lichamen etc.

Schroefdraadaansluiting spuitmond	M12x1,25
Bedrijfsdruk [bar]	max. 10
Behuizing	aluminium persgietwerk vernikkeld

Soort aansluiting	Aansluiting	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
koppelings-stekker	DN 7,2	met standaard mondstuk en magneet	**4000 350 049**	**23,60**	PX04

AEROTEC

Blaaspistool

van lichtmetaal · fijn gepolijst · robuuste uitvoering · goed doseerbaar · max. 10 bar

Werkdruk [bar]	Luchtbehoefte [l/min]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
10	120	0,2	**4000 898 840**	**5,25**	MB05

AEROTEC



Blaaspistool

van lichtmetaal · robuuste uitvoering · goed doseerbaar · max. 10 bar · verlengstuk 210 mm

Werkdruk [bar]	Luchtbehoefte [l/min]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
10	120	0,26	**4000 898 841**	**6,15**	MB05

AEROTEC

Blaaspistool HF PRO 1000 Kombi

van lichtmetaal · industrie-uitvoering · goed doseerbaar · blaaspijp met 300 mm schuimstofbescherming · met turbo-mondstuk luchtverdeling max. 2200 l/min. bij 10 bar en 360 graden mondstukkop luchtverdeling max. 2900 l/min. bij 10 bar · verlengstuk 1000 mm

Werkdruk [bar]	Luchtbehoefte [l/min]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
max. 10	2200 - 2900	0,66	**4000 898 842**	**52,60**	MB05

ewo

4000 351 795 4000 351 803 4000 351 804

Blaaspistool

bediening met hendel · doseerbaar

Schroefdraadaansluiting spuitmond	M12x1,25
Behuizing	gesmeed aluminium

Soort aansluiting	Aansluiting [“]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
koppelings-stekker	DN	met normale sproeikop Ø 1,5 mm	**4000 351 795**	**12,80**	TC24
tuit	LW	met normale sproeikop Ø 1,5 mm	**4000 351 803**	**13,20**	TC24
binnenschroef-draad	G 1/4	met normale sproeikop Ø 1,5 mm	**4000 351 804**	**12,10**	TC24

ewo

Persluchtset Flextrem Oilshield

resistent tegen olie · **met blaaspistool** gesmeed aluminium · standaard mondstuk · gewichtsreductie van >40% geschikt voor de zwaarste industriële toepassingen

set bestaande uit 4000 351 795 + 4000 350 144 + 4000 351 700 + 4000 351 740

Binnenschroefdraad [mm] (inch) incl. koppeling en stekker DN 7,2	Binnen-Ø [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
13,16 (G 1/4 i BSP)	6	10	**4000 350 152**	**63,90** [1]	TC25

[1] prijs per set

ewo

Blaaspistool blowcontrol

bediening met hendel · doseerbare regelklep (0-max.) · volumestroom traploos instelbaar

Schroefdraadaansluiting spuitmond	M 12 x 1,25
Bedrijfsdruk [bar]	2-6
Behuizing	pistoolvorm van gesmeed aluminium, geanodiseerd

Soort aansluiting	Aansluiting	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
koppelings-stekker	DN 7,2	met normale sproeikop Ø 1,5 mm	**4000 351 794**	**27,50**	TC24

ewo

4163 000 455

4000 351 828

Sproeipistool multispray

sproeipistool volgens het zuigprincipe · bijvoorbeeld voor koudreinigers · met reservoir van kunststof

Bedrijfsdruk [bar]	max. 10
Werkdruk [bar]	2-6
Temperatuurbereik [°C]	-10 tot +50

Soort aansluiting	Aansluiting	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
koppelings-stekker	DN 7,2	recht met Ø 3 mm	**4163 000 455**	**62,40**	TC24
koppelings-stekker	DN 7,2	zwenkbaar met Ø 3 mm	**4000 351 828**	**87,05**	TC24

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

4588 880 590- 4588 880 593

4588 880 434

Blaaspistool

standaarduitvoering · voor het uitblazen en reinigen van machines, werkstukken, boringen, holle lichamen etc.

Schroefdraadaansluiting spuitmond	M12x1,25
Bedrijfsdruk [bar]	max. 10
Behuizing	aluminium persgietwerk, vernikkeld
Werkdruk [bar]	2 - 6
Temperatuurbereik [°C]	-10 tot +50

Soort aansluiting	Aansluiting	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
koppelings-stekker	DN 7,2-7,8	zonder mondstuk	**4588 880 434**	**11,80**	TE70
tuit	LW 6	met standaard mondstuk	**4588 880 590**	**12,90**	TE70
tuit	LW 9	met standaard mondstuk	**4588 880 591**	**12,90**	TE70
tuit	LW 13	met standaard mondstuk	**4588 880 592**	**12,90**	TE70
koppelings-stekker	DN 7,2-7,8	met standaard mondstuk	**4588 880 593**	**12,90**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

4588 882 303

4588 880 595- 4588 880 598

Hoogwaardig blaaspistool Typhoon

traploos regelbaar, lichtgewicht en ergonomisch uitstekend high performance blaaspistool met uitgesproken sterke blaasprestatie In vergelijking met conventionele pistolen heeft de Typhoon een circa 3-voudig hogere blaasprestatie en ligt ook bij volle drukbelasting licht en zeker in de hand. In verbinding met de hierna vermelde standaard-, verlengings- en veiligheidssproeiers vervult dit pistool een veelvoud aan toepassingsmogelijkheden en veiligheidstechnische eisen.

Schroefdraadaansluiting spuitmond	1/2 – 27 UNS
Bedrijfsdruk [bar]	max. 10
Behuizing	aluminium

Soort aansluiting	Aansluiting	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
koppelings-stekker	DN 7,2-7,8	zonder mondstuk	**4588 882 303**	**28,00**	TE70
tuit	LW 6	met standaard mondstuk	**4588 880 595**	**31,25**	TE70
tuit	LW 9	met standaard mondstuk	**4588 880 596**	**31,25**	TE70
tuit	LW 13	met standaard mondstuk	**4588 880 597**	**31,25**	TE70
koppelings-stekker	DN 7,2	met standaard mondstuk	**4588 880 598**	**31,25**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Spiraalslang-pistolen-set Typhoon

polyurethaan spiraalslang-Ø 9,5 x 6,3 mm · direct te gebruiken slangenset · bestaande uit een polyurethaan spiraalslang · een high performance-blaaspistool type "Typhoon" · een vast geïntegreerde drukknop-veiligheidskoppeling DN 7,4 en steeknippel verzinkt staal

Binnen-Ø [mm]	Buiten-Ø [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
6,3	9,5	max. 3	**8000 369 111**	**105,05** [1]	TE70
6,3	9,5	max. 6	**8000 369 112**	**117,35** [1]	TE70

[1] prijs per set

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

NIEUW

Standaard mondstuk Typhoon

toebehoor voor Typhoon-blaaspistolen

Aansluitschroefdraad	1/2 - 27 UNS

Soort aansluiting	Materiaal	Art.nr.	EUR	CS
buitenschroefdraad	aluminium/persgietwerk	**4588 882 312**	**7,20**	TE70

ewo Sint 1914

Veiligheidssproeier blowstar

76 dB bij 6 bar · **EU-richtlijn (lawaai) 2003/10 EG · SUVA en OSHA regulations · EU-machinerichtlijn 2006/42/EG, EN 12 100**

Aansluitschroefdraad	M12 x 1,25

Soort aansluiting	Materiaal	Art.nr.	EUR	CS
buitenschroefdraad	zinkpersgietwerk/ aluminium	**4000 351 799**	**14,70**	TC24

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Luchtmondstuk

voor blaaspistolen in standaarduitvoering · met dit geluidreducerend mondstuk wordt bij correcte toepassing, in vergelijking met conventionele mondstukken met één gat, bij gelijke blaaskracht een lager geluidsniveau bereikt · ze zijn meestal voorzien van een geluiddempend kunststof-inzetstuk en worden aanbevolen door de beroepsgroep

Aansluitschroefdraad	M12 x 1,25
Uitblaaskracht [N]	4
Luchtverbruik	20 m³/h
Geluidssterkte [dB(A)]	79

Lengte [mm]	Soort aansluiting	Materiaal	Art.nr.	EUR	CS
45	buitenschroefdraad	messing	**4588 880 436**	**38,85**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

4588 880 439



4588 880 440

Ronde zuigkop

voor blaaspistolen in standaarduitvoering · met dit geluidreducerend mondstuk wordt bij correcte toepassing, in vergelijking met conventionele mondstukken met één gat, bij gelijke blaaskracht een lager geluidsniveau bereikt · ze zijn meestal voorzien van een geluiddempend kunststof-inzetstuk en worden aanbevolen door de beroepsgroep

Aansluitschroefdraad	M12 x 1,25	M12 x 1,25
Uitblaaskracht [N]	10	3,3
Luchtverbruik [m³/h]	72	20
Geluidssterkte [dB(A)]	88	76

Lengte [mm]	Soort aansluiting	Materiaal	Art.nr.	EUR	CS
41	buitenschroefdraad	aluminium	**4588 880 439**	**19,35**	TE70
46	buitenschroefdraad	zinkpersgietwerk	**4588 880 440**	**17,10**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Plat mondstuk

voor blaaspistolen in standaarduitvoering · met dit geluidreducerend mondstuk wordt bij correcte toepassing, in vergelijking met conventionele mondstukken met één gat, bij gelijke blaaskracht een lager geluidsniveau bereikt · ze zijn meestal voorzien van een geluiddempend kunststof-inzetstuk en worden aanbevolen door de beroepsgroep

Aansluitschroefdraad	M12 x 1,25
Uitblaaskracht [N]	13,5

Lengte [mm]	Soort aansluiting	Materiaal	Art.nr.	EUR	CS
100	buitenschroefdraad	messing, vernikkeld	**4588 880 443**	**69,35**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



4588 882 305

4588 882 308

4588 882 311

Veiligheidssproeier

voor high performance-blaaspistolen, art.nr. 4588 880 595 - 4588 880 598 + 4588 882 303 · met dit geluidreducerend mondstuk wordt bij correcte toepassing, in vergelijking met conventionele mondstukken met één gat, bij gelijke blaaskracht een lager geluidsniveau bereikt · ze zijn meestal voorzien van een geluiddempend kunststof-inzetstuk en worden aanbevolen door de beroepsgroep

Aansluitschroefdraad	1/2 - 27 UNS	1/2 - 27 UNS	1/2 - 27 UNS
Uitblaaskracht [N]	4	11	13
Luchtverbruik	20 m³/h	72 m³/h	78 m³/h
Geluidssterkte [dB(A)]	88	88	92

Lengte [mm]	Soort aansluiting	Materiaal	Art.nr.	EUR	CS
45	buitenschroefdraad	messing, vernikkeld	**4588 882 305**	**38,85**	TE70
41	buitenschroefdraad	aluminium	**4588 882 308**	**19,35**	TE70
100	buitenschroefdraad	messing, vernikkeld	**4588 882 311**	**69,35**	TE70

ewo Sint 1914

Blaaspistool-verlengstuk

stabiel verlengstuk geschikt voor alle ewo blaaspistolen · de verlengstukken kunnen worden uitgerust met alle mondstukken uit het ewo-assortiment · alle verlengstukken kunnen met elkaar worden gecombineerd voor een nog langere selectie van lengten en kunnen achter elkaar worden geschroefd · aan de invoerzijde zijn ze uitgerust met een draaibare vergrendeling om de buis correct te positioneren met het mondstuk · boorgat-ø 8 mm · betere bereikbaarheid van bijzonder moeilijke of ongunstige plaatsen, dus hogere werkveiligheid en comfortabeler werken

Lengte [mm] recht	Art.nr.	EUR	CS
450	**4000 351 054**	**13,30**	TC24
800	**4000 351 056**	**17,50**	TC24
gebogen			
450	**4000 351 059**	**14,40**	TC24
800	**4000 351 062**	**18,65**	TC24

ewo Sint 1914

Verlengstuk safetystar

gebogen, stervormige veiligheidssproeier · lawaaireductie tot onder 80 dB(A) · staal, vernikkeld

Aansluitschroefdraad	M12 x 1,25 buiten
Materiaal	staal, vernikkeld

Lengte [mm] 30° gebogen	Art.nr.	EUR	CS
120	**4000 351 818**	**10,50**	TC24

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Verlengingsbuis

voor blaaspistolen · met mondstuk

Aansluitschroefdraad	AG 1/2" - 27 UNS buiten

Lengte [mm] met mondstuk	Art.nr.	EUR	CS
300	**4163 000 261**	**16,45**	TE70
600	**4163 000 262**	**19,70**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Verlengingsmondstuk

boorgat 3 mm · MS vern. · voor gericht uitblazen op moeilijk bereikbare plaatsen

Aansluitschroefdraad	M12 x 1,25 buiten

Lengte [mm] gebogen	Art.nr.	EUR	CS
150	**4588 880 988**	**7,50**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Levering zonder pistool

Blaaspistoolhouder

voor onze aluminium en kunststof blaaspistolen (uitgezonderd: **Typhoon** blaaspistool) · ideaal houvast van het blaaspistool door een geoptimaliseerde pasvorm

	Art.nr.	EUR	CS
incl. 2 bevestigingshoeken			
	4588 880 987	**12,50**	TE70

8

Spuitpistool paintprofi

het krachtige allround spuitpistool met HVLP-technologie,voor industrie en nijverheid · door de standaard RVS-componenten kunnen ook lak, vulmiddelen en grondverf op waterbasis worden verwerkt
Inhoud: spuitpistool, spuitbeker (kunststof), set reserveonderdelen, sleutel, reinigingsset, staalkoppelingsnippel, verzorgingsolie, met Ø 1,3 mm mondstuk · schroefdraad G 1/4" · **wordt geleverd in een kunststof koffer**

Aansluiting	Werkdruk [bar]	Art.nr.	EUR	CS
DN 7,2	2 -2,5	**4000 351 840**	**165,50**	TC24

Spuitpistool minipaint

spuitpistool met sproeier Ø 0,7 mm · compact en handzaam speciaal spuitpistool in milieuvriendelijke HVLP-uitvoering met nevelreductie, met hoge verfoverdracht (66-80%) en tegelijkertijd een geringe bedrijfsdruk (2 - 2,5 bar) · met RVS sproeiercomponenten voor de verwerking van waterlakken · pistoolbehuizing van aluminium spuitgietwerk, chemisch vernikkeld en gepolijst · speciaal geschikt voor kleine oppervlakken, gedeeltelijk lakken van voertuigen, decoratieve lakwerkzaamheden
Inhoud: spuitpistool, 2 spuitbekers (kunststof) 75/250 ml, set reserveonderdelen, sleutel, reinigingsset, staalkoppelingsnippel, verzorgingsolie · schroefdraad G 1/4" · **wordt geleverd in een kunststof koffer**

Aansluiting	Werkdruk [bar]	Art.nr.	EUR	CS
DN 7,2	2 -2,5	**4000 351 845**	**99,20**	TC24

Trillingsdemper

bedrijfsdruk: max. 15 bar · temperatuurbereik -20 °C tot +60 °C · als u pulserende gereedschappen gebruikt, is het raadzaam om ISO 6150, § 7.1, in acht te nemen · deze standaard beveelt aan dat u tussen het pulserende gereedschap en de snelkoppeling een flexibele slang installeert van minimaal 300 mm · lengte 300 mm

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Aansluiting	Art.nr.	EUR	CS
13,66 (G 1/4)	DN 7,2-7,8	**4588 880 975**	**13,35**	TE70

Slangbeschermingskabel

staal verzinkt · lengte ca. 516 mm · voor bescherming tegen het "opzwepende" slanguiteinde bij onbedoeld loshalen van de slangaansluiting onder druk

Voor slang-buiten-Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
13-35	**4588 880 985**	**9,15**	TE70
38-75	**4588 880 986**	**18,40**	TE70

AEROTEC

Perslucht-bandenvuller
van aluminium · goed afleesbare manometer · max. 10 bar · manometer- en overdrukbeveiliging · aansluiting: standaard SK-nippel · slang 300 mm met autoadapter · incl. 3-voudig verloopstukkenset, van messing voor ballen, fietsbanden en luchtmatrassen

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
geijkt	**4000 898 854**	**31,20**	MB05

AEROTEC

Perslucht-bandenvuller
van lichtmetaal · manometer met gekleurde schaalindeling · rubberen beschermkap · robuuste uitvoering · met ventiel om druk af te laten · manometer 10 bar

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
niet geijkt	**4000 898 850**	**17,10**	MB05

AEROTEC

Perslucht-bandenvuller 25/GR 80 PRO
professionele bandenvuller · volledig omhuld met rubberen bescherming · robuuste momentstekker voor standaard autobandventielen · PSI en bar-weergave · genormeerde SK-aansluiting · Wika-manometer (12 bar) met weergave van 80 mm · slang 750 mm

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
geijkt	**4000 898 849**	**77,90**	MB05

AEROTEC

Perslucht-bandenvuller TECH 63
gepatenteerd bedieningssysteem · druktoetsen voor het vullen en aflaten door te drukken op de knop · onbreekbare kunststof · WIKA-manometer 63 mm · rubberen slang 75 cm met auto-adapter · max. 10 bar · standaard SK-nippel

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
geijkt	**4000 898 847**	**39,45**	MB05

AEROTEC

Persluchtcompressor, toebehorenset
bestaande uit: spuitpistool met vloeibeker · uitblaaspistool · bandendrukmeter · sproeipistool · 5 m spiraalslang · universeel geschikt

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
5-delig	**4000 898 880**	**33,95**	MB05

AEROTEC

Persluchtcompressor, toebehorenset
bestaande uit: uitblaaspistool · bandendrukmeter · 5 m spiraalslang · universeel geschikt

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
3-delig	**4000 898 881**	**21,40**	MB05

ewo



Quick-stekker
voor bandenvullers · bijzonder gebruiksvriendelijk (éénhandsbediening) · met dubbelklauwhouder · geen scherpe randen · compacte afmetingen, daardoor goede bereikbaarheid van bijna alle VG 8-kleppen

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
met 2-oors slangklem	**4000 351 873**	**11,90**	TC24

AEROTEC

NIEUW

Bandenpomppistool m. manometer LCD PRO

digitaal display · weergave naar keuze in bar, PSI en Kpa · extra lange slang van 85 cm · voeding: knoopcel CR2032 (inbegrepen)

Soort aansluiting	koppelingsstekker
Aansluiting	DN 7,2
Behuizing	aluminium
Manometer	LCD

Uitvoering	Meetbereik [bar]	Art.nr.	EUR	CS
ongekalibreerd, met momentstekker	0-16	**4000 898 865**	**53,60**	MB05

ewo

NIEUW

Bandenpomppistool m. manometer airstar digital

voor tankstations en garages · overdrukbestendig tot 15 bar · verlichte LCD-drukweergave · afleesnauwkeurigheid 0,01 bar · eenhandbedienhendel · geschikt voor bandengas · bevat premium massief rubberen slang met hightech-weefsel (BlueBird) 0,5 m

Soort aansluiting	koppelingsstekker
Aansluiting	DN 7,2
Manometer	LCD

Uitvoering	Meetbereik [bar]	Art.nr.	EUR	CS
ongekalibreerd, met Quick-stekker	0-12	**4000 350 029**	**84,95**	TC24

ewo

4000 351 862

4000 351 863

Bandenpomppistool m. manometer pneulight

niet ijkbaar · optie binnenschroefdraad 6 mm (1/4") · precisiemanometer · bedrijfstemperatuur -10 °C tot 50 °C · pistoolbehuizing: polyamide GK30

Uitvoering met Quick-stekker: bevat premium massief rubberen slang met hightech-weefsel (BlueBird) · gewichtsreductie van > 40% · geschikt voor de zwaarste industriële toepassingen

Soort aansluiting	koppelingsstekker
Aansluiting	DN 7,2

Uitvoering	Meetbereik [bar]	Art.nr.	EUR	CS
met momentstekker	0-10	**4000 351 862**	**43,05**	TC24
met Quick-stekker	0-10	**4000 351 863**	**43,10**	TC24

ewo

4000 351 860

4000 351 859

Bandenpomppistool m. manometer airmaster

niet ijkbaar · vulslang draaibaar · pistoolbehuizing: metaal

Uitvoering met Quick-stekker: bevat premium massief rubberen slang met hightech-weefsel (BlueBird) · gewichtsreductie van > 40% · geschikt voor de zwaarste industriële toepassingen

Soort aansluiting	koppelingsstekker
Aansluiting	DN 7,2
Behuizing	aluminium
Manometer	staalplaat, gelakt

Uitvoering	Meetbereik [bar]	Art.nr.	EUR	CS
met hendelstekker	0-10	**4000 351 860**	**55,50**	TC24
met Quick-stekker	0-10	**4000 351 859**	**55,50**	TC24

ewo

Bandenpomppistool m. manometer airstar

met ergonomisch metalen, rubber-ommanteld handvat, geschikt voor professioneel gebruik in bandenwinkels, garages en wagenparken · bewezen, onderhoudsvriendelijk ontwerp met één hendel · leverbaar met 3 ventieluitvoeringen · ook geschikt voor bandengas (stikstof)!

Soort aansluiting	koppelingsstekker
Aansluiting	DN 7,2

Uitvoering	Meetbereik [bar]	Art.nr.	EUR	CS
met momentstekker, geijkt	0-12	**4000 351 048**	**89,50**	TC24

ewo

Persluchtset Flextrem Oilshield airstar

resistent tegen olie · met momentstekker · manometer Ø 80 mm · meetbereik 0-12 bar · geijkt · gewichtsreductie van >40% geschikt voor de zwaarste industriële toepassingen
set bestaande uit 4000 351 048 + 4000 350 144 + 4000 351 700 + 4000 351 740

Binnenschroefdraad [mm] (inch) incl. koppeling en stekker DN 7,2	Binnen-Ø [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
13,16 (G 1/4 i BSP)	6	10	**4000 350 151**	**141,90** [1]	TC25

[1] prijs per set

4000 351 861 4000 351 864

4588 880 801 4588 880 803 4588 880 805

Bandenpomppistool m. manometer euroair

geijkt · vulslang draaibaar · ijktoelating: EWG constructietoelating D98/18.08.02

De kalibratieperiode begint op de dag van de inbedrijfstelling resp. van de kalibratie. Deze eindigt (bij een kalibratieperiode van 1 jaar of meer) aan het einde van het jaar waarin de periode volgens berekening eindigt.

Uitvoering met Quick-stekker: bevat premium massief rubberen slang met hightech-weefsel (BlueBird) · gewichtsreductie van > 40% · geschikt voor de zwaarste industriële toepassingen

Soort aansluiting	koppelingsstekker
Aansluiting	DN 7,2
Behuizing	aluminium
Manometer	staalplaat, gelakt

Uitvoering	Meetbereik [bar]	Art.nr.	EUR	CS
met hendelstekker	0-12	**4000 351 861**	**117,50**	TC24
met Quick-stekker	0-12	**4000 351 864**	**118,05**	TC24

Bandenpomppistool m. manometer

Standaarduitvoering · robuust standaard bandenpomppistool m. manometer met massief rubberen bescherming · manometer met bar- en psi-weergave · slanglengte: 50 cm · slangaansluiting G 1/4, draaibar

de kalibratieperiode begint op de dag van de inbedrijfstelling resp. van de kalibratie. deze eindigt (bij een kalibratieperiode van 1 jaar of meer) aan het einde van het jaar waarin de periode volgens berekening eindigt.

Soort aansluiting	koppelingsstekker
Aansluiting	DN 7,2

Uitvoering	Meetbereik [bar]	Art.nr.	EUR	CS
gekalibreerd, met momentstekker	0-12	**4588 880 801**	**98,45**	TC70
ongekalibreerd, met momentstekker	0-12	**4588 880 802**	**87,50**	TC70
gekalibreerd, met hendelstekker	0-12	**4588 880 803**	**121,15**	TC70
ongekalibreerd, met hendelstekker	0-12	**4588 880 804**	**108,35**	TC70
gekalibreerd, met tankstationstekker	0-12	**4588 880 805**	**114,15**	TC70
ongekalibreerd, met tankstationstekker	0-12	**4588 880 806**	**101,85**	TC70

Persluchtset Flextrem Blubird euroair

met Quick-stekker · manometer Ø 80 mm · meetbereik 0-12 bar · geijkt · gewichtsreductie van >40% geschikt voor de zwaarste industriële toepassingen

set bestaande uit 4000 351 864 + 4000 350 123 + 4000 351 700 + 4000 351 740

Binnenschroefdraad [mm] (inch) incl. koppeling en stekker DN 7,2	Binnen-Ø [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
13,16 (G 1/4 i BSP)	6	10	**4000 350 150**	**157,00** [1]	TC25

[1] prijs per set

4588 880 747 4588 880 748 4588 880 749

Bandenpomppistool m. manometer

Standaarduitvoering · in pistoolvorm · optie binnenschroefdraad 6 mm (1/4") · stijf

Soort aansluiting	koppelingsstekker
Aansluiting	DN 7,2

Uitvoering	Meetbereik [bar]	Art.nr.	EUR	CS
ongekalibreerd, met momentstekker	0-12	**4588 880 747**	**44,10**	TC70
ongekalibreerd, met hendelstekker	0-12	**4588 880 748**	**54,60**	TC70
ongekalibreerd, met tankstationstekker	0-12	**4588 880 749**	**50,00**	TC70

PROMAT

Snelkoppeling
messing · eenzijdig afsluitend

Bedrijfsdruk [bar]	0-35
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +100

Schroefdraad [mm] (inch) DN 7,2 buitenschroefdraad	VE	Art.nr.	EUR	CS
13,16 (G 1/4)	10	**4000 351 909**	**2,45** [1]	PX04
16,66 (G 3/8)	10	**4000 351 910**	**2,45** [1]	PX04
20,95 (G 1/2)	10	**4000 351 911**	**2,45** [1]	PX04

[1] prijs per st.

PROMAT

Snelkoppeling
messing · eenzijdig afsluitend

Bedrijfsdruk [bar]	0-35
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +100

Schroefdraad [mm] (inch) DN 7,2, binnenschroefdraad	VE	Art.nr.	EUR	CS
11,89 (G 1/4)	10	**4000 351 912**	**2,45** [1]	PX04
15,39 (G 3,8)	10	**4000 351 913**	**2,45** [1]	PX04
19,17 (G 1/2)	10	**4000 351 914**	**2,45** [1]	PX04

[1] prijs per st.

PROMAT

Snelkoppeling
messing · eenzijdig afsluitend

Bedrijfsdruk [bar]	0-35
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +100

Slangwijdte DN 7,2, tuit	VE	Art.nr.	EUR	CS
LW 6	10	**4000 351 915**	**2,95** [1]	PX04
LW 9	10	**4000 351 916**	**2,95** [1]	PX04
LW 13	10	**4000 351 917**	**3,45** [1]	PX04

[1] prijs per st.

PROMAT

Insteek knikbescherming
messing

Bedrijfsdruk [bar]	0-35
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot 100

Slangwijdte stekker DN 7,2	VE	Art.nr.	EUR	CS
LW 6	10	**4000 351 918**	**0,65** [1]	PX04
LW 9	10	**4000 351 919**	**0,65** [1]	PX04
LW 13	10	**4000 351 920**	**0,90** [1]	PX04

[1] prijs per st.

PROMAT

Steeknippel
messing

Bedrijfsdruk [bar]	0 – -35
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +100

Buitenschroefdraad [mm] (inch) stekker DN 7,2	VE	Art.nr.	EUR	CS
13,16 (G 1/4)	10	**4000 351 921**	**0,80** [1]	PX04
16,66 (G 3/8)	10	**4000 351 922**	**0,90** [1]	PX04
20,95 (G 1/2)	10	**4000 351 923**	**1,75** [1]	PX04

[1] prijs per st.

PROMAT

Steeknippel
messing

Bedrijfsdruk [bar]	0 – -35
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +100

Binnenschroefdraad [mm] (inch) stekker DN 7,2	VE	Art.nr.	EUR	CS
11,89 (G 1/4)	10	**4000 351 924**	**0,80** [1]	PX04
15,39 (G 3/8)	10	**4000 351 925**	**0,90** [1]	PX04
19,17 (G 1/2)	10	**4000 351 926**	**1,75** [1]	PX04

[1] prijs per st.

PROMAT

Verdeler
messing · geprefabriceerd

4000 351 946
4000 351 947

4000 351 948
4000 351 949

Bedrijfsdruk [bar]	0-35

Schroefdraad [mm] (inch) IG, 2 koppelingen DN 7,2	Art.nr.	EUR	CS
15,39 (G 3/8)	**4000 351 946**	**12,25**	PX04
19,17 (G 1/2)	**4000 351 947**	**13,05**	PX04
IG, 3 koppelingen DN 7,2			
15,39 (G 3/8)	**4000 351 948**	**17,30**	PX04
19,17 (G 1/2)	**4000 351 949**	**18,30**	PX04

PROMAT

Eindverdeeldoos
met 2 geprefabriceerde messing snelkoppelingen · de eindverdeeldozen hebben een stevig messing draadinzetstuk voor hoge aanhaalmomenten

4000 351 962
4000 351 963

Behuizing	kunststof/messing
Bedrijfsdruk [bar]	max. 15
Temperatuurbereik [°C]	-10 tot +50

Schroefdraad [mm] (inch) IG, 2 koppelingen DN 7,2	Art.nr.	EUR	CS
19,17 (G 1/2)	**4000 351 962**	**26,45**	PX04
26,44 (G 3/4)	**4000 351 964**	**38,95**	PX04
IG, 3 koppelingen DN 7,2			
19,17 (G 1/2)	**4000 351 963**	**34,00**	PX04
26,44 (G 3/4)	**4000 351 965**	**45,80**	PX04

PROMAT



Assortimentsbox
met snelkoppelingen en steeknippels DN 7,2 · messing blank · handzame, stevige en kwalitatief hoogwaardige kunststof-assortimentsbox met de meest gangbare artikelen van onze snelkoppelingen DN 7,2, insteektules en nippels · de meest gangbare messingkoppelingen DN 7,2 en de bijbehorende steeknippels zijn in 19 kunststof boxen overzichtelijk gepresenteerd · de inzetstukken kunnen worden uitgenomen en in de box zelf individueel worden geplaatst · alle inzetstukken zijn gelabeld met de artikelnummers van de delen die ze bevatten

Bezetting:
25 snelkoppelingen met buitenschroefdraad: 10 x g 1/4, 5 x g 3/8, 10 x g 1/2
15 snelkoppelingen met binnenschroefdraad: 5 x g 1/4, 5 x g 3/8, 5 x g 1/2
15 snelkoppelingen met slangmof: 5 x LW 6, 5 x LW 9, 5 x LW 13
15 insteektules: 5 x LW 6, 5 x LW 9, 5 x LW 13
15 nippels met buitenschroefdraad: 5 x g 1/4, 5 x g 3/8, 5 x g 1/2
15 nippels met binnenschroefdraad: 5 x g 1/4, 5 x g 3/8, 5 x g 1/2
1 PTFE-afdichtingsband

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
101-delig	**8000 368 997**	**329,65** [1]	PX04

[1] prijs per set

Snelkoppeling
messing

Schroefdraad [mm] (inch) DN 7,2, buitenschroefdraad	VE	Art.nr.	EUR	CS
9,73 (G 1/8)	10	4000 351 004	4,25 [1]	TH24
13,16 (G 1/4)	10	4000 351 700	4,25 [1]	TH24
16,66 (G 3/8)	10	4000 351 701	4,25 [1]	TH24
20,95 (G 1/2)	10	4000 351 702	4,25 [1]	TH24

[1] prijs per st.



Snelkoppeling
messing

Schroefdraad [mm] (inch) DN 7,2, binnenschroefdraad	VE	Art.nr.	EUR	CS
8,85 (G 1/8)	10	4000 351 005	4,25 [1]	TH24
11,86 (G 1/4)	10	4000 351 710	4,25 [1]	TH24
15,39 (G 3/8)	10	4000 351 711	4,25 [1]	TH24
19,2 (G 1/2)	10	4000 351 712	4,25 [1]	TH24

[1] prijs per st.

Snelkoppeling
messing

Slangwijdte DN 7,2, tuit	VE	Art.nr.	EUR	CS
LW 6	10	4000 351 720	5,10 [1]	TH24
LW 8	10	4000 351 006	5,10 [1]	TH24
LW 9	10	4000 351 721	5,10 [1]	TH24
LW 10	10	4000 351 007	5,10 [1]	TH24
LW 13	10	4000 351 722	6,05 [1]	TH24

[1] prijs per st.

Insteek knikbescherming
messing

Bedrijfsdruk [bar]	max. 16
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot 100

Slangwijdte stekker DN 7,2	VE	Art.nr.	EUR	CS
LW 6	10	4000 351 730	0,90 [1]	TK24
LW 8	10	4000 351 016	0,90 [1]	TK24
LW 9	10	4000 351 731	0,85 [1]	TK24
LW 10	10	4000 351 017	1,05 [1]	TK24
LW 13	10	4000 351 732	1,30 [1]	TK24

[1] prijs per st.

Steeknippel
messing

Bedrijfsdruk [bar]	max. 16
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +100

Buitenschroefdraad [mm] (inch) stekker DN 7,2	VE	Art.nr.	EUR	CS
9,73 (G 1/8)	10	4000 351 014	1,10 [1]	TK24
13,16 (G 1/4)	10	4000 351 740	1,05 [1]	TK24
16,66 (G 3/8)	10	4000 351 741	1,30 [1]	TK24
20,95 (G 1/2)	10	4000 351 742	2,35 [1]	TK24

[1] prijs per st.



Steeknippel
messing

Bedrijfsdruk [bar]	max. 16
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +100

Binnenschroefdraad [mm] (inch) stekker DN 7,2	VE	Art.nr.	EUR	CS
8,85 (G 1/8)	10	4000 351 015	1,15 [1]	TK24
11,86 (G 1/4)	10	4000 351 750	1,10 [1]	TK24
15,39 (G 3/8)	10	4000 351 751	1,30 [1]	TK24
19,20 (G 1/2)	10	4000 351 752	2,35 [1]	TK24

[1] prijs per st.

4000 351 880
4000 351 881

4000 351 882
4000 351 883

Verdeler
met rolgrendel · terugslagklep in de koppeling · bij het koppelen automatisch ontgrendeld · geprefabriceerd · inbouwpositie: willekeurig, doorstroomrichting: willekeurig, materiaal: afdichting: NBR, behuizing/huls: messing, veren: V2A

Bedrijfsdruk [bar]	max. 16

Schroefdraad [mm] (inch) DN 7,2, binnenschroefdraad, 2 koppelingen	Art.nr.	EUR	CS
19,17 (G 1/2)	4000 351 880	16,40	TC24
15,39 (G 3/8)	4000 351 881	14,95	TC24
DN 7,2, binnenschroefdraad, 3 koppelingen			
19,17 (G 1/2)	4000 351 882	22,25	TC24
15,39 (G 3/8)	4000 351 883	21,40	TC24

Met buitenschroefdraad



Met binnenschroefdraad

Draaistekker
vermijdt betrouwbaar knik-, knel- en draaibelastingen · met een draaias van 360° en de zwenkaansluiting 30° wordt de efficiency en flexibiliteit van de installatie met name bij persluchtgereedschappen vergroot · ook voor slaggereedschappen zoals persluchtschroevendraaier of persslucht-drevel

Bedrijfsdruk [bar]	max. 10
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +80

Buitenschroefdraad [mm] (inch) stekker DN 7,2	Binnenschroefdraad [mm] (inch)	Art.nr.	EUR	CS
13,16 (G 1/4)	- (-)	4000 351 830	11,50	TC24
- (-)	15,39 (G 3/8)	4000 351 834	11,50	TC24

8

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

4588 880 900 4588 880 903 4588 880 906

Snelkoppeling

staal · eenzijdig afsluitend

Debiet (lucht) [l/min]	2000
Bedrijfsdruk [bar]	35
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +100

Schroefdraad [mm] (inch) DN 7,8, buitenschroefdraad	Slangwijdte	Art.nr.	EUR	CS
13,16 (R 1/4)	-	**4588 880 900**	**14,40**	TE70
16,66 (R 3/8)	-	**4588 880 901**	**14,40**	TE70
20,95 (R 1/2)	-	**4588 880 902**	**15,35**	TE70
DN 7,8, binnenschroefdraad				
11,45 (R 1/4)	-	**4588 880 903**	**14,10**	TE70
14,95 (R 3/8)	-	**4588 880 904**	**14,10**	TE70
18,63 (R 1/2)	-	**4588 880 905**	**15,05**	TE70
DN 7,8, tule				
-	LW 6	**4588 880 906**	**14,10**	TE70
-	LW 9	**4588 880 907**	**14,10**	TE70
-	LW 13	**4588 880 908**	**15,05**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Insteek knikbescherming

staal gehard en verzinkt

Bedrijfsdruk [bar]	0 – -35
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot 100

Slangwijdte stekker DN 7,2-7,8	VE	Art.nr.	EUR	CS
LW 6	10	**4588 882 416**	**1,95** [1]	TE70
LW 9	10	**4163 000 321**	**1,95** [1]	TE70
LW 13	10	**4163 000 322**	**2,05** [1]	TE70

[1] prijs per st.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Steeknippel

staal gehard en verzinkt

Bedrijfsdruk [bar]	0 – -35
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +100

Buitenschroefdraad [mm] (inch) stekker DN 7,2-7,8	VE	Art.nr.	EUR	CS
9,73 (G 1/8)	10	**4588 880 620**	**3,15** [1]	TE70
13,16 (G 1/4)	10	**4163 000 323**	**2,45** [1]	TE70
16,66 (G 3/8)	10	**4163 000 324**	**2,45** [1]	TE70
20,95 (G 1/2)	10	**4163 000 325**	**4,00** [1]	TE70

[1] prijs per st.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Steeknippel

staal gehard en verzinkt

Bedrijfsdruk [bar]	0 – -35
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +100

Binnenschroefdraad [mm] (inch) stekker DN 7,2 - 7,8	VE	Art.nr.	EUR	CS
9,73 (G 1/8)	10	**4588 880 621**	**3,45** [1]	TE70
13,16 (G 1/4)	10	**4163 000 326**	**2,45** [1]	TE70
16,66 (G 3/8)	10	**4163 000 327**	**2,45** [1]	TE70
20,95 (G 1/2)	10	**4588 882 417**	**2,45** [1]	TE70

[1] prijs per st.



4000 351 077 4000 351 096 4000 351 106

Veiligheidskoppeling

2-traps bediening - voorkomt het zogenaamde "zweepeffect" bij het afkoppelen · slangaansluitingen draaibaar · hoog gebruiksgemak door geïntegreerde verzonken greep · materialen (slijtdelen volledig gemaakt van verzinkt staal en aluminium behuizing) · voldoet aan REACH en RoHS · koppeling is siliconenvrij · **ISO 4414, DIN EN 983**

Bedrijfsdruk [bar]	max. 16
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +100

Schroefdraad [mm] (inch) DN 7,4, buitenschroefdraad	Slangwijdte	Art.nr.	EUR	CS
13,16 (G 1/4)	-	**4000 351 077**	**18,50**	TC24
16,66 (G 3/8)	-	**4000 351 078**	**18,50**	TC24
20,95 (G 1/2)	-	**4000 351 079**	**18,50**	TC24
DN 7,4, binnenschroefdraad				
11,86 (G 1/4)	-	**4000 351 096**	**18,50**	TC24
15,39 (G 3/8)	-	**4000 351 102**	**18,50**	TC24
19,2 (G 1/2)	-	**4000 351 105**	**18,50**	TC24
DN 7,4, tuit				
-	LW 6	**4000 351 106**	**18,50**	TC24
-	LW 9	**4000 351 109**	**18,50**	TC24
-	LW 10	**4000 351 112**	**18,50**	TC24
-	LW 13	**4000 351 113**	**18,50**	TC24

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Insteek knikbescherming

staal gehard/vern.

Bedrijfsdruk [bar]	0 – -35
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +100

Slangwijdte stekker DN 10	VE	Art.nr.	EUR	CS
LW 9	10	**4588 880 945**	**3,45** [1]	TE70
LW 10	10	**4588 880 946**	**3,45** [1]	TE70
LW 13	10	**4588 880 947**	**3,45** [1]	TE70

[1] prijs per st.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Steeknippel

staal gehard/vern. · PTFE-gecoat

Bedrijfsdruk [bar]	0 – -35
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +100

Buitenschroefdraad [mm] (inch) stekker DN 10	VE	Art.nr.	EUR	CS
13,16 (R 1/4)	10	**4588 880 950**	**5,15** [1]	TE70
20,95 (R 1/2)	10	**4588 880 952**	**5,15** [1]	TE70

[1] prijs per st.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Steeknippel

staal gehard/vernikkeld

Bedrijfsdruk [bar]	0 – -35
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +100

Binnenschroefdraad [mm] (inch) stekker DN 10	VE	Art.nr.	EUR	CS
11,89 (G 1/4)	10	**4588 880 954**	**6,30** [1]	TE70
15,39 (G 3/8)	10	**4588 880 955**	**6,30** [1]	TE70
19,17 (G 1/2)	10	**4588 880 956**	**6,85** [1]	TE70
24,66 (G 3/4)	10	**4588 880 957**	**8,60** [1]	TE70

[1] prijs per st.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

4588 880 930 4588 880 933 4588 880 936

Snelkoppeling

staal/messing vern. · eenzijdig afsluitend

Debiet (lucht) [l/min]	3500
Bedrijfsdruk [bar]	35
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +100

Schroefdraad [mm] (inch) DN 10, buitenschroefdraad	Slangwijdte	Art.nr.	EUR	CS
16,66 (R 3/8)	-	**4588 880 930**	**17,80**	TE70
20,95 (R 1/2)	-	**4588 880 931**	**17,80**	TE70
26,44 (R 3/4)	-	**4588 880 932**	**17,80**	TE70
DN 10, binnenschroefdraad				
14,95 (R 3/8)	-	**4588 880 933**	**17,80**	TE70
18,63 (R 1/2)	-	**4588 880 934**	**17,80**	TE70
24,12 (R 3/4)	-	**4588 880 935**	**18,70**	TE70
DN 10, tule				
-	LW 10	**4588 880 936**	**18,00**	TE70
-	LW 13	**4588 880 937**	**18,00**	TE70
-	LW 16	**4588 880 938**	**18,00**	TE70

8

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

4588 881 414

4588 880 189

4588 880 192

Veiligheidskoppeling

drukknop-uitvoering · hoogwaardige, robuuste en duurzame, met één hand bedienbare, volautomatische snelkoppeling in veiligheidsuitvoering met hoge doorstroomwaarden · de ontluchting vindt plaats door tweemaal drukken van de drukknop · bij de eerste keer drukken volgt de ontluchting van de koppeling, maar de stekker in de koppeling blijft beveiligd · na de tweede keer drukken wordt de stekker ontkoppeld · zodoende wordt het beruchte "zweepslageffect" verhinderd en het risico van verwonding van het bedienend personeel praktisch uitgesloten · de veiligheidsversie komt overeen met de **ISO-standaard DIN EN ISO 4414**

Debiet (lucht) [l/min]	1800 (bij 6 bar, gemonteerde stekker en Δp = 1 bar)
Bedrijfsdruk [bar]	max. 12
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +70

Schroefdraad [mm] (inch) DN 7,4, buitenschroefdraad	Slangwijdte	Art.nr.	EUR	CS
13,16 (G 1/4)	-	**4588 881 414**	**18,90**	TE70
16,66 (G 3/8)	-	**4588 881 415**	**18,90**	TE70
20,95 (G 1/2)	-	**4588 881 416**	**19,95**	TE70
DN 7,4, binnenschroefdraad				
11,89 (G 1/4)	-	**4588 880 189**	**18,90**	TE70
15,39 (G 3/8)	-	**4588 880 190**	**18,90**	TE70
19,17 (G 1/2)	-	**4588 880 191**	**19,95**	TE70
DN 7,4, tuit				
-	LW 6	**4588 880 192**	**18,90**	TE70
-	LW 9	**4588 880 193**	**18,90**	TE70
-	LW 10	**4588 880 243**	**18,90**	TE70
-	LW 13	**4588 880 194**	**19,95**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Verdelerdoos

kunststof · optioneel met 2 of 3 voorgemonteerde veiligheidsdrukknopkoppelingen en 2 schroefdraadmaten voor de ingangsschroefdraad. alle verdeeldozen hebben een stevig messing draadinzetstuk voor hoge aanhaalmomenten en zijn TÜV-gecertificeerd.

Behuizing	glasversterkte kunststof
Bedrijfsdruk [bar]	12
Temperatuurbereik [°C]	-10 tot +50

Schroefdraad [mm] (inch) DN 7,4, binnenschroefdraad, 2 veiligheidskoppelingen	Art.nr.	EUR	CS
13 (1/2)	**4588 880 630**	**71,75**	TE70

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

4588 880 960

4588 880 963

4588 880 966

Zwenk-veiligheidskoppeling

EURO 7,2 · staal · vrije doorgang · de steeknippel wordt in het koppelingslichaam gestoken en met een 90°-beweging wordt de verbinding gemaakt · zodra de "rode ring" in de bijbehorende gleuf klikt, is een veilige verbinding tot stand gebracht · om de verbinding weer te verbreken, moet de "rode ring" worden teruggetrokken en moet de steeknippel volledig in de uitgangspositie worden gedraaid · door een ontluchtingsgat aan de achterkant van de koppeling vindt ontluchting plaats tijdens het ontkoppelen · deze koppeling voldoet aan de **ISO-standaard DIN EN ISO 4414, EN 983**

Debiet (lucht) [l/min]	2300
Bedrijfsdruk [bar]	max. 25/max. 16 bij het aan-/loskoppelen
Temperatuurbereik [°C]	-20 tot +100

Schroefdraad [mm] (inch) DN 7,2 buitenschroefdraad	Slangwijdte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
16,66 (G 3/8)	-	**4588 880 961**	**28,10**	TE70
20,95 (G 1/2)	-	**4588 880 962**	**28,10**	TE70
DN 7,2, tule				
-	LW 8	**4588 880 966**	**28,10**	TE70
-	LW 10	**4588 880 967**	**28,10**	TE70
-	LW 13	**4588 880 968**	**28,10**	TE70

PROMAT

Luchtslangkoppeling

messing

Bedrijfsdruk [bar]	max. 25
Temperatuurbereik [°C]	max. 90

Schroefdraad [mm] (inch) buitenschroefdraad	Slangwijdte	VE	Art.nr.	EUR	CS
13,16 (G 1/4)	LW 6	10	**4000 351 927**	**1,30** [1]	PX04
13,16 (G 1/4)	LW 9	10	**4000 351 928**	**1,30** [1]	PX04
13,16 (G 1/4)	LW 13	10	**4000 351 929**	**1,65** [1]	PX04
16,66 (G 3/8)	LW 6	10	**4000 351 930**	**1,30** [1]	PX04
16,66 (G 3/8)	LW 9	10	**4000 351 931**	**1,30** [1]	PX04
16,66 (G 3/8)	LW 13	10	**4000 351 932**	**1,65** [1]	PX04
20,95 (G 1/2)	LW 9	10	**4000 351 933**	**2,20** [1]	PX04
20,95 (G 1/2)	LW 13	10	**4000 351 934**	**2,50** [1]	PX04

[1] prijs per st.

PROMAT

Luchtslangkoppeling

messing

Bedrijfsdruk [bar]	max. 25
Temperatuurbereik [°C]	max. 90

Schroefdraad [mm] (inch) binnenschroefdraad	Slangwijdte	VE	Art.nr.	EUR	CS
11,89 (G 1/4)	LW 6	10	**4000 351 935**	**1,35** [1]	PX04
11,89 (G 1/4)	LW 9	10	**4000 351 936**	**1,50** [1]	PX04
11,89 (G 1/4)	LW 13	10	**4000 351 937**	**1,50** [1]	PX04
15,39 (G 3/8)	LW 6	10	**4000 351 938**	**1,70** [1]	PX04
15,39 (G 3/8)	LW 9	10	**4000 351 939**	**1,70** [1]	PX04
15,39 (G 3/8)	LW 13	10	**4000 351 940**	**1,70** [1]	PX04
19,17 (G 1/2)	LW 9	10	**4000 351 941**	**1,95** [1]	PX04
19,17 (G 1/2)	LW 13	10	**4000 351 942**	**1,95** [1]	PX04

[1] prijs per st.

PROMAT

Dubbele slangmof

messing

Bedrijfsdruk [bar]	max. 16
Temperatuurbereik [°C]	max. 90

Slangwijdte	VE	Art.nr.	EUR	CS
LW 6	10	**4000 351 943**	**0,90** [1]	PX04
LW 9	10	**4000 351 944**	**1,40** [1]	PX04
LW 13	10	**4000 351 945**	**1,55** [1]	PX04

[1] prijs per st.

PROMAT



Dubbele schroefdraadnippel

messing cilindrisch

Bedrijfsdruk [bar]	max. 25
Temperatuurbereik [°C]	max. 90

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	VE	Art.nr.	EUR	CS
13,16 x 13,16 (G 1/4 x G 1/4)	10	**4000 351 950**	**0,95** [1]	PX04
13,16 x 16,66 (G 1/4 x G 3/8)	10	**4000 351 951**	**1,00** [1]	PX04
16,66 x 16,66 (G 3/8 x G 3/8)	10	**4000 351 952**	**1,15** [1]	PX04
16,66 x 20,95 (G 3/8 x G 1/2)	10	**4000 351 953**	**1,45** [1]	PX04
20,95 x 20,95 (G 1/2 x G 1/2)	10	**4000 351 954**	**1,50** [1]	PX04

[1] prijs per st.

PROMAT

Reduceernippel

messing · korte uitvoering

Bedrijfsdruk [bar]	max. 25
Temperatuurbereik [°C]	max. 90

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Binnenschroefdraad [mm] (inch)	VE	Art.nr.	EUR	CS
20,95 (G 1/2)	15,39 (G 3/8)	10	**4000 351 955**	**1,20** [1]	PX04
26,44 (G 3/4)	19,17 (G 1/2)	10	**4000 351 956**	**2,30** [1]	PX04
33,25 (G 1)	24,66 (G 3/4)	10	**4000 351 957**	**2,50** [1]	PX04
13,16 (G 1/4)	8,85 (G 1/8)	10	**4000 351 958**	**0,85** [1]	PX04
16,66 (G 3/8)	11,89 (G 1/4)	10	**4000 351 959**	**1,00** [1]	PX04
20,95 (G 1/2)	11,89 (G 1/4)	10	**4000 351 960**	**1,75** [1]	PX04

[1] prijs per st.

8

PROMAT

Reduceernippel
messing

Bedrijfsdruk [bar]	max. 25
Temperatuurbereik [°C]	max. 90

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Binnenschroefdraad [mm] (inch)	VE	Art.nr.	EUR	CS
13,16 (G 1/4)	8,85 (G 1/8)	10	**4000 351 900**	**1,25** [1]	PX04
9,73 (G 1/8)	11,89 (G 1/4)	10	**4000 351 901**	**1,30** [1]	PX04
13,16 (G 1/4)	15,39 (G 3/8)	10	**4000 351 902**	**1,45** [1]	PX04
20,95 (G 1/2)	15,39 (G 3/8)	10	**4000 351 903**	**2,20** [1]	PX04
16,66 (G 3/8)	19,17 (G 1/2)	10	**4000 351 904**	**2,05** [1]	PX04

[1] prijs per st.

PROMAT

Slangaansluiting
messing · verwijderbaar · werkdruk max. 25 bar

Bedrijfsdruk [bar]	max. 25
Temperatuurbereik [°C]	max. 90

Voor wartelmoeren [mm] (inch)	Slangwijdte	VE	Art.nr.	EUR	CS
13,16 (G 1/4")	LW 6	10	**4000 351 905**	**2,20** [1]	PX04
13,16 (G 1/4")	LW 9	10	**4000 351 906**	**2,25** [1]	PX04
16,66 (G 3/8")	LW 6	10	**4000 351 907**	**2,25** [1]	PX04
16,66 (G 3/8")	LW 9	10	**4000 351 908**	**2,25** [1]	PX04

[1] prijs per st.

EWO

Luchtslangkoppeling
messing

Bedrijfsdruk	max. 40 bar (PN 40)
Temperatuurbereik [°C]	-10 tot 90

Schroefdraad [mm] (inch) buitenschroefdraad	Slangwijdte	VE	Art.nr.	EUR	CS
13,16 (G 1/4)	LW 6	10	**4000 351 760**	**1,75** [1]	TK24
13,16 (G 1/4)	LW 9	10	**4000 351 761**	**1,75** [1]	TK24
13,16 (G 1/4)	LW 13	10	**4000 351 762**	**2,35** [1]	TK24
16,66 (G 3/8)	LW 6	10	**4000 351 763**	**1,75** [1]	TK24
16,66 (G 3/8)	LW 9	10	**4000 351 764**	**1,75** [1]	TK24
16,66 (G 3/8)	LW 13	10	**4000 351 765**	**2,20** [1]	TK24
20,95 (G 1/2)	LW 9	10	**4000 351 766**	**2,85** [1]	TK24
20,95 (G 1/2)	LW 13	10	**4000 351 767**	**3,25** [1]	TK24

[1] prijs per st.

EWO



Luchtslangkoppeling
messing

Bedrijfsdruk	max. 40 bar (PN 40)
Temperatuurbereik [°C]	-10 tot 90

Schroefdraad [mm] (inch) binnenschroefdraad	Slangwijdte	VE	Art.nr.	EUR	CS
11,89 (G 1/4)	LW 6	10	**4000 351 768**	**1,80** [1]	TK24
11,89 (G 1/4)	LW 9	10	**4000 351 769**	**1,95** [1]	TK24
15,39 (G 3/8)	LW 6	10	**4000 351 771**	**2,25** [1]	TK24
15,39 (G 3/8)	LW 9	10	**4000 351 772**	**2,35** [1]	TK24
15,39 (G 3/8)	LW 13	10	**4000 351 773**	**2,35** [1]	TK24
19,17 (G 1/2)	LW 9	10	**4000 351 774**	**2,70** [1]	TK24
19,17 (G 1/2)	LW 13	10	**4000 351 775**	**2,65** [1]	TK24

[1] prijs per st.

EWO



Slangaansluiting
verwijderbaar · messing · bestaat uit slangmof met kogelafdichting en wartelmoer met zeskant

Voor wartelmoeren [mm] (inch)	Slangwijdte	VE	Art.nr.	EUR	CS
13,16 (G 1/4)	DN 6	10	**4000 351 616**	**2,65** [1]	TC24
13,16 (G 1/4)	DN 9	10	**4000 351 617**	**2,70** [1]	TC24
16,66 (G 3/8)	DN 6	10	**4000 351 618**	**2,70** [1]	TC24
16,66 (G 3/8)	DN 9	10	**4000 351 619**	**2,70** [1]	TC24

[1] prijs per st.

EWO

Dubbele slangmof
messing

Bedrijfsdruk	max. 40 bar (PN 40)
Temperatuurbereik [°C]	-10 tot 90

Slangwijdte	VE	Art.nr.	EUR	CS
LW 6	10	**4000 351 780**	**1,65** [1]	TH24
LW 9	10	**4000 351 781**	**2,50** [1]	TH24
LW 13	10	**4000 351 782**	**2,75** [1]	TH24

[1] prijs per st.

EWO

Dubbele schroefdraadnippel
voorzien van een conus (45°) voor het aansluiten van slangmoffen met kogelnippeldichting · EN 560 materiaal messing · inbouwpositie: willekeurig

Bedrijfsdruk [bar]	(P1) 63
Temperatuurbereik [°C]	-10 tot +90

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	VE	Art.nr.	EUR	CS
13,16 x 13,16 (G 1/4 x G 1/4)	10	**4000 351 890**	**1,20** [1]	TC24
13,16 x 16,66 (G 1/4 x G 3/8)	10	**4000 351 891**	**1,30** [1]	TC24
16,66 x 16,66 (G 3/8 x G 3/8)	10	**4000 351 892**	**1,40** [1]	TC24
16,66 x 20,95 (G 3/8 x G 1/2)	10	**4000 351 893**	**1,75** [1]	TC24
20,95 x 20,95 (G 1/2 x G 1/2)	10	**4000 351 894**	**2,05** [1]	TC24

[1] prijs per st.

EWO

Dubbele schroefdraadnippel
messing · inbouwpositie/doorstroomrichting willekeurig · voor het verbinden van apparaten voor de persluchtvoorbereiding en lastechniek of soortgelijke

Bedrijfsdruk [bar]	(P1) 63
Temperatuurbereik [°C]	-10 tot +90

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Binnenschroefdraad [mm] (inch)	VE	Art.nr.	EUR	CS
13,16 (G 1/4)	8,85 (G 1/8)	10	**4000 351 610**	**1,50** [1]	TC24
9,73 (G 1/8)	11,89 (G 1/4)	10	**4000 351 611**	**1,60** [1]	TC24
20,95 (G 1/2)	19,17 (G 1/8)	10	**4000 351 612**	**2,60** [1]	TC24
13,16 (G 1/4)	15,39 (G 3/8)	10	**4000 351 613**	**1,85** [1]	TC24
16,66 (G 3/8)	19,17 (G 1/2)	10	**4000 351 615**	**2,60** [1]	TC24

[1] prijs per st.

EWO

Reduceernippel
messing · met zeskant voor de reductie van binnen- of de extensie van buitenschroefdraad

Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Binnenschroefdraad [mm] (inch)	VE	Art.nr.	EUR	CS
13,16 (G 1/4)	8,85 (G 1/8)	10	**4163 100 320**	**1,05** [1]	TC24
16,66 (G 3/8)	8,85 (G 1/8)	10	**4163 100 316**	**1,20** [1]	TC24
16,66 (G 3/8)	11,89 (G 1/4)	10	**4163 100 321**	**1,30** [1]	TC24
20,95 (G 1/2)	11,89 (G 1/4)	10	**4163 100 322**	**2,20** [1]	TC24
20,95 (G 1/2)	15,39 (G 3/8)	10	**4163 100 317**	**1,45** [1]	TC24
26,44 (G 3/4)	19,17 (G 1/2)	10	**4163 100 318**	**2,75** [1]	TC24
33,25 (G 1)	24,66 (G 3/4)	10	**4163 100 319**	**3,05** [1]	TC24

[1] prijs per st.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Dubbele slangmof
van messing CW614N

Bedrijfsdruk [bar]	max. 16
Temperatuurbereik [°C]	max. 90

Slangwijdte	VE	Art.nr.	EUR	CS
LW 6	10	**4588 880 810**	**2,10** [1]	TH70
LW 9	10	**4588 880 811**	**1,90** [1]	TH70
LW 13	10	**4588 880 812**	**2,20** [1]	TH70

[1] prijs per st.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Dubbele slangmof
van messing vernikkeld CW614N

Bedrijfsdruk [bar]	max. 16
Temperatuurbereik [°C]	max. 90

Slangwijdte reducerend	VE	Art.nr.	EUR	CS
LW 6, 9	10	**4588 880 860**	**3,30** [1]	TE70
LW 9, 13	10	**4588 880 861**	**4,95** [1]	TE70

[1] prijs per st.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

T-slangverbindingssteun
van messing CW617N · werkdruk: 10 bar

Slangwijdte	VE	Art.nr.	EUR	CS
LW 6	10	**4588 880 820**	**2,35** [1]	TE70
LW 8	10	**4588 880 823**	**2,35** [1]	TE70
LW 9	10	**4588 880 821**	**2,40** [1]	TE70
LW 13	10	**4588 880 822**	**4,50** [1]	TE70

[1] prijs per st.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Y-slangverbindingssteun
van messing CW617N · werkdruk: 10 bar

Slangwijdte	VE	Art.nr.	EUR	CS
LW 6	10	**4588 880 830**	**2,35** [1]	TE70
LW 8	10	**4588 880 833**	**2,35** [1]	TE70
LW 9	10	**4588 880 831**	**2,40** [1]	TE70
LW 13	10	**4588 880 832**	**4,50** [1]	TE70

[1] prijs per st.

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Y-slangverbindingssteun
van messing en polyoxymethyleen (POM)

Slang-buiten-Ø	VE	Art.nr.	EUR	CS
LW 4	10	**4588 880 797**	**2,15** [1]	TE70
LW 6	10	**4588 880 798**	**2,80** [1]	TE70

[1] prijs per st.

ewo Seit 1914

Draaiverbinder
aluminium · max. bedrijfsdruk: 10 bar

Binnenschroefdraad [mm] (inch) met O-ring, cilindrisch	Buitenschroefdraad [mm] (inch)	Art.nr.	EUR	CS
11,86 (G 1/4)	13,16 (G 1/4)	**4000 351 042**	**11,90**	TC24
15,39 (G 3/8)	16,66 (G 3/8)	**4000 351 043**	**13,05**	TC24

ewo Seit 1914

Perslucht olie
high performance-olie voor de toepassing bij perslucht-oliemistapparatuur en onderhoudunits voor gereedschappen en pneumatische installaties conform DIN 51524-2 · minerale olie viscositeitsklasse ISO-VG32 (32 mm²/s bij 40°C) · vulslang uittrekbaar

Soort verpakking	Inhoud [l]	Art.nr.	EUR	CS
fles	1	**4000 351 825**	**11,50**	TC24

PROMAT CHEMICALS

Perslucht olie
speciale smeerstof · vervaardigd van hoogwaardige basisoliën onder gebruik van speciaal geselecteerde emulgatoren en corrosieremmers · dichtheid bij 20 °C: 860 kg/m³ (DIN EN ISO 12185) · viscositeit bij 40 °C: 22 mm²/s (DIN EN ISO 3104) · kookpunt: > 190 °C · DIN EN ISO 2592
Toepassingsgebieden: wordt gebruikt voor de smering van kleine tot middelgrote persluchtgereedschappen en voor het ontwateren van persluchtsystemen

Soort verpakking	Inhoud [l]	VE		Art.nr.	EUR	CS
fles	1	24	+	**4000 355 209**	**11,95** [1]	PU06

[1] prijs per st.

ewo Seit 1914

Compressorolie
luchtcompressorolie voor zuigercompressoren conform DIN 51506 voor compressortemperaturen tot 220 °C · olie op basis van minerale olie met vulslang die uit de dop kan worden getrokken

Technische gegevens:
viscositeitsklasse ISO-VG 150 DIN 51519
kinematische viscositeit bij 40 °C 152 mm²/s
temperatuurbereik 0 °C tot +120 °C

Soort verpakking	Inhoud [l]	Art.nr.	EUR	CS
fles	1	**4000 351 826**	**16,05**	TC24

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Speciale pneumatiekolie
voor olievernevelaar, persluchtgereedschappen en pneumatische installaties · hoogwaardige smeerolie voor hydrauliek en pneumatiek van het type HLVP conform DIN 51524, T 3 op basis van minerale olie voor hoge functie- en bedrijfszekerheid · vrij van zinkverbindingen · geschikt voor toepassingen in het temperatuurbereik van -35 tot +85 °C
Door de hoge vicositeitsindex van 190 wordt de afdekking van meerdere viscositeitsklassen met een oliekwaliteit bereikt, een probleemloze werking van de toepassing is daarmee ook bij zeer lage temperaturen gegarandeerd. Een goede corrosiebescherming, uitstekende weerstand tegen veroudering en uitstekende bescherming tegen slijtage garanderen een hoge mate van doelmatigheid.

Soort verpakking	Inhoud [l]	Art.nr.	EUR	CS
jerrycan	2,5	**4588 881 014**	**24,95**	TE70

Stofbeschermingsdeur
weefseldoek (2,30 x 1,20 m) met reeds ingenaaide ritssluiting (330 cm) · bevestiging met meegeleverd plakband (rol 25 mm x 25 m) · stofzekere scheiding van woon- en bouwgebied

Afmeting	Art.nr.	EUR	CS
doek 2,3 x 1,2 m/band 25 m x 25 mm	**4300 600 313**	**13,70**	TX27

NIEUW

Stofbeschermingsdeur DUO
van stofdicht polypropyleen gesponnen vlies, scheurvast · geschikt voor elke deur tot max. 100 x 210 cm · individueel op maat te knippen · grote opening · tot op de vloer te openen, er blijft geen rand staan - bijv. voor het doorrijden met apparatuur of machines · ademend barrièrevlies laat de bouwplaats droog · 2 openingsvarianten bij de deur · ingenaaide, hoogwaardige dubbele ritssluiting met 2 zippers · met de meegeleverde dubbelzijdige plakband eenvoudig te fixeren · ondoorzichtig en herbruikbaar · beschermt tegen stof tijdens werkzaamheden binnenshuis · gepatenteerd · made in EU

Afmeting	Art.nr.	EUR	CS
doek 2,2 x 1,1 m/band 7 m x 36,6 mm	**4000 369 709**	**12,55** [1]	TXB5

[1] prijs per set

NIEUW

Stofbeschermingsdeur DUO
voor dichte afscheiding · van polyethyleen-folie · geschikt voor elke deur tot max. 100 x 210 cm · individueel op maat te knippen · grote opening · tot op de vloer te openen, er blijft geen rand staan - bijv. voor het doorrijden met apparatuur of machines · 2 openingsvarianten bij de deur · ingenaaide, hoogwaardige dubbele ritssluiting met 2 zippers · met de meegeleverde dubbelzijdige plakband eenvoudig te fixeren · herbruikbaar · beschermt tegen stof tijdens werkzaamheden binnenshuis · gepatenteerd · made in EU

Afmeting	Art.nr.	EUR	CS
doek 2,2 x 1,1 m/band 7 m x 36,6 mm	**4000 369 710**	**12,95** [1]	TXB5

[1] prijs per set

Stofbeschermingssysteem PF4
de ideale bescherming tegen stof · optimaal voor het afscheiden van complete bereiken · voor de eenvoudige en snelle inzet op de bouwplaats · set 24-delig
Leveringsomvang: 4 aluminium telescoopstangen (1,5-3,9 m), 8 platen, 8 U-clips (voor het bevestigen van de folie), 2 zelfklevende ritssluitingen, 1 PU-folie 4 x 6 m, levering in handige draagtas

Afmeting	Art.nr.	EUR	CS
aanpasbaar, tot ca. 4 x 6 m	**4300 600 314**	**284,90** [1]	TX27

[1] prijs per set

Reservefolie PU
4 x 6 m · geschikt voor het stofbeschermingsysteem PF 4
art.nr. 4300 600 314

Afmeting	Art.nr.	EUR	CS
4 x 6 m	**4300 600 312**	**49,10**	TX27

NIEUW

Melkpakpapier KITRA BASIC
gecoat papier, om grote vlakken te beschermen en af te dekken · van weerszijden geïmpregneerd, hierdoor vochtafstotend · nieuw product, bestemd voor de productie van melkpakpapier of drankpakken, opgerold als afdekmateriaal · vooral binnenshuis te gebruiken · 100% celstof · kan via het oud papier worden afgevoerd · made in EU

L x b m	Gewicht	Art.nr.	EUR	CS
ca. 58 x 1,30	ca. 192 g/m²	**4000 369 706**	**29,15** [1]	TBB5

[1] prijs per rol

NIEUW

Melkpakpapier KITRA CLASSIC
kartonmateriaal uit de melkpakpapier- of drankpakken-productie · dubbelzijdige PE-coating · origineel product: decorprint, rietje- of dopgaatjes zijn aan weerszijden met elk 2 grijze folielagen verdekt · verdekfolie zorgt voor extra stabiliteit · scheurvast en waterafstotend · universeel gebruik als vloerafdekking voor binnens- en buitenshuis maar ook tijdens schilder-, pleiter- en andere renovatiewerkzaamheden · lange levensduur ook buitenshuis - geschikt als beschermende maatregel onder een steiger · kleur grijs · made in EU

L x b m	Gewicht	Art.nr.	EUR	CS
ca. 50 x 1,30	ca. 300 g/m²	**4000 369 705**	**35,70** [1]	TBB5

[1] prijs per rol

NIEUW

Beschermings-/afdekvlies
beschermt tegen vuil en beschadigingen · snel en eenvoudig aan te brengen · eenvoudig op maat te snijden · met slipvaste PE-folie aan de onderkant · sterk zuigend, weinig pluizend · herbruikbaar

B x l m	Gewicht [g/m²]	Art.nr.	EUR	CS
1 x 25	ca. 180	**4000 369 700**	**14,90**	TXA6
1 x 50	ca. 180	**4000 369 701**	**28,95**	TXA6
1 x 25	ca. 220	**4000 369 702**	**19,65**	TXA6
1 x 50	ca. 220	**4000 369 703**	**34,55** [1]	TXA6

[1] prijs per rol

KIRCHNER

NIEUW

Afdekvlies Sauber & Sicher Green Label 300BG

afdekvlies, gecertificeerd door het Institut für Arbeitsschutz · gesubsidieerd door de BG Bau - tot 30% van de aanschafkosten · geteste kwaliteit waarborgt het veilig lopen en werken · helpt struikel-, glij- en valongevallen te vermijden · beschermt oppervlakken tegen verontreinigingen en beschadigingen · sterk zuigend, weinig pluizend vlies · sterke, slipvaste PE-folie aan de onderkant · extra scheurvast · thermisch verstevigd vlies · voor hoge veiligheidseisen · made in EU · met de rode herkenningsstreep

B x l m	Gewicht [g/m²]	Art.nr.	EUR	CS
1 x 25	ca. 300	**4000 369 707**	**24,10** [1]	TBB5

[1] prijs per rol

kip

Afplakband-fijn 332 - Profi-Qualität

professioneel maskeren met premium-afplakband voor het snel en eenvoudig maskeren van oppervlakken · hoogwaardige, fijne afplaktape met milieuvriendelijke PE-afdekfolie · de folie voegt zichzelf tegen de ondergrond door de statische lading · **snel afdekken en maskeren van grote, volledige oppervlakken (bijv. muren, vensters, meubels)** · op bijna alle ondergronden binnenshuis, kortstondig ook buiten te gebruiken

Breedte [mm]	Lengte [m]	VE		Art.nr.	EUR	CS
300	33	12	+	**4000 353 160**	**2,55** [1]	TR47
550	33	12	+	**4000 353 161**	**2,85** [1]	TR47
1100	33	5	+	**4000 353 162**	**4,15** [1]	TR47

[1] prijs per st.

KIRCHNER

NIEUW

Trapafdekvlies

gepatenteerd vlies voor het trapsgewijs afdekken van trappen · wordt dwars op de looprichting van de trap geplaatst · eenvoudig op maat te snijden · grote tijdbesparing tijdens het plaatsen · veilige fixatie met de beide kleefbanden · absorberend oppervlak · antislip PE-folie · thermisch verstevigd vlies · afmeting komt overeen met de standaard tredediepte · bij wenteltrappen kan het vlies overlappend, waaiervormig worden geplaatst · veelzijdig te gebruiken, bijvoorbeeld ook voor het afdekken van verwarmingen, deurkozijnen of vensterbanken · made in EU · De ondergrond moet door de gebruiker worden getest op geschiktheid!

B x l m	Gewicht [g/m²]	Art.nr.	EUR	CS
0,33 x 25	ca. 230	**4000 369 708**	**21,45** [1]	TBB5

[1] prijs per rol

tesa

NIEUW

Folieband Easy Cover® 4402 Präzision Standard

een soepele HDPE-folie gecombineerd met tesa® 4344 Präzisionskrepp® standaard · **UV-bestendigheid: binnenshuis 3 maanden, buitenshuis 1 maand** · gemakkelijk te verwijderen · voor een veilige fixatie op gladde en licht gestructureerde oppervlakken · voor een goed dekkend resultaat, in het bijzonder bij grote afdekvlakken (bijv. meubels, vloeren en wanden) · schone en scherpe verf- en lakranden · ook geschikt voor airless-toepassingen

Breedte [mm]	Lengte [m]	VE		Art.nr.	EUR	CS
550	33	25	+	**4000 309 060**	**4,55** [1]	TJ87
1400	33	20	+	**4000 309 061**	**6,85** [1]	TJ87
2100	33	20	+	**4000 309 062**	**8,55** [1]	TJ87
2600	17	20	+	**4000 309 063**	**6,90** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

kip



Beschermfolie LDPE 313

zelfklevende beschermfolie van een 50 µ dik, bestendig LDPE-folie · voor langdurige bescherming bij schilder-, stukadoors- en gevelreinigingswerkzaamheden · **toepasbaar op glazen oppervlakken, stenen en vloerbedekking en trappen** · voorzichtig bij oppervlakken zoals marmer en natuursteen (terracotta) en verweerde PVC-substraten

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
125	100	transparant	24	+	**4000 353 216**	**7,85** [1]	TR47
250	100	transparant	12	+	**4000 353 217**	**15,60** [1]	TR47
500	100	transparant	6	+	**4000 353 218**	**31,15** [1]	TR47
500	100	groen	6	+	**4000 353 248**	**31,15** [1]	TR47
1000	100	transparant	6	+	**4000 353 219**	**62,30** [1]	TR47
1000	100	groen	6	+	**4000 353 249**	**62,30** [1]	TR47

[1] prijs per st.

tesa

NIEUW

Folieband Easy Cover® 4411 UV Präzision

een soepele HDPE-folie gecombineerd met tesa® Precisiecrêpe® 4440 buiten UV PLUS · **26 weken UV-bestendigheid** · is bijzonder geschikt voor meerdere arbeidsverlopen en kan eenvoudig worden verwijderd · voor schone en scherpe verf- en lakranden op gladde en licht gestructureerde ondergronden buitenshuis · de geëmbosseerde folie voorkomt een uitlopen en druppen van de verf · ideaal voor deur- en raamkozijnen evenals rolluikkasten · speciaal voor oppervlakken zoals PVC, glas, aluminium en hout · ook geschikt voor airless-toepassingen

Breedte [mm]	Lengte [m]	VE		Art.nr.	EUR	CS
550	33	8	+	**4000 309 050**	**6,80** [1]	TJ87
1400	33	8	+	**4000 309 051**	**10,30** [1]	TJ87
2600	17	8	+	**4000 309 052**	**10,30** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

IKS Klebeband Systeme

Afplakband K5100

extra fijn · synthetische rubberlijm · met latex geïmpregneerde, scheurvaste papieren drager · niet geschikt voor gebruik in inbrand- of droogkamers

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
19	50	zeemleer	48	**3000 265 511**	**1,65** [1]	TU38
25	50	zeemleer	36	**3000 265 512**	**2,25** [1]	TU38
30	50	zeemleer	32	**3000 265 513**	**2,65** [1]	TU38
38	50	zeemleer	24	**3000 265 514**	**3,10** [1]	TU38
50	50	zeemleer	24	**3000 265 515**	**3,90** [1]	TU38

[1] prijs per st.

kip

Afplakband-fijn 301 Extra

premium product voor veeleisende toepassingen · met excellente kleefkracht en hoge scheurbestendigheid · lichtjes gecrêpte tape · excellente kleefkracht en zeer hoog hechtvermogen · speciale impregnering voor een uitstekende water- en vochtbestendigheid · hoge scheursterkte · **voor afdekwerk op gladde ondergronden, voornamelijk binnen** · binnen gemiddeld, kortstondig ook buiten inzetbaar

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
18	50	naturel	48	**4000 353 111**	**1,70** [1]	TR47
24	50	naturel	36	**4000 353 112**	**2,25** [1]	TR47
30	50	naturel	32	**4000 353 102**	**2,95** [1]	TR47
36	50	naturel	24	**4000 353 113**	**3,35** [1]	TR47
48	50	naturel	20	**4000 353 114**	**4,40** [1]	TR47

[1] prijs per st.

kip

NIEUW

Afplakband-fijn 3804

licht gecrêpt plakband met hoge kleefkracht en een goed hechtvermogen · **geschikt voor tal van gangbare afdekwerkzaamheden binnenshuis**

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
18	50	naturel	48	**4000 353 270**	**0,75** [1]	TR47
30	50	naturel	32	**4000 353 271**	**1,30** [1]	TR47
36	50	naturel	24	**4000 353 272**	**1,50** [1]	TR47
48	50	naturel	20	**4000 353 273**	**2,05** [1]	TR47

[1] prijs per st.

kip

NIEUW

Afdekband 3308 WASHI-TEC® Premium PLUS

zeer dun WASHI-TEC® plakband **van origineel Japans Washi-papier** met een speciale acryllijm voor een zeer goede UV-, weers- en verouderingsbestendigheid · zeer scheurvast en soepel, daarom ook buitengewoon geschikt voor het lakken van voertuigen vanwege extreem scherpe randen

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
18	50	geel	48	**4000 353 251**	**3,40** [1]	TR47
30	50	geel	32	**4000 353 252**	**5,35** [1]	TR47
36	50	geel	24	**4000 353 253**	**6,80** [1]	TR47
48	50	geel	20	**4000 353 254**	**8,85** [1]	TR47

[1] prijs per st.

kip

Afdekband 3808 WASHI-TEC® Premium

goed standaardproduct van versterkt speciaal papier (Washi) met goede hechting en scheurvastheid · **voor scherpe verfranden op gladde en enigszins ruwe oppervlakken** · soepel ook UV-bestendig

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
18	50	geel	12	**4000 353 125**	**2,85** [1]	TR47
24	50	geel	9	**4000 353 126**	**3,85** [1]	TR47
30	50	geel	8	**4000 353 127**	**4,75** [1]	TR47
36	50	geel	6	**4000 353 128**	**5,70** [1]	TR47
50	50	geel	5	**4000 353 129**	**7,60** [1]	TR47

[1] prijs per st.

tesa

Precisiecrêpe 4334

extreem dun voor nauwkeurige, scherpe lakranden · goede positioneerbaarheid en hechting op verschillende ondergronden · **eenvoudige residuvrije verwijderbaarheid** · kleefmassa: acrylaat · totale dikte: 0,09 mm · kleefkracht: 1,85 N/cm · scheurkracht: 30 N/cm · scheurrek: 4 %

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
19	50	geel	8	**4000 309 005**	**4,60** [1]	TJ87
25	50	geel	6	**3000 265 445**	**5,90** [1]	TJ87
30	50	geel	5	**4000 309 006**	**7,05** [1]	TJ87
38	50	geel	4	**4000 309 007**	**9,15** [1]	TJ87
50	50	geel	3	**4000 309 008**	**12,00** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

tesa

Precisiecrêpe 4344 Standard

voor vlakke en scherpe verf- en lakranden · de combinatie van dunne 'Washi'-dragers en de kleefmassa zorgt voor een **gemakkelijke en residuvrije verwijdering na 3 maanden binnenshuis en 4 weken buitenshuis** · voor gebruik op verschillende oppervlakken binnen en buiten, zoals aluminium, HPVC en hout · voor diverse afplakwerkzaamheden bij schilder- en laktoepassingen · naast de gebruikelijke verf- en laksystemen tevens geschikt voor oplosmiddelvrije lakken en lazuurverven, evenals voor silicaat- en kalkverven

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
19	50	lichtbeige	8	**4000 309 030**	**2,80** [1]	TJ87
25	50	lichtbeige	6	**4000 309 031**	**3,65** [1]	TJ87
30	50	lichtbeige	5	**4000 309 032**	**4,40** [1]	TJ87
38	50	lichtbeige	4	**4000 309 033**	**5,55** [1]	TJ87
50	50	lichtbeige	3	**4000 309 034**	**7,30** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

tesa

Afplakband 4306 Profi PLUS

met een soepele, scheurvaste en vlakke speciale papierdrager · oplosmiddelvrije kleeflaag van natuurlijk rubber · bijzonder uitgebalanceerde kleefkracht · **vlakke en scherpe verfranden zonder uitgelopen verf** · goed herpositioneerbaar en makkelijk te verwijderen · kleefmassa: natuurlijk rubber · totale dikte: 0,95 mm · kleefkracht: 2 N/cm · scheurkracht: 37 N/cm · scheurrek: 7 % · UV-bestendigheid: 0,5 weken

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
19	50	lichtbeige	16	**3000 265 440**	**2,70** [1]	TJ87
25	50	lichtbeige	12	**3000 265 441**	**3,50** [1]	TJ87
30	50	lichtbeige	10	**3000 265 442**	**4,25** [1]	TJ87
38	50	lichtbeige	8	**3000 265 443**	**5,35** [1]	TJ87
50	50	lichtbeige	6	**3000 265 444**	**7,05** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

Afplakband

hoogwaardig afplakband voor het zuiver afplakken van rechte randen en lichte rondingen binnen en buiten

Breedte [mm]	Lengte [m]	Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
19	50	5281	16	**3000 265 457**	**2,65** [1]	TJ87
30	50	5282	10	**3000 265 458**	**4,15** [1]	TJ87
50	50	5284	6	**3000 265 462**	**6,85** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

Afplakband 4323

vlak, licht gecrêpt multi-afplakband · papieren afplakband met een kleeflaag van natuurlijk rubber · voor gemakkelijk afplakken en beschermen, bundelen, verpakken, markeren, eenvoudige bevestiging en decoratief ontwerp bij binnentoepassingen · **voor licht schilderwerk met lage eisen en temperatuurbelasting** · toepasbaar tot max. 3 dagen

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
19	50	lichtbeige	16	**4000 309 020**	**1,10** [1]	TJ87
25	50	lichtbeige	12	**4000 309 023**	**1,50** [1]	TJ87
30	50	lichtbeige	10	**4000 309 021**	**1,80** [1]	TJ87
38	50	lichtbeige	8	**4000 309 024**	**2,30** [1]	TJ87
50	50	lichtbeige	6	**4000 309 022**	**3,00** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

Universeel crêpeplakband NOPI® 4349

plat, licht gecrêpt papieren afplaktape met een kleeflaag van natuurlijk rubber · **geschikt voor algemene binnentoepassingen** zoals bundelen, verpakken, markeren, eenvoudige bevestiging en decoratief ontwerp

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
19	50	lichtbeige	16	**3000 265 500**	**0,95** [1]	TJ87
25	50	lichtbeige	12	**3000 265 501**	**1,25** [1]	TJ87
30	50	lichtbeige	10	**3000 265 502**	**1,55** [1]	TJ87
38	50	lichtbeige	8	**3000 265 503**	**1,95** [1]	TJ87
50	50	lichtbeige	6	**3000 265 504**	**2,55** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

Afplakband tesakrepp® 4319

sterk gecrêpte papiertape · **met hoge kleefkracht ook op ruwe ondergronden** · soepel · zeer goede hechting in bochten mogelijk · goed geschikt voor driedimensionale ondergronden · kleefmassa: natuurlijk rubber · totale dikte: 0,375 mm · kleefkracht: 4,5 N/cm · scheurkracht: 28 N/cm · scheurrek: 58 %

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
19	50	lichtbruin	16	**3000 265 452**	**3,30** [1]	TJ87
25	50	lichtbruin	12	**3000 265 453**	**4,40** [1]	TJ87
30	50	lichtbruin	10	**3000 265 454**	**5,25** [1]	TJ87
38	50	lichtbruin	8	**3000 265 455**	**6,70** [1]	TJ87
50	50	lichtbruin	6	**3000 265 456**	**8,75** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

Afplakband tesakrepp® 4322

sterk gecrêpt, universeel papieren afplakband · zeer hoge kleefkracht · uitzonderlijk hoge rekbaarheid van de flexibele drager voor perfecte, stevig hechtende kleefkracht, zelfs in bochten met kleine radii, op ruwe oppervlakken of in moeilijke vormen

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
19	50	zeemleer	16	**3000 265 434**	**5,95** [1]	TJ87
25	50	zeemleer	12	**3000 265 435**	**7,80** [1]	TJ87
30	50	zeemleer	10	**3000 265 436**	**9,35** [1]	TJ87
50	50	zeemleer	6	**3000 265 438**	**15,55** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

Afplakband® tesakrepp® 4341

licht gecrêpt met goede kleefkracht op gelakt metaal, rubber en glas · rekbaar, uiterst soepel en flexibel · natslijpset met zeer goed lak- en fillercontact · **verwijderbaar zonder resten achter te laten** · kleefmassa: natuurlijk rubber · totale dikte: 0,19 mm · kleefkracht: 4,7 N/cm · scheurkracht: 53 N/cm · scheurrek: 13 % · temperatuurbestendigheid: +140 °C

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
38	50	lichtbruin	8	**3000 265 449**	**5,70** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

Precisiecrêpe 4440 Außen UV PLUS

premium precisiecrêpe-kwaliteit voor platte en scherpe verf- en lakranden met UV-bescherming · bestaat uit een bijzonder scheurbestendige, vlakke speciale Washi-drager en een UV-stabiele kleefmassa · **kan tot 26 weken buiten worden gebruikt** · gemakkelijk te verwijderen zonder residu of beschadiging van de ondergrond · voor bijna alle schilder- en lakwerkzaamheden, speciaal buiten, maar ook binnen · compatibel met alle in de handel verkrijgbare verf, lak en lazuurverf · ook te gebruiken voor licht pleisterwerk

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
19	50	blauw	8	**4000 309 040**	**4,70** [1]	TJ87
25	50	blauw	6	**4000 309 041**	**6,15** [1]	TJ87
30	50	blauw	5	**4000 309 042**	**7,40** [1]	TJ87
38	50	blauw	4	**4000 309 043**	**9,35** [1]	TJ87
50	50	blauw	3	**4000 309 044**	**12,30** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

NIEUW

Afplakband Scotch® Super PT244

speciaal afdekkleefband met dunne papierdrager en acrylaatkleefstof · geschikt voor vasthouden, bundelen, afsluiten en bedekken · voor scherpe verflijnen, voorkomt bloeden van de verf, geen schilfering van verf, plakt moeiteloos · gemakkelijk af te scheuren · goede lakhechting · geen lijmoverdracht · voor toepassingen die UV-bestendigheid en residuvrije verwijdering vereisen met een optimaal drogingsproces van +100 °C gedurende meer dan 30 minuten · **ideaal voor professionele afdekwerkzaamheden voor binnen en buiten** · oplosmiddel-, water- en weerbestendig

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
18	50	goudkleurig	48	**4000 310 040**	**5,15** [1]	TB00
24	50	goudkleurig	36	**4000 310 041**	**6,75** [1]	TB00
30	50	goudkleurig	32	**4000 310 042**	**8,15** [1]	TB00
48	50	goudkleurig	24	**4000 310 043**	**13,55** [1]	TB00

[1] prijs per st.

IKS Klebeband Systeme

NIEUW



Afdekband K544

zeer dun en soepel afdekband · éénzijdig gecoat met hittebestendige polyacrylaatlijm · afdekking voor lak- en schilderwerkzaamheden met oplosmiddelhoudende verf op waterbasis · **afdekking voor zeer scherpe verfranden** · totale dikte: 0,10 mm · temperatuurbereik: -30 °C tot +80 °C (kortstondig tot +100 °C) · UV-bestendigheid: tot 3 maanden · gebruiksduur binnen: tot 4 maanden

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
19	50	oranje	12	**4000 353 260**	**3,30** [1]	TU38
30	50	oranje	8	**4000 353 261**	**5,15** [1]	TU38
50	50	oranje	6	**4000 353 262**	**8,60** [1]	TU38

[1] prijs per st.

kip

Dubbelzijdig plakband Duoband 310

premium product voor het beschermen van onderdelen en het licht aanbrengen van afdekmaterialen in een keer · dubbelzijdig klevend band van een zacht-pvc-folie · kleefkracht en hechtvermogen zijn harmonisch afgestemd op de praktische wensen van schilders, plaatsers van gipskarton en stukadoors · voor het aanbrengen van afdekmaterialen en het afplakken van componenten zoals bijv. ramen en deuren, in één handeling **Voorzichtig bij verweerde PVC-substraten!** Gebruiksduur tot 6 weken binnen en buiten.

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
25	25	groen/wit	12	+	**4000 353 115**	**5,00** [1]	TR47

[1] prijs per st.

tesa

Plakband tesafilm® 4204

voor het afsluiten van kleine delen · universeel verpakkingsplakband · goed te verwerken op tesa® tafelafrollers · ideaal voor toepassingen op verkoopbalies (bijv. voor bloembinden) · kleefmassa: natuurlijk rubber · totale dikte: 0,052 mm · kleefkracht: 2 N/cm · scheurkracht: 45 N/cm · scheurrek: 75 %

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
12	66	kleurloos	12	**3000 265 418**	**1,10** [1]	TJ87
15	33	kleurloos	10	**3000 265 411**	**1,05** [1]	TJ87
19	66	kleurloos	8	**3000 265 419**	**1,70** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

tesa

Plakband tesafilm® 57315

hoogwaardig plakband met uitstekende transparantie · ideaal voor onzichtbaar plakken, bevestigen, repareren, fixeren en verpakken

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
15	10	kristalhelder	12	**3000 265 413**	**1,75** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

IKS Klebeband Systeme

NIEUW

Etikettenbeschermfolie F292

éénzijdig gecoat met een lijmvaste, synthetische rubberlijm · verpakkingsplakfolie voor de bescherming van het etiket

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
150	66	kleurloos	6	**4000 353 263**	**4,10** [1]	TU38

[1] prijs per st.

tesa



Etikettenbeschermfolie tesafilm® 4204

transparante, UV-, verouderings- en temperatuurbestendige verpakkingsplakband voor bescherming van etiketten en voor automatische verwerking, zoals het afsluiten van dozen

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
150	66	kleurloos	2	+	**3000 265 702**	**12,60** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

Plakband

polypropyleen · kern van 76-mm

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
12	66	kleurloos	6	**3000 265 421**	**0,95** [1]	TUA1
19	66	kleurloos	6	**3000 265 423**	**1,70** [1]	TUA1

[1] prijs per st.

Filamentband

plakband van polypropyleen · met garen versterkt, glasvezelversterkt, hoge treksterkte in lengterichting

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
19	50	kleurloos	6	+	**3000 265 566**	**2,60** [1]	TUA1
25	50	kleurloos	6	+	**3000 265 567**	**3,10** [1]	TUA1

[1] prijs per st.

IKS Klebeband Systeme

NIEUW

Filamentband F407

PET/PP-folie **glasvezelversterkt** in de lengte · met synthetische rubberlijm · toepassingsgebieden: zwaar verpakken, bundelen, zekeren van pallets, fixeren

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
19	50	kleurloos	96	+	**4000 353 264**	**1,95** [1]	TU38
25	50	kleurloos	72	+	**4000 353 265**	**2,50** [1]	TU38

[1] prijs per st.

Tafelafroller
voor rolgrootte tot 66 m x 25 mm met 76-mm-kern

Voor bandbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
25	**3000 265 417**	**8,10**	TUA1

PROMAT

Verpakkingsplakband PP
gemakkelijk af te rollen, witte verpakkingstape met PROMAT-print · op basis van PP-folie met rubberlijm · elastisch en scheurvast · gelijkmatig en stil afrollen · voor het snel verpakken van allerlei soorten verzenddozen

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	66	wit	**4000 353 652**	**1,75**	PU06

IKS Klebeband Systeme



Verpakkingsplakband PP F29
PP-folie · eenzijdig gecoat met een kleefkrachtige acrylaatlijm · geluidsarm afrolbaar · dragerdikte: 0,028 mm · temperatuurbestendig van -30 ° C tot + 70 ° C

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	66	kleurloos	6	**4000 353 173**	**1,90** [1]	TU38
50	66	bruin	6	**4000 353 174**	**1,90** [1]	TU38
75	66	kleurloos	6	**4000 353 191**	**3,80** [1]	TU38
75	66	bruin	6	**4000 353 192**	**3,80** [1]	TU38

[1] prijs per st.

enviropack
Efficiënt verpacken

Verpakkingsplakband PP ZEROTAPE® 200
kwaliteits-verpakkingsband · polypropyleen · met speciale IHB 120°-kleefstof, met een zeer sterke aanvangskleefkracht en uitstekende hechting · voor alle soorten verpakkingstoepassingen (middelzware tot zware pakketten) · **alleen geschikt voor ZEROTAPE® plakbandautomaat (art.nr. 3000 265 557, 3000 265 558)**

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
48	160	kleurloos	6	**3000 265 555**	**2,60** [1]	TC20
48	160	bruin	6	**3000 265 556**	**2,60** [1]	TC20

[1] prijs per st.

tesa



Verpakkingsplakband PP tesapack® 4280
voor lichte tot middelzware verzenddozen · luid, maar gemakkelijk af te rollen plakband op basis van een PP-folie met synthetische rubberlijm · hoge aanvangskleefkracht

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
50	66	kleurloos	6	+	**3000 265 536**	**1,25** [1]	TJ87
50	66	zeemleer	6	+	**3000 265 535**	**1,25** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

tesa

Verpakkingsplakband PP tesapack® 4024
voor lichte tot middelzware verzenddozen · geluidsarm afrollen · directe en veilige afsluiting door bijzonder hoge aanvangskleefkracht · hoge UV-, verouderings- en temperatuurbestendigheid · kleefmassa: acrylaat · totale dikte: 0,050 mm · kleefkracht: 3 N/cm · scheurkracht: 45 N/cm · scheurrek: 140 %

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
50	66	kleurloos	6	+	**3000 265 545**	**1,70** [1]	TJ87
50	66	zeemleer	6	+	**3000 265 544**	**1,70** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

tesa

NIEUW

Verpakkingsplakband PP tesapack® 4190
verpakkingsplakband met een bijzonder kenmerk: **de fingerlift –** eenvoudig te vinden omdat hij een rode print heeft · **voor het mesloos openen van dozen en cartonnages** · voor lichte tot middelzware verzenddozen · voor de handmatige en automatische toepassing · gemakkelijk afrolbaar

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
50	66	kleurloos/ rood	6	+	**3000 265 539**	**3,55** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

Verpakkingsplakband PVC
dit plakband bestaat uit een gladde, scheurvaste, transparante, hard-PVC-folie, met aan één zijde een lijm van natuurlijk rubber · voor snel en efficiënt verpakken van cartonnages · rolt stil af

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
50	66	kleurloos	6	+	**3000 265 541**	**3,50** [1]	TUA1
50	66	bruin	6	+	**3000 265 540**	**3,50** [1]	TUA1

[1] prijs per st.

tesa

Verpakkingsplakband PVC tesapack® 4120
voor middelzware verzenddozen en binnenverpakkingen · gelijkmatig en stil afrollen · geschikt voor handmatige en machinale verwerking · kleefmassa: natuurlijk rubber · totale dikte: 0,049 mm · kleefkracht: 2 N/cm · scheurkracht: 43 N/cm · scheurrek: 75 %

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
50	66	kleurloos	6	+	**3000 265 538**	**2,45** [1]	TJ87
50	66	zeemleer	6	+	**3000 265 537**	**2,45** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

8

Verpakkingsplakband PVC tesapack® 4124

voor middelzware tot zware verzenddozen · zeer geschikt voor de handmatige en machinaal verwerking · gelijkmatig en stil afrolbaar · hoge scheurvastheid · geschikt voor gevaarlijke goederen <15 kg · kleefmassa: natuurlijk rubber · totale dikte: 0,065 mm · kleefkracht: 3,2 N/cm · scheurkracht: 60 N/cm · scheurrek: 60 %

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
50	66	kleurloos	6	+	**3000 265 548**	**4,10** [1]	TJ87
50	66	zeemleer	6	+	**3000 265 549**	**4,10** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

Veiligheidsverpakkingstape ENVO TAPE®

polyester-plakband · bij het verwijderen van de band laat het product zichtbare resten achter die duidelijk laten herkennen dat het pakket werd geopend · **manipulaties zijn direct herkenbaar ·** voor hoogwaardige producten zoals sieraden, elektronica of belangrijke documenten · voldoet aan alle voorschriften voor luchtvracht · eenvoudige toepassing · rolt stil af

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	50	rood	**3000 265 569**	**11,75**	TC20

Waarschuwingstape PVC

afsluiten en markeren in één handeling · met 1-kleurig zwart opschrift · rolt stil af · scheurvast en goed klevend

Uitvoering	Kleur	Breedte [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
voorzichtig glas	rood	48	66	**3000 265 560**	**6,90**	TUA3

Waarschuwingstape PP

afsluiten en markeren in één handeling · met 1-kleurig zwart opschrift · rolt stil af · scheurvast en goed klevend

Uitvoering	Kleur	Breedte [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
voorzichtig glas	rood	50	66	**3000 265 582**	**4,90**	TUA3
breukgevaar	rood	50	66	**3000 265 551**	**4,90**	TUA3
pallet niet belasten	rood	50	66	**3000 265 562**	**4,90**	TUA3
kwetsbare elektrische apparaten	rood	50	66	**3000 265 563**	**4,90**	TUA3
boven	rood	50	66	**3000 265 564**	**4,90**	TUA3
transportbescherming	wit	50	66	**3000 265 565**	**4,90**	TUA3
afgezet	rood	50	66	**3000 265 568**	**4,90**	TUA3

Plakbandautomaat Standard K216

kunststof · voor verpakkingstape 66 m : 50 mm · met afrolrem

Voor bandbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
50	**3000 265 550**	**12,90**	TUA1

Plakbandautomaat Profi K20B

zware metalen uitvoering · met afrolrem · aandrukrol van rubber · voor plakband tot 66 m: 50 mm

Voor bandbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
50	**3000 265 552**	**16,90**	TUA1

	Art.nr.	EUR	CS
Reserve-messen standaard	**3000 265 553**	**4,90**	TUA1

NIEUW

Plakbandautomaat Profi K75B

zware metalen uitvoering · met afrolrem · aandrukrol van rubber · voor plakband tot 75 mm breedte, 66 m lengte

Voor bandbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
tot 75	**3000 265 581**	**25,90**	TUA1

Plakbandautomaat ZEROTAPE®

geventileerde handgreep · robuuste behuizing · rolt stil af · het ergonomische ontwerp is speciaal aangepast aan de gebruiker, waardoor er geen polsproblemen meer zijn bij het plakken van kartonnen dozen · 25% lichter in vergelijking met conventionele tapedispensers · **alleen geschikt voor verpakkingstape ZEROTAPE® 200 (art.nr. 3000 265 555, 3000 265 556)**

Voor bandbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
48	**3000 265 558**	**22,90**	TC20

Plakbandautomaat Comfort 6400

professionele plakbandautomaat voor tesapack® · handmatig instelbare rolrem · verdekt mes · zachte rubberen greep voor aangenaam en veilig hanteren · gewicht: 500 g · roldiameter: 140 mm · rolkern Ø: 3 inch

Levering zonder verpakkingstape

Voor bandbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
50	**3000 265 505**	**21,10**	TJ87

Instructielabel

opvallende waarschuwingsetiketten · zelfklevend op dragerfolie · voor individuele etikettering van verzendgoederen · apart verwijderbaar · rol van 1000 stuks

Uitvoering	Kleur	Breedte [mm]	Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
voorzichtig glas	rood	70	145	**3000 265 571**	**43,25**	TBA3
pas op, niet belasten	rood	70	145	**3000 265 572**	**43,25**	TBA3
niet werpen	rood	70	145	**3000 265 573**	**43,25**	TBA3
hier boven	rood	70	145	**3000 265 574**	**43,25**	TBA3
niet stapelbaar	rood	70	145	**3000 265 575**	**43,25**	TBA3
symbool pijlen boven	wit	105	75	**3000 265 579**	**49,40**	TBA3

Dubbelzijdig tapijttape 468/E

dubbelzijdig klevend · met scheurvast celwolweefsel · **voor het plaatsen van vloerbedekkingen** · voor alle gangbare ondergronden, ook metaal en hout · niet geschikt voor kunststeenvloeren of marmer

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
50	5	beige	1		**3000 265 475**	**2,35** [1]	TUA1
50	10	beige	6	+	**3000 265 476**	**4,15** [1]	TUA1
50	25	beige	1		**3000 265 477**	**8,85** [1]	TUA1

[1] prijs per st.

Tapijttape 342

goed standaard tapijttape voor het permanent lijmen van vloerbedekking · dubbelzijdig klevende, bestendige weefseltape · goede kleefkracht en scheurvastheid · **voor het professioneel permanent verlijmen van tapijten, tapijttegels etc.** · zeer snelle en zekere verwerking mogelijk

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
50	25	beige	6	+	**4000 353 036**	**5,50** [1]	TR47

[1] prijs per st.

Dubbelzijdig plakband tesafix® 4944

universeel toepasbaar dubbelzijdig plakband met weefseldrager · oplossingsvrije kleefmassa · hoge aanvangskleefkracht · **geschikt voor verlijming op ruwe en vezelige hechtgronden** · kleefmassa: synthetisch rubber · dikte: 200 µm · scheurkracht: 35 N/cm · scheurrek: 20 % · temperatuurbestendigheid kort / lang: +60 °C / +40 °C

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
50	25	wit	6	+	**3000 265 479**	**9,05** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

Tapijttape tesa®

extra sterk klevend tapijttape · **geschikt voor alle zwaar belaste vloerbedekkingen** · goed toepasbaar bij extreme belasting · ideaal voor zwaar belaste ondergronden, zoals overdekte buitenruimtes

Breedte [mm]	Lengte [m]	Model	VE		Art.nr.	EUR	CS
50	5	5681	6	+	**3000 265 487**	**3,05** [1]	TJ87
50	10	5686	6	+	**3000 265 488**	**5,05** [1]	TJ87
50	25	5696	6	+	**3000 265 489**	**11,15** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

Dubbelzijdig tapijttape

weefselversterkte tapijttape · kan op veel gevoelige substraten worden gebruikt en laat geen residu achter

Breedte [mm]	Lengte [m]	Model	VE		Art.nr.	EUR	CS
50	5	55729	6	+	**3000 265 482**	**3,95** [1]	TJ87
50	10	55731	6	+	**3000 265 483**	**6,90** [1]	TJ87
50	25	55735	6	+	**3000 265 484**	**14,35** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

Montageband VHB Tape 5952F

dubbelzijdig hoogwaardig plakband met optimale aanpasbaarheid aan de te hechten oppervlakken · **ideaal voor gepoedercoate oppervlakken** · zeer goede hechting op vrijwel alle poedercoatings · te gebruiken op ruwe en oneffen oppervlakken · voor binnen en buiten · voor het verbinden van hoogenergetische materialen zoals metalen, geverfde oppervlakken, geverfd hout, keramiek en vele kunststoffen

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
19	3	donkergrijs	**4000 310 004**	**10,10**	TB00

Montageband VHB Tape 4941P

dubbelzijdig hoogwaardig plakband met optimale aanpasbaarheid aan de te hechten oppervlakken · **ideaal voor veeleisende materiaalcombinaties** · zeer goede hechting op vrijwel alle materialen · hoge aanpasbaarheid · voor het verbinden van hoogenergetische materialen zoals metalen (bijvoorbeeld staal, rvs en aluminium), verbinden van geverfde oppervlakken, geverfd hout, glas, keramiek, vele kunststoffen (bijvoorbeeld hard PVC, ABS, acrylglas/PMMA, polycarbonaat) en zacht PVC · voor binnen en buiten

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
19	3	grijs	**4000 310 005**	**10,60**	TB00

Montageband VHB Tape 4611F

dubbelzijdig hoogwaardig plakband met optimale aanpasbaarheid aan de te hechten oppervlakken · **voor metalen, hoge temperaturen en voor het poedercoaten** · bestand tegen hoge temperaturen tot +230 °C · voor het verbinden van metalen en andere hoogenergetische materialen · voor binnen en buiten

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
19	3	donkergrijs	**4000 310 006**	**8,95**	TB00

Montageband VHB Tape 4910F

dubbelzijdig hoogwaardig plakband met optimale aanpasbaarheid aan de te hechten oppervlakken · **ideaal voor het verbinden van transparante materialen** zoals glas, polycarbonaat, acrylglas (PMMA) · voor binnen en buiten

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
19	3	transparant	**4000 310 007**	**9,00**	TB00
19	11	transparant	**4000 310 047**	**27,20**	TB00

Montageband VHB Tape 4952P

dubbelzijdig hoogwaardig plakband met optimale aanpasbaarheid aan de te hechten oppervlakken · **voor het verbinden van lastige kunststoffen** zoals hard PVC, ABS, acryglas/ PMMA, polycarbonaat en laagenergetische materialen zoals PE of PP · voor binnen en buiten

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
19	3	wit	**4000 310 008**	**11,00**	TB00

Montageband VHB GPH-110GF

voor een snelle en eenvoudige productie van een sterke en houdbare permanente verbinding · directe hechting en gebruiksstevigheid door PSA-kleefstof · nagenoeg onzichtbare bevestiging, zorgt voor homogene oppervlakken · bestand tegen hoge temperaturen · universele lijm met aanpasbare acrylaatschuimkern · hoge aanvangshechting · visco-elastische eigenschappen zorgen voor flexibele toepassingsmogelijkheden in plaats van popnagels, lasverbindingen en schroeven · **inzetbaar op de meest uiteenlopende materialen met gemiddelde tot hoge oppervlakte-energie, ook bij lagere temperaturen**

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
19	3	grijs	**4000 310 048**	**12,65**	TB00

Montageband

dubbelzijdig acrylaat-plakband · van verschillende materialen **verwijderbaar aan beide zijden** · verplaatsbaar indien nodig · de band kan met een ruk gemakkelijk in één stuk worden afgescheurd · bestand tegen vocht en UV-straling · temperatuurbestendigheid: tot +80 °C (kortstondig tot +100 °C) · in het bijzonder geschikt voor het verlijmen van: wandhaken, borden, huisnummers, houders, meubelgrepen, sierlijsten, fotolijsten e.v.m.

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
19	5	transparant	10	+	**4000 310 009**	**10,00** [1]	TB00

[1] prijs per st.

Folieplakband 1410 RPX

speciaal geschikt voor het flexibele afplakken bij doorvoeringen van buizen, leidingen, dakbalken · goed geschikt voor verschillende gladde tot licht ruwe ondergronden zoals bijv. folies, vliezen, aluminium of hout · temperatuurbestendig van -40 °C tot +80 °C · **voor de luchtdichte verlijming van overlappende damposchermen en dampbarrières conform DIN 4108-7 en EnEV** · oplosmiddelvrije lijm van de laagste emissieklasse (EC1 PLUS, GEV Emicode getest)

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
60	25	groen	**4000 353 215**	**21,95**	TC13

Montageband Kleben statt Bohren

dubbelzijdig plakband voor gemakkelijke en snelle bevestiging binnen en buiten · betrouwbare en duurzame hechting zonder schroeven, pluggen of spijkers · ultrasterk – tot 120 kg per rol · **ideaal voor lastige bevestigingen**

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Model	VE		Art.nr.	EUR	CS
19	1,5	doorzichtig	PXMT2	10	+	**4000 353 089**	**5,85** [1]	TX34

[1] prijs per st.

Dubbelzijdig PE-schuimplakband tesafix® 4952

bewezen dubbelzijdig schuimrubberplakband PE · tolerantie- en spanningscompensatie van de gelijmde materialen · **hoog schuifvast, ongevoelig voor vocht** · verouderingsbestendig · **LGA-gecertificeerd voor spiegelmontage** · kleefmassa: gemodificeerd acrylaat · totale dikte: 1,15 mm · kleefkracht: 6,5 N/cm · temperatuurbestendigheid kort / lang: +80 °C / +80 °C

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
19	50	wit	**3000 265 358**	**46,65**	TJ87

Spiegel-/montageband Powerbond® 55733

sterk klevend montageband voor de veilige en snelle bevestiging van spiegels en andere objecten in vochtige ruimtes

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
19	5	wit	**3000 265 383**	**8,40**	TJ87

Montageband Powerbond® 55791

aan beide zijden ultra sterk klevend montageband voor de veilige en snelle bevestiging · houdt tot 10 kg per 10 cm montageband bij vlakke objecten tot 10 mm diepte en op de meeste gladde, voldoende vaste oppervlakken · **geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik** · niet UV-bestendig · beschermen tegen direct contact met water

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
19	1,5	transparant	**4000 309 014**	**6,45**	TJ87



Weefseltape SuperDuct ST201

allround plakband met bijzondere hechtkracht · met de hand scheurbare kleefband voor reparaties op basis van synthetisch rubber met een erg flexibele, vervormbare en watervaste polyesterweefsellaag · sterke initiële kleefkracht en uitstekende kleefkracht · kleeft perfect op gladde en ruwe ondergronden zoals RVS, polyethyleen, glas en hout en is geschikt voor repareren, afdichten, bevestigen, beschermen en bundelen · temperatuurbereik: -10 °C tot +75 °C

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
48	50	zilvergrijs	**3000 265 412**	**6,95**	TU85



Weefseltape SuperDuct ST311

allround plakband met bijzondere hechtkracht · met de hand scheurbare kleefband voor reparaties van de hoogste kwaliteit met een zeer flexibele, vervormbare en watervaste polyesterweefsellaag · sterke initiële kleefkracht en uitstekende kleefkracht · kleeft perfect op gladde en ruwe ondergronden zoals RVS, polyethyleen, glas en hout en is geschikt voor repareren, afdichten, bevestigen, beschermen en bundelen · temperatuurbereik: -10 °C tot +75 °C · **extra sterk steunweefsel**

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
48	50	zilvergrijs	**3000 265 414**	**6,25**	TU85
72	50	zilvergrijs	**3000 265 415**	**10,15**	TU85

kip

Steenband Extra 326

zeer soepele, stabiele en sterk hechtende premium steenband · bestaande uit soepel 32 gaasweefsel met lijm van natuurlijk rubber · PE-gelamineerd, daardoor waterafstotend · zeer goede kleefkracht en hoge scheurvastheid · afdekwerkzaamheden op ruwe ondergronden, in het bijzonder gips en steen · zandstraal- en reparatiewerkzaamheden · waterdicht verzegelen van containers, veilig verpakken van transportgoederen en asbestverwijdering · **Voorzichtig met geverfde vlakken!** kortstondig te gebruiken voor zowel binnen- als buitenshuis

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
38	50	zilver	8	+	**4000 353 145**	**6,95** [1]	TR47
48	50	zilver	24	+	**4000 353 144**	**8,90** [1]	TR47

[1] prijs per st.

kip

Textielversterkte tape Extra 328

UV-bestendige weefseltape **voor langdurige afdek- en afplakwerkzaamheden buiten** · bestaande uit een soepel 55 gaasweefsel met lijm van natuurlijk rubber · met PE-laminering · UV-bestendig · zeer goede kleefkracht · inzetbaar bij een veelheid aan afdek- en afplakwerkzaamheden zelfs op hoogwaardige ondergronden · door PE-inzet langere inzetduur dan conventionele textielversterkte tapes · tot 4 weken inzetbaar binnen en buiten

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
19	25	lichtgrijs	16	+	**4000 353 150**	**2,85** [1]	TR47
25	25	lichtgrijs	12	+	**4000 353 151**	**3,70** [1]	TR47
30	25	lichtgrijs	12	+	**4000 353 152**	**4,40** [1]	TR47
50	25	lichtgrijs	6	+	**4000 353 154**	**7,40** [1]	TR47

[1] prijs per st.

kip

Beton-/metselband 358-44

weefseltape bestaande uit een 32 gaasweefsel met lijm van natuurlijk rubber · **voor afdekwerkzaamheden op gladde en ruwe ondergronden, hoofdzakelijk buiten** · ideaal voor toepassingen op beton en metselwerk · UV-bestendige en soepele drager · zeer goede temperatuurbestendigheid -50 °C tot +65 °C · zeer hoge scheurvastheid en aanvangshechting · gebruiksduur: 2 weken · dikte 0,20 mm · scheurvastheid: 35 N/10 mm · scheurrek: 20% · kleefkracht staal: 3,7 N/10 mm

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
44	50	geel	24	+	**4000 353 040**	**9,05** [1]	TR47

[1] prijs per st.

3M

Hoogrendementsafdichtband

eenzijdig acrylaat-afdichtingsband met robuuste ionomeerdrager · **voor snelle, zuivere en extreem belastbare reparaties en afdichtingen voor binnen en buiten** · voor waterdichte afdichtingen op contouren, randen, overgangen, klinknagels en schroefkoppen · voor daken van aanhangers en caravans, dakgoten, valpijpen, dakramen, naden van serres en kassen · geschikt voor metalen, gelakte oppervlakken, gelakt hout, glas, keramiek en vele kunststoffen, ook geschikt voor dakbedekking · extreem hoge hechting, zeer flexibel en aanpasbaar · hoge temperatuur-, weer- en UV-bestendigheid

Lengte [m]	Breedte [mm]	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
1,5	38	doorzichtig	12	+	**4000 310 002**	**7,30** [1]	TB00
1,5	38	zwart	12	+	**4000 310 003**	**7,30** [1]	TB00

[1] prijs per st.

kip

NIEUW

Reparatieband 241 Butyl-Tape

zelfbindend reparatieband · voor lucht- en waterdicht isoleren en afdichten van elektrische leidingen · eveneens uitstekend geschikt voor reparatiewerkzaamheden aan slangen, buizen en leidingen in het lagedrukbereik

Lengte [m]	Breedte [mm]	Band-st. [mm]	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
5	38	0,75	zwart	16	+	**4000 353 304**	**5,60** [1]	TR47

[1] prijs per st.

tesa

NIEUW



Foliereparatietape tesaband® 4668

zeer robuust PE-plakband en uitstekende UV-bestendigheid · weer- en verouderingsbestendig, hoge slijtvastheid en goede bestendigheid tegen chemische invloeden · **voor reparaties van kunststof materialen binnens- en buitenshuis** · ideaal voor de verbinding van folienaden · speciaal voor de verlijming van LDPE-folies in de bouwsector · voor het sluiten van kunststof zakken · 24 weken UV-bestendigheid

Lengte [m]	Breedte [mm]	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
33	50	transparant	18	+	**4000 309 025**	**9,60** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

PROMAT

Weefseltape

PE-gecoate weefseltape voor veelzijdige toepassingen in ambacht, industrie en vrije tijd · **voor bevestigen, bundelen, verpakken, voor afdek- en afdichtingswerk, voor transportbescherming etc.** · hoge scheurvastheid · zeer goede kleefkracht op de meest uiteenlopende ondergronden · gemakkelijk met de hand in te scheuren · kleefmiddel van natuurlijk rubber · waterdicht · temperatuurbestendigheid: 0 °C tot 60 °C (kortstondig).

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
48	50	zilver	**4000 353 654**	**4,30**	PU06

8

3M

Weefseltape Scotch® 2903

PE-gecoate weefseltape · voor veelzijdige toepassingen voor het uitvoeren van algemene onderhoudstoepassingen · geschikt voor het bundelen, verpakken, verbinden, afdichten, beschermen en voor een kleurmarkering van producten · **met een goede directe hechting aan een groot aantal oppervlakken** · het weefsel maakt een recht, gereedschapsvrij afscheuren in de lengte en breedte mogelijk · hoge scheurvastheid · goede vervormbaarheid van het steunweefsel voor het gebruik op niet vlakke oppervlakken

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
48	50	zilver	**4000 310 027**	**6,15**	TB00
48	50	zwart	**4000 310 028**	**6,15**	TB00

envipack
Efficient verpacken

Weefseltape

PE- gecoate weefseltape voor de hoogste eisen · lijm van natuurlijk rubber · geschikt voor vele doeleinden, bijv. verpakkingswerk, bundeling, afdekking of afdichting, pijpleidingconstructies, voor transportbeveiliging, voor isolatie · extreem weerbestendig, ook geschikt voor buitengebruik · goede kleefkracht op elk oppervlak (zoals metaal, gips, metselwerk) · waterdicht en weerbestendig · temperatuurbestendigheid 0-60 °C (kortstondig)

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
48	50	zilver	**3000 265 561**	**5,50**	TU20
48	50	zwart	**3000 265 559**	**7,10**	TU20

Pattex

Weefseltape Power-Tape

weefselversterkte universele tape voor extreme belasting · hecht aan vrijwel alle ondergronden (ook op polyethyleen, polypropyleen) · extra sterk en waterdicht · voor buiten en binnen · gemakkelijk met de hand afscheurbaar · voor bevestigen, afdichten, repareren

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
48	10	zilvergrijs	12	+	**4000 353 092**	**4,20** [1]	TX34
50	25	zilvergrijs	1		**4000 353 090**	**5,65**	TX34
50	50	zilvergrijs	1		**4000 353 091**	**9,35**	TX34

[1] prijs per st.

Coroplast

Textielversterkte tape 800

verouderingsbestendig · vochtwerend · goede diëlektrische eigenschappen · oplosmiddelenvrij · beschrijfbaar · hechtsterk · temperatuurbestendig van -40 °C tot +90 °C · voor het afdichten van containers en dozen · voor de bescherming en ter versterking van boekruggen · voor verpakken en afsluiten · voor knutselen en doe-het-zelven · verbinden van defecte tuinslangen · bevestigen van jonge bomen aan steunpalen enz.

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
15	25	geel	20	+	**4000 353 220**	**8,80** [1]	TC13
15	25	rood	20	+	**4000 353 221**	**8,80** [1]	TC13
15	25	zwart	20	+	**4000 353 222**	**8,80** [1]	TC13
19	25	rood	16	+	**4000 353 227**	**11,10** [1]	TC13
19	25	zwart	16	+	**4000 353 228**	**11,10** [1]	TC13

[1] prijs per st.

tesa

Weefseltape Universal duct tape 4613

universele standaard ducttape · goede kleefkracht, ook op ruwe ondergronden · gemakkelijk met de hand in te scheuren · flexibel in de verwerking voor industrie en nijverheid · kleefmassa: natuurlijk rubber · totale dikte: 0,18 mm · kleefkracht: 4,1 N/cm · scheurkracht: 34 N/cm · scheurrek: 15 % · temperatuurbestendigheid: +95 °C / 30 min.

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
48	50	matzilver	**3000 265 371**	**5,60**	TJ87
48	50	zwart	**3000 265 370**	**5,60**	TJ87

tesa

Weefseltape Allzweck duct tape 4662

uitstekende kleefkracht op ruwe en stoffige ondergronden (bijv. metselwerk) · watervast en dampdicht · goed aansluitend en flexibel · kleefmassa: natuurlijk rubber · totale dikte: 0,23 mm · kleefkracht: 4,5 N/cm · scheurkracht: 34 N/cm · scheurrek: 15 % · temperatuurbestendigheid: +95 °C / 30 min.

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
48	50	matzilver	**3000 265 385**	**6,70**	TJ87

tesa

Weefseltape duct tape 4663

van 34 mesh PET/katoen en natuurlijke rubberlijm · hoge scheurvastheid in vergelijking met conventionele ducttapes · uitstekende kleefkracht, zelfs op ruwe en vuile oppervlakken (zoals beton, metselwerk, hout) · waterafstotend en stoombestendig · goed aansluitend en flexibel · voor het bevestigen, aanbrengen van dekzeilen en beschermfolies, bijv. voor asbestverwijdering · voor het afsluiten van emmers en vaten, voor het afdichten van buizen en nog veel meer.

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
48	50	zilver	**4000 309 012**	**7,65**	TJ87

tesa



Weefseltape tesaband® Premium 4651

premium weefseltape voor 1001 toepassingen in industrie en nijverheid · **hoge kleefkracht, ook op ruwe ondergronden** · uitstekende trekkrachten, flexibel en slijtvast · weer- en watervast en verouderingsbestendig · beschrijfbaar en gemakkelijk met de hand in te scheuren · kleefmassa: natuurlijk rubber · totale dikte: 0,31 mm · kleefkracht: 3,3 N/cm · scheurkracht: 100 N/cm · scheurrek: 13 % · temperatuurbestendigheid: +130 °C / 30 min.

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
19	50	grijs	8	+	**3000 265 400**	**19,40** [1]	TJ87
19	50	zwart	8	+	**3000 265 395**	**19,40** [1]	TJ87
30	50	grijs	5	+	**3000 265 401**	**30,65** [1]	TJ87
30	50	zwart	5	+	**3000 265 396**	**30,65** [1]	TJ87
38	50	grijs	4	+	**3000 265 388**	**38,80** [1]	TJ87
38	50	zwart	4	+	**3000 265 384**	**38,80** [1]	TJ87
50	50	wit	3	+	**3000 265 399**	**51,05** [1]	TJ87
50	50	grijs	3	+	**3000 265 402**	**51,05** [1]	TJ87
50	50	zwart	3	+	**3000 265 397**	**51,05** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

tesa

Weefseltape tesaband® Standard 4688

reparatieband **voor universele toepassingen** · hoge kleefkracht, ook op ruwe ondergronden · water- en verouderingsbestendig · AREVA-gecertificeerd voor AKW´s · kleefmassa: natuurlijk rubber · totale dikte: 0,26 mm · kleefkracht: 4,7 N/cm · scheurkracht: 52 N/cm · scheurrek: 9 % · temperatuurbestendigheid: +110 °C / 30 min. · **felle kleuren (behalve 3000 265 405, 3000 265 406)**

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
50	25	zilver-mat	5	+	**3000 265 410**	**8,10** [1]	TJ87
50	50	zilver-mat	1		**3000 265 406**	**14,10** [1]	TJ87
50	25	zwart	5	+	**3000 265 407**	**8,10** [1]	TJ87
50	50	zwart	1		**3000 265 405**	**14,10** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

tesa

Weefseltape extra Power® 56341 / extra Power® 56343

biedt schone, perfecte en professionele oplossingen voor eenvoudige en moeilijke reparaties, verfraaiingen en onderhoudswerkzaamheden

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
19	2,75	wit	10	+	**3000 265 351**	**2,20** [1]	TJ87
19	2,75	geel	10	+	**3000 265 352**	**2,20** [1]	TJ87
19	2,75	zwart	10	+	**3000 265 350**	**2,20** [1]	TJ87
38	2,75	wit	6	+	**3000 265 376**	**3,95** [1]	TJ87
38	2,75	rood	6	+	**3000 265 378**	**3,95** [1]	TJ87
38	2,75	grijs	6	+	**3000 265 380**	**3,95** [1]	TJ87
38	2,75	zwart	6	+	**3000 265 375**	**3,95** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

tesa

Weefseltape extra Power® 56348

weefselversterkte folieband · de probleemoplosser voor snelle en eenvoudige oplossingen

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
48	10	zwart	6	+	**3000 265 390**	**4,55** [1]	TJ87

[1] prijs per st.



Aluminiumtape 511

folie van zuiver aluminium · foliedikte 30µ · totale dikte 70µ · zelfklevend · eenzijdig gecoat met een hitte- en verouderingsbestendige, acrylaatlijm op waterbasis · **moeilijk ontvlambaar** · inzetbaar als vaste verbinding van isolatiemateriaal, dampbarrière voor stootvoegen en als reparatie- en afdekband

Breedte [mm]	Lengte [m]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
50	50	met voering	**3000 265 393**	**9,15**	TUA1

3M



Aluminiumtape 1436 P/F

voordelig aluminium plakband voor eenvoudige toepassingen · met synthetische rubber-kleefstof en gemakkelijk te verwijderen beschermlaag voor afdichting en isolatie in de bouwsector en in de klimaattechniek · goede vervormbaarheid door dun steunweefsel · temperatuurbestendig van -25 °C tot +70 °C (kortstondig tot +100 °C) · **vlamvertragend conform DIN 4102 B1**

Breedte [mm]	Lengte [m]	Uitvoering	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	50	met voering	16	**4000 310 023**	**11,45** [1]	TB00

[1] prijs per st.

kip



Aluminiumtape 345

zuiver aluminiumtape voor isolatie- en installatiewerkzaamheden aan verwarmingen, ventilaties etc. · bestaande uit zuiver aluminium (30 µ) · zeer goede kleefkracht · **moeilijk ontvlambaar overeenkomstig DIN-4102-B1** · voor het afplakken van alugelamineerde isolatieplaten · verbinden van alugelamineerde buisisoleringen · voor de installatie van verwarmings-, ventilatie- en airco-installaties · temperatuurbestendigheid: +100 °C

Breedte [mm]	Lengte [m]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
50	25	met voering	**4000 353 175**	**3,95**	TR47
50	50	met voering	**4000 353 176**	**6,60**	TR47
100	100	met voering	**4000 353 177**	**28,55**	TR47

tesa

NIEUW

Aluminiumtape Universal 63632

voor professionele toepassingen · geschikt voor het permanent afdichten van isolaties en buizen · ook voor reparaties van metalen oppervlakken · **steunweefsel: aluminiumfolie (30 µm)** · soepel, ook te gebruiken op onregelmatige ondergronden · bestand tegen vocht, gassen, dampen en UV-straling · elektrisch en thermisch geleidingsvermogen · reflecteert warmte en licht · **vlamvertragend conform DIN 4102 (B1)** · temperatuurresistent van -40 °C tot +160 °C

Breedte [mm]	Lengte [m]	Uitvoering	VE		Art.nr.	EUR	CS
50	10	met voering	6	+	**4000 309 045**	**2,55** [1]	TJ87
50	25	met voering	6	+	**4000 309 046**	**5,35** [1]	TJ87
50	50	met voering	6	+	**4000 309 047**	**9,75** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

tesa

NIEUW

Aluminiumtape Strong 63652 / 60650

voor professionele toepassingen · geschikt voor het permanent afdichten van isolaties en buizen · ook voor reparaties van metalen oppervlakken · **steunweefsel: aluminiumfolie (50 µm)** · soepel, ook te gebruiken op onregelmatige ondergronden · bestand tegen vocht, gassen, dampen en UV-straling · elektrisch en thermisch geleidingsvermogen · reflecteert warmte en licht · **vlamvertragend conform DIN 4102 (B1) evenals de eisen UL 510A** · temperatuurresistent van -40 °C tot +160 °C

Breedte [mm]	Lengte [m]	Uitvoering	VE		Art.nr.	EUR	CS
50	25	met voering	6	+	**4000 309 038**	**10,70** [1]	TJ87
50	50	zonder voering	1		**4000 309 039**	**6,75** [1]	TJ87

[1] prijs per st.



Stucband

scheurvaste folie van zacht PVC, lijm van natuurlijk rubber · voor kortstondig afdekken bij schilder- en stucwerkzaamheden

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
30	33	geel	**3000 265 338**	**3,75**	TUA1
50	33	geel	**3000 265 339**	**5,60**	TUA1

tesa

Stucband 4172 Standard

van soepel en scheurbestendig zacht PVC-folie met kleeflaag van natuurlijk rubber · ongevoelig voor vocht · bestand tegen koude, zwakke basen en zuren, evenals vele andere chemicaliën · eenvoudig af te rollen en gemakkelijk te verwerken

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
50	33	geel	6	+	**3000 265 331**	**4,75** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

3M

Universeel zacht-PVC-plakband 764i

voor het markeren, bundelen, vasthouden, afsluiten · maakt gemakkelijke kleurmarkering mogelijk · zeer gemakkelijk te verwerken, zelfs op oneffen oppervlakken · soepel en elastisch met een hoge kleefkracht · hoge aanpasbaarheid · goede bestendigheid tegen oplosmiddelen

Kleur	Breedte [mm]	Lengte [m]	VE		Art.nr.	EUR	CS
wit	50,8	33	24	+	**4000 310 021**	**5,05** [1]	TB00
geel	50,8	33	24	+	**4000 310 022**	**5,05** [1]	TB00

[1] prijs per st.

kip

PVC-beschermband 3815

stabiel standaard PVC-band bestaande uit een gladde, bestendige en soepele folie van zacht PVC · voor bescherming van gladde ondergronden, zoals bijv. hout (geprimed en gelakt), aluminium en glas · voorzichtig bij verweerde PVC-substraten

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
50	33	wit	6	+	**4000 353 133**	**2,50** [1]	TR47
50	33	geel	6	+	**4000 353 132**	**2,50** [1]	TR47

[1] prijs per st.

kip

PVC-beschermband 318

dwarsgegroefd, maatvast premium PVC-tape voor makkelijk en recht afscheiden · dwarsgegroefd PVC-beschermband van een zeer bestendig en soepel zacht PVC-folie · goede vormstabiliteit · gemakkelijk en recht afknippen door het dwars geribbelde oppervlak · lijm van natuurlijk rubber · voor professionele bescherming van gladde ondergronden, zoals bijv. hout (geprimed en gelakt), aluminium en glas

Voorzichtig bij verweerde PVC-substraten! Gebruiksduur tot 6 weken binnen en buiten.

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
30	33	wit	10	+	**4000 353 134**	**2,10** [1]	TR47
50	33	wit	6	+	**4000 353 135**	**3,50** [1]	TR47
50	33	geel	6	+	**4000 353 136**	**3,50** [1]	TR47

[1] prijs per st.

3M

NIEUW

UHMW-PE geleidingsplakband 5423

het doorzichtig, slijtvast steunweefsel beschermt oppervlakken tegen slijtage · **de geringe wrijvingscoëfficiënt maakt een licht glijden tussen twee oppervlakken mogelijk** · door de rubber-hars-kleefstof wordt een goede direct kleefkracht bereikt en een snelle lijmverbinding van twee materialen tot stand gebracht · kan piep-, klapper- en andere geluiden verminderen, die ontstaan door bewegingen

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
19	16,5	doorzichtig	12	**4000 310 050**	**68,20** [1]	TB00

[1] prijs per st.

IKS Klebeband Systeme

Beschermfolie LDPE SW36

zelfklevend · licht klevende acrylklever · beperkt UV-bestendig (< 4 weken) · niet geschikt voor de bescherming van metalen en spiegelende glazen oppervlakken

Breedte [cm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	100	blauw-transparant	**4300 600 315**	**42,20**	TU38

Waarschuwingsmarkeringsband

voor het markeren van continu (zwart/ geel) en tijdelijk (rood/ wit) begrensde gevaarlijke plekken en hindernissen · zelfklevend · 45° diagonaal gestreept · eenzijdig klevend · foliedikte: 0,033 mm · totale dikte: 0,053 mm · **naar rechts wijzend**

Kleur	Breedte [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
rood/wit	60	66	**3000 265 596**	**7,50**	TUA1
zwart/geel	60	66	**3000 265 595**	**7,50**	TUA1

IKS Klebeband Systeme

Grondmarkeringstape F33

van zacht PVC-folie · eenzijdig bedekt met een sterke kleeflaag van natuurlijk rubber · voor vloermarkeringen binnen, bijvoorbeeld sporthallen en productiefaciliteiten · totale dikte: 0,15 mm · UV- en weersbestendigheid: beperkt · **naar links wijzend**

Kleur	Breedte [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
rood/wit	50	33	**4000 353 212**	**6,20**	TU38
zwart/geel	50	33	**4000 353 213**	**6,20**	TU38

kip



Waarschuwingslint Extra 339

zeer stabiel, zelfklevend, 170 µ dik **PVC-waarschuwingslint in premium kwaliteit** · voor het markeren van sterk belaste gevaarlijke plekken, veiligheidszones en hindernissen zoals trappen enz. · voor binnen en buiten · **naar links wijzend**

Kleur	Breedte [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
rood/wit	50	33	**4000 353 178**	**4,70**	TR47
zwart/geel	50	33	**4000 353 179**	**4,70**	TR47

ROCOL



Grondmarkeringstape Easy Tape

van robuust, bestendig PVC · **hoog belastbaar, voor rechte en gebogen lijnen** · residuvrije verwijdering · voo een nauwkeurige, langdurige markering **voor binnens- en buitenshuis** · voor ondergronden zoals beton, steen, hout, keramiektegels, metaal, PVC, kunststoffen etc. · varianten rood/wit en zwart/geel: naar rechts wijzend

Kleur	Breedte [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
wit	50	33	**9190 491 480**	**13,90**	TU40
geel	50	33	**9190 491 481**	**13,90**	TU40
rood	50	33	**9190 491 482**	**13,90**	TU40
blauw	50	33	**9190 491 483**	**13,90**	TU40
groen	50	33	**9190 491 484**	**13,90**	TU40
zwart/geel	50	33	**9190 491 485**	**20,40**	TU40
rood/wit	50	33	**9190 491 486**	**20,40**	TU40
wit	75	33	**9190 491 487**	**19,90**	TU40
geel	75	33	**9190 491 488**	**19,90**	TU40
rood	75	33	**9190 491 489**	**19,90**	TU40
blauw	75	33	**9190 491 490**	**19,90**	TU40
groen	75	33	**9190 491 491**	**19,90**	TU40
zwart/geel	75	33	**9190 491 492**	**26,50**	TU40
rood/wit	75	33	**9190 491 493**	**26,50**	TU40

kip

NIEUW

Afroller
335 FLOOR-FIX PREMIUM

voor grondwerkzaamheden waarbij rug en gewrichten worden ontzien · **voor het snel fixeren van afdekmateriaal en voor het eenvoudig aanbrengen van tapijtplakband** · telescopische steel kan op max. 2 m worden uitgetrokken

levering zonder plakband

Art.nr.	EUR	CS
4000 353 309	**241,30**	TR47

DURABLE

NIEUW

Gebodsteken

geregistreerde veiligheidsaanduiding voor de markering van gevarengebieden, parkeerplaatsen, paden enz. · **zelfklevend, voor het aanbrengen op vloeren binnenshuis,** bijv. in magazijnen, distributiecentra, productie enz. · slijtvast en duurzaam · volgens ASR A1.3 en DIN EN ISO 7010 · volgens ASR A1.5/1,2 'Vloeren' volgens DIN 51130 antislipwerking (R-groep) R9 · afmetingen: Ø 430 mm, dikte 0,4 mm

Uitvoering	Schild-Ø [mm]	VE		Art.nr.	EUR	CS
voetbescherming gebruiken	430	5	+	**4000 355 256**	**23,20** [1]	TXB4
gehoorbescherming gebruiken	430	5	+	**4000 355 257**	**23,20** [1]	TXB4
veiligheidsvest gebruiken	430	5	+	**4000 355 258**	**23,20** [1]	TXB4
voetpad gebruiken	430	5	+	**4000 355 259**	**23,20** [1]	TXB4

[1] prijs per st.

DURABLE

NIEUW



Markering opstellingsplaats

voor de markering van gevarengebieden, parkeerplaatsen, paden enz. · **zelfklevend, voor het aanbrengen op vloeren binnenshuis** · slijtvast en duurzaam · volgens ASR A1.5/1,2 'Vloeren' volgens DIN 51130 antislipwerking (R-groep) R9 · kleur: RAL 1003 signaalgeel

L x b x h [mm]	Vorm	Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
150 x 100 x 0,7	T	20 stuks	**4000 355 251**	**52,50** [1]	TXB4
150 x 150 x 0,7	kruis	20 stuks	**4000 355 252**	**59,20** [1]	TXB4
100 x 100 x 0,7	L	20 stuks	**4000 355 253**	**42,40** [1]	TXB4
150 x 50 x 0,7	streep	20 stuks	**4000 355 254**	**19,60** [1]	TXB4
240 x 90 x 0,7	voetafdruk	5 paar	**4000 355 255**	**30,80** [2]	TXB4

[1] prijs per doos, [2] prijs per pak

DURABLE

NIEUW

Grondmarkeringstape
DURALINE STRONG

zelfklevend en extra dik · **voor binnenshuis** · ideaal voor de langdurige markering van wandelpaden en wegen in loodsen en het bedrijf · slijtvast en duurzaam dankzij geëxtrudeerd materiaal met een banddikte van 1,2 mm en afgeschuinde kanten · conform ASR A1.5/1,2 „Vloeren" volgens DIN 51130 antislipwerking (R-groep) R9 of R10 · kleuren: RAL 1003 signaalgeel, RAL 9004 signaalzwart



Kleur	Breedte [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
geel	50	30	**4000 355 266**	**114,50**	TXB4
zwart/geel	50	30	**4000 355 267**	**108,50**	TXB4

IKS Klebeband Systeme

NIEUW

Antisliptape F5750

zelfklevend · met een slijtvaste en antislip aluminiumoxide korreling · voor permanente verlijming met antislipwerking **binnens- en buitenshuis** evenals voor het markeren van bereiken waar glijgevaar bestaat zoals trappen en hellingen

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	18	zwart/geel	**4000 353 266**	**41,80**	TU38

ROCOL

Antisliptape SAFE STEP®

zelfklevend · de drukgevoelige kleefstof kleeft onmiddellijk na verwijdering van de deklaag aan het substraat · voor binnen- en buitengebruik op beton, steen, hout, keramische tegels, metaal, enz. · vormt een duurzaam, slipvast oppervlak · bij uitstek geschikt voor trappen met publiek verkeer · goede bestendigheid tegen water, motorolie, hydrauliekvloeistof, reinigingsmiddelen, benzine en diesel

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
25	18,25	zwart	**9170 491 335**	**33,90**	TX40
50	18,25	neutraal	**9170 491 342**	**103,90**	TX40
50	18,25	geel fluorescerend	**9170 491 344**	**128,10**	TX40
50	18,25	zwart/geel	**9170 491 343**	**93,60**	TX40
50	18,25	zwart	**9170 491 336**	**81,25**	TX40
100	18,25	zwart	**9170 491 337**	**115,90**	TX40
150	18,25	zwart	**9170 491 338**	**167,20**	TX40

tesa

60950

60951

Antisliptape 60950 / 60951

zeer sterke kleefkracht op tal van ondergronden · geschikt voor binnen- en buitentoepassingen · bestand tegen zout water · **duurzaam antislipeffect tot 2 jaar bij normale belasting** · gegarandeerde stapveiligheid, waar glijgevaar bestaat en trappen of treden herkenbaar moeten worden gemaakt · toepassing in werk- en verkeersbereiken, bijvoorbeeld op fabrieksvloeren, in voertuigen of op openbare en particuliere bouwplaatsen · DIN 51130

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
50	15	zwart/geel	3	+	**4500 001 238**	**44,00** [1]	TJ87
50	15	zwart	3	+	**4500 001 251**	**36,70** [1]	TJ87
100	15	zwart	1		**3000 265 325**	**71,60**	TJ87

[1] prijs per st.

tesa

Antisliptape 60953

geschikt voor binnen- en buitentoepassingen · bestand tegen zout water · duurzaam antislipeffect tot 2 jaar bij normale belasting · met de hand te scheuren · stansbaar · chemicaliënbestendig · inzet bijv. op fabrieksvloeren, in voertuigen of op privé bouwplaatsen (DIN 51130 / DIN 67510)

Breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
25	15	beige fosforescerend	**3000 265 326**	**35,80**	TJ87

ROCOL

SDB

Anti-slip-spray SAFE STEP®

sneldrogende, chemisch bestendige, antislip-coating voor bijna alle soorten substraten · **antislipfactor R12** · voor buiten- en binnengebruik met alleen voetgangersverkeer · ideaal voor gebruik op traptreden, loopvlakken, ladders, zwembaden, douches etc. · bestand tegen oliën, vetten, reinigingsmiddelen, benzine, verdunde zuren en logen · stofdroog: 30 - 40 min. / overschilderbaar: 30 – 60 min. / licht belastbaar: 12 h / volledig belastbaar: 24 h

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	transparant	12	+	**9170 491 350**	**23,15** [1]	TX40

[1] prijs per st.

tesa

Isolatietape tesaflex® 4163

speciaal isolatietape voor de elektroinstallatie en reparatie · goede weersbestendigheid · **geschikt voor permanente toepassingen** · resistent tegen zuren en oplosmiddelen · kleefmassa: acrylaat · totale dikte: 0,13 mm · kleefkracht: 1,8 N/cm · scheurkracht: 30 N/cm · scheurrek: 250 %

Kleur	Breedte [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
zwart	19	33	5	**3000 265 386**	**5,30** [1]	TJ87
zwart	30	33	5	**3000 265 373**	**7,85** [1]	TJ87
zwart	50	33	3	**3000 265 374**	**12,55** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

VDE

Elektro-isolatieband

hoge kleefkracht, soepel, zelfdovend · loodvrij, gemakkelijk te verwerken, verpakt in een polybag · voldoet aan VDE, ÖVE en SEV na typetest IEC 60454-3-1-10/F-PVCp/105

Kleur	Breedte [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
wit	15	10	5	**4000 353 181**	**0,90** [1]	TU65
geel	15	10	5	**4000 353 185**	**0,90** [1]	TU65
groen	15	10	5	**4000 353 184**	**0,90** [1]	TU65
groen/geel	15	10	5	**4000 353 190**	**0,90** [1]	TU65
rood	15	10	5	**4000 353 182**	**0,90** [1]	TU65
blauw	15	10	5	**4000 353 183**	**0,90** [1]	TU65
bruin	15	10	5	**4000 353 187**	**0,90** [1]	TU65
zwart	15	10	5	**4000 353 180**	**0,90** [1]	TU65

[1] prijs per st.

Coroplast

VDE

Elektro-isolatieband 302

op basis van zacht PVC · VDE-keurmerk · voor alle normale isolatiewerkzaamheden · herstel van beschadigde isolatie · omwikkelen van kabeluiteinden en aftakkingen · afisoleren van ankers en spoelen · voor het bundelen en bandageren van kabel-sets · vlamvertragend en verouderingsbestendig conform DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx type 10 · zeer goed bestand tegen verdunde zuren en logen alsmede tegen motorvloeistoffen · plakt zichzelf soepel en plooivrij rond alle oneffenheden · temperatuurbestendig van -10 °C tot +105 °C

Kleur	Breedte [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
wit	15	10	20	**4000 353 201**	**1,30** [1]	TH13
geel	15	10	20	**4000 353 204**	**1,30** [1]	TH13
groen	15	10	20	**4000 353 205**	**1,30** [1]	TH13
rood	15	10	20	**4000 353 203**	**1,30** [1]	TH13
blauw	15	10	20	**4000 353 206**	**1,30** [1]	TH13
grijs	15	10	20	**4000 353 202**	**1,30** [1]	TH13
zwart	15	10	20	**4000 353 200**	**1,30** [1]	TH13

[1] prijs per st.

Coroplast

VDE

Elektro-isolatieband-set 302

met VDE - keurmerk, DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx type K10 · voor alle normale isolatiewerkzaamheden · reparatie van beschadigde isolatie · omwikkelen van kabeluiteinden en aftakkingen · voor het bundelen en bandageren van kabel-sets · afisoleren van ankers en spoelen e.v.m. · telkens 1 rol in geel, blauw, wit, zwart, rood, groen

Inhoud	Breedte [mm]	Lengte [m]	VE		Art.nr.	EUR	CS
6-delig	19	elk 3,3	10	+	**4000 353 207**	**4,15** [1]	TC13

[1] prijs per set

IKS Klebeband Systeme

Isolatietape E91

zacht PVC-folie, aan één kant gecoat met een rubberen kleefstof · voor elektrische isolatie en kabelisolatie, markering van kabelbomen en corrosiebescherming · totale dikte: 0,12 mm · temperatuurbereik: -10 °C tot +105 °C · UV-bestendigheid: beperkt · brandgedrag: zelfdovend conform B1

Kleur	Breedte [mm]	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
wit	15	33	**4000 353 232**	**2,10**	TU38
wit	19	33	**4000 353 239**	**2,40**	TU38
geel	15	33	**4000 353 233**	**2,10**	TU38
geel	19	33	**4000 353 240**	**2,40**	TU38
groen	15	33	**4000 353 234**	**2,10**	TU38
groen	19	33	**4000 353 241**	**2,40**	TU38
rood	15	33	**4000 353 235**	**2,10**	TU38
rood	19	33	**4000 353 242**	**2,40**	TU38
blauw	15	33	**4000 353 236**	**2,10**	TU38
blauw	19	33	**4000 353 243**	**2,40**	TU38
grijs	15	33	**4000 353 237**	**2,10**	TU38
grijs	19	33	**4000 353 244**	**2,40**	TU38
zwart	15	33	**4000 353 238**	**2,10**	TU38
zwart	19	33	**4000 353 245**	**2,40**	TU38

3M

Druksluiting Dual Lock High Tech

voor tijdelijke bevestigingen · verwijderbare, zelfklevende druksluiting met kleine paddestoelvormige kop · opnieuw tot 1000 keer verwijderbaar · snelle en eenvoudige montage en demontage · hecht op veel verschillende ondergronden · voor binnen- en buitengebruik, zoals op hoog- en laagenergetische kunststoffen, metalen en vele poedercoatings

Kleur	Breedte [mm]	Lengte [m]	VE		Art.nr.	EUR	CS
doorzichtig	25	1,25	20	+	**4000 310 000**	**12,10** [1]	TB00
zwart	25	1,25	20	+	**4000 310 001**	**10,40** [1]	TB00

[1] prijs per st.

3M

NIEUW

Druksluiting Dual Lock SJ356B

voor tijdelijke bevestigingen · verwijderbare, zelfklevende druksluiting met kleine paddestoelvormige kop · opnieuw tot 1000 keer verwijderbaar · **snelle en eenvoudige montage en demontage** · hecht op veel verschillende ondergronden · voor binnen- en buitengebruik, zoals op hoog- en laagenergetische kunststoffen, metalen en vele poedercoatings

Kleur	Breedte [mm]	Lengte [m]	VE		Art.nr.	EUR	CS
doorzichtig	25	2,5	4	+	**4000 310 045**	**31,50** [1]	TB00

[1] prijs per st.

3M

NIEUW

Klittenband SJ352B

voor toepassingen binnenshuis, die een gemiddelde temperatuurbestendigheid vereisen · met een krachtige synthese-rubber-kleefstof, die hecht op de meest uiteenlopende oppervlakken · **houdkracht voor duizenden sluitcycli** · geschikt voor de meest uiteenlopende branches zoals transport, elektronica, kantoorinrichting, winkelinrichting en binnen- en buitenbewegwijzering

Kleur	Breedte [mm]	Lengte [m]	VE		Art.nr.	EUR	CS
zwart	25	1,25	4	+	**4000 310 046**	**10,05** [1]	TB00

[1] prijs per st.

3M

Klittenbandverbinder

universeel te gebruiken, zelfsluitende klittenbandverbinder · voor het bundelen van kabels, bevestigen van planten etc. · individueel op maat te snijden · voor binnen en buiten

Kleur	Breedte [mm]	Lengte [m]	VE		Art.nr.	EUR	CS
grijs/zwart	12	3	30	+	**4000 310 017**	**5,45** [1]	TB00

[1] prijs per st.

tesa

Zelfklevende strook Powerstrips® 58000

het slimme alternatief voor boren, hamers en spijkers · grotere en kleinere objecten kunnen eenvoudig en snel worden bevestigd en spoorloos weer worden verwijderd · dubbelzijdig klevend - van hoogwaardig kunststof · sterke hechting voor voorwerpen op bijna alle ondergronden · eenvoudig aanbrengen en residuloos verwijderen zonder beschadiging · geschikt voor het volledige tesa Powerstrips® hakenassortiment · maximale hechting op gladde oppervlakken tot 2 kg gewicht · niet geschikt voor vinylbehang, oppervlakken met antikleef-coating, Styropor®, schuim, poreuze materialen

Inhoud	Maat [mm]	VE		Art.nr.	EUR	CS
SB-pack à 10 strips	20 x 50	15	+	**3000 265 422**	**3,50** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

tesa

3000 265 424

4000 309 017

Decoratie-haak Powerstrips® Haken LARGE

eenvoudig bevestigen zonder schroeven, pluggen en spijkers · verwijderbaar zonder sporen en meerdere keren te gebruiken · kunststof · SB-kaart met ieder 2 haken/4 strips

Uitvoering	Kleur	Maat	Model	VE		Art.nr.	EUR	CS
ovaal	wit	L (70x37 mm)	58013	6	+	**3000 265 424**	**4,10** [1]	TJ87
driehoekig	trans-parant	XL (45x28 mm)	58813	8	+	**4000 309 017**	**4,00** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

tesa

Deurafdichtingsrail tesamoll® 5433

kunststofrail, met borstelbezetting · stopt lawaai en stof, tocht en kou · voor gladde vloeren · **voor spleten tot 12 mm** · eenvoudige montage zonder spijkers of schroeven · zelfklevend

Lengte [mm]	Hoogte [mm]	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
1000	37	wit	5	+	**3000 265 311**	**8,00** [1]	TJ87
1000	37	bruin	5	+	**3000 265 312**	**8,00** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

tesa

Venster-/deurtochtstrip tesamoll® 5390

rubber dichting met hol P-profiel · stopt koude, tocht, lawaai en stof, bespaart energie · **voor spleten van 2-5 mm** · met luchtkussen - ook ideaal voor grote spleten · weers-, UV-straling en ozonbestendig · afwisbaar · zelfklevend · houdbaarheid 8 jaren

Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
9	5,5	6	wit	10	+	**3000 265 155**	**8,35** [1]	TJ87
9	5,5	6	bruin	10	+	**3000 265 157**	**8,35** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

tesa

Siliconenkit tesamoll® 5417

zelfklevende, zeer flexibele siliconenkit · **voor spleten van 1-7 mm** · bespaart tot 40% verwarmingskosten · houdbaarheid: 15 jaar · weers-, UV- en ozonbestendigheid · temperatuurbestendig van -50 °C tot +60 °C · ondoorlaatbaar voor lucht en water · gemakkelijk schoon te maken

Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
9	7	6	transparant	8	+	**3000 265 319**	**10,15** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

tesa



Venster-/deurtochtstrip tesamoll® 5428 / tesamoll® 55604

PUR-schuimstof-afdichting · stopt koude, tocht, lawaai en stof, bespaart energie · **voor spleten van 1-5 mm** · zelfklevend · houdbaarheid 2 jaren

Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Lengte [m]	Model	VE		Art.nr.	EUR	CS
9	6	6	5428	10	+	**3000 265 152**	**3,80** [1]	TJ87
15	6	6	55604	1		**3000 265 154**	**5,95**	TJ87

[1] prijs per st.

tesa

Venster-/deurtochtstrip tesamoll® 5463

rubber profieldichting · stopt koude, tocht, lawaai en stof, bespaart energie · **voor spleten van 1-3,5 mm** · weers-, UV-straling en ozonbestendig · afwisbaar · zelfklevend · 4 - 8 jaar houdbaarheid

Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
9	4	6	wit	10	+	**3000 265 162**	**6,75** [1]	TJ87
9	4	6	bruin	10	+	**3000 265 161**	**6,75** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

illbruck making it perfect.



Voegenafdichtband illmod eco TP610

voor de externe, slagregenveilige afdichting van verbindingsvoegen in de hoogbouw · wordt gebruikt bij de raammontage, in metaal-, hout- en containerbouw · **slagregendicht tot 600 Pa en weerbestendig met BG1-test** · bouwmateriaalklasse B1 volgens DIN 4012 · dampdiffusie-open voor het uitdrogen van de voeg · voor een economische RAL-kwaliteitsborg raammontage · voorgecomprimeerd goed op rol met oplosmiddelvrije, eenzijdige verlijming voor de montagehulp

Voegendiepte-/breedte [mm]	Lengte [m]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
10/2-4	10	grijs	11	**4000 353 011**	**7,40** [1]	TB89
10/2-4	10	antraciet	11	**4000 353 007**	**7,40** [1]	TB89
15/4-10	5,6	grijs	7	**4000 353 012**	**7,55** [1]	TB89
15/4-10	5,6	antraciet	7	**4000 353 008**	**7,55** [1]	TB89
20/7-16	3,3	grijs	5	**4000 353 013**	**7,85** [1]	TB89
20/7-16	3,3	antraciet	5	**4000 353 009**	**7,85** [1]	TB89
20/9-20	2,6	grijs	5	**4000 353 014**	**8,40** [1]	TB89
20/9-20	2,6	antraciet	5	**4000 353 010**	**8,40** [1]	TB89

[1] prijs per rol

PROMAT CHEMICALS

1C-montagepistool Lite

robuust metalen pistool, met rubber beklede greep · vaststaande pistoolbuis voor hoge stabiliteit · gemakkelijk aan te passen door gripvaste messing stelschroef · voor het verwerken van 1C-PU-pistoolschuim

Art.nr.	EUR	CS
4000 356 205	**31,80**	PK30

PROMAT CHEMICALS

1C-montagepistool Profi

hoogwaardige professionele uitvoering voor zware toepassingen in de bouw · metaal · complete antikleef-coating · gemakkelijk en nauwkeurig instelbaar · ergonomische greep en trekker voor optimaal houvast · voor het verwerken van 1C-PU-pistoolschuim

Art.nr.	EUR	CS
3000 264 110	**47,50**	PK30

Pattex

1C-montagepistool White Line

NC BE

hoogwaardig metalen pistool voor professionele toepassingen · zuivere, snelle en exacte dosering door naaldklep · corrosiebestendig en roestvrij · individueel regelbare doseerschroef

Art.nr.	EUR	CS
4000 349 554	**39,65**	TX34

IRION

1C-montagepistool Lite

robuust metalen pistool (geen met rubber beklede greep!) · vaststaande pistoolbuis voor hoge stabiliteit · gemakkelijk aan te passen door gripvaste messing stelschroef · voor het verwerken van 1C-PU-pistoolschuim

Art.nr.	EUR	CS
4000 356 212	**40,80**	TE39

IRION

1C-montagepistool Ergo X7

stabiel kunststofpistool · transportbuis en afvoer van metaal · doseertip van messing · adapter met antihechtkogel · geoptimaliseerde schuimdoorlating · handgreep met zacht rubber · extra grote stelschroef

Art.nr.	EUR	CS
4000 356 206	**23,80**	TE39

IRION

1C-montagepistool Lite XL

speciaal ontwikkeld voor het vullen van diepe scheuren in muren, ontoegankelijke plekken en het moeiteloos schuimen zonder ladder · geschikt voor het aanbrengen van PU-daklijm · met rubberen handgreep · buislengte pistool: 60 cm

Art.nr.	EUR	CS
4000 356 204	**65,90**	TE39

Kitpistool Profi

stevig professioneel gereedschap met draaibare schaal en extra sterk duwblok, gerubberde antislipgreep en trekker · schuif- en aandrijvingsdelen met corrosiewerende speciale legering · **overbrengingsverhouding 17:1** · geïntegreerde traphaak · ook geschikt voor taaie massa's · voor alle gestandaardiseerde patronen (310 ml)

Art.nr.	EUR	CS
3000 264 017	**21,60**	PK30

Kitpistool Profi PLUS

gaspatroonpersen voor de professional · met inschakelbare naloopstop-functie en geïntegreerd doseerpunt-snijmes - de doseerpunt wordt tijdens het snijden niet samengedrukt · **overbrengingsverhouding 19:1** · schuif- en aandrijvingsdelen met corrosiewerende speciale legering · greep en trekker met rubber bekleding · met traphaak · voor alle gestandaardiseerde patronen (310 ml)

Art.nr.	EUR	CS
4000 356 222	**40,80**	PK30

Kitpistool Profi XP Delta

stevig professioneel gereedschap met draaibare schaal en extra sterk Delta-duwblok · **overbrengingsverhouding naar keuze: 25:1 of 12:1** · inschakelbare naloopstop-functie · rubberen, slipvaste greep en trekker · schuif- en aandrijvingsdelen met corrosiewerende speciale legering · geïntegreerde traphaak · ook geschikt voor taaie massa's · voor alle genormeerde cartouches (310 ml)

Art.nr.	EUR	CS
4000 356 201	**57,20**	TE39

Kitpistool Profi

stabiel patroonpistool voor afdichtmiddelen · gesloten uitvoering · met stevige aluminium schroefverbinding en draaibare aluminium buis · geschikt voor taaie massa's

Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
310 ml cartouche/zak tot 400 ml	**3000 264 018**	**21,10**	PK30
310 ml cartouche/zak tot 600 ml	**3000 264 019**	**23,50**	PK30

Kitpistool HPS

stabiele dichtmiddelpers · gesloten uitvoering · met stevige aluminium schroefverbinding en draaibare aluminium buis · geschikt voor taaie massa's

Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
310 ml-patroon/zak tot 400ml	**4000 356 208**	**27,20**	TE39
310 ml cartouche/zak tot 600 ml	**4000 356 209**	**30,40**	TE39

Reserve-mondstuk

geschikt voor kitpistool: art.nr. 3000 264 018 + 3000 264 019 + 4000 356 208 + 4000 356 209

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
set à 3 mondstukken	**4000 356 343**	**3,90** [1]	TE39

[1] prijs per set

Aandrijvingsplaat

gewoon met gleuven · geschikt voor voegenpistool art.nr. 3000 264 018 + 3000 264 019 + 4000 356 208 + 4000 356 209

Art.nr.	EUR	CS
4300 600 316	**1,45**	TE39

Wartelmoer

aluminium · geschikt voor Kitpistool art.nr.: 3000 264 018, 3000 264 019, 4000 356 208, 4000 356 209

Art.nr.	EUR	CS
4000 356 342	**4,25**	TE39

Accu-pers Powerjet-Li 310

voor ca. 30 patronen per acculading (afhankelijk van materiaal en temperatuur) · traploos instelbare transportsnelheid · deels rubberen greep en trekker · geïntegreerde power-LED werklamp · perskracht tot max. 450 kg · lithium-ion accu 7,4V/1,3Ah
Wordt geleverd in koffer met harde schaal, inhoud: 1 accu-pers, 1 lithium-ion accu, 1 snellaadapparaat (laadduur ca. 1 uur)

Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
310 ml cartouches	**4000 356 243**	**346,50**	TX39

Accu-pers Powerjet-Li

voor ca. 30 patronen (300/310 ml) of ca. 20 zakken (400/600 ml) per acculading (afhankelijk van materiaal en temperatuur) · traploos instelbare transportsnelheid · deels rubberen greep en trekker · geïntegreerde power-LED werklamp · perskracht tot max. 450 kg · lithium-ion accu 7,4V/1,3Ah
Wordt geleverd in koffer met harde schaal, inhoud: 1 accu-pers, 1 lithium-ion accu, 1 snellaadapparaat (laadduur ca. 1 uur), 3 professionele zakpunten

Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
310 ml cartouche/zak tot 400 ml	**4000 356 240**	**363,20**	TX39
310 ml cartouche/zak tot 600 ml	**4000 356 241**	**395,20**	TX39

Reserveaccu

lithium-ion accu 7,4V/1,3Ah · passend bij de Powerjet accupersen (art.nr. 4000 356 243, 4000 356 240, 4000 356 241)

Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
accupersen Powerjet	**4000 356 242**	**77,60**	TX39

AEROTEC

NIEUW

Perslucht kitpistool DP 310-Pro

professioneel apparaat met gepatenteerd ontlastingsventiel om het nastromen te stoppen · voor compressoren vanaf 2 l container · gangbare patronen met max. Ø 48 mm

Cartouchegrootte [ml]	310
Luchtverbruik [l/min]	60
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2
Art.nr.	**4000 898 593**
EUR	**51,30**
CS	MB05

AEROTEC

NIEUW

Perslucht kitpistool KOMBI

geschikt voor gangbare 310 ml cartouches, silicone zakken en 2 componenten-cartouches · Ø max. 48 mm · voor compressoren vanaf 2 l container

Cartouchegrootte	310 ml + zak
Luchtverbruik [l/min]	60
Werkdruk [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2
Art.nr.	**4000 898 596**
EUR	**118,90**
CS	MB05

IRION

Perslluchtpers

professionele kwaliteit inclusief ombouwset · voor hoogviskeuze materialen · aluminium buis geëloxeerd · optimaal zwaartepunt · minimaal luchtverbruik · werkdruk: 6-10 bar · snelle persluchtontluchtingsklep · aansluiting 1/4"-buitenschroefdraad

Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
310 ml cartouche/zak tot 400 ml	**4000 356 244**	**175,90**	TX39
310 ml cartouche/zak tot 600 ml	**4000 356 245**	**196,70**	TX39

IRION

Kitpistool X7

metaal · zeskant-stuurstang · zwart gelakt · automatische naloop- en eindstop · Tip cleaner · overbrenging 7:1 · voor alle genormeerde cartouches (310 ml)

	Art.nr.	EUR	CS
	4000 356 207	**7,10**	TE39

FRIESS TECHNO

Kitpistool

robuuste, volledig metalen constructie · gepoedercoat · zeskantschuifstang, gehard · voor alle genormeerde cartouches (310 ml)

	Art.nr.	EUR	CS
	4000 356 335	**9,30**	TE27

IRION

Kitpistool HS65

stevige plaatstalen constructie · blauw gelakt · met geharde tandstangen · voor alle genormeerde cartouches (310 ml)

	Art.nr.	EUR	CS
	4000 356 320	**6,70**	TE39

FRIESS TECHNO

Kitpistool

extra zware glansverzinkte staalplaat-constructie · getande en geharde duwstang · met mondstukprikker en snijder · voor alle genormeerde cartouches (310 ml)

	Art.nr.	EUR	CS
	4000 356 325	**10,65**	TE27

IRION

Kitpistool HPS44

kunststofpers met metalen schuifblok · greep met rubber en draaibare schaal · voor alle genormeerde cartouches (310 ml)

	Art.nr.	EUR	CS
	4000 356 334	**15,20**	TE39

UHU INDUSTRIEKLEBSTOFFE

Kitpistool POWER PISTOL

robuust kitpistool voor alle gangbare kleef- en dichtstofpatronen · geschikt voor gemakkelijk toepasbare kitsoorten tot zeer sterke montagelijmen · DIRECT STOP SYSTEEM: de lijm-/afdichtkittoevoer stopt onmiddellijk wanneer de hendel wordt losgelaten · de robuuste metalen onderdelen garanderen een lange houdbaarheid · 360° DRAAIBAAR: ideaal voor toepassingen in hoeken en nissen · voor alle genormeerde cartouches (310 ml)

	VE		Art.nr.	EUR	CS
	6	+	**4000 356 329**	**15,80** [1]	TB91

[1] prijs per st.

Mondstukken

voor verwerking van lijm- en afdichtkit · voor alle genormeerde cartouches (310 ml)

	Art.nr.	EUR	CS
	4000 353 848	**0,20**	TX81

Mondstukken PFWKS

kunststof · hersluitbaar · gemarkeerde snijvlakken op de punt voor verschillende voegbreedten · voor alle genormeerde cartouches (310 ml) · inhoud: 5 mondstukken en 1 afsluiting

	VE		Art.nr.	EUR	CS
	15	+	**4000 353 509**	**1,75** [1]	TX34

[1] prijs per st.

Voegensnijder Fugenhai

voor het gemakkelijk en voorzichtig verwijderen van oude voegafdichtingen uit voegen en uit gladde oppervlakken · kunststof greep · mes van RVS

Inhoud	VE		Art.nr.	EUR	CS
1 voegensnijder, 1 reservemes	12	+	**4000 353 510**	**3,30** [1]	TX34

[1] prijs per st.

Voegkwartet

van elastische kunststof · voor verschillende voegmaten · voor vierkante en ronde voegen · eenvoudige bediening · set van 4 in kunststof box

Art.nr.	EUR	CS
3000 264 023	**7,80**	PK30

Mortelpers X7-1000

voor het optimaal verwerken van mortel-voegmassa · exact gevulde voegen garanderen maximale houdbaarheid en stabiliteit · door het nauwkeurig aanbrengen worden randverontreinigingen vermeden · toepassingsmogelijkheden in de droogbouw, brandveiligheid, hoogbouw enz. · stabiele verwerking · brede duwblok · rubberen greep en trekker · traphaak · bevestigingsclip voor het vergrendelen van de pijp · vulvolume ca. 1000 ml

Leveringsomvang: 1 mortelpers X7-1000, elk 1 morteltuit in grijs en zwart, 1 mortelperspijp, 1 mixer, 1 metalen schep

Art.nr.	EUR	CS
4000 356 213	**87,90**	TE39

Mortelperspijp

kunststof · geschikt voor mortelpers X7-1000 art.nr. 4000 356 213

Art.nr.	EUR	CS
4000 356 214	**15,70**	TE39

Afdichtrubber

geschikt voor mortelpers X7-1000 art.nr. 4000 356 213

Art.nr.	EUR	CS
4000 356 215	**10,85**	TE39

4000 356 216

4000 356 217

Morteltuit

kunststof · geschikt voor mortelpers X7-1000 art.nr. 4000 356 213

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
grijs	**4000 356 216**	**8,10**	TE39
zwart	**4000 356 217**	**8,10**	TE39

2C-doseerpistool FX7-21DP

robuuste dubbele pers met extra sterk schuifblok · greep met rubber · schuif- en aandrijvingsdelen met corrosiewerende speciale legering · overbrenging 17:1 · voor het verwerken van 2C-cartouches tot 220 ml en een afmetingen van (l x b x h): 145 mm (zonder mondstuk) x 77 mm x 38 mm · verzinkt

	Art.nr.	EUR	CS
	4000 356 200	**44,35**	TE39

2C-doseerpistool

1:1 geschikt voor 50 g dubbelpatronen · exacte controle over het aanbrengen door eenvoudige bediening · snelle aanbrengtijden · gering materiaalverlies door exacte dosering · optimale menging en aanbrengen van materiaal in één bewerking · kunststof

Art.nr.	EUR	CS
4000 356 210	**37,65**	TU51

Mengspuitmondstuk

geschikt voor alle dubbele spuiten 25 g en dubbelpatronen 50 g

Uitvoering	VE	Art.nr.	EUR	CS
kunststof	10	**4000 356 211**	**1,30** [1]	TU51

[1] prijs per st.

2C-doseerpistool

voor UHU-dubbelpatronen · ergonomisch hendelmechanisme · goede hefboomwerking · gemakkelijke opname van patronen · fijngedoseerde toevoer · geen naloop van de lijm · passend bij art.nr. 4000 353 414, 4000 353 417, 4000 353 418 en 4000 353 419

Art.nr.	EUR	CS
4000 353 422	**54,90**	TB91

Mengspuitmondstuk

voor UHU-dubbelpatronen · kunststof · passend bij art.nr. 4000 353 414, 4000 353 417, 4000 353 418 en 4000 353 419

Uitvoering	Lengte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
kort	77	10	**4000 353 423**	**0,85** [1]	TB91
kort, gebogen	70	10	**4000 353 424**	**1,10** [1]	TB91
gemiddeld	98	10	**4000 353 425**	**0,90** [1]	TB91

[1] prijs per st.

Rechtsgrondslag in het chemisch recht



GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) van de Verenigde Naties: Het doel van GHS is de internationale harmonisatie van de regelgeving voor classificatie- en etiketteringssystemen voor gevaarlijke stoffen en gevaarlijke goederen. GHS stelt normen vast voor de beoordeling van de gevaren die voortkomen uit chemicaliën (classificatie) en legt een gemeenschappelijke basis vast voor de manier waarop deze gevaren moeten worden gecommuniceerd (etikettering, veiligheidsinformatieblad).

REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) is de Europese chemicaliënverordening voor de registratie, evaluatie, vergunning en beperking van chemicaliën, die op 1 juni 2007 in werking is getreden. Het doel is te zorgen voor een hoog beschermingsniveau voor de menselijke gezondheid en het milieu. Het principe van REACH is dat fabrikanten, importeurs en downstreamgebruikers de verantwoordelijkheid op zich nemen voor chemicaliën, die ervoor moeten zorgen dat chemicaliën die worden geproduceerd en op de markt worden gebracht, veilig worden gebruikt.

De implementatie van REACH:

a) Registratie

Chemische stoffen mogen alleen in de EU worden vervaardigd en op de markt worden gebracht als ze zijn geregistreerd onder REACH. De registratie moet informatie bevatten over het beoogde gebruik evenals andere informatie (bijv. over de toxiciteit) om een beoordeling van de geregistreerde stoffen mogelijk te maken. De meeste informatie uit de registratiegegevens is openbaar beschikbaar en kan worden bekeken op de homepage van de ECHA (European Chemicals Agency) (https://echa.europa.eu/nl/).

b) Evaluatie

De ECHA ontvangt de individuele registraties, die een beoordeling met betrekking tot de conformiteit uitvoert. De EU-lidstaten beoordelen geselecteerde stoffen om de eerste zorgen over de menselijke gezondheid of het milieu na te gaan. De autoriteiten en de wetenschappelijke comités van de ECHA beoordelen of de risico's van stoffen kunnen worden beheerst. De autoriteiten kunnen gevaarlijke stoffen verbieden, als de risico's ervan niet kunnen worden beheerst. Ook kan het gebruik worden beperkt of vooraf worden goedgekeurd.

c) Vergunning (autorisatie) en beperking

Geselecteerde stoffen kunnen worden geïdentificeerd als 'bijzonder zorgwekkend'. Hiervoor moet de stof aan een of meer van de volgende criteria voldoen:

- kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting of
- giftig en langdurig in het milieu en in organismen verrijkend of
- zeer duurzaam in het milieu en zeer sterk verrijkend in organismen of
- vergelijkbare verontrustende eigenschappen (bijv. hormonale effecten).

Rechtsgrondslag in het chemisch recht

Onder REACH worden bijzonder zorgwekkende stoffen opgenomen in de kandidatenlijst. Vanaf een bepaalde datum mogen deze stoffen alleen nog worden gebruikt in gebieden waarvoor ECHA tijdelijke goedkeuring heeft verleend. Het doel is om deze stoffen te vervangen door minder zorgwekkende stoffen.

SVHC (Substances of Very High Concern): Als een product een zeer zorgwekkende stof (SVHC) bevat in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent, moet deze informatie door elke leverancier worden doorgegeven aan zijn klant in de toeleveringsketen. Consumenten moeten op verzoek ook worden geïnformeerd over de aanwezigheid van deze stof.

Ook beperkingen en voorschriften voor chemische stoffen zijn mogelijk. Er kunnen beperkingen worden opgelegd aan de vervaardiging, het in de handel brengen of het individuele gebruik van stoffen. In tegenstelling tot de autorisatie verwijst een beperking niet noodzakelijkerwijs naar een zeer zorgwekkende stof. De reden hiervoor kan zijn dat de fabricage, het op de markt brengen of het gebruik van een stof een onaanvaardbaar risico vormt voor de menselijke gezondheid of het milieu.

CLP-verordening (Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures): GHS heeft de eerdere Europese regelgeving voor de classificatie en etikettering van chemicaliën vervangen en is in de EU geïntroduceerd door de Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008, de CLP-verordening. Deze is op 20 januari 2009 in werking getreden en is sindsdien van toepassing voor alle EU-lidstaten. Om zich aan te passen aan de technische vooruitgang, worden wijzigingsregels (ATP) uitgegeven, die regelmatig worden gepubliceerd.

De belangrijkste veranderingen in één oogopslag:

- nieuwe markeringssymbolen: negen gevarenpictogrammen (rood omlijnde ruit, zwart symbool op witte achtergrond). Deze vervangen de oude, oranje gevarensymbolen.
- H-zinnen (hazard statements, gevarenaanduidingen): vervangen de oude R-zinnen
- P-zinnen (precautionary statements, voorzorgsmaatregelen): vervangen de oude S-zinnen
- nieuwe markering met twee signaalwoorden: 'Gevaar' en 'waarschuwing', voor de beschrijving van de mogelijke mate van gevaar:
  'Gevaar': signaalwoord voor de ernstige gevarencategorieën
  'Waarschuwing': signaalwoord voor de minder ernstige gevarencategorieën

Wat is een gevaarlijke stof? Wat is een gevaarlijk goed?

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen/preparaten/mengsels of producten die gevaarlijk kunnen zijn voor mens of milieu of die een schadelijk effect kunnen hebben. Daarom zijn er nationale voorschriften en richtlijnen opgesteld ter bescherming tegen stofschade. De verordening gevaarlijke stoffen (GefStoffV) en de technische richtlijnen (TRGS) schrijven onder meer beschermende maatregelen voor werknemers/het milieu voor tijdens activiteiten (opslag en omgang) met gevaarlijke stoffen. Bovendien worden aanvullende voorschriften voor de beperking, classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen/preparaten/mengsels of producten geregeld in de nationale voorschriften en richtlijnen.

De volgende etiketteringselementen zijn hierbij verplicht:
1. Gevarensymbolen- informatie over gevaren
2. Signaalwoorden- informatie over de mate van gevaar (omvang van gevaar)
3. H- en P-zinnen (gevaren- en veiligheidsinformatie) en aanvullende EUH-zinnen, uitgegeven door de EU

Gevaarlijke goederen: Als gevaarlijke goederen, inclusief gevaarlijke stoffen, worden vervoerd via openbare wegen, spreekt men van gevaarlijke goederen. Net als gevaarlijke stoffen moeten ook gevaarlijke goederen worden gemarkeerd. De etiketten van gevaarlijke goederen bieden informatie over de transportrisico's van de goederen en over belangrijke eigenschappen en informatie die onder andere bestemd zijn voor de brandweer. De transportwet (internationale ADR, evenals nationale regelgeving waaronder GGVSEB) regelt het transport en ook het laden en lossen, evenals uitzonderingen zoals Limited Quantity (LQ). De transportmarkering gebeurt via gevaarsetiketten. Het ADR kent bepaalde klassen, groepen en stofnummers (UN-nummers) toe aan de gevaarlijke goederen. Op basis van deze classificaties en de informatie over gewicht en verpakkingseenheid kunnen de voorschriften en eisen voor transport worden bepaald.

Hierbij mogen de twee termen 'gevaarlijke stof en gevaarlijke goederen' niet worden verward, omdat ze niet identiek zijn! Voor de duidelijkheid of het om een gevaarlijke stof of een gevaarlijk goed of beide gaat, dient altijd het actuele veiligheidsinformatieblad van de fabrikant worden geraadpleegd.

Wij vragen uw aandacht: de informatie op de beide pagina's 'Rechtsgrondslag in het chemisch recht' geeft slechts een beknopt inzicht in de onderwerpen. Afwijkingen door wetswijzigingen, drukfouten etc. onder voorbehoud. De geldende wettelijke voorschriften voor de omgang, het opslaan en ook het transporteren van producten moeten in acht worden genomen!

Markeringssymbool

Alle gevaarlijke stoffen en gevaarlijke goederen worden in deze catalogus aangeduid met het symbool 'SDB'.

Alle noodzakelijke informatie over de omgang en opslag van gevaarlijke stoffen, evenals de etikettering van gevaarlijke goederen voor transport, is te vinden in de toepasselijke veiligheidsinformatiebladen van de respectieve producten. De veiligheidsinformatiebladen zijn online verkrijgbaar via **www.nordwest.com/downloads/** .

PROMAT CHEMICALS

SDB

1C-montageschuim

B2 conform DIN 4102 deel 1 · ééncomponent, gebruiksklaar, zelfuitzettend polyurethaanschuim met zeer goede thermische isolatie en uitstekend vulvolume · voor het vullen van holle ruimten en voor geluidsisolatie en isolatie van raam- en deurkozijnen, vensterbanken · hecht op vrijwel alle oppervlakken behalve PE, PP, PTFE, silicone · bestand tegen verschillende oplosmiddelen, verven, chemicaliën, olie en benzine · verouderingsbestendig · niet UV-bestendig · niet geschikt voor permanent gebruik onder water · schuimrendement: 500 ml bus tot 25 liter / 750 ml bus tot 37 liter · temperatuurbestendigheid: -40°C tot +90°C · verwerkingstemperatuur: hechtvlak en omgeving +5° °C tot +35 °C / bus +5 °C tot +30 °C · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	pot	champagne	12	+	**4000 340 020**	**5,85** [1]	PE03
750	pot	champagne	12	+	**4000 340 021**	**7,75** [1]	PE03

[1] prijs per st.

illbruck making it perfect.

SDB

1C-putschuim FM240

met gepatenteerde 2-in-1 adapter: verwerking mogelijk met een montagepistool en met een adapterbuisje · polyurethaanschuim · bijzonder geschikt voor het afdichten en verbinden van betonnen mantelbuizen en felsverbindingen · hecht uitstekend op een veelheid aan in de bouw gebruikelijke ondergronden, zoals bijv. beton, metselwerk, steen, gips, hout, vezelcement, metaal en talrijke kunststoffen (polystyrol, PUR-hardschuim, polyester, hard-PVC) · normaal ontvlambaar B2 DIN 4034 deel 2 · hoge geluids- en warmte-isolatie, goede maatvastheid · bestand tegen verrotting, warmte en water · snelle uitharding

adapterbuisjes niet inbegrepen, deze moeten apart worden besteld (art.nr. 3000 264 004)

Let op: bij levering aan particuliere eindgebruikers moeten extra veiligheidshandschoenen (bijv. art.nr. 4000 371 022) worden bijgevoegd. Het artikel wordt door de industrie geleverd zonder veiligheidshandschoenen omdat het is geclassificeerd als zuiver commercieel product.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
750	pot	groen	12	+	**3000 264 003**	**10,50** [1]	TX89

[1] prijs per st.

Pattex

SDB

1C-montageschuim White Line

1-componenten PU-montageschuim met WhiteTeq Quattro-technologie: 4x meer cellen/eenheid, 20% betere thermische isolatie 0,032 W/mK, 50% betere geluidsisolatie 63 dB, 10x hogere UV-stabiliteit (in vergelijking met conventionele PU-schuimen) · pure witte schuimkwaliteit · fijne, homogene celstructuur · voor het vullen en isoleren van raamkozijnen · afdichten van schacht- en putringen · vullen en isoleren van openingen en holten in muren, zoals buisdoorvoeropeningen, rolluikkasten, openingen in dakconstructies etc. · montage van deurkozijnen (hout en kunststof) tot 20 kg deurbladgewicht

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	Type	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	pot	wit	PUW50	12	+	**4000 349 550**	**7,30** [1]	TX34

[1] prijs per st.

illbruck making it perfect.

SDB

1C brandwerend schuim FM190

met gepatenteerde 2-in-1 adapter: verwerking mogelijk met een montagepistool en met een adapterbuisje · polyurethaanschuim · geschikt voor het vullen en afdichten van voegen met eisen aan de brandbestrijding · dient bovendien voor demping en isolatie · hecht uitstekend op een veelheid aan in de bouw gebruikelijke ondergronden, zoals bijv. beton, metselwerk, steen, gips, hout, vezelcement, metaal en talrijke kunststoffen (polystyrol, PUR-hardschuim, polyester, hard-PVC) · moeilijk ontvlambaar B1 DIN 4102-T1 (P-NDS 04306) · hoge geluids- en warmte-isolatie · snelle snijdbaarheid · goede dimensionale stabiliteit · bestand tegen verrotting, warmte en water

adapterbuisjes niet inbegrepen, deze moeten apart worden besteld (art.nr. 3000 264 004)

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
750	pot	grijs	12	+	**3000 264 009**	**21,60** [1]	TX89

[1] prijs per st.

SOUDAL

SDB

1C-montageschuim SOUDAFOAM

1C-polyurethaanschuim voor dempings-, isolatie-, vul- en lijmtoepassingen in de bouw en de industrie, zoals het uitvullen van buisdoorvoeringen, metselwerkdoorbraken, dakextensies en holtes van welke aard dan ook · bouwmateriaalklasse B2 · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	pot	champagne	12	+	**4000 353 900**	**6,20** [1]	TE81
750	pot	champagne	12	+	**4000 353 901**	**8,30** [1]	TE81

[1] prijs per st.

Adapterbuisje

voor het verwerken van PU-montageschuim · niet geschikt voor bussen met 2-in-1-adapter

Art.nr.	EUR	CS
4000 353 849	**0,55**	TE81

illbruck making it perfect.

Adapterbuisje AA210

kunststof · voor de verwerking van Illbruck 1C PUR-montageschuimen met 2-in-1 ventiel

	VE		Art.nr.	EUR	CS
	50	+	**3000 264 004**	**0,30** [1]	TR89

[1] prijs per st.

8

PROMAT CHEMICALS

SDB

1C-pistoolschuim XXL

B2 conform DIN 4102 deel 1 · ééncomponent, gebruiksklaar, zelfuitzettend, stijl polyurethaanschuim **met XXL-schuimrendement - tot 50% meer opbrengst dan een conventionele 500 ml bus** · zeer lage emissie – EC1R PLUS-licentie · geschikt voor montage conform EnEV, DIN 4108-7 en RAL (Mo 01, ift Rosenheim) · exacte dosering door verwerking met een montagepistool · voor het vullen van holle ruimten en voor geluidsisolatie en isolatie van raam- en deurkozijnen, vensterbanken · hecht op vrijwel alle oppervlakken behalve PE, PP, PTFE, silicone · bestand tegen verschillende oplosmiddelen, verven, chemicaliën, olie en benzine · verouderingsbestendig · niet UV-bestendig · niet geschikt voor permanent gebruik onder water · schuimrendement: tot 42 liter · temperatuurbestendigheid: -40°C tot +90°C · verwerkingstemperatuur: hechtvlak en omgeving +5 °C tot +35 °C / bus +5 °C tot +30 °C · siliconevrij
Let op: bij levering aan particuliere eindgebruikers moeten extra veiligheidshandschoenen (bijv. art.nr. 4000 371 022) worden bijgevoegd. Het artikel wordt door de industrie geleverd zonder veiligheidshandschoenen omdat het is geclassificeerd als zuiver commercieel product.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	pot	grijs	12	+	**4000 340 022**	**6,10** [1]	PE03

[1] prijs per st.

SOUDAL

SDB

1C-pistoolschuim SOUDAFOAM X-TRA 750

ééncomponent, zelfuitzettend polyurethaanschuim met zeer goede thermische en geluidsisolatie en uitstekende vormvastheid · **handige 500 ml spuitbus met de schuimrendement van een spuitbus van 750 ml** · hoge schuimrendement (ca. 42 l per spuitbus) · zeer geschikt voor montage conform EnEV, DIN 4108-7 (Mo 01, ift Rosenheim) · zeer goede geluidsdemping 61 dB · hoge thermische isolatie 0,0362 W/(m·K) · bouwmateriaalklasse B2 · zeer lage emissie EC1+ · geschikt voor het IFT-gekeurde SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) · siliconevrij
Let op: bij levering aan particuliere eindgebruikers moeten extra veiligheidshandschoenen (bijv. art.nr. 4000 371 022) worden bijgevoegd. Het artikel wordt door de industrie geleverd zonder veiligheidshandschoenen omdat het is geclassificeerd als zuiver commercieel product.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	pot	grijs	12	+	**4000 353 906**	**6,80** [1]	TE81

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

1C-pistoolschuim

B2 conform DIN 4102 deel 1 · ééncomponent, gebruiksklaar, zelfuitzettend polyurethaanschuim met zeer goede thermische isolatie en uitstekende vormvastheid · geschikt voor montage conform EnEV, DIN 4108-7 en RAL (Mo 01, ift Rosenheim) · exacte dosering door verwerking met een montagepistool · voor het vullen van holle ruimten en voor geluidsisolatie en isolatie van raam- en deurkozijnen, vensterbanken · hecht op vrijwel alle oppervlakken behalve PE, PP, PTFE, silicone · bestand tegen verschillende oplosmiddelen, verven, chemicaliën, olie en benzine · verouderingsbestendig · niet UV-bestendig · niet geschikt voor permanent gebruik onder water · schuimrendement: tot 45 liter · temperatuurbestendigheid: -40°C tot +90°C · verwerkingstemperatuur: hechtvlak en omgeving +5 °C tot +35 °C / bus +5 °C tot +30 °C · siliconevrij
Let op: bij levering aan particuliere eindgebruikers moeten extra veiligheidshandschoenen (bijv. art.nr. 4000 371 022) worden bijgevoegd. Het artikel wordt door de industrie geleverd zonder veiligheidshandschoenen omdat het is geclassificeerd als zuiver commercieel product.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
750	pot	champagne	12	+	**4000 340 023**	**7,75** [1]	PE03

[1] prijs per st.

SOUDAL

SDB

1C-pistoolschuim SOUDAFOAM-GUN

ééncomponent, zelfuitzettend polyurethaanschuim met zeer goede thermische en geluidsisolatie en uitstekende vormvastheid · professionele verwerking door exacte dosering met behulp van bijbehorend doseerpistool · bijzonder geschikt voor geluidsisolatie, voor het isoleren en vullen van bouwvoegen conform de installatierichtlijnen van EnEV DIN 4108 en RAL · geschikt voor het IFT-gekeurde SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) · siliconevrij
Let op: bij levering aan particuliere eindgebruikers moeten extra veiligheidshandschoenen (bijv. art.nr. 4000 371 022) worden bijgevoegd. Het artikel wordt door de industrie geleverd zonder veiligheidshandschoenen omdat het is geclassificeerd als zuiver commercieel product.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
750	pot	champagne	12	+	**4000 353 903**	**8,30** [1]	TE81

[1] prijs per st.

Pattex

SDB

1C-pistoolschuim White Line

1-componenten PU-pistoolschuim met WhiteTeq Quattro-technologie: 4x meer cellen/eenheid, 20% betere thermische isolatie 0,032 W/mK, 50% betere geluidsisolatie 63 dB, 10x hogere UV-stabiliteit (in vergelijking met conventionele PU-schuimen) · pure witte schuimkwaliteit · fijne, homogene celstructuur · voor het vullen en isoleren van raamkozijnen · isolatie van deurkozijnen · opvullen en isoleren van wandopeningen en holtes, zoals buisdoorvoeringen, rolluikkasten etc. · uitschuimen van holtes en voegen in thermische isolatiesystemen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	Type	VE		Art.nr.	EUR	CS
750	pot	wit	PUS75	12	+	**4000 349 552**	**11,40** [1]	TX34

[1] prijs per st.

SOUDAL

SDB

1C-pistoolschuim FLEXI FOAM

zeer elastisch, 1C-polyurethaanschuim · bijzonder geschikt voor bouwverbindingsvoegen conform EnEV DIN 4108 en RAL, met een bewegingsopname tot 50% · uitstekende, duurzame geluids- en warmte-isolatie · professionele verwerking door exacte dosering met behulp van bijbehorend doseerpistool · bouwmateriaalklasse B2 · geschikt voor het IFT-gekeurde SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) · bekroond met het RAL-keurmerk · siliconevrij
Let op: bij levering aan particuliere eindgebruikers moeten extra veiligheidshandschoenen (bijv. art.nr. 4000 371 022) worden bijgevoegd. Het artikel wordt door de industrie geleverd zonder veiligheidshandschoenen omdat het is geclassificeerd als zuiver commercieel product.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
750	pot	blauw	12	+	**4000 353 889**	**12,50** [1]	TE81

[1] prijs per st.

illbruck making it perfect.

1C venster/gevelschuim FM210

met gepatenteerde 2-in-1 adapter: verwerking mogelijk met een montagepistool en met een adapterbuisje · 1-componenten polyurethaanschuim · zeer geschikt voor opvulling, demping en isolatie van raamverbindingsvoegen en het vullen van verbindingsvoegen van deurkozijnen en gevels · hecht uitstekend op een veelheid aan in de bouw gebruikelijke ondergronden, zoals beton, metselwerk, steen, gips, hout, vezelcement, metaal en talrijke kunststoffen (polystyrol, PUR-hardschuim, polyester, hard-PVC) · hoge geluidsdemping tot 62 dB · EC1+ R-certificering · MPA-gekeurd winterschuim vanaf 0 °C · goede dimensionale stabiliteit · bestand tegen verrotting, warmte en water · bouwmateriaalklasse B2

adapterbuisjes niet inbegrepen, deze moeten apart worden besteld (art.nr. 3000 264 004)

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
880	pot	groen	12	+	**3000 264 071**	**11,55** [1]	TX89

[1] prijs per st.

illbruck making it perfect.

1C-PUR-schuim FM220

met gepatenteerde 2-in-1 adapter: verwerking mogelijk met een montagepistool en met een adapterbuisje · 1-componenten polyurethaanschuim voor het opvullen van verbindingsvoegen van raam- en deurkozijnen, evenals voor demping en isolatie · hecht uitstekend op een veelheid aan in de bouw gebruikelijke ondergronden, zoals beton, metselwerk, steen, gips, hout, vezelcement, metaal en talrijke kunststoffen (polystyrol, PUR-hardschuim, polyester, hard-PVC) · hoge geluids- en warmte-isolatie · goede dimensionale stabiliteit · bestand tegen verrotting, warmte en water · snelle snijdbaarheid · CE1+ gecertificeerd

adapterbuisjes niet inbegrepen, deze moeten apart worden besteld (art.nr. 3000 264 004)

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	pot	geel	12	+	**3000 264 081**	**7,50** [1]	TX89
750	pot	geel	12	+	**3000 264 066**	**8,95** [1]	TX89

[1] prijs per st.

illbruck making it perfect.

1C-venster/gevelschuim+ FM230

met gepatenteerde 2-in-1 adapter: verwerking mogelijk met een montagepistool en met een adapterbuisje · 1-componenten polyurethaanschuim · **geschikt voor een RAL-conforme opvulling, demping en isolatie van raamverbindingsvoegen en het vullen van verbindingsvoegen van deurkozijnen en gevels** · hecht uitstekend op een veelheid aan in de bouw gebruikelijke ondergronden, zoals beton, metselwerk, steen, gips, hout, vezelcement, metaal en talrijke kunststoffen (polystyrol, PUR-hardschuim, polyester, hard-PVC) · hoge geluidsdemping tot 63 dB · EC1+ R-certificering · MPA-gekeurd winterschuim vanaf 0 °C · bestand tegen verrotting, warmte en water · bouwmateriaalklasse B2 DIN 4102-1

adapterbuisjes niet inbegrepen, deze moeten apart worden besteld (art.nr. 3000 264 004)

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
880	pot	wit	12	+	**3000 264 080**	**11,45** [1]	TX89

[1] prijs per st.

Nullifire

1C-montageschuim FF197

met gepatenteerde 2-in-1 adapter: verwerking mogelijk met een montagepistool en met een adapterbuisje · **gemodificeerd, 1-componenten, brandbestendig polyurethaanschuim** · bewijs van de brandbestendigheid in voegen tussen minerale bouwdelen · brandbestendigheid, afhankelijk van de betreffende inbouwsituatie: tot 4 uur (EN 1366-4, EN 13501-2) · geschikt voor het vullen en afdichten van rechte voegen met eisen aan de brandveiligheid · bouwmateriaalklasse B1 DIN 4102-1

adapterbuisjes niet inbegrepen, deze moeten apart worden besteld (art.nr. 3000 264 004)

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
880	pot	grijs	12	+	**4000 353 045**	**23,30** [1]	TX89

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

Pistoolreiniger

snelwerkende reiniger · lost snel vers polyurethaanschuim en andere kleefstoffen/afdichtmiddelen op van niet-poreuze oppervlakken zoals kunststoffen, coatings en metalen · voor interne en externe reiniging van kitpistolen · verwerkingstemperatuur: +5 tot +25 °C · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	pot	12	+	**4000 340 025**	**5,10** [1]	PE03

[1] prijs per st.

SOUDAL

Pistoolreiniger

sproeibaar reinigingsmiddel op aceton-basis · het verwijderen van niet-uitgehard polyurethaanschuim en andere hecht-/afdichtmiddelen op alle niet-poreuze oppervlakken, gereedschappen en accessoires, zoals voor inwendige en uitwendige reiniging van PU-schuimpistolen of voor het reinigen van het doseerventiel en de adapterbuis na gebruik · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	pot	12	+	**4000 353 907**	**5,95** [1]	TE81

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

2C-montageschuim

B2 conform DIN 4102 deel 1 · twee-componenten, gebruiksklaar, zelfuitzettend polyurethaan- snelschuim met uitstekende vormvastheid · hardt onafhankelijk van luchtvochtigheid uit · al na 13 minuten snijdbaar · zeer lage emissie – EC1R PLUS-licentie · voor de montage en isolatie van deurkozijnen, houten deurframes en raamelementen conform EnEV, DIN 4108-7 en RAL · montage van DIN-geteste vensterbanken en traptreden, voor het plaatsen van bad- en douchebakdragers, het schuimen van moeilijk toegankelijke en slecht geventileerde holtes · hecht op vrijwel alle oppervlakken behalve PE, PP, PTFE, silicone · bestand tegen verschillende oplosmiddelen, verven, chemicaliën, olie en benzine · verouderingsbestendig · niet UV-bestendig · niet geschikt voor permanent gebruik onder water · schuimrendement: tot 9,3 liter · blikinhoud voldoende voor tot 2 deurkozijnen · temperatuurbestendigheid: -40°C tot +90°C · verwerkingstemperatuur: hechtvlak en omgeving +5 °C tot +35 °C / bus +5 °C tot +30 °C · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	pot	lichtgroen	12	+	**4000 340 024**	**9,10** [1]	PE03

[1] prijs per st.

SOUDAL

SDB EC1

2C-deurlijstschuim SOUDAFOAM

2C-polyurethaan-snelschuim · bijzonder geschikt voor snelle en veilige installatie van deurkozijnen en raamelementen conform EnEV DIN 4108 en RAL en voor het installeren van badkuip- en douchebakdragers · bouwmateriaalklasse B2 · zeer lage emissie EC1+ · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	pot	groen	12	+	**4000 353 909**	**9,95** [1]	TE81

[1] prijs per st.

illbruck making it perfect.

SDB EC1 FEICA

2C-montageschuim FM710

2-componenten polyurethaanschuim, zeer geschikt voor het opvullen van holle ruimtes, evenals voor demping en isolatie · hecht uitstekend op een veelheid aan in de bouw gebruikelijke ondergronden, zoals beton, metselwerk, steen, gips, hout, vezelcement, metaal en talrijke kunststoffen (polystyrol, PUR-hardschuim, polyester, hard-PVC) · bestand tegen verrotting, warmte en water en diverse chemicaliën · snelle verwerking door korte uitharding · hoge vastheid door hoog ruimtegewicht · bouwmateriaalklasse B2

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	pot	groen	12	+	**3000 264 068**	**11,85** [1]	TX89

[1] prijs per st.

SOUDAL

SDB

2C-deurlijstsnelschuim QUICK FIX

2C-polyurethaan-snelschuim zonder drijfgas · bijzonder geschikt voor snelle en veilige installatie van deurkozijnen, vensterbanken en traptreden · snijdbaar na ca. 5 minuten · bouwmateriaalklasse B2 · siliconevrij
Let op: bij levering aan particuliere eindgebruikers moeten extra veiligheidshandschoenen (bijv. art.nr. 4000 371 022) worden bijgevoegd. Het artikel wordt door de industrie geleverd zonder veiligheidshandschoenen omdat het is geclassificeerd als zuiver commercieel product.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
210	dubbele patroon	beige	**4000 353 911**	**6,95**	TE81

illbruck making it perfect.

SDB

2C-deurlijstsnelschuim FM790

2-componenten polyurethaan-snelschuim zonder drijfgas · **bijzonder geschikt voor de montage van deurkozijnen en houten deurkozijnen** · hecht uitstekend op een veelheid aan in de bouw gebruikelijke ondergronden, zoals bijv. beton, metselwerk, steen, gips, hout, vezelcement, metaal en talrijke kunststoffen (polystyrol, PUR-hardschuim, polyester, hard-PVC) · kozijn na 20 min. uitrekbaar · snelle en drukvrije montage van deurkozijnen · snijdbaar na 90 seconden · met een rendement van tot 4,5 l · gepatenteerde spuitmond met hoek · bouwmateriaalklasse B2 DIN 4102-1

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
210	dubbele patroon	beige	16	+	**3000 264 082**	**7,05** [1]	TX89

[1] prijs per st.

Ponal

SDB

2C-opvullijm Rapido

2C-PUR-opvullijm voor montage van deurkozijnen, vensterbanken en traptreden · stabiel, loopt niet uit en druppelt niet · snijdbaar na ca. 4 min. · uitrekbaar na 10 min. · volledig belastbaar na 20 min. · zeer hoge treksterkte van 8,5 N/cm² · B2-kwaliteit volgens DIN 4102 · kan worden verwerkt met geschikte standaard pistolen en adapters · verouderingsbestendig · pleister- en overschilderbaar
Let op: bij levering aan particuliere eindgebruikers moeten extra veiligheidshandschoenen (bijv. art.nr. 4000 371 022) worden bijgevoegd. Het artikel wordt door de industrie geleverd zonder veiligheidshandschoenen omdat het is geclassificeerd als zuiver commercieel product.

Inhoud [g]	Soort verpakking	Type	Art.nr.	EUR	CS
165	patroon	PNR10	**4000 353 795**	**7,60**	TC34

Ponal

SDB

2C-opvullijm Statik

2C-PUR expansielijm voor de montage van traptreden en vensterbanken op beton of andere ondergronden, als er hoogtes tussen ondergrond en werkstuk moeten worden uitgevlakt · hiervoor hulpstrips als montagehulp gebruiken en los opleggen en positioneren · lijm is snijdbaar na 8 min. en volledig belastbaar na 20 min. · zeer hoge eindvastheid · B2-kwaliteit volgens DIN 4102
Let op: bij levering aan particuliere eindgebruikers moeten extra veiligheidshandschoenen (bijv. art.nr. 4000 371 181) worden bijgevoegd. Het artikel wordt door de industrie geleverd zonder veiligheidshandschoenen omdat het is geclassificeerd als zuiver commercieel product.

Inhoud [g]	Soort verpakking	Type	Art.nr.	EUR	CS
165	patroon	PNA10	**4000 353 797**	**10,35**	TC34

Sopro

SDB

Montagemortel Racofix® 2000

zeer snel uithardende montagemortel · al na zeer korte tijd wordt een zeer hoge buigtrekvastheid en drukvastheid bereikt · corrosieremmend, waterafdichtend · geen scheurvorming · voor snel monteren van metalen ankers, pluggen of andere bevestigingsmiddelen in de meest uiteenlopende ondergronden, bijv. bij de montage van balkonbalustrades en trapleuningen, brandladders, scharnieren, garagedeuren, hekpalen, schakelpanelen en -kasten, neonlampen, reclameborden, blinderingen, dakgoten · voor het opvullen van moftussenruimtes bij afvoerleidingen · voor het bevestigen van mortelankers bij natuursteenfaçades met tussenruimte · **met testrapport** · verwerkingstemperatuur: + 5 tot +25 graden Celsius · **verwerkingstijd: ca. 2 min** · houdbaarheid ca. 6 maanden

Inhoud [kg]	Soort verpakking		VE		Art.nr.	EUR	CS
1	emmer		16	+	**3000 264 150**	**3,20** [1]	TX80
5	emmer	🚚	1		**3000 264 151**	**11,50**	TX80
15	emmer	🚚	1		**3000 264 152**	**31,85**	TX80

[1] prijs per st.

Sopro

SDB

Montagemortel Racofix® 8700

snel uithardende montagemortel · al na zeer korte tijd wordt een zeer hoge buigtrekvastheid en drukvastheid bereikt · corrosieremmend, waterafdichtend · met hoge vastheid · voor het snel monteren van metalen ankers, pluggen of andere bevestigingsmiddelen in verschillende ondergronden · bijvoorbeeld bij de montage van balkonbalustrades en trapleuningen, brandladders, scharnieren, garagedeuren, hekpalen, schakelpanelen en -kasten, neonlampen, reclameborden, blinderingen, dakgoten · voor het opvullen van moftussenruimtes bij afvoerleidingen · voor het bevestigen van mortelankers bij natuursteenfaçades met tussenruimte · **met testrapport** · verwerkingstemperatuur: + 5 tot + 25 graden Celcius · **verwerkingstijd: ca. 3 - 5 min** · houdbaarheid ca. 6 maanden

Inhoud [kg]	Soort verpakking		VE		Art.nr.	EUR	CS
1	emmer		16	+	**3000 264 157**	**2,85** [1]	TX80
5	emmer		1		**3000 264 155**	**10,10**	TX80
15	emmer		1		**3000 264 156**	**27,65**	TX80

[1] prijs per st.

SOUDAL

SDB

1C-PU-kleefstof SOUDABOND EASY

gebruiksklare polyurethaanlijm - ook geschikt voor verticale verlijmingen · voor het verlijmen van isolatieplaten op basis van polystyreen (EPS + XPS), polyurethaan (PUR/PIR) en fenolhars-hardschuim voor platte daken, perimeters, gevels, isolatie-/afvoerelementen, kelderplafonds, binnenisolatie, enz. - verlijming van gipsplaat/gipsvezelplaten in droogbouw, van niet-dragende binnenwanden zoals scheidingswanden, balies, stenen bergplaatsen enz., vlakke steen (cellenbeton, kalkzandsteen, gips, enz.), bepleisterbaar verbindingsfolie rond ramen en gevels · opvullen van holtes tussen thermische isolatie-elementen · compenseert oneffenheden · snelle uitharding, verwerkbaar na ca. 1 uur · oplosmiddelvrij · bouwmateriaalklasse B1 (moeilijk ontvlambaar) conform DIN 4102 deel1 · verrot niet, bestand tegen veroudering, schimmel en bederf, niet UV-bestendig · bestand tegen verschillende oplosmiddelen, verven en chemicaliën · waterbestendig (niet waterdicht) · siliconevrij

Let op: bij de levering aan particuliere eindgebruikers moeten extra veiligheidshandschoenen (bijv. Art.nr. 4000 371 022) worden bijgevoegd. Het artikel wordt door de industrie geleverd zonder veiligheidshandschoenen omdat het is geclassificeerd als zuiver commercieel product.

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
oranje	800	pot	12	+	**4000 353 843**	**13,15** [1]	TX81

[1] prijs per st.

SOUDAL

Vulplamuur SOUDAFILL LIGHT

hoogwaardig vul- en afdichtmiddel voor krimpvrij repareren of vullen van scheuren en boorgaten in muren of plafonds binnenshuis · plamuren van scheuren in metselwerk en gips, vullen van gaten op vele ondergronden, zoals beton, gips, binnenpleister, stucwerk etc. · onregelmatigheden opvullen, zoals bij decoratieve elementen · opvullen van statischen voegen · zeer goed afvlakbaar · hardt snel uit tot een vaste vulstof zonder krimp of barstvorming, afhankelijk van de dikte van de coating al na slechts 15 minuten overschilderbaar · kan na het uitharden worden geschuurd, gepleisterd, overschilderd of behangen · zeer goede hechting op vele poreuze ondergronden · oplosmiddel- en siliconenvrij · bouwmateriaalklasse B2 (DIN 4102 deel 4) · verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
310	patroon	wit	15	+	**4000 353 866**	**6,40** [1]	TX81

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

Acryl

hoogwaardig, plasto-elastisch, één-component afdichtingsmiddel op basis van acrylaatdispersie · voor permanente, luchtdichte binnenafdichting van verbindingsvoegen tussen metselwerk en deur- of raamkozijnen · licht belaste voegen en scheuren tussen metselwerk, beton, gips en vensterbanken, rolluikkasten, etc. · voor het afdichten van plaatverbindingen, naden en overlappingen in metaal- en apparatenbouw, in klimaat- en ventilatiefabricage, lasnaadafdichting in voertuig-, scheeps- en containerbouw · voor alle poreuze bouwsubstraten, zoals beton, klinkers, baksteen, gasbeton, gipsplaat, pleisterwerk, metselwerk, gecoat hout, hard PVC en geanodiseerd aluminium · niet gebruiken op glas, metalen die vatbaar zijn voor corrosie, email, keramiek, marmer, natuursteen en onderwatervoegen · kleurecht, weer- en UV-bestendig · na uitharding zeer goed verfcompatibel conform DIN 52452 · maximale totale vervorming 7,5% · oplosmiddel- en siliconevrij · verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C · temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C · siliconevrij

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
wit	310	patroon	15	+	**4000 340 010**	**1,90** [1]	PK30
grijs	310	patroon	15	+	**4000 340 011**	**1,90** [1]	PK30

[1] prijs per st.

Sista

NIEUW

Acryl T130

hoog transparant acrylaat-afdichtmiddel · **voor gering belaste verbindingsvoegen binnenshuis,** zoals bijvoorbeeld bij plinten en deurkozijnen · universeel verfcompatibel en overschilderbaar met de meeste gangbare verfsystemen · zonder primer goede hechting op de inde bouw gebruikelijke ondergronden · zeer eenvoudig spuitbaar en afvlakbaar · niet geschikt op PE, PP, EPDM, PTFE, PMMA (Plexiglas®) lood of natuursteen

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
transparant	300	patroon	12	+	**4000 353 875**	**2,95** [1]	TX34

[1] prijs per st.

Sista

EC 1 PLUS

NIEUW

Acryl R430 Fassadenriss

acrylaat-afdichtmiddel · **voor het sluiten van scheuren in gips binnens- en buitenshuis** · gipsachtige structuur dankzij microgranulaat · zelfklevend · elastoplastisch · gering verlies · bestendig tegen veroudering en weersinvloeden · universeel verfcompatibel en overschilderbaar met de meeste gangbare verf-, lak- en lasuursystemen

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
alt-wit	300	patroon	12	+	**4000 353 874**	**4,85** [1]	TX34

[1] prijs per st.

illbruck making it perfect.

EC 1 PLUS

Acryl LD702

1-componenten · voor het afdichten van voegen binnenshuis met weinig beweging en voor het afdichten van voegen en verbindingen zoals op plafonds, lichtgewicht wanden, vensterbanken en rolluikkasten · geschikt voor het opvullen van scheuren en voegen in cellenbeton, steen, gips en hout · overschilder- en bepleisterbaar · hecht ook op vochtige, zuigende ondergronden · UV- en weerbestendig

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
wit	310	patroon	20	+	**3000 264 052**	**2,20** [1]	TX89

[1] prijs per st.

SOUDAL

Acryl Acryrub SWS

hoogwaardig, elastisch, ééncomponent afdichtmiddel op basis van gesilaniseerde acrylaatdispersie · bouwmateriaalklasse B2 (DIN 4102 deel 4) · voor permanente, luchtdichte binnenafdichting van verbindingsvoegen tussen metselwerk en deur- of raamkozijnen · bij voegen en scheuren in metselwerk, beton en pleisterwerk binnenshuis · voor interne afdichting op vensterbanken, rolluikkasten, tussen plinten en vloer · zeer goede hechting op veel poreuze materialen, hard PVC en aluminium · vrijwel geurloos · elastisch na uitharding, voldoet aan ISO 11600 F-12,5E · zeer lage emissie – EC1 PLUS R-licensie · temperatuurbestendigheid -20 °C tot +80 °C · onderdeel van het SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) · siliconevrij

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
wit	310	patroon	15	+	**4000 353 859**	**3,15** [1]	TX81

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

Sanitair-silicoon

hoogwaardige, na uitharding blijvend elastische, één-component afdichtingskit op siliconenbasis · **met acetaat** · voor voegenafdichtingen in sanitaire ruimtes en keukens, afdichtingen in koelcellen, in containerbouw en in luchtcirculatiesystemen · toepasbaar op alle gangbare bouwsubstraten, keramiek, email, porselein, enz. (behalve PVC, PE, PP en PTFE) · kleurecht, weer- en UV-bestendig · vanwege de zure eigenschappen kunnen sommige metalen (bijv. koper, lood, koper, zink, ijzer) worden aangetast · een test vooraf wordt aanbevolen · verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +35 °C · temperatuurbestendigheid: -60 °C tot +120 °C

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
transparant	310	patroon	**4000 340 000**	**3,90**	PX30
wit	310	patroon	**4000 340 001**	**3,90**	PX30
grijs	310	patroon	**4000 340 002**	**3,90**	PX30

Sista

NIEUW

Sanitair-silicoon F101

elastisch, zuur-gebonden, schimmeldodend uitgerust sanitair-silicoon · primaire toepassingen zijn randafdichtingen van vloeren en tegels in keukens en badkamers · voldoet aan de eisen van het IVD - toelichting nr. 3 'Constructieve uitvoering en afdichting van voegen in sanitaire- en vochtige ruimtes' · goede hechtende eigenschappen op tegels, keramiek, acryl badkuipen, glas en email · **fungistatische uitrusting** · slijtvast · lichtecht en verouderingsbestendig · **glansgraad: glanzend**

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
transparant	300	patroon	12	+	**4000 353 877**	**8,20** [1]	TX34
wit	300	patroon	12	+	**4000 353 878**	**8,20** [1]	TX34
manhattan	300	patroon	12	+	**4000 353 879**	**8,20** [1]	TX34
betongrijs	300	patroon	12	+	**4000 353 880**	**8,20** [1]	TX34

[1] prijs per st.

BUILDING TRUST Sika

Siliconenkit SIKASIL E plus

elastische 1-componentenkit op bais van siliconenrubber (acetaatsysteem) · vormt na het uitharden een elastische afdichting · **antischimmeladditieven maken toepassing in sanitaire ruimtes mogelijk** · fungicide · betrouwbare hechting op de gebruikelijke bouwmaterialen · indien nodig kan het oppervlak met Sika® polijstmiddel-N (4000 349 613) worden gepolijst · niet gebruiken voor voegen die vaak worden blootgesteld aan water, natuursteen en op alkalische ondergronden zoals beton of gips of licht oxiderende metalen · elastische kitten mogen in principe niet worden overgeschilderd · temperatuurbestendig (droog) van -40 °C tot +180 °C

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
transparant	300	patroon	12	+	**4000 349 615**	**7,60** [1]	TE78
wit	300	patroon	12	+	**4000 349 616**	**7,60** [1]	TE78
lichtgrijs	300	patroon	12	+	**4000 349 617**	**7,60** [1]	TE78
zwart	300	patroon	12	+	**4000 349 618**	**7,60** [1]	TE78

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

Bouw-/siliconen ruitenkit

hoogwaardige, na uitharding blijvend elastische, één-component afdichtingskit op siliconenbasis · **neutraal koppelend** · corrosievrij · voor bouw- en constructievoegen, permanente dampdiffusie-open buitenafdichting van aansluitvoegen tussen metselwerk en deur- of raamkozijnen, glas-/kozijnafdichting in combinatie met gecoat hout, geëloxeerd aluminium en hard-PVC, afdichtingen in de containerbouw, aansluitprofielen en sierlijsten, bij loodgieters- en dakdekkerswerk rondom dak, terras etc. · te gebruiken op alle gebruikelijke bouwondergronden (behalve PE, PP en PTFE) · getest volgens ISO 11600-F+G-25LM · **RAL- en EnEv-conform** · kleurecht, weer- en UV-bestendig · verfcompatibel conform DIN 52452-A1 (niet overschilderbaar) · verwerkingstemperatuur: +5°C tot +35°C · temperatuurbestendigheid: -60°C tot +150 °C

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
transparant	310	patroon	**4000 340 006**	**4,20**	PX30
wit	310	patroon	**4000 340 005**	**4,20**	PX30

Sista

NIEUW

Siliconendichtstof F109 Fusion

nieuwe generatie van neutraal verbonden siliconendichtstof: Oxim- en MEKO-vrij · **universeel toepasbaar afdichtmiddel** · voor aansluitvoegen binnen en buiten, aan ramen en buitendeuren · glasverzegeling van ramen · geschikt voor veiligheidsglas (zonder direct contact met PVB-folie) · voegen op sanitair bereik, voldoet aan de eisen van het IVD-toelichting nr. 3 · voor de randafdichting van metalen elementen, van vloerbedekkingen en tegels in keukens en badkamers · vloervoegen binnenshuis (behalve kleur transparant) · getest voor toepassingen in cleanrooms conform DIN EN ISO 846 · bestand tegen tal van desinfectiemiddelen · zelfklevend op tal van ondergronden, zonder primer bijv. op PVC, polycarbonaat, tegels, gelakt en gevernist hout, glas e.v.a. · goede hechting en compatibiliteit op metalen zoals koper, aluminium, messing, edel- en bouwstaal · niet geschikt op PE, PP, EPDM, PTFE, PMMA (Plexiglas®) lood of natuursteen

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
transparant	300	patroon	12	+	**4000 353 870**	**7,40** [1]	TX34
wit	300	patroon	12	+	**4000 353 871**	**7,40** [1]	TX34
betongrijs	300	patroon	12	+	**4000 353 872**	**7,40** [1]	TX34
antraciet	300	patroon	12	+	**4000 353 873**	**7,40** [1]	TX34

[1] prijs per st.

BUILDING TRUST Sika

Siliconenkit SIKASIL N plus

elastische 1-componentenkit op **basis van neutraal siliconenrubber** · weerbestendig, met veilige hechting op gangbare bouwmaterialen · compatibel met veel venstercoatings en glazuren · in sommige gevallen is een test noodzakelijk · afdichting in glas- en raamconstructie, met name beglazing volgens DIN 18 545-E, afdichting en inbouw van profielglas en glazen blokken · afdichting op gevels en borstweringpanelen, verbindingsvoegen op metalen panelen · reukneutraal · fungicide ingesteld · indien nodig kan het oppervlak met Sika® polijstmiddel-N (4000 349 613) worden gepolijst · mag niet worden gebruikt in voegen die vaak worden blootgesteld aan water · elastische kitten mogen in principe niet worden overgeschilderd · temperatuurbestendig (droog) van -40 °C tot +120 °C

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
transparant	300	patroon	12	+	**4000 349 620**	**8,85** [1]	TE78
wit	300	patroon	12	+	**4000 349 621**	**8,85** [1]	TE78
grijs	300	patroon	12	+	**4000 349 622**	**8,85** [1]	TE78
zwart	300	patroon	12	+	**4000 349 623**	**8,85** [1]	TE78

[1] prijs per st.

SOUDAL

Siliconendichtstof Silirub Bau N

een hoogwaardige, neutraal uithardende, permanent elastische, 1-component afdichtingskit op siliconenbasis · voor bouw- en constructievoegen, duurzame, dampdoorlatende buitenafdichting van verbindingsvoegen tussen metselwerk/deur- of raamkozijnen · glas-/kozijnafdichting in verbinding met gecoat hout, geanodiseerd aluminium en hard PVC · afdichtingen in de containerbouw evenals verbindingsprofielen en afdeklijsten voor loodgieters- en dakdekkerswerkzaamheden op daken, terrassen en opritten (bijv. schoorsteenaansluitingen, openingen voor ventilatiekanalen, antennes, lichtkoepels) · getest conform ISO 11600-F+G-25LM · zeer kleurecht, weer- en UV-bestendig · na uitharding blijvend elastisch · corrosievrij · verfcompatibel conform DIN 52452-A1 (niet overschilderbaar)

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
transparant	300	patroon	15	+	**4000 353 845**	**4,95** [1]	TX81
transparant	600	zak	12	+	**4000 353 847**	**8,70** [1]	TX81
wit	300	patroon	15	+	**4000 353 844**	**4,95** [1]	TX81
zwart	300	patroon	15	+	**4000 353 855**	**4,65** [1]	TX81

[1] prijs per st.

SOUDAL

Siliconendichtstof Silirub Pro N

hoogwaardige, neutraal uithardende, permanent elastische, 1-component voegenafdichtkit van de premiumklasse op siliconenbasis · bouwmateriaalklasse B2 (DIN 4102 deel 4) · voor bouw- en constructievoegen, duurzame, dampdoorlatende buitenafdichting van verbindingsvoegen tussen metselwerk en deur- of raamkozijnen · glas-/kozijnafdichting in verbinding met gecoat hout, geanodiseerd aluminium en hard PVC · voegenafdichting in sanitaire ruimtes, keukens en luchtcirculatiesystemen · afdichten in koelcellen, in containerbouw en nog veel meer · temperatuurbestendigheid -60 °C tot +180 °C · onderdeel van het SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
transparant	300	patroon	15	+	**4000 353 853**	**5,60** [1]	TX81
wit	300	patroon	15	+	**4000 353 854**	**5,60** [1]	TX81
zwart	300	patroon	15	+	**4000 353 856**	**5,15** [1]	TX81

[1] prijs per st.

SOUDAL

Hybride montagekit polymeer SOUDASEAL 215 LM

een hoogwaardige, neutrale, 1-component, zacht-elastische afdichtingskit op hybridebasis · voor alle gangbare bouwvoegen, verbindingen in de hoogbouw (conform DIN 18540), verbindingsvoegen tussen raam-/deurkozijnen en metselwerk, spanningsvrij verlijmen van raamafdichtlijsten, spanningscompenserende dilatatievoegen tussen bouwmaterialen met zeer verschillend uitzettingsgedrag, voegen met grotere beweging · zeer goed te verwerken vanaf 0 °C · na uitharding blijvend elastisch · vrijwel geurloos · kleurecht, weer- en UV-bestendig · oplosmiddel-, isocyanaat- en siliconevrij · hecht zonder primer ook op vochtige ondergronden · zeer goed verfcompatibel conform DIN 52452 · niet corrosief · uitharding zonder luchtbellen · voldoet aan DIN 18540 F · geschikt voor het IFT-gekeurde SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) · bekroond met het RAL-keurmerk · siliconevrij

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
wit	290	patroon	12	+	**4000 353 839**	**6,35** [1]	TX81

[1] prijs per st.

Marston-Domsel

SDB

Siliconenkit MD

1-componenten-siliconenkit op oximebasis - zonder corrosie, geurneutraal · blijft elastisch en kan daardoor dynamische belastingen zoals stoten en trillingen compenseren · uitstekende bestendigheid tegen kou, hitte en veroudering · inzetgebieden: automobielsector (voor oliecarters, versnellingsbakken), koelkastindustrie, scheepvaart, caravanconstructie, huishouden, motor- en elektrotechnische industrie, turbine- en kerncentrales, machine- en transmissiebouw, chemische en petrochemische industrie, gas-, water- en elektriciteitsbedrijven, enz. · uithardingstijd 3 mm/24 uur · temperatuurbestendigheid van -60 °C tot +230 °C, kleur rood tot +300 °C

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
transparant	200	automatische patronen	**4000 340 743**	**17,45**	TU51
rood	200	automatische patronen	**4000 340 744**	**17,45**	TU51
zwart	200	automatische patronen	**4000 340 745**	**17,45**	TU51

Nullifire

Siliconendichtstof FS703

1-componenten, elastische, **brandbestendige siliconendichtstof op alkoxy-basis,** die neutraal verbindt · biedt brandbestendigheid voor bouwcomponentenvoegen binnens- en buitenshuis · bewijs van de brandbestendigheid in voegen tussen minerale bouwdelen · brandbestendigheid (conform EN 1366-4, classificatie EN 13501-2): tot 4 uur · voor bouwcomponentenvoegen aan wand en plafond, voegen tussen kozijnen en wand, voegen in verbindingsbereiken van diverse materialen (bewegingsopnamevertraging ±7,5%) · ondergronden: (cellen-)beton, metselwerk / (cellen-) beton, metselwerk, (cellen-)beton, metselwerk / hout, (cellen-)beton, metselwerk / staal · flexibel toepassingsgebied, ook voor voegen tot een breedte van 50 mm · uitstekende luchtdichte voegenafsluiting

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
wit	310	patroon	12	+	**4000 353 046**	**12,85** [1]	TX89

[1] prijs per st.

WEICON

Speciaal silicone Black-Seal

olie-, vet- en temperatuurbestendig · vochtuithardend · goede verouderingbestendigheid · **speciaal voor gebruik in de machine-, motor- en autotechniek** · zeer goede hechting op staal, aluminium, glas, keramiek e.v.a. · toepasbaar in afdekkingen voor tandwielen, ventielen en behuizingen, oliebakken, oliepompen, waterpompen, tandwielen en assen, flenzen, tanks en containers · temperatuurbestendig van -60 °C tot +280 °C (kortstondig tot +300 °C) · huidvormingstijd ca. 7 min.

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
zwart	85	tube	12	+	**4555 661 081**	**9,10** [1]	TC95
zwart	310	patroon	12	+	**4000 349 522**	**16,95** [1]	TC95

[1] prijs per st.

BUILDING TRUST Sika

Polijstmiddel N

oplosmiddelvrij hulpmiddel op waterbasis voor het egaliseren van het oppervlak van versverwerkte Sikaflex® kleef- en dichtstoffen · compatibel met vele soorten lak en verf (vooraf test uitvoeren) · neutraal en kleurloos · huidvriendelijk

Inhoud [l]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
1	fles	kleurloos	4	+	**4000 349 613**	**7,80** [1]	TE78

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Siliconenverwijderaar

gel · verwijdert uitgeharde siliconenresten snel en betrouwbaar · gemakkelijk in het gebruik door kwastje in de dop · te gebruiken voor alle soorten siliconen · verdikte koolwaterstof, geprepareerd met siliconenoplossende hulpstoffen · verwijdert uitgeharde silicone voor een siliconevrij oppervlak van keramiek, kunststof, metaal etc.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
100	fles	**4000 353 965**	**10,35**	PH00

Sista

SDB

NIEUW

Siliconenverwijderaar F190

NL BE

voor het verwijderen van frisse en uitgeharde siliconenresten in het sanitaire- en bouwbereik · **pasteus, goed hechtend ook op verticale oppervlakken** · hoge werking reeds na korte tijd (vanaf 2 uur) · goede compatibiliteit ook op kwetsbare oppervlakken · compatibel met nagenoeg alle in de bouw gangbare ondergronden (op absorberende, minerale en gelakte ondergronden moet een voorafgaande test worden uitgevoerd) · niet geschikt op polyamide (nylon) en nonferro-metalen (koper, messing, zink)

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
300	patroon	12	+	**4000 353 876**	**7,70** [1]	TX34

[1] prijs per st.

Marston-Domsel

SDB

Universele afdichting Liquid-Block

NL BE

ééncomponent, waterdicht, overschilderbaar, grijs **afdichtmiddel voor horizontale en verticale oppervlakken · voor het afdichten tegen vocht** in scheuren en breuken in metselwerk, binnens- en buitenshuis · voor het tot stand brengen van waterdichtheid bij dakramen, lichtkoepels, buisaansluitingen, wand- en schoorsteenaansluitingen etc. · bescherming voor open vlakken bij houtconstructies · oplosmiddel- en isocyanaatvrij · goede UV- en weerbestendigheid · waterdampdoorlatend · uithardingstijd ca. 3 uur (1 mm laagdikte) · temperatuurbestendigheid -40 °C tot +90 °C · niet geschikt voor het afdichten van vlakken die permanent onder water staan

Inhoud	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
80 g	tube	grijs	10	+	**4000 340 739**	**5,55** [1]	TU51
440 g	patroon	grijs	12	+	**4000 340 740**	**10,30** [1]	TU51
1,2 kg	pot	grijs	10	+	**4000 340 741**	**19,70** [1]	TU51
7 kg	emmer	grijs	1		**4000 340 742**	**104,50** [1]	TU51

[1] prijs per st.

WEICON

SDB

NIEUW

Universele afdichtingsspray

NL BE

sterk hechtend, sproeibaar kunststof voor het afdichten van ondichtheden · **speciaal voor het afdichten van fijne scheuren en naden binnens- en buitenshuis** · voor het eenvoudig afdichten van bijvoorbeeld dakgoten, riool- en afvoerbuizen, caravans, campers en boten, daken en ramen, wanden van zwembaden en vijverfolies, kelderschachten en bij ventilatieschachten · hecht aan tal van oppervlakken zoals steen, metaal, kunststof, hout, email, etc. · overlakbaar · watervast · weer- en UV-bestendig · beschermt metalen tegen corrosie · vrij van bitumen en silicone

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	grijs	12	+	**8000 250 657**	**13,00** [1]	TC95

[1] prijs per st.

illbruck making it perfect.

SDB

Kleef- en dichtstof OS111

NL BE

bitumineus · kan direct worden verwerkt · hecht ook op natte ondergronden · geschikt voor het lijmen van bitumen-dakbedekkingen, voor het waterdicht afdichten van voegen, naden en verbindingen van dakranden, schoorstenen, dakramen, dakdoorvoeren, voor het vastlijmen van waterafvoeren en grindtanks, voor het afdichten van lekkages en voor (nood) reparaties, zelfs op natte oppervlakken, voor het bevestigen van metalen platen op betonnen en steenachtige oppervlakken evenals voor het lijmen van randstroken bij gevelwerk · thixotroop, niet-toxisch · zeer goed isolerend · beschermt tegen roest en vocht

Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
zwart	400	patroon	24	+	**3000 264 054**	**5,10** [1]	TX89

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

Montagelijm Allround

eencomponent, kant-en-klare, zeer goed hechtende montagelijm op basis van acrylaatdispersie · zeer geschikt voor poreuze oppervlakken · compenseert oneffenheden · voor verlijming bij binnenafwerking van wandbekleding, panelen, plinten van hout en PVC, isolerende, decoratieve en akoestische panelen, kabelgoten op vezelcement, cellenbeton, spaanplaat, MDF-plaat, hard PU-schuim, Styropor®, kurkplaat, kunststofprofielen, enz., montage van sierdelen van PU-hardschuim of polystyreen · zeer goede hechting op alle gebruikelijke absorberende bouwsubstraten zoals Styropor®, hout, steen, pleister etc. · goede hechting op metalen en kunststoffen, spec. PVC · niet geschikt voor PE, PP, PTFE, siliconen en bitumen · oplosmiddelvrij · reukneutraal · overschilderbaar met waterige systemen · enkele minuten corrigeerbaar · temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C · verwerkingstemperatuur: +5 °C tot+ 40 °C · siliconevrij

Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
wit	475	patroon	12	+	**4000 353 954**	**5,60** [1]	PH00

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

Montagelijm Profi

NL BE

verlijmen van zware delen op verticale plaatsen en plafondmontage · bestendig tegen weersinvloeden, UV-straling, water, chloor enz., vrij van isocyanaat en siliconen · blijvend elastisch en universeel toepasbaar · **consistentie: thixotroop** · huidvorming na 10 minuten · uithardingstijd: 3 mm in 24 uur · temperatuurbestendig van **-40 °C tot +100 °C** · toepasbaar bij apparaatbouw, plaatbewerking, airconditioning, dakbedekking, voertuigbouw, raamconstructies, meubelindustrie en voor verlijming van metaal, hout en kunststoffen met en onder elkaar · huidvorming na 10 tot 20 minuten · niet verwerken bij een buitentemperatuur van beneden +5 °C

Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
wit	450	patroon	**4000 353 953**	**15,70**	PH00

Pattex

Montagelijm Kleben statt Bohren

NL BE

watergebaseerde universele lijm op basis van kunststofdispersies, zonder oplosmiddel · voor de verlijming van hout en gips, beton, steen en gips, Styropor® en keramiek, PVC en kurk, ABS en vele kunststoffen · voor binnen en buiten · niet geschikt voor: PE, PP, PTFE (bijv. Teflon®) e.a., natuursteen en dun, brongevoelig hout (bijv. treeplanktreden) · verwerkingstemperatuur minstens +10 °C

Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
wit	250	tube	12	+	**4000 353 404**	**6,40** [1]	TX34
wit	400	patroon	12	+	**4000 353 410**	**8,60** [1]	TX34

[1] prijs per st.

Montagelijm POWER

lijmt decoratieve en isolerende platen, decoratieve balken en profielen, tafelbladen, houten panelen, plinten en houten deurkozijnen · ook geschikt voor Styropor® · universeel, zuiver en ook geschikt voor buitengebruik · ideaal voor zuigende ondergronden · sterke aanvangshechting · op waterbasis

Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
wit	250	tube	12	+	**4000 353 491**	**4,80** [1]	TX34
wit	370	patroon	12	+	**4000 353 475**	**6,05** [1]	TX34

[1] prijs per st.

Montagelijm SPECIAL

eencomponent montagelijm op Flextec®-basis met hoge aanvangshechting (150 kg/m²) en eindsterkte · voor binnen en buiten · hecht ook op vochtige ondergronden · voor glazen douchecabines, badkamer- en keukenarmaturen, wasbakken en gootstenen, vensterbanken, schoorsteenbanken, voor metaal, glas, steen, geverfde oppervlakken · spleetvullend tot 20 mm · veroudering-, UV-, water- en weerbestendig · temperatuurbestendig van -30 ° C tot + +80 ° C · oplosmiddelvrij · overschilderbaar/schuurbaar na uitharding · trillingsdempende hechting · niet geschikt voor PE, PP, PTFE, polyacrylaat, PVC e.a.

Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
transparant	80	tube	12	+	**4000 353 472**	**5,45** [1]	TX34

[1] prijs per st.

Montagelijm Flextec PL 300

voor binnen en buiten · hoge aanvangshechting en eindsterkte · bestendig tegen veroudering en weersinvloeden · flexibele lijmverbinding · afdichtend tegen vocht · voor zuigende en niet-zuigende vlakken, zoals hout, metaal, glas, steen, Styropor®, geverfde oppervlakken etc. · niet geschikt voor PE, PP, PTFE, acrylglas e.a. · flexibele verbindingen van verschillende materialen

Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
wit	410	patroon	**4000 353 478**	**12,80**	TC34
beige	410	patroon	**4000 353 476**	**12,80**	TC34

Montagelijm PU Express PL 400

zeer snelle 1C-PU-montagelijm voor binnen- en buitentoepassingen DIN EN 204 D4 · voor gecombineerde verlijming van absorberende en niet-absorberende materialen en absorberende oppervlakken met elkaar · korte open tijd van 2 min. en een aandruktijd vanaf 5 min. · voor het lijmen van hout en houtmaterialen, metaal, veel kunststoffen, natuursteen, geverfde en gecoate oppervlakken (niet geschikt voor PE, PP, PTFE, PVC en soortgelijke kunststoffen), overbruggingsafstanden tot 1 mm · temperatuurbestendig van -30 °C tot +80 °C (kortstondig tot +100 °C)

Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
beige	495	patroon	**4000 353 479**	**14,10**	TC34

Montagelijm TRANSPARENT

sterke en oplosmiddelvrije montagelijm op basis van acrylaatdispersie · 100% transparant na droging (wit bij opbrengen) · voor onzichtbaar bevestigen van o.a. hout, kunststof, metaal, steen, gips, tegels en Styropor® op poreuze (zuigende) ondergronden · voor verschillende bouwmaterialen zoals hout, steen, beton, metaal, veel kunststoffen, gips en polystyreen · zeer geschikt voor bevestiging van o.a. platen, lijstwerk, drempels, vensterbanken, lambriseringen, latten, kabelgoten, huisnummers, wandbekleding en -lambrisering, lateien, keramische tegels, bussen en stopcontacten · ook voor decoratiematerialen zoals ornamenten en lijstwerk · met extreem hoge aanvangshechting · hoge eindvastheid · overschilderbaar (vooraf testen)

Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
transparant	310	patroon	12	+	**4000 353 484**	**7,50** [1]	TB91

[1] prijs per st.

Kleef-/dichtstof POLY MAX EXPRESS

hightech-afdichtingslijm: vervangt alle conventionele montagelijmen, siliconen en acryl · 100% transparant · ideaal voor transparante materialen/zichtbare lijmverbindingen · voor binnen en buiten · universeel - voor alle materialen en oppervlakken · corrigeerbaar · blijvend elastisch - krimpt niet, spleetoverbruggend · 100% waterdicht, weer- en UV-bestendig · temperatuurbestendig van -40 °C tot +100 °C · schimmelwerend · zonder oplosmiddel · overschilderbaar na uitharding · silaangemodificeerd polymeer

Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
glashelder	300	patroon	12	+	**4000 353 481**	**9,20** [1]	TB91

[1] prijs per st.

Kleef-/dichtstof POLY MAX EXPRESS

hightech-afdichtlijm · eencomponent · zeer geschikt voor carrosserie- en voertuigbouw, metaal- en machinebouw alsmede voor het universeel constructief verlijmen en afdichten van verschillende materialen · voor alle materialen en oppervlakken · supersterke hechting, corrigeerbaar · zeer snelle uitharding · permanent elastisch en spanningscompenserend · trillingsdempend · spleetoverbruggend, vullend, krimpt niet · veroudering-, UV- en weerbestendig · bestand tegen water, oliën, benzine · temperatuurbestendig van -40 °C tot +100 °C · overschilderbaar na uitharding · oplosmiddelenvrij · koel en droog bewaren · silaangemodificeerd polymeer

Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
zwart	425	patroon	12	+	**4000 353 483**	**8,25** [1]	TB91

[1] prijs per st.

Kleef- en dichtstof POLY MAX HIGH GRIP EXPRESS

universele, hoogwaardige montagelijm en afdichtmiddel op basis van UHU-polymeertechnologie · met zeer hoge aanvangshechting en supersnelle sterkteopbouw · lijmt, monteert en dicht vrijwel alle (constructie-) materialen op vrijwel alle oppervlakken (gladde, poreuze en niet-poreuze oppervlakken) · ideaal voor zware materialen · voor binnen en buiten · water- en weerbestendig · oplosmiddelvrij, zuurvrij, geurloos · overschilderbaar na uitharding (vooraf testen) · temperatuurbestendig van -40 °C tot +100 °C · lijmt o.a. hout, veel kunststoffen en metalen, natuursteen/steen, beton, glas, gips, spaanplaat, kurk, gips, keramische tegels · lijmt o.a. spiegels, plinten, latten, lattenbodems, vensterbanken, drempeld, gevel- en isolatieplaten, gipsornamenten, platen, sierlijsten, lijstwerk, dakranden · afdichting van o.a. voegen, naden, sleuven, verbindingsvoegen aan frames, dakranden, dakramen

Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
wit	425	patroon	12	+	**4000 353 409**	**9,20** [1]	TB91

[1] prijs per st.

Marston-Domsel

Kleef- en dichtstof MD-MS Polymer

MS-polymeerbasis · vrij van isocyanaat en siliconen · overspuitbaar en overschilderbaar · **blijvend elastisch** · nat op nat toepasbaar · UV-, weer- en chloorbestendig · zeer goede hechting op vele ondergronden · snelle uitharding · temperatuurbestendig van -40 °C tot +100 °C · kortstondig (2-3 uur) tot +130 °C, behalve art.nr. 4544 444 413 (transparant) · verwerkingstemperatuur +5 °C tot +40 °C · **kan als lijm en als voegafdichtingsmiddel worden gebruikt** · voor het verbinden van metalen, hout en kunststoffen, ook onderling, bijv. in containerbouw, plaatbewerking, apparatenbouw, klimaattechniek, jacht/botenbouw, carrosserie- en voertuigbouw · voor het elastisch afdichten van voegen en naden · voedselveilig · **ISEGA-gecertificeerd (reg.nr. 47045418)**

Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
transparant	300	patroon	**4544 444 413**	**11,65**	TU51
wit	440	patroon	**4544 444 410**	**11,65**	TU51
grijs	440	patroon	**4000 353 462**	**11,65**	TU51
zwart	440	patroon	**4544 444 412**	**11,65**	TU51

PROMAT CHEMICALS

1C-hybride-polymeer

MS-polymeer · blijft elastisch · met hoge vastheid en kan daardoor dynamische belastingen zoals stoten en trillingen compenseren · viscositeit: pasteus · huidvorming na 10 minuten · uithardingstijd: **grijs/wit/zwart: 3 mm in 24 uur, transparant: 2 mm in 24 uur** · temperatuurbestendig van **-40 tot +100 °C** · **transparant: hardheid Shore A 45** · bestendig tegen weersinvloeden, UV-straling, water, chloor enz. · kan in de meeste gevallen zonder primer worden verwerkt · overlak- en overschilderbaar, nat op nat toepasbaar, vrij van isocyanaat en siliconen · voor gebruik in machine- en aandrijfconstructie, motor- en elektrotechnische industrie, mijnbouw, scheepvaart, autoindustrie, voedselindustrie, chemische en petrochemische industrie, gas-, water- en elektriciteitsbedrijven · voor verlijming van plaatwerk, rubber, hout en kunststof, afdichting, naadafdichting, reparatiezones, enz.

Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
transparant	300	patroon	**4000 353 973**	**11,80**	PH00
wit	440	patroon	**4000 353 970**	**11,80**	PH00
grijs	440	patroon	**4000 353 971**	**11,80**	PH00
zwart	440	patroon	**4000 353 972**	**11,80**	PH00

Pattex

Montagelijm One for All Universal

op FlexTec® gebaseerde montagelijm · voor binnen- en buitentoepassingen · voor alle zuigende en gladde, niet zuigende materialen · lijmen en monteren van spiegeltoepassingen op tegels, handgrepen op glazen douchedeuren, glazen douchecabines, huisnummers, enz. · op steen, hout, keramiek, beton, droogbouwplaten, triplex, MDF, kunststoffen, geverfde oppervlakken enz. · natuursteen vanaf een dikte van >10 mm · niet geschikt voor PE, PP, PMMA, zacht PVC, messing, koper en PTFE e.a. · veroudering-, UV-, water- en weerbestendig · overschilderbaar

Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
transparant	310	patroon	12	+	**4000 353 403**	**8,95** [1]	TX34

[1] prijs per st.

Pattex FLEXTEC polymer

Montagelijm DK FLEX 1000

universele 1-component montagelijm- en afdichtmiddel voor binnen- en buiten op FlexTec®-basis · wordt aanbevolen voor elastische verbindingen en lijmtoepassingen: verbindingsvoegen zoals voor voegen tussen raamkozijnen/deurkozijnen en metselwerk, trappen, balkons, terrassen, natuursteen (bijvoorbeeld marmer, graniet, enz.)· montage (lijmen en afdichten) van vensterbanken, plinten, afdekkingen, traptreden, tegels, beslagen/armaturen, enz., lijmen van lijsten, beschermstrips, stucwerk, metalen, hout, steengoed, geprefabriceerde bouwelementen en nog veel meer · vullen/afdichten van scheuren - voeg-/naadafdichtingen in metalen en houten constructies

Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
wit	390	patroon	6	+	**4000 353 473**	**11,15** [1]	TX34

[1] prijs per st.

SOUDAL

Kleef- en dichtstof Fix All Flexi

hoogwaardige, neutrale, blijvend elastische 1C-kleef-/dichtstof op basis van hybride polymeer · bouwmateriaalklasse B2 (DIN 4102 deel 4) · vrijwel geurloos, niet corrosief · waterdicht en zeewaterbestendig · zeer goed verfcompatibel conform DIN 52452-A1, kan nat-op-nat worden overgeschilderd · kleurecht, weer- en UV-bestendig · spanningsvrije structurele verbinding tussen metalen, kunststoffen (uitgezonderd PE, PP, PTFE en siliconen) en hardhout · structurele verlijming van trillende constructies · spanningsvrij verlijmen/afdichten in bouw van wagons, containers, schepen, carrosserieën, voertuigen, caravans en apparatuur · afdichtingen in airconditioning en ventilatie · sanitaire afdichtingen · afdichting van lasnaden en vloerverbindingen · temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +90 °C · siliconevrij

Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
wit	470	patroon	12	+	**4000 353 840**	**7,95** [1]	TX81

[1] prijs per st.

SOUDAL

1C-hybride-polymeer Fix All HT

flexibele lijm op hybride-polymeerbasis · voor allerlei soorten krachtige lijmverbindingen zoals deurkozijnen, vensterbanken, platen, panelen, plinten, sierlijsten, houten constructies en isolatiematerialen · voor dynamisch belaste structurele bindingen waarbij een hoge aanvangshechting vereist is · voor alle materiaalsoorten en op alle gebruikelijke ondergronden · hoge aanvangshechting met uitzonderlijke eindsterkte (320kg/10cm²) · universeel toepasbare kleef- en dichtstof · geschikt voor alle (weers)omstandigheden en op alle oppervlakken en materialen (zelfs in vochtige toestand) · blijvend elastisch · direct overschilderbaar · voor binnen en buiten · compenseert oneffenheden · bestand tegen weersinvloeden, veroudering en UV-straling · oplosmiddelvrij · zeer lage emissie EC1+/voor een gezonde leefomgeving · siliconevrij

Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
transparant	305	patroon	12	+	**4000 353 851**	**10,80** [1]	TX81
wit	420	patroon	12	+	**4000 353 842**	**8,85** [1]	TX81

[1] prijs per st.

Kleef- en dichtstof Flex 310 M® Kristall

MS-polymeerbasis · na uitharding glasheldere, blijvend elastische lijm met uitstekende hechting (alleen spanningsvrij verlijmen) op glas, computer, PMMA en acrylglas · **zeer geschikt voor elastische verbindingen waarbij de lijm niet zichtbaar moet/mag zijn · ISEGA-veiligheidsverklaring als kleefstof in de voedingsmiddelenindustrie** · siliconen-, isocyanaat- en halogeenvrij · uitstekende verouderingbestendigheid · goede UV-stabiliteit · oplosmiddelvrij · overschilderbaar ("nat op nat") · temperatuurbestendig van -40° C tot +90 °C · huidvormingstijd: 10 min (bij 50% luchtvochtigheid en 23 °C) · toepasbaar in kunststofverwerking, in metaal-, container- en apparatenbouw, in de elektrische en verlichtingsindustrie, in handelsbeurzen en winkelbouw, in ventilatie- en airconditioningtechnologie

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
transparant	310	patroon	**4000 349 520**	**17,85**	TC95

Constructielijm Allcon 10 ®

professionele kwaliteit · PU-vochtuithardend, alleen voor professioneel gebruik in handel en industrie · verbindt bijna alle materialen binnen en buiten · kleven, bevestigen, repareren, lijmen · eenvoudig in gebruik, te gebruiken met standaard kitpistool, hardt snel uit, kan zonder primer worden aangebracht, overschilderbaar, vervangt vele andere lijmen en lijmen · bestand tegen vele chemicaliën, weersinvloeden en veroudering · kan worden verwerkt van +5 °C tot +40 °C · vastheid na ca. 7 - 10 min. al 70 % · houdbaarheid: een geopende patroon kan maximaal 10 maanden worden bewaard, ongeopend ca. 1,5 jaar · **testrapport conform DIN EN 204 D4 beschikbaar (watervaste verlijming) getest volgens WATT 91 van -40 °C tot +80 °C**
Let op: Bij levering aan particuliere eindgebruikers moeten extra veiligheidshandschoenen (bijv. art.nr. 4000 371 022) worden bijgevoegd. Het artikel wordt door de industrie geleverd zonder veiligheidshandschoenen omdat het is geclassificeerd als zuiver commercieel product.

Aanwijzing: Toepasbaar in combinatie met hout-, spaan-, vezelplaten, MDF, gecoate platen, metalen, aluminium, spiegels, natuur-, kunststeen zoals corian, beton, marmer, keramiek, acryl, kunststoffen, gipsplaten, Styropor®, hardschuim, isoleringen.

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
beige	150	patroon	20	+	**3000 264 626**	**15,95** [1]	TU07
beige	310	patroon	12	+	**3000 264 625**	**22,10** [1]	TU07

[1] prijs per st.

Polyurethaanafdichtmiddel Sikaflex®-221

veelzijdig toepasbaar, stabiel 1-componenten polyurethaan-afdichtmiddel dat uithardt tot een elastomeer onder invloed van luchtvochtigheid · breed hechtingsspectrum · **geschikt voor elastische, duurzame, sterk hechtende afdichtingen** · geschikte ondergronden zijn metalen, primers en coatings (2C-systemen), keramische materialen en kunststoffen · elastisch · verouderingsbestendig · overlakbaar · schuurbaar · siliconevrij
Let op: bij levering aan particuliere eindgebruikers moeten extra veiligheidshandschoenen (bijv. art.nr. 4000 371 022) worden bijgevoegd. Het artikel wordt door de industrie geleverd zonder veiligheidshandschoenen omdat het is geclassificeerd als zuiver commercieel product.

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
uniwit	300	patroon	**4000 349 605**	**8,80**	TE78
staalgrijs	300	patroon	**4000 349 606**	**8,80**	TE78
zwart	300	patroon	**4000 349 607**	**8,80**	TE78

Montagekit Sikaflex®-252

een solide, pasteuze 1-component polyurethaanlijm, hardt uit tot een elastomeer onder invloed van luchtvochtigheid · **geschikt voor dynamische, belaste, structurele bindingen** · geschikte ondergronden zijn hout, metalen, vooral aluminium ook geanodiseerd, staalplaat ook gefosfateerd, gechromateerd en verzinkt, primers en coatings (2C-systemen), keramische materialen en kunststoffen · elastisch · overlakbaar · tolerantiecompenserend · trillingsremmend · niet corrosief · siliconevrij
Let op: bij levering aan particuliere eindgebruikers moeten extra veiligheidshandschoenen (bijv. art.nr. 4000 371 022) worden bijgevoegd. Het artikel wordt door de industrie geleverd zonder veiligheidshandschoenen omdat het is geclassificeerd als zuiver commercieel product.

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
wit	300	patroon	**4000 349 608**	**22,40**	TE78
zwart	300	patroon	**4000 349 609**	**22,40**	TE78

Constructielijm Sikaflex®-260 N

een veelzijdig toepasbare 1-component-polyurethaanlijm · hardt uit via luchtvochtigheid · lange huidvormingstijd · **geschikt voor dynamische, sterk belaste, structurele bindingen** · geschikte ondergronden zijn hout, metalen, vooral aluminium ook geanodiseerd, staalplaat ook gefosfateerd, gechromateerd en verzinkt, glas, primers en coatings (2C-systemen), keramische materialen en kunststoffen · breed hechtingsspectrum · gemakkelijk te verwerken · slag- en stootvast · trillingsremmend · geluidsdempend · schuurbaar en overschilderbaar · bestendig tegen veroudering en weersinvloeden
Let op: bij levering aan particuliere eindgebruikers moeten extra veiligheidshandschoenen (bijv. art.nr. 4000 371 022) worden bijgevoegd. Het artikel wordt door de industrie geleverd zonder veiligheidshandschoenen omdat het is geclassificeerd als zuiver commercieel product.

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
zwart	300	patroon	**4000 349 635**	**22,50**	TE78

Constructielijm Multi PU014

polyurethaan-montagelijm voor snelle en waterdichte verlijming van bouwmaterialen · hecht bijzonder goed op steen, natuursteen (zoals marmer, omdat PU014 compatibel is met natuursteen), baksteen, beton en andere poreuze materialen · ook voor het verlijmen van metaal, PVC, polystyreen, PU-schuim, steenwol, hout en andere bouwmaterialen op poreuze oppervlakken · geschikt voor verschillende toepassingen in raamconstructies · voor binnen- en buitentoepassing · hoge spleetvulling · breed hechtingsspectrum · schuurbaar en overschilderbaar · weerbestendig (DIN EN 204 D4) · geringe opschuiming
Let op: bij levering aan particuliere eindgebruikers moeten extra veiligheidshandschoenen (bijv. art.nr. 4000 371 022) worden bijgevoegd. Het artikel wordt door de industrie geleverd zonder veiligheidshandschoenen omdat het is geclassificeerd als zuiver commercieel product.

Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
beige	330	patroon	12	+	**3000 264 060**	**8,90** [1]	TX89

[1] prijs per st.

BUILDING TRUST

Polyurethaan hybride dichtmiddel Sikaflex®-521 UV

ééncomponent, polyurethaan-hybride afdichtingsproduct dat onder luchtvochtigheid uithardt tot een elastomeer · breed hechtingsspectrum · **geschikt voor een elastische, duurzame, sterk hechtende afdichting** · geschikte ondergronden zijn hout, metalen, primers en coatings (2C-systemen), keramische materialen en kunststoffen · bestendig tegen veroudering en weerbestendig · overlakbaar · schuurbaar · niet corrosief · isocyanaat- en oplosmiddelvrij, siliconevrij, PVC-vrij

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
wit	300	patroon	12	+	**4000 349 610**	**13,60** [1]	TE78
lichtgrijs	300	patroon	12	+	**4000 349 611**	**13,60** [1]	TE78
zwart	300	patroon	12	+	**4000 349 612**	**13,60** [1]	TE78

[1] prijs per st.

BUILDING TRUST

SDB

Constructielijm Sikaflex®-552

een hoogbelastbare, elastische, tolerantiecompenserende, ééncomponent montagekit op basis van polyurethaanhybride, hardt uit tot een elastomeer onder invloed van luchtvochtigheid · **geschikt voor dynamische, belaste, structurele bindingen** · geschikte ondergronden zijn metalen, aluminium ook geanodiseerd, staalplaat ook gefosfateerd, gechromateerd en verzinkt, keramische materialen en kunststoffen · bestendig tegen veroudering en weersinvloeden · overlakbaar · niet corrosief · oplosmiddelvrij · siliconen- en PVC-vrij

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
wit	300	patroon	**4000 349 636**	**24,70**	TE78
zwart	300	patroon	**4000 349 637**	**24,70**	TE78

BUILDING TRUST

SDB

Primer 206 G + P

een zwarte, vochtuithardende primer voor de voorbehandeling van hechtvlakken, in het bijzonder voor directe beglazing met Sika® polyurethaanlijmen · voor verbetering van de hechting op glas en keramisch gecoat glas, geverfde oppervlakken, kunststoffen en metalen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
250	pot	zwart	6	+	**4000 349 603**	**55,00** [1]	TE78

[1] prijs per st.

BUILDING TRUST

SDB

Activator 100

een reinigingsoplossing voor de voorbehandeling van hechtvlakken alvorens te verlijmen met Sika® polyurethaanlijmen · voor het reinigen en verbeteren van de hechting bij lijmtoepassingen op glas, keramisch gecoat glas, teruggesneden polyurethaanlijmlagen en PUR-voorbehandelde glasplaten en lakken

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
250	pot	kleurloos tot licht gelig	6	+	**4000 349 600**	**31,50** [1]	TE78

[1] prijs per st.

BUILDING TRUST

SDB

Activator 205

een alcoholische oplossing (lijmreiniger) met kleefmiddel voor het reinigen en activeren van hechtvlakken vóór het verlijmen en afdichten met Sikaflex®-producten · activering van de volgende niet-poreuze ondergronden: metalen, kunststoffen, geglazuurd keramiek, geverfde ondergronden

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
250	pot	kleurloos, helder	6	+	**4000 349 601**	**23,80** [1]	TE78

[1] prijs per st.

Pattex

SDB

Krachtlijm Classic Liquid

geschikt voor combi-lijmverbindingen van houten materialen met decoratieve laminaat, rubber, leder, kurk, vilt, hard PVC, zacht schuim, metaal etc. · voor het verlijmen van fineerstroken aan randen en rondingen · voor het aanleggen van geluidsisolerende en dempende platen, evenals geschikte kunststof tegels en wandbekledingen · voor randafdichting van massief hout en multiplex · niet geschikt voor Styropor®, zacht PVC en kunstleer · **hittebestendig tot +110 °C** · kleur: geelachtig

Inhoud	Soort verpakking	Type		VE		Art.nr.	EUR	CS
50 g	tube	PCL3C		12	+	**4000 353 435**	**4,40** [1]	TX34
125 g	tube	PCL4C		12	+	**4000 353 436**	**7,55** [1]	TX34
650 g	pot	PCL6C		6	+	**4000 353 437**	**17,15** [1]	TX34
4,5 kg	pot	PCL7W	🚚	1		**4000 353 438**	**77,05** [1]	TX34
24 kg	pot	PCL7C	🚚	1		**4000 353 439**	**314,95** [1]	TX34

[1] prijs per st.

Pattex

SDB

Krachtlijm transparent

geschikt voor het verlijmen van houten materialen, kunststof platen, fineer en kunststof randen, metaal, rubber, leer, vilt, kurk, flexibele schuimen, papier, karton, enz. · zeer hoge vastheid bij het verlijmen van harde en zachte kunststoffen · niet geschikt voor Styropor® en polyethyleen · transparant

Inhoud [g]	Soort verpakking	Type	VE		Art.nr.	EUR	CS
50	tube	PXT1C	12	+	**4000 353 445**	**4,15** [1]	TX34
125	tube	PXT2C	12	+	**4000 353 446**	**7,05** [1]	TX34
650	pot	PXT3C	6	+	**4000 353 447**	**15,50** [1]	TX34

[1] prijs per st.

Pattex

SDB

Krachtlijm gel Compact

zeer geschikt voor **lijmverbindingen aan verticale vlakken,** druppelt niet en streept niet · geschikt voor combi-lijmverbindingen van houten materialen met decoratieve laminaat, rubber, leder, kurk, vilt, hard PVC, zacht schuim, metaal etc. · niet geschikt voor Styropor®, zacht PVC en kunstleer · temperatuurbestendig tot + 70 °C · kleur: geelachtig

Inhoud [g]	Soort verpakking	Type	VE		Art.nr.	EUR	CS
50	tube	PT50N	12	+	**4000 353 440**	**4,40** [1]	TX34
125	tube	PCG2C	12	+	**4000 353 441**	**7,55** [1]	TX34
625	pot	PT6C	6	+	**4000 353 442**	**17,15** [1]	TX34

[1] prijs per st.

UHU

SDB

Contactlijm greenit +150 °C

supersterke, hoogkwalitatieve, professionele contactlijm op basis van neopreenrubber · voor veeleisende, slijtvaste lijmverbindingen, zoals van onder spanning staande materialen · hittebestendig tot +150 °C, dus ideaal voor gebruik in combinatie met warmtebronnen zoals zonnestraling, radiatoren en motoren (automobielsector) · lijmt o.a. hout, platen, fineer, bekleding van kunststof en metaal (HPL, bijvoorbeeld Formica®), rubber/schuimrubber, leer, kurk, textiel, linoleum en vele flexibele schuimen (bijvoorbeeld polyetherschuim) zowel met elkaar als op vele substraten · niet geschikt voor polystyreenschuim (zoals Styropor®, Styrodur®, Tempex®), en PE, PP en vinyl · opentijd (bij 20 °C): 10-40 minuten, afhankelijk van materiaal, luchtvochtigheid en omgevingstemperatuur · temperatuurbestendig van -40 °C tot +150 °C · permanent flexibel · vochtbestendig · chemicaliënbestendig · verbruik (bij zware applicatie): 300-500 ml/m,²afhankelijk van het type te verlijmen materiaal

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
645	pot	6	+	**4000 353 486**	**16,70** [1]	TB91

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Sproeilijm permanent

6-voudig speciaal ventiel/spuitkopcombinatie voor verschillende toepassingsgebieden · geurarm · geschikt voor verlijmingen in het temperatuurbereik van -25 °C tot max. +70 °C · op vetvrij, zuiver en droog vlak dun opsproeien en ca. 3-5 minuten (afhankelijk van de omgevingstemperatuur) laten ventileren, dan met krachtige druk samenpersen · **voor het realiseren van vastzittende verbindingen** van schuimstoffen, verschillende kunststoffen, kunststof folies, papier, karton, hout, fineer, metaal, bordpapier, vilt, textiel, isolatiematerialen en onder bepaalde voorwaarden polystyreenschuim · **vooraf op geschiktheid testen** · siliconevrij
Opmerking: na gebruik absoluut onderstehoven vrij spuiten tot er enkel nog drijfgas uit de bus komt om het verlijmen van ventiel en spuitkop te voorkomen · niet onder +10°C opslaan of verwerken

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	transparant	12	+	**4000 353 430**	**6,80** [1]	PH00

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Sproeilijm verwijderbaar

meervoudig positioneer- en corrigeerbare sproeilijm · voor lijmverbindingen bij temperaturen tot max. +50 °C · voor het maken van weer los te maken verbindingen van stoffen, foto's, papier, karton, glas, keramiek, vele kunststoffen, hout, plaat en bepaald polystyreenschuim, deels met zichzelf en onderling · niet geschikt voor zacht PVC en weekmakerhoudende materialen, zoals kunstleer · **vooraf op geschiktheid en compatibiliteit testen**
Aanwijzing: na gebruik absoluut onderstehoven vrij spuiten tot er enkel nog drijfgas uit de bus komt om het verlijmen van ventiel en spuitkop te voorkomen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	transparant	12	+	**4000 353 431**	**7,25** [1]	PH00

[1] prijs per st.

Pattex

SDB

Sproeilijm Power Spray permanent

oplosmiddelhoudende sproeilijm op SBR-basis · voor materialen zoals weefsel, polyether/polyesterschuim, schuimrubberprofielen, isolatiematerialen, leer en kunstleer, vilt, karton met elkaar of op rubber, metaal (onbewerkt, gefosfateerd, gegrond) of polyester materialen, karton · lijmt zelfs de meeste PE-folies · temperatuurbestendig van -30 °C tot max. +70 °C, kortstondig (ca. 1 uur) tot +100 °C · bus na gebruik omdraaien en mondstuk kort uitspuiten, zo nodig lijmresten verwijderen om vastlopen van het spuitventiel te voorkomen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	Type	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	transparant/ licht beige	PXSP6	6	+	**4000 353 496**	**14,85** [1]	TX34

[1] prijs per st.

tesa

SDB

Sproeilijm permanent 60021

toepassingen in industrie en nijverheid **voor permanente verbindingen** van materialen zoals papier, karton, vilt, weefsel, folie, hout, leder, Styropor® en vele andere kunststoffen · **voor het permanent lijmen van lichte tot middelzware materialen** · bestand tegen mechanische en thermische belastingen · fijn en gelijkmatig sproeibeeld, snel drogend · aanbevolen sproeiafstand: 30 cm · verdampingstijd: 1-5 min. · temperatuurbereik: -20 °C tot +60 °C

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	transparant	12	+	**3000 265 485**	**18,25** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

tesa

SDB

NIEUW

Sproeilijm EXTRA STRONG 60022

bijzonder krachtige, filmvormende kleefstof **voor de permanente verlijming** van materialen zoals weefsel, kunststof, karton, schuimrubber, isolatiestoffen, vinyl, leder, kunstleder en rubber met elkaar evenals op metaal en hout · geschikt voor lichte maar ook zware materialen met glad tot ruw oppervlak · met vario-mondstuk voor het instellen van de sproeihoeveelheid (H: hoog, M: middel, L: gering) · horizontale en verticale sproeirichting mogelijk · resistent tegen vocht en temperaturen tot +80 °C, kortstondig tot +100 °C

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	wit	12	+	**4000 309 070**	**18,90** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

UHU

SDB

Sproeilijm 3 in 1

universele lijm voor vlakverlijming · lijmt ofwel **permanent**, **corrigeerbaar of weer verwijderbaar** · lijmt snel en netjes karton, collageen, metaalfolie, leer, vilt, schuim, allerhande kunststoffen, weefsel, textiel, Styropor® enz. met zichzelf en met vele andere materialen · gelijkmatig spuitpatroon - kunststof mondstuk kleeft niet

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
200	spuitbus	licht gelig	6	+	**4000 353 411**	**8,60** [1]	TB91

[1] prijs per st.

Speciale lijm PVC-U

voor het verlijmen van thermoplastische buisleidingsystemen onder druk van hard pvc conform EN 1452 (afwatering en afvalwater) · geschikt voor drukloze buisleidingsystemen (riolering) conform EN 1329 · voor montage-/reparatiewerkzaamheden (bijv. dakgoten) · ideaal voor constructielijmen met pvc-plaatmateriaal (bijv. opvangbakken, behuizingen) · voldoet aan DIN EN 14814 en DIN EN 14680 · voldoet aan EN 1329 voor het afleiden van water met kunststof buisleidingsystemen · gecertificeerd door het testinstituut "Technologiezentrum Wasser Karlsruhe" (TZW)

Inhoud [g]	Soort verpakking	Type	VE		Art.nr.	EUR	CS
125	tube	TI60	12	+	**4000 353 800**	**5,45** [1]	TX34
250	pot	TI24N	12	+	**4000 353 801**	**8,60** [1]	TX34
500	pot	TI12	12	+	**4000 353 802**	**14,10** [1]	TX34
1000	pot	TI8N	6	+	**4000 353 803**	**25,25** [1]	TX34

[1] prijs per st.

Speciale lijm PVC-U PLUS

oplosmiddelhoudende lijm op basis van methylethylketon (butanon) · voor het verlijmen van thermoplastische drukleidingsystemen van PVC-U conform EN 1452 en EN ISO 15493 · geschikt voor drukloze buisleidingsystemen (riolering) conform EN 1329 · voldoet aan de eisen van DIN EN 14814, lijmen voor drukleidingsystemen gemaakt van thermoplastische materialen voor vloeistoffen en DIN EN 14680, lijmen voor drukloze buisleidingsystemen · TZW-certificaat conform KTW UBA-richtlijn · ACS-certificaat van EUROFINS

Inhoud [g]	Soort verpakking	Type	VE		Art.nr.	EUR	CS
125	tube	TI65	12	+	**4000 353 804**	**5,55** [1]	TX34

[1] prijs per st.

Oplosmiddel

voor het oplossen van PVC-oppervlakken bij lagere temperaturen en voor het polijsten van leuningen van zacht PVC(verkleuringen mogelijk bij kleurrijke leuningen) · voor voorbereiding van reparaties en uitbreidingen van bestaande leidingsystemen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Type	VE		Art.nr.	EUR	CS
1000	pot	TL8N	12	+	**4000 353 810**	**21,20** [1]	TX34

[1] prijs per st.

Speciale reiniger PVC-U/PVC-C/ABS

voor PVC-U / PVC-C / ABS · voor de aansluitende verlijming met Tangit speciale lijm

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Type	VE		Art.nr.	EUR	CS
125	pot	TM20N	20	+	**4000 353 805**	**4,75** [1]	TX34
1000	pot	TM8N	12	+	**4000 353 806**	**16,00** [1]	TX34

[1] prijs per st.

Speciale reiniger PE/PP/PB/PVDF

voor kunststof-lasverbindingen van de materialen PE,PP,PB en PVDF · uitstekende reinigingseigenschappen · droogt residuvrij op · gedefinieerde hoge reinigingsgraad (voldoet aan de vereisten van VP 603 van de DVGW) · toepasbaar bij ultrazuivere watertoepassingen · voldoet aan de KTW-vereisten · het lasgereedschap mag alleen in koude toestand worden gereinigd met Tangit PE/PP-reiniger/-doeken · niet geschikt voor PVC-U/PVC-C, ABS · reinigingsdoekjes: scheurvaste en pluisvrije kwaliteitsdoekjes

Inhoud	Soort verpakking	Type	VE		Art.nr.	EUR	CS
100 doeken	pot	TT8	8	+	**4000 353 811**	**12,50** [1]	TX34
1 liter	pot	TU8	8	+	**4000 353 812**	**15,50** [1]	TX34

[1] prijs per st.

PE-reiniger PE/PP/PB/PVDF

DVGW-gecertificeerd · **voor kunststof-lasverbindingen van PP-/PE-/PB-/PVDF** · is bestemd voor de voorbereiding van het lassen van buizen, profielen, platen en folies en voor het intensief reinigen van kunststof oppervlakken evenals voor het basis ontvetten van gladde oppervlakken · 99% ethylalcohol, **droogt op zonder resten** · verbruik: voldoende voor ca. 80 verbindingen bij d = 63 mm (berekend voor 1000 ml)

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
1	fles	6	+	**4000 349 628**	**9,55** [1]	TC10

[1] prijs per st.

Reinigingsvliesdoek Very Fine S

metaalvrij reinigingsvliesdoek van nylon · vermindert corrosie · oplosmiddelbestendig · voor de reiniging van buizen

Lengte [mm]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
130	75	**4000 352 058**	**4,95** [1]	THA1

[1] prijs per pak

Cyanoacrylaatlijm Contact VA 100

universeel voor het verlijmen van metaal, kunststof en rubber, met- en onderling · gemiddelde viscositeit, 60-120 mPa.s · iets langere uitharding · ideaal voor het 'Do-it-yourself'-bereik · temperatuurbestendig van -50 °C tot ca. +80 °C (kortstondig tot +100 °C)

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
30	pensysteem	20	+	**4555 661 006**	**15,80** [1]	TC95

[1] prijs per st.

Cyanoacrylaatlijm Contact VA 8312

speciaal voor het verlijmen van verschillende rubbermaterialen (bijvoorbeeld massief rubber of sponsrubber) en kunststoffen · **zeer geschikt voor het verlijmen van EPDM-elastomeren** · laagviskeus, 20-40 mPa.s · **zeer snelle uitharding** · temperatuurbestendig van -50 °C tot ca. +80 °C (kortstondig tot +100 °C) · ISEGA-veiligheidsverklaring als kleefstof in de voedingsmiddelenindustrie

Inhoud [g]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
30	pensysteem	**4000 349 504**	**15,80**	TE95

PROMAT CHEMICALS

Secondelijm Universal

universele cyanoacrylaatlijm, geschikt voor zeer sterke hechting van zowel metaal als kunststof combinaties · viscositeit: 35 tot 70 mPas (20 °C) · spleetvulvermogen: **0,07 mm** · handvast na 5 tot 15 seconden · temperatuurbestendig **van -50 °C tot +80 °C** · **NSF P1-vrijgave, reg. nr.: 147479** · toepasbaar in de elektrische en elektronische industrie, machinebouw, metaalbewerking, autoindustrie, kunststofverwerking, modelbouw, meubelindustrie e.v.a.

Inhoud [g]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
20	fles	**4000 353 316**	**4,50**	PH00

PROMAT CHEMICALS

Secondelijm blitzschnell

speciale cyanoacrylaatlijm · lijmt bliksemsnel in slechts één seconde kunststoffen en metalen en combinaties hiervan · zeer geschikt voor gladde vlakken · viscositeit: 3 tot 10 mPas (20 °C) · spleetvulvermogen: **0,05 mm** · handvast na: **aluminium: 5-10 seconden, rubber: 2-5 seconden** · temperatuurbestendig van **-50 °C tot +80 °C** · toepasbaar in de elektrische en elektronische industrie, machinebouw, metaalbewerking, autoindustrie, kunststofverwerking, modelbouw, meubelindustrie e.v.a.

Inhoud [g]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
20	fles	**4000 353 980**	**4,50**	PH00
50	fles	**4000 353 981**	**10,55**	PH00

Marston-Domsel

Snellijm MD GLUE 150.424

cyanoacrylaatlijm **voor universeel gebruik met de meest uiteenlopende materialen** · gemiddelde viscositeit, 50-100 mPa.s · toepassing: metaal, kunststof, rubber, EPDM-elastomeren, hout, glas/keramiek · temperatuurbestendig van -60 °C tot +80 °C · NS F P1-vrijgave (reg.nr. 150265)

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
20	fles	10	+	**4000 353 001**	**3,30** [1]	TU51

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

Secondelijm extrem schnell

cyanoacrylaatlijm · voor extreem snelle lijmverbindingen van rubber en kunststof (een eventuele aanpassing is niet meer mogelijk) · viscositeit: **90 tot 120 mPas (20 °C)** · spleetvulvermogen: 0,1 mm · handvast na **5 tot 30 seconden** · temperatuurbestendig van -60 °C tot +80 °C · toepasbaar in de elektrische en elektronische industrie, machinebouw, metaalbewerking, autoindustrie, kunststofverwerking, modelbouw, meubelindustrie e.v.a.

Inhoud [g]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
20	fles	**4000 353 925**	**4,50**	PH00
50	fles	**4000 353 926**	**9,20**	PH00

Pattex

Secondelijm vloeibaar

vloeibaar, stroomt in de kleinste hoeken en spleten · de praktische standtube maakt nauwkeurig doseren mogelijk · zonder oplosmiddel · zeer geschikt voor: veel kunststoffen, porselein, keramiek, hout, karton, metaal, steen · ook geschikt voor: verlijming van leer, rubber · delen ca. 10-60 sec. samendrukken · ca. 50% vastheid na 5 min.

Inhoud [g]	Soort verpakking	Type	VE		Art.nr.	EUR	CS
3	tube	PSK1C	12	+	**4000 353 457**	**3,50** [1]	TX34
10	tube	PSK3C	12	+	**4000 353 458**	**6,40** [1]	TX34

[1] prijs per st.

Marston-Domsel

Snellijm MD GLUE SECURE

labelvrij · super snel, extreme vastheid, hoge kleefkracht · voor het verlijmen van de meest uiteenlopende materiaalverbindingen met elkaar en onderling, bijv. metaal, rubber, hout, karton, keramiek evenals de meeste kunststoffen · **geschikt voor poreuze materialen** · bloeit niet uit · zeer hoge slagvastheid · viscositeit ca. 120-170 mPa.s

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
20	fles	12	+	**4000 353 493**	**17,60** [1]	TU51

[1] prijs per st.

LOCTITE

Snellijm 401

voor het verbinden van materialen in toepassingen waarbij een gelijkmatige spanningsverdeling en een hoge trek- en afschuifsterkte vereist zijn · bereikt een snelle hechting met een grote verscheidenheid aan materialen, waaronder: metalen, kunststoffen en elastomeren · ook geschikt voor het verlijmen van poreuze materialen zoals hout, papier, leer en textiel · voor alle snelle reparaties en voor allerlei kleine noodreparaties · **vrijgave NSF P1, reg.nr. 123011**

Inhoud [g]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
3	tube	**4000 353 310**	**4,70**	TC35
5	fles	**4000 353 311**	**6,80**	TC35
20	fles	**4000 353 300**	**25,40**	TC35

UHU INDUSTRIEKLEBSTOFFE

Secondelijm blitzschnell PIPETTE Control

extreem sterke, vloeibare secondelijm · Direct Stop-technologie (afdruipeffect) voor druppelvrij lijmen zonder naloop van de lijm · fijne doseertip voor nauwkeurige dosering · stroomt in de kleinste hoeken en spleten · stabiel reservoir · vaatwasmachine- en waterbestendig (mits correct gebruikt)

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
3	tube	10	+	**4000 353 326**	**3,90** [1]	TB91

[1] prijs per st.

UHU

SDB

Secondelijm blitzschnell PRÄZISION flüssig

vloeibaar · voor vrijwel alle materialen · de kleefstof is zeer gemakkelijk en nauwkeurig te doseren met het zogenaamde **easy tip systeem** · het precisie-mondstuk maakt een precieze aanbrenging van lijm mogelijk · de zelfopenende sluiting maakt het openen van het product eenvoudig, schoon en snel · stabiel en schokbestendig reservoir · vaatwasmachine- en waterbestendig (mits correct gebruikt)

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
3	container	6	+	4000 353 323	4,20 [1]	TB91

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Secondelijm dickflüssig

viskeuze cyanoacrylaatlijm · hoge viscositeit · voor het verlijmen van zeer poreuze oppervlakken en onderdelen die een bepaalde spleetvulling vereisen · viscositeit: 1200 - 1500 mPas (20 °C) · spleetvulvermogen: 0,2 mm · handvast na: **aluminium: 10-30 seconden, rubber: 15-25 seconden** · temperatuurbestendig van **-50 °C tot +80 °C** · zeer geschikt voor hout en leer, tevens geschikt voor glas en keramiek · toepasbaar in de elektrische en elektronische industrie, machinebouw, metaalbewerking, autoindustrie, kunststofverwerking, modelbouw, meubelindustrie e.v.a.

Inhoud [g]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
20	fles	4000 353 456	4,50	PH00
50	fles	4000 353 922	9,20	PH00

PROMAT CHEMICALS

SDB

Secondekleefgel Universal

universele snellijm-gel voor het verlijmen van metalen, composieten, hout, kurk, schuim, leer, karton, papier en keramiek · **viscositeit: 50.000 mPas (20 °C) · spleetvulvermogen: 0,5 mm · handvast na 20 tot 60 seconden** · temperatuurbestendig van -60 °C tot +80 °C · speciaal geschikt voor poreuze materialen · goed spleetvulvermogen, speciaal aanbevolen voor gebruik op verticale oppervlakken of voor werkzaamheden boven het hoofd · toepasbaar in de elektrische en elektronische industrie, machinebouw, metaalbewerking, autoindustrie, kunststofverwerking, modelbouw, meubelindustrie e.v.a.

Inhoud [g]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
20	tube	4000 353 938	9,40	PH00

Pattex

SDB

lösemittelfrei

Secondelijm Ultra Gel

gelvormig · druppelt niet · extra sterk · watervast · flexibel en slagvast · zeer gemakkelijk toepasbaar · zelfs voor buiten · ideaal voor het breukvast hechten van bijna alle flexibele en poreuze materialen · voor hout, metaal, leer, rubber, keramiek, kunststof (zoals ABS, polystyreen, hard PVC)

Inhoud [g]	Soort verpakking	Type	VE		Art.nr.	EUR	CS
3	tube	PSG2C	12	+	4000 353 455	3,75 [1]	TX34
10	tube	PSG4C	12	+	4000 353 454	6,65 [1]	TX34

[1] prijs per st.

LOCTITE

NSF

SDB

Snellijm 454

gelvormig · voor het verbinden van materialen in toepassingen waarbij een gelijkmatige spanningsverdeling en een hoge trek- en afschuifsterkte vereist zijn · bereikt een snelle hechting met een grote verscheidenheid aan materialen, waaronder: metalen, kunststoffen en elastomeren · ook geschikt voor het verlijmen van poreuze, sterk zuigende materialen zoals hout, papier, leer en textiel · **vrijgave NSF P1, reg.nr. 123009**

Inhoud [g]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
3	tube	4000 353 305	5,20	TC35

PROMAT CHEMICALS

SDB

Secondelijm - elastisch

speciale cyanoacrylaatlijm voor rubber verlijmingen · blijft elastisch, buigbaar tot 180° · viscositeit: **90 tot 120 mPas (20 °C)** · spleetvulvermogen: 0,05 mm · **eindsterkte na 24 uur** · temperatuurbestendig van -60 °C tot +80 °C · zeer geschikt voor O-ringen en rubberen onderdelen die worden blootgesteld aan constante bewegingen · toepasbaar in de elektrische en elektronische industrie, machinebouw, metaalbewerking, autoindustrie, kunststofverwerking, modelbouw, meubelindustrie e.v.a.

Inhoud [g]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
20	fles	4000 353 928	4,50	PH00
50	fles	4000 353 930	10,55	PH00

PROMAT CHEMICALS

SDB

Secondelijm - voor extreme belasting

speciale cyanoacrylaatlijm voor speciale belastingen, 6 keer hogere slagvastheid en 10 keer hogere afpelsterkte dan conventionele CA-lijmen · **zeer hoge trek-afschuifsterkte (240 kg per vierkante centimeter voor staal/staal)** · temperatuurbestendigheid tot **+ 135 °C** (bij deze hoge belasting heeft de lijm nog steeds een trek-afschuifsterkte van 60 kg per vierkante centimeter voor staal/staal) · zeer goede waterbestendigheid · zeer geschikt voor staal, kunststof, glas en keramiek · viscositeit: **2.500 tot 3.000 mPas (20 °C)** · spleetvulvermogen: **0,15 mm** · handvast na: **aluminium: 30-50 seconden, rubber: 20-40 seconden** · temperatuurbestendig van **- 50 °C tot + 135 °C** · toepasbaar in de elektrische en elektronische industrie, machinebouw, metaalbewerking, autoindustrie, kunststofverwerking, modelbouw, meubelindustrie e.v.a.

Inhoud [g]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
20	fles	4000 353 935	10,10	PH00

PROMAT CHEMICALS

SDB

Secondelijm - slagvast

zwarte, slagvaste snellijm, voor verlijming van metaal/ metaal en metaal/rubber · optimale bestendigheid tegen afschuif- en stootbelastingen, speciaal geschikt voor verlijming metaal/ kunststof · toepasbaar in de elektrische en elektronische industrie, machinebouw, metaalbewerking, autoindustrie, kunststofverwerking, modelbouw, meubelindustrie e.v.a. · viscositeit: 500 tot 1000 mPas (20 °C) · spleetvulvermogen: 0,1 mm · handvast: **aluminium: 20-40 seconden, rubber: 5-20 seconden** · temperatuurbereik: **-50 °C tot +135 °C**

Inhoud [g]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
50	fles	4000 353 933	10,20	PH00

PROMAT CHEMICALS

SDB

Activator voor secondelijm

uithardingsversneller voor secondelijm · snellijm met hoge viscositeit kan met een activator binnen enkele seconden volledig uitharden

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
150	spuitbus	6	+	**4000 353 936**	**7,60** [1]	PH00

[1] prijs per st.

WEICON

SDB

CA primer

voor cyanoacrylaatlijmen · veel kunststoffen kunnen niet of slechts gedeeltelijk worden verlijmd · een voorbehandeling met Contact Primer brengt een verandering aan in deze anders moeilijk te verlijmen kunststoffen, zoals PE en PP · ook thermoplastische elastomeren (TPE), Teflon® en verwante kunststoffen evenals silicone kunnen ook na voorbehandeling met de Contact Primer worden verlijmd · de werking begint ongeveer 2 minuten na de behandeling, blijft behouden gedurende ca. 24 uur

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
10	fles	12	+	**4555 661 165**	**15,80** [1]	TC95

[1] prijs per st.

UHU INDUSTRIEKLEBSTOFFE

SDB

Alleslijm flinke flasche

glasheldere alleslijm in een zachte en handige fles · **met draaibare lijmkop voor punt-, streep- en vlakkendekkend lijmen** · ideale kleefstof voor universele toepassingen op school, in het huishouden, op kantoor, tijdens het knutselen en werken etc. · droogt snel · uitwasbaar op 60 °C · toepassingsgebied universeel - lijmt karton, papier, vilt, leder, kurk, stof, hout met elkaar evenals metaal, porselein, glas, Styropor® en tal van kunststoffen · niet geschikt voor foto's, polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP)

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
90	fles	12	+	**4000 353 318**	**3,45** [1]	TB91

[1] prijs per st.

UHU INDUSTRIEKLEBSTOFFE

SDB

Alleslijm FLEX + CLEAN

de beproefde vloeibare kunsthars lijm voor snelle en glasheldere lijmverbindingen in het huishouden, op kantoor, bij de modelbouw, het knutselen enz. · **lijmt snel en duurzaam tal van materialen** · de lijmverbinding blijft kortstondig corrigeerbaar · geen golven van het papier · art.nr. 4000 353 400 in de speciale, zachte, stevige kunststof tube: netjes, zonder te druppelen, ergonomisch, ondeukbaar en robuust

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
20	tube	10	+	**4000 353 400**	**2,10** [1]	TB91
35	tube	10	+	**4000 353 399**	**2,40** [1]	TB91

[1] prijs per st.

UHU INDUSTRIEKLEBSTOFFE

SDB

Alleslijm extra

gelatineuze kunsthars lijm · **voor snelle en glasheldere lijmverbindingen** · druppelvrij dankzij de gel-formule · lijmt netjes, ideaal voor het gebruik op verticale oppervlakken · geen golven van het papier · toepassingsgebied universeel - lijmt hout, porselein, Plexiglas®, metaal, glas, keramiek, leder, vilt, kurk, stoffen, karton, papier en nog veel meer · niet geschikt voor Styrofoam®, polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP)

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
31	tube	10	+	**4000 353 308**	**2,40** [1]	TB91

[1] prijs per st.

UHU INDUSTRIEKLEBSTOFFE

Universele lijm MAX REPAIR UNIVERSAL

oplosmiddelvrije, krachtige en veelzijdige kleefstof voor vrijwel alle reparatietoepassingen binnen en buiten · voor sterke en duurzame verbindingen · UV-, temperatuur- (-40 °C tot +120 °C) en waterbestendig, spleetvullend, overschilderbaar na uitharding · bestand tegen trillingen en schokken vanwege de flexibele eigenschappen · schoon, veilig en gemakkelijk in gebruik · omgekeerde kunststof buis: de kleefstof zit altijd bij het mondstuk en is daarom onmiddellijk klaar voor gebruik · geen druppelen door terugzuigeffect

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
45	tube	6	+	**4000 353 408**	**4,55** [1]	TB91

[1] prijs per st.

Pattex

FLEXTEC polymer

TÜV SÜD

lösemittelfrei

Multipowerlijm 100%

hoge kleefkracht, zelfs onder extreme omstandigheden · waterbestendig, oplosmiddelvrij, geschikt voor binnen en buiten · voor toepassing op gips, zink, metaal, beton, aluminium, polystyreen, keramiek, hard polyurethaanschuim, glas, steen, leer, veel kunststoffen, PVC, textiel, stoffen, kurk, ijzer, hout, staal · TÜV-gecertificeerd (hechtkracht en productie gecontroleerd, standaard MUC-KSP-A 1019)

Inhoud [g]	Soort verpakking	Type	VE		Art.nr.	EUR	CS
50	fles	P1DC1	6	+	**4000 349 541**	**4,90** [1]	TX34
100	fles	P1BC1	6	+	**4000 349 540**	**6,85** [1]	TX34

[1] prijs per st.

Pattex

lösemittelfrei

Speciale lijm Repair Extreme

superelastische, transparante universele lijm met extreme hechting voor het lijmen en repareren van bijna alle materialen zoals keramiek, metaal, kunststof, steen, glas, leer, hout etc. · de extreem bestendige gel is flexibel, spleetvullend, schok- en waterbestendig en heeft een sterke hechting · snelle uitharding en precieze dosering maken schoon en veilig werken mogelijk, ook op verticale oppervlakken · oplosmiddelenvrij · voor binnen en buiten

Inhoud [g]	Soort verpakking	Type	VE		Art.nr.	EUR	CS
20	tube	PRXG2	12	+	**4000 353 488**	**7,20** [1]	TX34

[1] prijs per st.

Pritt

20° UITWASBAAR · 90% NATUUR-GEBASEERDE INHOUDSSTOFFEN · oplosmiddelvrij

Lijmstift

voor knutselwerkzaamheden van papier, karton en bordpapier · voor het opplakken van foto's en etiketten · lijmt snel en schoon · voor korte tijd corrigeerbaar · droogt transparant op · uitwasbaar met water · oplosmiddelvrij

Inhoud [g]	Soort verpakking	Type	VE		Art.nr.	EUR	CS
11	stift	PK411	25		**4000 353 470**	**1,30** [1]	TX34
22	stift	PK611	12		**4000 353 471**	**2,15** [1]	TX34

[1] prijs per st.

UHU INDUSTRIEKLEBSTOFFE

Lijmstift

met een lijmformule bestaande uit 98% natuurlijke ingrediënten (incl. water) · **oplosmiddelenvrij · lijmt krachtig, snel en permanent** · is eenvoudig aan te brengen · bijzonder productief · uitwasbaar (koud) · houder is gemaakt van 50% gerecycled kunststof · toepassingsgebieden: voor het lijmen van papier, karton, foto's, Styropor®, stickers, textiel, enz. · ideaal voor thuis, op kantoor, school en kleuterschool

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
8,2	stift	24		**4000 353 302**	**1,25** [1]	TB91
40	stift	12	+	**4000 353 303**	**3,15** [1]	TB91

[1] prijs per st.

UHU INDUSTRIEKLEBSTOFFE

Dubbelzijdige kleefplaatje patafix

verwijderbare en opnieuw te gebruiken zelfklevende pads **voor het snel en netjes bevestigen van kleine voorwerpen** zoals posters, foto's, tekeningen, postkaarten, enz. · te gebruiken op verschillende ondergronden zoals wanden, meubels of deuren, op hout, cement, glas, metaal, kunststof en porselein · veelzijdig te gebruiken in het huishouden, op school of kantoor · niet geschikt voor gevoelige materialen of oppervlakken, niet gebruiken op pas geschilderde oppervlakken of vers aangebracht behang

Inhoud	VE		Art.nr.	EUR	CS
kaart met 80 zelfklevende pads	12	+	**4000 353 494**	**2,90** [1]	TB91

[1] prijs per kaart

Pattex

Lijmpistool Supermatic

mechanische doorvoer voor snel en continu heet lijmen · doorvoerhouder met stevige greep op de patronen
Leveringsomvang: lijmpistool en 2 lijmpatronen

Kleefvermogen [g/min]	**4,5**
Opwarmtijd [min]	7 – -10
Lijmpatronen-Ø [mm]	11
Nominaal opnamevermogen [W]	45
Netspanning	110-240 / 50 V/Hz
Gewicht [kg]	0,33
Art.nr.	**4000 353 500**
EUR	**24,80**
CS	TX34

Pattex

Lijmpistoolpatroon Hot Sticks

smeltlijm · geschikt voor lijmpistool, art.nr. 4000 353 500 · hoge sterkte · transparant · kleefpunten al na 2 minuten hard en belastbaar · smelttemperatuur ca. +200 °C · door verhitten kunnen de lijmhechtingen weer worden opgelost · niet geschikt voor zacht PVC, polyethyleen en Styropor® · Lengte: 200 mm · lijmpatronen-Ø: 11,3 mm · 100 g = 5 patronen

Inhoud [g]	Soort verpakking	Doos [st.]	Type	VE		Art.nr.	EUR	CS
200	doos	10	PTK6	6	+	**4000 353 465**	**5,95** [1]	TX34
1000	doos	50	PTK1	1		**4000 353 466**	**17,70**	TX34

[1] prijs per st.

Marston-Domsel

UV-reparatie-lijm MD UV-Star

UV-lijmen reageren door bestraling met UV-licht · **uitharding vindt dan in seconden plaats** · heldere, zeer sterke verbindingen van bijvoorbeeld glas met metaal · geschikt voor het lijmen, afdichten, repareren, verzegelen, modelleren, isoleren e.v.m. · ideaal voor: modelbouw, glas, hout, porselein, keramiek, metalen, kunststoffen e.v.m. · temperatuurbestendigheid: -40 °C tot 120 °C

Inhoud	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
3g lijm /1 UV-lamp	transparant	8	+	**4000 353 920**	**8,50** [1]	TU51

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

Reparatiefolie Poly-Solar

UV-uithardende GFK-folie · poly-Solar is een unieke, gemakkelijk toepasbare reparatiefolie die wordt geactiveerd en uitgehard door UV-straling of zonlicht · de folie bestaat uit glasvezelversterkt polyester met een extreem goede hechting en een lange levensduur · geen menging, geen weging, geen foutbronnen · gewoon uitsnijden op reparatieplek, vastkleven - klaar · bestand tegen olie en oplosmiddel · permanent temperatuurbestendig van -40 °C tot +200 °C · geen krimp of uitzetting tijdens expansie en uitharding · hecht op alle oppervlakken behalve polypropyleen (PP) · toepasbaar in de industrie voor onderhoud en reparatie van daken, trappen, waterbassins, pijpen, leidingen, kabelgoten, schakelkasten, enz., evenals in voertuigen/vrachtwagens/caravans/transport op bumpers, radiatoren, uitlaten, leidingen, dakkoffers, winddeflectors, alle kunststof en carrosseriedelen

Lengte [mm]	Breedte [mm]	Dikte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
150	75	ca. 1,8	**4000 353 339**	**14,80**	PH00

Marston-Domsel

4000 353 406 4000 353 405

Snellijm Duplex

gemiddelde viscositeiten · **innovatieve snellijm van de nieuwste generatie** · wordt gekenmerkt door de twee verschillende mogelijkheden van uitharding, UV-licht en luchtvochtigheid · doorschijnende materialen kunnen probleemloos worden gelijmd en overtollige lijm kan binnen 1-2 seconden worden uitgehard · kan ook als gietmassa worden gebruikt · reukloos · **labelvrij** · temperatuurbestendigheid van -50 °C tot +80 °C

Inhoud	VE		Art.nr.	EUR	CS
5 g kleefstof, UV-beamer	6	+	**4000 353 405**	**17,30** [1]	TU51
20 g kleefstof, UV-lamp, laadapparaat	1		**4000 353 406**	**46,70**	TU51

[1] prijs per st.

8

LOCTITE

2C-snellijm 3090

gelvormig · snelhardende, spleetvullende kleefstof, geschikt voor veel verschillende materialen vanwege zijn uitstekende hechting, o.a. van kunststoffen, rubber en metaal · **voor het verbinden van onderdelen met verschillende of ongedefinieerde kleefspleten tot 5 mm** of voor toepassingen waarbij het lijmoverschot volledig moet uitharden · ook geschikt voor het verlijmen van poreuze materialen zoals hout, papier, leer en textiel

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
11	dubbele spuit	kleurloos	**4566 601 049**	**27,65**	TC35

LOCTITE

SDB

2C-hybridelijm 4070

gelvormig · op cyanoacrylaat-/acrylaatbasis die op kamertemperatuur snelle hechting bereikt met spleten tot 5 mm (0,2") · voor verschillende materialen, o.a. de meeste kunststoffen, elastomeren en metalen · voor toepassingen waarbij overtollige lijm volledig moet uitharden en waar temperatuur- en vochtbestendigheid is vereist

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
11	dubbele spuit	melk-/ geelachtig	12	+	**4000 353 332**	**30,15** [1]	TC35

[1] prijs per st.

LOCTITE

SDB

2C-hybride-structuurlijm 4080

op caynoacrylaat-/acrylaatbasis · voor slagvaste verbindingen · hecht uitstekend op metalen, composietmaterialen en kunststoffen · **voor snelle fixering bij kamertemperatuur** · hoge sterkte binnen het eerste uur · goede bestendigheid tegen afpel- en stootbelastingen en hoge afschuifsterkte over een breed temperatuurbereik en bij grotere spleten

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
50	dubbele patroon	geelachtig	10	+	**4000 353 333**	**36,75** [1]	TC35

[1] prijs per st.

LOCTITE

SDB

2C-hybridelijm 4090

hoogviskeuze, oud-witte tot lichtgele gelvormige lijm · opent volledig nieuwe toepassingsgebieden voor structurele verlijming - voor het eerst worden de eigenschappen van snellijm gecombineerd met die van epoxiden, waardoor opmerkelijke resultaten worden bereikt · handvast in 90-180 seconden, geschikt voor spleten tot 5 mm · **bestand tegen trillingen, schokken en stoten**

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	dubbele patroon	geelachtig	**4000 353 331**	**75,85**	TC35

PROMAT CHEMICALS

SDB

2C-epoxylijm

lijmt metaal, hout, kunststof, steen en keramiek · universeel toepasbaar · weerbestendig · bereikt een zeer hoge vastheid, blijft taai, flexibel en kan daarom een duurzame vastheid waarborgen bij stoten en trillingen · trek-afschuifsterkte **>10 N/mm²** · spleetvulvermogen tot **3 mm** · handvast **10 tot 12 minuten** (temperatuurafhankelijk) · einduitharding na 24 uur · temperatuurbestendig van **-40 °C tot +80 °C** · elektrische en elektronische industrie, machinebouw, metaalbewerking, autoindustrie, kunststofverwerking, modelbouw, meubelindustrie e.v.a. · **Mengmondstuk inbegrepen!** · niet verwerken bij een buitentemperatuur van beneden 5 °C

voor verwerking van de 50 g-patroon is doseerpistool, art.nr. 4000 356 210 vereist

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
25	dubbele spuit	kleurloos	**4000 353 950**	**6,55**	PH00
50	dubbele patroon	kleurloos	**4000 353 945**	**12,20**	PH00

PROMAT CHEMICALS

SDB

2C-krachtlijm

duurzaam verlijmen van metaal, steen, hout, keramiek en harde kunststoffen · bereikt hogere sterkte met geringe/geen oppervlaktebehandeling · weerbestendig · trek-afschuifsterkte tot **27 N/mm²** · spleetvulvermogen van **1-10 mm** · handvast na **60 min.** (temperatuurafhankelijk) · einduitharding na 12 uur · temperatuurbestendig tot +120 °C · toepasbaar in transporttechniek, voertuigbouw, containerbouw, elektrotechniek en vele andere takken van industrie · **Mengmondstuk inbegrepen!** · niet verwerken bij een buitentemperatuur van beneden +5 °C

voor verwerking van de 50 g-patroon is doseerpistool, art.nr. 4000 356 210 vereist

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
25	dubbele spuit	melkachtig	**4000 353 941**	**10,20**	PH00
50	dubbele patroon	melkachtig	**4000 353 942**	**14,35**	PH00

Marston-Domsel

SDB

2C-cyanoacrylaatlijm MD CA-Star

voor verlijmen en repareren · te gebruiken voor de meeste kunststoffen, hout, metalen, aluminium en poreuze oppervlakken · **thixotropische consistentie voor bovenhandse en verticale toepassingen** · spleetoverbrugging tot 6 mm · temperatuurbestendig van -40 °C tot +80 °C - kortstondig tot +120 °C · goede mediabestendigheid · de set bevat 3 sproeiers · kleur: transparant

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
10	dubbele spuit	transparant	**4000 353 975**	**20,40**	TU51

Marston-Domsel

2C-cyanoacrylaatlijm MD CA-Star FLEX

voor het transparant verlijmen en repareren · **blijft flexibel** · uitstekende kleefeigenschappen op tal van materialen, zoals de meeste kunststoffen, hout, metalen, aluminium en poreuze oppervlakken · thixotropische consistentie, druppelvrij - **voor toepassingen boven het hoofd en op verticale oppervlakken** · mechanisch bewerkbaar · spleetoverbrugging tot 6 mm · temperatuurbestendig van -40 °C tot +80 °C - kortstondig tot +120 °C · de set bevat 3 sproeiers

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
10	dubbele spuit	transparant	6	+	**4000 353 976**	**17,60** [1]	TU51

[1] prijs per st.

8

Pattex

SDB

2C-methacrylaatlijm Stabilit Express

lijmt steen, kunststoffen, keramiek, hout, metaal enz. · zeer snelle uitharding · compenseert oneffenheden in het materiaal · eindsterkte tot 150 kg/cm²

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Type	VE		Art.nr.	EUR		CS
30	tube	bruin	PSE13	6	+	**4000 353 460**	**9,25**	1)	TX34
80	tube	bruin	PSE6N	6	+	**4000 353 461**	**17,75**	1)	TX34

1) prijs per st.

Marston-Domsel

MPA Dresden

SDB

2C-krachtlijm MD-Megabond 2000

voor het verlijmen van metalen, keramiek, steen en veel harde kunststoffen · voor vele reparaties ter plaatse met hoge kwaliteit en weinig inspanning · **eenvoudige bediening** · uitstekende scheur-, schil-, en afschuifsterkte · repareert snel · vereist slechts een geringe oppervlakvoorbereiding · temperatuurbestendig van -55 °C tot +120 °C · universele, extreem hoge hechting van bijv. stijve materialen zoals metaal, glasvezel en andere kunststoffen · **ISEGA-gecertificeerd (reg. nr. 40682U15)** · verwerking van het 50 g-dubbelpatroon alleen met het doseerpistool 4000 356 210 mogelijk!

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
25	dubbele spuit	melkachtig	**4000 353 463**	**12,90**	TU51
50	dubbele patroon	melkachtig	**4544 444 416**	**17,20**	TU51

UHU INDUSTRIEKLEBSTOFFE

SDB

2C-epoxyharslijm PLUS ENDFEST 300

oplosmiddelvrije 2-componenten-epoxyharslijm voor zeer hoge belastingen · de verwerkingstijd is maximaal 90 min. · uithardingstijd en eindsterkte (tot 30 N/mm²) zijn temperatuurafhankelijk · bij kamertemperatuur na 12 uur vast · de lijmverbinding is schokbestendig, bestand tegen veroudering en vocht · lijmt metalen, glas, porselein, keramiek, hout, marmer, steen, beton, duroplasten, glasvezelversterkte kunststoffen, hard PVC, rubber, hardschuim-kunststoffen zoals Styropor®
mengspuitmondstuk bij het dubbele patroon niet inbegrepen, deze moeten extra worden besteld (4000 353 423, 4000 353 424, 4000 353 425)
Let op: vanwege de classificatie als bijtende stof is de verkoop alleen nog toegestaan aan commerciële eindklanten. Het product is niet voorzien van een kindveilige sluiting, waardoor de verkoop aan particuliere eindklanten verboden is!

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR		CS
33	tube	geelachtig	1		**4000 353 416**	**9,40**		TB91
53	dubbele patroon	geelachtig	6	+	**4000 353 417**	**17,75**	1)	TB91

1) prijs per st.

UHU INDUSTRIEKLEBSTOFFE

SDB

2C-epoxyharslijm PLUS ENDFEST

oplosmiddelvrije 2-componenten-epoxyharslijm voor zeer hoge belastingen · mengverhouding binder: verharder = volume 1:1 · verwerkingstijd (druiptijd) ca. 90 minuten · bij kamertemperatuur na 12 uur vast · hechting is stootvast en bestendig tegen veroudering en vocht
Aanwijzing: vrij verkrijgbaar alternatief product voor UHU PLUS ENDFEST 300, art.nr.: 4000 353 416, 4000 353 417

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR		CS
15	dubbele spuit	geelachtig	6	+	**4000 353 428**	**7,90**	1)	TB91
33	tube	geelachtig	6	+	**4000 353 407**	**9,40**	1)	TB91

1) prijs per st.

UHU INDUSTRIEKLEBSTOFFE

SDB

2C-epoxyharslijm PLUS SCHNELLFEST

oplosmiddelvrije 2-componenten-epoxyharslijm voor snelle, belastbare lijmverbindingen · maakt hechting met hoge sterkte van bijna alle vaste materialen mogelijk · de verwerkingstijd is maximaal 5 min. · handvast na 20 min. · de uiteindelijke sterkte is ca. 13 N/mm² · de lijmverbinding hardt transparant uit, is schokbestendig, bestand tegen veroudering en vocht · lijmt metalen, glas, porselein, keramiek, hout, marmer, steen, beton, duroplasten, glasvezelversterkte kunststoffen, hard PVC, rubber, hardschuim-kunststoffen zoals Styropor®
mengspuitmondstuk bij het dubbele patroon niet inbegrepen, deze moeten extra worden besteld (4000 353 423, 4000 353 424, 4000 353 425)

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR		CS
15,5	dubbele spuit	kleurloos	6	+	**4000 353 429**	**7,90**	1)	TB91
35	tube	kleurloos	1		**4000 353 421**	**9,40**		TB91
57	dubbele patroon	kleurloos	6	+	**4000 353 418**	**17,75**	1)	TB91

1) prijs per st.

UHU INDUSTRIEKLEBSTOFFE

SDB

2C-epoxyharslijm PLUS SOFORTFEST

oplosmiddelvrije 2-componenten-epoxyharslijm voor bijzonder snelle hechting op kleine oppervlakken · de verwerkingstijd is maximaal 2 min. · handvast na 5 minuten · de uiteindelijke sterkte is 8 N/mm² · de lijmverbinding hardt transparant uit, is schokbestendig, bestand tegen veroudering en vocht · lijmt metalen, glas, porselein, keramiek, hout, marmer, steen, beton, duroplasten, glasvezelversterkte kunststoffen, hard PVC, rubber, hardschuim-kunststoffen zoals Styropor®
mengspuitmondstuk bij het dubbele patroon niet inbegrepen, deze moeten extra worden besteld (4000 353 423, 4000 353 424, 4000 353 425)

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR		CS
35	tube	kleurloos	1		**4000 353 420**	**9,35**		TB91
57	dubbele patroon	kleurloos	6	+	**4000 353 414**	**17,75**	1)	TB91

1) prijs per st.

UHU

SDB

2C-methylmethacrylaatlijm PLUS MULTIFEST

een methylmethacrylaatlijm voor hoogwaardige hechting (bijv. autoindustrie, metaalconstructie, modelbouw) · bestand tegen schokken en afstropen · met uitstekende benzine- en oliebestendigheid · patroon met dubbele kamer en mixer voor eenvoudige en zuivere toepassing · lijmt RVS, chroom, vinyl en acrylproducten, ABS, PVC, PU, glasvezel, polyester · niet geschikt voor o.a. PE en PP · verwerkingstijd ca. 5 minuten **mengspuitmondstuk bij het dubbele patroon niet inbegrepen, deze moeten extra worden besteld (4000 353 423, 4000 353 424, 4000 353 425)**

Let op: vanwege de classificatie als bijtende stof is de verkoop alleen nog toegestaan aan commerciële eindklanten. Het product is niet voorzien van een kindveilige sluiting, waardoor de verkoop aan particuliere eindklanten verboden is!

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
48	dubbele patroon	geel	6	+	**4000 353 419**	**18,75** [1]	TB91

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

2C-epoxymetaal vloeibaar

repareert verkeerde boorgaten, scheuren en uitstekende schroefdraden op metaal, staal, ijzer, gietwerk, hout, steen, glas, keramiek en vele harde kunststoffen, na 30 minuten kan mechanische bewerking worden uitgevoerd - onderdelen kunnen worden geschuurd, gefreesd, geboord en overgeschilderd · spleetvulvermogen **0,4 mm** · handvast na **15 min.** · eindsterkte na 24 uur · temperatuurbestendig tot +120 °C · toepasbaar in transporttechniek, voertuigbouw, containerbouw, elektrotechniek en vele andere takken van industrie · Niet verwerken bij een buitentemperatuur van beneden +5 °C!

Inhoud [g]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
25	dubbele spuit	**4000 353 335**	**8,20**	PH00

LOCTITE

SDB

2C-epoxymetaal vloeibaar 3450

2C-epoxylijm met structurele eigenschappen · een betrouwbare oplossing **voor het lijmen of repareren van metalen onderdelen** · door de grote spleetvulcapaciteit geschikt voor ruwe of slechtpassende metalen oppervlakken · de lijm hardt uit bij kamertemperatuur, is gemakkelijk aan te brengen en ontwikkelt een hoge vastheid

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
25	dubbele spuit	**4000 353 330**	**19,35**	TC35

Marston-Domsel

SDB

2C-epoxymetaal vloeibaar MD MET

repareert verkeerde boorgaten, scheuren, gaten en uitstekende schroefdraden op metaal, hout en kunststof · **universeel toepasbaar · voor reparaties ter plaatse** · gemakkelijk te verwerken · hoge vastheid en temperatuurbestendig van -40 °C tot +120 °C · mechanische bewerking na korte tijd mogelijk · onderdelen kunnen worden geslepen, gefreesd, geboord en overschilderd · na 24 uur uitgehard · Verwerking van het 50 g-dubbelpatroon alleen met het doseerpistool 4000 356 210 mogelijk!

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
25	dubbele spuit	8	+	**4544 444 418**	**8,20** [1]	TU51
50	dubbele patroon	12	+	**4544 444 439**	**15,25** [1]	TU51

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Snelreparatiekit

heeft een extreem hoge Shore hardheid D van **87** (beton 60), kan mechanisch worden bewerkt · onderdelen kunnen worden geslepen, gefreesd, geboord en overschilderd · handvast na 20 min. · **eindsterkte na 24 uur** · temperatuurbestendig **van -50 °C tot +180 °C, kortstondig tot +300 °C** · toepasbaar in de elektrische en elektronische industrie, machinebouw, metaalbewerking, autoindustrie, kunststofverwerking, modelbouw, meubelindustrie e.v.a.

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
56	stick	grijs-zwart	**4000 353 338**	**5,45**	PH00

Pattex

SDB

löse-mittelfrei

Power-kneedmassa Repair Express

2-componenten epoxy-kneedmassa · voor het vullen, repareren, modelleren en verlijmen van metalen, hout, tegels en keramiek, stenen, ook natuursteen en kunststoffen (niet geschikt voor PE, PP en PTFE of vergelijkbaar) · mengverhouding 1:1 · oplosmiddelvrij · na uitharding mechanische bewerking mogelijk, schuurbaar, overschilderbaar · weerbestendig · open tijd/verwerkingstijd: ca. 3 min. · temperatuurbestendig: -30 °C tot +120 °C (max. +70 °C bij zwaarbelaste kleefpunten)

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
48	stick	wittig	6	+	**4000 353 489**	**7,70** [1]	TX34

[1] prijs per st.

Marston-Domsel

SDB

Reparatiekit MD MIX METALL

met metaal gevuld · repareert verkeerde boorgaten, scheuren en gebroken schroefdraden op metaal, hout en kunststof · vult scheuren en gaten · temperatuurbestendig van -50 °C tot +180 °C, kortstondig tot +300 °C · voor reparaties ter plaatse · gemakkelijk te verwerken · **verwerking zoals klei** · extreem hoge Shore hardheid D van 87 · kan mechanisch worden bewerkt · voor snelle reparatie van gescheurde schroefdraden, pompen, behuizingen, tanks en containers, harde kunststof en steen

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
56	stick	grijs-zwart	10	+	**4544 444 420**	**5,10** [1]	TU51

[1] prijs per st.

WEICON

SDB

Reparatiestick Aqua

voor onderwatertoepassingen · **gevuld met keramiek · ideaal voor snelle reparaties op vochtige en natte oppervlakken, maar ook voor onderwatertoepassingen** · voor het repareren en afdichten van scheuren, gaten, lekken en ondichtheden in benzine- en watertanks, radiatoren, elektrische schakelborden, sanitaire voorzieningen en zwembaden · kan worden gebruikt in sanitaire en verwarmingsconstructies, in de elektrotechnische sector, in de maritieme sector en in vele andere industrietakken · mengverhouding 1:1 · pasteus (kneedbaar) · temperatuurbestendig -50 °C tot +120 °C (kortstondig tot +150 °C) · druiptijd: 15 min. · handvast na 30 min. · mechanisch bewerkbaar na 1 uur · compleet uitgehard na 24 uur · druksterkte conform DIN 53281-83: 75 N/mm²

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
115	stick	wit	12	+	**4000 349 506**	**15,35** [1]	TC95

[1] prijs per st.

Reparatiestick Edelstahl

niet-corrosief, snel uithardend, met rvs gevuld, NSF-goedkeuring volgens ANSI-standaard 61, kan worden gebruikt in de drinkwatersector · voor niet-corrosieve reparaties en herstelwerkzaamheden aan rvs en andere roestvrije metalen, zoals tanks en containers, vul- en verpakkingsmachines, pijpen, leidingen, pompen en behuizingen · snelle mechanische belastbaarheid van gerepareerde onderdelen (ca. 60 minuten) · kan worden gebruikt in de container- en apparatenbouw, in de voedings-, cosmetica- en farmaceutische industrie en op vele andere gebieden · mengverhouding 1:1 · pasteus (kneedbaar) · temperatuurbestendig -50 °C tot +120 °C (kortstondig tot +150 °C) · druiptijd: 4 min. · handvast na 10 min. · mechanisch bewerkbaar na 60 min. · compleet uitgehard na 24 uur · druksterkte conform DIN 53281-83: 80 N/mm²

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
115	stick	grijs	12	+	**4000 349 500**	**21,20** [1]	TC95

[1] prijs per st.

Reparatiestick Kunststoff

met kunststof gevuld, NSF-goedgekeurd volgens ANSI-standaard 61, kan worden gebruikt in de drinkwatersector · speciaal voor duurzame, elastische reparaties van kunststof onderdelen en vezelcomposietmaterialen, zoals raam- en deurkozijnen, bekleding en bumpers · voor het verlijmen van metalen onderdelen zoals pijpen en buisbogen, fittingen en flenzen, watertanks, pompen en behuizingen · kan worden gebruikt in raamconstructies, de container- en apparatenbouw, in de voedings-, cosmetica- en farmaceutische industrie en op vele andere gebieden mengverhouding 1:1 · pasteus (kneedbaar) · temperatuurbestendig -50 °C tot +120 °C (kortstondig tot +150 °C) · druiptijd: 20 min. · handvast na 40 min. · mechanisch bewerkbaar na 3 uur · compleet uitgehard na 36 uur · druksterkte conform DIN 53281-83: 65 N/mm²

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
115	stick	lichtblauw	12	+	**4000 349 501**	**15,35** [1]	TC95

[1] prijs per st.

Reparatiestick Stahl

sneluithardend, met staal gevuld, NSF-goedgekeurd volgens ANSI-standaard 61, kan worden gebruikt in de drinkwatersector · speciaal voor snelle en krachtige reparaties en verlijmingen van metalen onderdelen alsmede voor het repareren en afdichten van scheuren, gaten, lekken en ontdichtheden in machineonderdelen, tanks en leidingen, containers, pompen en behuizingen, balkonroosters en trapleuningen en gescheurde schroefdraden · kan worden gebruikt in de machine- en installatiebouw, in container- en apparatenbouw, in de voedings-, cosmetica- en farmaceutische industrie en op vele andere gebieden · mengverhouding 1:1 · pasteus (kneedbaar) · temperatuurbestendig -50 °C tot +120 °C (kortstondig tot +150 °C) · druiptijd: 4 min. · handvast na 10 min. · mechanisch bewerkbaar na 60 min. · compleet uitgehard na 24 uur · druksterkte conform DIN 53281-83: 80 N/mm²

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
115	stick	donkergrijs	12	+	**4000 349 502**	**15,35** [1]	TC95

[1] prijs per st.

Reparatiestick Titanium

slijtvast, titaniumgevuld, bestand tegen hoge temperaturen tot +280 °C (kortstondig tot +300 °C) · voor permante en slijtvaste reparaties en verlijmingen van metalen onderdelen, zoals tanks en buizen, aluminium-, lichtmetaal- en persgiet onderdelen, assen van glijlagers, pompen en behuizingen en uitgescheurde schroefdraden · kan worden gebruikt in de machine- en installatiebouw, in de container- en apparatenbouw en op vele andere industriële gebieden mengverhouding 1:1 · pasteus (kneedbaar) · temperatuurbestendig van -50 °C tot +280 °C (kortstondig tot +300 °C) · druiptijd: 30 min. · handvast na 1 uur · mechanisch bewerkbaar na 4 uur · compleet uitgehard na 48 uur · druksterkte conform DIN 53281-83: 80 N/mm²

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
115	stick	grijsgroen	12	+	**4000 349 503**	**21,20** [1]	TC95

[1] prijs per st.

2C-fijnplamuur prestolith®

zeer elastische 2C-polyester-fijnplamuur · voor het opvullen van kleine oneffenheden en voor dun "fijnplamuren" van reeds voorbehandelde oppervlakken · universeel toepasbaar in de automobielsector, machinebouw, bij hobbywerk op vele materialen · geschikt voor oppervlakken van metaal, hout, beton of op met presto vulplamuur voorbewerkte ondergronden · dankzij de snelle uitharding kan snel worden doorgewerkt · door de microfijne vulstoffen is een zeer glad oppervlak mogelijk

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
250	pot	wit, verharder rood	6	+	**4000 363 021**	**4,60** [1]	TC57
500	pot	wit, verharder rood	6	+	**4000 363 025**	**8,50** [1]	TC57
1000	pot	wit, verharder rood	6	+	**4000 363 022**	**11,10** [1]	TC57

[1] prijs per st.

2C-vulplamuur prestolith® plastic

2C-polyester-vul- en stopverf · voor het vullen van gaten en oneffenheden, overpleisteren van voorbehandelde oppervlakken bij de reparatie van carrosseriedelen u.a. metalen oppervlakken, onderhoud en restauratie van houten en betonnen oppervlakken bijv. traptreden, inzetten van pluggen en schroeven enz. · universeel inzetbaar in het volledige hobby- en doe-het-zelf-segment · toepasbaar op metaal, hout, beton
Gatfreesposities <12 mm diameter kunnen eerst worden gevuld met glasvezelplamuur prestolith® extra (4000 363 015/4000 363 016)
Gatfreesposities >12 mm diameter moeten eerst worden bewerkt met de reparatiebox prestolith® special (4000 363 018)

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
250	pot	oker, verharder rood	6	+	**4000 363 010**	**4,45** [1]	TC57
1000	pot	oker, verharder rood	6	+	**4000 363 011**	**8,95** [1]	TC57
2000	pot	oker, verharder rood	4	+	**4000 363 012**	**17,10** [1]	TC57

[1] prijs per st.

2C-glasvezelplamuur prestolith® extra

2C-polyesterplamuur met nieuw bindmiddel NT, van polyesterhars en glasvezeldelen · voor het repareren van grotere beschadigde gebieden in industrie en in de hobbysector, die reeds doorroestingen vertonen en zijn blootgesteld aan een bijzondere mechanische belasting · perforaties kunnen worden overbrugd en gestabiliseerd, grotere oneffenheden opgevuld · geschikt voor reparatie van doorroestingen tot een diameter van 12 mm · toepasbaar op metaal, hout, beton, vele kunststoffen enz.
Gatfreesposities >12 mm diameter kunnen voor de toepassing worden gevuld met prestolith® special polyesterhars (4000 363 018/)

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
250	pot	grijs-groen, verharder rood	6	+	**4000 363 015**	**5,55** [1]	TC57
1000	pot	grijs-groen, verharder rood	6	+	**4000 363 016**	**14,45** [1]	TC57

[1] prijs per st.

presto

SDB

Verharder

voor presto 2C-plamuur · de presto verharders zijn geschikt voor alle soorten polyesterplamuur · het betreft hier een benzoylperoxidepasta · zelfontkleurend

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
25	tube	rood	**4000 363 023**	**1,30**	TC57
25	tube	wit	**4000 363 024**	**1,30**	TC57

presto

SDB

Reparatiebox prestolith® special

reparatieverpakking met polyesterhars, verharder en glasvezelvlies en glasvezelweefsel · voor het overbruggen van grotere gaten, doorroestingen en beschadigde plekken in metaal, hout, beton enz. · zeer goed bruikbaar in vormen- en modelbouw, in de tuin (spuitvezelvijvers) en in andere industriële sectoren · toepasbaar bijv. bij ondichte leidingen en buizen, ketels, boten enz.
Wanneer erven van het oppervlak moet volgen, wordt een verdere behandeling met prestolith® plastic vulplamuur (4000 363 010/4000 363 011) aangeraden.

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
250	pot	geelachtig-transparant, verharder rood	6	+	**4000 363 018**	**8,75** [1]	TC57

[1] prijs per st.

Ponal

Houtlijm Classic

universele PVAC-lijm · voor het lijmen van hout en houten materialen · montagelijm en lijmen van voegen, pluggen, pen- en gatverbindingen alsook oppervlakverlijming van laminaten (HPL) en fineer (zonder verkleuring) op houten materialen · droogt transparant op · geschikt voor het knutselen

Inhoud	Soort verpakking	Type	VE		Art.nr.	EUR	CS
120 g	fles	PN15	12	+	**4000 353 755**	**3,95** [1]	TX34
225 g	fles	PN18	12	+	**4000 353 756**	**5,65** [1]	TX34
550 g	fles	PN10	10	+	**4000 353 757**	**8,95** [1]	TX34
760 g	pot	PN12N	12	+	**4000 353 758**	**9,90** [1]	TX34
5 kg	emmer	PN4	1		**4000 353 759**	**33,90**	TX34
10 kg	emmer	PN3	1		**4000 353 760**	**57,85**	TX34
30 kg	emmer	PN2	1		**4000 353 761**	**162,10**	TX34

[1] prijs per st.

Ponal

Houtlijm Express

PVAC-lijm met snelle uithardingstijd · voor het lijmen van hout en houten materialen · montagelijm en lijmen van voegen, lichamen, pluggen, pen- en gatverbindingen · voor het lijmen van massief hout aan randen en voor oppervlakverlijming van laminaten (HPL) op houten materialen · geschikt voor het knutselen

Inhoud	Soort verpakking	Type	VE		Art.nr.	EUR	CS
120 g	fles	PN15X	12	+	**4000 353 765**	**4,70** [1]	TX34
225 g	fles	PN18X	12	+	**4000 353 766**	**6,75** [1]	TX34
550 g	fles	PN10X	10	+	**4000 353 767**	**11,05** [1]	TX34
10 kg	emmer	PN3XN	1		**4000 353 768**	**68,35**	TX34

[1] prijs per st.

Ponal

SDB

Houtlijm Wasserfest / Super 3

premium PVAC-lijm, waterdicht na DIN EN 204 D3 · hittebestendigheid conform Watt 91 > 7 N/mm² DIN EN 14257 · voor het lijmen van hout en houten materialen · montagelijm en lijmen van voegen, pluggen, pen- en gatverbindingen alsook oppervlakverlijming van laminaten (HPL) op houten materialen · verlijmen van ramen en deuren

Inhoud	Soort verpakking	Type	VE		Art.nr.	EUR	CS
120 g	fles	PN15S	12	+	**4000 353 769**	**5,15** [1]	TX34
225 g	fles	PN18S	12	+	**4000 353 770**	**7,40** [1]	TX34
420 g	fles	PPL12	12	+	**4000 353 771**	**10,80** [1]	TX34
550 g	fles	PN10S	10	+	**4000 353 772**	**11,45** [1]	TX34
760 g	pot	PN12S	12	+	**4000 353 773**	**12,45** [1]	TX34
5 kg	slangzak	PN2SB	2	+	**4000 353 774**	**32,65** [1]	TX34
5 kg	emmer	PN4SN	1		**4000 353 775**	**43,05**	TX34
10 kg	emmer	PN3SN	1		**4000 353 776**	**71,15**	TX34
30 kg	emmer	PN2S	1		**4000 353 777**	**189,00**	TX34

[1] prijs per st.

Ponal

SDB

Verharder D4 für Ponal Wasserfest (Super 3)

aanvulling op Ponal Super 3, om de lijm op de eis D4 conform DIN EN 204 te harden · in praktische doseerfles voor tot 5 kg lijm · 5 portiestreepjes op de verpakking voor telkens 1 kg Ponal Super 3 · druiptijd: 8 uur · na afloop van de druiptijd is de lijm verder te gebruiken als D3-lijm

Inhoud [g]	Soort verpakking	Type	VE		Art.nr.	EUR	CS
250	fles	PNI3N	6	+	**4000 353 779**	**11,95** [1]	TC34

[1] prijs per st.

Ponal

Lijmvulstation PLT 2

voor Ponal-super 3 slangzak 5 kg, art.nr. 4000 353 774

Art.nr.	EUR	CS
4000 353 778	**14,35**	TC34

Ponal

Laklijm Ponal

speciale lijm voor het verlijmen van gelakte en met kunststof gecoate oppervlakken op hout of op houten materialen · goede hechting op alle standaard laksoorten, zoals DD-lak, PUR-lak, lak op waterbasis en nitrolak · in praktische profielemmer

Inhoud [g]	Soort verpakking	Type	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	fles	PNL12	12	+	**4000 353 780**	**10,20** [1]	TC34

[1] prijs per st.

8

2C-PUR-plamuur Duo

polyurethaan-kleefhars in dezelfde mate geschikt voor plamuren en plakken · voor het repareren van componenten van hout en houtmaterialen als substantieverlies moet worden opgevangen: · na uitharding verwerkbaar zoals hout · hardelastisch · waterbestendig volgens DIN EN 204/D4, geschikt voor gebruik buiten · zeer goed geschikt voor het lijmen van twee oppervlakken op niet zuigend, op elkaar bijv. metaal, kunststofoppervlakken zoals HPL, gelakte vlakken, Styropor®, GFK e.v.a. · Ponal Duo kan met de gebruikelijke laksystemen worden geverfd
Let op: bij levering aan particuliere eindgebruikers moeten extra veiligheidshandschoenen (bijv. art.nr. 4000 371 022) worden bijgevoegd. Het artikel wordt door de industrie geleverd zonder veiligheidshandschoenen omdat het is geclassificeerd als zuiver commercieel product.

Inhoud [g]	Soort verpakking	Type	VE		Art.nr.	EUR	CS
315	vouwdoos	PND6	6	+	**4000 353 784**	**18,05** [1]	TC34

[1] prijs per st.

Voegenlijm voor parket en laminaat

houtlijm voor parket- en laminaatvloeren · oplosmiddelvrij · waterbestendig conform DIN EN 204 D3

Inhoud [kg]	Soort verpakking	Type	VE		Art.nr.	EUR	CS
1	fles	PN12P	12	+	**4000 353 786**	**13,55** [1]	TX34

[1] prijs per st.

Montagelijm PUR-Leim

transparante 1C-polyurethaan-lijm voor het lijmen van hout en houtmaterialen en andere absorberende materialen onder elkaar of in combinatie met niet absorberende materialen, bijv. vele metalen of kunststoffen · hoge water- en warmtebestendigheid conform DIN EN 204 / D4 en WATT 91 > 8 N/mm² · voor montageverlijming en oppervlakkenverlijming
Let op: Bij levering aan particuliere eindgebruikers moeten extra veiligheidshandschoenen (bijv. art.nr. 4000 371 022) worden bijgevoegd. Het artikel wordt door de industrie geleverd zonder veiligheidshandschoenen omdat het is geclassificeerd als zuiver commercieel product.

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
420	fles	transparant	12	+	**4000 353 783**	**12,45** [1]	TC34

[1] prijs per st.

Montagelijm Construct PUR-Express

pasteuze 1C-PUR-lijm met zeer korte perstijden vanaf 9 minuten · hoge eindvastheid · waterbestendig volgens DIN EN 204 D4 · voor het lijmen van hout- en houtmaterialen en vele andere materialen zoals metaal, vele kunststoffen, natuursteen of isolatiematerialen onderling · één van de klevende vlakken moet absorberend zijn · zeer weinig opschuimend · stabiel en spleetvullend tot 2 mm
Let op: bij levering aan particuliere eindgebruikers moeten extra veiligheidshandschoenen (bijv. art.nr. 4000 371 022) worden bijgevoegd. Het artikel wordt door de industrie geleverd zonder veiligheidshandschoenen omdat het is geclassificeerd als zuiver commercieel product.

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
440	patroon	parelwit	**4000 353 787**	**14,50**	TC34

Behanglijm Spezial

hoge kleefkracht · hoge vochtbestendigheid · hoge aanvangshechting en goed corrigeerbaar (verschuifbaar) · eenvoudig te roeren en aan te brengen
Toepassingen: voor structuur-, reliëf-, zwaar papieren en vinylbehang, rauhfaser · **Verwerkingsinstructies:** de ondergrond moet glad, droog, schoon en gelijkmatig absorberend en stabiel zijn

Inhoud [g]	Soort verpakking	Type	VE		Art.nr.	EUR	CS
200	doos	MS40	40	+	**4000 353 898**	**6,95** [1]	TB34

[1] prijs per st.

Behangverwijderaar Aktiv

concentraat · zeer productief · zeer effectief · reukneutraal · oplosmiddelvrij
Toepassingsgebieden: voor het effectief verwijderen van papierbehang, structuurbehang en lijmverfcoatings (ook herhaaldelijk overgeschilderde muurbekledingen) – **watergevoelige vloeren, deuren enz. afdekken**

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Type	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	fles	MAL05	12	+	**4000 353 897**	**4,15** [1]	TB34

[1] prijs per st.

Schroefborging

lage sterkte, lage viscositeit · een 1-component, anaerobe vloeibare kunststof · hardt uit bij contact met metalen bij afwezigheid van lucht · vervangt conventionele bevestigingsmethoden zoals splitpennen, veerringen en sluitringen · gemakkelijk te demonteren · handvast na ca. 15 tot 30 min. · **bedrijfsvast na 1 tot 3 uur** · viscositeit: 1.000 mPas (25 °C) · spleetvulvermogen: 0,2 mm · max. schroefdraad: M24 · vastheidsklasse DIN 30661:1 · lostrekmoment: **4 tot 8 Nm** · temperatuurbereik: -55 °C tot +150 °C · lijmt, dicht en beveiligt schroefverbindingen, koppeldelen, lagers en buisverbindingen eenvoudig, betrouwbaar en permanent · motorbouw, auto- en motorindustrie, elektrotechnische industrie, engineering, mijnbouw, voedingsmiddelenindustrie en turbine- en kerncentrales

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	fles	purper	**4000 353 905**	**14,25**	PH00

Schroefborging

gemiddelde sterkte, gemiddelde viscositeit · een 1-component, anaerobe vloeibare kunststof · hardt uit bij contact met metalen bij afwezigheid van lucht · vervangt conventionele bevestigingsmethoden zoals splitpennen, veerringen en sluitringen · handvast na ca. 10-20 min. · **bedrijfsvast na 1-3 uur** · viscositeit: 1.000 mPas (25 °C) · spleetvulvermogen: 0,2 mm · max. schroefdraad: M24 · vastheidsklasse DIN 30661:2 · lostrekmoment: 14 tot 18 Nm · temperatuurbereik van -55 °C tot +150 °C · lijmt, dicht en beveiligt schroefverbindingen, koppeldelen, lagers en buisverbindingen eenvoudig, betrouwbaar en permanent · toepasbaar in de motorbouw, auto- en motorindustrie, elektrotechnische industrie, engineering, mijnbouw, voedingsmiddelenindustrie en turbine- en kerncentrales

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	fles	blauw	**4000 353 610**	**14,25**	PH00

8

Schroefborging

gemiddelde sterkte, hoge viscositeit · een 1-component, anaerobe vloeibare kunststof, hardt uit bij contact met metalen bij afwezigheid van lucht · vervangt conventionele bevestigingsmethoden zoals splitpennen, veerringen en sluitringen · handvast na ca. 10 tot 20 min. · **bedrijfsvast na 1 tot 3 uur**· viscositeit: 2.000 tot 7500 mPas (25 °C) · spleetvulvermogen: 0,25 mm · max. schroefdraad: M 36 · vastheidsklasse DIN 30661:2 · lostrekmoment: 17 tot 22 Nm · temperatuurbereik van -55 °C tot +150 °C · lijmt, dicht en beveiligt schroefverbindingen, koppeldelen, lagers en buisverbindingen eenvoudig, betrouwbaar en permanent · motorbouw, auto- en motorindustrie, elektrotechnische industrie, engineering, mijnbouw, voedingsmiddelenindustrie en turbine- en kerncentrales · **DVGW-vrijgave**

de doseerpomp maakt eenvoudige dosering mogelijk: geen druppelen of nalopen, geen residuen, nauwkeurige dosering

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	fles	donkerblauw	**4000 353 908**	**14,25**	PH00
50	doseerpomp	donkerblauw	**4000 353 916**	**14,90**	PH00

Schroefborging 243

gemiddelde sterkte · demonteerbaar · universeel te gebruiken · beveiligt schroeven, moeren en tapeinden tegen losraken als gevolg van trillingen en dicht tegelijkertijd af · geschikt voor alle metalen, incl. passieve materialen zoals RVS, aluminium en gegalvaniseerde oppervlakken · met bewezen tolerantie voor geringe vervuiling door industriële olie, bijv. motor-, corrosiebeschermings- en snijoliën · **vrijgave NSF P1 reg.nr. 123000, NSF-drinkwatercertificering volgens ANSI standaard 61**

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
5	fles	blauw	**4000 353 600**	**8,25**	TC35
10	fles	blauw	**4000 353 601**	**13,95**	TC35
50	fles	blauw	**4000 353 602**	**53,85**	TC35

Schroefborging

gemiddelde sterkte · lijmt, dicht en borgt schroefverbindingen en voegdelen, gemakkelijk, veilig en permanent · vervangt conventionele bevestigingsmethoden zoals splitpennen, veerringen en sluitringen · beveiligt schroeven, moeren en tapeinden tegen losraken als gevolg van trillingen en dicht tegelijkertijd af · WRAS-vrijgave · **NSF P1-geregistreerd (reg.nr. 154175)** · temperatuurbestendig van -55 tot +150 °C · **labelvrij** · gemakkelijke en nauwkeurige dosering · geen druppelen of nalopen · hoogviskeuze afdichtingsmiddelen zijn gemakkelijk en probleemloos aan te brengen

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
50	doseerpomp	blauw	12	+	**4000 352 004**	**14,90** [1]	TU51

[1] prijs per st.

Schroefborging 585.243

hoge viscositeit · gemiddelde sterkte · demonteerbaar · voor alle schroefdraadverbindingen van metaal · voorkomt het losbreken door vibratie bijv. aan transmissies, motoren etc. · gering olietolerant · verbinding kan met normaal gereedschap weer worden losgemaakt · DVGW-vrijgave · NSF P1-geregistreerd (reg.nr. 154175) · max. schroefdraad: M36 · spleetvulvermogen: 0,25 mm · lostrekmoment: 17-22 Nm · temperatuurbestendigheid van -55 °C tot +150 °C

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
10	fles	donkerblauw	10	+	**4000 353 002**	**3,90** [1]	TU51
15	doseerpomp	donkerblauw	10	+	**4000 353 003**	**8,10** [1]	TU51

[1] prijs per st.

Schroefborging WEICONLOCK® AN 302-43

gemiddelde sterkte · met DVGW- en TZW-toelating voor drinkwatervoorzieningen · normaal demonteerbaar · **hoge viscositeit** (2.000-7.000 mPa.s) · spleetoverbrugging: max. 0,25 mm · draadgrootte: max. M 36 · lostrekmoment: 17-22 Nm (bepaald op schroeven M 10, kwaliteit 8.8, moerhoogte 0.8.d) · handvast na 10-20 min. (bij kamertemperatuur) · eindsterkte in 1-3 uur (bij kamertemperatuur) · temperatuurbestendig van -60 tot +200 °C · KTW-toelating (Technologiecentrum voor water TZW Karlsruhe, testcentrum voor water)

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	pensysteem	blauw	**4000 349 507**	**27,40**	TE95

Schroefborging

hoge sterkte, gemiddelde viscositeit · een 1-component, anaerobe vloeibare kunststof · hardt uit bij contact met metalen bij afwezigheid van lucht · vervangt conventionele bevestigingsmethoden zoals splitpennen, veerringen en sluitringen · snel handvast · handvast na ca. 10-20 min. · **bedrijfsvast na 1-3 uur** · viscositeit: 500 mPas (25 °C) · spleetvulvermogen: 0,15 mm · max. schroefdraad: M20 · vastheidsklasse DIN 30661:3 · lostrekmoment: 28 tot 35 Nm · temperatuurbereik van -55 °C tot +150 °C · lijmt, dicht en beveiligt schroefverbindingen, koppeldelen, lagers en buisverbindingen eenvoudig, betrouwbaar en permanent · motorbouw, auto- en motorindustrie, elektrotechnische industrie, engineering, mijnbouw, voedingsmiddelenindustrie en turbine- en kerncentrales

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	fles	groen	**4000 353 611**	**14,25**	PH00

Schroefborging

hoge sterkte, gemiddelde viscositeit · een 1-component, anaerobe vloeibare kunststof, hardt uit bij contact met metalen bij afwezigheid van lucht · vervangt conventionele bevestigingsmethoden zoals splitpennen, veerringen en sluitringen, groot temperatuurbereik · handvast na ca. 20 tot 40 min. · **bedrijfsvast na 3 tot 6 uur** · viscositeit: 8.000 tot 15.000 mPas (25 °C) · spleetvulvermogen: 0,3 mm · max. schroefdraad: M20 · vastheidsklasse DIN 30661:3 · lostrekmoment: 20 tot 35 Nm · temperatuurbereik van -55 °C tot +230 °C · lijmt, dicht en beveiligt schroefverbindingen, koppeldelen, lagers en buisverbindingen eenvoudig, betrouwbaar en permanent · toepasbaar in de motorbouw, auto- en motorindustrie, elektrotechnische industrie, engineering, mijnbouw, voedingsmiddelenindustrie en turbine- en kerncentrales · **DVGW-vrijgave**

de doseerpomp maakt eenvoudige dosering mogelijk: geen druppelen of nalopen, geen residuen, nauwkeurige dosering

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	fles	rood	**4000 353 912**	**14,25**	PH00
50	doseerpomp	rood	**4000 353 913**	**14,90**	PH00

LOCTITE

NSF SDB

Schroefborging 270

hoge sterkte · voor maximale prestaties bij het borgen en dichten van schroeven, moeren en tapeinden · voor permanente schroefverbindingen die niet mogen losraken · **geschikt voor alle metalen,** incl. passieve materialen zoals RVS, aluminium en gegalvaniseerde oppervlakken · met bewezen tolerantie voor geringe vervuiling door industriële olie, bijv. motor-, corrosiebeschermings- en snijoliën · onderdelen kunnen worden gedemonteerd door te verwarmen op +300 °C · **vrijgave NSF P1, reg.nr. 123006**

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
10	fles	groen	**4000 353 319**	**13,95**	TC35
50	fles	groen	**4566 601 052**	**53,80**	TC35

LOCTITE

SDB

Schroefborging 2701

hoge sterkte · lage viscositeit · op methacrylaat basis · voor zeer sterke verbindingen, vooral voor verchroomde oppervlakken · handvast in 10 minuten op staal, 4 minuten op messing, 25 minuten op RVS · verdraagt geringe olieachtige verontreiniging door industriële oliën · **geschikt voor alle schroefdraadverbindingen van metaal** · fluorescerend onder UV-licht

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
5	fles	groen	**4000 353 615**	**8,15**	TC35
10	fles	groen	**4000 353 616**	**15,55**	TC35
50	fles	groen	**4000 353 617**	**59,65**	TC35

Marston-Domsel

NSF SDB

Schroefborging 641.270

gemiddelde viscositeiten · hoge sterkte · moeilijk te demonteren · Voor alle schroefdraadverbindingen van metaal, inclusief passieve materialen, zoals hooggelegeerd staal. Voor sterk trilling- en slagbelaste schroefdraadverbindingen, bijv. tapeinden aan motoren of pompen enz. · NSF P1-geregistreerd (reg. nr. 154682) · max. schroefdraad: M20 · spleetvulvermogen: 0,15 mm · lostrekmoment: 15-20 Nm · temperatuurbestendigheid van -55 °C tot +150 °C

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
10	fles	groen	10	+	**4000 353 004**	**3,90** [1]	TU51
15	doseerpomp	groen	10	+	**4000 353 005**	**8,10** [1]	TU51

[1] prijs per st.

WEICON

WEICONLOCK SDB

Schroefborging WEICONLOCK® AN 302-60

hoge sterkte · voor passieve materialen, bijv. bij RVS of aluminium zonder activator te gebruiken · moeilijk te demonteren · **gemiddelde viscositeit** (700-1.000 mPa.s) · spleetoverbrugging: max. 0,15 mm · draadgrootte: max. M 20 R ¾" · lostrekmoment: 15-20 Nm (bepaald op schroeven M 10, kwaliteit 8.8, moerhoogte 0.8.d) · handvast tussen 5-10 min. (bij kamertemperatuur) · eindsterkte in 6-12 uur (bij kamertemperatuur) · temperatuurbestendig van -60 °C tot +200 °C

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	pensysteem	groen	**4000 349 509**	**30,10**	TE95

WEICON

DIN DVGW SDB

Schroeven-/tapeindborging WEICONLOCK® AN 302-70

hoge sterkte · met DVGW-toelating · moeilijk te demonteren · **gemiddelde viscositeit** (500 mPa.s) · spleetoverbrugging: max. 0,15 mm · draadgrootte: max. M 20 R ¾" · lostrekmoment: 28-35 Nm (bepaald op schroeven M 10, kwaliteit 8.8, moerhoogte 0.8.d) · handvast na 10-20 min. (bij kamertemperatuur) · eindsterkte in 3-6 uur (bij kamertemperatuur) · temperatuurbestendig van -60 °C tot +200 °C

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	pen	groen	**4000 349 510**	**27,40**	TE95

WEICON

SDB

Verzegelingslak

oplosmiddelhoudende en sneldrogende veiligheids-, markeer- en zegellak met goede hechting op vrijwel alle materialen · goede bestendigheid tegen water, benzine, diesel, minerale olie, paraffineolie, verdunde zuren en logen · voor het beveiligen van alle soorten schroefverbindingen, beschermt tegen manipulatie en ongeoorloofd losdraaien van schroeven en verbindingen, documenteert de kwaliteitsborging, productiecontrole en producttest door middel van een lakafdichting en dient voor de visuele inspectie van aangesloten afgestelde onderdelen · verwijderbare verzegeling ter bescherming tegen ingrepen door externe personen, als afdekking voor elektrisch geleidende onderdelen, voor bescherming tegen corrosie en beïnvloeding door contact · temperatuurbestendig van +5 °C tot +120 ° C

Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
geel	30	pensysteem	**4000 349 543**	**14,90**	TC95
rood	30	pensysteem	**4000 349 542**	**14,90**	TC95
groen	30	pensysteem	**8000 251 058**	**14,90**	TC95

PROMAT CHEMICALS

SDB

Bus-/lagerlijm

hoge sterkte, gemiddelde viscositeit · een 1-componenten, anaerobe vloeibare kunststof, hardt uit bij contact met metalen bij afwezigheid van lucht · viscositeit: 500 mPas (25 °C) · spleetvulvermogen: 0,15 mm · max. schroefdraad: M20 · **vastheidsklasse 3 conform DIN 30661** · lostrekmoment: 30 tot 35 Nm · temperatuurbestendig van -55 °C tot +175 °C · handvast na ca. 2 tot 5 min. · **bedrijfsvast na 1 tot 3 uur**. · zeer geschikt voor de bevestiging van lagers op assen of lagerhuizen · snelle uitharding · bestand tegen verschillende oliën, benzine, remvloeistof en andere stoffen · zeer hoge vastheid, zelfs op licht geoliede voegdelen · toepasbaar in de motorbouw, auto- en motorindustrie, elektrotechnische industrie, engineering, mijnbouw, voedingsmiddelenindustrie en turbine- en kerncentrales · toepasbaar in de motorbouw, auto- en motorindustrie, elektrotechnische industrie, engineering, mijnbouw, voedingsmiddelenindustrie en turbine- en kerncentrales

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	fles	groen	**4000 353 620**	**14,25**	PH00

PROMAT CHEMICALS

SDB

Bus-/lagerlijm

hoge sterkte, hoge viscositeit · een 1-componenten, anaerobe vloeibare kunststof, hardt uit bij contact met metalen bij afwezigheid van lucht · viscositeit: 2.500 mPas (25 °C) · spleetvulvermogen: 0,2 mm · max. schroefdraad: M36 · vastheidsklasse DIN 30661:3 · lostrekmoment: 30 tot 40 Nm · temperatuurbestendig van -55 °C tot +150 °C · handvast na ca. 2 tot 5 min. · **bedrijfsvast na 1 tot 3 uur** · zeer geschikt voor de bevestiging van lagers op assen of lagerhuizen · snelle uitharding · bestand tegen verschillende oliën · bestand tegen benzine, remvloeistof en andere stoffen · zeer hoge vastheid, zelfs op licht geoliede voegdelen · toepasbaar in de motorbouw, auto- en motorindustrie, elektrotechnische industrie, engineering, mijnbouw, voedingsmiddelenindustrie en turbine- en kerncentrales

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	fles	groen	**4000 353 915**	**14,25**	PH00

LOCTITE

SDB NSF WRAS DVGW NIEUW

Voeglijm 638

hoge sterkte · voor cilindrische delen met spleetmaten tot 0,25 mm · hoge vastheid op alle metalen, zelfs op passieve materialen (bijv. RVS) · hoge temperatuurbestendigheid tot +150 °C · goede olieverdraagzaamheid, verdraagt zodoende geringe verontreinigingen van oppervlakken · **vrijgave NSF P1, reg.nr.: 123010, DVGW-vrijgave (EN 751-1): NG-5146AR061, WRAS-vrijgave (BS 6920): 0511518**

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
10	fles	groen	12	+	**4566 601 071**	**15,60** [1]	TC35
50	fles	groen	12	+	**4566 601 072**	**59,30** [1]	TC35

[1] prijs per st.

LOCTITE

DIN DVGW NSF SDB

Voeglijm 648

hoge sterkte · voor het lijmen van cilindrische voegdelen · hardt uit door luchtafsluiting tussen strakaansluitende metalen oppervlakken en maakt overdracht van hoge krachten en vermogens mogelijk in bestaande geometrie- en constructieoplossingen · robuuste uithardingsprestaties · ook toepasbaar op passieve materialen en zeer goed bestand tegen hoge temperaturen en olie · **WRAS-vrijgave (BS 6920): 0808532 · vrijgave NSF P1, reg.nr. 148350**

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
5	fles	groen	**4000 353 630**	**9,05**	TC35
10	fles	groen	**4000 353 631**	**16,15**	TC35
50	fles	groen	**4000 353 632**	**59,30**	TC35

WEICON

WEICONLOCK SDB

Voegverbinding WEICONLOCK AN 306-30

hoge sterkte · voor lagers, assen en bussen · o.a. bij **passieve materialen**, zoals RVS of aluminium zonder activator te gebruiken · moeilijk te demonteren · **hoge viscositeit:** 3.000-6.000 mPa.s · spleetoverbrugging: max. 0,2 mm · draadgrootte: max. M 36 · lostrekmoment: 35-45 Nm (bepaald op schroeven M 10, kwaliteit 8.8, moerhoogte 0.8.d) · handvast tussen 2-5 min. (bij kamertemperatuur) · eindsterkte in 2-4 uur (bij kamertemperatuur) · temperatuurbestendig van -60 tot 180 °C

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	pen	groen	**4000 349 517**	**30,10**	TE95

PROMAT CHEMICALS

SDB

Pijpdraadafdichting

lage sterkte, hoge viscositeit · beschermt en dicht schroefdraden af tegen gas, water, koolwaterstoffen, olie, LPG en vele chemicaliën · met PTFE · vervangt hennep en vast afdichtmiddel · onderdelen kunnen direct na het voegen worden gebruikt · hoogwaardige afdichting · extra bescherming tegen corrosie · viscositeit: **60.000 tot 90.000 mPas** (25 °C) · spleetvulvermogen: 0,3 mm · max. schroefdraad: M80 · vastheidsklasse DIN 30661:1 · lostrekmoment: 7 tot 10 Nm · temperatuurbestendig van -55 °C tot +150 °C · handvast na ca. 20 tot 40 min. · **bedrijfsvast na 1 tot 3 uur** · toepasbaar in motorbouw, gas-, water- en elektriciteitscentrales, automobiel- en motorindustrie, elektrotechnische industrie, engineering, mijnbouw, voedingsmiddelenindustrie en turbine- en kerncentrales

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	tube	wit	**4000 352 000**	**14,25**	PH00

PROMAT CHEMICALS

SDB

Pijpdraadafdichting

hoge sterkte, gemiddelde viscositeit · beschermt en dicht schroefdraden af tegen gas, water, koolwaterstoffen, olie, LPG en vele chemicaliën · vervangt hennep en vast afdichtmiddel · onderdelen kunnen direct na het voegen worden gebruikt · hoogwaardige afdichting · extra bescherming tegen corrosie, ook geschikt voor hydrauliekafdichtingen · handvast na ca. 10 tot 20 min.· **bedrijfsvast na 1 tot 3 uur** · viscositeit: 500 mPas (25 °C) · spleetvulvermogen: 0,15 mm · max. schroefdraad: M20 · vastheidsklasse DIN 30661:2 · lostrekmoment: 12 tot 16 Nm · temperatuurbereik: -55 °C tot +150 °C · toepasbaar in motorbouw, gas-, water- en elektriciteitscentrales, automobiel- en motorindustrie, elektrotechnische industrie, engineering, mijnbouw, voedingsmiddelenindustrie en turbine- en kerncentrales

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	fles	bruin	**4000 353 918**	**14,25**	PH00

PROMAT CHEMICALS

DIN DVGW SDB

Pijpdraadafdichting

gemiddelde sterkte, hoge viscositeit · dit pijpdraadafdichting beschermt en dicht schroefdraden af tegen gas, water, koolwaterstoffen, olie, LPG en vele chemicaliën · vervangt hennep en vast afdichtmiddel · onderdelen kunnen direct na het voegen worden gebruikt · hoogwaardige afdichting · extra bescherming tegen corrosie · voor schroefverbindingen tot M80 · spleetvulvermogen 0,5 mm · handvast: **15 - 30 minuten** · bedrijfsvast: 1 - 3 uur · temperatuurbereik van -55 °C tot +150 °C · toepasbaar bij scheepvaart, pompconstructie, sanitairbouw, tractorbouw, motor- en elektrotechnische industrie, turbine- en kerncentrales, machine- en transmissiebouw, voedingsmiddelenindustrie, mijnbouw, gas-, water- en elektriciteitsbedrijve e.v.a. · **DVGW-vrijgave**

de doseerpomp maakt eenvoudige dosering mogelijk: geen druppelen of nalopen, geen residuen, nauwkeurige dosering

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	doseerpomp	geel	**4000 353 919**	**14,90**	PH00

Schroefdraadafdichting 577

universeel te gebruiken schroefdraadafdichting voor alle grove metaalschroefdraden · bijzonder voor de snelle verwerking bij lage temperaturen bijv. voor onderhoudswerkzaamheden buitenshuis · af te dichten materiaal: metaal · max. draadgrootte: 76,2 mm (3") · temperatuurbestendig van -55 °C tot +180 °C · **vrijgave NSF P1, reg. nr.: 123001 · DVGW-vrijgave (EN 751-1): NG-5146CQ0312 · WRAS-vrijgave (BS 6920): 1310532**

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
50	tube	geel	12	+	**4000 353 650**	**31,75** [1]	TC35

[1] prijs per st.

Pijpdraadafdichting WEICONLOCK® AN 305-77

met DVGW-toelating · voor gasvormige zuurstof · **hoge viscositeit** (24.000-70.000 mPa.s) · normaal demonteerbaar · spleetoverbrugging: max. 0,50 mm · draadgrootte: tot M 80 R 3" · lostrekmoment: 18-22 Nm (bepaald op schroeven M 10, kwaliteit 8.8, moerhoogte 0.8.d) · handvast tussen 15-30 min. (bij kamertemperatuur) · eindsterkte in 1-3 uur (bij kamertemperatuur) · temperatuurbestendig van -60 °C tot +150 °C

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	pen	geel	**4000 349 515**	**20,40**	TE95

Buis- en schroefdraadafdichting WEICONLOCK® SI 303-31

lage sterkte · hoge viscositeit · blijvend elastisch · gemakkelijk te demonteren · **voor koud water-leidingen van kunststof en metaal** · geschikt voor het gebruik in de voedingsindustrie en op het gebied van drinkwater · **ISEGA gecertificeerd, NSF P1 registratie** · belastbaar, alhoewel de lijm elastisch blijft en stootbelastingen opvangt · acetaat verbonden 1C-silicone afdichtstof met goede chemische bestendigheid ten opzichte van verdunde zuren en logen · **is geschikt voor kunststof schroefdraden of kunststof/metaal-combinaties** · hoge kerf- en scheurvastheid · zeer goede bestendigheid tegen weersinvloeden, veroudering en UV-straling

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
85	tube	wit	12	+	**8000 250 661**	**15,00** [1]	TC95

[1] prijs per st.

Hydrauliek-/pneumatiekafdichting WEICONLOCK AN 305-42

universeel toepasbaar · **met DVGW-toelating · gemiddelde sterkte** · normaal demonteerbaar · spleetoverbrugging: max. 0,15 mm · draadgrootte: max. M 20 R ¾" · lostrekmoment: 12-15 Nm (bepaald op schroeven M 10, kwaliteit 8.8, moerhoogte 0.8.d) · handvast tussen 10-20 min. (bij kamertemperatuur) · eindsterkte in 2-4 uur (bij kamertemperatuur) · temperatuurbestendig van -60 °C tot +150 °C

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	pen	bruin	**4000 349 511**	**27,40**	TE95

Vlakafdichting

door thixotrope eigenschappen toepasbaar op verticale vlakken · dicht al af na het samenvoegen van de onderdelen bij lage druk (ongeveer 5 bar) · viscositeit: 50.000 tot 250.000 mPas (25 °C) · spleetvulvermogen: 0,5 mm · vastheidsklasse DIN 30661:2 · **treksterkte: 7 tot 10 Nm · afschuifsterkte conform DIN 54452 8-13 Nm, belasting 7-10 Nm** · temperatuurbestendig van -55 °C tot +150 °C · handvast na ca. 10 tot 20 min. · **bedrijfsvast na 1 tot 3 uur** · de vlakafdichting heeft al een hoge drukbestendigheid bij handvastheid · max. drukafdichtingsvermogen tot 350 bar, wordt bereikt na volledige uitharding bij afwezigheid van zuurstof · zeer goede spleetoverbrugging · toepasbaar in de auto-industrie, chemische en petrochemische industrie, gas-, water- en elektriciteitsbedrijven, pompconstructie, booreilanden en dergelijke

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	fles	rood	**4000 352 003**	**14,25**	PH00

Vlakafdichting 518

gemiddelde sterkte · voor torsiebestendige gietijzeren, aluminium en stalen flenzen · kan spleten tot 0,25 mm overbruggen · vormt een flexibele, chemisch bestendige en resistente afdichting · voor het afdichten tussen torsiebestendige metalen afdicht- en flensoppervlakken, transmissie- en motorbehuizingen · **vrijgave NSF P1, reg.nr. 123758, NSF-drinkwatercertificering volgens ANSI standaard 61**

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	patroon	rood	**4000 353 307**	**33,25**	TC35

Buis-/vlakafdichting WEICONLOCK AN 305-72

met PTFE · DVGW-gekeurd · onmiddellijk afdichtend ook bij lage druk · **hoge viscositeit** (17.000-50.000 mPa.s) · normaal demonteerbaar · spleetoverbrugging: max. 0,40 mm · draadgrootte: tot M 80 R 3" · lostrekmoment: 7-10 Nm (bepaald op schroeven M 10, kwaliteit 8.8, moerhoogte 0.8.d) · temperatuurbestendig van -60 °C tot +150 °C · handvast tussen 20-40 min. (bij kamertemperatuur) · eindsterkte na 5-10 uur (bij kamertemperatuur)

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
50	pen	wit	**4000 349 513**	**15,70**	TE95

Universele afdichtingskit M

technisch hoog ontwikkelde blijvend elastische kit op polyester-urethaan-basis · bestand tegen een breed scala van vloeistoffen, daaronder alle industriële brandstoffen, oliën, water en pekel, lucht, turbine- en zuigermotorverbrandingsproducten, water, water/glycol- en ethanolmengsels, aardolie en synthetische smeerolie op diesterbasis, diesel en kerosinevloeistoffen (Avtur en Avcat) en fluorocarbon koudemiddelen · temperatuurbestendig tussen -50 tot +250 °C · kan worden gebruikt voor het afdichten van dichtvlakken en schroefdraaddelen

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
40	tube	blauw	12	+	**4000 352 014**	**5,80** [1]	TU37
80	tube	blauw	10	+	**4000 352 015**	**8,15** [1]	TU37

[1] prijs per st.

Marston-Domsel

Universele afdichtingskit

duurzaam plastisch · zeer goede aanhechting op het afdichtingsvlak (adhesie) · voor materiaalcombinaties: metaal-metaal, metaal-kunststof, kunststof-kunststof · temperatuurbestendig van -55 °C tot +270 °C, kortstondig tot +300 °C · na 15 min. vol belastbaar · o.a. bestand tegen vele uiteenlopende minerale en synthetische oliën, brandstoffen, smeermiddelen, drijfgassen, additieven, lucht, gassen, water en mengsels van antivriesmiddel en water · universeel bruikbaar voor vele verschillende afdichtingen · makkelijke demontage · **DVGW-vrijgave - NSF-vrijgave (drinkwater) P1 (reg.nr. 146099)**

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
20	tube	rood	10	+	**4544 444 400**	**4,35** [1]	TU51
85	tube	rood	1		**4000 352 016**	**7,60**	TU51
200	automatische patronen	rood	1		**4544 444 401**	**22,40**	TU51

[1] prijs per st.

Marston-Domsel

Universeel afdichtingsmiddel free

labelvrij · duurzaam plastisch · zeer adhesief afdichtmiddel · uitstekende thermische, mechanische en chemische bestendigheid · zeer geschikt voor veeleisende en kritische afdichtverbindingen · bestand tegen vele uiteenlopende minerale en synthetische oliën, brandstoffen, smeermiddelen, drijfgassen, additieven, lucht, gassen, water en mengsels van antivriesmiddel en water · oplosmiddelvrij, geen verdampingstijd vereist · toepasbaar in verbinding met metaal en kunststof · temperatuurbestendigheid van -55 °C tot +200 °C

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
85	tube	groen	8	+	**4000 352 013**	**8,65** [1]	TU51
200	-	groen	12	+	**4000 352 052**	**19,90** [1]	TU51

[1] prijs per st.

Hennepspoel

op kartonnen kern ca. 80 °C · natuurproduct

Inhoud [g]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
ca. 80	spoel	**4000 352 060**	**2,40**	THA1

LOCTITE

Schroefdraadafdichting 55

voor het borgen en afdichten van pijpdraad en fittingen van metaal en kunststof · geen wachttijd voor uitharding en bereikt een onmiddellijke afdichting tegen volledige druk · voor snelle, gemakkelijke en betrouwbare afdichtingen · toegelaten voor gas en drinkwater · na **NSF/ANSI standaard 61 gecertificeerd · WRAS-vrijgave (BS 6920) voor drinkwater: 0808533 · DVGW/KTW-vrijgave voor gas en drinkwater · conform EN 751-2 klasse Arp en DIN 30660 getest**

Inhoud [m]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
50	dispenserdoos	**4000 352 021**	**8,00**	TC35
160	dispenserdoos	**4000 352 020**	**14,00**	TC35

Schroefdraadafdichting Twineflon

gepatenteerde schroefdraadafdichting van 100 % PTFE · voor de afdichting van metalen en kunststof schroefdraad · temperatuurbestendig van -200 °C tot +240 °C · bestand tegen zwam-, schimmel-, bacterieafval · DIN-DVGW voor gas conform EN751-3 FRp en GRp en DIN 30660 (NV-5143BP0261) · DVGW-keuring tot 100 bar met gassen van de 1e, 2e, en 3e familie en warm water conform EN751-3 FRp en GRP (getest bij 23 °C) · drinkwatertest overeenkomstig KTW-aanbevelingen van het federale bureau voor de gezondheid · WRC-toelating voor het VK (referentie 0212515) · ASTM F423 stoom- en koudwatercyclustest doorstaan · BAM-getest voor zuurstof, gasvormig: tot 30 bar/100 °C (toepassing met glijmiddel) · BAM-getest voor zuurstof, gasvormig: tot 30 bar/100 °C (toepassing zonder glijmiddel) · UL Listed: afdichtingsmateriaal 19BN bestand MH26734, tot max. 1/2", voor buisleidingen in verbinding met benzine, petroleum, propaan, butaan, nafta, gas (<300psig) · KIWA GASTEC Qa (NL): norm. 31, klasse "20" · neem de volgende richtlijnen in acht van de fabrikant: 1/2" 12 (fijne draad) tot 18 (grof draad) wikkelingen, 1 1/2" 16 (fijne draad) tot 24 (grof draad) wikkelingen
polytetrafluorethyleen

Inhoud [m]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
175	dispenserdoos	**6000 578 030**	**12,10**	TCA1

GEKA

PTFE-dichtband GRp

voor afdichting van schroefdraad · met DVGW-toelating

Lengte [m]	Breedte [mm]	Dikte [mm]	Band-st. [g/m²]	Art.nr.	EUR	CS
12	12	0,1	100	**4300 600 031**	**3,10**	TH45

PTFE-dichtband FRp/GRp

voor de probleemloze afdichting voor nagenoeg alle soorten schroefdraad en media · getest conform DIN EN 751-3 · bestand tegen nagenoeg alle chemicaliën · wordt niet broos, zwelt en kleeft niet · snelle en schone verwerking · onbrandbaar · geschikt voor levensmiddelen · met 50 % overlapping op de schroefdraad gewikkeld · schroefdraadband is slechts bestemd voor eenmalig gebruik

Toepassingsgebied	Overdruk	Temperatuur
gas	tot 5 bar	van -20 °C tot +125 °C
drinkwater	tot 16 bar	tot +95 °C
heet water	tot 7 bar	tot +125 °C
vloeibaar gas	tot 20 bar	

Lengte [m]	Breedte [mm]	Dikte [mm]	Band-st. [g/m²]	Art.nr.	EUR	CS
12	12	0,1	60	**4000 352 050**	**1,65**	THA1
12	12	0,1	100	**4000 352 051**	**2,15**	THA1

WEKEM®

PTFE-dichtband Golden Tape

extreem waterafstotend en volledig hydrolbestendig · temperatuurbestendig tot +260 °C · dichtheid: 1 g/cm³+/- 0,05 · dikte: 0,100 mm +/- 7% · voor de afdichting van buizen in combinatie met benzine, petroleum, oliën, propaan, butaan, kerosine en aardgas · kan weer worden geopend en opnieuw worden gesloten · minimaal twee overlappingen

Lengte [m]	Breedte [mm]	Dikte [mm]	Band-st. [g/m²]	Art.nr.	EUR	CS
12	12,7	0,1	100	**4000 352 053**	**5,85**	TX96

4000 353 503

Luchtontvochtiger Aero 360

beschermt betrouwbaar tegen vochtschade zoals schimmel, meeldauw, condensatie, loslaten van behang · ideaal voor woonruimtes zoals keuken, woonkamer, badkamer, slaapkamer en kamers met slechte luchtcirculatie (kelder, garages, zolders, hobbyruimtes, wasruimtes e.v.m.) · werkt direct · milieuvriendelijk: zonder elektriciteit, geurloos, geen uitstoot van vervuilende stoffen in de ruimtelucht · geïntegreerde lekbescherming · uitgietopening · veiligheidssluiting · kijkvenster vulniveau · 450 g-machine voor ruimtes tot 50 m³ · 1 tablet werkt tot 3 maanden · 1 tablet = 450 g

Inhoud [g]	Soort verpakking	Type	VE		Art.nr.	EUR	CS
ontvochtiger en 1 tablet à 450	pack	PLAGS	6	+	**4000 353 503**	**11,75** [1]	TX34
2 tabletten à 450	pack	PLAN2	12	+	**4000 353 504**	**9,75** [1]	TX34

[1] prijs per st.

Luchtontvochtiger UHU airmax MOBIL

elimineer overmatige luchtvochtigheid: voorkomt schimmel, meeldauw en muffe geuren · werkt zonder energieverbruik · **100% lekbescherming door revolutionaire geltechnologie** · hygiënisch en gemakkelijk in een speciale tas te plaatsen: kan zonder container worden gebruikt · ideaal voor gebruik in auto's, caravans, schuifladen, kasten, verhuisdozen, boten en op moeilijk bereikbare plaatsen · krachtig: 100 g granulaat = 300 g "luchtvochtigheid/gel"

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
100	zak	12	+	**4000 353 413**	**3,50** [1]	TB91

[1] prijs per st.

Waxkitstang

om inwendige houtschade zoals krassen, kerven, scheuren en spijkergaatjes te herstellen · geschikt voor gelakte, gebeitste en gevernisteerde houtsoorten alsook voor kunststof oppervlakken · lichtbestendig · snel en gemakkelijk te verwerken · kleuren zijn onderling mengbaar · stangen à 7,5 cm

Kleur	Inhoud [g]	VE		Art.nr.	EUR	CS
1073 wit	15	4	+	**4000 330 027**	**3,40** [1]	TR02
1350 beuk	15	4	+	**4000 330 009**	**3,40** [1]	TR02
2201 eiken licht	15	4	+	**4000 330 010**	**3,40** [1]	TR02
2210 eiken medium	15	4	+	**4000 330 022**	**3,40** [1]	TR02

[1] prijs per st.

Houtpasta

voor het repareren van gaten, voegen, krassen, deuken, scheuren, inkepingen en holtes in het hout · in water verdunbaar · stabiel · overschilderbaar

Kleur	Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
01 naturel	150	pot	6	+	**4000 330 030**	**4,10** [1]	TR02
02 vuren	150	pot	6	+	**4000 330 031**	**4,10** [1]	TR02
03 grenen	150	pot	6	+	**4000 330 032**	**4,10** [1]	TR02
04 beuk	150	pot	6	+	**4000 330 033**	**4,10** [1]	TR02
05 eik	150	pot	6	+	**4000 330 034**	**4,10** [1]	TR02
08 eiken medium	150	pot	6	+	**4000 330 035**	**4,10** [1]	TR02
10 noten	150	pot	6	+	**4000 330 036**	**4,10** [1]	TR02
16 wit	150	pot	6	+	**4000 330 039**	**4,10** [1]	TR02

[1] prijs per st.

Lak-afbijtmiddel

voor het poriënvrij verwijderen van oude verflagen (verf, lak, lazuurverf) op hout, houtmaterialen, beton, steen, gips, GFK-materiaal of metaal · onverdund dik aanbrengen met een kwast · na 1-2 uur loszittende lagen met een plamuurmes verwijderen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	fles	6	+	**4000 330 086**	**14,20** [1]	TR02

[1] prijs per st.

Houtlak L11

hoogwaardige premium houtlak voor duurzame binnencoatings · geschikt voor stoelen, tafels, kasten, deuren of kindermeubilair · voldoet aan DIN EN 71, deel 3 (geschikt voor kinderspeelgoed) · 1 liter is voldoende voor ca. 10 m² per laag

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
750	pot	kleurloze zijdemat	6	+	**4000 330 090**	**19,20** [1]	TR02

[1] prijs per st.

Zaponlak (metaalvernis) SPRAYMAT

glanzende metaalvernis op nitrocellulose-basis · voor het lakken van interieurdecoraties zoals bekers, kommen, trofeeën, munten of metalen frames · beschermt tegen aanslag, oxidatie en verkleuring

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
300	spuitbus	kleurloos glanzend	6	+	**4000 330 042**	**12,80** [1]	TR02

[1] prijs per st.

CLOU

SDB

Boot-/jachtlak

voor hout en houten materialen op jachten, sport- en pleziervaartuigen binnen en buiten en voor zwaar belast tuinmeubilair · zeewaterbestendig · weerbestendig · slijtvast · glansstabiel en bestand tegen zwakke alkaliën/zuren en huishoudelijke reinigingsmiddelen · 1 liter is voldoende voor ca. 10 m² per laag

Inhoud [l]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
0,75	pot	kleurloos glanzend	6	+	**4000 330 098**	**16,65** [1]	TR02
2,5	pot	kleurloos glanzend	3	+	**4000 330 126**	**42,30** [1]	TR02

[1] prijs per st.

CLOU

SDB

Trap-/parketlak L10

duurzame verzegeling van parket, planken, houten trappen en vloeren, evenals ruwe, onbehandelde kurkplaten · emissie-getest bouwproduct volgens DIBt-principes · hoge weerstand tegen slijtage, chemicaliën en licht · 1 liter is voldoende voor ca. 10 m²

Inhoud [l]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
2,5	pot	kleurloze zijdeglans	3	+	**4000 330 123**	**50,50** [1]	TR02

[1] prijs per st.

CLOU

SDB

Onderhoudsolie

verzorging en bescherming voor dagelijks gebruikte oppervlakken zoals keuken- of tafelbladen · op basis van natuurlijke oliën en wassoorten · zeer slijtvast · water- en vuilafstotend · bestendig tegen drinkalcohol en huishoudelijke reinigingsmiddelen · 1 liter is voldoende voor ca. 15 m²

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
250	pot	kleurloos	6	+	**4000 330 104**	**8,80** [1]	TR02

[1] prijs per st.

CLOU

SDB

Harde olie

voor intensief belast massief hout binnens- of beschutte buitenruimtes zoals trappen, meubels, vloeren of deuren · dringt diep door en zorgt voor een ademende, dampdoorlatende, resistente, waterafstotende en chemicaliënbestendige bescherming · voldoet aan DIN EN 71 III "veiligheid van speelgoed" · 1 l is toereikend voor ca. 18 m²

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
750	pot	kleurloos	6	+	**4000 330 103**	**17,20** [1]	TR02

[1] prijs per st.

CLOU

SDB

Harde wasolie

antibacterieel · ter bescherming van ruw of reeds geolied hout · bijzonder geschikt voor keukens (werkbladen), kinderspeelgoed en meubels door geïntegreerde hygiëne-bescherming · mechanisch goed belastbaar · gemakkelijk verwerkbaar · 1 liter is voldoende voor ca. 12 m² per laag
Biociden voorzichtig gebruiken. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
750	pot	kleurloos	4	+	**4000 330 100**	**17,20** [1]	TR02

[1] prijs per st.

CLOU

SDB

Harde wasolie

ideale bescherming voor zwaar belaste houtoppervlakken zoals trappen, vloeren en meubels · slijtvast, water- en vuilafstotend en bestand tegen chemicaliën · voldoet aan DIN EN 71 III "veiligheid van speelgoed" · 1 liter is voldoende voor ca. 12 m²

Inhoud [l]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
2,5	pot	kleurloos	3	+	**4000 330 129**	**48,60** [1]	TR02

[1] prijs per st.

MEYER

Lijnolievernis

natuurlijke olie uit lijnzaad met additief van droogstoffen om elk type hout af te dichten, zoals meubels, balken, plankenbetimmering, etc. · ook voor de productie van gepigmenteerde primers en als additief voor verf van kunstenaars · dubbelgekookt · harsvrij

Inhoud [l]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
1	pot	honingkleurig	6	+	**4000 355 842**	**7,90** [1]	TU54

[1] prijs per st.

Kluthe
Harmony in Chemistry

SDB

Impregneermiddel Carbolak®

natuurbruin **houtbeschermingsmiddel** · onopvallend tegen rot en schimmel voor al het hout dat buitenshuis verbouwd is, waarbij een goede waterbestendigheid (afpareleffect) en weerbestendigheid wordt vereist

Inhoud [l]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
5	jerrycan	natuurbruin	**4000 355 800**	**34,90**	TK11
10	jerrycan	natuurbruin	**4000 355 801**	**69,20**	TK11

CLOU

Bijenwas

vloeibare, oplosmiddelvrije, volledig natuurlijke bijenwas op waterbasis voor behandeling van onbewerkt hout in het interieur, zoals houtsnijwerk, schilderijlijsten, sculpturen, houten plafonds · benadrukt het natuurlijke houtkarakter en zorgt voor een zijdeglanzend oppervlak · 1 liter is voldoende voor ca. 15 m²

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
750	pot	kleurloos	4	+	**4000 330 107**	**14,90** [1]	TR02

[1] prijs per st.

CLOU

Antiekwas

voor verzorging van sculpturen en houtsnijwerk · het natuurlijke karakter blijft behouden · beschermt het hout tegen uitdroging en voorkomt dat het barst of splintert

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
200	pot	naturel	12	+	**4000 330 047**	**8,20** [1]	TR02

[1] prijs per st.

CLOU

SDB

Meubelpoetsmiddel fernol®

meubelpoetsmiddel voor het verwijderen van water- en alcoholvlekken, evenals vergrijzing en lichte krassen op gelakte en gepolijste meubels · geeft het meubilair een verzorgde uitstraling · reinigingsadditieven verhogen de glans van de oppervlakken · brengt de houtnerf terug en heeft een waterafstotend effect

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
150	fles	helder	6	+	**4000 330 044**	**6,20** [1]	TR02
150	fles	donker	6	+	**4000 330 045**	**6,20** [1]	TR02

[1] prijs per st.

CLOU

Teakolie

de ideale verzorging voor meubels in het interieur en exterieur evenals terrassen van teakhout of ander hardhout · benadrukt de natuurlijke houtnerf en verzorgt het hout tegelijkertijd · sneldrogend · weerbestendig · met UV-bescherming · bestand tegen speeksel en zweet conform DIN 53160

Inhoud [l]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
2,5	pot	kleurloos	3	+	**4000 330 127**	**52,95** [1]	TR02

[1] prijs per st.

CLOU

Bangkirai-/douglassparolie

voor bescherming en opfrissende verzorging van houten dekken en terrasvloeren van Douglashout of Bangkirai · sneldrogend en weerbestendig · ook zeer geschikt voor tuinmeubelen · bestand tegen speeksel en zweet conform DIN 53160 · 1 liter is voldoende voor ca. 20 m² per laag · hoger verbruik bij ruw of geribbeld hout

Inhoud [l]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
2,5	pot	natuurlijke tint	3	+	**4000 330 128**	**52,95** [1]	TR02

[1] prijs per st.

Kluthe
Harmony in Chemistry

SDB

Houtbeschermingsmiddel Holzwurmtod

kleurloos houtbeschermingmiddel, in water verdunbaar, geurloos · insectwerend tegen houtongedierte zoals houtworm (anobium), huisboktor (hylotrupes) en spintkever (lyctus) · ook geschikt voor preventieve bescherming tegen nieuwe aanvallen van insecten, houtvernietigende rot en schimmels · **geschikt voor alle houtsoorten en materialen op houtbasis buitenshuis,** die preventief of al in aangetaste vorm tegen insecten moeten worden behandeld · Houten voorwerpen voor de opslag van dierenvoer en levensmiddelen en bijenkorven mogen niet worden behandeld!

Biociden voorzichtig gebruiken. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Inhoud [l]	Soort verpakking	Kleur		Art.nr.	EUR	CS
0,75	pot	kleurloos		**4000 355 808**	**7,95**	TK11
2,5	pot	kleurloos	⛟	**4000 355 809**	**20,35**	TK11

BALLISTOL
ES WIRKT.

SDB

Dierbestrijdingsspray PFEFFER-KO FOG

bevat 11% OC, zeer geconcentreerd, natuurlijk peperconcentraat Oleoresin Capsicum · betekent voor agressieve viervoeters de technische KO · voor bescherming tijdens het wandelen, joggen of bij het uitgaan · niet onderworpen aan een leeftijdsbeperking · gebruiksvriendelijk en zeer effectief werkend · eenvoudig te bevestigen met de riemclip · PFEFFER-KO biedt een hoge nauwkeurigheid van tot 4 meter als FOG (spuitnevel) · Houd er rekening mee dat PFEFFER-KO een dierbestrijdingsspray is. Deze werkt net zo overtuigend tegen mensen, maar is daarvoor in Duitsland niet toegestaan!

Gebruik peperspray voorzichtig. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
40	spuitbus	6	+	**4000 354 533**	**5,40** [1]	TC05

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Multifunctionele spray

hoogwerkzaam multifunctioneel fijnsmeermiddel met zeer goede corrosiebescherming op lange termijn · uitstekend kruipvermogen en oppervlaktewerking · verdringt vocht · verhelpt piep- en knarsgeluiden · veilige bescherming ook in moeilijk toegankelijke hoeken en spleten · synthetisch oliemengsel in langzaam verdampend oplosmiddel · zuur- en siliconevrij · niet verharsend · laat een kleurloze, olieachtige film achter · toepasbaar op metaaldelen, schroeven, scharnieren, deursloten, enz. · toepasbaar als roestoplosser, corrosiebescherming, kruipolie, contactspray en fijnsmering

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 354 005**	**4,15** [1]	PU06

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

Reserve-sproeikop

met verlengingsbuisje · passend voor nagenoeg alle aerosolspuitbussen PROMAT chemicals - niet geschikt voor producten met kleurpigmenten (kleurspray, markeerspray, koperspray enz.), zinkhoudende producten (zink-spray, zink-alu-spray enz.) en sproeilijm, aangezien de sproeikop zeer snel verstopt raakt of dichtplakt · inhoud verpakking: 12 sproeikoppen en verlengbuisjes (150 mm)

Materiaal	Art.nr.	EUR	CS
kunststof	**4000 354 000**	**2,85** [1]	PK30

[1] prijs per zak

8

Universele olie

de veelzijdige verzorgingsolie met hoog kruipvermogen voor gereedschappen, fijnmechanische apparaten · voor de verzorging van metaal, hout, leer, rubber, kunststof, vacht en huid etc. · reinigt, verzorgt en beschermt tegen roest · bevordert het glijden van bewegende delen · huidvriendelijk · geschikt voor levensmiddelen · biologisch afbreekbaar · geschikte pompsproeier voor de spuitbussen art.nr. 4000 354 507

Inhoud	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
50 ml	spuitbus	12	+	**4000 354 500**	**3,15** [1]	TC05
50 ml	fles	12	+	**4000 354 501**	**2,60** [1]	TC05
200 ml	spuitbus	12	+	**4000 354 502**	**6,30** [1]	TC05
350 ml	spuitbus VarioFlex	12	+	**4000 354 573**	**10,90** [1]	TC05
400 ml	spuitbus	6	+	**4000 354 504**	**10,35** [1]	TC05
500 ml	pot	6	+	**4000 354 503**	**11,70** [1]	TC05
5 l	jerrycan	1		**4000 354 530**	**107,10** [1]	TC05
10 l	jerrycan	1		**4000 354 531**	**196,95** [1]	TC05

[1] prijs per st.

Huidverzorgingsolie Neo-Ballistol

regenereert en ontspant de gestreste huid, ideaal voor wondnabehandeling · voor de verzorging van huid, handen, voeten en nagels · jeukremmend en desinfecterend · bevordert de doorbloeding en regeneratie van de huid · voorkomt doorliggen en blaarvorming · voor behandeling van de hoornhuid · geschikt voor de gevoelige huid, ook aanbevolen bij neurodermitis · klinisch getest · dermatologisch getest met "zeer goed" · van plantaardige ingrediënten en medisch zuivere witte olie · vrij van synthetische geur-, kleur- en conserveerstoffen

Soort verpakking	Inhoud [ml]	VE		Art.nr.	EUR	CS
fles	100	6	+	**4000 354 534**	**6,10** [1]	TC05

[1] prijs per st.

Werkplaatsolie USTA

beschermt tegen corrosie, conserveert, reinigt, smeert, dient als contactspray en roestoplosser · glij-actief, kruipend, verharst en kleeft niet · verdringt vochtigheid · verhelpt piep-geluiden · bevrijdt vastzittende mechanica · beproefd als snijolie · buitengewoon hoge roestbescherming met extra wasdeeltjes · silicone-, PTFE-, zuur- en harsvrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	6	+	**4000 354 584**	**6,50** [1]	TC05

[1] prijs per st.

Multifunctionele spray BRUNOX® Turbo-Spray®

smeermiddel, corrosiebeschermingsmiddel, vochtverdringer, onderhoudsmiddel, kruipolie/roestoplosser, contactspray · lost zeer hardnekkige afzettingen, vastzittende verbindingen, teer, lijmresten enz. op zonder de lak of het rubber aan te tasten · verwijdert elke organische/minerale vervuiling · reinigt geoxideerde contacten · ook voor het onderhoud van RVS, koper, messing · uitstekend aluminium onderhoudsproduct en -snijolie, niet schurend · perfect smerende werking tot -54 °C · silicone-, PTFE- en grafietvrij · geringe viscositeit · verharst niet · zeer effectief 100-120 m²/l · 97% werkzaam bestanddeel, slechts 3% CO_2 als drijfgas · **NSF H2-geregistreerd (reg.nr. 147256 Spray)**

Inhoud	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
100 ml	spuitbus	24	+	**4000 347 100**	**6,10** [1]	TU09
400 ml	spuitbus	24	+	**4000 347 101**	**11,10** [1]	TU09
500 ml	spuitbus Power-Click	12	+	**4000 347 111**	**12,70** [1]	TU09
5 l	jerrycan	1		**4000 347 109**	**77,85** [1]	TU09

[1] prijs per st.

4000 349 404

Multifunctionele spray Super

roestoplosser, smeermiddel, contactspray, corrosiebescherming, reiniger · zeer goed smeervermogen bij hoge druk VKA-waarde 1900N · hoge vochtverplaatsing en corrosiebescherming · temperatuurbestendig van -40 °C tot +180 °C · zonder vaste stoffen · siliconevrij · geen verharsing

Inhoud	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500 ml	spuitbus	6	+	**4000 354 425**	**8,15** [1]	TC10
500 ml	spuitbus	6	+	**4000 349 404**	**9,25**	TC10
5 l	jerrycan	2	+	**4000 354 426**	**40,25** [1]	TC10

[1] prijs per st.

Universele spray H1

multifunctionele olie, smeermiddel, roestoplosser, corrosiebescherming en metaalverzorgingsmiddel · zeer goede eigenschappen als fijne smeerolie voor bewegende delen zoals gewrichten, scharnieren, sluitingen, stangenstelsels, aandrijvingen, kettingen, messen etc. · elimineert olie- en vettige vervuilingen · onderhoudt gereedschappen en metalen onderdelen · waterafstotend · uitstekend kruipvermogen · siliconevrij · vrij van vaste stoffen · verharst niet · temperatuurbestendig tot +150 °C · NSF H1-vrijgave voor de levensmiddelverwerkende industrie (NSF reg.nr.: 151588)

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	6	+	**4000 349 412**	**8,40** [1]	TC10

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt!

SDB

Multifunctionele olie Super Plus Premium

lost roest op en smeert · reinigt en onderhoudt · verdringt vocht en verhindert kruipstromen · laat een dunne, waterafstotende beschermingslaag achter · voorkomt corrosie · siliconevrij · verharst niet · DE multifunctionele spray · dun opspuiten en laten vervliegen · vervolgens de roestige verbindingen voorzichtig losmaken · bij sterk verroeste verbindingen de toepassing indien nodig herhalen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
300	spuitbus	6	+	**4000 349 441**	**5,90** [1]	TC10

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt!

SDB

4000 349 414

Multifunctionele olie Caramba 70

voor ontelbare taken in het huishouden, in de tuin, in de werkplaats, in het bedrijf, bij auto en motor · maakt vastgeroeste of gecorrodeerde schroeven, moeren, gewrichten, scharnieren los en maakt allerlei soorten vastzittende mechanieken los · smeert en verzorgt · maakt bewegende delen weer soepel · ideaal voor gereedschap, sloten, schroefdraden, scharnieren, gewrichten en veren · nieuw recept · GTÜ-getest · geelachtig-bruin · temperatuurbereik: -30 °C tot +150 °C

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	6	+	**4000 349 410**	**5,65** [1]	TC10
500	spuitbus Duo-Spray	20	+	**4000 349 414**	**8,40** [1]	TC10

[1] prijs per st.

CRC

WERKSTOF 95% GEHALTE

SDB

Multiolie 5-56 PRO

hoogwaardige multifunctionele olie voor het smeren, oplossen, reinigen en beschermen · maakt vastgeroeste schroeven los en smeert alle soorten mechanieken · geschikt als hydraterende metaalreiniger en als roestbeschermingsolie · de hoge vochtverdringing elimineert contactproblemen bij connectoren · siliconevrij · verharst niet · te gebruiken tussen -50 °C tot +150 °C

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	12	+	**4000 349 211**	**10,30** [1]	TB14

[1] prijs per st.

CRC

SDB

Multifunctionele olie 5-56 + PTFE CLEVER STRAW

hoogwaardige multifunctionele olie met PTFE-toevoeging en Clever-Straw sproeitechnologie · smeert, maakt los en beschermt · de PTFE-smeertoevoeging garandeert duurzame slijtagebescherming, hoog drukopnamevermogen en betrouwbare smering ook onder extreme omstandigheden · siliconevrij, verharst niet en te gebruiken tussen -50 °C tot +150 °C · de Clever-Straw speciaal sproeikop met omklapbare sproeibuisjes maakt naar keuze het vlak alsook tot op de punt precies sproeien mogelijk

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus Clever Straw	12	+	**4000 349 221**	**10,50** [1]	TB14

[1] prijs per st.

CRC FOOD PROCESSING SAFE NSF WERKSTOF 95% GEHALTE SDB

Multifunctionele olie MULTI OIL

veelzijdig inzetbare kruip- en smeerolie · bevat zeer zuivere, kleurloze witte oliën met uitstekende kruip- en smeereigenschappen · verdringt vochtigheid · maakt vastzittende schroefverbindingen los en smeert gewrichten, stangenstelsels, scharnieren, sluitingen enz · reukloos · siliconevrij · temperatuurbestendig tot +150 °C · **ook te gebruiken voor de levensmiddelentechniek conform NSF H1 (reg.nr. 017048)** · met speciale Permalock-sproeikop voor maximale veiligheid bij de voedselproductie

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	12	+	**4000 349 581**	**12,50** [1]	TB14

[1] prijs per st.

OKS Mo$_X$ - Active SDB

Hoogwaardige smeerolie OKS 670 / OKS 671

langdurige smering van machine-elementen die worden blootgesteld aan hoge druk, stof of vocht · zeer goede corrosiebescherming, goed kruipvermogen · smering overal, waar een **goed indringingsvermogen** de enige mogelijkheid vormt, bij re smeren, bijv. bij scharnieren, hendels, geleidingen

Inhoud	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400 ml	spuitbus	12	+	**4000 349 042**	**14,30** [1]	TC61

[1] prijs per st.

SONAX MADE IN GERMANY SDB

Multifunctionele spray SX90 Plus

maakt vastgeroeste, vastzittende onderdelen los · beschermt tegen corrosie · elimineert piepende en krakende geluiden · beschermt, smeert en conserveert kwetsbare onderdelen · ook geschikt voor het reinigen en onderhouden van fijnmechanische apparatuur en machines · geschikt als contactspray voor ontstekingssystemen · Easy-Spray: dubbel sproeisysteem voor gericht en vlak opbrengen van het product zonder omsteken · 360°-ventiel: ondersteboven spuiten mogelijk

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus met Easyspray	6	+	**4000 347 507**	**7,05** [1]	TC79

[1] prijs per st.

WD-40 SDB

Multifunctioneel product

Vijf producten in één!

roestoplosser · smeermiddel · contactspray · corrosiebescherming · reiniger · silicone-, hars- en PTFE-vrij · infiltreert in roestlagen, maakt vastzittende mechanieken en vastgevreten voertuig- en machineonderdelen los · verwijdert hardnekkig vuil, verdringt vocht van elektrische contacten en verhindert kruipstromen · laat een dunne beschermende film achter die vocht- en roestvorming op metalen onderdelen voorkomt · geschikte vernevelspuit voor de spuitbussen art.nr. 4000 354 515

Inhoud	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
100 ml	spuitbus	24	+	**4000 354 509**	**3,65** [1]	TK94
300 ml	spuitbus Smart Straw™	30	+	**4000 354 520**	**6,55** [1]	TK94
400 ml	spuitbus	24	+	**4000 354 511**	**7,20** [1]	TK94
400 ml	spuitbus Flexible	6	+	**4000 354 536**	**13,30** [1]	TK94
500 ml	spuitbus Smart Straw™	24	+	**4000 354 521**	**9,60** [1]	TK94
5 l	jerrycan	1		**4000 354 512**	**46,90**	TK94
25 l	jerrycan	1		**4000 354 514**	**205,90**	TK94

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Cilinderonderhoudsspray

harsvrij · niet-vetmakend speciaal middel voor industrie, thuisgebruik, hobby en ambacht · Onderhoudt en beschermt deursloten, voorkomt ijsvorming bij deur- en autosloten en maakt vastgeroeste schroeven, bouten, ventielen en velgmoeren los. Voorkomt piepen en kraken van deuren, ramen, laden. Kan worden gebruikt als corrosiebescherming tegen zout, water, vocht en ook als contactspray in de elektrotechnische en elektronicasector · toepasbaar op deursloten, autosloten, gereedschap, sportapparatuur, kantoormachines, fietssloten e.v.m. · bevat siliconen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
50	spuitbus	20	+	**4000 354 001**	**4,45** [1]	PU06

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Roestoplosser Cool

hoogwaardige roestoplosser met koudeschokeffect voor snel losmaken van vastgeroeste metalen onderdelen · de koudschok die tijdens het spuiten ontstaat, veroorzaakt een samentrekking van het metaal, waardoor het capillaire effect enorm wordt verhoogd · sprayolie met extreem kruipeffect op basis van sterk geraffineerde smeerolie en koelmachineolie · vastgeroeste schroeven kunnen met aanzienlijk minder krachtinspanning los worden gemaakt · maakt zelfs geheel vastgeroeste verbindingen los · temperatuurbestendig tot -40 °C · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 354 012**	**4,85** [1]	PU06

[1] prijs per st.

BALLISTOL ES WIRKT.

SDB

Cilinderspray

met speciaal smeerkeramiek · onderhoudt, beschermt en verdringt water · behoud van soepelheid · keramische deeltjes smeren het mechanisme · bereikt de nauwste passingen · elimineert piepen en kraken · verdringt vocht en voorkomt ijsvorming · verlengt de levensduur · beschermt tegen roest en lost reeds aanwezige roest op · typische toepassingsmogelijkheden: cilindersloten, auto-, motor- en fietssloten, hangsloten, raam- en meubelbeslagen, geldcassettes en kluizen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
50	spuitbus	6	+	**4000 354 506**	**4,40** [1]	TC05

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt!

SDB

Hoogwaardige roestoplosser Rasant

BE

hoogwaardige roestoplosser · zeer goed kruipvermogen; maakt sterk verroeste metalen delen los · effectief tegen lijmresten, aangekoekt vuil en verharsing, siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	6	+	**4000 354 420**	**12,20** [1]	TC10

[1] prijs per st.

WD-40 SPECIALIST

SDB

Cilinderspray

NC BE

voor onderhoud en verzorging van alle typen cilindersloten · lost blokkades op zonder verharsing, voorkomt slijtage, smeert en beschermt tegen corrosie en bevriezing dankzij het vet- en siliconevrije recept · voor metaal, koper, aluminium, titanium, RVS, messing, gietijzer etc. · temperatuurinzetbereik: -70 °C tot +150 °C

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
100	spuitbus	12	+	**4000 354 449**	**4,95** [1]	TK94

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt!

SDB

Roestoplosser Rasant

NC BE

voor snel en eenvoudig verwijderen van roest · voor oude en vastgeroeste schroeven en gereedschappen · lost snel en effectief roestige lagen, vuildeeltjes, olierestanten en harsafzettingen op · de koudeschok creëert microscheurtjes in de roeststructuur waardoor het actieve ingrediënt sneller en dieper doordringt · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
250	spuitbus	6	+	**4000 349 051**	**8,40** [1]	TC10

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Roestoplosser

high performance roestoplosser met corrosiebescherming · extreem kruipend met hoge capillaire werking · verlaagt de mechanische kracht en verhindert het afbreken van bouten en schroeven · absoluut zuurvrij speciaal recept · niet verharsend · synthetisch oliemengsel in langzaam verdampend oplosmiddel · na het opspuiten op de te behandelen oppervlakken laten uitdampen · bij vloeibare middelen met penseel, lap of door onderdompeling toepassen en oplosmiddel laten afdampen · maakt zelfs totale vastgeroeste verbindingen los · toepasbaar als corrosiebescherming, verzorgende olie voor gereedschappen en fijnmechanica · siliconevrij

Inhoud	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400 ml	spuitbus	12	+	**4000 354 010**	**3,80** [1]	PU06
5 l	jerrycan	1		**4000 354 011**	**28,90**	PU06

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt!

SDB

Intensieve roestverwijderaar MoS_2

NC BE

roestoplossers, smeer- en kruipolie · goede smering bij hoge druk · VKA-waarde 1200N · temperatuurbestendig van -30 ° C tot + +450 ° C · bijzonder geschikt voor ultrahoogvacuüm · ideale smeerwerking voor droge atmosferen · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	6	+	**4000 354 415**	**4,15** [1]	TC10

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt!

SDB

Actieve vriesroestoplosser

maakt extreem snel vastgeroeste schroefverbindingen los door extreme koeling · schokbevriezing tot -35 °C · de koudeschok creëert microscheurtjes in de roeststructuur waardoor het actieve ingrediënt sneller en dieper doordringt · verwijdert effectief vuilkorsten, olieresten, harsafzettingen etc. · met PTFE, ontziet daardoor het materiaal (de schroefdraad wordt slechts minimaal belast door de schurende roestdeeltjes en raakt niet beschadigd) · silicone- en zuurvrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	6	+	4000 354 437	12,05 [1]	TC10

[1] prijs per st.

CRC

Roestoplosser RUST OFF IND

capillaire kruipolie met molybdeendisulfide-toevoeging (MoS2) · kleur: bruinachtig · siliconevrij · dringt snel in de kleinste kieren, benevelt de oppervlakken en reduceert wrijvingskrachten · verbindingselementen zoals schroeven, bouten of moeren kunnen gemakkelijk worden gelost · door het MoS2-additief wordt het opnieuw aankoeken voorkomen en de toekomstige demontage vergemakkelijkt

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	12	+	4000 349 529	6,60 [1]	TB14

[1] prijs per st.

CRC

Roestoplosser ROST FLASH

met koude-schokeffect · is dubbel sterk tegen roest · een koudemiddel bevriest het besproeide oppervlak **tot -40 °C** en laat daardoor de roest- en vuilstructuur springen · er ontstaan zeer fijne scheurtjes en tussenruimtes, waar de kruipolie sneller en dieper in kan doordringen · de wrijvingskrachten worden gereduceerd en vastzittende schroeven , bouten , schuif enz. kunnen moeiteloos worden losgemaakt · zuur- en siliconevrij, laat een fijne beschermende film achter en voorkomt daardoor toekomstige roestvorming

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	12	+	4000 354 014	7,00 [1]	TB14

[1] prijs per st.

OKS

SDB

Roestoplosser met MoS_2 OKS 611

voor niet-destructieve demontage van vastzittende of geroeste machineonderdelen · zeer goede kruipeigenschappen · vochtverdringend · **goede smeereigenschappen door MoS_2** · universele roestoplosser voor industrie, werkplaats en onderhoud

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	4000 349 025	5,60 [1]	TC61

[1] prijs per st.

WD-40 SPECIALIST · NSF · SDB

Hoogwaardige roestoplosser

krachtig en snel · penetreert en scheidt vastzittende delen en is extreem waterafstotend ter bescherming tegen verdere corrosie · geschikt voor metaal, legeringen, rubber, kunststoffen en de meeste laklagen · temperatuurinzetbereik: -20 °C tot +90 °C · **NSF H2-geregistreerd (reg.nr. 145375)**

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	4000 354 441	10,70 [1]	TK94

[1] prijs per st.

WEICON · NSF · SDB

Roestverwijderingsvloeistof

maakt vastgeroeste en geoxideerde schroefverbindingen, bouten, hendels, gewrichten en scharnieren los, evenals stroeve mechanieken, heeft zeer goede kruipeigenschappen en dringt zelfs in de kleinste openingen binnen · waarborgt het functioneren van mechanische onderdelen en elektrische contacten · beschermt tegen corrosie en oxidatie · reinigt en verzorgt metalen oppervlakken, mechanische onderdelen en elektrische apparatuur · fysiologisch onbedenkelijk · **NSF H1-geregistreerd (reg.nr. 152621)** voor de voedingsindustrie en kan worden gebruikt in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, evenals in de farmaceutische en cosmetische industrie

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	4000 349 549	7,25 [1]	TC95

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS · SDB

Roestomvormer

betrouwbare en langdurige corrosiebescherming, omdat de roestlaag wordt geneutraliseerd en in een beschermlaag wordt omgezet · zeer effectief en veilig in gebruik door de uitstekende indringing in de roestporiën · gemakkelijke verdere verwerking door het goede spuitpatroon en de perfecte filmvorming · stopt bij juist gebruik betrouwbaar de roestvorming · neutraliseert de roestlaag · vormt een perfecte primerlaag voor verdere afwerking · uitstekend geschikt voor onderhoud en renovatie van industriële constructies, installaties, machines, voertuigen · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	kleurloos	12	+	4000 354 676	11,90 [1]	PU06

[1] prijs per st.

Kluthe Harmony in Chemistry · SDB

Roeststabilisator Tannox®

stopt roest · **beschermt blanke ijzer- en staaldelen tegen roest** · vormt een goed hechtende ondergrond · tweemaal behandelde oppervlakken worden zonder overschilderen tot zes maanden buiten beschermd onder een dak beschermd tegen roest · na 20 minuten stofdroog en kleefvrij · na 18 tot 24 uur overschilderbaar · één liter is genoeg voor een enkele behandeling van ca. 20 m² · loodvrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
100	fles	grijs-zwart	24	+	4000 355 600	6,25 [1]	TK11
250	fles	grijs-zwart	12	+	4000 355 601	8,10 [1]	TK11

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS SDB

Roestprimer

hoogwaardige acryllak · speciale duurzame primer · **beschermt tegen corrosie zonder toevoegingen van zware metalen** · gift-, zuur- en siliconevrij · sneldrogende, sterk vullende actieve pigmenten in combinatie met hoogwaardige bindmiddelen · betrouwbare bescherming tegen roest · overschilderbaar, bestendig tegen zout water · glad, poriëndiep en slijtvast · niet alleen blank metaal wordt langdurig tegen roesten beschermd, maar ook reeds geroeste oppervlakken worden beschermd tegen verder roesten · toepasbaar in industrie en ambacht bij staalconstructies, balustrade- en ketelbouw, tankinstallaties, in autobedrijven voor het gronden en herstellen van carrosseriedelen, enz. (geen vervanger voor staalborstel, voorkomt alleen nieuwe roest) · toepasbaar in de bouwsector op bouwmachines · temperatuurbestendig tot +80 °C

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
grijs	400	spuitbus	12	+	**4000 354 670**	**6,15** [1]	PU06
roodbruin	400	spuitbus	12	+	**4000 354 675**	**6,15** [1]	PU06

[1] prijs per st.

Kluthe Harmony in Chemistry SDB

Roestprimer Rostosan® Plus

sneldrogende primer voor ijzer, staal en hout · zeer goede hechting · overschilderbaar na 5 tot 6 uur · bij agressieve lakken na 24 uur · 1 liter is voldoende voor ca. 15 m²

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
grijs	375	pot	3	+	**4000 355 605**	**9,75** [1]	TK11
grijs	750	pot	3	+	**4000 355 606**	**13,30** [1]	TK11
grijs	2500	pot	2	+	**4000 355 607**	**35,90** [1]	TK11
roodbruin	750	pot	3	+	**4000 355 609**	**13,30** [1]	TK11
roodbruin	2500	pot	2	+	**4000 355 610**	**35,90** [1]	TK11

[1] prijs per st.

epoxy BRUNOX SDB

Roestomvormer BRUNOX® epoxy®

gepatenteerd roeststopmiddel en primer met epoxyharsen · penetreert ongeveer 10 keer dieper in de roestporiën dan conventionele roestomvormeremulsies · vloeit goed uit, laat geen verfstrepen achter · grotendeels compatibel met de meeste in de handel verkrijgbare deksystemen · ook onverdund met airless- of persluchtpistolen aan te brengen · zonder zware metalen en minerale zuren · geen siliconenverwijderaar, remreiniger of iets dergelijks vereist
Roestsanering in 3 stappen: 1. losse roest verwijderen, roeststof/ roestdeeltjes met een vochtige doek/compressor wegvegen/ wegblazen · **2.** 2x BRUNOX® epoxy® opbrengen of 3-4x met airless-apparaat/spuitpistool · controleren of het volledig is opgedroogd (VINGERNAGELHARD) - afwassen niet nodig · **3.** laag droogschuren (alleen glans verwijderen) · plamuur, 1-component vulmiddel of direct de eindlaklaag aanbrengen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
150	spuitbus	amberkleurig	12	+	**4000 347 102**	**18,10** [1]	TU09
400	spuitbus	amberkleurig	12	+	**4000 347 103**	**25,90** [1]	TU09
1000	verfcontainer	amberkleurig	6	+	**4000 347 105**	**58,10** [1]	TU09

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt! SDB

Hoogwaardige antiroestprimer

speciale roeststop-primer en primer filler · voor reparatielakwerk · duurzame bescherming van metalen · sneldrogend · optimaal sproeipatroon door ventilatormondstuk · uitstekende corrosiebescherming (meer dan 400 uur conform DIN 53167) · goede isolatie van de randzones van geschuurde en geplamuurde plekken · overschilderbaar met in de handel verkrijgbare nitro- en waterlakken · tot 30 minuten na het aanbrengen afwasbaar met terpentine · niet gevoelig voor vorst

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
roodbruin	500	spuitbus	6	+	**4000 349 047**	**13,05** [1]	TC10

[1] prijs per st.

CRC SDB

Kleurbeschermende lakspray 2 in 1 GALVACOLOR

dubbele roestbescherming door combinatie van zinkfosfaatprimer en hoogwaardige RAL-verf · hoge beschermingsduur conform DIN ISO 12944, categorie C3 · sneldrogend · ideaal voor langdurige bescherming van metalen oppervlakken op apparatuur, machines, buisleidingen, containers, voertuigen, planken, enz.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	RAL	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	vuurrood	3000	12	+	**4000 354 370**	**11,80** [1]	TB14
500	spuitbus	gitzwart	9005	12	+	**4000 354 372**	**11,80** [1]	TB14

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS SDB

Aluminiumspray

zeer rendabel en slijtvast, verbindt een optimale **corrosiebescherming met aantrekkelijke, matzilveren optiek,** niet elektrisch geleidend, maar toch uitstekend geschikt voor puntlassen tussen de platen als corrosiebescherming · **temperatuurbestendig tot +300 °C (kortstondig)** · 99,5% zuiver aluminiumpoeder met kunsthars · bijzonder aan te bevelen in de sectoren metaalbouw, lastechniek · geschikt als corrosiebescherming op veel gebieden en om een betere optiek te verkrijgen · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	matzilver	12	+	**4000 354 075**	**6,70** [1]	PU06

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS SDB

Aluminiumspray

sterk hittebestendig · lichtzilveren, glanzende corrosiebescherming; sintert na verhitting van het metaal in de metaalporiën · elektrisch geleidend, uitstekend geschikt als geleider bij puntlassen · **temperatuurbestendig: tot +500 °C** · aluminium pigmenten met een zuiverheid van 99,5% met kunsthars · ideaal om een net vuurverzinkte optiek te verkrijgen · bijzonder aan te bevelen in de sectoren metaalbouw, lastechniek · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	lichtzilver, glanzend	12	+	**4000 354 076**	**7,10** [1]	PU06

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS SDB

RVS-spray

hoogwaardige coating in RVS-look · hittebestendige RVS-legering als uiterst resistente kathodische corrosiebescherming · temperatuurbestendig: tot ca. +300 °C (kortstondig tot ca. +450 °C) · op basis van acrylhars en roestvrije RVS-pigmenten · zeer fijn gemalen en in vlokvorm gebonden in acrylhars · op vetvrije en schone ondergrond spuiten en ca. 20 minuten laten drogen · voor oppervlakteverbetering na het lassen · ter bescherming van allerhande vrijstaande metalen constructies · speciaal aanbevolen voor de sectoren metaalconstructie, lassen, klimaattechniek en koeling · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 354 072**	**7,45** [1]	PU06

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS SDB

Vochtigheidsbeschermingsspray

oplosmiddelmengsel met hoogwaardig corrosiebeschermingsadditief · doordringt, verdringt en kruipt onder vochtigheid · verhindert contactcorrosie en garandeert tijdelijke corrosiebescherming · temperatuurbestendig van -40 ° C tot + 70 ° C · conservering van gereedschap · vormt een microscopisch fijne beschermende film tegen corrosie bij de metaalverwerking of magazijnopslag · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	transparant	12	+	**4000 354 585**	**5,60** [1]	PU06

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS SDB

Grondlakspray

hoogwaardige acryllak · **uitstekende corrosiebescherming met langdurige werking** · sneldrogende, sterk vullende actieve pigmenten in combinatie met hoogwaardige bindmiddelen · in autobedrijven voor het gronden en herstellen van carrosseriedelen, holle ruimtes, voertuigchassis, aanhangers enz. · toepassing bij bouwmachines, in industrie en handnijverheid, bij staalconstructies, balustrade- en ketelbouw, tankinstallaties, enz. · siliconevrij

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
grijs	400	spuitbus	12	+	**4000 354 167**	**5,90** [1]	PU06

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt! SDB

Hoogwaardige hechtgrond

heldere primerkleur · voor bescherming tegen corrosie en verwering · voor reparatielakwerk en vlakafwerking · sneldrogend · zeer goede dekking · goede hechting op metaal, hout, steen, keramiek, beton, overschilderbare kunststof etc. · hoog gehalte aan vaste stoffen · overschilderbaar met in de handel verkrijgbare nitro- en waterlakken

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
lichtgrijs	500	spuitbus	6	+	**4000 349 423**	**8,85** [1]	TC10

[1] prijs per st.

DUPLI-COLOR SDB

Primerspray AEROSOL Art

hoogwaardige nitro-combi-kwaliteit · primer voor gladde en glanzende gelakte oppervlakken · voor het afsluiten van allerhande poreuze oppervlakken · dient om de glans van de aflak te optimaliseren · hoge vulkracht · sneldrogend · zorgt voor optimale hechting van de toplaag op het substraat · goed schuur- en overschilderbaar · voor toepassingen binnen en buiten · droging (bij 20 °C, 50% relatieve luchtvochtigheid): stofdroog: na ca. 15 minuten, stevig: na 30 minuten, klaar voor schuren: na ca. 2-4 uur

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
grijs	400	spuitbus	6	+	**4000 363 046**	**7,85** [1]	TU57

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS SDB

Corrosiebeschermingswas

mengsel van synthetische speciale was in langzaam verdampende oplosmiddelen · niet harsend · siliconevrij · vormt een matte, transparante, greepvaste en waterafstotende beschermlaag · lost bij temperaturen boven 105 graden °C op zonder resten achter te laten, daarom ideaal geschikt als conservering van kunststof spuitvormen · moeiteloos te verwijderen met stoom of ontvetters art.nr. 4000 354 110 · voor conservering van motor- en machineonderdelen · beschermt gereedschap en behandelde oppervlakken betrouwbaar tegen natheid en corrosie · conservering van kunststof- en houten delen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	lichtgeel	12	+	**4000 354 600**	**6,15** [1]	PU06

[1] prijs per st.

BRUNOX LUB & COR SDB

Hechtsmeermiddel en corrosiebescherming BRUNOX® LUB&COR®

vormt een 5-20 µm dikke, transparante, niet-uithardende, sterk hechtende, belastbare smeermiddel- en corrosiebeschermingsfilm voor glijrails, geleidingen, hydraulische cilinders, gewrichten, scharnieren, aandrijf- en cardanassen en alle bewegende delen · voor alle weersomstandigheden · beschermt tegen spatwater, condensatie, extreem hoge luchtvochtigheid, zout-natte weersomstandigheden, agressieve omgevingsomstandigheden, rookgassen · niet uitwasbaar · gegarandeerde smerende werking tot -41 °C · silicone-, PTFE- en grafietvrij · verharst niet, geen residuen · 5x langdurigere corrosiebescherming: indoor tot 3 jaar, overdekte buitenruimtes tot 1 jaar, buitenopslag tot 5 maanden

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	6	+	**4000 347 107**	**12,70** [1]	TU09

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt! SDB

Hoogwaardige corrosiebeschermingswas

transparante opslag- en transportbescherming van gelakte en ongelakte delen · hoog kruipvermogen · beschermt bij opslag en transport · druipvast tot +100 °C · vormt een elastische film, die ook bij kou flexibel blijft · sneldrogend · bestand tegen zout water · verdringt vochtigheid · toepasbaar op aluminium, koper, messing en zink · 2 kruisgangen vereist voor het bereiken van een gelijkmatige laagdikte

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	transparant	6	+	**4000 349 435**	**16,40** [1]	TC10

[1] prijs per st.

WEICON

SDB

Corrosiebeschermingswas Corro-Schutz

een transparante, TÜV-gekeurde beschermingsfilm · conserveert met een droge wasachtige laag duurzaam metalen gereedschappen en precisiedelen · toepasbaar als veilige corrosiebescherming voor blanke, ongelakte metalen onderdelen, voor binnenopslag van werkstukken, als corrosiebescherming voor overzeese zendingen en voor conservering van gereedschappen en precisieonderdelen · temperatuurbestendigheid -20 °C tot +80 °C

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	melkachtig	12	+	4000 349 546	9,15 [1]	TC95

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Koperspray

weerbestendige, sneldrogende en **koperkleurige coating voor vele oppervlakken** · met corrosiebescherming, slijtage-, kras- en borstelvast · voor herstel van beschadigde oppervlakken en als beschermende lakverzegeling voor buisleidingen en metaalconstructies van koper · stofdroog bij +20 °C in ca. 10 minuten · te gebruiken op alle gebieden van instandhouding, onderhoud en reparatie · bij kunstsmeedwerkzaamheden · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	4000 354 069	7,45 [1]	PU06

[1] prijs per st.

caramba
... das wirkt!

SDB

Hoogwaardige koperspray

zorgt voor zeer effectieve bescherm- en glijlagen op onderdelen die zijn blootgesteld aan hoge temperaturen · werkt van -30 °C tot +1100 °C · beschermt tegen corrosie, vastbranden en vastvreten · tegen lawaai en trillingen · maakt in- en uitbouwen gemakkelijker · ideaal voor gebruik als montagesmering voor fittingen van buizen, flenzen, uitlaten, verbrandingskamers enz. · bestendig tegen hoge druk · hecht- en slijtvast · bestand tegen zout water en de meeste zuren/logen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	6	+	4000 349 438	11,60 [1]	TC10

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Messingspray

hittebestendige messinglegering · zekere hechting op veel oppervlakken van metaal, vele kunststoffen, hout, glas, steen etc. · grote weerstand tegen agressieve media · zeer weerbestendig · slijtage- en stootvast · verleent het oppervlak een typische, bijna goudkleurige glans · temperatuurbestendig tot +200 °C · stofdroog bij +20 °C in ca. 10 minuten · voor kleurverbetering en coating c.q. optische opwaardering van hoogwaardige delen met een messing-effect · voor herstel van soldeer- en lasnaden · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	4000 354 068	7,40 [1]	PU06

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Zinkspray licht

sneldrogend corrosiebeschermingsmiddel voor het galvaniseren en koudverzinken van metaal en voor het herstellen van beschadigde zinkoppervlakken · overschilderbaar · droogt snel en resulteert in een lichte, matzilveren coating · slijtvast en zeer rendabel · temperatuurbestendig: tot +250 °C · zinkdeeltjes met 98% metaalzuiverheid · dispergeert in vluchtige oplosmiddelen · op vetvrije en schone ondergrond spuiten en ca. 20 minuten laten drogen · bijzonder aan te bevelen voor de sectoren metaalbouw, lassen, voertuig-onderhoud · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	4000 354 066	6,45 [1]	PU06

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Zinkspray

uitstekende kathodische corrosiebescherming · geen onderliggende roestvorming · voldoet aan DIN 50976 · kan ook worden gebruikt als puntlasverf in kleurenprimer · snel drogend, slijtvast, elektrisch geleidend, overschilderbaar · temperatuurbestendig: tot +450 °C · zinkdeeltjes met 98% metaalzuiverheid · aandeel in droge film: >90% zinkstof en >5% hars, opgelost in vluchtige oplosmiddelen · op vetvrije en schone ondergrond spuiten en ca. 20 minuten laten drogen · voor het bijwerken van beschadigde zinklagen · voor coating van boor- en lasplaatsen · bij werkzaamheden op het gebied van voertuig-onderhoud · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	4000 354 065	6,70 [1]	PU06

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Zink-alu-spray

slijtvast en zeer rendabel, overlakbaar · droogt snel en resulteert in een matzilveren laag · temperatuurbestendig: tot ca. +250 °C · zinkdeeltjes met 98% metaalzuiverheid, gecombineerd met zuiver poederaluminium · **ideaal voor het bijwerken van vuurverzinkte oppervlakken** · bijzonder aan te bevelen in de sectoren metaalbouw, lastechniek, bouw, voertuig-onderhoud · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	aluminiumkleur	12	+	4000 354 070	5,55 [1]	PU06

[1] prijs per st.

caramba
... das wirkt!

SDB

Zinkspray

langdurige galvanische roestbescherming · met vuller-eigenschappen voor werkplaats en industrie · lasbaar · overlakbaar · ook ideaal als primer · temperatuurbestendig tot +600 °C · meer dan 1140 uur bescherming in zoutsproeineveltest conform DIN EN ISO 9227 · sneldrogend · goed schuurbaar

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	6	+	4000 349 061	9,70 [1]	TC10

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt!

SDB

Zinkspray Alu hell

langdurige galvanische roestbescherming · aangepast aan de kleur van vuurverzinking · lasbaar · meer dan 144 uur bescherming in zoutsproeineveltest conform DIN EN ISO 9227 · voor staal, gietijzer, zink, smeedstukken, afrasteringen, vangrails enz. · na 12 uur overschilderbaar · temperatuurbestendig tot +200 °C · sneldrogend · goed schuurbaar

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	6	+	**4000 349 060**	**8,40** [1]	TC10

[1] prijs per st.

CRC

SDB

Zinkbeschermlak ZINC

zinkstofcoating voor optimale galvanische roestbescherming van ijzer en staal · **bevat een hoog aandeel van 98,5% zuiver zink** · dit vormt een galvanisch actieve corrosiebeschermingscoating conform EN ISO 1461:1999 · sneldrogend, temperatuurbestendig, lasbaar, overschilderbaar

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	12	+	**4000 354 256**	**10,40** [1]	TB14

[1] prijs per st.

CRC

SDB

Zink-alu-beschermlak GALVA BRITE

zeer geschikt voor herstel van vuurverzinkte metalen componenten na het lassen of na de montage · universeel toepasbare, decoratieve metaalbeschermingslak · sneldrogend, hechtvast en weerbestendig · kleur: zilver mat

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	zilver mat	12	+	**4000 354 090**	**9,00** [1]	TB14

[1] prijs per st.

WEICON

SDB

Zink-alu-spray

beschermt duurzaam allerhande metaaloppervlakken tegen roest en corrosie · vormt een sneldrogende, stevig aanhechtende beschermlaag en is bestand tegen vele chemicaliën · voor herstel van beschadigde zinkbeplating in aangepaste kleurtint en voor het coaten van las- en boorplekken · voor binnen en buiten · de kleur komt ongeveer overeen met RAL 9006 "frisse vuurverzinking" · temperatuurbestendigheid -50 °C tot +300 °C

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	aluminiumkleurig	12	+	**4000 349 544**	**12,35** [1]	TC95

[1] prijs per st.

WEKEM®

SDB

Zinkverf WS85

zeer zuivere weersbestendige langdurige bescherming van 98-99% puur zink · **geeft metalen oppervlakken een kathodische roestbescherming tot een temperatuur van +500 °C** · optimale corrosiebescherming na laswerkzaamheden en montage, evenals voor de nieuwe coating en grondverf · voor de nieuwe coating, grondverf en verbetering in agrarische bedrijven, in de bouw en in de automobielsector, bijv. landbouwmachines, voertuigen, aanhangers, kassen, bouwmachines, silo's en staalconstructies · kleur: donkergrijs, metaalachtig mat

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
800	pot	donkergrijs, metaalachtig mat	12	+	**4000 352 055**	**14,70** [1]	TX96

[1] prijs per st.

OKS

SDB

Onderhoudsolie OKS 641

verdringt vochtigheid · goede reinigingswerking · tijdelijke bescherming tegen corrosie · temperatuurbereik: -30 °C tot +60 °C · voor demontage, smering en onderhoud van machine-elementen en metalen oppervlakken · voor industrie en werkplaats

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 349 455**	**7,85** [1]	TC61

[1] prijs per st.

BALLISTOL ES WIRKT.

SDB

Langdurige verzegeling SEAL

sterke kunststof PVC-beschermfilm die gemakkelijk kan worden verwijderd · voor alle blanke metalen onderdelen · als beschermer van machines, apparaten, gereedschappen etc. · voor het isoleren van elektrische aansluitingen · zoutwaterbestendig · UV-bestendig · gewoon opspuiten, kort wachten en klaar is de perfecte bescherming

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
200	spuitbus	felgekleurd	6	+	**4000 354 526**	**4,50** [1]	TC05

[1] prijs per st.

OKS

NSF

SDB

Beschermende film voor metaal OKS 2100 / OKS 2101

tijdelijke corrosiebeschermingsfoolie **op wasbasis** voor opslag en verzending van machineonderdelen met blanke metalen oppervlakken · geschikt voor alle klimaten · slipvaste, transparante film · eenvoudige verwijderbaar, goede smeermiddelcompatibiliteit · **NSF H2 reg.nr. 142256 (OKS 2100)** · inzettemperatuur: -40 °C tot +70 °C

Inhoud	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
400 ml	spuitbus	felgekleurd	12	+	**4000 349 456**	**14,35** [1]	TC61

[1] prijs per st.

8

OKS

SDB

Corrosiebescherming op waterbasis OKS 2200

tijdelijke corrosiebescherming voor allerhande blanke metalen oppervlakken bij omgevingsinvloeden zoals vochtigheid, zoutachtige atmosfeer, of industriële atmosfeer · milieuvriendelijk, VOC-vrij product **op waterbasis** · eenvoudig te verwijderen met heet water en reinigingsmiddelen op waterbasis zoals OKS 2650 · voor gebruik bij opslag en transport van metalen halffabrikaten, reserveonderdelen, matrijzen en machines · inzettemperatuur: -40 °C tot +70 °C

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	jerrycan	**4000 349 151**	**100,60**	TC61

OKS

NSF

SDB

NIEUW

Hechtolie/hoogwaardige corrosiebescherming-solie 3600 / 3601

uitstekende corrosiebescherming van blanke machineonderdelen, ook in de levensmiddelindustrie · opslag en smering bij corrosieve omstandigheden · goede kruipeigenschappen · bevat non-ferrometaaldeactivator · **verzendbescherming van metalen oppervlakken, verpakte en onverpakte machines** bij extreme klimaatvoorwaarden, industrie-atmosfeer of bij blootstelling aan de weersinvloeden onder een afdak · **NSF H1-geregistreerd (reg.nr. 153877, 154933)**

Inhoud	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
400 ml	spuitbus	geelbruin	12	+	**4555 662 081**	**28,50** [1]	TC61

[1] prijs per st.

BONDERITE

Corrosiebeschermingsdoek M-NT 1455-W

gebruiksklaar · maken een goede primer voor verven of afdichtingsmiddelen en verhogen de corrosieweerstand voor latere coatings · **snel en gemakkelijk toe te passen via veegbeweging** · ideaal geschikt als conversiecoating op blanke metaaloppervlakken · chroomvrij · zeer laag VOC-gehalte (<1%) · op waterbasis

Inhoud	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
50 doeken	pot	**4000 353 334**	**128,35** [1]	TB35

[1] prijs per blik

OKS

SDB

Zinkbescherming OKS 2511

zinkgrijs · kathodische corrosiebescherming op basis van hoogzuiver zinkpoeder voor ferrometalen · **voor herstel van verzinkte oppervlakken** · ook als hechtprimer voor verfsystemen · sneldrogend · voor gebruik in staalconstructie en in klimaattechniek · gebruikstemp.: tot +400 °C · zoutsproeineveltest: 500 h bij 70 µm laagdikte · laagdikte: ca. 20 µm bij eenmalig bespuiten

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 349 457**	**13,90** [1]	TC61

[1] prijs per st.

OKS

SDB

Zinkspray OKS 2521

decoratieve corrosiebescherming op basis van zink- en aluminiumpoeder voor ferrometalen · **voor herstel van vuurverzinkte oppervlakken** · lasbaar · slijtvast en overschilderbaar · sneldrogend

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	aluminiumkleurig	12	+	**4000 349 458**	**13,90** [1]	TC61

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Chassisbeschermingsspray

oplosmiddelhoudende conserverende coating op rubber-kunststof-basis · voor de permanente conservering van het chassis van alle soorten voertuigen tegen roest, steenslag en vuil · vormt een goed hechtende, taaie elastische beschermlaag die uitstekend beschermt tegen steenslag en corrosie · hoge slijtvastheid · voorkomt lawaai en trillingen · overschilderbaar · zoutsproeineveltest DIN 50017 tot 480 uren

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	12	+	**4000 354 264**	**5,50** [1]	PU06

[1] prijs per st.

Kluthe Harmony in Chemistry

SDB

Isoleergrond-spray

sneldrogende isolerende en barrière-primer voor de isolatie van ondergrondverontreinigingen zoals teer, water, rook, roet, vet en nicotinevlekken op absorberende oppervlakken zoals hout, gips, beton en vezelcement · Styropor® wordt niet aangetast · sneldrogend · **voor buiten en binnen** · toepassing: 2-3 keer opbrengen

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
wit	400	spuitbus	6	+	**4000 355 604**	**12,90** [1]	TK11

[1] prijs per st.

WEICON

SDB

NIEUW

Isolatiespray

transparante isoleer- en coatinglak op basis van acrylhars · **vormt een flexibele en bestendige film,** die uitstekend op alle gangbare materialen zoals metaal, glas, kunststof of hout hecht · bestendig tegen UV-stralen, zuren, oliën en logen, vocht- en weerbestendig · kenmerkt in het bijzonder voor zijn hoge doorslagvastheid · is bedoeld als beschermende coating aan elektrische verbindingen, schakelaars, elektrische schakelborden, elektronische componenten en spoelen, als universele verzegeling in de elektrotechniek of voor het verbeteren van isolaties aan elektrische motoren, wikkelingen en frames

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 349 555**	**16,90** [1]	TC95

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS SDB

Kleurspray

kleurlakspray op acrylharsbasis · lood-, cadmium-, aromaten- en siliconevrij · bijzonder productief · droogt zeer snel · loopt niet uit en garandeert zo een snelle en schone werkwijze voor lakken binnen en buiten · weer- en corrosiebestendig · aanbevolen kant-en-klare afwerking met permanente kleurintensiteit voor metaal, hout, metselwerk en de meeste plastic materialen · voor nieuw schilderwerk, opfrissen en reparaties
Glansgraad: hoogglans: ca. 90% onder een hoek van 60 graden · zijdeglans: ca. 50% onder een hoek van 60 graden · stofdroog na 20 tot 25 minuten, afhankelijk van de omgevingstemperatuur · greepvast na ca. 2 uur · doorgedroogd na ca. 24 uur · binnen 4 uur overschilderbaar met hetzelfde product, daarna min. 24 uur laten drogen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	RAL	VE		Art.nr.	EUR	CS
zijdemat								
400	spuitbus	blanke lak	-	6	+	**4000 354 206**	**6,75** [1]	PU06
400	spuitbus	koolzaadgeel	1021	6	+	**4000 354 205**	**6,75** [1]	PU06
400	spuitbus	vuurrood	3000	6	+	**4000 354 200**	**6,75** [1]	PU06
400	spuitbus	gentiaan-blauw	5010	6	+	**4000 354 201**	**6,75** [1]	PU06
400	spuitbus	mosgroen	6005	6	+	**4000 354 202**	**6,75** [1]	PU06
400	spuitbus	lichtgrijs	7035	6	+	**4000 354 215**	**6,75** [1]	PU06
400	spuitbus	gitzwart	9005	6	+	**4000 354 203**	**6,75** [1]	PU06
400	spuitbus	zuiver wit	9010	6	+	**4000 354 204**	**6,75** [1]	PU06
hoogglanzend								
400	spuitbus	blanke lak	-	6	+	**4000 354 213**	**6,75** [1]	PU06
400	spuitbus	koolzaadgeel	1021	6	+	**4000 354 212**	**6,75** [1]	PU06
400	spuitbus	vuurrood	3000	6	+	**4000 354 207**	**6,75** [1]	PU06
400	spuitbus	gentiaan-blauw	5010	6	+	**4000 354 208**	**6,75** [1]	PU06
400	spuitbus	mosgroen	6005	6	+	**4000 354 209**	**6,75** [1]	PU06
400	spuitbus	resedagroen	6011	6	+	**4000 354 214**	**6,75** [1]	PU06
400	spuitbus	gitzwart	9005	6	+	**4000 354 210**	**6,75** [1]	PU06
400	spuitbus	zuiver wit	9010	6	+	**4000 354 211**	**6,75** [1]	PU06

[1] prijs per st.

CRC SDB

Kleurbeschermende lakspray ACRYLIC PAINT

hoogwaardige kleurlak · beschermt gelakte oppervlakken · intensieve kleur, die lang aanhoudt · **geschikt voor binnens- en buitenshuis** · voor tal van harde ondergronden in alle branches · geschikt voor metaal, verfbare harde kunststoffen, hout, beton, papier, glas, etc. · zeer bestendig tegen invloeden van buitenaf · weer- en UV-bestendig · kras- en stootvast · sneldrogend: stofdroog na +/- 15 minuten · zeer goede dekking · instelbare sproeirichting dankzij flexibele sproeikop

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	RAL	VE		Art.nr.	EUR	CS
glanzend								
400	spuitbus	koolzaadgeel	1021	6	+	**4000 349 212**	**8,30** [1]	TB14
400	spuitbus	vuurrood	3000	6	+	**4000 349 213**	**8,30** [1]	TB14
400	spuitbus	gentiaan-blauw	5010	6	+	**4000 349 214**	**8,30** [1]	TB14
400	spuitbus	mosgroen	6005	6	+	**4000 349 215**	**8,30** [1]	TB14
400	spuitbus	gitzwart	9005	6	+	**4000 349 216**	**8,30** [1]	TB14
400	spuitbus	zuiver wit	9010	6	+	**4000 349 218**	**8,30** [1]	TB14
mat								
400	spuitbus	gitzwart	9005	6	+	**4000 349 217**	**8,30** [1]	TB14
400	spuitbus	zuiver wit	9010	6	+	**4000 349 219**	**8,30** [1]	TB14

[1] prijs per st.

DUPLI-COLOR SDB

presto SDB

Thermo-lakspray

siliconenharsbasis · voor het renoveren, verbeteren en verfraaien van hitte-belaste voorwerpen zoals open haarden, kachelpijpen, lampenkappen etc. · hoge dekkende- en vulkracht · goede verloop, glad oppervlak · sneldrogend · weerbestendig · **bestand tegen hoge temperaturen: wit tot +500 °C / zwart tot +800 °C**

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	wit	6	+	**4000 363 063**	**15,60** [1]	TU57
400	spuitbus	zwart	6	+	**4000 363 064**	**15,60** [1]	TU57

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS SDB

Deklak

hoogwaardige, temperatuurbestendige herstellak op acrylbasis · sneldrogend met uitstekende kleefkracht · **gaat corrosie tegen door roestremmers** · temperatuurbestendig tot +450 °C (kortstondig) · voor het herstellen van machines en armaturen · zeer sterk ter bescherming van voor weersinvloeden gevoelige metaaloppervlakken · ideaal voor speciale lakken op auto's en motorfietsen · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	matzwart	12	+	**4000 354 164**	**6,30** [1]	PU06

[1] prijs per st.

Kleurlakspray AEROSOL Art

hoogwaardige nitro-combi-kwaliteit · zeer goede dekking · sneldrogend · **voor binnen en buiten** · weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig · kras-, stoot- en slagvast · geschikt voor hout, metaal, papier, glas, overschilderbare harde kunststoffen, veel textiel · ook voor artistieke vormgeving van gips, beton, natuursteen · temperatuurbestendigheid: tot +80 °C

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	RAL	VE		Art.nr.	EUR	CS
glanzend								
400	spuitbus	blanke lak	-	6	+	**4000 363 038**	**7,85** [1]	TU57
400	spuitbus	koolzaadgeel	1021	6	+	**4000 363 049**	**7,85** [1]	TU57
400	spuitbus	vuurrood	3000	6	+	**4000 363 039**	**7,85** [1]	TU57
400	spuitbus	verkeersrood	3020	6	+	**4000 363 051**	**7,85** [1]	TU57
400	spuitbus	gentiaan-blauw	5010	6	+	**4000 363 052**	**7,85** [1]	TU57
400	spuitbus	mosgroen	6005	6	+	**4000 363 053**	**7,85** [1]	TU57
400	spuitbus	geelgroen	6018	6	+	**4000 363 054**	**7,85** [1]	TU57
400	spuitbus	antracietgrijs	7016	6	+	**4000 363 041**	**7,85** [1]	TU57
400	spuitbus	lichtgrijs	7035	6	+	**4000 363 055**	**7,85** [1]	TU57
400	spuitbus	signaalwit	9003	6	+	**4000 363 056**	**7,85** [1]	TU57
400	spuitbus	gitzwart	9005	6	+	**4000 363 043**	**7,85** [1]	TU57
400	spuitbus	zuiver wit	9010	6	+	**4000 363 045**	**7,85** [1]	TU57
400	spuitbus	verkeerswit	9016	6	+	**4000 363 059**	**7,85** [1]	TU57
mat								
400	spuitbus	blanke lak	-	6	+	**4000 363 037**	**7,85** [1]	TU57
400	spuitbus	antracietgrijs	7016	6	+	**4000 363 040**	**7,85** [1]	TU57
400	spuitbus	gitzwart	9005	6	+	**4000 363 042**	**7,85** [1]	TU57
400	spuitbus	zuiver wit	9010	6	+	**4000 363 044**	**7,85** [1]	TU57
zijdemat								
400	spuitbus	gitzwart	9005	6	+	**4000 363 057**	**7,85** [1]	TU57
400	spuitbus	wit aluminium	9006	6	+	**4000 363 058**	**7,85** [1]	TU57

[1] prijs per st.

DUPLI-COLOR SDB NIEUW

Metaalbeschermingslak Hammerschlag

hoogwaardige nitro-combi-kwaliteit · **gepronconceerd hamerslag-effect** voor nieuwe verflagen evenals voor het verbergen van oneffenheden op oppervlakken van gereedschapskisten, metalen meubelen, gereedschapsinrichtingen, in metaal- en werktuigbouwindustrie · geschikt voor metaal, glas, steen en tal val verfbare harde kunststoffen enz. · zeer goede dekking · sneldrogend · bestand tegen verdunde reinigingsmiddelen · hoge licht-, weer- en waterbestendigheid · kras-, stoot- en slagvast

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	zilver	6	+	**4000 363 066**	**12,90** [1]	TC57
400	spuitbus	groen	6	+	**4000 363 067**	**12,90** [1]	TC57
400	spuitbus	blauw	6	+	**4000 363 068**	**12,90** [1]	TC57

[1] prijs per st.

DUPLI-COLOR SDB NIEUW

Radiatorspuitlak

NL BE

hoogwaardige acryl-kwaliteit · mogelijk door een uitstekende verloop, de professionele breedstraalverstuiving · **hoog rendement voor een snel en eenvoudig lakwerk ook van grotere oppervlakken** · dankzij het hoge aantal pigmenten en snelle droging is het ideaal voor mobiel gebruik · temperatuurbestendigheid tot +80 °C · zijdeglans

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	RAL	VE		Art.nr.	EUR	CS
zijdeglans								
400	spuitbus	zuiver wit	9010	6	+	**4000 363 061**	**11,90** [1]	TC57
400	spuitbus	verkeerswit	9016	6	+	**4000 363 062**	**11,90** [1]	TC57

[1] prijs per st.

SOPPEC SDB

Vlekbestendige coating

NL BE

speciaal ontwikkelde coating, **om vlekken zoals vetvlekken, regenvlekken, oplosmiddel-, bitumen- en kleefstofresten af te dekken** · droogt snel en laat een matwitte finish achter · aan te brengen op muren, plafonds, beton, gips · voor binnen en buiten · is perfect geschikt als hechtgrond voor het schilderen van muren, plafonds · ook te gebruiken voor het gebruik van cementlak-spray (art.nr. 4000 354 922) · hoge kras- en stootbestendigheid · UV-bestendig, vergeeld niet op den duur · kleefvrijheid: na 10 minuten, uitharding: na 20 minuten (afhankelijk van de temperatuur, laagdikte, vocht)

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	12	+	**4000 354 921**	**8,35** [1]	TC86

[1] prijs per st.

SOPPEC SDB

Cementverfspray

NL BE

verf op basis van polyurethaandispersie, die het uitzetten van cement simuleert · zeer handig **voor het herstellen van cement-coatings** · te gebruiken op tal van bouwsubstraten zoals hout, cement, kunststoffen · sneldrogend · kan het gebruik van de vlekbestendige coating (art.nr. 4000354921) aanvullen om de ondergrond gereed te maken voor de verflaag

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
zijdemat							
500	spuitbus	wit	12	+	**4000 354 922**	**8,35** [1]	TC86

[1] prijs per st.

DUPLI-COLOR SDB

Lakstift

hoogwaardige acryllak voor kleurnauwkeurige lakreparaties in RAL-kleurtinten · voor machines, machineonderdelen, gereedschappen, allerhande voertuigen, apparaten, stalen meubels en nog veel meer · sneldrogend · zeer goede dekking · voor binnen en buiten · weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig · kras-, stoot- en slagvast · temperatuurbestendigheid: tot +80 °C

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	RAL	VE		Art.nr.	EUR	CS
glanzend								
12	stift	vuurrood	3000	30	+	**4000 363 027**	**5,60** [1]	TU57
12	stift	antracietgrijs	7016	30	+	**4000 363 030**	**5,60** [1]	TU57
12	stift	gitzwart	9005	30	+	**4000 363 034**	**5,60** [1]	TU57
12	stift	zuiver wit	9010	30	+	**4000 363 036**	**5,60** [1]	TU57
mat								
12	stift	gitzwart	9005	30	+	**4000 363 033**	**5,60** [1]	TU57
12	stift	zuiver wit	9010	30	+	**4000 363 035**	**5,60** [1]	TU57

[1] prijs per st.

DUPLI-COLOR SDB

Velgenzilver CAR´s Alu

hoogwaardige, sneldrogende nitro-combi-Lak · geeft velgen een decoratieve glans · duurzame, hooggepigmenteerde beschermende coating voor stalen en lichtmetalen velgen · weerbestendig, lichtecht en vergeelt niet · beperkt benzinebestendig · hoge oppervlaktehardheid, slijtvast · droging (bij 20 °C, 50% relatieve luchtvochtigheid): stofdroog: na ca. 10 minuten aanrakingsbestendig: na ca. 60 minuten, doorgedroogd: na ca. 24 uur, overschilderbaar met blanke lak: na 60 minuten · temperatuurbestendigheid: tot +80 °C

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
glanzend							
400	spuitbus	zilver	6	+	**4000 363 047**	**6,40** [1]	TU57

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS SDB

Markeringsspray

hoogwaardige lak met intensief, duurzaam kleur- en lichtpigment · alcoholbasis, geurneutraal · **vorstveilige, milieuvriendelijke langetermijn-markering (3- 6 maanden)** · hoge oplichtende en afdekkracht · gering vervuilingsgevaar · vrij van zware metalen en siliconen · speciale spuitkop voor onderteboven spuiten · met speciaal 360°-ventiel voor markering in alle posities · voor gebruik krachtig schudden · spuitafstand ca. 10 - 20 cm · droog na 1 tot 5 min. (afhankelijk van de omgevingstemperatuur)

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
wit	500	spuitbus	6	+	**4000 354 083**	**6,25** [1]	PU06
lichtgevend geel	500	spuitbus	6	+	**4000 354 084**	**6,25** [1]	PU06
lichtgevend oranje	500	spuitbus	6	+	**4000 354 085**	**6,25** [1]	PU06
rood	500	spuitbus	6	+	**4000 354 080**	**6,25** [1]	PU06
lichtgevend rood	500	spuitbus	6	+	**4000 354 086**	**6,25** [1]	PU06
lichtgevend pink	500	spuitbus	6	+	**4000 354 087**	**6,25** [1]	PU06
groen	500	spuitbus	6	+	**4000 354 082**	**6,25** [1]	PU06
blauw	500	spuitbus	6	+	**4000 354 081**	**6,25** [1]	PU06

[1] prijs per st.

SOPPEC SDB

Markeringsspray IDEAL

rondom-markeerspray met 360°-spuitbus · toepasbaar in alle situaties · fluorescerend · bruikbaar voor markeringen op de bouwplaats, voor boringen, sonderingen, bij opmeetwerkzaamheden, bij elektriciteits-, gas- en waterwerkzaamheden · provisorische markering tot 12 maanden zichtbaar · extreem goede aanhechting op elke ondergrond - ook nat; uitstekend reflecterend en dekvermogen · fijne en precieze straal maakt schrijven en tekenen mogelijk · kan ook bij temperaturen onder nul worden gebruikt · milieuvriendelijk

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
lichtgevend geel	500	spuitbus	12	+	**4000 354 901**	**6,20** [1]	TU86
lichtgevend oranje	500	spuitbus	12	+	**4000 354 902**	**6,20** [1]	TU86
lichtgevend pink	500	spuitbus	12	+	**4000 354 900**	**6,20** [1]	TU86
lichtgevend blauw	500	spuitbus	12	+	**4000 354 903**	**6,20** [1]	TU86

[1] prijs per st.

SOPPEC SDB

Bouwplaatsmarkering-spray Pro Marker

niet fluorescerend · bruikbaar voor markeringen op de bouwplaats, voor boringen, sonderingen, bij opmeetwerkzaamheden, bij elektriciteits-, gas- en waterwerkzaamheden · provisorische markering tot 12 maanden zichtbaar · extreem goede aanhechting op elke ondergrond - ook nat; uitstekend reflecterend en dekvermogen · fijne en precieze straal maakt schrijven en tekenen mogelijk · kan ook bij temperaturen onder nul worden gebruikt · milieuvriendelijk · uitgerust met de gepatenteerde Soppec-beschermkap met het praktische afsluitmechanisme

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
wit	500	spuitbus	12	+	**4000 354 137**	**6,70** [1]	TU86

[1] prijs per st.

SOPPEC SDB

Bouwplaatsmarkering-spray FLUO TP

fluorescerend · bruikbaar voor markeringen op de bouwplaats, voor boringen, sonderingen, bij opmeetwerkzaamheden, bij elektriciteits-, gas- en waterwerkzaamheden · provisorische markering tot 12 maanden zichtbaar · extreem goede aanhechting op elke ondergrond - ook nat; uitstekend reflecterend en dekvermogen · fijne en precieze straal maakt schrijven en tekenen mogelijk · kan ook bij temperaturen onder nul worden gebruikt · milieuvriendelijk · uitgerust met de gepatenteerde Soppec-beschermkap met het praktische afsluitmechanisme

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
lichtgevend geel	500	spuitbus	12	+	**4000 354 132**	**6,70** [1]	TU86
lichtgevend oranje	500	spuitbus	12	+	**4000 354 131**	**6,70** [1]	TU86
lichtgevend rood	500	spuitbus	12	+	**4000 354 133**	**6,70** [1]	TU86
lichtgevend pink	500	spuitbus	12	+	**4000 354 136**	**6,70** [1]	TU86
lichtgevend violet	500	spuitbus	12	+	**4000 354 135**	**6,70** [1]	TU86
lichtgevend blauw	500	spuitbus	12	+	**4000 354 134**	**6,70** [1]	TU86
lichtgevend groen	500	spuitbus	12	+	**4000 354 130**	**6,70** [1]	TU86

[1] prijs per st.

SOPPEC

Markeerstang

voor markering met spuitbus Fluo TP · met 1 wiel

Art.nr.	EUR	CS
4000 354 139	**68,95**	TC86

PROMAT CHEMICALS SDB

Bodemmarkeringsspray

aromatenvrije markeringsverf op hoogwaardige acrylharsbasis · extreem slijtvast · hoog pigmentgehalte · verwerkingstemperatuur: min. + 5 °C · temperatuur van de ondergrond mag niet hoger zijn dan + 40 °C · bij hoge temperaturen is eventueel 2 keer markeren nodig · droogtijd ca. 30-60 min. · blikinhoud voldoende voor ca. 50 m · geschikt voor oppervlakken zoals beton, steen, hout, industrievloeren, wegdekken, etc. · niet geschikt voor ondergronden zoals Styropor®, div. kunststoffen (eerst testen) · siliconevrij

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
wit	750	spuitbus	6	+	**4000 354 260**	**19,80** [1]	PU06
geel	750	spuitbus	6	+	**4000 354 261**	**19,80** [1]	PU06

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

Markeerwagen

voor een bus 750 ml bodemmarkeringsspray 4000 354 260 of 4000 354 261 · streepbreedte 5-7 cm · met 4 wielen

Lijnbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
50-70	**4000 354 265**	**217,10**	PK30

a.m.p.e.re Deutschland SDB

NIEUW

Bodemmarkeringsspray TRAFFIC PAINT

voor de professionele en economische markering binnens- en buitenshuis · scherpe markeringen van parkeerplaatsen en bedrijfswegen · hoog pigmentgehalte voor normale belasting · slijtvast en weerbestendig (slijtvastheid kan afhankelijk van de bodemkwaliteit en weersinvloeden variëren) · sneldrogend · bestand tegen temperatuurschommelingen · droog: na ca. 20 min. · berijdbaar: na ca. 40 min. · uitgehard: na ca. 12 uur · het voorschrift voor werkplekken ASR A1.3 schrijft voor dat de begrenzing van rijbanen duidelijk herkenbaar en doorlopend op de grond moet worden aangebracht · hierbij moet de gekozen kleur goed zichtbaar zijn

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
wit	500	spuitbus	12	+	**4000 349 190**	**12,90** [1]	TXB2
geel	500	spuitbus	12	+	**4000 349 191**	**12,90** [1]	TXB2

[1] prijs per st.

ROCOL SDB

Lijnmarkeringsverf Easyline® Edge

snel drogende, slijtvast lijnmarkeringsverf met matglanzende finish · uitstekende hechtings- en duurzaamheidseigenschappen · excellent dekvermogen · licht- en weersbestendig en slijtvast · zeer productief · toepassingsgebieden: **markering van parkeerplaatsen, magazijnen, fabrieksvloeren en veel meer** · scherpe lijnen zonder afplakken bij verwerking met de Easyline Edge® applicator art.nr. 9190 491 442

Kleur	RAL	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
wit	overeenk. RAL 9016	750	spuitbus	6	+	**9190 491 438**	**27,90** [1]	TX40
geel	overeenk. RAL 1023	750	spuitbus	6	+	**9190 491 439**	**27,90** [1]	TX40

[1] prijs per st.

ROCOL

Markeerwagen Easyline

met gepatenteerd luchtstroomsysteem, dat voor tot op heden ongeëvenaarde scherpe randen van de lijnen zorgt · met behulp van een speciale mondstuk- en verwervelingstechniek wordt de sproeinevel hard begrensd, een druppelvorming wordt zo uitgesloten · **scherpe lijnen, nauwelijks sproeinevel, een apparaat dat niet verontreinigd** · greep van de applicator is verstelbaar voor eenvoudiger werken · demonstreerbaar voor veilig opslaan en transporteren · artikel is geregistreerd via EAR: WEEE nummer DE 8297188

Lijnbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
50, 75, 100	**9190 491 442**	**221,40**	TB40

PROMAT CHEMICALS

NIEUW

Bomenmarkeerspray

op basis van bioalcohol · speciale markering-spray voor goed zichtbare markeringen · **geschikt voor hout- metaal-, beton-, asfalt- en steenmarkeringen** · zeer goede hechting op vochtige en gevroren ondergronden · milieuvriendelijk · reukarm · met schrijfsproeier

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
neonrood	500	spuitbus	6	+	**4000 354 220**	**6,40** [1]	PU06
neongeel	500	spuitbus	6	+	**4000 354 221**	**6,40** [1]	PU06
neonroze	500	spuitbus	6	+	**4000 354 222**	**6,40** [1]	PU06
neonblauw	500	spuitbus	6	+	**4000 354 223**	**6,40** [1]	PU06

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

NIEUW

Krijtspray

op basis van krijt · voor kortstondige markeringen · **voor alle afwasbare oppervlakken** · geschikt voor event-, sportveld-, ongevallen- en vrijetijdsmarkeringen · milieuvriendelijk · reukarm

Kleur	Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
wit	500	spuitbus	6	+	**4000 354 230**	**6,85** [1]	PU06
geel	500	spuitbus	6	+	**4000 354 231**	**6,85** [1]	PU06

[1] prijs per st.

SOPPEC

Markeerkrijt

op wasbasis · voor weersbestendige markeringen op ieder oppervlak: metaal, droog of vochtig hout, karton, baksteen, asfalt, kunststof · sterke kleurintensiteit, zeer goede zichtbaarheid · doos met 12 stukken krijt

Kleur	Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
wit	120	**4000 354 930**	**5,55** [1]	TU86
blauw	120	**4000 354 931**	**5,55** [1]	TU86
geel	120	**4000 354 932**	**5,55** [1]	TU86
rood	120	**4000 354 933**	**5,55** [1]	TU86

[1] prijs per doos

SOPPEC

Krijthouder

stabiele krijthouder met clip · geschikt voor alle soorten krijt · doos met 3 krijthouders

Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
120	**4000 354 934**	**34,25** [1]	TC86

[1] prijs per doos

CRC SDB

Permanentmarker MARKERPEN

hoogwaardige markeerstift voor industrie en nijverheid · zeer goede dekking · sneldrogend · goede hechting · universeel toepasbaar op metalen, hout, beton, steen, glas, kunststof etc. · ideaal ook op vochtige of donkere oppervlakken

Streep-breedte [mm]	Kleur	Puntvorm	Uitvoering	VE		Art.nr.	EUR	CS
1-4,5	wit	spitse punt	watervast	12	+	**4000 354 198**	**4,70** [1]	TB14
1-4,5	geel	spitse punt	watervast	12	+	**4000 354 191**	**4,70** [1]	TB14
1-4,5	rood	spitse punt	watervast	12	+	**4000 354 195**	**4,70** [1]	TB14
1-4,5	zwart	spitse punt	watervast	12	+	**4000 354 196**	**4,70** [1]	TB14

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS SDB

Markeerverf

sneldrogend contrastmiddel · verffilm spiegelt niet · uitwisbestendig · zeer goede hechteigenschappen en makkelijk te verwijderen · voor het markeren van bewerkingsplekken op metaaloppervlakken, glas en keramiek · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	blauw	12	+	**4000 354 079**	**8,20** [1]	PU06

[1] prijs per st.

Aftekenkleurstift

voor het aftekenen of voor makeringswerkzaamheden · maakt markeringen goed zichtbaar · **dankzij het direct drogen is snel werk mogelijk** · verflaag blijft elastisch en splintert niet bij gebruik van de aftekennaald

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
blauw	**4505 030 326**	**9,05**	TC04

Verfafbijtmiddel voor markeerverf

speciale verwijderaar op oplosmiddelbasis voor het verwijderen van markeerverf · verdampt zeer snel en residuvrij · ook geschikt voor het verwijderen van hardnekkig vuil, zoals bijv. smeerstoffen, stickerresten, olie, was, vet, verf, enz. · siliconevrij · dit product voor gebruik testen op een onopvallende plaats op verdraaglijkheid/ bestendigheid

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
300	spuitbus	12	+	**4000 354 122**	**5,85** [1]	PH00

[1] prijs per st.

Verfimpregneermiddel

voor de oppervlaktecontrole · zwavel-, chloor- en siliconevrij · op basis van minerale olie en tensiden · **speciaal voor het ontdekken van haarscheurtjes of breuken,** in bereiken waar onregelmatigheden aan het materiaaloppervlak kunnen optreden, zoals bijv. bij lasnaden, gietstukken, enz. · materiaal komt overeen met monstertest conform **DIN EN ISO 3452-2**
Barstcontrolesysteem: verfimpregneermiddel, natontwikkelaar en tussenreiniger

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	rood	6	+	**4000 354 550**	**9,95** [1]	PU06

[1] prijs per st.

Natontwikkelaar

op basis van halogeenvrije oplosmiddelen met anorganische witpigmenten · vluchtig · droogt op binnen 5 - 20 minuten · eventuele scheurtjes zijn bij daglicht goed zichtbaar door rode of door fluorescerende lijnen of punten in het witte oppervlak · **in combinatie met het verfimpregneermiddel vormt de natontwikkelaar een fijnkorrelige ontwikkellaag** · materiaal komt overeen met monstertest conform **DIN EN ISO 3452-2** · siliconevrij
Barstcontrolesysteem: verfimpregneermiddel, natontwikkelaar en tussenreiniger

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	wit	6	+	**4000 354 551**	**9,80** [1]	PU06

[1] prijs per st.

Tussenreiniger

op basis van halogeenvrije oplosmiddelen · vluchtig · droogt na korte inwerkingstijd bij kamertemperatuur residuvrij op · **ter voorbehandeling van het oppervlak voor de barstcontrole** · materiaal komt overeen met monstertest conform **DIN EN ISO 3452** · siliconevrij
Barstcontrolesysteem: verfimpregneermiddel, natontwikkelaar en tussenreiniger

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	kleurloos	6	+	**4000 354 552**	**9,20** [1]	PU06

[1] prijs per st.

Penetratiemiddel CRICK 120

rood penetratiemiddel voor de niet-destructieve barstcontrole op metalen- en kunststof oppervlakken · barstcontrolesysteem voor de visuele controle op beschadigde plekken van lasnaden, tanks, buizen, vorkheftrucks en hijstoestellen · **volgens het indringingsproces conform DIN EN ISO 3452** · CRICK barstcontrolesysteem: CRICK 110 reiniger, CRICK 120 penetratiemiddel, CRICK 130 natontwikkelaar

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	rood	12	+	**8000 411 222**	**15,10** [1]	TB14

[1] prijs per st.

Ontwikkelaar CRICK 130

witte ontwikkelaar voor de niet-destructieve barstcontrole op metalen- en kunststof oppervlakken · barstcontrolesysteem voor de visuele controle op beschadigde plekken van lasnaden, tanks, buizen, vorkheftrucks en hijstoestellen · **volgens het indringingsproces conform DIN EN ISO 3452** · CRICK barstcontrolesysteem: CRICK 110 reiniger, CRICK 120 rood penetratiemiddel, CRICK 130 natontwikkelaar

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	wit	12	+	**8000 411 221**	**14,80** [1]	TB14

[1] prijs per st.

Snelreiniger CRICK 110

snelreiniger voor de voor- en tussenreiniging van oppervlakken bij de barstcontrole volgens het indringingsproces · barstcontrolesysteem voor de visuele controle op beschadigde plekken van lasnaden, tanks, buizen, vorkheftrucks en hijstoestellen · **volgens het indringingsproces conform DIN EN ISO 3452** · CRICK barstcontrolesysteem: CRICK 110 reiniger, CRICK 120 penetratiemiddel, CRICK 130 natontwikkelaar

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	kleurloos	12	+	**8000 411 223**	**11,40** [1]	TB14

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

Lekzoekspray

voor onderhoud en controle van gas- en druksystemen · **DIN-DVGW getest (testnr. NG 5170CL0063)** · spuit met zuivere stikstof, daarom absoluut onbrandbaar · zelfs kleine lekkages worden door blaasvorming aangegeven · waterige tensideoplossing op de te controleren plaats spuiten en observeren · voor het vinden van lekken in leidingen met gasvormige media, zoals perslucht, aardgas, technische gassen, enz. · bijzonder aan te bevelen bij de productie, verwarmingstechniek, koeltechniek, vervoersbedrijven · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR		CS
400	spuitbus	12	+	**4000 354 045**	**3,60**	[1]	PU06

[1] prijs per st.

CRC

Lekzoekspray Eco Leak Finder

biologisch afbreekbare gaslekzoeker · **met NSF P1-registratie voor de levensmiddelentechniek (reg.nr. 142801)** · de waterige testvloeistof vormt op de gaslekkage goed zichtbare schuimblazen en kan worden toegepast voor alle gassoorten · **DVGW-gecertificeerd en voldoet aan de eisen conform DIN EN 14291**

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR		CS
500	spuitbus	12	+	**4000 349 521**	**7,50**	[1]	TB14

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

Lekzoekspray Power

met puntstraal voor lekdetectie ook op afgelegen en moeilijk bereikbare plaatsen · DVGW-getest werkzaam bestanddeel · absoluut onbrandbaar door drijfmiddel stikstof · voor het vinden van lekken in leidingen met gasvormige media, zoals perslucht, aardgas, technische gassen, enz. · bijzonder aan te bevelen bij de productie, verwarmingstechniek, koeltechniek, vervoersbedrijven · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR		CS
400	spuitbus	12	+	**4000 354 047**	**3,95**	[1]	PU06

[1] prijs per st.

CRC

NIEUW

Lekzoekspray LOW TEMP LEAK FINDER

vorstbestendig tot -20 °C · voor het snel detecteren van lekkages aan gas- en persluchtsystemen · vormt bij de gaslekkage goed zichtbare schuimbellen · **voor nagenoeg alle gas- en persluchtsystemen** · voldoet aan de eisen conform DIN EN 14291

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR		CS
500	spuitbus	12	+	**8000 412 451**	**8,20**	[1]	TB14

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

Lekzoekspray -15 °C

voor onderhoud en controle van gas- en druksystemen · **DIN-DVGW-getest (testnr. NG-5170CQ0038)** · spuit met zuivere stikstof, daarom absoluut onbrandbaar · zelfs kleine lekkages worden door blaasvorming aangegeven · waterige tensideoplossing met corrosieremmers en antivries · op de testplek spuiten en observeren · voor het vinden van lekken in leidingen met gasvormige media, zoals perslucht, aardgas, technische gassen, enz. · bijzonder aan te bevelen bij de productie, verwarmingstechniek, koeltechniek, vervoersbedrijven · temperatuurinzetbereik: -15 °C tot +50 °C · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR		CS
400	spuitbus	12	+	**4000 354 048**	**3,95**	[1]	PU06

[1] prijs per st.

OKS

Lekzoekspray OKS 2801

voor detectie van lekken in leidingen, armaturen en reservoirs onder druk · **belvorming geeft gasverliezen aan** · geschikt voor gebruik bij perslucht-, zuurstof-, gassystemen en koelmachines · **getest door DVGW volgens DIN EN 14291** · spray geschikt voor sproeien boven het hoofd

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR		CS
400	spuitbus	12	+	**4000 349 035**	**6,60**	[1]	TC61

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt!

Actieve lekzoekspray

voor detectie van lekkages in gas- en persluchtsystemen · toepasbaar voor alle gasinstallaties en testfaciliteiten · detecteren van de fijnste haarscheurtjes in kunststof- en metalen leidingen · temperatuurbestendig -15 °C tot +50 °C °C · pH-neutraal en compatibel met alle afdichtingen en materialen die op installatiegebied worden gebruikt · niet brandbaar · reageert niet met gassen of koelmiddelen · DVGW-toelating conform DIN EN 14291

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR		CS
400	spuitbus	6	+	**4000 354 044**	**6,90**	[1]	TC10

[1] prijs per st.

ROTHENBERGER

Lekzoekspray ROTEST®

lekdetectie op gasleidingen

Voordelen voor de gebruiker:
- eenvoudige behandeling, altijd klaar voor gebruik
- zeer gevoelige schuimspray voor snelle en veilige detectie van lekkages

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR		CS
400	spuitbus	12	+	**4000 781 208**	**6,95**	[1]	WE02

[1] prijs per st.

8

SOPPEC

SDB

PAK-detector

wordt gebruikt voor snelle detectie van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's), zoals teer in bitumineuze materialen (bijvoorbeeld asfalt) · maakt een snel onderscheid tussen belast en niet-belast materiaal mogelijk · spuitbus spuit in alle posities · bij een aansluitende, onmiddellijk waarneembare geelbruine verkleuring kan van een PAK-belasting van > 150ppm worden uitgegaan

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	wit	12	+	**4000 354 920**	**12,15** [1]	TC86

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Koudespray

geschikt voor thermische foutopsporing · krimpen van metaaldelen en voor het invriezen en koelen van componenten van allerlei aard · vormt bij het inspuiten ijs · brandbaar · genereert tot -50 °C · bijzonder aan te bevelen in de elektro- en koeltechniek, in auto-onderhoud, enz. · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 354 046**	**3,70** [1]	PU06

[1] prijs per st.

BALLISTOL ES WIRKT.

SDB

Koudespray

bevat een speciaal koudemiddel met hoge effectiviteit · directe koeling van vlakken en onderdelen · niet geleidend · bevat ozonneutraal, brandbaar drijfgas en tast geen materialen aan · **gevaar voor bevriezing, niet op lichaamsdelen spuiten**

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
300	spuitbus	6	+	**4000 354 525**	**6,10** [1]	TC05

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt!

SDB

Intensieve koelspray

voor foutopsporing in de elektronica · koeling van materialen tot -40 °C · residuvrije verdamping · ter bewaking van temperatuursensoren (bimetaal) en motorcomponenten zoals bijv. carburateur · voor het snelvriezen van rubber, folie en kleverige restanten · separaat extra lang sproeibuisje
Aanwijzing: niet op lichaamsdelen spuiten, anders bestaat er kans op bevriezing! koudespray is brandbaar. niet gebruiken met onder spanning staande apparaten (eerst de netstekker uittrekken)! na gebruik elektronische apparaten voor het inschakelen voldoende ventileren. verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	6	+	**4000 349 428**	**5,65** [1]	TC10

[1] prijs per st.

OKS

SDB

Koudespray OKS 2711

snelle onderkoeling van kleinere vlakken en onderdelen **tot -45 °C** · simuleren van koude startcondities bij automotoren · voor het zoeken naar thermisch geïnduceerde onderbrekingen · bescherming van aangrenzende gebieden tijdens solderen en lassen · eenvoudigere montage bij perspassingen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 349 033**	**7,20** [1]	TC61

[1] prijs per st.

KONTAKT CHEMIE

SDB

Koudespray KÄLTE 75

effectieve koudespray **met hoge koelwerking tot max. -45 °C** · volgens de veiligheidstest conform de aërosol-richtlijn 75/324/EWG bestaat er geen gevaar voor ontbranding en ontploffing bij beoogd gebruik · wordt gebruikt voor thermische foutopsoring in de elektronica, voor koud krimpen, schokbevriezing en voor het functietesten van temperatuursensoren

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 354 850**	**23,35** [1]	TR14

[1] prijs per st.

ALGOREX®

Gedestilleerd water

voor verzorging van het huishouden, de auto en de bloemen · conform VDE-verordening 0510 · geheel ontzout en kalkvrij · voor auto-accu, ruitenwisser, autoradiator, stoomstrijkijzer, luchtbevochtiger en voor het bespuiten van planten

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	jerrycan	**4000 363 201**	**4,50**	TU54
20	jerrycan	**4000 363 202**	**21,80**	TU54

SDB

Betonlosmiddel B Classic

deels synthetische, niet met water vermengbaar universeel scheidingsmiddel · wordt gebruikt in alle vormen van ontkisting in betonwerken en in de hoogbouw · geschikt voor Minergie-Eco (Zwitsers certificaat voor ecologisch bouwen) · geen verkleuring van het betonoppervlak · spaarzaam in het verbruik · oplosmiddel-, was- en siliconevrij

Kleur	helder 4,0	DIN ISO 2049
Dichtheid/15 °C	860 kg/m³	DIN EN ISO 12185
Viscositeit/0 °C	45 mm²/s	ASTM D 7042
Viscositeit/20 °C	21 mm²/s	ASTM D 7042
Viscositeit/40 °C	9,2 mm²/s	ASTM D 7042
viscositeitsindex	94	ASTM D 2270
Dichtheid/15 °C	860 kg/m³	DIN 51757
Pourpoint	< -10 °C	DIN ISO 3016
vlampunt:	> 120 °C	DIN EN ISO 2592
Giscode	BTM 20	
WGK	1	

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
30	jerrycan	**4000 355 331**	**95,80**	TE98

PROMAT CHEMICALS

SDB

Vormscheidingsmiddel

glijd- en scheidingsmiddel met hoog glijdeffect, bestaande uit puur natuurlijke producten · **verhindert aanhechting aan kunststoffen, vormen, metalen en gereedschappen** · temperatuurbestendig van -20 °C tot + +130 ° C · mengsel van speciaal voor de kunststofverwerking afgestemde scheidingsoliën · te gebruiken bij spuiten, persen en vacuümvervormen · bijzonder aan te bevelen voor gebruik in de matrijsconstructie en in de lastechniek · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 354 035**	**3,90** [1]	PU06

[1] prijs per st.

CRC

SDB

Vormscheidingsmiddel NSR MULTI

universeel natte film-vormscheidingsmiddel · hoog temperatuurbestendige scheidingsfilm voor thermo- en duroplasten · **siliconevrij, geminimaliseerde materiaaloverdracht op de vormdelen** · ideaal voor vormdelen die nabewerkt (gelakt, bedrukt of verlijmd) moeten worden · hulpmiddel voor het ontvormen van thermo- en duroplasten in de kunststof verwerking · ook uitstekend geschikt voor het ontvormen van vormdelen met gecompliceerde delengeometrie · bouwt niet op in de vorm · kleurloos

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	12	+	**4000 354 033**	**7,10** [1]	TB14

[1] prijs per st.

CRC

SDB

Vormbescherming MOULD PROTECT

wasachtig corrosiebeschermingsmiddel voor vormgereedschappen en alle soorten metalen oppervlakken · **langdurige bescherming bij opslag en transport** · verdringt vocht van metalen oppervlakken · hoge oppervlaktedekking · materiaalcompatibiliteit met alle metalen en legeringen · ter bescherming van vormgereedschappen in de kunststof verwerking, ook bij langere opslag · beschermt machineonderdelen tegen agressieve chemicaliën, zoals ze bijvoorbeeld bij de transformatie van PVC kunnen ontstaan · gemakkelijk te verwijderen met ontvettingsmiddelen · siliconevrij · transparant

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	transparant	12	+	**4000 354 029**	**7,60** [1]	TB14

[1] prijs per st.

CRC

SDB

Vormscheidingsmiddel SR MULTI

universeel te gebruiken, **silicone** vormscheidingsmiddel voor de kunststof verwerking · uitstekende scheidingswerking bij thermo- en duroplasten evenals bij tal van rubbersoorten · uitmuntende scheidings- en glijwerking · veredelt de oppervlakken · reduceert het uitschot van vormdelen in de kunststofverwerking en verhoogt de productiviteit · bouwt niet op in de vorm · als hulpmiddel voor het ontvormen van kunststoffen en rubber in de spuitgegoten verwerking, in vacuümvormen en tal van andere processen binnen de kunststofverwerking · als glij- en scheidingsmiddel voor glijbanen, textielen, schuimstoffen enz. · kleurloos

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	12	+	**4000 354 034**	**6,20** [1]	TB14

[1] prijs per st.

CRC

SDB

Vormscheidingsmiddel NSR DRY

universeel droge film-vormscheidingsmiddel · **siliconevrij, geminimaliseerde materiaaloverdracht op de vormdelen** · ideaal voor vormdelen die nabewerkt (gelakt, bedrukt of verlijmd) moeten worden · hulpmiddel voor het ontvormen van rubber, thermo- en duroplasten, in het bijzonder voor kunststoffen die gevaar lopen door spanningsscheuren zoals PC, PS, PET of PMMA · glij- en scheidingsmiddel voor glijbanen, textielen, schuimstoffen enz. · kleurloos

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	12	+	**4000 354 031**	**7,55** [1]	TB14

[1] prijs per st.

OKS

NSF

SDB

Siliconenscheidingsmiddel OKS 1361

kleurloos · scheidings- en glijmiddel voor de verwerking van kunststoffen · chemisch neutraal · oplosmiddelvrij · waterverdringend · intrekhulp voor rubber profielen · smering van snijkanten · **verzorging en impregnering van kunststof oppervlakken en textiel** · **NSF H1 reg.nr. 129481** · inzettemperatuur: -50 °C tot +200 °C

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 349 452**	**8,40** [1]	TC61

[1] prijs per st.

CRC

FOOD PROCESSING SAFE

NSF

SDB

Vormscheidingsmiddel NSR FOOD

natte film-vormscheidingsmiddel voor de kunststofverwerking · met hoge scheidingswerking, in het bijzonder bij thermoplasten · **siliconevrij, geminimaliseerde materiaaloverdracht op de vormdelen** · ideaal voor vormdelen die nabewerkt (gelakt, bedrukt of verlijmd) moeten worden · verbetert de eigenschappen van het oppervlak van PLA (polymelkzuur), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen) en PP (polypropyleen) · NSF M1-geregistreerd voor het gebruik bij verpakkingsmateriaal met levensmiddelcontact (reg.nr. 155325) · kleurloos

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	12	+	**4000 354 032**	**10,00** [1]	TB14

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Antispatspray

siliconevrij lasspray · beschermt werkstukken, spuitmonden en gereedschappen tegen lasvonken · behandelde werkstukken kunnen aansluitend, na korte reiniging, probleemloos worden gelakt, gegalvaniseerd, gebruineerd en geanodiseerd · gebaseerd op een 100% biologisch afbreekbare actieve stof, met hoge asvorming, gecombineerd met een gering aandeel snelvluchtige oplosmiddelen · ideaal voor laskoppen en toebehoren van schermgas-lasinstallaties · bijzonder aan te bevelen in de lastechniek en metaal- en kunststofverwerking

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 354 040**	**3,55** [1]	PU06

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Lasscheidingsspray op waterbasis

silicone- en oplosmiddelvrije lasspray · niet brandbaar · gemakkelijk verwijderen van het scheidingsmiddel maakt snelle verdere bewerking mogelijk · hooggeconcentreerd, daarom zeer spaarzaam in het verbruik · vorstgevoelig · behandelde werkstukken kunnen aansluitend, na korte reiniging, probleemloos worden gelakt, gegalvaniseerd, gebruineerd en geanodiseerd · geëmulgeerde speciale scheidingsolie met hoge residuvorming, geformuleerd als emulsie zonder brandbare bestanddelen · biologisch afbreekbaar · bevat corrosiebescherming · optimaal voor laswerkzaamheden in gesloten ruimtes, bijv. containerbouw · werkt als scheidingsmiddel bij schermgas- en elektro-lassen · beschermt de lasmondstukken

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 354 043**	**4,10** [1]	PU06

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Lasprotect K1 spray

een op boornitride gebaseerde, siliconevrije, droge, goed hechtende langdurige coating · verhindert betrouwbaar het hechten van laspukkels op lastips en gassproeikoppen · aanvullend op conventionele scheidingsmiddelen, die alleen het werkstuk beschermen · de tijd- en kosteninvestering voor onderhoud en reiniging van de lasapparaten, werkstukken en apparaten wordt geminimaliseerd · stilstandstijden verkort · gebruik bij lichtbogenlassen, MIG/MAG-lassen en bij laser- of plasmasnijden · beschermt oppervlakken, die worden blootgesteld aan temperaturen tot ca. +1000 °C

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 354 008**	**16,90** [1]	PU06

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt!

SDB

Hoogwaardige lasbeschermingsspray

bescherming tegen lasvonken · voorkomen van schade aan werkstukken · onbrandbaar drijfgas voor risicoloos lassen in holle ruimten · voor elektro en gasbeschermd lassen van staal, aluminium, RVS · getest conform DIN 8572 · geschikt voor alle staal en aluminium

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	6	+	**4000 349 052**	**4,40** [1]	TC10

[1] prijs per st.

CRC

SDB

Lasspray Easy Weld

betrouwbare lasspray op basis van hoogwaardige esteroliën · sneldrogend · **universeel toepasbaar,** sbeschermt werkstukken tegen vastbranden door lasparels en verlengt de levensduur van de lasmondstukken · geurneutraal, silicone- en watervrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	12	+	**4000 354 358**	**5,60** [1]	TB14

[1] prijs per st.

CRC

SDB

NIEUW

Lasspray ECO BIO WELD

op waterbasis · oplosmiddelvrij · zonder ontvlambare bestanddelen · biologisch afbreekbaar · siliconevrij · beschermt lasmondstukken, werkstukken en oppervlakken betrouwbaar tegen het vastbranden van lasparels

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	12	+	**8000 411 275**	**5,90** [1]	TB14

[1] prijs per st.

OKS

SDB

Scheidingsmiddel OKS 1511

siliconevrij scheidingsmiddel voor elektro- of schermgaslassen · geen vastbranden van lasspatters · verhoogt de levensduur van de brander · zeer effectief vormscheidingsmiddel voor de kunststofverwerking · universele lasspray **op oplosmiddelbasis**

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 349 459**	**6,25** [1]	TC61

[1] prijs per st.

WEICON

SDB

Lasbeschermingsspray

dient voor het reinigen en schoonhouden van de lasmondstukken · beschermt tegelijkertijd het te lassen werkstuk tegen spatten zonder de lasnaad te beschadigen · voorkomt vastbranden van lasspatten aan gassproeikoppen en werkstukoppervlakken · biedt volledige bescherming tijdens het lasproces en maakt latere reiniging van de werkstukken met een plamuurmes, borstel of beitel overbodig · een nabehandeling van de werkstukken zoals: polijsten, galvaniseren, anodiseren of schilderen is mogelijk zonder speciale reiniging · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 349 548**	**5,75** [1]	TC95

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Siliconenspray

hoogwaardig kleurloos scheidings- en glijmiddel · verzorgt en beschermt op duurzame wijze zonder daarbij vet te maken · voorkomt op feilloze wijze het vasthechten van lijmen, kleefstoffen en lakken op behandelde oppervlakken · laat glijrails, wielen en lagers van kunststof snel weer soepel glijden · zeer geschikt voor gebruik in gieterijen, in raamconstructies, in de automobielindustrie en in de verpakkingsindustrie

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 354 018**	**4,10** [1]	PU06

[1] prijs per st.

Siliconenspray

laat een 100%-silicone smeerfilm achter · voor verzorging en smering van bijvoorbeeld sloten, scharnieren, hobby- en kantoormachines, sportapparaten, boten en campers · beschermt rubberafdichtingen · stopt piepende en krakende geluiden · **Hy gekeurd** voor geschiktheid voor smeringstaken in voedselverwerkende bedrijven (**testbericht H-173446-Bg van 17.02.2009**)

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
300	spuitbus	6	+	**4000 349 053**	**7,00** [1]	TC10

[1] prijs per st.

Vetspray

helder, sterk hechtend, siliconenvrij, speciaal vet met PTFE-toevoeging in snel verdampend oplosmiddel · bijzonder soepel, niet druipend smeervet · temperatuurbestendig van -30 °C tot +130 °C · spuitgedrag: punctuele straal voor gericht aanbrengen van de gewenste vetdikte, het vet loopt niet weg en kan naar wens in lagen worden aangebracht · voor smering en onderhoud van glijrails, lagers, wielen en scharnieren in industriële installaties, levensmiddelen- en drankenindustrie, landbouw, enz.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 354 050**	**4,90** [1]	PH00

[1] prijs per st.

Hoogwaardige siliconenspray

multifunctioneel smeer- en verzorgingmiddel voor metaal, kunststof en rubber · temperatuurbestendig -30 tot +200 °C, kleurloos en geurarm, geen vlekkenvorming, hoge waterbestendigheid voorkomt ongewenste ijsvorming · **vrijgave NSF categorie H2 (NSF reg.nr.: 142272)**

4000 349 403

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	6	+	**4000 354 027**	**6,30** [1]	TC10
500	spuitbus Duo-Spray	6	+	**4000 349 403**	**7,75** [1]	TC10

[1] prijs per st.

Siliconenspuitvet

wit, krachtig smerend, waterverdringend en isolerend siliconenvet · temperatuurbestendig: ca. -30 °C tot +270 °C (kortstondig) · transparant bij het opspuiten · na het verdampen blijft een witte, matte vetfilm over · bijzonder geschikt voor het smeren van deurstiften, glijrails, deur- en meubelscharnieren · eveneens geschikt voor het smeren van schakelaars, elektrische bedrading en gevoelige componenten ter bescherming tegen vochtigheid en corrosie

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	wit	12	+	**4000 354 019**	**6,45** [1]	PH00

[1] prijs per st.

Synthetische-oliespray SILICONE IND

veelzijdig toepasbaar synthetisch smeermiddel · **vormt een dunne, waterafstotende glij- en smeerfilm,** die ook goed compatibel is met kunststof, rubber en lak · frist kunststof oppervlakken op, beschermt rubber tegen bevriezen, ideaal als kabelglijmiddel · verharst niet · toepasbaar tussen -40 °C en +200 °C

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	12	+	**4000 354 359**	**15,00** [1]	TB14

[1] prijs per st.

Hoogwaardig siliconenspuitvet

goed hechtend smeermiddel voor metaal, kunststof en rubber · hoog aandeel siliconen · uitstekende glij- en smeereigenschappen · oxidatie- en corrosiebestendig · reukarm · waterafstotend · isoleert bij elektronische steekconnectoren · temperatuurbestendig van -30 ° C tot + +200 ° C · **vrijgave NSF categorie H2 (NSF reg.nr.: 142186)**

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	kleurloos	6	+	**4000 349 054**	**9,85** [1]	TC10

[1] prijs per st.

Hoogwaardige siliconenspray

kleurloos · uitstekende smeereigenschappen · waterafstotend en beschermt tegen vocht · voorkomt blokkeringen en is zeer drukbestendig · geschikt voor metaal, kunststof, hout en rubber · temperatuurinzetbereik: -35 °C tot +200 °C · **NSF H2-geregistreerd (reg.nr. 145374)**

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus Smart Straw™	12	+	**4000 354 443**	**9,30** [1]	TK94

[1] prijs per st.

Hoogwaardig wit sproeivet

smeermiddel en corrosiebescherming · voor hoge belastingen (VKA-waarde: 1.400N) · zeer goede kruipeigenschappen · temperatuurbestendig van -30 ° C tot + +150 ° C · extreem wegslingervast en waterbestendig · optimale smering van moeilijk toegankelijke plaatsen · ideale visuele controle door witte kleuring (siliconevrij)

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	6	+	**4000 354 438**	**9,00** [1]	TC10

[1] prijs per st.

CRC

SDB

Sproeivet WHITE LITHIUM GREASE

universeel lithium-zeepvet **met PTFE-additief** · multifunctioneel vet KP2 K-18, hars-, silicone- en zuurvrij · temperatuurbestendig tot +120 °C · dringt binnen in de smeerplaatsen en **vormt een hechtende, waterbestendige smeerfilm,** die beschermt tegen vocht en corrosie · door toevoeging van PTFE wordt de drukbelastbaarheid verhoogd · voor smering van gewrichten, scharnieren of schuifgeleiders, vooral op moeilijk bereikbare plaatsen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	12	+	**4000 354 186**	**16,35** [1]	TB14

[1] prijs per st.

WD-40 SPECIALIST

NSF

SDB

Hoogwaardig lithiumsproeivet

viskeuze vetspray · maakt langdurige smering mogelijk zonder te druipen of te verlopen · geschikt om de wrijving van metalen onderdelen te verminderen en de verbindingen soepel te houden · kan ook worden gebruikt bij metaalverbindingen onder hoge druk · temperatuurinzetbereik: -18 °C tot +145 °C · **NSF H2-geregistreerd (reg.nr. 145376)**

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus Smart Straw™	12	+	**4000 354 444**	**10,70** [1]	TK94

[1] prijs per st.

KONTAKT CHEMIE

SDB

Vaselinespray KONTAKT 701

zeer zuiver contactvet op vaselinebasis · vormt een vettige, zachte vaselinefilm op kabelklemmen, aansluitfittingen, batterijpolen en koperen rails die betrouwbaar beschermt tegen vocht en corrosie · silicone- en zuurvrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
200	spuitbus	12	+	**4000 354 351**	**8,10** [1]	TB14

[1] prijs per st.

KAJO

Vaseline

corrosiebescherming · smeer- en onderhoudsmiddel · zuurvrij · voedselneutraal conform DAB10 (Duitse farmacopee)

Inhoud [kg]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
1	pot	wit	**4000 355 265**	**12,25**	TU44

PROMAT CHEMICALS

SDB

V-riemspray

verhindert glijden · verhelpt piepen en brengt het volledige aandrijfvermogen over · bespaart bijstelwerk bij gering slippen van de riem door kou, vocht of door normale uitrekking · AOX- en siliconevrij · **te gebruiken voor alle V-riemen, ronde riemen, tandriemen en platte riemen aan pompen, compressoren, motoren, ventilatoren, blowers etc.**

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	lichtgeel	12	+	**4000 354 590**	**5,95** [1]	PH00

[1] prijs per st.

OKS

SDB

Riemtuning OKS 2901

verhoogt de trekkracht van riemen · voorkomt slippen · beschermt de riem tegen uitdroging en slijtage · verlengt de levensduur · elimineert piepen · universeel toepasbaar voor alle V-, ronde en platte riemen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	geelachtig	12	+	**4000 349 045**	**16,85** [1]	TC61

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Hechtend smeervet

door extreem hoog kruipvermogen optimale indringing in kettinglager in de eerste seconden van opspuiten · **uitstekende hechtingseigenschappen verhinderen afslingeren** · geluidsverminderend · bestand tegen vochtigheid en agressieve dampen · trekt geen stof of vuil aan · temperatuurbestendig van ca. -30 °c tot +130 °c · kan in lagen worden aangebracht · toepasbaar voor wals- en glijlagers, voor kettingen in industriële installaties, liften, vorkheftrucks · voor smering en onderhoud in de industrie, mijnbouw, energie, raffinaderijen, spoorwegen, vrachtwagens, militaire techniek, landbouwmachines, enz. · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	6	+	**4000 354 610**	**6,50** [1]	PH00

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Hogedruk-hechtsmeermiddel

zeer sterk hechtend en doorkruipend synthetisch smeermiddel · voor het smeren van staalkabels, open tandwielen, aandrijfkettingen, tandstangen en glijbanen met een hoge mechanische belasting e.v.m. · voor smering en onderhoud in de industrie, mijnbouw, energie, raffinaderijen, spoorwegen, vrachtwagens, militaire techniek, landbouwmachines, enz. · O-ring/X-ring compatibel · **uitstekende hechtingseigenschappen verhinderen afslingeren** · belastbaarheid (DIN 51350) ca. 1.500 N · hoge compatibiliteit met veel afdichtingen en kunststoffen (tests vooraf zijn aan te raden) · silicone-, hars- en zuurvrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	12	+	**4000 354 611**	**8,70** [1]	PH00

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt!

SDB

Hoogwaardig hechtsmeermiddel

hechtvast smeermiddel met uitstekende smeereigenschappen · voor onderdelen die zijn blootgesteld aan hoge drukken, stoten, enz. (VKA-waarde: 1.700 N) · verhelpt knars- en piepgeluiden · uitstekend kruip- en penetratievermogen · goede corrosiebescherming

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	6	+	**4000 354 450**	**8,85** [1]	TC10

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt!

SDB

Kettingspray

effectieve bescherming tegen slijtage, rek en corrosie · smeer- en corrosiebeschermingmiddel voor aandrijfkettingen van tweewielers · wegslingervaste smeerfilm is bestand tegen rotatiesnelheden · additieven verminderen uitzetting, wrijving en slijtage · compatibel met 0, X- en Z-ringen · bescherming bij gebruik op de weg en off-road · witte kleuring maakt visuele inspectie van de smering mogelijk

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
300	spuitbus	6	+	**4000 349 432**	**8,25** [1]	TC10

[1] prijs per st.

CRC

SDB

Universeel hoogrendementssmeerstof MULTILUBE PRO

dringt binnen in de smeerplaatsen en **vormt een hechtende en waterbestendige high-performance smeerfilm** · reukneutraal · silicone- en harsvrij · O-ring-veilig en bruikbaar tussen -35 °C en +200 °C · veelzijdig toepasbaar o.a. voor kettingen, gewrichten, verbindingen, geleidingen of tandwielen · eenvoudige visuele smeercontrole door blauwachtig-transparante kleur

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	12	+	**4000 349 208**	**18,00** [1]	TB14

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt!

SDB

Hoogwaardige kettingspray

bescherming tegen slijtage, verlenging en corrosie · volledig synthetisch, kleurloos vet met optimaal smeervermogen bij hoge druk (VKA-waarde: 1.900N), temperatuurbestendig -30 tot +200 °C · hoog kruipvermogen · wegslingervast en spatwaterbestendig · geschikt voor O-, X- en Z-ring

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	6	+	**4000 354 036**	**9,70** [1]	TC10

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Tandwielspray

bitumenvrije, speciale smeerstof op mineraaloliebasis met hechtende toevoegingen en een werkzaam additiefpakket · heet- en zoutwaterbestendig · beschermt tegen corrosie en werkt slijtage- en geluidsverminderend · temperatuurbestendig van -20 °C tot +120 ° C · ideaal voor smering van kabels, open tandwielen, transmissies en kettingen · na het verdampen van het smeermiddel blijft een smeerfilm achter, die ook bij grotere oppervlaktedruk tussen de tandflanken niet wordt weggedrukt · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	6	+	**4000 354 595**	**6,95** [1]	PH00

[1] prijs per st.

CRC

NSF

SDB

Kettingspray CHAIN LUBE

kettingsmeermiddel voor voedingstechnologie · zeer zuiver, geurloos kleefsmeermiddel · siliconevrij · tot +175 °C toepasbaar · ideaal voor langdurige smering van kettingen, tandwielen, stangenstelsels en schuifgeleiders · door toevoeging van PTFE worden de glijwerking en de drukbelastbaarheid verhoogd · NSF-categorie H1 (reg.nr. 017046), geregistreerd voor de voedingstechnologie en kan zelfs dan worden gebruikt als contact met levensmiddelen niet volledig kan worden uitgesloten · met speciale Permalock-sproeikop voor maximale veiligheid bij de voedselproductie

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	12	+	**4000 349 220**	**19,35** [1]	TB14

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Ketting-/staalkabelspray

door extreem hoog kruipvermogen optimale indringing in kettinglager in de eerste seconden van opspuiten · bestand tegen vocht en agressieve dampen · trekt geen stof of vuil aan · geluidsverminderend · **bevat PTFE · uitstekende hechtingseigenschappen verhinderen wegslingeren** · geringe uitloop bij het eerste moment van opbrengen is noodzakelijk om de binnenlagers toereikend te smeren via het capillair effect · uitstekend geschikt voor kettingen aan industriële installaties, liften en vorkheftrucks · ook te gebruiken als universeel smeermiddel voor tandbeugels en scharnieren · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 354 030**	**5,95** [1]	PH00

[1] prijs per st.

CRC

SDB

Kettingsmeermiddel HIGH SPEED CHAIN OIL

universeel, waterbestendig kettingsmeermiddel · **half synthetisch hechtsmeermiddel voor alle soorten kettingen** · sterke hechting, wordt ook bij kettingen met hoge toerentalsnelheid niet eraf slingert · watervast · kruipend, dringt in de kettingschakels · silicone- en harsvrij · O-ring-veilig en goed compatibel met metalen evenals gangbare kunststoffen en rubber

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	12	+	**8000 411 697**	**18,85** [1]	TB14

[1] prijs per st.

OKS Mo$_x$ - Active SDB

Ketting-/hechtsmeerstof OKS 451

transparant · voor snellopende kettingen en andere machineonderdelen die onderhevig zijn aan hoge druk of corrosieve invloeden · extreem kruipend · **sterk hechtend en wegslingervast** · zeer goede bescherming tegen slijtage · waterbestendig · smering van flexibele aandrijvingen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 349 450**	**17,75** [1]	TC61

[1] prijs per st.

OKS Mo$_x$ - Active SDB

Kettingprotector OKS 341

extreem kruipend · sterk hechtend en wegslingervast · zeer goede bescherming tegen slijtage · O-ring neutraal · oplosmiddelvrij · voor snellopende kettingen · synthetisch smeermiddel machineonderdelen die onderhevig zijn aan hoge druk of corrosie

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 349 120**	**13,60** [1]	TC61

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS SDB

PTFE-spray

hoogwaardig, hittebestendig scheidings- en glijmiddel · transparant, niet-vuilmakend glijmiddel · water-, olie- en vuilafstotend · behandelde delen worden niet vet en verharsen niet · niet overschilderbaar · slijtvast · is bestand tegen de meeste chemicaliën · temperatuurbestendig van ca. -40 °C tot +260 °C · voor waterafstotende impregnering van absorberende materialen · zeer effectief scheidingsmiddel bij de rubber-, kunststof- en houtverwerking · antihechtcoating van afdichtingen of afdichtvlakken van allerlei aarden · verhelpt zelfs bij zwaarbelaste delen piep- en knarsgeluiden · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 354 605**	**6,80** [1]	PH00

[1] prijs per st.

BALLISTOL ES WERKT. NIEUW SDB

Teflon™-spray

droge smering voor gevoelige bereiken · permanente smering en glijdacitiviteit · afname van de hecht-, glijd- en rolwrijving · typische toepassingsmogelijkheden: looprollen en lagers, glijbanen en geleidingsrails, staalkabeltrekkers en telescopische geleidingen, transmissies en tandwielen, alle soorten kunststoffen · silicone-, zuur- en harsvrij of verharst niet
Teflon™ is a trademark of The Chemours Company FC, LLC used under license by F.W.Klever GmbH

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
200	spuitbus	6	+	**4000 354 586**	**4,50** [1]	TC05
400	spuitbus	6	+	**4000 354 587**	**7,55** [1]	TC05

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt! SDB

Hoogwaardige PTFE spray

universeel smeer- en beschermingsmiddel op synthetische basis · werkt van -30 °C tot +250 °C · bestand tegen chemicaliën · perfecte noodloopeigenschap · niet-elektrisch geleidend · siliconevrij · geschikt voor alle atmosferen (ook vacuüm) · **hoge waterbestendigheid voorkomt ongewenste ijsvorming** · zeer goed smeervermogen bij hoge druk (VKA-waarde: 1.600N)

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	6	+	**4000 354 436**	**9,95** [1]	TC10

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt! NSF SDB

Hoogwaardig smeervet met PTFE

geurloos en neutraal smeermiddel met PTFE · extreem goede smering bij hoge druk (VKA-waarde: 2.400 N), temperatuurbestendig -30 tot +250 °C · bestand tegen chemicaliën, waaronder zout water · zeer goede droge smering en noodloopeigenschappen · hoog kruipvermogen · corrosiebescherming · siliconevrij · **NSF-gekeurd categorie H2, reg.nr. 138448** · toegelaten voor de voedingsindustrie

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	6	+	**4000 354 607**	**10,35** [1]	TC10

[1] prijs per st.

CRC SDB

Droogsmeermiddel DRY LUBE

sneldrogende, witte PTFE-dispersie · vormt een olievrije, droge smeerfilm met uitstekende glij- en antikleef-eigenschappen · goed droogsmeermiddel voor geringe glijsnelheden en belastingen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	wit	12	+	**8000 411 348**	**17,90** [1]	TB14

[1] prijs per st.

CRC FOOD PROCESSING SAFE NSF SDB

Droogsmeermiddel DRY LUBE-F

vormt een droge glijfilm op basis van PTFE · olie-, vet- en siliconevrij · goede antihechtende werking · temperatuurbestendig tot + 250 °C · **voor het gebruik in de levensmiddelentechniek volgens NSF H1 (reg.nr. 141273)** · universeel inzetbaar als glij- en scheidingsmiddel op looprails, transportrollen, snijgereedschap, etc. · met speciale Permalock-sproeikop voor maximale veiligheid bij de voedselproductie

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	wit	12	+	**4000 349 580**	**15,30** [1]	TB14

[1] prijs per st.

OKS · NSF · SDB

Hechtsmeermiddel met PTFE OKS 3751

witachtige smeerolie met PTFE · lange gebruikstijden door hoge temperatuur- en oxidatiestabiliteit · hoog drukopnamevermogen · zeer goede slijtagebescherming, goed hechtend · bestand tegen waterdamp, alkalische en zure ontsmettings- en reinigingsmiddelen · smaak- en geurloos · MOSH/MOAH-vrij · **NSF H1 reg.nr. 124801**

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4555 662 040**	**20,00** [1]	TC61

[1] prijs per st.

OKS · Mo$_x$ - Active · SDB

MoS² pasta Rapid Spray OKS 221

montagesmering voor aandrukhandelingen · inloopsmering van hoog belaste glijvlakken · smeermiddel voor moeilijke vormprocessen · **onmiddellijk werkzaam vanwege het hoge MoS_2-gehalte** · geen inwrijven van de pasta nodig · hoogwaardige montagepasta

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 349 037**	**24,70** [1]	TC61

[1] prijs per st.

WD-40 SPECIALIST · NSF · SDB

Hoogrendements-PTFE-smeerspray

bevat vast smeermiddel PTFE voor verbeterde glij- en scheidingseigenschappen · vermindert wrijving en slijtage · verlengt de levensduur van gereedschappen en apparatuur · geschikt voor metaal, glas, vinyl, rubber en kunststof · temperatuurinzetbereik: -20 °C tot +100 °C · **NSF H2-geregistreerd (reg.nr. 145377)**

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 354 440**	**10,50** [1]	TK94

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS · SDB

Grafietspray

vormt na vervliegen van het oplosmiddel een uiterst stabiele film · zeer bestendig tegen water, benzine, olie, zeewater, zuren en dampen en tegen de meeste logen · antikleef-effect · **extreem hoge drukbestendigheid · temperatuurbestendig van -180 °C tot +1500 °C (kortstondig)** · toepasbaar voor schroeven en bewegende verbindingen onder agressieve omstandigheden en hoge temperaturen · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 354 615**	**5,90** [1]	PH00

[1] prijs per st.

WD-40 SPECIALIST · NSF · SDB

PTFE droogsmeerspray

vermindert wrijving · verbeterde smeereigenschappen, ook bij hoge temperaturen en onder hoge druk · trekt geen stof, vuil of olie aan · een uitstekend smeer- en scheidingsmiddel · voor metalen, kunststoffen en glas · temperatuurinzetbereik: -45 °C tot +260 °C · **NSF H2-geregistreerd (reg.nr. 145371)**

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus Smart Straw™	12	+	**4000 354 447**	**9,90** [1]	TK94

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt! · SDB

Multigrafietolie

universele multiolie · roestoplossend en smerend · voor een perfecte, extreem druk- en hittebestendige smering tot +400 °C · verdringt vochtigheid · metalen onderdelen en metalen verbindingen worden beschermd tegen corrosie · elimineert piepende en krakende geluiden · siliconevrij · verharst niet

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
300	spuitbus	6	+	**4000 349 421**	**5,75** [1]	TC10

[1] prijs per st.

OKS · SDB

PTFE-glijlak OKS 571

droge smering van glijvlakken van verschillende materialen bij lage druk, lage snelheden en in stoffige omgevingen · voorkomt tribo-corrosie · drogen bij kamertemperatuur · **niet-vervuilende glij- en scheidingsfilm**

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 349 020**	**15,40** [1]	TC61

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt! · SDB

Hoogwaardige grafietolie

roestoplossers, smeermiddel, corrosiebescherming, reinigers · werkt van -30 °C tot +450 °C · druk- en hittebestendig · goed smeervermogen bij hoge druk (VKA-waarde: 1200N) · hogere smeerprestatie bij temperatuurstijging · ideale smeerwerking voor vochtige atmosferen · elektrisch geleidend · siliconevrij · geen verharsing

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	6	+	**4000 349 422**	**10,10** [1]	TC10

[1] prijs per st.

Poedergrafiet

scheidingsmiddel in de metaalvervorming en voor het smeren bij hoge temperaturen · voorkomt het vast roesten van onderdelen · leidt zowel elektriciteit alsook warmte zeer goed · waterafstotend · zacht, zwart, metaalachtig glanzend poeder met een koolstofgehalte van > 85% · **korrelverdeling: 80% < 75 µ** · aanbrengen door eenvoudig bestrooien van de te coaten oppervlakken of onderdelen

Inhoud [g]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
450	pot	**4505 030 328**	**9,80**	TC04

Vlokgrafiet

scheidingsmiddel in de metaalvervorming en voor het smeren bij hoge temperaturen · voorkomt het vast roesten van onderdelen · leidt zowel elektriciteit alsook warmte zeer goed · waterafstotend · zacht, zwart, metaalachtig glanzend poeder met een koolstofgehalte van > 85% · **korrelverdeling: 80% < 80 µ** · aanbrengen door eenvoudig bestrooien van de te coaten oppervlakken of onderdelen

Inhoud [g]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
500	pot	**4505 030 329**	**12,15**	TC04

Grafiet

fijngemalen natuurlijk grafiet · vetvrij en geurloos · smeert droge auto- en cilindersloten, scharnieren en vergrendelingen · elimineert langdurig piepende en krakende geluiden · voorkomt het bevriezen van sloten · alleen gebruiken bij niet-geoliede sloten · dicht door lekvrije dop · nauwkeurige dosering mogelijk

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
50	spuitkannetje	10	+	**4000 355 283**	**2,75** [1]	TK64

[1] prijs per st.

Koperpastaspray

sterk temperatuurbestendige bescherming tegen corrosie en smeermiddel voor zwaar belaste onderdelen, die zijn blootgesteld aan sterke druk · temperatuurbestendig van -40 °C tot +1100 °C (kortstondig) · hechtend · zee- en zoutwaterbestendig · **te gebruiken als scheidingsmiddel bij corrosie, vastlopen en slijtage** · uitstekend te gebruiken bij kabelhaspels, uitlaatgasinstallaties, smoorkleppen van verwarmingen, remschachten bij schijfremmen, remnokken etc. · voor bevestigingen van gas- en oliebranders · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 354 020**	**6,60** [1]	PH00

[1] prijs per st.

Koperpasta

corrosiebescherming voor schroefverbindingen voor binnen en buiten · zeer effectieve bescherm- en glijlaag die bestand is tegen de hoogste mechanische vereisten en temperaturen (-30 ° C tot +1.100 ° C) · voorkomt vastbranden van metalen delen · hecht- en slijtvast · ideaal voor het afdichten van cilinderkoppen, uitlaatsystemen en corrosiebescherming in schroefverbindingen etc. · vermindert piep- en knarsgeluiden · bestendig tegen water, zout, zwakke zuren en logen

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
100	tube	10	+	**4000 354 332**	**7,35** [1]	TC10

[1] prijs per st.

Hoogwaardige koperpasta

zorgt voor zeer effectieve bescherm- en glijlagen op onderdelen die zijn blootgesteld aan hoge temperaturen · werkzaam van -30 °C tot + 1100 °C · beschermt tegen corrosie, vastbranden en vastvreten · tegen lawaai en trillingen · maakt in- en uitbouwen gemakkelijker · ideaal voor gebruik als montagesmering voor fittingen van buizen, flenzen, uitlaten, verbrandingskamers enz. · bestendig tegen hoge druk · hecht- en slijtvast · bestendig tegen zout water en de meeste zuren en logen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
200	potje met kwast	6	+	**4000 354 333**	**16,80** [1]	TC10

[1] prijs per st.

Koperpasta COPPER PASTE

hoogwaardige antivastbrand- en montagepasta op koperbasis · druppelvrij, semi-synthetisch basisvet met microfijn koperpoeder · langdurig werkzaam, zelfs onder extreme bedrijfsomstandigheden van -30 °C tot + 1000 °C (als antivastbrandpasta) · toepasbaar als antivastbrand-scheidingspasta voor schroefverbindingen of remblokken, voor smering bij hoge temperaturen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
100	tube	12	+	**4000 354 353**	**8,90** [1]	TB14

[1] prijs per st.

Kopercontactvet

met koperpoeder als vast smeermiddel-vervanging · is geschikt voor het aanbrengen op componenten, die worden blootgesteld aan hoge temperaturen of corrosieve invloeden · vermindert wrijving en slijtage en biedt bescherming tegen wrijvingscorrosie, corrosie en vastlopen · verbetert het geleidingsvermogen · **corrosiebescherming, ook bij hoge temperaturen** · gebruikstemperatuurbereik -20 °C tot +1000 °C · **vermindert doeltreffend de slijtage, ook bij lage temperaturen**

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
200	potje met kwast	12	+	**4000 355 296**	**18,70** [1]	TU44

[1] prijs per st.

OKS

SDB

Antivastbrandpasta (koperpasta) OKS 240 / OKS 241

voor montage van schroefverbindingen die blootgesteld zijn aan hoge temperaturen of corrosie · voorkomt vastbranden of -roesten · optimale verhouding tussen aanhaalkoppel en haalbare voorspanning · **klassieke anti-seize pasta**

Inhoud	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
75 ml	tube	10	+	**4000 349 702**	**13,80** [1]	TC61
250 g	potje met kwast	10	+	**4000 349 039**	**27,05** [1]	TC61
400 ml	spuitbus	12	+	**4000 349 000**	**29,15** [1]	TC61

[1] prijs per st.

Anti-seize pasta

hogeprestatie smeer- en corrosiemiddel met universeel toepassingsgebied · voor het vermijden van invreten en koudlassen · langaanhoudende scheidingswerking · vergemakkelijkt latere demontage · temperatuurbereik: - 20 tot + 1100 °C

Inhoud [kg]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
1	pot	koperkleurig/grijs	**4000 355 300**	**29,40**	TU44

TEROSON

Montagepasta VR 500

universeel toepasbare montagepasta, wordt bijvoorbeeld gebruikt tegen piepen van trommel- en schijfremmen · **speciaal voor toepassingen met hoge belasting,** zoals aslagers voor walsen, hogetemperatuurafsluiters, deuren van verhardingsovens, transportsystemen · ideaal voor centrale smeersystemen · OEM-gespecificeerd · niet oplosbaar in water · ook bekend als PLASTILUBE

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
75	tube	bruinachtig	12	+	**4000 353 336**	**5,00** [1]	TB35

[1] prijs per st.

WEICON

SDB

4000 349 525

Montagepasta anti-seize

beschermings-, scheidings- en smeermiddel **voor zwaarbelaste onderdelen** · optimaal op elkaar afgestemde vaste stofdeeltes evenals geselecteerde additieven maken een breed toepassingsgebied mogelijk · beschermt tegen corrosie, vastlopen en slijtage, stick-slip-verschijnselen, oxidatie en wrijvingscorrosie en elektrolytische reacties (koudlassen) · heeft een buitengewoon goede scheidingswerking

Inhoud	Soort verpakking	Kleur	Type	VE		Art.nr.	EUR	CS
400 ml	spuitbus	antraciet	ASA 400	12	+	**4000 349 525**	**16,95** [1]	TC95
500 g	potje met kwast	antraciet	AS 500 P	12	+	**4000 349 526**	**24,10** [1]	TC95

[1] prijs per st.

WEICON

NSF

SDB

4000 349 527

Montagepasta anti-seize High-Tech

bestand tege hoge temperaturen · buitengewoon goede scheidingswerking · metaalvrij · materiaal-neutraal · **NSF H1 toelating** · is in het bijzonder geschikt, wanneer metaalhoudende pasta's elektrolytische reacties kunnen veroorzaken of nikkelbevattende producten om gezondheidsredenen en metaalbevattende, donkere producten om optische redenen niet gebruikt kunnen of mogen worden · bestand tegen hoge tempeaturen van -40 °C tot +1400 °C

Inhoud	Soort verpakking	Kleur	Type	VE		Art.nr.	EUR	CS
400 ml	spuitbus	wit	ASW 400	12	+	**4000 349 527**	**22,15** [1]	TC95
500 g	pot	wit	ASW 500 P	1		**4000 349 528**	**36,20** [1]	TC95

[1] prijs per st.

caramba

... das wirkt!

SDB

Hoogwaardige keramische pasta

universeel toepasbare montage- en antivastbrandpasta · voor scheiding en montage van metaalverbindingen · temperatuurbestendig van -20 °C tot +1400 °C · voor zeer hoge belastingen (VKA-waarde 2400N) · niet geleidend · voorkomt koudlassen, vastbranden, corrosie en slijtage · geschikt voor metalen onderdelen van RVS, zink, aluminium, koper etc. · extreem hecht- en wegslingervast · vrij van siliconenen en metalen · heet- en koudwaterbestendig · vrij van grafiet, molybdeendisulfide en zwavelhoudende additieven

Aanwijzing: Keramische pasta niet als lagervet gebruiken! Niet met andere smeermiddelen mengen!

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
200	potje met kwast	6	+	**4000 349 431**	**16,80** [1]	TC10

[1] prijs per st.

Marston-Domsel

SDB

Keramische pasta MD

voor smering en het voorkomen van vreten aan temperatuurbelaste machinedelen, zoals schroeven, bussen, geleiders, spillen, veren, wiggen, enz. · demontage wordt vergemakkelijkt · als scheidingsmiddel van hete schroefverbindingen, zoals stoomschroeven, op turbines, uitlaatpijpen, tandwielen, kleppen, kettingen, schuiven en schachten die bijvoorbeeld in de petrochemische industrie, in energiecentrales, walserijen en dergelijke te vinden zijn · als scheidingsmiddel bij het metaalgieten, spuitgieten, smeden, bij extrusie wanneer zeer hoge temperaturen worden bereikt · de pasta kan worden gebruikt in een bereik van -20 °C tot ongeveer +1500 °C, het inbegrepen vast smeermiddel tot boven 1500 °C · vrij van metaalpigmenten, grafiet, molybdeensulfide, zwavelhoudende additieven

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
80	tube	10	+	**4000 353 000**	**6,80** [1]	TU51
260	automatische patronen	1		**4000 340 746**	**22,70**	TU51

[1] prijs per st.

SDB

Anti-seize keramische pastaspray

niet-verhardende, -klonterende of -smeltende, metaalvrije speciale pasta · vermindert slijtage, zelfs bij hoge wrijving · voorkomt spanningscorrosie bij roestvrij staal en contactcorrosie tussen verschillende metalen · goede thermische geleiding · bestand tegen extreem hoge druk · ideaal voor mechanische montage van bouten, schroeven, bussen, afdichtingen, flenzen en nog veel meer · vergemakkelijkt demontage door voorkomen van "vastvreten" en breuk · weerbestendig en vochtafstotend · wordt niet aangetast door zuren, logen of zouten, zelfs niet in corrosieve omgevingen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	4000 354 026	7,40 [1]	TU18

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

Multifunctioneel grafietvet

multifunctioneel vet · lithiumverzeept, waterbestendig · voor glij- en walslagers met noodloopeigenschap · bijzonder geschikt voor oscillerende bewegingen en stootbelastingen · goed verpompbaar · temperatuurbestendig van -30 tot +120 °C · druppelpunt: >180 °C · **markering volgens DIN 51 502: KPF 2K-30 · consistentieklasse volgens DIN 51 818: NLGI-klasse 2** · voor de smering van glij- en walslagers – ook die met een relatief hoog aandeel in glijdende wrijving in motorvoertuigen, bouwmachines, landbouwmachines en alle soorten industriële machines

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	patroon	zwart	12	4000 355 306	4,50 [1]	PU06

[1] prijs per st.

OKS

NSF

Mo$_x$ - Active

SDB

Multifunctionele pasta OKS 250

voor schroeven en glijvlakken die zijn blootgesteld aan hoge druk en temperaturen · optimale verhouding van aanhaalmoment tot haalbare voorspanning · zeer goede corrosiebescherming · ook geschikt voor rvs-verbindingen · toepasbaar als universele pasta voor hoge temperaturen · **NSF H2 reg.nr. 131379**

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
250	potje met kwast	10	+	4000 349 001	27,05 [1]	TC61
1000	pot	1		4000 349 002	76,75	TC61

[1] prijs per st.

KAJO

Multifunctioneel vet

lithiumverzeept · druppelpunt >180 °C · waterbestendig · voor glij- en walslagersmering bij hoge belastingen · kan gebruikt worden tussen -30 °C tot 120 °C

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	patroon	helder	24		4000 355 280	5,55 [1]	TU44
500	-	helder	20	+	4000 355 288	7,25 [1]	TU44

[1] prijs per st.

PRESSOL

Universeel vet

hars- en zuurvrij · smeert en voorkomt roestvorming · SB-ophanging

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
80	spuitfles	10	+	4000 355 270	3,55 [1]	TK64

[1] prijs per st.

KAJO

Hogedrukvet gegrafitiseerd

lithiumverzeept · temperatuurbestendig van -30 °C tot +120 °C · druppelpunt: >180 °C · waterbestendig · hoge corrosiebescherming · noodloopeigenschappen

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	patroon	zwart	24	4000 355 281	5,55 [1]	TU44

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

Multifunctioneel vet

helder · siliconen- en harsvrij · lithiumverzeept, waterbestendig, verschuivingsstabiel, oxidatiebestendig · kan bij lage tot hoge toerentallen, bij lage en hoge temperaturen, **als universeel vet alsook voor algemene machinesmering en voor veeleisende smeerplaatsen worden gebruikt** · temperatuurbestendig van –30 °C tot +120 °C · druppelpunt: >180 °C · **DIN 51 502: K 2 K-30 · consistentieklasse volgens DIN 51 818: NLGI-klasse 2** · voor smering van glij- en walslagers bij bouwmachines, transportinstallaties enz. · als afsmeervet in bouw- en landmachines

Inhoud	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400 g	patroon	helder	12	4000 355 301	4,50 [1]	PU06
5 kg	emmer	helder	1	4000 355 303	53,70	PU06

[1] prijs per st.

mato Lube Shuttle

4000 356 161

4000 356 162

Multipurpose lithiumvet Lube-Shuttle® MULTI basic 2M

op minerale oliebasis voor universeel gebruik · bevat antioxidanten, corrosieremmers en een kleine hoeveelheid polymeren om de hechting te verbeteren · basisolieviscositeit: 100 mm²/s (40 °C) · temperatuurbestendig van -30 tot +120 °C (kortstondig tot +130 °C) · nr. volgens DIN 51502: K2K-30 NLGI-klasse: 2 · goede corrosiebescherming · goede oxidatiebestendigheid · hoge walkstabiliteit · hoge drukopnamecapaciteit · verwerking met schaarvetspuit Lube-Shuttle® art.nr. 4000 356 160 voor het 400 g schroefgaspatroon, art.nr. 4000 356 159 voor het 500 g schroefgaspatroon

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	patroon	helder	24	+	4000 356 161	5,20 [1]	TU52
500	patroon	helder	24	+	4000 356 162	8,50 [1]	TU52

[1] prijs per st.

8

PROMAT CHEMICALS

SDB

Montagespray

een universeel te gebruiken smeervet voor industrieel gebruik, zeer langdurige werking door goede hechtkracht en hoog smerende werking · goede bestendigheid tegen zuren, logen, benzine, olie, zout water · temperatuurbestendig van -20 °C tot +120 °C · te gebruiken als montagehulp en voor permanente smering van scharnieren, bussen en andere bewegende delen waarvan een langdurige werking en beweeglijkheid wordt gevraagd · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	4000 354 025	4,90 [1]	PH00

[1] prijs per st.

KAJO

Doorsmeervet LZR 2

modern wals- en glijlagervet van hoogwaardige basisoliën gemaakt als verdikker met gebruikmaking van lithiumzepen · oxidatiebestendig · waterbestendig · hechtvast · drukbelastbaar · corrosiebeschermend · bijzonder bestendig tegen afwassen · druppelpunt >180 °C IP396 · temperatuurbereik van -30 °C tot +120 °C **DIN 51825**

4000 355 298

Inhoud	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400 g	patroon	blauw	24	4000 355 286	5,70 [1]	TU44
500 g	schroefgaspatroon	blauw	1	4000 355 298	8,90 [1]	TU44
1 kg	pot	helder	10	4000 355 285	13,70 [1]	TU44

[1] prijs per st.

KAJO

Beitelhamerpasta

voor gebruik in opspangereedschappen en slijtbussen van hydraulische en pneumatische hamers · een lithiumcomplex-zeep-smeervet op basis van minerale olie met een vastesmeermiddelcombinatie van koper/grafiet en molybdeendisulfide (MoS2), voor een betrouwbare scheidingswerking en vermindering van slijtage bij hoge vlakdruk en temperaturen tot +1100 ° C · hoge drukopnamecapaciteit · goede corrosiebescherming · goede waterbestendigheid en scheidingswerking · vermindering van slijtage · oxidatiebestendigheid · NLGI-klasse 2, DIN 51804

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	patroon	koperkleurig/ grijs	24		4000 355 302	10,60 [1]	TU44
500	-	koperkleurig/ grijs	20	+	4000 355 289	13,20 [1]	TU44

[1] prijs per st.

OKS

Universeel vet 422

helder · voor wals- en glijlagers en spindels **bij extreme temperaturen of hoge snelheden** · extreem schok- en drukbestendig · zeer goede bescherming tegen slijtage · lange nasmeerintervallen · gebruik buiten de normale prestatiebereiken · voor spindellagersmering op werktuigmachines · NLGI-klasse 2

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
400	patroon	helder	4000 349 013	48,95 [1]	TC61

[1] prijs per st.

OKS

NSF

Multisiconenvet OKS 1110

transparant · voor armaturen, afdichtingen en kunststof onderdelen · mediabestendig · zeer goede compatibiliteit met kunststof · droogt en vloeit niet uit · geur- en smaakloos · sterk hechtend · **veelzijdig toepasbaar siliconenvet · NSF H1 reg.nr. 124381** · inzettemperatuur: -40 °C tot +200 °C · NLGI-klasse: 3

Inhoud	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
10 ml	tube	50	+	4000 349 700	4,35 [1]	TC61
80 ml	tube	1		4000 349 701	22,65	TC61
500 g	pot	1		4000 349 043	83,35	TC61

[1] prijs per st.

WEICON

NSF

NIEUW

Siliconenvet

sterk hechtend · **transparant** · zeer goede compatibiliteit met kunststof · **NSF H1-registratie,** is geschikt als smeermiddel voor ventielen, armaturen en afdichtingen in gevoelige bereiken · kan worden gebruikt in de levensmiddelentechniek, de drankindustrie, op sanitair- en verwarmingsgebied, in de farmaceutische industrie en in de afdichtingstechniek · **bijzondere materiaalcompatibiliteit** · geur- en smaakloos · temperatuurbestendigheid van -50 °C tot +200 °C · is geschikt voor het smeren van kunststof onderdelen, rubberen onderdelen en -afdichtingen, het smeren van ventielen, armaturen en afdichtingen, voor apparaten en installaties · voor langzaam draaiende lagers en als montagehulp voor O-ringen

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
85	tube	12	+	8000 325 887	17,35 [1]	TC95
450	pot	12	+	8000 251 072	61,20 [1]	TC95

[1] prijs per st.

OKS

NSF

Multifunctioneel vet voor de levensmiddelindustrie OKS 476

bestand tegen koud en heet water en ontsmettings- en reinigingsmiddelen · oxidatiebestendig · vermindert slijtage · universeel toepasbaar multifunctioneel vet voor de levensmiddelindustrie · hygiënenorm: **NSF H1 reg.nr. 137619** · voor wals- en glijlagers en andere machine-elementen · NLGI-klasse 2

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	patroon	wit	10	+	4000 349 041	18,50 [1]	TC61

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

NSF

Levensmiddelenvet

helder aluminiumcomplexzeep-smeervet op basis van medische witte olie · **reg.nr. 143814 met H1-toelating van de NSF** · **DIN 51502 - K 2 K-20** · temperatuurbestendigheid van -20 °C tot +120 °C · druppelpunt >250 °C · geschikt voor wals- en glijlagersmering van machines in de levens- en genotsmiddelen- diervoeder- en verpakkingsindustrie

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	patroon	12	4000 355 308	12,90 [1]	PU06

[1] prijs per st.

8

Speciale olie H1

kleur-, smaak- en reukloos · smeren en reinigen · corrosiebescherming en kruipolie · met antioxidanten, speciaal voor de voedselverwerkende industrie · voor snijmachines, pompen, binnenlagers, transmissies, walsen en rollen, kettingen, aandrijvingen, transportbanden · internationale **NSF-H1-toelating reg. nr. 143097**

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
200	spuitbus	6	+	**4000 354 508**	**7,40** [1]	TC05
400	spuitbus	6	+	**4000 354 522**	**11,70** [1]	TC05

[1] prijs per st.

Hoogwaardig vet voor rollager OKS 402

voor machine-elementen zoals rol- en glijlagers, spindels en glijgeleidingen met een normale belasting · vermindert slijtage · goede druk- en waterbestendigheid · bestand tegen veroudering en oxidatie · **multifunctioneel vet** · NLGI-klasse 2

Inhoud	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
1 kg	pot	beige	10	+	**4555 662 016**	**19,60** [1]	TC61

[1] prijs per st.

Universele olie voor de levensmiddelentechniek OKS 371

kleurloos · hoogwaardige olie voor fijnmechanische machineonderdelen · smaak- en geurloos · extreem kruipend · waterverdringend · vuil- en roestoplossend · uitwasbaar uit textiel · toepasbaar in de textiel- en verpakkingsindustrie · **NSF H1 reg.nr. 124384** · inzettemperatuur: -10 °C tot +180 °C

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 349 451**	**16,80** [1]	TC61

[1] prijs per st.

Hogetemperatuurvet

naturel gekleurd PU-smeervet van homogene structuur · op basis van hoog uitgeraffineerde minerale olie en poly-ureum als verdikkingsmiddel · extreem thermisch stabiel · temperatuurbestendig van -30 °C tot +160 °C · druppelpunt: >300 °C · **markering conform DIN 51 502: KP 2P-30 · consistentieklasse volgens DIN 51 818: NLGI-klasse 2** · bijzonder geschikt voor de smering van hogedruk- en temperatuurbelaste wals- en glijlagers, oveninstallaties, droogovens, transportbanden, heteluchtventilatoren, speciale elektromotoren

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	patroon	helder	12	**4000 355 310**	**12,80** [1]	PU06

[1] prijs per st.

MOs2 hogedrukvet

hoogwaardig multifunctioneel vet · lithiumverzeept, waterbestendig · **voor smering van glij- en walslagers,** ook die met relatief hoge wrijving · toevoeging van vast smeermiddel verbetert het drukabsorptievermogen en zorgt voor noodloopeigenschappen · temperatuurbestendig van -30 °C tot +120 °C · druppelpunt: >180 °C · **markering volgens DIN 51 502: KPF 2K-30 · consistentieklasse volgens DIN 51 818: NLGI-klasse 2** · bij motorvoertuigen, bouwmachines, landbouwmachines en industriële machines van allerlei aard in een breed temperatuurbereik · aan te bevelen bij allerlei wals- en glijlagers bij moeilijke bedrijfsomstandigheden, en bij schoksgewijze belasting, trillingen en oscillerende bewegingen

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
400	patroon	zwartgrijs	12	**4000 355 315**	**6,75** [1]	PU06

[1] prijs per st.

Temperatuurbestendige olie

garandeert een **synthetische, schone smering bij minimale verdamping** · neigt niet naar druipen, stoombestendig · temperatuurbestendig van ca. -40 °C tot +250 °C · aan te bevelen voor oliesmering van kettingen, scharnieren, glijbanen, span- en droogframes bij hoge en lage temperaturen · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 354 620**	**7,75** [1]	PU06

[1] prijs per st.

MoS_2 high performance vet OKS 400

voor zwaar belaste of stootbelaste rol- en glijlagers, spindels en gewrichten · vorming van een MoS_2-glijfilm voor noodloopeigenschappen · vermindert slijtage · bestand tegen veroudering en oxidatie · **universeel toepasbaar hogedrukvet** · NLGI-klasse 2

Inhoud	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
400 ml	patroon	zwart	10	+	**4000 349 010**	**11,05** [1]	TC61
1000 g	pot	zwart	10	+	**4000 349 011**	**22,15** [1]	TC61

[1] prijs per st.

Temperatuurbestendige olie EJECTOR LUBE

langdurig smeermiddel bestand tegen hoge temperaturen (tot +250 °C) · volledig synthetisch · vermindert wrijving en slijtage · hoge drukbestendigheid, verharst niet · laat geen resten achter op vormdelen · siliconevrij · niet ontvlambaar · voor precisiemechanismen en als langdurig smeermiddel voor uitwerppennen en geleidingsboren bij spuitgietmachines · voorkomt aankoeken

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	12	+	**4000 354 028**	**15,40** [1]	TB14

[1] prijs per st.

OKS

NSF

Allround high performance vet OKS 470

wit · voor zwaar belaste rol- en glijlagers, spindels en glijgeleidingen wanneer donkere smeermiddelen niet kunnen worden gebruikt · goede drukeigenschappen · vermindert slijtage · bestand tegen veroudering en oxidatie · waterbestendig · **NSF H2 reg.nr. 137707** · NLGI-klasse 2

Inhoud	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
400 ml	patroon	wit	10	+	**4000 349 015**	**14,20** [1]	TC61
1000 g	pot	wit	10	+	**4000 349 016**	**27,85** [1]	TC61

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt!

SDB

Smeerolie MOs2

multifunctionele olie voor roestoplossing, smering en onderhoud van schroef- en scharnierverbindingen · tot +300 °C druk- en hittebestendig · vaste stofdeeltjes zorgen voor glijdende actieve bescherming

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
300	spuitbus	6	+	**4000 349 050**	**4,90** [1]	TC10

[1] prijs per st.

PRESSOL

Naaimachineolie

hars- en zuurvrij · smeert, reinigt en verhindert roest

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
100	spuitkannetje	10	+	**4000 355 210**	**1,85** [1]	TK64

[1] prijs per st.

OKS

SDB

Multiolie OKS 601

dunvloeibare multiolie · zeer goed kruipvermogen · uitstekende corrosiebescherming · **demontage van vastgeroeste delen** · uitstekende smereigenschappen · vochtverdringend · reinigen en onderhouden van metalen oppervlakken · beschermt elektrische contacten

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 349 008**	**8,55** [1]	TC61

[1] prijs per st.

PRESSOL

Fijnmechanica-olie

hars- en zuurvrije fijnmechanica-olie voor naai- en schrijfmachines, kogellagers, fietsen en rolschaatsen · dicht door lekvrije dop · nauwkeurige dosering mogelijk

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
100	spuitkannetje	10	+	**4000 355 284**	**2,75** [1]	TK64

[1] prijs per st.

KONTAKT CHEMIE

SDB

Sprayolie 88

capillair actieve fijnmechanica-olie · dunne fijnsmeerolie met speciale additieven om de drukweerstand en de verouderingsbestendigheid te verhogen · **smeert en beschermt** fijnmechanische lagers, transmissies, veren, kleppen en sloten · silicone- en zuurvrij · verharst niet

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
200	spuitbus	12	+	**4000 354 852**	**7,70** [1]	TB14

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Kruipolie

uitstekend kruipvermogen en oppervlaktewerking · verdringt vochtigheid · laat een kleurloze, niet-verharsende, olieachtige film achter · te gebruiken als roestoplosser en smering van binnenlagers aan kettingen · ontzienende verzorging voor alle bewegende delen · synthetisch oliemengsel in langzaam verdampend oplosmiddel, silicone- en zuurvrij, niet verharsend · zeer geschikt voor metaaldelen, schroeven, scharnieren, deursloten etc.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 354 015**	**3,95** [1]	PU06

[1] prijs per st.

OKS

SDB

Onderhoudsolie 701

voor smering en verzorging van fijnmechanische machinedelen · hars- en zuurvrij · goed kruipvermogen · zeer goed smeerbaar · **compatibel met kunststof** · voor toepassing bij meetinstrumenten in de precisietechniek of optica

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 349 009**	**20,50** [1]	TC61

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt!

SDB

Hoogwaardige synthetische olie

voor het onderhouden en verzorgen van metalen, kunststof en rubberen onderdelen in verfspuiterijen · bevat siliconen · smeert ook bij hoge mechanische belastingen (VKA = 1800 N) · overschilderbaar (alleen druppeltjes/incidentele verontreinigingen, scheidingsmiddel bij vlak opbrengen!) · temperatuurbestendig van -30 ° C tot + +200 ° C · mengbaar met smeermiddelen op basis van silicone en minerale olie · hoge waterbestendigheid voorkomt ongewenste ijsvorming · bevat geen vaste stoffen, is siliconenhoudend, kleurloos en reukarm

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	6	+	**4000 354 451**	**11,70** [1]	TC10

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Houtglijmiddel

is toepasbaar **op alle houtbewerkingsmachines als glijfilm en voor het neutraliseren van hars,** heeft een reinigende werking; verhindert corrosie en verdringt vocht · temperatuurbestendig van -20 tot +80 graden C · verhindert het verkleven en versmeren van houtspanen · neutraliseert harsen · niet direct aanbrengen op de werkstukoppervlakken, bij geverfde delen zijn voorafgaande tests nodig · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 354 580**	**5,60** [1]	PH00

[1] prijs per st.

BALLISTOL ES WIRKT.

SDB

Houtglijspray

zuivere, droge smering die voorkomt dat vuil blijft plakken of wordt aangetrokken · vormt een onzichtbare, droge en residu-vrije laag bij toepassing op ontvette machinetafels, schuif- en verstelmechanismen · hierdoor kan het te verwerken hout gemakkelijk over de machinetafel glijden · de spray is geschikt voor eenvoudige, snelle en veilige toepassing, zelfs bij werkende machine · bij uitstek geschikt om houtglijpasta te verversen · de toepassing voorkomt ook het piepen van houtboren

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	6	+	**4000 354 861**	**8,70** [1]	TC05

[1] prijs per st.

CRC

SDB

NIEUW

Houtglijmiddel WOOD GLIDER

ter vermindering van de wrijvingskrachten bei de houtbewerking · **te gebruiken voor alle soorten hout** · compatibel met gangbare materialen van houtbewerkingsmachines · bevordert het glijden van hout en smeert de glijrails, scharnieren en zaagbladen · kleurloos · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**8000 411 650**	**9,50** [1]	TB14

[1] prijs per st.

SDB

Droogglijmiddel Silbergleit

niet-klevend droogglijmiddel zonder grafiet of silicone · vormt een onzichtbare, langdurig waterafstotende laag op machinetafels, schuif- en verstelmechanismen in de houtbewerking · beschermt tegen roest en verbetert de glij-eigenschappen aanzienlijk · interfereert bij juiste toepassing niet met lakken of lijmen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
1000	pot	**4000 355 295**	**25,40**	TU76

diamant

NIEUW

Talkpoeder

smeer-, scheidings- en verzorgingmiddel voor kunststof en rubber · als scheidingsmiddel in kabels, tussen banden en slang · verhindert het verkleven van rubberen handschoenen of regenbekleding · beschermt rubber tegen vorstschade en voorkomt vastvriezen van autodeuren · smeert laden en schuiframen · kleur: zijdeachtig, helder meel

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
450	strooibus	12	+	**4505 030 327**	**5,45** [1]	TC04

[1] prijs per st.

PRESSOL

Talkpoeder

voor perfect onderhoud van rubber · beschermt rubber tegen vorstschade en voorkomt vastvriezen van autodeuren · smeert laden en schuiframen · geurloos en niet-vettig · dicht door lekvrije dop · nauwkeurige dosering mogelijk

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
50	spuitkannetje	10	+	**4000 355 282**	**2,25** [1]	TK64

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Beschermingsspray voor accupolen

de duurzaam blauwe en temperatuurbestendige film beschermt accupolen, poolklemmen en steekverbindingen tegen corrosie, weersinvloeden en accuzuren · bijzonder geschikt in de sectoren garages, transportbedrijven en wagenparken · verhindert overgangsweerstanden en spanningsverval - zo wordt de levensduur van de accu verlengd · siliconevrij **Niet op lak spuiten! Resten onmiddellijk van de lak verwijderen, omdat anders vlekken kunnen ontstaan!**

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	blauw	12	+	**4000 354 572**	**4,85** [1]	PU06

[1] prijs per st.

8

PROMAT CHEMICALS

Zaagketting-hechtolie

hoogwaardige kettingolie op basis van minerale olie · optimale hechtkracht · beschermt effectief tegen corrosie · smeringsbevorderende additieven zorgen voor extreem lage ketting- en railslijtage · voor de smering van motorzagen van elk fabricaat · optimale volledige smering in zomer en winter, ook onder verzwaarde gebruiksomstandigheden en wegens hoge capaciteitsreserves ook bij het zagen van hardhout

Dichtheid/20 °C	850-900 kg/m³	DIN EN ISO 12185
Viscositeit/40 °C	100-130 mm²/s	DIN 51562
Vlampunt:	> 150 °C	ISO 2592

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
1	fles	24	+	**4000 355 320**	**4,95** [1]	PU06
5	jerrycan	1		**4000 355 321**	**22,90**	PU06

[1] prijs per st.

KAJO

Zaagketting-hechtolie BIO 2000

gemaakt van speciaal behandelde plantaardige oliën - bestaat uit nagenoeg 100% hernieuwbare grondstoffen - het product is bij een correct gebruikt toxicologisch onbedenkelijk en zonder blijvende invloed op oppervlakken- en grondwater, omdat het volledig en eenvoudig biologisch afbreekbaar is - bijzonder gunstige viscositeit-temperatuurgedrag · goede koudebestendigheid, evenals uitstekende eigenschappen voor slijtagebescherming · met corrosiebescherming

Dichtheid/20 °C	928 kg/m³	DIN EN ISO 12185
Viscositeit/40 °C	76 mm²/s	DIN EN ISO 3104
Vlampunt:	290 °C	DIN EN ISO 2592

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
1	fles	20	+	**4000 355 205**	**9,75** [1]	TU44
5	jerrycan	1		**4000 355 206**	**44,40**	TU44

[1] prijs per st.

KAJO

Zaagketting-hechtolie

voorkomt druppelen en loskomen van het smeermiddel bij snellopende zaagkettingen · door goed hechtende actieve ingrediënten toe te voegen, wordt tegelijkertijd een goede drukabsorptie bereikt

Dichtheid/20 °C	850-900 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Viscositeit/40 °C	100-130 mm²/s	DIN 51 562
Vlampunt:	> 150 °C	ISO 2592

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
1	fles	24	+	**4000 355 200**	**6,25** [1]	TU44
5	jerrycan	1		**4000 355 201**	**27,40**	TU44

[1] prijs per st.

KAJO

2-takt-motorolie

zelfmengende motorolie voor de smering van lucht- en watergekoelde tweetaktmotoren (met uitzondering van buitenboordmotoren) · voor het smeren van grasmaaier- of kettingzaagmotoren · voor 5 l mengsel 1:50

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
100	fles	**4000 355 208**	**4,10**	TU44

diamant®

PROMAT CHEMICALS

Zaagketting-hechtolie BIO

high performance kettingzaagolie op koolzaadoliebasis, milieuvriendelijk, biologisch afbreekbaar · onderscheiden met de **Blauen Engel** · hoge bescherming tegen slijtage · optimale hechtkracht · beschermt effectief tegen corrosie · voor de smering van high performance motorzagen van elk fabricaat · optimale volledige smering in zomer en winter, ook onder verzwaarde gebruiksomstandigheden en wegens hoge capaciteitsreserves ook bij het zagen van hardhout

Dichtheid/20 °C	920 kg/m³	DIN EN ISO 12185
Viscositeit/40 °C	> 52 mm²/s	DIN EN ISO 3104
Vlampunt:	> 300 °C	DIN EN ISO 2592

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
1	fles	10	+	**4000 355 324**	**7,80** [1]	PU06
5	jerrycan	1		**4000 355 325**	**35,60**	PU06

[1] prijs per st.

Montagepasta

voor oppervlaktecontrole · gelijkmatigheid van de laklaag geeft informatie over de bewerkingskwaliteit

Inhoud [g]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
60	tube	blauw	12	+	**4505 030 310**	**7,50** [1]	TC04
70	tube	rood	12	+	**4505 030 315**	**7,30** [1]	TC04
225	pot	blauw	1		**4505 030 320**	**13,35**	TC04

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Boor-/snijoliespray

geurarm · verhoogt de standtijd van gereedschap, bijv. bij het boren, frezen, draaibeitels en schroefdraadboren · met gereedschapsbescherming zonder agressieve toevoegingen · **geschikt voor alle non-ferrometalen** · siliconenvrij · vernevelende, gemakkelijk op één punt uit te richten sproeistraal voor gericht aanbrengen van de snijhulp op de te bewerken plaats · vrij van chloorhoudende verbindingen · **zelfs te gebruiken voor moeilijke verspaningen** · bijzonder aan te bevelen voor de metaalverwerking, aluminium-, staal- en gietselverwerking · ook geschikt voor RVS

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 354 055**	**4,80** [1]	PU06

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Boor-/snijolieschuim

uitstekend te gebruiken bij alle verspanende bewerkingen van alle materialen zoals staal, hooggelegeerd staal, aluminium, non-ferro, titanium · chloor-, zwavel-, fosfaat-, siliconen-, harsvrije · zonder agressieve toevoegingen · gegarandeerd lange gereedschapstandtijd · uitstekende koel- en smeerwerking · zelfs te gebruiken voor moeilijke verspaningen · bijzonder aan te bevelen voor de metaalverwerking, aluminium-, staal- en gietselverwerking · ook geschikt voor RVS

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR		CS
400	spuitbus	12	+	**4000 354 056**	**11,60**	1)	PU06

1) prijs per st.

caramba ... das wirkt!

SDB

Hoogrendements boor-/snijoliespray

hoogwaardige snijolie · voor algemene tot middelzware verspanende metaalbewerkingen · voor zeer zuiver snijden van schroefdraad · beschermt gereedschap · voor koelen en smeren tijdens boren, snijden, draaien, frezen, zagen en vormen · voor gelegeerd en ongelegeerd staal, gietijzer, chroom-nikkelverbindingen, koper, titanium, mangaan, aluminium en legeringen hiervan · vrij van minerale olie en chloor

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR		CS
500	spuitbus	6	+	**4000 349 003**	**10,10**	1)	TC10

1) prijs per st.

caramba ... das wirkt!

SDB

Hoogwaardig boor-/snijolieschuim

beschermt gereedschap en materiaal · langdurig hechtend schuim · mengbaar met alle koelsmeermiddelen op waterbasis · voor koelen en smeren bij het boren, snijden en frezen · voor gelegeerd en ongelegeerd staal, gietijzer, chroom-nikkelverbindingen, koper en legeringen hiervan · vrij van minerale olie en zwavel · afwasbaar met water · op een droog oppervlak spuiten en kort laten vervliegen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR		CS
500	spuitbus	6	+	**4000 349 004**	**15,00**	1)	TC10

1) prijs per st.

CRC

SDB

Boor-/snijolieschuim SUPERCUT

hoogwaardige snijolie voor alle soorten metaal · vermindert snijkrachten, verkort de bewerkingstijden en verlengt de levensduur van snijgereedschappen · hechtend olieschuim loopt niet weg, zelfs niet op verticale oppervlakken · vrij van silicone, chloor en amine · vanwege zijn hogedrukadditieven ook geschikt voor harde metaalsoorten

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR		CS
400	spuitbus	12	+	**4000 349 204**	**17,90**	1)	TB14

1) prijs per st.

OKS

SDB

Snijolie OKS 390 / OKS 391

voor verspaningswerkzaamheden **aan alle metalen** · staat hoge snijsnelheden toe · minder krachtinspanning · zorgt voor optimale snijvlakken en verlengt de levensduur van het gereedschap · universeel toepasbaar in werkplaatsen en bij montages · niet met water vermengbaar

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR		CS
400	spuitbus	12	+	**4000 349 006**	**15,85**	1)	TC61

1) prijs per st.

opla Schmierstoffe für Industrie und Handwerk

SDB

Hoogwaardige snijolie Cut Spray

(voorm. opta snijoliespray) · **chloorvrij - siliconevrij** · hoogactieve snijoliespray voor punctueel gebruik in veel sectoren zoals zware verspaning en staalbouw · geschikt voor alle metalen, met name voor roest- en zuurbestendige edelstalen · voor moeilijk toegankelijke plekken bijv. bij werken boven het hoofd · doelgericht gebruik bij montage of reparatie · bijzondere voordelen: goede hechtkracht, gericht spuiten, langere gereedschapsstandtijden

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR		CS
400	spuitbus	12	+	**4000 354 060**	**23,10**	1)	TK28

1) prijs per st.

opla Schmierstoffe für Industrie und Handwerk

SDB

Speciale snijoliespray Cut Planto S

(voorh. opta Uni-Nat Spray) · niet met water vermengbaar · gebaseerd op recyclebare grondstoffen en chloorvrij · kwalitatief hoogwaardige en milieuvriendelijke snijolie, biologisch afbreekbaar · optimaal geschikt voor universele metaalbewerking zoals schroefdraadsnijden, frezen etc.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR		CS
400	spuitbus	12	+	**4000 355 506**	**9,85**	1)	TK28

1) prijs per st.

WD-40 SPECIALIST

SDB

Boor-/snijolie

extreem drukbestendig, verbetert verspaningsprocessen voor alle metalen, vermindert wrijving en warmteontwikkeling op metalen onderdelen · vermindert slijtage van werkstukken en gereedschappen · verlengt de levensduur van snijgereedschappen en boren · voor metaal, koper, aluminium, titanium, RVS, messing, gietijzer etc. · temperatuurinzetbereik: omgevingstemperatuur < +50 °C

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR		CS
400	spuitbus Smart Straw™	12	+	**4000 354 442**	**9,40**	1)	TK94

1) prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

Hoogwaardige snijolie

niet met water vermengbaar · **voor verspaning van NE-metaal en van zacht tot taaihard staal bij hoge snijsnelheden en verhoogde eisen aan de koelings- en spoelingseigenschappen** (uitboren, langgatboren, hogesnelheiddraaien etc.) · non-ferrometaalgeinhibeerd, d.w.z. tast koper niet aan; zink-, chloor- en siliconevrij · hoge slijtagebescherming door uitgebalanceerde EP-additie · verdampingsarme grondolie (en dus slechts geringe olieverneveling) · zeer goede warmteafvoer en een ontwikkeld bevochtigings- en spoelgedrag; genereren van hoge oppervlakkwaliteit · dichtheid bij 15 °C: 885 kg/m³ · ISO 3675 · viscositeit bij 40 °C: 30 mm²/s ISO 3104 · viscositeit bij 100 °C: 4,8 mm²/s ISO 3104 · vlampunt (COC): 217 °C ISO 2592 · corroderende werking op koper 3h/100 °C: 1a (corrosiegraad) EN ISO 2160 · siliconevrij

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	jerrycan	4000 354 625	47,90	PU06

opla Schmierstoffe für Industrie und Handwerk

Hoogwaardige snijolie Cut 2000

(voorh. opta 2000) · **chloorvrij - nitrietvrij - siliconevrij** · voor elk type verspanende metaalbewerking: zoals draadsnijden, boren, zinken, polijsten, frezen, draaien, kotteren, etc. · voor extra smering met de hand en voor circulatiesmering · voor bewerking van alle ferro- en non-ferrometalen, koolstofarme en hooggelegeerde roestvaste en zuurbestendige staalsoorten

Inhoud	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
250 ml	spuitfles	4000 355 400	6,60	TK28
5 l	jerrycan	4000 355 401	65,80	TK28
10 l	jerrycan	4000 355 402	122,40	TK28

opla Schmierstoffe für Industrie und Handwerk · SDB

Premium snijolie Cut 3000

chloorvrij · siliconevrij · PCB-vrij · oplosmiddelvrij · op minerale olie gebaseerde, niet met water mengbare premium snijolie met moderne, lage viscositeit met uitstekende prestaties voor elk type verspanende metaalbewerking en voor alle materialen · zeer geschikt voor circulerende koelsmering

Aanwijzing: hoge werktuigstanstijden bij optimale snijsnelheden en doorvoeren · perfecte oppervlakte-afwerking, maatvastheid, gereedschapsbescherming · aanmerkelijk betere prestaties dan gebruikelijk · snijoliën voor gekleurd materiaal en VA-verwerking

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	jerrycan	4000 355 520	67,80	TK28
10	jerrycan	4000 355 521	131,15	TK28

opla Schmierstoffe für Industrie und Handwerk

Draadsnijolie Cut Akafil

chloorvrij · siliconevrij · PCB-vrij · oplosmiddelvrij · een universeel toepasbare, hoogviskeuze, niet met water mengbare hoogwaardige snijolie op basis van minerale olie met hoogwaardige actieve ingrediënten in een bijzonder hoge concentratie · met name geschikt voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen, vooral bij het schroefdraadsnijden en ruimen · toepasbaar waar de moeilijkste bewerkingen en de hoogste prestaties vereist zijn · speciaal voor handmatige smeermiddeltoevoer

Inhoud	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
210 ml	fles	4000 355 515	10,50	TK28
10 l	jerrycan	4000 355 516	245,90	TK28

opla Schmierstoffe für Industrie und Handwerk · DVGW CERT · SDB

Speciale snijolie Cut S DVGW

(voorm. otap KL 30 S) · **synthetisch, vrij van minerale olie en siliconevrij · DVGW-gekeurd, DVGW-keuringsnummer: DW-0201AT2532** · voor de installatie van drinkwaterleidingsystemen en in de machinebouw voor de voedingsmiddelenindustrie · gebruiksklaar schroefdraadsnijmiddel met maximaal smeervermogen, alleen onverdund te gebruiken · aanzienlijke verbetering van het snijvermogen, gegarandeerd langere levensduur van machines en gereedschappen · voorkeurstoepassing is schroefdraadsnijmachines

Inhoud	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400 ml	spuitbus	12	+	4000 355 409	12,10 [1]	TK28
5 l	jerrycan	1		4000 355 411	70,15	TK28
10 l	jerrycan	1		4000 355 412	122,40	TK28

[1] prijs per st.

opla Schmierstoffe für Industrie und Handwerk

Speciale snijolie Minimal 1000

(voorm. opta WI 3050) · **chloorvrij - nitrietvrij - siliconevrij** · een minimumhoeveelheid smeermiddel voor gebruik op hogedrukspuitsystemen bij verspanende bewerking van aluminium en staal · beschermt bij werktuigen met interne koelmiddeltoevoer · geschikt voor bijv. zagen, frezen, boren, snijden en bewerken van schroefdraden, stansen, scharen en knibbelscharen · **geen vereisten van het waterschap en de brancheorganisatie**

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	jerrycan	4000 355 512	130,20	TK28

RIDGID · SDB

USE RIDGID THREAD CUTTING OIL

Schroefdraadsnijmiddel

koelt schroefdraden en buizen tijdens gebruik · versnelt de verwijdering van metaal · verbetert de schroefdraadkwaliteit · vermindert de benodigde draaikracht bij schroefdraadsnijden · vrij van chloor en andere halogenen, PCB's en zware metalen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
600	spuitbus	12	+	4000 355 399	13,75 [1]	WJ00

[1] prijs per st.

ROCOL · SDB

Draadsnijpasta RTD Compound

een zachte pasta voor het gebruik bij het schroefdraadsnijden en het boren en bij andere metaalverspaningsprocessen · optimaal als snijvloeistof en koelsmeermiddel · **geschikt voor alle metalen,** o.a. gehard staal, Nimonic-soorten en titaanlegeringen · bevat extreemdruk-additieven, vermindert de wrijving aanzienlijk en resulteert in uitstekende verspaningsprestaties

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	pot	12	+	4000 349 750	18,90 [1]	TK40

[1] prijs per st.

ROCOL

NIEUW

SDB

Metaalsnijolie RTD Liquid

viskeuze, extreemdruk-additieven bevatten vloeistof voor het gebruik bij het ruimen, schroefdraadsnijden en boren en bij andere metaalverspaningsprocessen · **geschikt voor alle metalen,** o.a. gehard staal, Nimonic-soorten en titaanlegeringen · vermindert de wrijving aanzienlijk en zorgt voor een uitstekend snijvermogen · kan ook met normale minerale snijolie worden gemengd · voor de moeilijkste snijdprocessen zoals het ruimen en tandwielsnijden van de meest weerbarstige metalen

Inhoud [g]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	fles	12	+	**4000 349 752**	**23,90** [1]	TK40

[1] prijs per st.

opla Schmierstoffe für Industrie und Handwerk

Hoogwaardig snijvet Akawax

chloorvrij · siliconevrij · PCB-vrij · oplosmiddelvrij · hoogwaardig snijvet op basis van minerale olie, verschillende wassoorten met zeer actieve additieven in praktische plakpatroon · onmisbaar als niet automatisch gesmeerd kan worden, vooral bij bovenhands boren, schroefdraadsnijden en ook voor zaagwerkzaamheden · vooral geschikt voor handmatige metaalbewerking

Inhoud [g]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
80	stift	**4000 355 525**	**5,50**	TK28
350	stift	**4000 355 526**	**11,95**	TK28

PROMAT CHEMICALS

SDB

Hoogwaardige koelsmeerstof

vermengbaar met water · met werkzame EP-toevoegingen; bewerkstelligt een **aanzienlijke verlenging van de levensduur van het gereedschap en maakt bewerking met hoge snijsnelheden mogelijk** · stabiel op lange termijn · uitstekende corrosiebescherming · dermatologisch getest · wordt gebruikt bij verschillende verspaningsmethodes · dichtheid/20 °C: 915 kg/m³ (DIN EN ISO 12185) · viscositeit/40 °C: 30-45 mm²/s (DIN EN ISO 3104) · pH-waarde (4-5%): 9,2 (DIN 51 369) · gietspaantest: 0 [1:20] (DIN 51 360/T 2) · mineraaloliegehalte: 62,5% · aanbevolen opslagtemperatuur: +5 °C tot max. +40 °C
Gebruiksconcentratie:
boren/frezen etc.: 1:20
schuren/zagen etc.: 1:10
schroefdraaduitsnijding: 1:5 tot 1:10

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	jerrycan	**4000 354 630**	**56,40**	PU06

opla Schmierstoffe für Industrie und Handwerk

SDB

Hoogwaardige koelsmeerstof Cool 500

(vorm. opta HE 500) ·
chloorvrij · nitrietvrij · siliconevrij · een in water mengbaar, emulgeerbaar hoogwaardig koelsmeermiddel op basis van minerale oliën · emulsiestabiel met zeer goede corrosiebescherming · schuimarm · speciale toevoegingen voor de smering geven de hoogwaardig koelsmeerstof buitengewone eigenschappen voor de koelsmering bij de metaalbewerking · geschikt voor alle gebruikelijke metalen materialen, bijzonder geschikt voor staal, hooggelegeerd staal en edelstalen · toepassing op cirkel-, band- en beugelzagen en op alle draai-, frees-, boor- en schroefdraadsnijmachines · **Voldoet aan de eisen van TRGS 611.**

Toepassingsconcentratie:
alg. verspaning: 5 %
zware verspaning: 10%

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	jerrycan	**4000 355 500**	**64,40**	TK28
10	jerrycan	**4000 355 501**	**123,80**	TK28

opla Schmierstoffe für Industrie und Handwerk

SDB

Hoogwaardige koelsmeerstof Cool 600 HS

(voorm. opta 783) · **chloorvrij – nitrietvrij – siliconevrij – diaminevrij** · een met water vermengbare koelsmeerstof op halfsynthetische basis · universeel te gebruiken voor bijna alle materialen en fabricaten · door hoogwaardige EP-toevoegingen gegarandeerd goede koeling, hoog bevochtingsniveau en bovengemiddelde smeerwerking · probleemloos en efficiënt te gebruiken in centrale systemen en ook op afzonderlijke machines · zeer bacteriestabiel · stabiele langdurige emulsion en goede corrosiebescherming voor machines en werkstukken · **Voldoet aan de eisen van TRGS 611.**

Toepassingsconcentratie:
alg. verspaning: 5–6%
slijpen: 2-3 %

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
10	jerrycan	**4000 355 505**	**127,20**	TK28

opla Schmierstoffe für Industrie und Handwerk

SDB

Premium-koelsmeerstof Cool 700 S

(vorm. opta KM 701) · **chloorvrij – nitrietvrij – siliconevrij – fenolvrij** · mineraalolievrije, in water vermengbare koelsmeerstof · vormt een transparante, heldere oplossing · door hoogwaardige EP-toevoegingen is een goed koeling gegarandeerd; hoge bevochtigingsgraad en zeer goede smering · voor verspanende en slijpprocédés in machines met centrale of individuele toevoer bij de bewerking van gietijzer, staal, hooggelegeerd staalsoorten en NE-metalen · **Voldoet aan de eisen van TRGS 611.**

Toepassingsconcentratie:
slijpen: 2-3 %
normale bewerking: 5 %
zware bewerking: 10%

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	jerrycan	**4000 355 510**	**64,70**	TK28
10	jerrycan	**4000 355 511**	**119,10**	TK28

opta Schmierstoffe für Industrie und Handwerk

Hydraulische olie HLP 46

ISO VG 46 · HLP-hydraulische olie conform DIN 51524-2 resp. Hm-hydraulische olie conform laatste ISO 6743/4 op basis van zeer verouderingsbestendige speciale raffinaten · voldoen aan de minimale eisen van de normen en overtreffen deze in veel opzichten · universeel toepasbaar, vooral bij zwaar belaste hydraulische systemen waarin sterke thermische belastingen optreden, waar door watertoevoer sprake is van corrosie en waarbij pompen en hydraulische motoren, vanwege de constructie of de bedrijfsomstandigheden, oliën met additieven nodig hebben om slijtage bij gemengde wrijving te verminderen

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
10	jerrycan	**4000 355 530**	**79,20**	TK28

PROMAT CHEMICALS

SDB

Remmenreiniger

voor de reiniging van remsystemen, koppelingsdelen etc. · verwijdert olie, vet, wax en andere afzettingen zonder achterlating van resten · korte inwerktijd · ideaal te gebruiken voor montage en voor eindbehandeling van werkstukken, met name ook vóór het lakwerk · te gebruiken in de autobranche, voor verwijdering van remstof of remvloeistof · ook geschikt voor glas of keramiek · vrij van gechloreerde oplosmiddelen en silicone · 500 ml spuitbus: bevat aceton/5l vloeistofvat: bevat geen aceton

Inhoud	Soort verpakking		VE		Art.nr.	EUR	CS
500 ml	spuitbus		12	+	**4000 354 105**	**2,85** [1]	PE03
5 l	jerrycan	🚚	1		**4000 354 106**	**22,40**	PE03

[1] prijs per st.

NOW.

SDB

Remmenreiniger

NC BE

oplosmiddelhoudende, vluchtige snelontvetter en remmenreiniger · ideaal voor het snel, grondig en restloos reinigen, voor het ontvetten en activeren van onderdelen voor het lijmen en verven · verwijdert olie en harskorsten, synthetische olie- en silicone residuen · bevat geen aromatische of gehalogeneerde koolwaterstoffen · acetonvrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	12	+	**4000 354 678**	**3,35** [1]	TUN1

[1] prijs per st.

BALLISTOL ES WIRKT.

SDB

Remmen-/onderdelenreiniger

voor het reinigen en ontvetten van industriële onderdelen, remmen en remschijven · olie, vet, vuil en zelfs opgedroogde, verharste olie en remstof worden effectief verwijderd · vervliegt residuvrij · aangename geur en goede materiaalcompatibiliteit, ook met lak en kunststof · extra sterke sproeistraal

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	6	+	**4000 354 496**	**4,40** [1]	TC05

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt!

SDB

Remmenreiniger

NC BE

voor snelle en grondige reiniging · reinigt remmen, koppelingen, carburateurs, brandstofpompen en andere motor- en voertuigonderdelen · reinigt en ontvet trommel- en schijfremmen, remblokken, remcilinders, veren en andere motoronderdelen · zeer effectief door speciale oplosmiddelen · verwijdert zelfs hardnekkig vuil · reinigingswerking dankzij speciaal spuitkopontwerp

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	6	+	**4000 349 405**	**3,65** [1]	TC10

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt!

SDB

Remmenreiniger Intensiv

BE

reiniging van remmen en andere voertuigonderdelen · sneldrogend en residuvrije verdamping, zeer goede reinigingswerking · **acetonvrij**, neutraal voor rubber, kunststof en gelakte oppervlakken · siliconevrij en ontvettend

Inhoud [l]	Soort verpakking		VE		Art.nr.	EUR	CS
0,5	spuitbus		15	+	**4000 354 401**	**2,95** [1]	TC10
5	jerrycan	🚚	1		**4000 349 406**	**25,20** [1]	TC10
25	jerrycan	🚚	1		**4000 349 407**	**95,60** [1]	TC10
60	vat	🚚	1		**4000 349 408**	**223,90** [1]	TC10

[1] prijs per st.

CRC

WERKSTOFFE 95% GEHALT

SDB

Remmenreiniger BRAKLEEN PRO

NC BE

met 5-componenten formule - de effectiefste manier remmen, transmissie, motoronderdelen enz. snel en residuvrij te reinigen: reinigt tot 40 remschijven* · vijf componenten met actieve ingrediënten zorgen voor een optimale reiniging van olie, vet, straatvuil en remvloeistof · hoog rendement door uitgebalanceerd doseersysteem · droogt snel en residuvrij

* Berekeningsbasis: de sproeitijd per remschijf voor en achter bedraagt 6 seconden. Door de hoge reinigingskracht is eenmalig spuiten meestal voldoende.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	24	+	**4000 354 109**	**4,40** [1]	TB14

[1] prijs per st.

SONAX MADE IN GERMANY

SDB

Remmen-/onderdelenreiniger

krachtige speciale reiniger · **voor alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan remmen, koppelingen en motoronderdelen** · verwijdert remstof snel en volledig residuvrij, evenals allerhande olie-, vet- en siliconenbevattend vuil en aanslag · vrij van aceton en aromaten · 360°-ventiel: ondersteboven spuiten mogelijk · met Easy-Spray: het dubbele sproeisysteem voor gericht en vlak opbrengen zonder omsteken

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	6	+	**4000 347 518**	**5,30** [1]	TC79

[1] prijs per st.

WD-40 SPECIALIST

SDB

Remmenreiniger

krachtige reiniger, verwijdert effectief vet, olie, vuil en afzettingen van remmen, koppelingen, transmissies en andere componenten · werkt onmiddellijk en droogt residuvrij · toepasbaar op de meeste oppervlakken, zoals lak, rubber, kunststof en aluminium (materiaalcompatibiliteit vooraf testen) · aanbevolen temperatuurbereik: kamertemperatuur

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	6	+	**4000 354 448**	**4,35** [1]	TK94

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Snelreiniger

verwijdert de hardnekkigste verontreinigingen en korstvormingen op oppervlakken die vervuild zijn met oliën, vetten, smeerstoffen, koolstof, teervlekken, bitumen en lijmresten · lost moeiteloos lijm- en afdichtingsresten op · voor het verwijderen van resten van graffiti, peninkt en viltstiften · voor het reinigen van oppervlakken en profielen · op alle metalen en kunststoffen · uiterst betrouwbaar bij de reiniging van kunststof ramen en deuren · universeel te gebruiken en materiaalvriendelijk · siliconevrij · **vóór gebruik op een onopvallende plek testen**

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	12	+	**4000 354 115**	**4,10** [1]	PH00

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Ontvetter

extreem snel verdampende ontvetter met directe werking · residuvrij, daarom ideaal als vervanging van halogeenkoolwaterstoffen · verwijdering van silicone scheidingsmiddelen, scheidingsoliën en mist, markeringen, enz. · voor gebruik in de productie, montagehulp, reparatie, auto-onderhoud en land- en bouwmachines · siliconevrij · **voor gebruik op een onopvallende plek testen**

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	12	+	**4000 354 110**	**4,10** [1]	PH00

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt!

SDB

Hoogwaardige industriële reiniger

verwijdert en lost snel en grondig vuile korsten en verharsingen, olie, vet en andere resten op · droogt snel en vervliegt residuvrij · niet corrosief · siliconevrij · **acetonhoudend** · voor het reinigen en ontvetten van machineonderdelen, oppervlakken, staaldraad, tandwielen etc.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	6	+	**4000 354 405**	**4,40** [1]	TC10

[1] prijs per st.

CRC

SDB

Universele reiniger FAST DRY DEGREASER

sneldrogende onderdelenreiniger op oplosmiddelbasis · de snelreiniger en ontvetter heeft dankzij meercomponentenformule een hoog oplossend vermogen voor alle soorten verontreinigingen · ideaal geschikt voor de reiniging van mechanische componenten · droogt snel en residuvrij · door het hoge ontvettende vermogen is het in het bijzonder aan te bevelen voor de reiniging van metalen oppervlakken voor het lijmen of lakken · voorzien van een comfortabele pistool-sproeikop en een 360°-ventiel

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	12	+	**4000 354 354**	**5,40** [1]	TB14

[1] prijs per st.

CRC

SDB

Reiniger QUICKLEEN PLUS

industriële reiniger met krachtig vuiloplossend vermogen · **door het hoge vlampunt van 29 °C is het ontbrandingsrisico bij het gebruik gereduceerd,** voldoet daardoor ook aan verhoogde arbeidsveiligheidsvoorschriften (AII) · verdampt binnen een paar minuten zonder residuen · bij uitstek geschikt voor het reinigen en ontvetten van voertuig- en machineonderdelen, evenals metalen oppervlakken van allerlei soorten

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	12	+	**4000 349 203**	**6,30** [1]	TB14

[1] prijs per st.

CRC

SDB

Reiniger INDUSTRIAL DEGREASER

krachtige reiniger en ontvetter met korte droogtijd · bij uitstek geschikt **voor het snel reinigen zonder resten** van olie, vet en industriële verontreinigingen van machineonderdelen evenals allerlei soorten metalen oppervlakken · de reiniger is conform NSF A8, K1 geregistreerd voor gebruik in de levensmiddelentechniek (reg.nr. 111201)

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	12	+	**8000 411 658**	**11,30** [1]	TB14

[1] prijs per st.

CRC

SDB

Reiniger LECTRA CLEAN II

reiniger op oplosmiddelbasis met hoog vlampunt · ideaal voor sterke verontreinigingen aan mechanische onderdelen, elektromotoren of transformatorstations · **veiligheids-reinigingsmiddel met diep reinigende werking** · door zijn hoog **vlampunt van meer dan +60 °C** is het bij normale arbeidsvoorwaarden niet ontvlambaar en heeft daardoor een verhoogde arbeidsveiligheid · de langzame verdampingstijd maakt een langere inwerktijd mogelijk, in het bijzonder bij hardnekkige verontreinigingen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	12	+	**8000 412 150**	**14,30** [1]	TB14

[1] prijs per st.

CRC SDB

Vormenreiniger MOULD CLEAN

zeer werkzame vormenreiniger op oplosmiddelbasis voor de persgietverwerking · voor het verwijderen van vuil, polymeerresten en beschermende coatings · **verwijdert snel en effectief alle mogelijke vuil en afzettingen** · diep reinigende werking en hoog oplossend vermogen · residuvrije verdamping · kleurloos

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	12	+	**8000 412 448**	**14,35** [1]	TB14

[1] prijs per st.

LOCTITE SDB

Oppervlakreiniger SF 7063

allesreiniger **voor het reinigen en ontvetten van alle soorten oppervlakken** of machineonderdelen voorafgaand aan reparatie- of montagewerkzaamheden met LOCTITE-lijmen · oplosmiddelhoudend · vervliegt residuvrij · verwijdert de meeste vetten, oliën, smeervloeistoffen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4566 601 061**	**15,25** [1]	TC35

[1] prijs per st.

OKS SDB

Universele reiniger OKS 2610 / OKS 2611

voor machineonderdelen en oppervlakken met olieachtige of vettige vervuilingen · **verdampt snel en residuvrij** · hoge reinigingskracht · geen onderkoeling · reiniger voor smeer- en lijmplekken

Inhoud	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500 ml	spuitbus	12	+	**4000 349 029**	**12,20** [1]	TC61

[1] prijs per st.

OKS SDB

Snelreiniger OKS 2661

voor machineonderdelen en oppervlakken met olieachtige of vettige vervuilingen · **verdampt snel en residuvrij** · hoge reinigingskracht · ideaal ter voorbereiding voor verlijmingen en reiniging van smeerpunten · remmenreiniger

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
600	spuitbus	12	+	**4000 349 032**	**5,70** [1]	TC61

[1] prijs per st.

OKS NSF SDB

Allesreiniger OKS 2671

kleurloos · voor het verwijderen van verouderde en verharde olie- en vetresten of het oplossen van silicone- en lijmresten · **verdampt snel en residuvrij** · hoge reinigingswerking · **goede compatibiliteit met kunststof** bij gangbare kunststoffen · toepasbaar in de levensmiddelen-, diervoeder- en farmaceutische industrie · **NSF K1 / K3 reg.nr. 149998** · controleer de oppervlakken eerst op compatibiliteit

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 349 150**	**11,60** [1]	TC61

[1] prijs per st.

tesa SDB

NIEUW

Reiniger 60040

voor de snelle en eenvoudige reiniging van machine- en kunststof onderdelen, glas en metalen oppervlakken · **de gereinigde oppervlakken bieden een optimale verlijming met plakbanden of sproeilijmen** · verwijdert zelfs hardnekkige verontreinigingen zoals was, olie, vet, rubberen afslijting en silicone resten · vervliegt zonder resten · laat een prettige geur achter

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	12	+	**4500 001 143**	**18,55** [1]	TJ87

[1] prijs per st.

WD-40 SPECIALIST NSF SDB

Universele reiniger

snelwerkende oplosmiddelreiniger · verwijdert vet, olie, vuil en roet zonder residuen achter te laten · zeer geschikt voor metalen, afzuigkappen en vloerbedekkingen (materiaalcompatibiliteit moet vooraf worden gecontroleerd) · werkt onmiddellijk bij contact · gemakkelijk afwasbaar · residuvrij · aanbevolen temperatuurbereik: kamertemperatuur · **NSF K1-geregistreerd (reg.nr. 145373)**

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	12	+	**4000 354 446**	**9,80** [1]	TK94

[1] prijs per st.

WEICON SDB

Spuitreiniger S

reiniger en ontvetter voor alle metalen, glas, keramiek en veel kunststoffen · verdampt geheel residuvrij · werkzaamheden boven het hoofd mogelijk door speciaal ventiel · geschikt voor alle metalen, glas, keramiek en de meeste kunststoffen · voor het reinigen en ontvetten vóór het primen en schilderen, voor het reinigen van machineonderdelen of voor het gebruik van andere WEICON-producten, waarbij een vettig oppervlak de werking zou schaden

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	12	+	**4000 349 547**	**7,55** [1]	TC95

[1] prijs per st.

KONTAKT CHEMIE SDB

Alcoholreiniger KONTAKT IPA

zeer zuiver isopropanol · lost vettig vuil en watervaste inkt op · voor de reiniging van video- en geluidskoppen, schoonmaken van loopwerkonderdelen, rubberen rollen of kleine aandrijvingen · reiniging van optische glazen, spiegels en hoogglanzende metalen oppervlakken · met 360° sproeisysteem

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
200	spuitbus	12	+	**4000 354 185**	**11,80** [1]	TB14

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt!

SDB

Hoogwaardige speciaal oplosmiddel

residuvrije verwijdering van hardnekkig vuil · voor toepassing op chroom, glas en alle gladde oppervlakken · optimale verwijdering van stickers, boomhars, verfnevel e.a. en van harde, niet-zuigende ondergronden · papieren stickers over het hele oppervlak en plastic stickers aan de rand inspuiten en gedurende twee minuten laten inwerken · lijmresten, verfnevel of graffiti kort bespuiten en na een paar seconden wegvegen · procedure indien nodig herhalen · test bij lak- en kunststofsubstraten eerst de compatibiliteit op een onopvallende plaats

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR		CS
500	spuitbus	6	+	**4000 354 117**	**16,75**	1)	TC10

1) prijs per st.

UHU INDUSTRIEKLEBSTOFFE

SDB

Lijmverwijderaar

universele kleefstofverwijderaar · geschikt voor het verwijderen van lijmresten en stickers, verwijdert zelfs secondelijm (afhankelijk van het substraat), universele lijm, krachtlijm en zelfs te gebruiken tegen olie en vet · niet geschikt voor 2-componentenlijm · geschikt voor veel oppervlakken (vooraf testen, niet geschikt voor gebruik op zijde, leer, suède, polystyreen of rubber) · dankzij de gel-formule kan het ook verticaal worden gebruikt en nauwkeurig worden aangebracht

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR		CS
200	spuitbus	6	+	**4000 353 487**	**7,15**	1)	TB91

1) prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Kleef-/dichtstof verwijderaar

verwijdert resten van aangekoekte afdichtingsubstanties, uitgeharde afdichtingstoffen, uitgeharde lijmstoffen · te gebruiken bij voorwerpen van metaal, hout, glas, keramiek, polyethyleen en polypropyleen · voor snelle en eenvoudige verwijdering van olieresten, vetten, oliën, harsen, teer, smeer- en glijmiddelresten, verven en lakken · siliconevrij · **niet geschikt voor gelakte vlakken - kunststoffen kunnen aangetast worden. oppervlak vóór het gebruik altijd op een onopvallende plek op geschiktheid testen!**

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR		CS
400	spuitbus	12	+	**4000 354 120**	**5,70**	1)	PH00

1) prijs per st.

MEYER die Marke für den Meter

Stickerverwijderaar

speciaal product voor een zachte en restvrije verwijdering van stickers, etiketten, kleefband, lijmresten en vet, olie, teer, roet en inkt van oplosmiddelbestendige substraten zoals glas, steen, keramiek, hout, PVC etc. · stickerverwijderaar is pasteus en daarom geschikt voor verticale oppervlakken

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR		CS
150	fles	6	+	**4000 355 850**	**3,60**	1)	TU54

1) prijs per st.

BUILDING TRUST Sika

SDB

Kleef-/dichtstof verwijderaar Remover-208

voor de reiniging van onuitgeharde Sikaflex® dicht- en lijmstoffen op gereedschappen en vervuilde, niet-poreuze materialen · voorreiniging van sterk vervuilde, niet-poreuze materialen · reiniging van gelakte oppervlakken voor het lijmen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR		CS
400	spuitbus	kleurloos, helder	12	+	**4000 349 602**	**23,80**	1)	TE78

1) prijs per st.

caramba ... das wirkt!

SDB

Stickerverwijderaar

voor het eenvoudig oplossen en verwijderen van stickers en verse verfnevel · ideaal voor auto en huishouden · verwijdert moeiteloos stickers, prijsstickers, etiketten, vignetten etc. · verwijdert verfnevel, verfvlekken, schoenpoetsvegen, roet, olie, nicotine enz. · niet op polycarbonaat/helder glas/kunstglas/polyacryl of PVC spuiten

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR		CS
300	spuitbus	6	+	**4000 349 400**	**9,25**	1)	TC10

1) prijs per st.

tesa

SDB

NIEUW

Lijmverwijderaar 60042

optimaal geschikt voor de verwijdering van lijmresten - ook op kunststoffen · maakt een eenvoudige verwijdering van etiketten mogelijk · vervliegt restloos en laat een prettige limoengeur achter · aanbevolen sproeiafstand: 20 cm

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR		CS
200	spuitbus	transparant	12	+	**4500 001 247**	**7,45**	1)	TJ87

1) prijs per st.

KONTAKT CHEMIE

WIRKSTOFF 95% GEHALT

SDB

Etikettenoplosser SOLVENT 50

zeer effectieve etikettenoplosser voor papieren etiketten op basis van sinaasappelterpenen · met sinaasappelgeur · doordringt het etikettenpapier en lost de kleefstof op · zonder tijdrovend afkrabben van de etiketten · in één keer residuvrij verwijderen, daardoor niet belastend voor de ondergrond · verwijdert ook alle soorten kleverige residuen bijv. teervlekken of lijmresten van vignetten · bijzonder productief door 95% materiaalgehalte · met 360° sproeisysteem

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR		CS
200	spuitbus	12	+	**4000 354 177**	**7,60**	1)	TB14

1) prijs per st.

Etikettenoplosser SOLVENT 50 SUPER

met doseerborstel en NSF K3-registratie (reg.nr. 139732) voor gebruik in de voedingsindustrie · met zeer hoog oplossend vermogen · verwijdert snel en zacht papieren etiketten of plakkerige verontreinigingen · na een korte inwerktijd kunnen etiketten gemakkelijk in één keer worden verwijderd zonder dat er resten achterblijven · zuinig in verbruik door opsteekbare doseerborstel of sproeibuis

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
200	spuitbus	12	+	**4000 354 016**	**9,35** [1]	TB14

[1] prijs per st.

RVS-reiniger intensief

reiniging en bescherming voor alle metalen oppervlakken binnen- en buiten · verwijdert vuil, kalk, vliegroest, vetten, oliën en harsen · werkzaam op RVS, aluminium , koper en messing · optimale aanloopbescherming · antistatische werking · voldoet aan categorie A7 van de NSF (reg.nr. 139339) · toegelaten voor de voedingsindustrie

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	6	+	**4000 354 410**	**8,40** [1]	TC10

[1] prijs per st.

Graffitiverwijderaar

een receptuur met gebruik van vele natuurlijke ingrediënten garandeert ook verwijdering van hardnekkige chemie · mild afbijtmiddel met oplosmiddelen en emulgator · opspuiten en laten inwerken, daarna met borstel en water afwassen · verwijdert moeiteloos muurvlekken, permanentmarker, stickers, hars- en olieresten · gebruik ook in industriebedrijven en drukkerijen, om kleurwalsen en rubberdoeken te reinigen · op alle afwasbare vlakken, zoals bijv. kunststof, aluminium, glas, tegels, steen, beton, marmer, terrazzo, resopalcoatings, enz. · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 354 126**	**6,25** [1]	PH00

[1] prijs per st.

RVS-reiniger INOX KLEEN

met voedsel-toelating NSF C1/A7 (reg.nr. 138083) · speciaal, waterig reinigings- en onderhoudsschuim voor RVS, aluminium en chroom · na het reinigen ontstaat een uniform glanzend oppervlak · een flinterdunne, waterafstotende beschermende film zorgt voor een lang aanhoudende glans

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	12	+	**4000 354 350**	**8,90** [1]	TB14

[1] prijs per st.

RVS-reiniger

beschermt en conserveert alle metaaloppervlakken en geeft een streeploze, stralende glans · kleurloos · het behandelde oppervlak wordt perfect beschermd tegen snel opnieuw vervuilen en een vlekkerig uiterlijk · oppervlakte-actieve substanties in oplosmiddel · veelzijdig toepasbaar, ook in de voedingssector · speciaal aanbevolen voor roestvrijstalen oppervlakken van werkbladen, kasten en planken, wandbekleding enz. · reinigt en vermindert het ontstaan van nieuwe vingerafdrukken · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	6	+	**4000 354 124**	**6,65** [1]	PH00

[1] prijs per st.

Corrosiebeschermingsolie en verzorgingsmiddel 3-36

voor metalen oppervlakken · voor glanzende oppervlakken bij aluminium, RVS en chroom · laat een nauwelijks voelbare beschermings- en smeerfilm achter · greepbeschermingsmiddel · verwijdert olieachtig, roestig of vettig vuil · vlampunt 78 °C · siliconevrij · bij het aluminium-verband als niet-schurend reinigingsmiddel · **geregistreerd voor levensmiddelentechniek conform NSF H2 (reg.nr. 139736)**

Inhoud	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500 ml	spuitbus	12	+	**4000 354 356**	**14,00** [1]	TB14
5 l	jerrycan	2	+	**8000 411 724**	**78,50** [1]	TB14

[1] prijs per st.

RVS-reiniger

reinigings- en onderhoudsmiddel voor RVS en andere metaaloppervlakken · reinigt en verzorgt alle metaaloppervlakken voor binnen en buiten zoals koelkasten, afzuigkappen, grillwagens etc. · verwijdert vuil, olie, vet, hars en vingerafdrukken · beschermt langdurig tegen aanslag en hernieuwde vervuiling · oppervlakken krijgen hun oorspronkelijke glans terug · werkt antistatisch · beschermt tegen vingerafdrukken

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
250	spuitbus	6	+	**4000 349 014**	**5,90** [1]	TC10

[1] prijs per st.

Drukgasspray

genereert ca. 4 bar druk · universeel · vrij van condensaten · speciaal gas voor het opwekken van druk · voor het uitblazen en stofvrij maken van elektronische componenten, optische apparaten etc., spanningsvrij werken · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 354 660**	**4,10** [1]	PU06

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

NIEUW

SDB

Drukgasspray Pro NB

speciaal gas voor het opwekken van druk · **niet brandbaar, zodoende geen gevaar voor ontbranding en ontploffing bij beoogd gebruik** · voor het uitblazen en stofvrij maken van elektronische componenten, optische apparaten etc. · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 354 661**	**23,60** [1]	PU06

[1] prijs per st.

OKS

SDB

Persluchtspray OKS 2731

verwijdert losse vuildeeltjes op ontoegankelijke plekken · droog, olievrij, samengeperst gasmengsel · **verdampt snel en residuvrij** · voor onderhoudswerkzaamheden in de elektronica, fijnmechanica, aan optische apparaten en alle soorten kantoormachines

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 349 034**	**7,60** [1]	TC61

[1] prijs per st.

BALLISTOL

ES WIRKT.

SDB

Drukgasreiniger STAUBFREI

verwijdert contactloos stof, fijn pluis en kleine deeltjes van moeilijk bereikbare plaatsen · kwetsbare objecten zoals films, optica en glanzend gepolijste metalen worden gespaard · groot rendement door het gebruik van een speciaal gas (spuitbaar gasvolume van ca. 80 liter - in vergelijking met perslucht ca. 5 liter)

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
300	spuitbus	6	+	**4000 354 524**	**6,10** [1]	TC05

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Contactspray

verwijdert afzettingen betrouwbaar en beschermt tegen nieuwe oxidatie door corrosiebeschermingsadditieven · oplosmiddelmengsel met hoogwaardige contactbevorderende en corrosiebeschermende additieven (artikel niet onder spanning gebruiken) · elektrische schakelcontacten worden met dit product ingespoten, niet gespoeld · verhindert kruipstroom · product verdampt en de corrosiebescherming zorgt voor duurzaam elektrisch contact · speciale contactspray voor elektrische contacten aan schakelaars, relais, lampen, enz. · bijzonder aan te bevelen in de installatie- en elektrotechniek, huistechniek, industrie, enz. · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 354 655**	**3,80** [1]	PH00

[1] prijs per st.

caramba

... das wirkt!

SDB

Intensieve persluchtspray

verwijdert zeer fijne stofdeeltjes op kwetsbare oppervlakken · puur en droog drijfgas · voor het reinigen van elektronische componenten/systemen · met 360°-ventiel ook omgekeerd toepasbaar · versterkte blaasintensiteit · stabiele gasdruk tot de spuitbus compleet leeg is · brandbaar · kleurloos · reukloos · oplosmiddelvrij **Aanwijzing:** niet gebruiken met onder spanning staande apparaten (eerst de netstekker uittrekken)! na gebruik elektronische apparaten voor het inschakelen voldoende ventileren. verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
270	spuitbus	6	+	**4000 349 413**	**5,75** [1]	TC10

[1] prijs per st.

caramba

... das wirkt!

SDB

Hoogwaardige contactspray

hoge en duurzaam reinigende werking · optimaal kruipvermogen · vochtverdringend · duurzaam reinigend · verhelpt vochtgerelateerde storingen · temperatuurbestendig van -50 °C tot +180 °C · vrij van AOX

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	6	+	**4000 354 435**	**11,10** [1]	TC10

[1] prijs per st.

KONTAKT CHEMIE

SDB

Persluchtspray DRUCKLUFT 67

veilige, olievrije drukgasspray voor het uitblazen van stof en vuil · **volgens de veiligheidstest conform de aërosol-richtlijn 75/324/EWG** bestaat er geen gevaar voor ontbranding en ontploffing bij beoogd gebruik · zuiver, droog gecomprimeerd gas, zeer productief · zeer geschikt voor het verwijderen van stof en vuil in precisiemechanica, elektronica en elektrotechniek

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
200	spuitbus	12	+	**8000 412 083**	**13,60** [1]	TR14
400	spuitbus	12	+	**4000 354 175**	**23,35** [1]	TR14

[1] prijs per st.

KONTAKT CHEMIE

SDB

Contactreiniger KONTAKT 60

krachtige, oxideoplossende contactreiniger · **zeer effectieve reinigende olie voor alle mogelijke contacten** · verwijdert zelfs hardnekkige oxidelagen, contactweerstanden worden gereduceerd · uitermate geschikt voor de snelle reparatie bij storingen in installaties en apparaten, evenals preventief onderhoud van aan storingen onderhevige componenten, stekkers, schakelaars, tuners, potentiometers enz.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
200	spuitbus	12	+	**8000 411 707**	**10,70** [1]	TB14
400	spuitbus	12	+	**8000 411 708**	**14,80** [1]	TB14

[1] prijs per st.

Contactreiniger KONTAKT 60 PLUS

plus bescherming · oxideoplossend contactreinigingsmiddel in combinatie met een hoogwaardige glij- en beschermingsolie · zorgt voor langdurig storingsvrij gebruik van elektrische apparaten · lost vuil en zelfs hardnekkig oxidelagen op en verhelpt storende contactweerstand · reduceert steekkrachten en beschermt tegen vochtigheid en corrosie · ideaal voor stekkers, schakelaars, regelaars, met name bij weersinvloeden · **NSF K2-geregistreerd voor het gebruik in de voedingsindustrie (reg.nr. 140308)**

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
200	spuitbus	12	+	**4000 354 013**	**11,60** [1]	TB14

[1] prijs per st.

Contactspray

snel werkend · verwijdert olie, vuil, vloeimiddel- en oxidatieresten van kwetsbare elektrische of elektronische apparaten · dringt ook door op moeilijk toegankelijke plaatsen en droogt snel, zonder resten achter te laten · geschikt voor elektrische apparaten, contacten, kunststof en rubber · aanbevolen temperatuurbereik: kamertemperatuur · **NSF K2-geregistreerd (reg.nr. 145372)**

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 354 445**	**8,40** [1]	TK94

[1] prijs per st.

Hoogwaardige elektronische reiniger

snelle en betrouwbare reiniging voor elektrische installaties en elektronische onderdelen · verdampt residuvrij · harsoplossend · zorgt voor optimaal contact · verhindert kruipstroom · verhelpt contact- en spanningsweerstanden · effectief tegen kleverige contactvetten · voor schakelaars, stekkers, relais, printplaten etc.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	6	+	**4000 349 416**	**10,45** [1]	TC10

[1] prijs per st.

Elektronicareiniger KONTAKT WL

sproeireiniger voor alle elektronica · universeel oplosmiddel voor het reinigen en ontvetten van elektrische apparaten, motoren en fijnmechanische aandrijvingen · reinigt printplaten en contacten · voor sproeireiniging van schakelkasten, mengpanelen en behuizingen · verwijdert een breed vuilspectrum zoals olie, vet, nicotine, roet of limonadenresten · hoge materiaalverenigbaarheid met gebruikelijke materialen in de elektronica · snelle en residuvrije verdamping

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
200	spuitbus	12	+	**4000 354 181**	**7,90** [1]	TB14
400	spuitbus	12	+	**4000 354 182**	**11,80** [1]	TB14

[1] prijs per st.

Printplaatreiniger KONTAKT LR

reiniger en vloeimiddelverwijderaar voor printplaten · de speciale formule zorgt voor schone printplaten en daardoor voor hoge oppervlakteweerstand, lage gevoeligheid voor kruipstromen en goede hechting van coatings · voor het reinigen van printplaten en andere modules na soldeer- en reparatiewerkzaamheden · verwijdering van vettige en harsachtige vervuiling en voor voorbereiding van oppervlakken voor beschermende coatings of kleefverbindingen · grote reinigingskracht, snel en residuvrij drogen van het oppervlak · betrouwbaar en tijdsbesparend in gebruik door de opzetbare borstel

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
200	spuitbus	12	+	**4000 354 183**	**11,20** [1]	TB14
400	spuitbus	12	+	**4000 354 184**	**16,00** [1]	TB14

[1] prijs per st.

Printplaatspoeling KONTAKT LS

effectieve printplaatspoeling voor elektrische apparatuur · **geschikt voor het uitspoelen van schakelkasten, apparaten, transformatorsystemen en motoren** · goed compatibel met elektronische componenten · verdampt snel en residuvrij · zeer effectief en hoog oplossend vermogen · speciale pistoolsproeikop

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	12	+	**4000 349 200**	**12,30** [1]	TB14

[1] prijs per st.

Printplaatbeschermlak PLASTIK 70

universele beschermende en isolerende lak op basis van acrylhars · kleurloze transparante lak · droogt snel · hoge isolatie · toepasbaar tussen -40 °C en +60 °C (kortstondig tot +100 °C) · **voor duurzame bescherming van printplaten tegen vocht** · voor het extra isoleren van spoelen · dient als een universele blanke lak voor allerhande oppervlakken

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Kleur	VE		Art.nr.	EUR	CS
200	spuitbus	kleurloos	12	+	**4000 354 851**	**9,15** [1]	TB14
400	spuitbus	kleurloos	12	+	**8000 412 008**	**13,20** [1]	TB14

[1] prijs per st.

Schuimreiniger

voor vrijwel alle reinigingstaken in industrie en ambacht · hoogactief schuim lost vuil onmiddellijk op · reinigt zacht en kan probleemloos worden gebruikt op vrijwel alle oppervlakken · spuitgedrag: wervelende verneveling met weinig puntgerichtheid voor het inschuimen van vlakken · voor keramiek-, glas- en kunststof oppervlakken, en allerhande gelakte oppervlakken · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	6	+	**4000 354 700**	**5,50** [1]	PH00

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt!

SDB

Actieve schuimreiniger

zeer effectief reinigingsschuim voor binnen · ideaal voor de verwerking · voor kunststof, bekleding en leer · fris ruikend · te gebruiken op alle afwasbare oppervlakken · verwijdert de hardnekkigste vervuilingen · onschadelijk voor het materiaal en milieuvriendelijk

Aanwijzing: Textiel, leer en kunststoffen moeten vóór gebruik op een onopvallende plaats op verkleuring worden getest! Niet gebruiken op plexiglas en polycarbonaat! Schuimreiniger is niet geschikt voor ruw leer.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	6	+	**4000 349 048**	**7,60** [1]	TC10

[1] prijs per st.

OKS

SDB

Multischuimreiniger OKS 2631

verwijdert hardnekkig organisch vuil en nicotine-, vet- en siliconenaanslag · reinigt metalen, kunststoffen, glas en rubber in de catering-, kantoor- en automobielsector zacht en zonder strepen achter te laten · zeer geschikt voor verticale vlakken

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 349 031**	**8,85** [1]	TC61

[1] prijs per st.

SONAX MADE IN GERMANY

NIEUW

SDB

Universeel reinigingsschuim All-Purpose-Cleaner-Foam PROFILINE

zeer actieve schuimreiniger voor vele oppervlakken zoals glas, lak, rubber en kunststof · verwijdert zelfs hardnekkig vuil zoals olie, vet, siliconen, nicotine en insectenresten · zorgt voor een streeploos helder zicht

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	6	+	**4000 347 534**	**7,00** [1]	TC79

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Allesreiniger Citro

verwijdert zelfs zeer hardnekkig vuil van alle waterbestendige oppervlakken, met een goede vetoplossende werking en een aangenaam frisse geur · voor alle afwasbare oppervlakken · bij vettige vervuilingen voor dagelijkse vloerreiniging · speciaal aanbevolen voor toepassingen bij industrie, grootkeukens en gastronomie

Dosering: ca. 50-100 ml per 8 liter water in een emmer mengen, bij hardnekkige vervuiling/vlekken puur met een spons opbrengen en na het reinigen afwassen met schoon water

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
1	fles	12	+	**4000 355 700**	**3,70** [1]	PH00
5	jerrycan	1		**4000 355 701**	**15,20**	PH00
10	jerrycan	1		**4000 355 702**	**24,50**	PH00

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Universeel schuimreinigerconcentraat

hoog geconcentreerd, zeer actief, alkalisch schuimreiniger-concentraat · voor een grondige reiniging van nagenoeg alle waterbestendige oppervlakken · verwijdert o.a. olie-, vet- en eiwitverontreinigingen (bijv. insecten) · ideaal voor de oppervlakkenreiniging van installaties, vrachtwagens, machines, vloeren, tegels, werkplekken enz. · de schuimreiniger is in het bijzonder aan te bevelen voor gladde en verticale oppervlakken, omdat deze duidelijk langer inwerkt op het verontreinigd oppervlak als een vloeibare reiniger · voor het genereren van schuim is de pompvernevelspuit PROMAT chemicals (art.nr. 4000 355 699) nodig!

Toepassing: 1-2 liter concentraat op 10 liter water (20 °C - 50 °C), reiniger-/watermengsel in de pompvernevelspuit vullen, reinigingsschuim ca. 1-2 cm dik aanbrengen, ca. 15 minuten laten inwerken, met water afspoelen · ook geschikt voor de handmatige reiniging, dosering ca. 100 - 200 ml concentraat op 10 liter water

Let op: vanwege de classificatie als bijtende stof is de verkoop alleen toegestaan aan commerciële eindklanten. Het product is niet voorzien van een kindveilige sluiting, waardoor de verkoop aan particuliere eindklanten verboden is!

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	jerrycan	**4000 355 703**	**21,90**	PH00

buzil

SDB

Universele reiniger PLANTA® SOFT P 313

allesreiniger voor de dagelijkse onderhoudsreiniging van waterbestendige , glanzende materialen, oppervlakken en vloerbedekkingen · **bijzonder geschikt voor oppervlakken van kunststof en glas en glanzend kunststof- en natuursteen** · goede reinigingswerking, droogt snel en streepvrij, zorgt voor een stralende glans en is milieuvriendelijk · aanwijzing/dosering: onderhoudsreiniging: 20-50 ml / 10 l water, automatenreingiing: 50 ml / 10 l water, sproeireiniging: 50 ml / 600 ml water

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
1	fles	12	+	**9000 473 320**	**4,00** [1]	TX31
10	jerrycan	1		**9000 473 321**	**32,80** [1]	TX31

[1] prijs per st.

Cif

NIEUW

SDB

Allesreiniger Professional Lemon-Fresh

met citrusgeur · reinigt snel en eenvoudig · werkt tegen vervelende geurtjes en zorgt voor verzorgde frisheid · **professioneel recept** · krachtig tegen vuil en vet · is geschikt voor vloeren, wanden, tegels, laminaat, kunststof en andere waterbestendige harde oppervlakken

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	jerrycan	**9000 473 516**	**17,50**	TC16

Alcoholreiniger Blitz Citro G 481

neutrale allesreiniger voor de dagelijkse onderhoudsreiniging van waterbestendige materialen, oppervlakken en vloerbedekkingen · droogt snel en streepvrij met een zeer goede reinigingswerking, zorgt voor stralende glans en is materiaalvriendelijk met frisse citrusgeur · aanwijzing/dosering: onderhoudsreiniging: 20-50 ml / 10 l water, spuitreiniging: 50 ml / 600 ml water

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
1	fles	12	+	**9000 473 313**	**3,90** [1]	TX31
10	jerrycan	1		**9000 473 314**	**32,95**	TX31

[1] prijs per st.

Glasreiniger Profiglass G 522

gebruiksklaar · voor de onderhoudsreiniging van ramen binnen en oppervlakken zoals spiegels, kozijnen, kunststof en autoruiten · **droogt snel en streepvrij** · heeft een goede reinigingswerking met name bij vettige residuen

Inhoud	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
600 ml	spuitfles	12	+	**9000 473 312**	**3,00** [1]	TX31
10 l	jerrycan	1		**9000 473 316**	**34,70**	TX31

[1] prijs per st.

Beschermende/kunststofreiniger Vario Clean Trendy T 560

voor de dagelijkse onderhoudsreiniging van waterbestendige, gevoelige materialen en oppervlakken en vloerbedekkingen, waaronder Resopal-oppervlakken, ramen, radiatoren, kunststof- of glasvlakken, steen- en tegelvloeren · **bijzonder geschikt voor acrylglas, tafellinoleum, aluminium en schoolborden** · verwijdert probleemloos vetverontreinigingen, reinigt snel en zeer effectief, vermindert de hernieuwde verontreiniging dankzij het easy-to-clean-effect · aanwijzing/dosering: onderhoudsreiniging: 50 ml / 10 l water, hogedrukreiniging: 1:5 tot 1:10 met water, sproeireiniging: 50 ml / 600 ml water

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
10	jerrycan	**9000 473 311**	**38,30**	TX31

Glasreiniger

snelle en grondige reiniging met duurzame bescherming · voor alle glasvlakken · verwijdert insectenresten, straatvuil, remstof en industrieel stof · verwijdert nicotine aan de binnenkant van de voorruit van de auto · streepvrij en niet-verblindend zicht · ook geschikt voor op tegels, RVS en kunststof

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
500	spuitfles	**4000 349 420**	**6,15**	TC10

Afneemmiddel Unibuz G 235

op basis van wateroplosbare polymeren voor de onderhoudsreiniging van waterbestendige vloerbedekkingen · **bijzonder geschikt voor PVC, linoleum, rubber, graniet, marmer en betonsteen** · reinigt en onderhoudt, droogt snel en streepvrij met zijdematte glans zonder opbouw van lagen · universeel te gebruiken met een frisse geur · aanwijzing/dosering: onderhoudsreiniging: 50 ml / 10 l water, automatenreiniging: 50 - 150 ml / 10 l water

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
10	jerrycan	**9000 473 301**	**34,25**	TX31

Raam-/oppervlakreiniger Professional

verwijdert vuil, vet en vingerafdrukken in seconden, waardoor alles streeploos schoon wordt · gebruiksklare oplossing voor ramen en oppervlakken binnenshuis zoals spiegels en tafels

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
750	spuitfles	**9000 473 226**	**4,95**	TC16

Glasreiniger

reinigt alle glasoppervlakken van alle soorten vuil, zelfs olieachtige, vettige resten worden zonder residu verwijderd · voor alle afwasbare oppervlakken · ook geschikt voor kunststof oppervlakken

Dosering spuitbussen: wordt onverdund op de te reinigen oppervlakken aangebracht, afvegen met een pluisvrije doek, voor grote oppervlakken met water verdunnen in een dosering van 1:50 voor normale verontreiniging

Inhoud	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500 ml	spuitfles	12	+	**4000 355 720**	**3,95** [1]	PH00
5 l	jerrycan	1		**4000 355 722**	**13,95**	PH00

[1] prijs per st.

Glasreinigingsschuim

na het opspuiten wordt een stevig schuim gevormd, dat ook op verticale vlakken goed hecht · verwijdert de hardnekkigste verontreinigingen en verdampt volledig door zijn alcoholhoudende samenstelling, zonder achterlating van resten · spuitgedrag: wervelende verneveling met weinig puntgerichtheid voor het inschuimen van vlakken · snelle, grondige reiniging van glazen en keramische oppervlakken, tegels, spiegel etc. zonder achterlating van resten · verwijdert moeiteloos ook resten van insecten op autoruiten · siliconevrij

Aanwijzing: high performance reiniger bestaande uit tensiden, alcohol en water · het te reinigen vlak inspuiten en met een droge, pluisvrije doek reinigen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	6	+	**4000 354 705**	**5,10** [1]	PH00

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt!

SDB

Glasreinigingsschuim Intensiv

binnen- en buitenreiniging van glas en allerhande gladde oppervlakken · direct moeiteloos streepvrij · tegen insecten, strepen en aanslag · snel werkzaam · verwijdert hardnekkig vuil en organische resten · Niet gebruiken op plexiglas!

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	6	+	**4000 354 433**	**5,05** [1]	TC10

[1] prijs per st.

KONTAKT CHEMIE

SDB

Beeldschermreiniger SCREEN TFT

omzichtige **speciale schuimreiniger voor TFT-beeldschermen en LCD-displays** · het stabiele actieve schuim bevat geen agressieve oplosmiddelen zoals alcohol, wasbenzine of ammoniak · door de antistatische werking wordt aantrekking van stof en vuil verminderd · ideaal voor zachte reiniging van schermen van tv's, pc's, laptops, tablet-pc's, mobiele telefoons, PDA's, camcorders of navigatiesystemen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
200	spuitbus	12	+	**4000 354 178**	**7,35** [1]	TB14

[1] prijs per st.

NOVADUR® STARK. SCHNELL. SAUBER.

NIEUW

Beeldschermreiniger Foamy Bildschön

voor de omzichtige reiniging **van alle hooggevoelige display-oppervlakken** · langdurig antistatisch effect, hierdoor een vertraagde nieuwe vervuiling · ondersteuning van het hygiënische aspect bij bijvoorbeeld gezamenlijk gebruik van telefoon, toetsenbord e.d., bacteriën en schimmels ontbreekt door de reiniging het levensfundament · afname van huidziekten en allergieën door het bovengenoemde aspect

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
150	schuimfles	24	+	**4000 355 614**	**6,60** [1]	TKB7

[1] prijs per st.

NOVADUR® STARK. SCHNELL. SAUBER.

SDB

NIEUW

Whiteboard-cleaner Professional

voor het reinigen van alle kunststof oppervlakken op whiteboards · materiaalvriendelijke behanding van het whiteboard-oppervlak · zelfs hardnekkige verontreinigingen door viltstift, potlood of permanent-Edding kunnen zonder problemen worden verwijderd

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
1	fles	8	+	**4000 355 613**	**19,40** [1]	TKB7

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Sanitairreiniger

zure sanitairreiniger voor snelle en grondige reiniging van alle zuurbestendige oppervlakken · laat een frisse, lang aanhoudende geur achter · verwijdert kalk- en wateraanslag van armaturen, tegels, douchewanden en urine- en watersteen van keramische oppervlakken · toegepast in geconcentreerde vorm zorgen zeer actieve ingrediënten voor perfecte oppervlakken · geschikt voor sproeisystemen, schuimkanonnen en hogedrukreinigers

Dosering: ca. 60 ml per 8 liter water · bij sterke vervuilingen onverdund opbrengen en laten inwerken, daarna met water naspoelen

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
1	fles	12	+	**4000 355 705**	**3,65** [1]	PH00
5	jerrycan	1		**4000 355 706**	**16,10**	PH00

[1] prijs per st.

buzil

SDB

Sanitaironderhoudsreiniger Bucasan® Trendy T 464

op sulfaminezuurbasis · voor de dagelijkse onderhoudsreiniging in de complete badkamer en in zwembaden · te gebruiken op alle zuurbestendige materialen en oppervlakken zoals tegels, wastafels en toiletten · **bijzonder geschikt voor sanitair porselein, chroom- en edelstaal oppervlakken, wand- en vloertegels** · lost zonder problemen kalk, verontreinigingen en zeepresten op door een krachtige reinigingswerking · antibacterieel in het concentraat, streepvrije glans zonder nadrogen door afloopproces · laat een hygiënisch frisse geur achter · RK- en RE-vermeld · aanwijzing/dosering: wc, urinoir: puur, sanitaire oppervlakken: 20-50 ml / 10 l water, basisreiniging: 200 ml - 1 l / 10 l water, schuimkanon: 1:5 tot 1:10 met water, schuimsproeireiniging: 50 ml / 600 ml water

Inhoud [l]	Soort verpakking		VE		Art.nr.	EUR	CS
1	fles		12	+	**9000 473 345**	**4,45** [1]	TX31
10	jerrycan	🚚	1		**9000 473 344**	**38,50**	TX31

[1] prijs per st.

buzil

SDB

Sanitaironderhoudsreiniger PLANTA® SAN P 312

op citroenzuurbasis met een frisse geur · te gebruiken op alle zuurbestendige materialen en oppervlakken zoals wastafels en toiletten · bijzonder geschikt voor sanitair porselein, chroom- en edelstaal oppervlakken, wand- en vloertegels · goede reinigingswerking, lost kalk, urinesteen, ketelsteen en andere minerale verontreinigingen op · aanwijzing/dosering: WC, urinoirs: puur, sanitaire oppervlakken: 20 - 50 ml / 10 l water, schuimsproeireiniging: 50 ml / 600 ml water

Inhoud [l]	Soort verpakking		VE		Art.nr.	EUR	CS
1	fles		12	+	**9000 473 323**	**4,60** [1]	TX31
10	jerrycan	🚚	1		**9000 473 324**	**40,35** [1]	TX31

[1] prijs per st.

Hygiënereiniger Professional Classic

hygienische reiniger met actief chloor · heeft een bacteriedodende (inclusief E.coli en listeria) en fungicide werking · verwijdert moeiteloos vuil, bacteriën, verkleuring en geurtjes · toepassingsgebieden: vloeren, oppervlakken, in het toilet, in afvoer etc.
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
5	jerrycan	4	+	**9000 473 515**	**15,15** [1]	TC16

[1] prijs per st.

Buisreiniger Profi

extreem krachtige buisreiniger voor professionals · verwijdert de hardnekkigste verstoppingen · snel en effectief · onbedoeld bevochtigde delen zoals aluminium, chroom en verzinkte materialen onmiddellijk grondig met water afspoelen · acryloppervlakken tegen bevochtiging beschermen (ook spatten)

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
1	fles	6	+	**4000 352 059**	**14,80** [1]	TUA1

[1] prijs per st.

Badreiniger Professional

verwijdert moeiteloos zeep en vuil · bevat een hoog zuurgehalte en lost uitstekend kalkaanslag op · regelmatige toepassing kan kalkophoping voorkomen en een frisse geur achterlaten

Inhoud [ml]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
750	spuitfles	**9000 473 525**	**6,95**	TC16

Desinfecteermiddel

zeer effectief, **gebruiksklaar** alcoholvrij desinfectie- en reinigingsmiddel · reinigen en desinfecteren in een bewerking · **zeer effectief tegen bacterien, virussen en schimmels (HBV/HIV),** beperkt virusdodend · voldoet aan de eisen voor een medisch product, DVG en DGHM-getest en te gebruiken overeenkomstig de HACCP-standaard · hoge materiaalcompatibiliteit, getest op acrylglasbestendigheid · op nagenoeg alle waterbestendige oppervlakken, in commercieel maar ook particulier bereik te gebruiken, bijv. WC-installaties, restauraties, restaurants, hotels, artspraktijken, zonnestudio's, zwembaden e.v.a.
Toepassing: voor de alcoholvrije sproeidesinfectie overeenkomstig de DGHM-richtlijn: insproeien, 1 minuut laten inwerken, vervolgens grondig afspoelen
Biociden voorzichtig gebruiken. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
10	jerrycan	**4000 355 704**	**33,75**	PH00

WC-reiniger & ontkalker Professional

voor de binnenreiniging van toiletten en urinoirs · de lang hechtende gelformule verwijdert vuil en kalkafzettingen en zorgt voor een prettige geur · geschikt voor porselein en glazen oppervlakken · speciaal ontwikkeld voor de eisen van de commerciële gebruiker

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
750	fles	6	+	**9000 473 229**	**5,95** [1]	TC16

[1] prijs per st.

Desinfectiedoekje BUDENAT® Rapid Wipes D 444

alcoholische doekjes voor de snelle desinfectie voor alle alcoholbestendige oppervlakken en materialen · voor het gebruik in de voedingsindustrie, in keukens evenals de gezondheidszorg · gebruiksklaar, altijd binnen handbereik, zonder parfum, snel werkzaam en zonder resten, daarom is de vorming van een aanslag na gebruik uitgesloten · geen extra afvegen of afspoelen van het oppervlak nodig · de drenkvloeistof is VAH- en IHO-vermeld, evenals getest volgens EN1276, EN1650, EN13697, EN14476 en EN14348 · **werkt tegen bacteriën incl. MRSA en TBC, gist en omhulde virussen (virusdodend) evenals de niet omhulde virussen norovirussen en rotavirussen** · aanwijzing/dosering: bacteriedodende en schimmeldodende routinedesinfectie: puur - 1 min., norovirussen: puur - 1 min.
Biociden voorzichtig gebruiken. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Inhoud	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
120 doeken	pot	12	+	**9000 473 317**	**8,00** [1]	TX31
120 doeken	navulverpakking	12	+	**9000 473 318**	**6,60** [1]	TX31

[1] prijs per st.

Afvoerreiniger Power-Gel

met actief-chloor · gel, hecht langer aan oppervlakken · **geschikt voor alle soorten buizen** · verwijdert geurtjes en blokkades in de afvoer, afvoerbuizen, afwasbakken, wastafels en douches · verwijdert zelfs de meest hardnekkige verontreinigingen door zeep en haren en bevrijdt de afvoer in de badkamer en keuken effectief en snel van verstoppingen · fles met veiligheidssluiting

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
1	fles	6	+	**9000 473 518**	**4,90** [1]	TC16

[1] prijs per st.

SDB

Desinfectiemiddel BUDENAT® LM D 447

materiaalvriendelijk oppervlak-desinfectiemiddel · desinfectie van oppervlakken, vloerbedekkingen en materialen · ook geschikt voor gevoelige oppervlakken · ideaal voor de desinfectie op het gebied van dierlijke levensmiddelenindustrie evenals slachterijen en verwerkende bedrijven, evenals commerciële keukenbedrijven · ook voor het gebruik in verzorgingshuizen en seniorenresidenties, fitness- en wellness-bereiken, scholen, kleuterscholen enz. · **reinigt en desinfecteert in een bewerking** · pH-neutraal · zonder aldehyde · bijzonder geschikt voor de toepassing op acrylglas · VAH- en IHO-vermeld, evenals getest volgens EN 1040, EN 1276, EN 1650, EN 13624, EN 13697, EN 14476 · geteste werking tegen bacteriën incl. MRSA,, gist en omhulde virussen (beperkt virusdodend) evenals de niet omhulde virussen norovirussen en rotavirussen · aanwijzing/dosering: **oppervlakken, die in contact komen met levensmiddelen of de huid, moeten na het desinfecteren worden afgespoeld met drinkwater** · bacteriedodende en schimmeldodende routinedesinfectie: 2,0% - 15 min., bacteriedodende en schimmeldodende snelle desinfectie: 7,5% - 1 min., norovirussen: 6,0% - 30 min.
Biociden voorzichtig gebruiken. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
1	fles	12	+	**9000 473 319**	**10,65** [1]	TX31

[1] prijs per st.

SDB

Desinfecteermiddel 2 in1 Professional

een gebruiksklaar, parfumvrij combinatieproduct voor reiniging en veilige desinfectie in voedselverwerkingsruimten · lost hardnekkige vetvervuilingen en aangekoekte etensresten op en is effectief tegen een breed scala aan micro-organismen · voor waterbestendige oppervlakken die in contact komen met voedsel, zoals snijplanken, opslagbakken, stoomkokers, gootsteen, vleesmolen, snijmachine en andere kruisbesmettingspunten zoals deurgrepen · werking: EN1276 (doden van bacteriën) · dosering en inwerktijd: puur, 5 minuten
Biociden voorzichtig gebruiken. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
750	spuitfles	6	+	**9000 473 225**	**6,90** [1]	TC16

[1] prijs per st.

SDB

Spuitdesinfectiemiddel QuickDes 4.12

gebruiksklaar spuitdesinfectiemiddel op basis van ethanol · voor het gebruik in voedselverwerkende bereiken en keukens · kan worden gebruikt op oppervlakken die in contact komen met voedsel · heeft een breed spectrum en is effectief tegen de meeste vegetatieve vormen van micro-organismen · geschikt voor de desinfectie van alcoholresistente oppervlakken en apparaten evenals snijplanken, keukengerei, thermometers, tafels en ander kleiner keukengerei, evenals voor de desinfectie van balies in supermarkten, slagerijen etc. · verdampt residuvrij
Gebruik biociden veilig Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
750	spuitfles	6	**9000 473 138**	**18,10** [1]	TC16

[1] prijs per st.

SDB

Handreinigingsmiddel Professional

huidvriendelijk spoelmiddel met citrusgeur · voor het handmatig reinigen van servies, bestek en glazen · verwijdert snel en betrouwbaar etensresten, vuil en aanslag van potten, pannen, keukengerei, glas en alle afwasbare gebruiksvoorwerpen

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
1	fles	6	+	**9000 473 117**	**2,95** [1]	TR16

[1] prijs per st.

SDB

Vaatwastabletten Professional

multifunctionele vaatwastabletten voor de afwasmaschine · reinigingsmiddel, glansspoelmiddel en ontharderzout - alles op één tablet voor eenvoudige, handmatige dosering · met extra sterke reinigingskracht worden vlekken van aankoekingen, zetmeel en vet evenals koffie en thee residuvrij verwijderd voor glanzend bestek en heldere glazen · voor veilig gebruik zijn de tabletten omwikkeld met wateroplosbare folie die niet hoeft te worden verwijderd

Inhoud	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
200 stuks	pack	**9000 473 119**	**43,90** [1]	TR16

[1] prijs per pak

Geurverwijderaar

zeer effectief tegen alledaagse geurtjes in textiel · geschikt voor gordijnen, bekleding, kussens, matrassen, tapijten en veel meer

Soort verpakking	Inhoud [ml]	VE		Art.nr.	EUR	CS
spuitfles	500	12	+	**4000 363 264**	**3,30** [1]	TKA0

[1] prijs per st.

SDB

Ontkalker SURE Descaler

een geconcentreerde, zure reiniger voor het verwijderen van kalkaanslag · geschikt voor het regelmatig verwijderen van kalkaanslag, zoals bij warmwaterbakken (au bain-marie), warmwaterapparatuur, stomers en koffie- en theereservoirs · vrij van geuren en kleurstoffen · bevat plantaardige ingrediënten uit recyclebare bronnen, 100% biologisch afbreekbaar volgens de OECD 301B-test · geen milieugevaarlijke classificatie en etikettering, geen gevaar voor gebruikers · uitstekende hechting op verticale oppervlakken · zeer efficiënt tegen aanslag en minerale vervuiling

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
1	fles	6	+	**9000 473 228**	**9,40** [1]	TC16

[1] prijs per st.

BALLISTOL
ES WIRKT.

SDB

Schoorsteen- en ovenreiniger KAMOFIX

krachtige reiniger · schuimt op - druppelt niet · werkt direct - geen wachttijd · reinigt grondig zonder schuren · biologisch afbreekbaar · milieubewust in de praktische handspuit · incl. 1 spons · voor haarden, ovens, potten, bakplaten, grills, ruiten, oppervlakken en roest, ook ideaal om regenstrepen op duurzame kunststoffen te verwijderen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
750	spuitfles	6	+	**4000 354 581**	**16,00** [1]	TC05

[1] prijs per st.

Cif

Oven-/grilreiniger Professional

gebruiksklare barbecuereiniger voor dagelijks gebruik · maakt snel verwijderen van sterke vetafzettingen en hardnekkige ingebrande korsten mogelijk · voor zeer vette keukenoppervlakken, ovens, grills, salamanders, combi-ovens · niet geschikt voor aluminium, gedecoreerde oppervlakken, niet-alkalibestendige materialen en zelfreinigende apparaten · ook zeer geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie · parfumvrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
750	spuitfles	6	+	**9000 473 111**	**9,15** [1]	TC16

[1] prijs per st.

Kluthe
Harmony in Chemistry

SDB

Groene-aanslagverwijderaar

gebruiksklare groene-aanslagverwijderaar · werkt actief tegen groene aanslag op gevels, daken, houten hekken, terrassen, stoeptegels etc. · **langdurig effect** · controleer voor alle oppervlakken de compatibiliteit op een onopvallende plek · chloor- en zuurvrij

Gebruik biocideproducten veilig. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
1	fles	6	+	**4000 355 693**	**7,10** [1]	TK11
5	jerrycan	1		**4000 355 694**	**32,50**	TK11

[1] prijs per st.

ROBBYROB

Groene-aanslagverwijderaar Premium

verwijdert zelfstandig algen en groene aanslag buitenshuis van balkons, terrassen, huisgevels, wandelpaden, beton, grafstenen en soortgelijke · met langdurige werking · gebruiksklaar · vloeistofvat met schenktuit · **Groene-aanslagverwijderaar voorzichtig gebruiken, vóór gebruik altijd etiket en productinformatie lezen.**

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
5	jerrycan	3	**4000 363 260**	**4,50** [1]	TKA0

[1] prijs per st.

NOVADUR®
STARK. SCHNELL. SAUBER.

SDB

NIEUW

Schimmelvernietiger Careful

chloorvrij · buitengewoon doeltreffende chloorvrije schimmelverwijderaar · werkt tegen schimmels en weersvlekken binnenshuis, in het huishouden, bad, wc, in de douche en op alle ondergronden · niet bijtend · gemakkelijk te verwerken

Biociden voorzichtig gebruiken. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Inhoud [ml]	Uitvoering	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	chloorvrij	spuitfles	10	+	**4000 355 612**	**7,70** [1]	TKB7

[1] prijs per st.

Kluthe
Harmony in Chemistry

SDB

NIEUW

Schimmelvernietiger

chloorhoudend · met blekende werking · verwijdert zelfstandig schimmel, weersvlekken, bacteriën en algen van tegels, steen, voegen, wanden, hout, kunststoffen en het gehele sanitaire bereik

Biociden voorzichtig gebruiken. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Inhoud [ml]	Uitvoering	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	chloorhoudend	spuitfles	12	+	**4000 355 611**	**7,70** [1]	TK11

[1] prijs per st.

CRC

NSF

Reinigingsconcentraat ECO COMPLEX BLUE

alkalisch reinigingsconcentraat voor alle oppervlakken · bij uitstek geschikt voor oppervlaktereiniging van installaties, machines, vloeren, werkbladen, transportbanden, tegels, enz. · zeer effectief en verdunbaar met water, afhankelijk van de mate van vervuiling tot 1:100 · gemakkelijk biologisch afbreekbaar en conform **NSF A1 geregistreerd voor universeel gebruik in de voedingstechnologie (reg. nr. 111199)**

Inhoud	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
750 ml	spuitfles	1		**4000 349 202**	**14,60**	TB14
5 l	jerrycan	2	+	**8000 411 215**	**69,20** [1]	TB14

[1] prijs per st.

SDB

Allesreiniger JaTop38

met breed toepassingsgebied · hogeprestatie-reinigingsmiddel · sterk geconcentreerd op butylbasis · met metaalbescherming · voor industrieel gebruik · niet brandbaar · onontbeerlijke reinigers in grootkeukens, slachthuizen en andere levensmiddelenbedrijven · vetfilter-reinigers · dosering: 1000 ml / 10 l water · tast aluminium niet aan

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
0,75	spuitfles	**9000 473 178**	**5,85**	TC16
10	jerrycan	**9000 473 180**	**42,30**	TC16

PROMAT CHEMICALS SDB

Reiniger

speciale reiniger voor kunststoffen, RVS, alkalibestendige metalen op bedrijfsvoertuigen, machines, enz. · reinigt vrachtwagenzeilen, plastic meubelen, caravans, tenten, tuinmeubelen · dringt door in verweerde materialen met open poriën en lost oude vervuilingen op · geschikt voor mechanische reiniging van sterk verontreinigde PVC-vloeren en verwerking in hogedrukreinigers **Toepassing/dosering**: Aafhankelijk van de vervuilingsgraad 4 – 20% (320 - 1600 ml/8 liter koud water) verdunnen. Alleen sterk verdund op geanodiseerde oppervlakken toepassen en vooraf een materiaaltest uitvoeren. De werking van olieafscheiders wordt bij correcte dosering niet beïnvloed.

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	jerrycan	4000 355 711	23,50	PH00
10	jerrycan	4000 355 712	43,95	PH00

caramba ... das wirkt! SDB NIEUW

Reiniger TG 20

universele speciale reiniger · **alkalisch en hoog geconcentreerd** · o.a. voor het ontvetten van metalen onderdelen evenals de interieurreiniging van vlieg- en voertuigen · gebruik in alle soorten industriële bedrijven · alle soorten vuil en verontreinigingen worden volledig verwijderd · ongevoelig voor kou en warmte · afhankelijk van het soort en de intensiteit van de verontreiniging 1:5 tot 1:40 met water verdunnen · **ook geschikt voor het gebruik in HD-apparaten, als dompelbadreiniger en ultrasone reinigingsbaden**

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
10	jerrycan	4000 349 627	61,00	TC10

caramba ... das wirkt! NSF SDB NIEUW

Reiniger TG 22

speciale reiniger met de hoogste mate aan reinigende werking en milieuvriendelijkheid · alkalisch · **concentraat** · voor het verwijderen van zelfs hardnekkige verontreinigingen van uiteenlopende oorsprong zoals olie, vet, nicotine, roet, was, zeep, inkt, insecten e.v.a. · gebruik in alle soorten industriële bedrijven · **te gebruiken op gladde, voor water ongevoelige oppervlakken** · NSF C1-vrijgave, reg.nr.: 142708

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
1	fles	10	+	4000 349 624	6,55 [1]	TC10
10	jerrycan	1		4000 349 625	62,00	TC10

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt! SDB NIEUW

Reiniger Citrusblitz

innovatieve, alkalische vloeibare allesreiniger · **concentraat** · voor alle soorten industriële bedrijven · verwijdert moeiteloos roet, vet, oliën, eiwitresten en andere verontreinigingen · **te gebruiken op alle gladde, voor water ongevoelige oppervlakken** zoals badkuipen, ontvetting van flessen en voorwerpen, kozijnen, tegels, het verwijderen van insecten, machines e.v.a. · bovendien wordt het gebruikt in vliegtuigen en de auto-branche · milieuvriendelijk en vrij van afscheiding

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
10	jerrycan	4000 349 629	61,00	TC10

caramba ... das wirkt! SDB NIEUW

Reiniger Multi 2000

concentraat · universeel te gebruiken krachtiger reiniger voor sproei- en hogedrukreiniging van vrachtauto's, dekzeil en tenten, vloeren van werkplaatsen en hallen, motoren, aggregaten, machines, chassis, bouw- en landbouwmachines evenals alle mogelijke verontreinigde vlakken · **met hoog oplosvermogen voor olie, vet, roet en andere verontreinigingen**

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
10	jerrycan	4000 349 631	55,00	TC10

caramba ... das wirkt! SDB NIEUW

Industriële combi-reiniger

hoog alkalische basisreiniger voor machines · **concentraat** · zowel geschikt voor de handmatige reiniging: alsook voor het gebruik in hogedruk- en sproeiapparaten, voor de dompelbadreiniging en voor ultrasone reinigingsbaden · **hoog oplosvermogen van vet- en olieverontreinigingen binnen reparatie-, industrie- en voedselbereik**

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
10	jerrycan	4000 349 632	55,00	TC10

caramba ... das wirkt! SDB NIEUW

Reiniger Cleanmat

automatenreiniger voor vloeren - **middel tot sterke industriële verontreinigingen · concentraat** · alkalisch en schuimarm · voor de grondige reiniging van vloeren in industriële bereiken, ook de voedingsindustrie, met reinigingsautomaat · voor het gebruik op oppervlakken van getemperde en niet-getemperde halvloeren (bijv. betonnen vloeren, met epoxyhars gecoate vloeren) evenals tegels · verwijdert alle soorten verontreinigingen zoals olie, vet, metaal-, kunststof- en rubberen strepen evenals wasresten · NTA-vrij

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
10	jerrycan	4000 349 630	48,60	TC10

caramba ... das wirkt! SDB NIEUW

Reiniger Cleanmat Fix

automatenreiniger voor vloeren - **voor de onderhoudsreiniging · concentraat** · voor de dagelijkse reiniging van vloeren in industriële bereiken en op kantoren, ook de voedingsindustrie, met reinigingsautomaat · voor het gebruik op oppervlakken van getemperde en niet-getemperde halvloeren (bijv. betonnen vloeren, met epoxyhars gecoate vloeren) evenals tegels, geëmailleerde en gelakte oppervlakken, marmer, laminaat en linoleum · verwijdert alle soorten verontreinigingen zoals olie, vet en hardnekkige verontreinigingen van schoenen

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
10	jerrycan	4000 349 633	33,00	TC10

caramba ... das wirkt! SDB

NIEUW

Reiniger Cleanmat Forte

automatenreiniger voor vloeren - **voor extreme verontreinigingen · concentraat ·** hoog alkalisch en schuimarm · voor de grondige reiniging van zeer sterk verontreinigde vloeren in industriële bereiken, ook de voedingsindustrie, met reinigingsautomaat · voor het gebruik op oppervlakken van getemperde en halvloeren (bijv. betonnen vloeren, met epoxyhars gecoate vloeren) evenals tegels · ook als basisreiniger voor oude verzorgingslagen · NTA-vrij

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
10	jerrycan	**4000 349 634**	**49,60**	TC10

CRC SDB

Reiniger CITRO CLEANER

krachtige industriële reiniger **op basis van natuurlijke sinaasappelterpenen ·** verwijdert alle soorten vervuilingen en lost vooral hardnekkige residuen zoals hars, teer, schuring van rubber, lijm- en verfresten op · aangename sinaasappelgeur · droogt residuvrij op

Inhoud	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500 ml	spuitbus	12	+	**4000 349 205**	**10,50** [1]	TB14
5 l	jerrycan	2	+	**4000 349 206**	**96,95** [1]	TB14

[1] prijs per st.

TASKI SDB

Reiniger TASKI Attack Plus E9e

zeer effectieve reiniger op basis van oplosmiddelen · hoogalkalisch · veelzijdig te gebruiken · bijzonder geschikt voor gebruik in de industriële sector en voor de verwijdering van sterke verontreinigingen zoals bijv. minerale en synthetische oliën, bandensporen, teer, organische oliën en vetten · ideaal voor gebruik in schrobzuigmachines · ook geschikt voor machines met een enkele schijf en systemen die nat wissen

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	jerrycan	**9000 473 181**	**78,95**	TC16

buzil SDB

Keukenreiniger Indumaster® Intensive IR 44

voor de reiniging van tegen alkali bestendige materialen, oppervlakken en vloerbedekkingen op industrieel- en werkplaatsbereik · geschikt voor het gebruik in de voedingsindustrie · lost ernstige olie- en vethoudende verontreinigingen op met intensief vuilverwijderend vermogen · aanwijzing/dosering: onderhoudsreiniging: 100 – 200 ml / 10 l water, intensieve reiniging: 500 – 1000 ml / 10 l water, automatenreiniging: 200 – 500 ml / 10 l water, hogedrukreiniging: 1:5 tot 1:10 met water

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
10	jerrycan	**9000 473 306**	**50,85**	TX31

buzil SDB

Reiniger INDUMASTER® UNIVERSAL IR 55

zeer effectief · voor de onderhoud- en intensieve reiniging op industrieel gebied zoals in productie- en fabricagehallen, laadzones, reparatiebedrijven, autowerkplaatsen · **universeel te gebruiken op alle waterbestendige materialen, oppervlakken, vloeren en machines ·** lost ernstige olie- en vethoudende verontreinigingen op · voldoet aan de eisen voor de voertuigindustrie · materiaalvriendelijk met goede reinigingswerking · sneldrogend conform ÖNORM B 5105 · te gebruiken in de levensmiddelensector · aanwijzing/dosering: onderhoudsreiniging: 20-100 ml / 10 l water, intensieve reiniging: 100-1000 ml / 10 l water, automatenreiniging: 20-200 ml / 10 l water, machines met een enkele schijf: 100-1000 ml / 10 l water, hogedrukreiniging: 1:5 tot 1:10 met water

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
10	jerrycan	**9000 473 325**	**40,30**	TX31

SONAX MADE IN GERMANY NSF

Machinereiniger AGRAR

zwak schuimende, **alkalische krachtreiniger voor de reiniging van landbouwvoertuigen, machines en installaties evenals de reiniging van werkplaatsen ·** verwijdert alledaagse verontreinigingen van tractoren evenals landbouwapparatuur, ontziet de lak · geschikt voor het gebruik in sproeiapparaten en hogedrukreinigers · NSF A1 geregistreerd (reg.nr. 155348) en zodoende ook te gebruiken voor levensmiddel-/voederbereik

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	jerrycan	**4000 347 531**	**34,20**	TC79

SONAX MADE IN GERMANY SDB

Ontvetter AGRAR

niet met water vermengbar oplosmiddelreiniger voor de reiniging van met olie- en vet verontreinigde componenten, motoren, gereedschappen en machines · tast lak en rubber niet aan

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	jerrycan	**4000 347 533**	**39,80**	TC79

buzil SDB

Machinereiniger Indumaster® Protect IR 30

zwak alkalische machinereiniger voor de reiniging van tegen alkali bestendige materialen, oppervlakken en vloerbedekkingen op industrieel- en werkplaatsbereik · bijzonder geschikt voor de reiniging van machines · beproefd voor de reiniging van vrachtwagen-dekzeilen en -aanhangwagens · lost olie- en vethoudende verontreinigingen en booroliën op met spontaan vuilverwijderend vermogen en corrosiebescherming · sneldrogend conform ÖNORM B 5105 · aanwijzing/dosering: onderhoudsreiniging: 100-200 ml / 10 l water, intensieve reiniging: 500-1000 ml / 10 l water, automatenreiniging: 200-500 ml / 10 l water, hogedrukreiniging: 1:5 tot 1:10 met water, sproeireiniging: 50 ml / 600 ml water

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
10	jerrycan	**9000 473 322**	**34,70**	TX31

Reinigingsmiddel Foodkleen

reinigingsmiddel voor de levensmiddelentechnologie · door zijn sterke en diepe reinigende werking kan hij naar olie en vet ook hars- en lijmresiduen snel en betrouwbaar verwijderen · verdampt gecontroleerd en residuvrij · door het hoge vlampunt van 40 °C (AII) is het ontbrandingsrisico bij het gebruik gereduceerd · de reiniger is **conform NSF C1/A8 geregistreerd voor het gebruik in de levensmiddelentechnologie (reg.nr. 111200)**

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	12	+	**4000 349 523**	**8,95** [1]	TB14

[1] prijs per st.

Reinigingsmiddel Perfekt G 440

alkalisch reinigingsmiddel voor de reiniging van voor oplosmiddelen gevoelige materialen, oppervlakken en vloerbedekkingen · **uitermate geschikt voor werkplaatsvloeren en industriële bereiken** · te gebruiken binnen het voedingsmiddel- en keukenbereik · lost ernstige olie- en vethoudende verontreinigingen op · bewezen bij gebruik in de brandsanering · RK en RE-vermeld · aanwijzing/dosering: onderhoudsreiniging: 50 - 200 ml / 10 l water, automatenreiniging: 50 - 200 ml / 10 l water, hogedrukreiniging: 1:5 tot 1:10 met water

Inhoud [l]	Soort verpakking		Art.nr.	EUR	CS
10	jerrycan	⛟	**9000 473 305**	**41,65**	TX31

Actieve reiniger HP 500

oplosmiddelvrij actiefreinigerconcentraat · bevat reinigingsactieve, oppervlaktesparende werkzame stoffen · **100% biologisch afbreekbaar** · verwijdert actief zelfs de meest hardnekkige vervuilingen zoals olie, vet, roet en remstofresten · wordt verdund met water in de verhouding 1:20 (50 ml per liter water) (warm water verbetert het oplossend vermogen) · op sterk vervuilde oppervlakken geconcentreerd aanbrengen met een spons · vervolgens de oppervlakken grondig afvegen of afspoelen met stromend water · procedure indien nodig herhalen · in hogedruk- en stoomstralers: dosis ca. 0,5-3% bij de lans

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
1	fles	6	+	**4000 355 602**	**6,90** [1]	TK11

[1] prijs per st.

Actieve reiniger AGRAR

hoogalkalisch reinigingsconcentraat met uitstekende, universele reinigingskracht voor de reiniging van landbouwvoertuigen, machines en installaties · verwijdert hardnekkige organische afzettingen zoals graan- en diervoederresten, uitwerpselen en eiwit · geschikt voor het gebruik in sproeiapparaten en hogedrukreinigers

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	jerrycan	**4000 347 532**	**38,55**	TC79

Reinigingsmiddel MultiStar

hooggeconcentreerd · universeel te gebruiken, NTA-vrij reinigingsmiddel voor de voorreiniging in autowasstraten · de microactieve tensidecombinatie zorgt voor een maximale reinigingskracht bij hoge materiaalcompatibiliteit · ideaal voor het gebruik in biologische waterrecyclingsystemen · **voor alle reinigingswerkzaamheden aan de binnen- en buitenkant van het voertuig** · lost zelfs de meest hardnekkige olie-, vet- en eiwitverontreinigingen (bijv. insecten) op bij alle harde oppervlakken · snelwerkend en vrij van afscheiding · NTA-vrij (nitrilotriacetaat, nitrilotriazijnzuur)

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
10	jerrycan	**4000 347 516**	**62,80**	TC79

Intensive Cleaner Truck + Bus

zeer effectief, sterk alkalisch reinigingsconcentraat voor het grondig verwijderen van zeer hardnekkig vuil · verwijdert bijzonder grondig organische verontreinigingen zoals olie, vet en eiwitten (bijv. insecten, hars) · ideaal voor het reinigen van vrachtwagens en dekzeilen en voor het reinigen van tanks en gevels · zeer geschikt voor het reinigen van landbouw-, bosbouw- en bouwmachines · snelwerkend en vrij van afscheiding · NTA-vrij (nitrilotriacetaat, nitrilotriazijnzuur)

Inhoud [l]	Soort verpakking		Art.nr.	EUR	CS
25	jerrycan	⛟	**4000 347 517**	**147,15**	TC79

Kalk-/betonoplosser

vloeibaar, sterk zuur, uiterst effectief, reinigingsconcentraat · lost moeiteloos zelfs zeer hardnekkige kalkafzettingen en allerlei carbonaten op · sterk zure reiniger op basis van een mineraalzuurmengsel, ph-waarde: 1,4 · speciaal voor de verwijdering van kalk- en cementafzettingen · ideaal voor gebruik bij cementwaasverwijdering, of tegen roestlaagjes · allerlei hardnekkig vuil van zuurvaste vlakken en sanitaire inrichtingen · siliconevrij
Dosering: geconcentreerd tot 1:10 bij sterke afzettingen; bij dagelijks gebruik 1:50 met water verdunnen, even laten inwerken, vervolgens grondig afspoelen met veel water · vóór gebruik op kritische materialen gelieve te testen op geschiktheid

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	jerrycan	**4000 354 680**	**50,10**	PH00

Harsoplosser

voor het reinigen van gereedschappen en houtbewerkingsmachines · effectieve reiniger voor vastgebrande harsresten, voor zaagbladen, schaafmachines, steekbeitels en andere verharste gereedschappen · uiterst efficiënt en gemakkelijk toepasbaar · schuimt op - druppelt niet · spuiten - afvegen - klaar · na het reinigen wordt conservering met Ballistol universele olie aanbevolen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
750	spuitfles	6	+	**4000 354 582**	**16,00** [1]	TC05

[1] prijs per st.

ROBBYROB SDB

Teer- en harsverwijderaar

verwijdert snel en zonder resten teer, boomhars en andere organische residuen van lak-, glas-, chroom- en kunststof oppervlakken · geschikt voor auto's en motoren

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitfles	12	+	**4000 363 262**	**3,80** [1]	TKA0

[1] prijs per st.

SONAX MADE IN GERMANY SDB

Motor + koudreiniger

verwijdert snel en betrouwbaar alle olie- en vetvervuiling van motoren, machineonderdelen, aggregaten en gereedschappen · heeft een uitstekend kruipvermogen, daardoor probleemloos werkend op moeilijk bereikbare plekken

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitfles	6	+	**4000 347 509**	**8,85** [1]	TC79

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS SDB

Koudreiniger

met getest afvalwatergedrag (HKW en aromatenvrij) · mild ruikend · uitstekend oplossingsvermogen ten opzichte van dierlijke, plantaardige en minerale oliën en vetten · lost teer, was en natuur- en kunstharsen op · kan worden verwerkt met spoelen, onderdompelen, spuiten en gieten · **voor het reinigen en ontvetten van werkstukken, gereedschappen, kettingen, machines, motoren en transmissies** · lost uitgeharde verfstoffen op, tast de meeste kunststoffen en rubber niet aan · aan te bevelen voor reiniging van gelakte of gegronde delen · acetonvrij · dichtheid: 0,783 · vlampunt 63 °C · verdampingsgetal: 150 (ether = 1) **Koudreinigers mogen enkel worden gebruikt in verbinding met dunvloeibare afscheiders (olieafscheiders), zeer hete delen moeten voor reiniging tot ca. 50-60 °C worden afgekoeld.**

Inhoud [l]	Soort verpakking		Art.nr.	EUR	CS
6	jerrycan		**4000 355 965**	**37,60**	PU06

PROMAT CHEMICALS SDB

Autoshampoo

zeer goede reinigende en verzorgende werking, ook bij sterk vervuilde lakken · door toevoeging van hydrofoberingsmiddelen wordt een afpareleffect verkregen · verwijdert vettige, olieachtige vlekken met reinigingsactief schuim · verzorgende ingediënten beschermen de lak tegen nieuwe vervuiling · voor handmatig wassen · extreem zuinig in gebruik · mild voor de huid · **dosering:** 1:20

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	jerrycan	**4000 355 731**	**24,70**	PH00

Kluthe Harmony in Chemistry SDB

Koudreiniger

reukloos · **voor alle ontvettings- en reinigingswerkzaamheden:** · wordt met name aanbevolen als om veiligheidsredenen geen fysiologisch schadelijke oplosmiddelen of middelen met een laag vlampunt mogen worden gebruikt

Inhoud [l]	Soort verpakking		VE		Art.nr.	EUR	CS
1	pot		12	+	**4000 355 828**	**6,60** [1]	TK11
5	jerrycan		1		**4000 355 829**	**27,95**	TK11

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt! SDB

Intensieve koudreiniger

reiniging van motoren en metalen onderdelen · riool- en milieuontlastend · vuilafstotend · verwijdert olie, hars en korsten · snel doorslijpend · optimaal compatibel met rubber- en afdichtmaterialen · efficiënt gebruik in mobiele en stationaire reinigingssystemen
Aanwijzing: koudreiniger niet op hete dele spuiten! mag alleen in combinatie met een dunvloeibare afscheider (benzineafscheider) worden gebruikt. om problemen met afvalwater te voorkomen de koudreiniger niet gelijktijdig gebruiken met emulgerende oppervlakte-actieve stoffen bevattend afvalwater

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	6	+	**4000 349 430**	**8,00** [1]	TC10

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt!

Autoshampoo

snelle en grondige reiniging met beschermende werking · met glans- en afpareleffect · bij het spoelen breekt de waterfilm · het water stroomt snel weg en de lak droogt sneller · drogen met een zeem wordt daardoor gemakkelijker · ontziet het materiaal

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
1	fles	6	+	**4000 349 401**	**6,75** [1]	TC10

[1] prijs per st.

SONAX MADE IN GERMANY NSF

Vuiloplosser/werkplaatsreiniger

reinigingsconcentraat dat sterk alkalisch, sneldrogend en vrij van afscheiding is voor hogedruk-, heetwater- en stroomstraalapparatuur · hardnekkige vuilafzettingen door oliën, vetten en eiwitverontreinigingen zoals insecten worden snel en grondig. verwijderd · zwak schuimend en zodoende ideaal voor het gebruik als vloerreiniger in schrobzuigmachines · ook geschikt voor de voedselsector en voor reiniging van woonwagens · NTA-vrij (nitrilotriacetaat, nitrilotriazijnzuur) · **NSF A1-geregistreerd (reg.nr. 151477)**

Inhoud [l]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
25	jerrycan	geel	**4000 347 510**	**144,95**	TC79

ROBBYROB

SDB

Regendeflector Nano

laat water van ruiten en helmvizieren afparelen en zorgt voor een betere zicht tijdens regen, sneeuw en hagebuien

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitfles	12	+	4000 363 263	3,70 [1]	TKA0

[1] prijs per st.

NIEUW

Ruitenreiniger Zomer

concentraat voor de ruitensproeier · verwijdert gegarandeerd olie, vet, strepen en verse insectenresten van de ruiten · voor 15 liter gebruiksklare ruitenreiniger · geurrichting appel

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	jerrycan	4000 363 246	4,40 [1]	TCB8

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt!

SDB

Ruitenreiniger

bijzonder effectief - snel een helder zicht · **1:100 reinigingsconcentraat** · als toevoeging aan het waterreservoir van het ruitenwissersysteem tijdens de vorstvrije periode · zorgt voor duidelijk zicht met slechts een paar veegbewegingen · verwijdert vuil, insectenresten, oliën, vetten, siliconen en boomharsen van de voor- en achterruiten · houdt wisserrubbers soepel · geschikt voor vlakstraalsproeiers en andere aerodynamische vlakstaafwissers

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
250	fles	6	+	4000 349 057	5,45 [1]	TC10

[1] prijs per st.

NIEUW

Ruitenreiniger Zomer

hoog geconcentreerd additief (1:100) voor de ruitensproeiers · geurrichting berglente · bevrijdt bijzonder intensief de ruiten van verse insectenresten, olie, vettige verontreinigingen en andere verontreinigingen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
250	fles	12	+	4000 363 245	1,95 [1]	TCB8

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt!

SDB

Ruitenreiniger

bijzonder effectief - snel een helder zicht · ideaal additief voor het waswater van ruit- en koplampsproeiers tijdens de vorstvrije periode · zeer goede reiniging binnen enkele veegcycli · helder zicht zonder lichtverstrooiing · verwijdert insectresten, straatvuil en vogelpoep · residu- en streeploos · compatibel met hard water en polycarbonaat · milieuvriendelijk · met aangename citrusgeur

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
1	fles	6	+	4000 349 056	3,95 [1]	TC10

[1] prijs per st.

SONAX MADE IN GERMANY

SDB

NIEUW

Ruitenreiniger Cherry Kick

concentraat · verwijdert insecten, olie, roet, silicone en gevaarlijke verblindende en smerende vegen · compatibel met lak, rubber en kunststof voor maximale oppervlaktecompatibiliteit · geschikt voor vlakstraalsproeiers · flesinhoud voor 12 liter reinigingsvloeistof (in verhouding 1:3 met water verdunnen) · met verfrissend fruitige kersengeur

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
3	ronde fles	4	+	4000 347 535	8,00 [1]	TC79

[1] prijs per st.

SONAX MADE IN GERMANY

Ruitenreiniger AntiFrost & KlarSicht

gebruiksklaar tot -15 °C, met vorstbescherming voor de ruitensproeiers · snellere verwijdering van strepen door duidelijk verbeterde reinigingsprestaties, minder vaak vegen en geringer verbruik · absoluut compatibel met kunststof, rubber en lak · ook buitengewoon geschikt voor hoogwaardige led- en XENON-koplampen en kunststof lenzen · geschikt voor vlakstraalsproeiers · voorkomt de ijsvorming en verstopping van de sproeiers · met citrusgeur en glycerine

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	jerrycan	4000 347 520	11,60	TC79

SONAX MADE IN GERMANY

SDB

Ruitenreiniger AntiFrost + KlarSicht

concentraat · opbrengst tot 15 liter antivries · met citrusgeur · verwijdert het typische wintervuil en zorgt voor een helder zicht · voorkomt bevriezing van het voorruitsproeisysteem en de spuitmonden · geschikt voor vlakstraalsproeiers · compatibel met lak, rubber en kunststof · veroorzaakt geen spanningsscheuren of blinde vlekken op koplamplenzen · bij uitstek geschikt voor led- en XENON-koplampen en kunststof lenzen in heldere glasoptiek · met glycerine · houdt rubber soepel · mengbaar met kraanwater van elke hardheid dankzij de anti-kalkformule

Seizoensartikel (prijs op aanvraag)

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	jerrycan	4000 363 251	17,15	TC79

NIEUW

Ruitenreiniger met vorstbescherming

temperatuurbestendig tot ca. **-30 °C** · gebruiksklaar additief met antivries en reinigende werking voor voorruit- en koplampsproeisystemen, met aangename citrusgeur · zorgt voor streeploos en veilig zicht in de winter · geschikt voor polycarbonaatruiten en vlakstraalsproeiers ·

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
5	stapelreservoir	1	**4000 363 223**	**6,10** [1]	TCB8
5	lichte jerrycan	144	**4000 363 224**	**5,30** [1]	TCB8
25	jerrycan	1	**4000 363 225**	**27,90** [1]	TCB8

[1] prijs per st.

NIEUW

Ruitenontdooier

maakt ruiten, spiegels en koplampen tot -30 °C vrij van rijp en ijs · vermindert ijsvorming · geschikt voor polycarbonaatruiten

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
500	spuitfles	12	**4000 363 226**	**1,95** [1]	TCB8

[1] prijs per st.

Ruitenontdooier

ontdooit binnen enkele seconden bevroren ruiten · beschermt tegen het vernieuwde bevriezen en zorgt voor rondom helder zicht · maakt ijskrabbers overtollig en voorkomt daardoor krassen op de ruiten · met glycerine - houdt rubber soepel

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
750	spuitfles	6 +	**4000 347 530**	**7,05** [1]	TC79

[1] prijs per st.

Ijskrabber NANO

nauwkeurige schraaprand van kunststof voor het verwijderen van ijs en sneeuw op autoruiten · plaatsing op haakstrip mogelijk · eenvoudige uitvoering

Ijskraskant [mm]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
95	diverse kleuren	50 +	**4000 363 237**	**1,40** [1]	TX23

[1] prijs per st.

Ijskrabber

met ergonomische, slipvaste softgreep · ijskrabber met nauwkeurige schraaprand · met 10 cm brede ijskraskant · lengte 25 cm · made in Canada

Ijskraskant [mm]	Lengte [cm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
100	25	24 +	**4000 363 235**	**4,20** [1]	TX23

[1] prijs per st.

IJskrabber met borstel

greep met profiel · ijskrabber met nauwkeurige schraaprand · sneeuwbezem voor het verwijderen van sneeuw op ruiten en gelakte oppervlakken · met 10 cm brede ijskraskant · lengte 25 cm · made in Canada

Seizoensartikel (prijs op aanvraag)

Ijskraskant [mm]	Lengte [cm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
90	40	18 +	**4000 363 236**	**5,60** [1]	TX23

[1] prijs per st.

Anticondensspon

nat en droog te gebruiken · voor glas, spiegels etc. · absorberende schuimkern met kunstlederen overtrek · afmetingen 12 x 8 x 4 cm

	VE	Art.nr.	EUR	CS
	40 +	**4000 363 233**	**2,10** [1]	TX23

[1] prijs per st.

Antivriesmeter

om het vriespunt van de koelvloeistof te controleren · maakt nauwkeurige metingen mogelijk van alle in de handel verkrijgbare antivriesmiddelen · meer zekerheid en zeer gebruiksvriendelijk

	VE	Art.nr.	EUR	CS
	10 +	**4000 363 232**	**2,95** [1]	TX23

[1] prijs per st.

Deurslotontdooier

opent snel en gemakkelijk bevroren deursloten: in het deurslot spuiten en korte tijd laten inwerken · werkzaam tot -50 °C

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
2 x 50	spuitfles	20 +	**4000 363 240**	**3,85** [1]	TX23

[1] prijs per st.

NIEUW

Winterset

inhoud telkens 1 stuk: microvezeldoek, driehoekige ijskrabber, deurslotontdooier 50 ml, ijsvrij helder zicht vorstbescherming voor de ruitensproeier tot -60 °C 500 ml, ruitenontdooier 500 ml

Inhoud	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
5-delig	set	10 +	**4000 363 227**	**7,95** [1]	TCB8

[1] prijs per set

Onderhoudsdoeken voor deurafdichting

beschermen afdichtingen tegen broosheid en vastvriezen · reinigen, verzorgen en houden rubber elastisch · voorkomen vastkleven van deurafdichtingen bij koud weer · passen in handschoenenkastje en bekerhouder

Inhoud	Soort verpakking	VE	Art.nr.	EUR	CS
20 doeken	pot	6 +	**4000 363 241**	**4,35** [1]	TX23

[1] prijs per st.

NIEUW

Rubberonderhoudsstift

speciaal voor het onderhoud van rubberen afdichtingen · beschermt tegen verwering en vast vriezen · voor het gebruik aan deuren en de kofferbak

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
75	stift	35	+	**4000 363 228**	**1,80** [1]	TCB8

[1] prijs per st.

Gevarendriehoek XS Mini EURO

in kunststof koker · hoogwaardige, stabiele voetconstructie · uitstekende reflectiewaarden van de reflectoren · extreem licht en ruimtebesparend · keurmerk: ECE R 27 · afm.: 43 x 39 cm (B x H)

	VE		Art.nr.	EUR	CS
	10	+	**4000 363 005**	**5,95** [1]	TX23

[1] prijs per st.

Ureumoplossing AdBlue®

gebruiksklaar · met vulhulpmiddel · voor dieselvoertuigen met SCR-uitlaatgasreiniging · in de afzonderlijke tank gieten en niet mengen met de dieselbrandstof · hoogzuivere ureumoplossing voor SCR-uitlaatgasnabehandeling / AUS 32 conform ISO 22241 · aanbevolen opslagtemperatuur -10 °C en +35 °C · AdBlue® is een geregistreerd handelsmerk van de Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)

Inhoud [l]	Soort verpakking	Art.nr.	EUR	CS
5	zak	**4000 363 238**	**9,80**	TB23

Ureumoplossing AdBlue®

gebruiksklaar · met vulhulpmiddel · voor dieselvoertuigen met SCR-uitlaatgasreiniging · in de afzonderlijke tank gieten en niet mengen met de dieselbrandstof · hoogzuivere ureumoplossing voor SCR-uitlaatgasnabehandeling / AUS 32 conform ISO 22241 · aanbevolen opslagtemperatuur -10 °C en +35 °C · AdBlue® is een geregistreerd handelsmerk van de Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)

Inhoud [l]	Soort verpakking		Art.nr.	EUR	CS
10	jerrycan	⛟	**4000 363 244**	**9,95**	TB23

Insectverwijderaar

voor het verwijderen van hardnekkig hechtende insectenresten en vogeluitwerpselen op verf, chroom, glas en kunststof oppervlakken · beschermt de verf met behoud van de glans · ontziet het materiaal

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitfles	6	+	**4000 349 427**	**6,75** [1]	TC10

[1] prijs per st.

Insectenverwijderaar

speciale reiniger voor het verwijderen van insectenresten op oppervlakken van glas, lak, chroom en kunststof · de nieuwe formule penetreert de dichte en vastzittende resten nog sneller en maakt ze zacht, zodat meestal gewoon afvegen voldoende is om het oppervlak te reinigen · getest op compatibiliteit met verf en kunststof · ideaal voor gebruik voorafgaand aan het wassen van de auto

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitfles	6	+	**4000 347 508**	**8,60** [1]	TC79

[1] prijs per st.

Actieve velgenreiniger Aktiv

pH-neutraal · geschikt voor alle aluminium-, staal- en chroomvelgen en velgen met gelakt oppervlak · elimineert extreme vervuiling zoals remstof, zoutafzettingen enz. · actieve reiniging, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen · zuurvrij · onschadelijk voor remschijven, lak, rubber en kunststoffen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	6	+	**4000 349 417**	**13,45** [1]	TC10

[1] prijs per st.

Velgenreiniger Brilliant

hoog vuilverwijderend vermogen voor grondige reiniging van de velg · zuurvrij · tast lak, remschijven, rubber en kunststoffen niet aan · 8-10 minuten laten inwerken en daarna schoonspuiten · het reinigingsproces wordt aangegeven door een kleurverandering van blauw naar rood · reinigt stalen, aluminium, verchroomde en gelakte velgen zonder te borstelen of af te vegen · niet gebruiken op warme velgen of in direct zonlicht

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	6	+	**4000 349 418**	**12,20** [1]	TC10

[1] prijs per st.

Velgenreiniger PLUS XTREME

zeer effectieve, zuurvrije speciale reiniger · voor alle stalen en lichtmetalen velgen, ook chroom en gepolijste velgen · verwijdert moeiteloos zelfs de meest hardnekkige vervuilingen zoals ingebrande remstof, olie- en rubberresten en ander vuil

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
750	spuitfles	6	+	**4000 347 500**	**16,80** [1]	TC79

[1] prijs per st.

SONAX MADE IN GERMANY

Lakreiniger

krachtig polijstmiddel **voor doffe en sterk verweerde kleurige- en metallic-lakken** · speciale schuurmiddelen reinigen het oppervlakken van de lak en verwijderen fijne krassen · het vooraf ruwe oppervlak wordt glad gemaakt en verleent de lak zo glans en de oorspronkelijke kleurdiepte · vuilresiduen en lichte teervlekken worden verwijderd · kan ook met de polijstmachine worden verwerkt

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	fles	6	+	**4000 347 522**	**10,95** [1]	TC79

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt!

SDB

Motorlakverzorging

reinigt, polijst en beschermt lak en andere gladde oppervlakken op de motorfiets · verwijdert eenvoudig vuil en poetst kleine krasjes weg · ook geschikt voor chroom en gladde kunststof oppervlakken op de motorfiets · hoogglans, pareleffect en bescherming blijven ook na meerdere wasbeurten behouden

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
250	spuitbus	6	+	**4000 349 439**	**8,40** [1]	TC10

[1] prijs per st.

ROBBYROB

Fiets- en motorfietsreiniger

de complete reiniger voor alle tweewielers · geschikt voor alle onderdelen van het frame evenals kunststof, aluminium, chroom en glas

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitfles	12	+	**4000 363 261**	**3,30** [1]	TKA0

[1] prijs per st.

SONAX MADE IN GERMANY

Lakpoets XTREME Polish+Wax 2 Hybrid NPT

ontzienend polijstmiddel met gemiddeld polijsteffect · **voor zo goed als nieuwe, licht belaste en regelmatig verzorgde lakken** · verwijdert fijne krassen (bijv. de strepen van een wasborstel) en matte glansslieren · spiegelende diepe glans, intensieve kleuropfrissende werking en blijvende verzegeling met langdurig effect ontstaat door extreem fijne polijstdeeltjes met de innovatieve Hybrid NetProtection Technology · het oppervlak weet te overtuigen met een zachte gladheid, een briljante diepe glans en een opmerkelijk water-afparel-effect · kan ook met polijstmachines worden verwerkt

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
250	fles	6	+	**4000 347 524**	**11,70** [1]	TC79
500	fles	6	+	**4000 347 526**	**16,80** [1]	TC79

[1] prijs per st.

SONAX MADE IN GERMANY

Lakpoets XTREME Polish+Wax 3 Hybrid NPT

krachtig polijstmiddel **voor doffe, verweerde en slecht onderhouden lakken** · extreem fijn aluminiumoxide-poeder verwijdert lichte krassen, verwijdert verweerde laklagen en maakt de lak glad · spiegelende diepe glans, intensieve kleuropfrissing en basisconservering ontstaan dankzij de innovatieve Hybrid NetProtection Technology · de lak krijgt een nog niet bereikte briljante diepe glans, gecombineerd met een opmerkelijk water-afparel-effect

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	fles	6	+	**4000 347 527**	**16,80** [1]	TC79

[1] prijs per st.

SONAX MADE IN GERMANY

Autopoetsmiddel

polijstmiddel **voor zo goed als nieuwe, matte en licht verweerde kleurige- en metallic-lakken** · fijnste schuurmiddelen reinigen voorzichtig het lakoppervlak, verwijderen de fijnste oneffenheden en hebben een glans- en kleurverfrissende werking · hoogwaardige Carnaubawax beschermt duurzaam tegen weersinvloeden · kan ook met de polijstmachine worden verwerkt

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	fles	6	+	**4000 347 523**	**10,95** [1]	TC79

[1] prijs per st.

SONAX MADE IN GERMANY

Microvezeldoek

hoogwaardige zachte microvezeldoek **voor de buitenkant van voertuigen** · absorbeert was- en polijstresten na het voertuigonderhoud en zorgt voor streeploze diepe glans zonder krassen · pluisvrij en wasbaar, daarom extreem duurzaam · afm. ca. 40 x 40 cm

Kleur	L x b ca. [mm]	VE		Art.nr.	EUR	CS
rood	400 x 400	6	+	**4000 347 525**	**4,20** [1]	TC79

[1] prijs per st.

SONAX MADE IN GERMANY

Applicatiespon

speciale spons met witte greepzijde en gele toepassingszijde · universeel te gebruiken voor het aanbrengen en verwerken van politoeren, wax, kunststof verzorgingsmiddelen enz.

	VE		Art.nr.	EUR	CS
	6	+	**4000 347 528**	**3,20** [1]	TC79

[1] prijs per st.

SONAX MADE IN GERMANY

Velgenborstel ultra-soft

helpt bij de grondige reiniging van bijzonder hardnekkige en moeilijk toegankelijke verontreinigingen op stalen en edelmetaal velgen · ideaal als ondersteunende toepassing met alle SONAX velgenreinigers (bijv. art.nr. 4000 347 500)

	VE		Art.nr.	EUR	CS
	6	+	**4000 347 529**	**6,30** [1]	TC79

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Cockpitspray

reinigt en verzorgt alle kunststof oppervlakken en frist de kleur duidelijk op · voorkomt verbrossing en vermindert het opnieuw vuil worden · beschermt tegen statische oplading · kleur: melkachtig/transparant · laat een aangename, frisse, lang aanhoudende geur in het voertuiginterieur achter · te gebruiken op alle kunststof oppervlakken in personenauto's en vrachtwagens (aan de binnen- en buitenkant) · bevat siliconen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
300	spuitbus	12	+	4000 354 710	4,10 [1]	PH00

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt!

SDB

Kunststof diepteverzorging

verzorgt en beschermt schone kunststof oppervlakken door ze via een filmlaag af te dichten · heeft een kleuropfrissende werking · verzorgt kunststof delen in huis en tuin · lichte verouderingsverschijnselen worden geëlimineerd en het kunststof krijgt weer zijn oorspronkelijke kleur

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
250	spuitbus	6	+	4000 349 436	7,40 [1]	TC10

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt!

SDB

Cockpitspray fresh

maakt kunststof oppervlakken in de auto zijdemat glanzend · reinigt en onderhoudt kunststof onderdelen zoals dashboard, planken, deurpanelen, ruggen van gestoffeerde stoelen en zonnekleppen · werkt antistatisch · siliconevrij · rubber wordt niet broos en blijft soepel

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	6	+	4000 349 411	5,30 [1]	TC10

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt!

SDB

Bekledingreiniger

ideale bekledingreiniger voor auto en huishouden · reinigt vezeldiep en grondig alle textiele weefsels in voertuig en huishouden · zoals bekleding, tapijt, hemel en alcantara · verwijdert zelfs hardnekkig vuil, oude vlekken, nicotine, vet en voedselresten

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
300	spuitbus	6	+	4000 349 443	5,55 [1]	TC10

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt!

SDB

Cockpitspray intensief

beschermende reiniging en verzorging van de cockpit en alle andere kunststof onderdelen in het voertuiginterieur · geschikt voor verfspuiterijen · antistatische werking · matte vlakken blijven mat · verwijdert grauwsluier · bevat hoogwaardige plantaardige wascomponenten die een verzorgende beschermende film vormen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	6	+	4000 354 430	6,90 [1]	TC10

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt!

SDB

Bekledingreiniger

verwijdert moeiteloos vlekken en zorgt voor een aangenaam frisse geur · ideale bekledingreiniger voor auto en huishouden · reinigt vezeldiep en grondig alle textiele weefsels in voertuig en huishouden zoals bekleding, tapijt, hemel en alcantara · actieve reinigingsingrediënten verwijderen hardnekkig vuil, oude vlekken, nicotine, vet en voedselresten

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
300	spuitbus	6	+	4000 349 444	4,90 [1]	TC10

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt!

SDB

Kunststofreiniger

reinigt alle kunststof oppervlakken zonder resten · voor alle kunststof oppervlakken van de auto · kan binnen en buiten worden gebruikt · bijv. voor dashboard, deurpanelen, wieldoppen, bumpers · verwijdert tevens hardnekkig vuil zoals nicotine en vet

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
300	spuitbus	6	+	4000 349 449	7,85 [1]	TC10

[1] prijs per st.

SONAX MADE IN GERMANY

Autointerieurreiniger

voor het volledige auto-interieur · verwijdert grondig en omzichtig zelfs het meest hardnekkige vuil op interieurbekleding, cockpit, stoelbekleding en voertuighemel · brengt een frisse geur in het voertuig.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitfles	6	+	4000 347 502	8,00 [1]	TC79

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Starthulpspray

laat benzine- en dieselmotoren meteen starten · ontziet motor en accu en voorkomt ijsvorming op de carburateur · voorkomt olieverdunning · gemakkelijke koude start voor alle benzine- en dieselmotoren · mengsel van vluchtige ontstekingsvloeistof met additieven voor smering en roestbescherming · kleine hoeveelheden starthulpspray in de luchtinlaat of op de luchtfilter spuiten, even wachten en met weinig gas starten · het gebruik van de choke of voorverwarming bij dieselmotoren is niet nodig, herhaal het proces meerdere keren indien nodig · vooral belangrijk bij motoren die niet vaak worden gebruikt · betrouwbare starthulp voor auto's, vrachtwagens, bouw- en landbouwmachines, scheepsmotoren en grasmaaiers · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
400	spuitbus	12	+	**4000 354 570**	**5,10** [1]	PU06

[1] prijs per st.

BALLISTOL ES WIRKT.

NIEUW

SDB

Starthulpspray

voor koude motoren · **voor 2- en 4-taktmotoren** · motorbeschermend zonder aceton · typische toepassingsmogelijkheden: auto, motorfiets, tractor, grasmaaier, sneeuwfrees, motorzaag en -zeis, doorslijper, noodstroomaggregaten

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
200	spuitbus	6	+	**4000 354 583**	**4,50** [1]	TC05

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Olieverwijderaar

een olie-ontsmettingsvloeistof met dieptewerking · dringt in de verontreinigde bodem door en brengt de diep doorgedrongen koolwaterstoffen terug naar het oppervlak · **voor reiniging bij oude en nieuwe olievervuilingen** · op en in poreuze betonvlakken en andere harde bodems · siliconevrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	spuitbus	6	+	**4000 354 650**	**6,50** [1]	PH00

[1] prijs per st.

caramba ... das wirkt!

SDB

Olievlekkenverwijderaar

NL BE

effectieve helper tegen olie- en afvalolievlekken · verwijdert olievlekken op alle absorberende en niet-absorberende oppervlakken · op natuursteen en beton, klei en puimsteen, cement, klinkers en keramiek, tapijten en vloerbedekkingen van textiel · geschikt voor het verwijderen van smeerolie, motorolie en transmissieolie, stookolie en dieselbrandstof

Aanwijzing: niet gebruiken op bitumen, asfalt en leisteen

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
1000	fles	6	+	**4000 349 442**	**12,85** [1]	TC10

[1] prijs per st.

MEYER die Marke für den Maler

SDB

Olievlekkenverwijderaar

NL BE

verwijdert snel en grondig olie, vetvlekken en soortgelijke verontreinigingen van absorberende en niet-absorberende oppervlakken zoals natuursteen en beton, bestrating, cement, keramiek, klinkers, enz.

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
150	fles	6	+	**4000 355 853**	**3,60** [1]	TU54

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Aceton

BE

voor het voorreinigen en ontvetten van allerhande onderdelen · ook zeer geschikt voor het verlijmen van acrylglas en vele kunststoffen · dichtheid: 0,790 · **voor het voorreinigen en ontvetten · voor het verdunnen van nitro-combinatielakken en talrijke kleefstoffen**

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
1	pot	12	+	**4000 355 960**	**5,40** [1]	PU06
6	jerrycan	1		**4000 355 961**	**33,15**	PU06

[1] prijs per st.

MEYER die Marke für den Maler

SDB

Aceton

NL BE

voor het reinigen en ontvetten van allerhande onderdelen · geschikt voor het verdunnen van nitro-combinatielakken en talrijke kleefstoffen · geschikt voor het verlijmen van acrylglas en vele kunststoffen

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
1	pot	6	+	**4000 355 835**	**6,40** [1]	TU54
6	jerrycan	1		**4000 355 838**	**34,90**	TU54
12	jerrycan	1		**4000 355 836**	**57,10**	TU54
30	jerrycan	1		**4000 355 837**	**130,10**	TU54

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Brandspiritus

BE

als oplos- en reinigingsmiddel voor industrie en handnijverheid · agrarische alcohol uit hernieuwbare grondstoffen (94% vol. ethylalcohol, gedenatureerd) · **reinigen en ontvetten van glas, kunststof, chroom, tegels, enz.** · verdunning van spirituslakken · als vorstbescherming voor ruitenwissers (mengverhouding: 1:2 met water tot -15 °C) · dichtheid: 0,800 · verdampingsgetal: 8

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
1	fles	12	+	**4000 355 970**	**8,10** [1]	PU06

[1] prijs per st.

ROBBYROB

SDB

Brandspiritus AHK

geurneutrale premium kwaliteit · voor het reinigen van ramen, tegels, keramiek, glas en chroom · voor huishouden, vrije tijd, auto · te gebruiken voor industrie en knutselaars als oplosmiddel of voor het reinigen binnen het handwerk

Inhoud [l]	Soort verpakking		VE		Art.nr.	EUR	CS
1	fles		12	+	4000 363 280	3,70 [1]	TKA0
5	jerrycan	🚚	3		4000 363 281	14,70 [1]	TKA0

[1] prijs per st.

ALGOREX®

SDB

Brandspiritus

94 vol.% bioalcohol · voor reiniging, verdunning, vorstbescherming

Inhoud [l]	Soort verpakking		VE		Art.nr.	EUR	CS
1	fles		12	+	4000 355 840	8,95 [1]	TU54
20	jerrycan	🚚	1		4000 355 843	114,90 [1]	TU54

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Wasbenzine

uitstekend oplosvermogen · kan worden verwerkt met spoelen, onderdompelen, spuiten en gieten · wordt met name aanbevolen wanneer, om veiligheidsredenen, fysiologisch schadelijke oplosmiddelen niet mogen worden gebruikt, in vergelijking met metalen gedraagt wasbenzine zich neutraal · dichtheid: 0,714 · consistentie: vloeibaar · te gebruiken **voor alle ontvettings- en reinigingswerkzaamheden,** met name van gelakte en gegronde delen · als soldeer- en aanstekerbenzine geschikt · **Fiscaal voordelige minerale olie, mag niet worden gebruikt als brandstof of stookolie, of voor de vervaardiging van dergelijke stoffen!**

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
1	pot	12	+	4000 355 945	5,30 [1]	PU06

[1] prijs per st.

MEYER

SDB

Wasbenzine

snel vervliegend reinigingsmiddel voor het verwijderen van vet, olie, teer, lippenstift, bloed, margarine, kauwgom, lijm, lak, verf, ballpoint, stempelinkt, inkt, was, chocolade en alle vergelijkbare materialen die niet worden aangetast door benzine

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
150	fles	6	+	4000 355 852	2,80 [1]	TU54

[1] prijs per st.

MEYER

SDB

Wasbenzine

verwijdert vuil, vet e.a. · gedenatureerd · ook voor het reinigen van gereedschap

Inhoud [l]	Soort verpakking		VE		Art.nr.	EUR	CS
1	fles		6	+	4000 355 820	5,60 [1]	TU54
30	jerrycan	🚚	1		4000 355 823	123,30	TU54

[1] prijs per st.

Kluthe
Harmony in Chemistry

SDB

Siliconenverwijderaar

traag vervliegend reinigingsmiddel voor residuvrije oppervlakken · **ideaal voor het verwijderen van siliconenbevattende polishresten** van delen die later moeten worden overgelakt, evenals nieuwe, niet-uitgeharde siliconenkit en scheidingsmiddelen voordat ze opnieuw worden gelakt

Inhoud [l]	Soort verpakking		VE		Art.nr.	EUR	CS
1	pot		12	+	4000 355 824	6,10 [1]	TK11
6	jerrycan	🚚	1		4000 355 826	33,15	TK11

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Petroleum

zeer langzaam vervliegend reinigingsmiddel **dat vetten en oliën op alle metalen, kunststoffen en glas oplost** · ook toepasbaar voor het oplossen van roest en de-conservering in metaalbewerkingsbedrijven · tast in de regel geen kunststof of gelakte oppervlakken aan en kan ook worden gebruikt bij het afwassen, dompelen, spuiten en doorspoelen · dichtheid: 0,82

Fiscaal voordelige minerale olie, mag niet worden gebruikt als brandstof of stookolie, of voor de vervaardiging van dergelijke stoffen!

Inhoud [l]	Soort verpakking		VE		Art.nr.	EUR	CS
1	pot		12	+	4000 355 950	5,75 [1]	PU06
6	jerrycan	🚚	1		4000 355 951	35,75	PU06

[1] prijs per st.

Petroleum

hoogwaardig aardoliedestillaat voor het reinigen van gereedschappen en voor oplosdoeleinden

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
1	fles	6	+	4000 355 825	5,75 [1]	TU54

[1] prijs per st.

Kunstharsverdunning

hoogwaardig oplosmiddel voor het verdunnen van kunsthars- en olielakken · methanolvrij

Inhoud [ml]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
500	pot	6	+	4000 355 815	3,75 [1]	TU54

[1] prijs per st.

Universele nitroverdunner

voor het verdunnen van nitro-, nitrocombinatie-, chloorrubber-, luchtdrogende en inbrandbare kunstharslakken, tweecomponentenlakken en lucht- en ovendrogende zaponlakken · zeer hoog oplossend vermogen · spaarzaam in het verbruik · voor het reinigen van borstelmachines · voor het verwijderen van vuil-, vet- en verfvlekken op houten en stenen vloeren, glas, stoffering, tapijten etc. · dichtheid: 0,85 · verdampingsgetal: 8 (ether = 1)

Inhoud [l]	Soort verpakking		VE		Art.nr.	EUR	CS
1	pot		12	+	4000 355 955	4,85 [1]	PU06
6	jerrycan	⛟	1		4000 355 956	27,35	PU06

[1] prijs per st.

Terpentinevervanger

reinigingsmiddel voor gereedschap, zoals penselen, rollen, borstels enz. · **geschikt voor het verwijderen van verfspatten en vuile vlekken** · door de lange verdampingstijd is een zeer goede uitvloeiing van de lak gegarandeerd, zonder de droging van aan de lucht drogende lak te vertragen · dichtheid: 0,785 · verdampingsgetal: 46 (ether = 1) · consistentie: vloeibaar · **toepasbaar als reinigingsmiddel voor gereedschap** · verwijdert verf- en vuilvlekken · verdunner voor olie-, kunsthars-, heldere lak, houtbeits, grondverf enz.
Bij kwetsbare ondergronden is het zinvol eerst een kleine test te doen.
Fiscaal voordelige minerale olie, mag niet worden gebruikt als brandstof of stookolie, of voor de vervaardiging van dergelijke stoffen!

Inhoud [l]	Soort verpakking		VE		Art.nr.	EUR	CS
1	pot		12	+	4000 355 940	5,40 [1]	PU06
6	jerrycan	⛟	1		4000 355 941	30,90	PU06

[1] prijs per st.

Universele nitroverdunner

geschikt voor het verdunnen van nitro-, nitrocombi-, chloorrubber-, kunstharslakken · 2C-lakken op basis van Epikote en lucht- en ovendrogende zaponlakken · voor het reinigen van spuitpistolen, borstels, etc. · voor het verwijderen van vuil-, vet- en verfvlekken op houten en stenen vloeren, glas enz.

Inhoud [l]	Soort verpakking		VE		Art.nr.	EUR	CS
1	pot		6	+	4000 355 830	5,10 [1]	TU54
6	jerrycan	⛟	1		4000 355 831	27,95	TU54
12	jerrycan	⛟	1		4000 355 832	55,80	TU54
30	jerrycan	⛟	1		4000 355 833	122,60	TU54

[1] prijs per st.

Terpentinevervanger

oplos- en verdunningsmiddel · verdunt alle olie- en kunstharslakken · ook geschikt voor het reinigen van kwasten, parket- en linoleumvloeren

Inhoud [l]	Soort verpakking	VE		Art.nr.	EUR	CS
1	fles	6	+	4000 355 810	5,35 [1]	TU54

[1] prijs per st.

Vernevelspuit
transparant · met verstelbare kunststof sproeier · geschikt voor lichte chemicaliën, oplosmiddelen en reinigingsmiddelen

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
1	4000 355 692	3,90	PU08

Vernevelspuit
lege kunststof sproeier met hoogwaardige, compatibele afdichtingen voor de BRUNOX® Turbo-Spray® voor het vullen van de spuitbussen (art.nr. 4000 347 109)

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
0,5	4000 347 106	7,85	TU09

Vernevelspuit
verstuiverkop met dubbele slag · vrij te positioneren · kleur: zwart · drukveer van RVS · voor gebruik met dunne vloeistoffen, zoals smeermiddelen, remmenreiniger en reinigers uit de sectoren industrie en motorvoertuigen, voor zover de materialen van de verstuiver bestand zijn tegen deze media · evt. testen op geschiktheid · na gebruik grondig spoelen met helder water · sproeivolume per dubbele slag: 1,4 ml · **afdichting: Viton**

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
0,75	4000 356 051	16,30	TK64

Vernevelspuit
handsproeier met **FPM-afdichting** en kunststof mondstuk · handsproeier: slagvolume 1,5 ml per slag, verstelbare sproeier, hoogte 26,5 cm, breedte 11 cm · geschikt voor lichte chemicaliën, oplos- en schoonmaakmiddelen en bekistingsoliën

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
1	4000 355 690	5,95	PU08

Vernevelspuit
maakt een constant sproeien gedurende een langere periode mogelijk · instelbare sproeistraal · met zijdelings ventielwiel om druk af te laten · hoogste kwaliteit en materiaalcompatibiliteit

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
1	8000 411 207	37,40	TB14

Vernevelspuit 360°
speciale, oplosmiddelgeschikt en super resistent 360°-aanzuig-/sproeisysteem · van polyethyleen (PE) · regelbaar kunststof mondstuk: vrije keuze tussen sproeinevel tot straal · ergonomische sproeigreep: vergemakkelijkt het werk · sproeit in alle posities · voor waterige vloeistoffen

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
0,5	4000 356 425	15,70	TC21

Vernevelspuit
zonder inhoud · brengt alle oliën en vloeistoffen gelijkmatig en milieuvriendelijk op zonder hulp van drijfgas · het verstelbare regelmondstuk maakt het instellen van nevel naar straal mogelijk · de sproeikop past op alle 500 ml BALLISTOL-bussen (bijvoorbeeld art.nr. 4000 354 503) · ideaal voor spuitbussen

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
0,65	4000 354 507	5,95	TC05

Vernevelspuit
kunststof, met kunststof mondstuk · geschikt voor chemicaliën · was-, oplos- en reinigingsmiddelen · niet geschikt voor aceton, glycol, ammoniak, remmenreiniger en zuren zoals mieren- en azijnzuur

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
0,75	4000 356 050	10,40	TK64

Vernevelspuit
kunststof · niet nadruppelend · afsluitbare sproeikop · instelbare sproeistraal, plat of nauwkeurig · met ml-schaal

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
0,6	4000 354 515	7,20	TK94

PROMAT CHEMICALS

Universele druksproeier
met **FPM-afdichtingen** en kunststof spuitmond · PP-pompmechanisme · kunststof fles met vulschaal, lichtlopende kunststof pomp, veiligheidsventiel, kunststof spuitmond verstelbaar · speciaal gecoate veer · toepasbaar in schoonmaaksector – reinigen van voertuigen en gebouwen, desinfecteren, industriële corrosiebescherming, smeren en impregneren etc. · : 1,5 l

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
1,5	**4000 355 695**	**21,95**	PU08

MESTO

Vernevelspuit UNIVERSAL PLUS 3132PG
met FPM-afdichting · sproeier verstelbaar · met veiligheidsventiel · PP-pomp
Toepassingsgebieden: bijv. reinigingsfirma's, reiniging van gebouwen en voertuigen

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
1,5	**4000 818 675**	**21,95**	TX53

PRESSOL

Vernevelspuit
geschikt voor water · niet geschikt voor aceton, glycol, ammoniak, remmenreinigers en zuren, bijv. mierenzuur en azijnzuur en chemicaliën · handmatige drukopbouw · verstuiverkop met verstelbaar en afsluitbaar messing mondstuk

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
1	**4202 406 050**	**19,10**	TK64

PROMAT CHEMICALS

Vernevelspuit Extra
met **FPM-afdichtingen** · PA-pompmechanisme · kunststof fles met vulschaal · kunststof verstelbaar mondstuk · kunststof PA met buis met kunststof mantel ter bescherming van het terugslagklep · toepassing in autoindustrie, voor naftahoudende middelen zoals vele remmenreinigers

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
1,5	**4000 355 696**	**24,85**	PU08

Verlengingsbuis
flexibel · geschikt voor de vernevelspuit art.nr. 4000 355 695, 4000 355 696, 4000 355 708,4000 818 675

Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
280	**4000 355 710**	**4,20**	TX53

PROMAT CHEMICALS

Vernevelspuit
met **FPM-afdichtingen** · PE pompmechanisme · met veiligheidsknop · de druk blijft na de werkzaamheden door een veiligheidsafdichting (3 bar) bestaan · met veiligheidsdrukklep · regelbaar kunststof mondstuk · veren van rvs

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
2	**4000 355 698**	**16,95**	PU08

PROMAT CHEMICALS

Vernevelspuit Extra EPDM
met **EPDM-afdichting** · PA-pompmechanisme · kunststof container met vulschaalverdeling, veiligheidsklep, kunststof verstelbaar mondstuk · speciaal gecoate veer voor optimale bestendigheid tegen chemicaliën · toepasbaar in de schoonmaakbranche, industrie, voertuigreiniging enz. · geschikt voor **acetonhoudende** vloeistoffen en verschillende oplosmiddel

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
1,5	**4000 355 708**	**26,80**	PU08

caramba ... das wirkt!

Vernevelspuit
drukpompverstuiver voor remmenreiniger intensief · zonder inhoud

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
1	**4000 349 445**	**28,60**	TC10

PRESSOL

Vernevelspuit POMPAxx
toepassingsgebieden: reiniging en desinfectie, machine- en voertuigreiniging · voor het sproeien van ontkistingsolie · niet geschikt voor aceton, glycol, ammoniak en zuren, bijv. mierenzuur en azijnzuur · handmatige drukopbouw · verstuiverkop met verstelbaar en afsluitbaar kunststof mondstuk

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
2	**4202 406 051**	**29,95**	TK64

PRESSOL

Vernevelspuit SPRAYFIxx

kunststof · met vlakstraalmondstuk · container van HDPE met schaal in ml · **afdichtingen Viton® FKM** · handmatige drukopbouw met gecombineerd overdruk- en ontluchtingsventiel · UV-stabiel · met kleurcodering op de container

Capa-citeit [l]	Type	Art.nr.	EUR	CS
0,8	zuur	**4000 356 150**	**27,95**	TK64
0,8	alkalisch	**4000 356 151**	**27,95**	TK64

m4c

Spuitfles

PE · transparant · levensmiddelecht (LFGB-conform) · buis uittrekbaar · brandstof-, olie- en zuurbestendig

Capaciteit [l]	VE	Art.nr.	EUR	CS
0,5	6	**4000 356 912**	**4,65** [1]	TUA4

[1] prijs per st.

reilang SOLUTION Das einzige Original

Multifunctionele oliespuit

knijpfles voor olie van zacht PE met mondstukafsluiting · met vergrendelbaar messing pijpje en tegen verlies beveiligd messing mondstuk

Capaciteit [ml]	VE	Art.nr.	EUR	CS
125	6	**4000 356 460**	**4,55** [1]	TC21
250	6	**4000 356 461**	**4,55** [1]	TC21
500	6	**4000 356 462**	**4,90** [1]	TC21

[1] prijs per st.

PROMAT CHEMICALS

Pompvernevelspuit

met **FPM-afdichtingen** · PE pompmechanisme · met drie verschillende kunststof mondstukken · praktische afdichtings-drukpomp voor het spuiten van schuim · met veiligheidsdrukklep · met veiligheidshendel · regelbaar kunststof mondstuk · veren van rvs · **zonder inhoud!** · geschikt schuimreiniger-concentraat, zie art.nr. 4000 355 703

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
2	**4000 355 699**	**21,80**	PU08

reilang SOLUTION Das einzige Original

Spuitfles

van zuurbestendig kunststof (ND-PE) · met gebogen, uittrekbare spuitpijp - ideaal voor het spuiten van vloeistoffen · eenvoudig, spaarzaam vullen

Capaciteit [ml]	VE	Art.nr.	EUR	CS
250	6	**4000 356 406**	**3,90** [1]	TC21

[1] prijs per st.

reilang SOLUTION Das einzige Original

NIEUW

Multifunctionele oliekan met pen-seel

zachte PE-fles met O-ring-afdichting · ideaal voor de koeling van boren, smering van kettingen van alle soorten ook motorfietskettingen en transportbanden

Capaciteit [ml]	Art.nr.	EUR	CS
125	**4000 356 427**	**15,75**	TC21

reilang SOLUTION Das einzige Original

Microverstuiver voor remmenrei-niger

van aluminium · speciaal voor het verstuiven en opbrengen van alle soorten remmenreiniger · alternatief voor spuitbussen: komt er zonder drijfgas en perslucht uit · zeer resistent door precisiepompwerk en RVS-kogel in het ventiel · druk 25 bar · variabele sproeikop die een variabele sproeihoek tot en met een puntstraal mogelijk maakt

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
0,5	**4000 356 450**	**43,20**	TC21

reilang SOLUTION Das einzige Original

Spuitfles

van zuurbestendig kunststof (ND-PE) · met fijne druppelsluiting voor gemakkelijk en fijn doseren van beits, lak, verdunner en andere oppervlaktebehandelingen

Capaciteit [ml]	VE	Art.nr.	EUR	CS
125	6	**4000 356 407**	**2,45** [1]	TC21
250	6	**4000 356 408**	**2,55** [1]	TC21

[1] prijs per st.

SAMOA-HALLBAUER

Oliespuit

van PE · transparant · PVC-uitlooptuit met beschermkap · olie- en zuurbestendig

Capaciteit [ml]	VE	Art.nr.	EUR	CS
125	10	**4000 356 803**	**1,50** [1]	TX74
250	10	**4000 356 804**	**1,80** [1]	TX74

[1] prijs per st.

Doorsmeerapparaat

van PE · transparant · met uittrekbare messing buis · met draaibare en afsluitbare messing dop · olie- en zuurbestendig

Capaciteit [ml]	VE	Art.nr.	EUR	CS
125	10	**4000 356 800**	**3,15** [1]	TX74
250	10	**4000 356 801**	**3,45** [1]	TX74
500	10	**4000 356 802**	**4,20** [1]	TX74

[1] prijs per st.

Doorsmeerapparaat MERKUR

(met PE-reservoir) · met dubbele pomp en draaizuiger · het hoogwaardige reservoir van PE heeft een hoofd- en een opvoerpomp · residuvrije reservoirafvoer door zwaartekrachtgeleide, roteerbaar gemonteerde aanzuigplunjer · volledige werking bij gebruik ondersteboven

Capaciteit [ml]	Art.nr.	EUR	CS
200	**4000 356 403**	**23,90**	TC21
300	**4000 356 404**	**25,90**	TC21
500	**4000 356 405**	**30,35**	TC21

Oliespuit

van zinkpersgietwerk · schokbestendig · robuust · dubbelwerkende messing pomp · pompmechanisme met 2 kogelkleppen, gedoseerde druppelafgifte mogelijk

Capaciteit [ml]	Art.nr.	EUR	CS
200	**4000 356 015**	**27,60**	TK64
300	**4000 356 016**	**27,85**	TK64
500	**4000 356 017**	**30,65**	TK64

Doorsmeerapparaat

van PE · transparant · zonder pomp · voor werkplaats en hobby · met uittrekbare messing spuitstok · afdichtbaar door draaisluiting op de spuitstok · olie-, zuur- en brandstoffenbestendig

Capaciteit [ml]	VE	Art.nr.	EUR	CS
125	10	**4000 356 000**	**4,60** [1]	TK64
250	10	**4000 356 001**	**4,75** [1]	TK64
500	10	**4000 356 002**	**5,30** [1]	TK64

[1] prijs per st.

Speciale oliespuit

smeert in iedere positie · sterk pompvermogen · met vultuit · handgemaakt van blik · enkelwerkende kunststof pomp · pompmechanisme met 2 kogelkleppen, gedoseerde druppelafgifte mogelijk

Capaciteit [ml]	Art.nr.	EUR	CS
250	**4000 356 010**	**15,70**	TK64

Spuitsmeerapparaat

van metaal · met stabiele en gesloten handgreep · veilig in gebruik · messing pompmechanisme · stijve en flexibele metalen spuitpijp

Capaciteit [ml]	Art.nr.	EUR	CS
200	**4000 356 808**	**8,95**	TX74
300	**4000 356 809**	**9,55**	TX74
500	**4000 356 810**	**10,30**	TX74

Spuitsmeerapparaat

van HDPE · naadloos · elastisch en onbreekbaar · zichtbare inhoud · enkelwerkende messing pomp · pompmechanisme met 2 kogelkleppen, gedoseerde druppelafgifte mogelijk · demonteerbaar · **art.nr. 4000 356 007 met dubbele pomp**

Capaciteit [ml]	Art.nr.	EUR	CS
200	**4000 356 005**	**15,00**	TK64
300	**4000 356 006**	**15,90**	TK64
500	**4000 356 007**	**23,10**	TK64

Oliespuit

van zinkpersgietwerk · schokbestendig · robuust · enkelwerkende messing pomp · pompmechanisme met 2 kogelkleppen, gedoseerde druppelafgifte mogelijk

Capaciteit [ml]	Art.nr.	EUR	CS
500	**4000 356 011**	**27,70**	TK64

Doorsmeerapparaat MERKUR

(met aluminium reservoir) · met dubbele pomp en draaizuiger · de volledig metalen constructie heeft een hoofd- en een opvoerpomp · residuvrije reservoirafvoer door zwaartekrachtgeleide, roteerbaar gemonteerde aanzuigplunjer · volledige werking bij gebruik ondersteboven

Capaciteit [ml]	Art.nr.	EUR	CS
200	**4000 356 400**	**31,40**	TC21
300	**4000 356 401**	**33,40**	TC21
500	**4000 356 402**	**39,60**	TC21

Meetkan
HD-PE · flexibele uitloopbuis · deksel voor kan en slang · twee schaalverdelingen · brandstof-, olie- en zuurbestendig

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
1	4000 356 900	8,25	TUA4
2	4000 356 901	10,75	TUA4
3	4000 356 902	13,70	TUA4
5	4000 356 903	18,70	TUA4

Maatbeker
van stabiele, oplosmiddelbestendige kunststof (PP) in bestendige kwaliteit · voor productietoepassingen · met een gegraveerde, blauwe reliëfschaal voor een duidelijke meting van de inhoud · gemakkelijk verwijderen van verf of beitsresiduen: gewoon de maatbeker samendrukken en de resten komen los

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
0,5	4000 356 415	3,65	TC21
1	4000 356 416	5,50	TC21
2	4000 356 417	10,10	TC21
3	4000 356 418	11,65	TC21

Maatbeker
van witmetaal · handgemaakt · met uitlaattrechter · schenktuit van breukveilige kunststof, star

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
0,5	4000 356 105	9,65	TK64
1	4000 356 106	11,25	TK64
2	4000 356 107	14,60	TK64

Maatbeker
van HDPE · olie-, zuur- en brandstoffenbestendig · uitloop uitgevoerd met trechtervorm · onbreekbaar en duurzaam · temperatuurbereik: -10 °C tot 110 °C · Duitse, Engelse en Amerikaanse schaalindeling

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
met beschermdeksel/beschermkap aan de uitloop			
1	4000 356 081	9,80	TK64
2	4000 356 082	11,30	TK64
3	4000 356 083	14,65	TK64
5	4000 356 084	20,00	TK64
met beschermdeksel/beschermkap/flextuit			
1	4000 356 091	11,70	TK64
2	4000 356 092	13,25	TK64
3	4000 356 093	16,55	TK64
5	4000 356 094	20,85	TK64

Maatbekerset
3-delig · kunststof-vloeistofmaatbekerset type J-PP · verpakt in afgesloten plastic zakken

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
0,5 / 1 / 2	4000 356 166	15,35 [1]	TU52
1 / 2 / 5	4000 356 167	20,55 [1]	TU52

[1] prijs per set

Maatbeker
van verzinkt staalplaat · knikbestendig door stabiele wanddikte · verhoogde stabiliteit · trechtervormige, vormstabiele en hittebestendige stijve metalen uitloop · in reliëf: "alleen voor minerale olie"

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
1	4000 356 811	11,65	TX74
2	4000 356 812	17,45	TX74

Maatbeker
PP · transparant · met 2 schaalverdelingen (blauw + neutraal) · temperatuurbestendig -10 °C tot +120 °C · met open stapelbare greep · permanent schaal in reliëf · extra, blauwe bedrukte schaal voor transparante vloeistoffen · grote schenktuit · breukvaste, stevige uitvoering · brandstof-, olie- en zuurbestendig

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
0,5	4000 356 905	3,75	TUA4
1	4000 356 906	5,10	TUA4
2	4000 356 907	9,65	TUA4
3	4000 356 908	11,15	TUA4

Trechterset
setinhoud: 2 liter vulreservoir, 200 mm trechter, 250 mm flexibele slang (geschikt voor beide items) · geschikt voor: diesel, stookolie, hydraulische olie, synthetische en minerale oliën, alcohol, water, lichte destillaten

Art.nr.	EUR	CS
4000 356 419	15,70 [1]	TC21

[1] prijs per set

Olievoorraadkan
van witmetaal · handgemaakt · ronde vorm met scharnierdeksel en vaste afsluitdop · draaggreep · dubbelgeflensde bodem en gelaste naad · conform DIN 6425

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
5	4000 356 020	45,05	TK64
10	4000 356 021	46,80	TK64

Olievoorraadkan
van stevig **volledig verzinkt,** dikwandig **plaatstaal** (voorkomt vliegroest, beschermt tegen deuken) · geschikt voor zelf- en niet-zelfsmerende media, stookolie en diesel, koelmiddel, vorstbeschermingmiddel, lichte, niet-agressieve chemicaliën en media op waterbasis · uitloop afsluitbaar met een metalen dop · vormstabiele en hittebestendige metalen uitloop

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
5	4000 356 813	40,60	TX74
10	4000 356 814	50,65	TX74

Trechter
HD-PE · oranje · **levensmiddelecht (LFGB-conform)** · uitneembare fijne zeef van metaal · met ontluchtingsribbels voor snelle doorstroming · met stevige lusgreep en ophanging · breukvaste, stevige uitvoering · brandstof-, olie- en zuurbestendig

Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
195	4000 356 915	4,70	TUA4
235	4000 356 916	6,60	TUA4

Trechterset
HDPE · oranje · **6-delig** · met handlus voor comfortabel gebruik · olie-, zuur- en brandstoffenbestendig · veelzijdige toepassingen · trechter (Ø 160 mm) met afneembare messing zeef

Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
50, 75, 100, 120, 150, 160	4300 600 317	12,50 [1]	TK64

[1] prijs per set

Trechter
HD-PE · oranje · **levensmiddelecht (LFGB-conform)** · met ontluchtingsribbels voor snelle doorstroming · met stevige lusgreep en ophanging · breukvaste, stevige uitvoering · brandstof-, olie- en zuurbestendig

Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	10	4000 356 918	0,65 [1]	TUA4
70	10	4000 356 919	0,95 [1]	TUA4
115	10	4000 356 921	1,45 [1]	TUA4
150	10	4000 356 922	2,10 [1]	TUA4

[1] prijs per st.

Vloeistoftrechter
PE · oranje · hoogwaardige, stevige trechter met zeef · olie-, zuur- en brandstoffenbestendig · voor laboratoria en industrie (goedgekeurd voor de voedingsindustrie)

Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
150	4000 356 410	5,45	TC21
200	4000 356 411	6,80	TC21
250	4000 356 412	8,00	TC21

Trechterset
PE · wit · **4-delig** · hoogwaardige, stevige trechter voor laboratoria en industrie · olie-, zuur- en benzinebestendig

Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
50, 75, 100, 120	4000 356 421	4,10 [1]	TC21

[1] prijs per set

Trechter
HDPE · oranje · uit polyethyleen (HDPE) met hoge dichtheid · geschikt voor levensmiddelen · olie-, zuur- en brandstoffenbestendig · rechte uitloop met ontluchtingsribben · met greeplus en geïntegreerd ophangoog

Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	10	4000 356 430	1,05 [1]	TK64
75	10	4000 356 431	1,10 [1]	TK64
100	10	4000 356 432	1,20 [1]	TK64
120	10	4000 356 433	1,50 [1]	TK64
150	10	4000 356 434	2,30 [1]	TK64

[1] prijs per st.

Trechterset
HD-PE · oranje · **6-delig · levensmiddelecht (LFGB-conform)** · met ontluchtingsribbels voor snelle doorstroming · met stevige lusgreep en ophanging · breukvaste, stevige uitvoering · brandstof-, olie- en zuurbestendig

Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
50, 70, 90, 115, 150, 160	4000 356 910	8,15 [1]	TUA4

[1] prijs per set

Trechter
HD-PE · oranje · met handgreep · **levensmiddelecht (LFGB-conform)** · uitneembare fijne zeef · hoge rand voor grote capaciteit en bescherming tegen spatten · met ontluchtingsribbels voor snelle doorstroming · breukvaste, stevige uitvoering · brandstof-, olie- en zuurbestendig

Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
160	4000 356 914	4,30	TUA4

PRESSOL

Trechter
HDPE · oranje · van breukveilige kunststof · olie-, zuur- en brandstoffenbestendig · vervangbaar messing zeef · hoge overlooprand

Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
160	**4000 356 110**	**6,65**	TK64

m4c

Trechter
HD-PE · oranje · met handgreep · **levensmiddelecht (LFGB-conform)** · met flexibele, afschroefbare schenktuit · uitneembare fijne zeef van metaal · met ontluchtingsribbels voor snelle doorstroming · met stevige lusgreep en ophanging · breukvaste, stevige uitvoering · brandstof-, olie- en zuurbestendig · tevens geschikt voor kleien vulopeningen

Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
160	**4000 356 913**	**5,60**	TUA4

PRESSOL

Schenktuit
flexibel · voor trechter art.nr. 4000 356 125 en 4000 356 126 · kan naar behoefte worden opgeschroefd · lengte 300 mm

Art.nr.	EUR	CS
4000 356 130	**7,85**	TK64

m4c

Trechter
HD-PE · oranje · met handgreep · met afschroefbare, stijve hoekbuis · **levensmiddelecht (LFGB-conform)** · uitneembare fijne zeef van metaal · met ontluchtingsribbels voor snelle doorstroming · breukvaste, stevige uitvoering · brandstof-, olie- en zuurbestendig · speciaal voor ontoegankelijke plaatsen

Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
160	**4000 356 911**	**6,20**	TUA4

PRESSOL

Trechter
HDPE · oranje · van kunststof · olie-, zuur- en brandstoffenbestendig · breukveilig · hoge overlooprand · verwisselbare zeef · met flexibele schenktuit (verwijderbaar) · ook voor katalysatorvoertuigen geschikt

Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
160	**4000 356 115**	**7,45**	TK64

PRESSOL

Waterjerrycan
voor water · van polyethyleen · demonteerbaar, eenvoudig te reinigen · met aflaatkraantje · stapelbaar

Inhoud [l]	Art.nr.	EUR	CS
10	**4000 356 140**	**12,80**	TK64
15	**4000 356 141**	**17,00**	TK64
20	**4000 356 142**	**19,25**	TK64

PRESSOL

Trechter
HDPE · oranje · van kunststof · met boogbuis en messingzeef · olie-, zuur- en brandstoffenbestendig

Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
160	**4000 356 120**	**14,55**	TK64

PRESSOL

Trechter
metaal · van zink · hoge overlooprand · verwisselbare zeef · handzame greep · luchtsleuven voor het ontluchten · geschikte schenktuit zie art.nr. 4000 356 130

Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
160	**4000 356 125**	**14,05**	TK64
200	**4000 356 126**	**16,25**	TK64

PRESSOL

Schenktuit
van transparant PE · schenktuit- Ø 20 mm, met schroefkoppeling en deksel · geschikt voor alle stapelbare waterjerrycans met flexibele uitloop (art.nr.4000 356 140, 4000 356 141, 4000 356 142) · lengte 245 mm

Art.nr.	EUR	CS
4000 356 143	**5,30**	TK64

PRESSOL

Brandstofjerrycan

voor vloeibare brandstoffen, UN-toelating · met flexibele uitloop · robuust en ongevoelig voor stoten · afsluitklep met bevestigingsband beveiligd tegen verlies · schenktuit met geïntegreerde ontluchting · schenktuit wordt in de jerrycan bewaard · vervuiling door transport wordt verhinderd; uitlaat raakt minder snel verloren · hoge standvastigheid door groot standvlak · door massieve handgreep gemakkelijk te dragen · grijpgoot in de bodem van de jerrycan voor veilig gebruik · optimaal design en vormstabiel door versterkingen rondom · materiaal: HDPE · afvoerbuislengte 175 mm · schenktuit Ø 20 mm

L x b x h [mm]	Inhoud [l]	Art.nr.	EUR	CS
331 x 185 x 237	5	**4000 356 135**	**12,90**	TX64
329 x 195 x 319	10	**4000 356 136**	**16,60**	TX64
385 x 229 x 410	20	**4000 356 137**	**26,75**	TX64

PRESSOL

Brandstofjerrycan

van hogedruk-polyethyleen met hoge dichtheid · **BAM, UN-toelating** · met flexibele uitloop · schenktuit met geïntegreerde ontluchting · conform militaire jerrycans

L x b x h [mm]	Inhoud [l]	Art.nr.	EUR	CS
350 x 175 x 480	20	**4000 356 145**	**30,90**	TK64

UMETA

Schaarvetspuit

met persbuis van slagvaste kunststof voor 500 ccm olie en vloeibaar vet · aansluitschroefdraad M 10 x 1 · met 340/GLN, incl. olie-hydraulische grijpkoppeling · pompvermogen ca. 1,9 ccm/hefslag

Capaciteit [cm³]	Art.nr.	EUR	CS
500	**4000 356 300**	**36,10**	TX92

PROMAT CHEMICALS

NIEUW

Stootpers

voor los vet geschikt · verzinkt stalen behuizing · incl. universeel en spits mondstuk · voor kegel-/kogel- en trechtersmeernippel geschikt

Capaciteit [ml]	Art.nr.	EUR	CS
150	**4000 356 322**	**12,95**	PK30

PRESSOL

Stootpers van staal

set voor H-, K- en D-nippel · met verzinkte stalen behuizing · met Hohl-Universeel en spits mondstuk · aansluiting: voor conische en kogelsmeernippel (DIN 71412 + DIN 3402) en voor trechtersmeernippel (DIN 3405) · druk: 60-80 bar · geschikt voor vetten

Capaciteit [ml]	Art.nr.	EUR	CS
150	**4000 356 301**	**17,10**	TK64
300	**4000 356 148**	**19,30**	TK64

mato Lube Shuttle

Vetdispenser Lube-Shuttle® Lube-Shot 400

universele vetdispenser voor 400g Lube-Shuttle®-patronen · geschikt voor het smeren van alle open smeerposities, bijv. open walslagers · incl. set mondstukken

Art.nr.	EUR	CS
4000 356 165	**21,35**	TU52

PROMAT CHEMICALS

Schaarvetspuit

voor 400 g-patronen, uitvoering conform DIN 1284 · vetvuller of los vet · apart vul- en ontluchtingsventiel volgens DIN 1283 · verwerking van vetten tot NLG/2 mogelijk · incl. gepantserde hogedrukslang 11 x 300 mm en mondstuk met 4 kaken

Capaciteit [cm³]	Art.nr.	EUR	CS
500	**4000 356 302**	**21,45**	PK30

PRESSOL

Schaarvetspuit Pneumaxx

voor 400 g-vetpatronen of vetvuller conform DIN 1284 · compl. met gewapende slang 11 x 300 mm, straalbuis, gebogen 150 mm en twee precisiemondstukken met 4 bekken

Capaciteit [cm³]	Art.nr.	EUR	CS
500	**4000 356 303**	**59,80**	TK64

mato TÜV SÜD GS

Vetschaarspuit Business-Class

voor 400g patronen of 500g los vet · conform DIN 1283 · met traploze zuigerstangfixering door permanent spring-load, vul-/ontluchtingsventiel, ergonomische handgreep · verpakt in de doos · incl. 300mm hogedruk-kunststofslang PH-30C (meerlagig, drukweerstand 1000 bar, Ø-9mm) en hydraulisch grijpmondtsuk met 4 bekken · aansluitschroefdraad M10x1 · TÜV SÜD München nr. 713061959

Capaciteit [cm³]	Art.nr.	EUR	CS
500	**4000 356 163**	**27,50**	TU52

UMETA

NIEUW

Schaarvetspuit

transparante, corrosievrije persbuis Ø 60 mm · extreem robuust en vormvast · voor 400 g patroon of los vet 500 ccm · pompvermogen ca. 1,9 ccm/hefslag · gebruikstemperatuur -18 °C tot +35 °C · met slang 340/GLN M10 x 1

Capaciteit [cm³]	Art.nr.	EUR	CS
500	**4000 356 318**	**58,10**	TX92

PROMAT CHEMICALS

NIEUW

Tweehandige vetpomp

voor 500 g-schroefpatronen · met slanghouder · voor vetten tot NLGI 2 · incl. gepantserde hogedrukslang DIN 1293 11 x 300 mm en 4-klauwen-mondstuk DIN 1293

Art.nr.	EUR	CS
4000 356 323	**44,90**	PK30

PRESSOL



Tweehandige vetpomp ZHFP

voor 500 g-schroefpatronen · hét gereedschap voor gebruik in de landbouw, hoog-/constructiebouw en wegenbouw, voor vetten tot NLGI 2 · ergonomisch gevormde hendels en antislip handgrepen van PE · de pompzuiger (Ø 10 mm) met hoge pasvorm in de cilinder garandeert lekvrij werken bij een hoog opvoervolume en een constante druk · zwart gegalvaniseerd · houder voor gepantserde slang aan de kop · systeem: 850, persknop: 1200 bar
Toebehoren: met 11 x 300 mm gewapende hogedrukslang DIN 1283 en 4-bekken-precisiemondstuk **DIN 1283** met afdichtring

	Art.nr.	EUR	CS
	4000 356 315	**57,45**	TK64

SAMOA-HALLBAUER



Tweehandige vetpomp PZP

voor 400/500 g-schroefpatronen · met adapter voor 400 g-schroefpatronen en 300 mm-gewapende slang (drukweerstand 1000 bar) en 4-bekken mondstuk · met stalen terugslagklep · verzinkte handhefboom, slipvaste handgrepen · patroon-geleidingsring van metaal · pompvermogen 1,2 cm³

	Art.nr.	EUR	CS
	4000 356 815	**60,75**	TX74

SAMOA-HALLBAUER

Vetpersenadapter

voor 400 g-inschroefpatronen · voor het inschroeven in de vetperskop van de vetpers PZP artikelnummer 4000 356 815

	Art.nr.	EUR	CS
	4000 356 816	**18,20**	TX74

PRESSOL

Schaarvetspuit easyFILL 400

zwart · met slanghouder · vulmogelijkheid met 400 g-vetpatroon DIN 1284 · **zonder veermechanisme** · gewoon de patroon inschuiven, de vetvolgzuiger plaatsen en aan de slag · door het vacuüm in de vetspuitkop beweegt de zuiger helemaal vanzelf en omhoog, alsof deze is gesmeerd · aansluitschroefdraad M 10 x 1 · **Toebehoren**: 10 x vetvolgzuiger, 1 x precisiemondstuk, gewapende slang M 10 x 1 (11x300 mm)· slagvolume bij 400 bar: 2,15 cm³ · systeem: 900, persknop: 1200 bar

Capaciteit [cm³]	Drukweerstand [bar]	Art.nr.	EUR	CS
400	system 900/persknop: 1200	**4000 356 307**	**36,25**	TK64

PRESSOL

Schaarvetspuit

professionele uitvoering · vulmogelijkheid met 400g vetpatronen DIN 1284, vetvuller of met los vet door middel van een plamuurmes · voor de verwerking van NLGI 3 vetten · vetverplaatsing variabel van 0,1-1,6 cm³ per hefslag · stuurstang in iedere positie te vergrendelen · snelle ontluchting via het ontluchtingsventiel · ergonomische handgreep, antislip, zeer goede krachtoverdracht en hantering · drukweerstand systeem: 900, persknop: 1200 bar · **Toebehoren:** 11 x 300 mm gewapende slang met afdichting, M 10 x 1 a, mondstuk, 4 BA, M 10 x 1

Capaciteit [cm³]	Art.nr.	EUR	CS
500	**4000 356 304**	**49,65**	TK64

mato Lube Shuttle

Schaarvetspuit Lube-Shuttle®

voor 400/500 g-schroefgaspatroon MATO Lube-Shuttle® · met verzinkte vetcontainer · ergonomische handgreep · verpakt in de milieuvriendelijke display-doos · getest door TÜV SÜD München Nr. Z1A100719345006-GS · eenvoudig, snel en absoluut schoon laden en verwijderen van de vetpatroon, zonder openen van de pers · permanente controle van niveau en vetsoort van buiten · optimale restleging van de patroon · absoluut milieuvriendelijk · Niet nodig om te ontluchten! · incl. 300mm hogedruk-kunststofslang PH-30C, M10x1 (meerlagig, drukweerstand 1000 bar, Ø-9mm) en hydraulisch grijpmondtsuk met 4 bekken · TÜV SÜD München nr. 713061959

	Art.nr.	EUR	CS
	4000 356 160	**41,20**	TU52
	4000 356 159	**52,50**	TU52

mato

Pneumatische vetspuit

voor 400 g-schroefpatroon Lube-Shuttle® art.nr. 4000 356 161 · met verzinkte stalen vetcontainer · ergonomisch gevormd hendelmechanisme · verpakt in afzonderlijke doos · openen van de patroon zonder gereedschap · eenvoudig, snel en absoluut schoon laden en verwijderen van de vetpatroon, zonder openen van de pers · permanente controle van niveau en vetsoort van buitenaf · optimale restleging van de patroon · ontluchten niet nodig · met 300 mm kunststof hogedrukslang PH-30C (meerlagig, barstdruk 1000 bar, Ø-9mm) met hydraulisch grijpmondstuk met 4 bekken, aansluitschroefdraad M10x1

	Art.nr.	EUR	CS
	4000 356 169	**53,10**	TU52

mato

Pneumatische vetspuit TG-LS500

pneumatische vetspuit voor 500g schroefpatronen · ergonomisch gevormd hevelwerk met 2 aansluitingen (horizontaal en verticaal) · incl. patroonadapter TG-LS500 · met kop van verzinkt staal · drukvermogen ca. 300 bar · met 300mm hogedruk-kunststofslang PH-30C (meerlagig, barstdruk 1000 bar, Ø-9mm) en hydraulisch grijpmondtsuk met 4 bekken, aansluitschroefdraad M 10 x 1

	Art.nr.	EUR	CS
	4000 356 164	**73,45**	TU52

PRESSOL



Pneumatische vetspuit

compleet met straalbuis (recht 150 mm) en hydraulica mondstuk met 4 bekken · vulling met los vet of vetvuller

Capaciteit [cm³]	Art.nr.	EUR	CS
125	**4000 356 305**	**30,25**	TK64

▷ artikel niet op voorraad. Bestelling na ontvangst van uw order. = levering gebeurt per expediteur + = anbreken van de VE mogelijk U vindt de uitleg van de symbolen voor de index.

PRESSOL

Pneumatische vetspuit easyFILL ONE 400 M

zwart · vulmogelijkheid met 400 g-vetpatroon DIN 1284 · **zonder veermechanisme** · gewoon de patroon inschuiven, de vetvolgzuiger plaatsen en aan de slag · door het vacuüm in de vetspuitkop beweegt de zuiger helemaal vanzelf en omhoog, alsof deze is gesmeerd · aansluitschroefdraad M 10 x 1 · **Toebehoren**: 10 x vetvolgzuiger, 1 x precisiemondstuk, gewapende slang M 10 x 1 (11x300 mm) · slagvolume bij 200 bar: 1,1 cm³, bij 300 bar: 0,7 cm³ · systeem: 900, persknop: 1200 bar

Capaciteit [cm³]	Drukweerstand [bar]	Art.nr.	EUR	CS
400	system 900/persknop: 1200	**4000 356 308**	**50,75**	TK64

PRESSOL

Pneumatische vetspuit

blauw met aansluiting M 10 x 1 · met vulnippel · hydraulisch mondstuk en gewapende slang · vetafgifte met grote hoeveelheid op hoge druk · omschakelbaar met het handvat · voor 400 g-patronen · **DIN 1284** · vetvuller of los vet

Capaciteit [cm³]	Art.nr.	EUR	CS
500	**4000 356 306**	**55,90**	TK64

PRESSOL

Perslucht-vetspuit DLplus

met ZBH · aansluiting M10 x 1 · vulmogelijkheden: 400 g-vetpatroon DIN 1284, los vet of vetvuller · persluchtaansluiting: snelkoppeling Rectus type 26 · vulnippel M10 x 1
toebehoren: 11 x 300 mm gewapende slang, M10 x 1, precisiemondstuk 4 BA, M10 x 1

Capaciteit [cm³]	Drukweerstand [bar]	Art.nr.	EUR	CS
500	systeem 900/persknop: 1200	**4202 406 055**	**61,90**	TR64

AEROTEC



Perslucht-vetspuit ST

incl. flexibele vetslang en starre vetbuis · Werkdruk: 2-6,3 bar · Luchtverbruik: 0,5 l/ hefslag

Capaciteit [cm³]	Art.nr.	EUR	CS
350	**4000 898 848**	**33,90**	MB05

PRESSOL

Accu-vetspuit PROFESSIONAL

voor 400 g-vetpatroon DIN 1284 of los vet · max. druk: 680 bar / 10.000 psi · geïntegreerde weergave van de laadtoestand · acculaadtijd: ca. 60 min · vetafgifte volume (1) op druk (2) met weergave · ontluchtingsventiel · vulnippel · LED-lamp
Leveringsomvang: draagkoffer, 1 x hogedruk-vettransportbandslang met anti-knikveer 11 × 1000 mm, 1 × precisiemondstuk, verloopstuk G 1/8 i, M 10 × 1 a & NPT 1/8" i, M 10 × 1 a, 2 × lithium-ion accu's 20 V / 2.0 Ah, 1 × acculader (230 V)

Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
400 g-vetpatroon DIN 1284 of los vet	**4000 356 316**	**339,00**	TR64

PRESSOL

Gewapende slang

veiligheidsslang-aansluiting M10 x 1 · DIN 1283 · drukweerstand 900 bar

Buiten-Ø [mm]	Soort aansluiting	Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
met hydraulisch mondstuk					
11	M10 x 1	0,3	**4000 356 309**	**12,65**	TK64
11	M10 x 1	0,5	**4000 356 310**	**16,40**	TK64

PRESSOL

4000 356 311

4000 356 312

4000 356 313

Straalbuis

gebogen

Aansluiting	Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
met hydraulica mondstuk				
M10 x 1	150	**4000 356 311**	**5,65**	TK64
met hol- en universeel mondstuk				
M10 x 1	150	**4000 356 312**	**3,15**	TK64
met spits mondstuk				
M10 x 1	150	**4000 356 313**	**2,90**	TK64

PRESSOL

Hydraulica mondstuk

voor gebruik op rubber-metaalslangen en straalbuizen · met 4 bekken, gestansd

Aansluiting	Art.nr.	EUR	CS
M10 x 1	**4000 356 314**	**3,60**	TK64

mato

Veiligheidsgrijpmondstuk safeLOCK

hydraulisch veiligheidsgrijpmondstuk · met geharde 4-bekken van gereedschapsstaal · hoogwaardige hydraulische afdichting met geïntegreerde lineair draaischarnier · afkoppelen bij meer dan 600 bar druk mogelijk · geen spuiten bij afkoppelen · buitendiameter conform DIN

Aansluiting	Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
M10 x 1	32	**4000 356 168**	**39,10**	TU52
M10 x 1	81	**4000 349 197**	**54,00**	TU52

SAMOA-HALLBAUER

NIEUW

Draaischarnier

flexibele verbinding tussen slang en aansluitstuk · het aansluitstuk kan in elke gewenste positie worden gedraaid zonder dat de vetpers in een ongunstige positie moet worden gehouden

Aansluiting	Art.nr.	EUR	CS
M10 x 1	**4000 356 877**	**15,15**	TX74

SAMOA-HALLBAUER

NIEUW

Schuifkoppeling

staal · voor doorsmeernippel met platte kop · zijdelingse aansluiting

Aansluiting [mm]	Art.nr.	EUR	CS
M10 x 1, zijdelings M1 Ø 16	**4000 356 878**	**6,05**	TX74

8

Snelwisselaansluiting
met verlengingsbuis en spits mondstuk · voor trechtersmeernippels conform DIN 3405

Aansluiting	Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
M 10 x 1	92	**4000 356 879**	**10,10**	TX74

Snelwisselaansluiting
met speciaal mondstuk · voor cardanassen en allerlei soorten zeer kleine smeernippels

Aansluiting	Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
M 10 x 1	95	**4000 356 880**	**16,80**	TX74

Snelwisselaansluiting
aluminium · met verlengbuis en schuifkoppeling · voor vlakke smeernippels M1 (Ø 16) conform DIN 3404

Aansluiting	Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
M 10 x 1	105	**4000 356 881**	**13,20**	TX74

Conische smeernippel H1 DIN71412
staal, glanzend verzinkt en gepassiveerd · conform DIN 71412 · vorm A (180°), standaard

Schroefdraad [mm]	Uitvoering	SW [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
M6 x 1	6-kant	7	100	**4000 356 850**	**14,45** [1]	TX74
M8 x 1	6-kant	9	100	**4000 356 851**	**17,70** [1]	TX74
M10 x 1	6-kant	11	100	**4000 356 852**	**21,60** [1]	TX74
9,73 (R 1/8", 1/8" BSP)	6-kant	11	100	**4000 356 853**	**21,60** [1]	TX74
13,16 (R 1/4", 1/4" BSP)	6-kant	14	100	**4000 356 854**	**47,85** [1]	TX74

[1] prijs per 100 st.

Conische smeernippel H1 DIN71412
V2A-staal · conform DIN 71412 · vorm A (180°), standaard

Schroefdraad [mm]	Uitvoering	SW [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
M6 x 1	6-kant	7	25	**4000 356 872**	**86,60** [1]	TX74
M8 x 1	6-kant	9	25	**4000 356 873**	**106,30** [1]	TX74
M10 x 1	6-kant	11	25	**4000 356 874**	**129,55** [1]	TX74
9,73 (R 1/8", 1/8" BSP)	6-kant	11	25	**4000 356 875**	**129,55** [1]	TX74

[1] prijs per 100 st.

Conische smeernippel H2 DIN71412
staal, glanzend verzinkt en gepassiveerd · conform DIN 71412 · vorm B (45°), standaard

Schroefdraad [mm]	Uitvoering	SW [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
M6 x 1	6-kant	9	100	**4000 356 855**	**39,00** [1]	TX74
M8 x 1	6-kant	9	100	**4000 356 856**	**41,55** [1]	TX74
M10 x 1	6-kant	11	100	**4000 356 857**	**44,85** [1]	TX74

[1] prijs per 100 st.

Conische smeernippel H3 DIN71412
staal, glanzend verzinkt en gepassiveerd · conform DIN 71412 · vorm C (90°), standaard

Schroefdraad [mm]	Uitvoering	SW mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
M6 x 1	6-kant	9	100	**4000 356 858**	**39,00** [1]	TX74
M8 x 1	6-kant	9	100	**4000 356 859**	**41,55** [1]	TX74
M10 x 1	6-kant	11	100	**4000 356 860**	**44,85** [1]	TX74
3 (R 1/8", 1/8" BSP)	6-kant	11	100	**4000 356 861**	**44,85** [1]	TX74
6 (R 1/4", 1/4" BSP)	6-kant	14	100	**4000 356 862**	**70,50** [1]	TX74

[1] prijs per 100 st.

Trechtersmeernippel D1 DIN3405
staal, glanzend verzinkt en gepassiveerd · conform DIN 3405, zijn bijzonder geschikt voor vlakke en verzonken inbouw · vorm A (180°), standaard

Schroefdraad [mm]	Uitvoering	SW [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
M6 x 1	6-kant	7	100	**4000 356 863**	**39,65** [1]	TX74
M8 x 1	6-kant	9	100	**4000 356 864**	**39,90** [1]	TX74
M10 x 1	6-kant	11	100	**4000 356 865**	**42,15** [1]	TX74
3 (G 1/8")	6-kant	11	100	**4000 356 866**	**42,15** [1]	TX74

[1] prijs per 100 st.

Doorsmeernippel met platte kop Standard DIN3404
staal, glanzend verzinkt en gepassiveerd · conform DIN 3404 · vorm A: koppositie recht (180°) · met cilindrisch schroefdraad

Schroefdraad [mm]	Kop-Ø [mm]	SW [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
M8 x 1	16	17	100	**4000 356 867**	**56,70** [1]	TX74
M10 x 1	16	17	100	**4000 356 868**	**56,70** [1]	TX74
3 (G 1/8", 1/8" BSPP)	16	17	100	**4000 356 869**	**56,70** [1]	TX74

[1] prijs per 100 st.

NIEUW

Smeernippel-assortiment

staal, glanzend verzinkt en gepassiveerd · M6, M8, M10, 3 mm (R1/8") · in box
Inhoud: 15 st. H1 M6 x 1, 15 st. H1 M8 x 1, 10 st. M10 x 1, 10 st. H1 R1/8, 5 st. H2 M6 x 1, 5 st. H2 M8 x 1, 5 st. H2 M10 x 1, 5 st. H3 M6 x 1, 5 st. H3 M8 x 1, 5 st. H3 M10 x 1

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
80-delig	**4000 356 870**	**48,70** [1]	TX74

[1] prijs per set

NIEUW

Smeernippel-assortiment

staal, glanzend verzinkt en gepassiveerd · M6, M8, M10, R1/8
Inhoud: 30 st. H1 M6 x 1, 20 st. H1 M8 x 1, 10 st. H1 M10 x 1, 10 st. H1 R1/8, 5 st. H2 M6 x 1, 5 st. H3 R1/8, 5 st. H2 R1/8, 5 st. H3 M6 x 1, 10 st. H3 M8 x 1, 10 st. H2 M8 x 1

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
110-delig	**4000 356 876**	**39,55** [1]	TX74

[1] prijs per set

NIEUW

Smeernippel-assortiment

staal, glanzend verzinkt en gepassiveerd · M6, M8, M10, 3 mm (R 1/8"), 6 mm (1/4") · in box
Inhoud: 40 st. H1 M6 x 1, 30 st. H1 M8 x 1, 20 st. H1 M10 x 1, 15 st. H1 R 1/8", 10 st. H1 R 1/4", 5 st. H2 M6 x 1, 5 st. H2 M8 x 1, 5 st. H2 M10 x 1, 5 st. H2 R 1/8", 5 st. H3 M6 x 1, 5 st. H3 M8 x 1, 5 st. H3 M10 x 1, 5 st. H3 R 1/8", 5 st. M1 M10 x 1, 5 st. M1 G 1/8", 5 st. M1 G 1/4"

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
170-delig	**4000 356 871**	**93,35** [1]	TX74

[1] prijs per set

PRESSOL

Vetvuller

voor de vulling van vetschaarspuiten, pneumatische vetspuiten en perslucht persen · apparaten bevatten vulnippel M10 x 1 voor de aanpassing van vetpersen van andere fabrikaten · zeer schuifbaar deksel maakt altijd probleemloze niveaucontrole mogelijk · schuin gemonteerde vulkoppeling maakt het vullen van vetpersen met rechte en schuin ingezette vulnippels mogelijk · een afsluitventiel in de vulkoppeling verhindert ongewenste vetuittreding · comfortabel verwijderen van de opvolgerzuiger door groot gedimensioneerde greep

Geschikt voor	Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
ca. 20 kg emmer	270 - 310	**4505 060 313**	**150,30**	TK64
ca. 25 kg emmer	310 - 335	**4505 060 314**	**186,40**	TK64
ca. 50 kg emmer	335 - 385	**4505 060 315**	**197,95**	TK64

PRESSOL

Zuig-/drukspuit

staal verzinkt · met zinken deksel · transparante flexibele slang (lengte 350 mm) · voor oliën tot SAE 90, petroleum, stookolie, diesel

Capaciteit [ml]	Art.nr.	EUR	CS
500	**4000 356 147**	**27,90**	TK64
1000	**4163 000 600**	**37,00**	TK64

PRESSOL

Zuig-/drukspuit

voor minerale, synthetische en biologische oliën, diesel, stookolie, antivries (ruit en motor), glycerine, ureum tot 10%, water en zeewater · de manchet garandeert een zeker aanzuigen van de vloeistof · ergonomische T-greep · PVC-zuigslang (lengte 600 mm) · transparante PVC-buis met vulschaal · kleur: zwart

Capaciteit [ml]	Art.nr.	EUR	CS
500	**4000 356 149**	**66,10**	TK64



Zuig-/drukspuit SFP

staal verzinkt · **dubbelwerkend** ·
voor het afwisselend afzuigen en vullen · wanddikte 1 mm · dubbele afzuig- en afgifteventiel · voor motoroliën en transmissieoliën tot SAE 90, hydraulische oliën, diesel, stookolie, snijd- en booroliën en koelmiddelen · voor het afwisselend afzuigen en doorgeven van vloeistoffen uit bijv. motoren, transmissies, machines etc.

Capaciteit [ml]	Art.nr.	EUR	CS
500	**4000 356 817**	**30,65**	TX74

Hevelpomp DW

dubbele werking · zuigt en perst bij elke hefslag · met 2 kwaliteitsslangen, lengte 600 mm (zuigkant 10 x 16 mm met weefsel, uitloop 16 x 21 mm helder) · te gebruiken voor het overpompen van stookolie, minerale, synthetische en biologische oliën, koelmiddel, antivriesmiddel, petroleum en nog veel meer · geschikt voor viscositeiten vanaf 500 mm²/s

Pompvermogen/slag [ml]	Capaciteit [ml]	Art.nr.	EUR	CS
260	250	**4000 356 420**	**61,95**	TC21
720	750	**4000 356 423**	**82,40**	TC21

PRESSOL

Hevelpomp

met hefboomwerking · schroefdraad: G 2" · met kunststof-zuigbuis, pvc-slang en kunststof-slanguitstroomkniestuk · voor oliën tot SAE 50, zelfsmerende, niet agressieve media · te gebruiken voor motorolie, machineolie, snijolie, ieder tot SAE 50, stookolie, diesel, petroleum, onverdunde antivries

Pompvermogen/slag [l/min]	Indompeldiepte [cm]	Art.nr.	EUR	CS
12	tot 120	**4000 356 600**	**44,45**	TK64
12	tot 150	**4000 356 601**	**46,65**	TK64

PRESSOL

Hevelpomp

met verzinkte stalen aanzuigbuis · voor staande 60/200/220 l vaten · 2 schroefdraden: M64 x 4 mm en G2" (R2") · PVC-slang 1 m · stalen slanguitstroomkniestuk · knikbeschermveer · voor oliën tot SAE 50, zelfsmerende, niet agressieve media, stookolie, diesel, petroleum, onverdunde antivries · **niet** geschikt voor zuren, logen, reinigings- of oplosmiddelen resp. water

Pompvermogen/slag [l/min]	Indompeldiepte [cm]	Art.nr.	EUR	CS
35	tot 84	**4000 356 602**	**121,05**	TK64

Hevelpomp
voor water, stookolie, diesel en hydraulische olie tot 250 mm²/s · met schroefdraad (G2) voor op het vat, persslang van 1,5 m met uitloop met antiknikveer

Pompvermogen/slag [l/min]	Indompeldiepte [cm]	Art.nr.	EUR	CS
38	tot 85	**4000 356 422**	**49,80**	TC21

NIEUW

Hevelpomp
behuizing van PP/PE, afdichting van Viton · telescoopzuigbuis 400-900 mm · geschikt voor vaten van 60-200 l · slang LW19 · geschikt voor chemicaliën, reinigingsmiddelen, zwakke logen en zuren

Pompvermogen/slag [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
16	**4000 356 452**	**77,05**	TC21

Hevelpomp
lichaam en afdichting van polypropyleen (PP) · telescoopzuigbuis 400-900 mm · geschikt voor stookolie, benzine, emulsies, water, diesel, petroleum, kerosine, hydraulische olie, motorolie afhankelijk van de viscositeit

Pompvermogen/slag [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
16	**4000 356 451**	**37,85**	TC21

PRESSOL

Elektrische pomp PREMAxx
voor diesel en stookolie · hendelbescherming WHG voortdurend effectief · vatschroefdraad G2a en M64x4a · zuigslang 1,6 m met filters · afgifteslang 4 m met standaard-tapventiel (kunststof)

Slagvolume [l/min]	Art.nr.	EUR	CS
52	**4202 406 010**	**233,00**	TR64

NIEUW

Vlakke afdichtingsring KLINGERsil® C-4400 DIN2690
aramidevezel gebonden met NBR · zeer hoge prestatiestandaard
Toelatingen: DVGW, elastomeer-richtlijn, BAM, HTB, TA Luft, W270, Germanischer Lloyd, Fire Safe, levensmiddelen conform EG 1935/2004
Temperatuurbereik: tot +400 °C
te gebruiken in de chemische industrie, levensmiddelverwerkende industrie, drinkwatervoorziening enz. · bestand tegen oliën, water, gassen, zoutoplossingen, brandstoffen, alcohol, organische en anorganische zuren, koolwaterstoffen, smeermiddelen en koudemiddelen

Nominale wijdte DN	Nominale druk PN	Dikte [mm]	Afmeting [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
15	10-20	2	50 x 22	15	**4577 770 150**	**0,45** [1]	TC88
20	10-40	2	61 x 27	15	**4577 770 151**	**0,60** [1]	TC88
25	10-40	2	71 x 34	15	**4577 770 152**	**0,75** [1]	TC88
40	10-40	2	92 x 49	10	**4577 770 153**	**0,95** [1]	TC88
50	10-40	2	107 x 61	10	**4577 770 154**	**1,35** [1]	TC88
65	10-40	2	127 x 77	10	**4577 770 155**	**1,75** [1]	TC88
80	10-40	2	142 x 89	10	**4577 770 156**	**1,95** [1]	TC88
100	25-40	2	168 x 115	10	**4577 770 157**	**2,45** [1]	TC88
125	6	2	182 x 141	10	**4577 770 158**	**2,55** [1]	TC88
125	10	2	192 x 141	10	**4577 770 159**	**2,85** [1]	TC88
150	10	2	218 x 169	10	**4577 770 160**	**3,35** [1]	TC88
200	10	2	273 x 220	10	**4577 770 161**	**4,65** [1]	TC88
250	10	2	328 x 273	10	**4577 770 162**	**6,10** [1]	TC88

[1] prijs per st.

NIEUW

Vlakke afdichtingsband 4360
ook als afdichting te gebruiken bij hoge chemische belastingen en temperaturen · op ruimtebesparende rol · hoge chemicaliënbestendigheid · geen veroudering · weer- en lichtbestendig · effectieve afdichting van oneffen oppervlakken · minimale stilstandtijden - probleemloze montage · eenzijdig zelfklevend
Toepassingsgebied: universeel inzetbaar in installatie- en apparatenbouw, levensmiddelenproductie, farmaceutische techniek, farma- en biotechnologie, rookgasinstallaties, elektriciteitscentrale- en aanvoerleidingen, chemische- en verfindustrie, kijkglazen, enz.
Materiaal: 100% virginaal, expanderend PTFE (zacht, flexibel)
Inzettemperatuur: van -240 °C tot +270 °C (kortstondig tot +310 °C)
Vrijgaven/toelatingen: tot +260 °C fysiologisch onbedenkelijk volgens VDE/VDI 2480, er wordt voldaan aan de eisen conform FDA, BAM-conformiteit, DVGW-conformiteit

Lengte [m]	Breedte [mm]	Dikte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
25	3	1,5	25	**4566 600 420**	**0,80** [1]	TC88
25	5	2,0	25	**4566 600 423**	**1,20** [1]	TC88
25	7	2,5	25	**4566 600 426**	**1,75** [1]	TC88
50	7	2,5	50	**4566 600 427**	**1,75** [1]	TC88
10	10	3,0	10	**4566 600 428**	**2,60** [1]	TC88
25	10	3,0	25	**4566 600 429**	**2,60** [1]	TC88
50	10	3,0	50	**4566 600 430**	**2,60** [1]	TC88
25	12	4,0	25	**4566 600 432**	**3,40** [1]	TC88
10	14	5,0	10	**4566 600 433**	**4,50** [1]	TC88
25	14	5,0	25	**4566 600 434**	**4,50** [1]	TC88
25	17	6,0	25	**4566 600 437**	**6,60** [1]	TC88
5	20	7,0	5	**4566 600 438**	**9,65** [1]	TC88
10	20	7,0	10	**4566 600 439**	**9,65** [1]	TC88

[1] prijs per m, VE in m

Koperafdichtringen-assortiment

koper · voor olie-aftappluggen · geschikt voor alle gangbare voertuigen · elk 10 stuks met de volgende afmetingen **binnen x buitendiameter x dikte:**
5 x 9 x 1,0 mm / 6 x 10 x 1,0 mm / 6 x 12 x 1,0 mm / 8 x 12 x 1,0 mm / 8 x 14 x 1,0 mm / 8 x 14 x 1,5 mm / 9 x 14 x 1,0 mm / 10 x 14 x 1,0 mm / 10 x 14 x 1,5 mm / 10 x 16 x 1,0 mm / 12 x 16 x 1,0 mm / 12 x 16 x 1,5 mm / 12 x 18 x 1,5 mm / 13 x 18 x 1,0 mm / 14 x 18 x 1,5 mm / 14 x 20 x 1,5 mm / 14 x 20 x 2,0 mm / 16 x 20 x 1,5 mm / 16 x 22 x 1,5 mm / 18 x 22 x 1,5 mm / 18 x 24 x 1,5 mm / 20 x 24,5 x 1,5 mm / 20 x 24,5 x 0,8 mm / 19 x 26 x 2,0 mm / 22 x 27 x 1,0 mm / 22 x 29 x 1,5 mm / 24 x 29 x 1,5 mm / 24 x 32 x 2,0 mm / 26 x 34 x 2,0 mm / 28 x 36 x 2,0 mm
Levering in assortimentskist

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
300-delig	**4000 367 011**	**58,40** [1]	TU08

[1] prijs per set

Koperafdichtringen-assortiment

koper · voor olie-aftappluggen · elk 10 stuks met de volgende afmetingen **binnen x buitendiameter x dikte:** 5 x 10 x 1 mm / 6 x 10 x 1 mm / 7 x 10 x 1 mm / 8 x 12 x 1 mm / 10 x 16 x 1 mm / 10,5 x 17 x 1,5 mm / 11 x 17 x 1,5 mm / 12 x 10 x 1,5 mm / 12,5 x 20 x 1,5 mm / 14 x 18 x 1 mm / 14 x 20 x 1,5 mm / 15 x 20 x 2 mm / 16 x 22 x 2 mm / 16,5 x 24 x 2 mm / 17,5 x 24 x 2 mm
Levering in assortimentskist

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
150-delig	**4000 367 001**	**26,10** [1]	TU08

[1] prijs per set

Assortiment afdichtringen

verschillende afdichtringen van rubber en vezels · materiaal: zwarte afdichtringen: massief rubber, rode afdichtringen: versterkte papiervezel · voor toepassingen in de sanitaire sector
omvat de volgende afdichtingsringmaten: 10 st. 1/2" x 16 mm / 5 st. 3/8" x 8 mm / 10 st. 1/2" x 17 mm / 10 st. 3/4" - 15 x 24 mm / 10 st. 3/4" – 11 x 24 x 2 mm / 5 st. 1/2" – 9 x 19 mm / 5 st. 1/2" x 10 mm / 5 st. 3/8" x 10 mm / 10 st. 3/4" / 10 st. 3/8" x 8 mm / 10 st. 21 x 17 mm / 10 st. 3/8" / 10 st. 1/2" / 3 st. 1-1/2" – 27 x 38 mm / 10 st. 3/4" – 16 x 24 mm / 5 st. 1" / 3 st. 1-1/4" – 30 x 39 mm / 10 st. 1/2" – 12 x 18 mm
Levering in assortimentskist

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
141-delig	**4000 367 026**	**8,55** [1]	TU08

[1] prijs per set

Borgringassortiment voor assen

mangaanstaal #65, behandeld · in verschillende maten, gesorteerd · binnendiameter: 3 mm = 20 st. / 4 mm = 10 st. / 5 mm = 15 st. / 6 mm = 25 st. / 8 mm = 15 st. / 9 mm = 20 st. / 11 mm = 15 st. / 12 mm = 15 st. / 13 mm = 25 st. / 14 mm = 15 st. / 15 mm = 20 st. / 19 mm = 25 st. / 20 mm = 15 st. / 22 mm = 20 st. / 25 mm = 15 st. / 26 mm = 15 st. / 28 mm = 10 st. / 32 mm = 5 st.
Levering in assortimentskist

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
300-delig	**4000 367 004**	**7,85** [1]	TU08

[1] prijs per set

Assortiment O-ringen

zuren-, benzine-, hitte- en oliebestendig · vervaardigd van NBR, niet geschikt voor drinkwater · verschillende maten gesorteerd naar binnendiameter:

- 20 st. Ø 1/8" - 20 st. Ø 3/16"
- 18 st. Ø 1/4" - 23 st. Ø 5/16"
- 23 st. Ø 3/8" - 23 st. Ø 1/2"
- 14 st. Ø 3/8" - 13 st. Ø 7/16"
- 14 st. Ø 1/2" - 13 st. Ø 9/16"
- 14 st. Ø 5/8" - 14 st. Ø 11/16"
- 13 st. Ø 3/4" - 14 st. Ø 13/16"
- 13 st. Ø 7/8" - 10 st. Ø 3/4"
- 10 st. Ø 13/16" - 10 st. Ø 7/8"
- 10 st. Ø 5/16" - 10 st. Ø 1"
- 10 st. Ø 1-1/16" - 10 st. Ø 1-1/8"
- 10 st. Ø 1-3/16" - 10 st. Ø 1-1/4"
- 10 st. Ø 1-5/16" - 10 st. Ø 1-3/8"
- 10 st. Ø 1-7/16" - 10 st. Ø 1-1/2"
- 10 st. Ø 1-5/8" - 10 st. Ø 1-3/4"
- 10 st. Ø 1-7/8" - 10 st. Ø 2"

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
419-delig	**4000 367 027**	**16,40** [1]	TU08

[1] prijs per set

Assortiment O-ringen

vervaardigd van NBR · verschillende maten gesorteerd · zuren-, benzine-, hitte- en oliebestendig · niet geschikt voor drinkwater · binnendiameter:

- 20 st. Ø 3 mm, dikte 1,5 mm - 20 st. Ø 4,5 mm, dikte 2 mm
- 18 st. Ø 5 mm, dikte 2 mm - 23 st. Ø 7 mm, dikte 1,5 mm
- 23 st. Ø 10 mm, dikte 1,5 mm - 23 st. Ø 13 mm, dikte 1,5 mm
- 14 st. Ø 10 mm, dikte 2,5 mm - 13 st. Ø 11 mm, dikte 2,5 mm
- 14 st. Ø 13 mm, dikte 2,5 mm - 13 st. Ø 14 mm, dikte 2,5 mm
- 14 st. Ø 16 mm, dikte 2,5 mm - 14 st. Ø 18 mm, dikte 2,5 mm
- 13 st. Ø 19 mm, dikte 2,5 mm - 14 st. Ø 21 mm, dikte 2,5 mm
- 13 st. Ø 22 mm, dikte 2,5 mm - 10 st. Ø 18 mm, dikte 3,5 mm
- 10 st. Ø 20 mm, dikte 3,5 mm - 10 st. Ø 22 mm, dikte 3,5 mm
- 10 st. Ø 23,5 mm, dikte 3,5 mm - 10 st. Ø 25 mm, dikte 3,5 mm
- 10 st. Ø 26,5 mm, dikte 3,5 mm - 10 st. Ø 28 mm, dikte 3,5 mm
- 10 st. Ø 30 mm, dikte 3,5 mm - 10 st. Ø 31 mm, dikte 3,5 mm
- 10 st. Ø 33 mm, dikte 3,5 mm - 10 st. Ø 34,5 mm, dikte 3,5 mm
- 10 st. Ø 36 mm, dikte 3,5 mm - 10 st. Ø 38 mm, dikte 3,5 mm
- 10 st. Ø 41 mm, dikte 3,5 mm - 10 st. Ø 44 mm, dikte 3,5 mm
- 10 st. Ø 47 mm, dikte 3,5 mm - 10 st. Ø 50 mm, dikte 3,5 mm

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
419-delig	**4000 367 003**	**16,20** [1]	TU08

[1] prijs per set

Rubberen mat met fijne ribbels

voor toepassingsgebieden waar uitglijden vermeden moet worden, zoals vloeren, openbare verkeerszones, entrees, trappen, transportwagens, gereedschapswagens en laden, magazijnen en winkelruimtes · glad in sleufrichting, vooral bij natheid

Kwaliteit: NR/SBR
Hardheid: 65 +/-5 Shore A
Bovenkant: in de lengte gegroefd
Onderkant: stofpatroon
Kleur: zwart

Breedte [m]	Lengte [m]	Vlak [m²]	Dikte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
zonder textielinzetstuk							
1	10	10	3	10	**9000 452 398**	**9,70** [1]	TK56
1,2	10	12	3	12	**9000 452 399**	**9,70** [1]	TK56
met textielinzetstuk							
1	10	10	3	10	**9000 452 400**	**15,15** [1]	TK56
1,2	10	12	3	12	**9000 452 401**	**15,15** [1]	TK56

[1] prijs per m², VE in m²

Rubberen mat met brede ribbels

voor het plaatsen in bijvoorbeeld entrees, openbare vervoersmiddelen, winkelruimtes enz. · zonder textielinzetstuk · type 5/4

Kwaliteit: NR/SBR
Hardheid: 65 +/-5 Shore A
Bovenkant: in de lengte gegroefd
Onderkant: stofpatroon
Kleur: zwart

Breedte [m]	Lengte [m]	Vlak [m²]	Dikte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	10	10	3	10	**4000 349 121**	**13,10** [1]	TCA7
1,2	10	12	3	12	**4000 349 122**	**13,10** [1]	TCA7

[1] prijs per m², VE in m²



Rubberen noppenmat ElaQprem

ideaal voor het leggen in ingangsruimtes, verkoopruimtes, traptreden, jaarbeurskramen, enz.

Kwaliteit: NR/SBR
Hardheid: 80 +/-5° Shore A
Bovenkant: noppen 25 mm
Onderkant: stofpatroon
Kleur: zwart

Breedte [m]	Lengte [m]	Vlak [m²]	Dikte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1,2	10	12	3	12	**4000 349 115**	**22,45** [1]	TK56

[1] prijs per m², VE in m²



Hamerslagmat

ideaal voor het leggen in ingangsruimtes, verkoopruimtes, traptreden, jaarbeurskramen, enz.

Kwaliteit: NR/SBR
Hardheid: 65 +/-5° Shore A
Bovenkant: ribbelmetaal-optiek
Onderkant: stofpatroon
Kleur: zwart

Breedte [m]	Lengte [m]	Vlak [m²]	Dikte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1,4	10	14	3	14	**4000 349 116**	**19,65** [1]	TK56

[1] prijs per m², VE in m²



Rubberen isolatiemat ElaQprem

voor de uitrusting van trafo- en hoogspannings-schakelruimtes waarin veiligheidsmaatregelen zijn voorgeschreven, bijv. het gebruik van geteste isolatiematten · naast persoonlijke bescherming garanderen deze matten ook bescherming tegen elektrostatische lading · isolatiematten getest bij het elektrische keuringsbureau München op doorslagvastheid conform IEC EN 60243-1 · geschikt voor gebruik bij maximaal 50.000 volt · REACH-, ROHS-, PAK-conform

Kwaliteit: NR/SBR
Hardheid: 75 +/-5 Shore A
Bovenkant: in de lengte gegroefd
Onderkant: stofpatroon
Kleur: wit

Breedte [m]	Lengte [m]	Vlak [m²]	Dikte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	10	10	4,5	10	**9000 452 470**	**47,55** [1]	TK56
1,2	10	12	4,5	12	**9000 452 471**	**47,55** [1]	TK56

[1] prijs per m², VE in m²



Rubberen plaat

voor technische en industriële gebruiksdoeleinden · gebruik als afdichtingen, gordijnen, afstrijkers, bekleding en meer

Kwaliteit: NR/SBR
Hardheid: 65 +/-5° Shore A
Bovenkant: glad
Onderkant: glad
Kleur: zwart

Breedte [m]	Lengte [m]	Vlak [m²]	Dikte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
zonder textielinzetstuk							
1,2	10	12	2	12	**4000 349 100**	**18,25** [1]	TK56
1,2	10	12	3	12	**4000 349 101**	**25,10** [1]	TK56
1,2	10	12	4	12	**4000 349 102**	**35,35** [1]	TK56
1,2	10	12	5	12	**4000 349 103**	**45,00** [1]	TK56
met 1 textielinzetstuk							
1,2	10	12	2	12	**4000 349 107**	**22,50** [1]	TK56
1,2	10	12	3	12	**4000 349 108**	**31,75** [1]	TK56
1,2	10	12	4	12	**4000 349 109**	**42,50** [1]	TK56
1,2	10	12	5	12	**4000 349 110**	**53,50** [1]	TK56

[1] prijs per m², VE in m²

Rubberen plaat

veelzijdig te gebruiken · gebruik als vloerbedekkingen, gordijnen, afdichtingen enz.

Kwaliteit: EPDM/SBR
Hardheid: 65 +/-5 Shore A
Bovenkant: glad
Onderkant: glad
Kleur: zwart

Breedte [m]	Lengte [m]	Vlak [m²]	Dikte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1,4	20	28	2	28	**4000 349 126**	**20,50** [1]	TCA7
1,4	10	14	3	14	**4000 349 127**	**28,10** [1]	TCA7
1,4	20	28	2	28	**4000 349 128**	**25,25** [1]	TCA7
1,4	10	14	3	14	**4000 349 129**	**35,60** [1]	TCA7

[1] prijs per m², VE in m²

8

Rubberen plaat Silikon

silicone kwaliteit in rode kleur · met een uitstekende hitte- en koudebestendigheid · uitstekend bestand tegen tal van zuren, logen en veroudering · met FDA-toelating · 1935/2004 conform

Kwaliteit: silicone
Hardheid: 60 +/- 5 Shore A
Inzettemperatuur: tot +230 °C
Bovenkant: glad
Onderkant: glad
Kleur: rood

Breedte [m]	Lengte [m]	Vlak [m²]	Dikte [mm]		VE	Art.nr.	EUR	CS
1,2	10	12	2		12	**4566 601 255**	**37,35** [1]	TRA7
1,2	10	12	3		12	**4566 601 256**	**54,60** [1]	TRA7

[1] prijs per m², VE in m²

Rubberen plaat Silikon

silicone kwaliteit in transparante uitvoering · met een uitstekende hitte- en koudebestendigheid · uitstekend bestand tegen tal van zuren, logen en veroudering, met FDA-toelating · 1935/2004 conform

Kwaliteit: silicone
Hardheid: 60 +/- 5 Shore A
Inzettemperatuur: tot +230 °C
Bovenkant: glad
Onderkant: glad
Kleur: transparant

Breedte [m]	Lengte [m]	Vlak [m²]	Dikte [mm]		VE	Art.nr.	EUR	CS
1,2	10	12	2		12	**4566 601 282**	**37,35** [1]	TRA7
1,2	10	12	3		12	**4566 601 283**	**54,60** [1]	TRA7

[1] prijs per m², VE in m²

Cellulaire rubberen plaat

geslotencellig · geringe wateropname · goede ozonbestendigheid · blijvend elastisch · cellulaire rubberen platen bijzonder goed geschikt voor het buitenbereik · geschikt voor het afdichten en isoleren · zonder inleg

Kwaliteit: EPDM
Hardheid: 35 +/- 5 Shore A
Inzettemperatuur: tot +100 °C
Kleur: zwart

Breedte [m]	Lengte [m]	Vlak [m²]	Dikte [mm]		VE	Art.nr.	EUR	CS
1	10	10	2		10	**4000 349 123**	**7,55** [1]	TCA7
1	10	10	3		10	**4000 349 124**	**10,45** [1]	TCA7
1	10	10	10		10	**4000 349 125**	**31,35** [1]	TCA7

[1] prijs per m², VE in m²

Uitgesneden rubberen mat met fijne ribbels

Kwaliteit: NR/SBR
Hardheid: 65 +/- 5 Shore A
Bovenkant: in de lengte gegroefd
Onderkant: stofpatroon
Kleur: zwart

Breedte [m]	Lengte [m]	Vlak [m²]	Dikte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
0,5	0,5	0,25	3	**9000 452 305**	**8,40** [1]	TU56
1	0,5	0,5	3	**9000 452 306**	**17,25** [1]	TU56

[1] prijs per st.

NIEUW

Rubber ringmat

binnen en buiten universeel te gebruiken · kan o.a. als voetmat/schoonloopmat worden gebruikt · open structuur · slijtvast · weerbestendig · zeer hoge drainagefunctie · treksterkte 3,0 MPa · rekbaarheid 200%



Kwaliteit: NR/SBR
Hardheid: 70 +/-5° Shore A
Inzettemperatuur: -10 tot +70 °C
Onderkant: met noppen
Kleur: zwart

Breedte [m]	Lengte [m]	Vlak [m²]	Dikte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
0,8	1,2	0,96	22	**4000 349 130**	**22,10** [1]	TCB6
1	1,5	1,5	22	**4000 349 131**	**31,10** [1]	TCB6

[1] prijs per st.

NIEUW

Rubber honingraatmat

zware uitvoering · binnen en buiten universeel te gebruiken · kan o.a. als voetmat/schoonloopmat worden gebruikt · voorzien van een honingraatstructuur · slijtvast · weerbestendig · zware belasting · treksterkte 3,0 MPa · rekbaarheid 200%

Kwaliteit: NR/SBR
Hardheid: 70 +/-5° Shore A
Inzettemperatuur: -10 tot +70 °C
Onderkant: licht genopt
Kleur: zwart

Breedte [m]	Lengte [m]	Vlak [m²]	Dikte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1	1,5	1,5	22	**4000 349 132**	**38,10** [1]	TCB6

[1] prijs per st.

NIEUW

Anti-vermoeidheidsmat

binnen en buiten universeel te gebruiken · o.a. als voetmat · te gebruiken op de werkplek · geperforeerd, onderkant met noppen · slijtvast · weerbestendig · met een rand aan de zijkanten



Kwaliteit: NR/SBR
Hardheid: 70 +/-5° Shore A
Inzettemperatuur: -10 tot +70 °C
Onderkant: met noppen
Kleur: zwart

Breedte [m]	Lengte [m]	Vlak [m²]	Dikte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
0,9	1,5	1,35	12	**4000 349 136**	**26,90** [1]	TCB6

[1] prijs per st.

NIEUW

Antivibratiemat

trillingsdempende mat · geluidsdemping van apparaten en machines · biedt een stabiele positie van de machine · antislip · REACH-, RoHS-, PAK-gecertificeerd



Kwaliteit: NR/SBR
Hardheid: 70 +/-5° Shore A
Inzettemperatuur: -30 tot +70 °C
Bovenkant: geribbeld (in een hoek van 90°)
Onderkant: geribbeld (in een hoek van 90°)
Kleur: zwart

Breedte [m]	Lengte [m]	Vlak [m²]	Dikte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
0,5	0,5	0,25	8	**4000 349 137**	**19,50** [1]	TCB9
0,5	0,5	0,25	10	**4000 349 138**	**22,15** [1]	TCB9

[1] prijs per st.

Gebouwbescherming mat

NIEUW

duurzame granulaatrubber-beschermingsmat · beschermt allerlei afdichtingen, isolaties en membranen tegen mechanische beschadigingen zoals door puntige steentjes · snel te leggen en begaanbaar · zeer elastisch · hoge drukbelastbaarheid en slagvastheid · waterdoorlatend · vochtbestendig en UV-bestendig



Kwaliteit: SBR
Inzettemperatuur: -30 tot +80 °C
Kleur: zwart

Breedte [m]	Lengte [m]	Vlak [m²]	Dikte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1,25	10	12,5	6	**4000 349 133**	**109,00** [1]	TXB6
1,25	10	12,5	8	**4000 349 134**	**137,00** [1]	TXB6
1,25	10	12,5	10	**4000 349 135**	**170,00** [1]	TXB6

[1] prijs per rol

Veiligheids-vloermat BLACK-CAT Permagrip -BCG-



duurzame, zeer robuuste, slijtvaste vloermat voor binnen en buiten · licht, zacht en veerkrachtig, slechts 2,5 kg/m² · robuuste bovenkant, slipvaste onderkant · opengewerkt oppervlak voor optimaal vuilvangend effect · tot 120 kg overrijdbaar door bijv. rolstoelen, verrijdbare onderstellen en steekwagens · kan worden gebruikt voor huisentrees, entreehallen, grote bouwplaatsen, beurs- en verkoopstands, werkplaatsen, steigers, bruggen, enz.

Breedte [m]	Lengte [m]	Vlak [m²]	Dikte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1,2	2,5	3	8	**4000 349 188**	**98,40** [1]	TBA2

[1] prijs per rol

Antislipmat BLACK-CAT-Ultralight

NIEUW

lichte (slechts 380 g/m²) en ultradunne rooster-antislipmat · als inleg in vlakke laden, tableaus, paternosters en alle soorten bakken · ideaal als tussenlaag bij gevoelige goederen, die niet mogen glijden · glijwrijvingswaarden van μ 0,63-1,13 afhankelijk van de wrijvingspartner/oppervlaktedruk · lang zonder een afname van de hechtende werking · bevat weekmakers

Inhoud	Lengte [m]	Vlak [m²]	Dikte [mm]	Breedte [m]	Art.nr.	EUR	CS
1 rol	10	6	1,3	0,6	**4000 349 195**	**59,40** [1]	TBA2
1 rol	10	8	1,3	0,8	**4000 349 196**	**79,20** [1]	TBA2

[1] prijs per rol

Veiligheidsanti-slipmat BLACK-CAT Original -BC-

flexibele roosterantislipmat · veelzijdig en herbruikbaar · zeer scheurbestendig textielinzetstuk · toepasbaar van -40 °C tot +80 °C (kortstondig tot +120 °C) · met testcertificaat voor ladingzekering · geteste trekkrachten en wrijvingscoëfficiënten vann μ 0,98 bij 1000 kg/m² · **gecertificeerd door FLOG en Fraunhofer IML** (door extreme zonnestraling kunnen de wrijvingscoëfficiënten van de matten afnemen) · tot 60 °C wasbaar · kan op maat worden gesneden en is voedselveilig · beproefde bescherming tegen wegglijden, krassen of wegrollen · voor werken zonder spangereedschappen · bevat geen gifstoffen of zware metalen conform EU-norm

Inhoud	Lengte [m]	Vlak [m²]	Dikte [mm]	Breedte [m]	Art.nr.	EUR	CS
1 pad (8kant)	0,15	0,0225	3,3	0,15	**4000 349 170**	**0,60** [1]	TBA2
1 mat	0,45	0,27	3,3	0,6	**4000 349 172**	**5,90** [1]	TBA2
1 mat	0,6	0,72	3,3	1,2	**4000 349 192**	**11,90** [1]	TBA2
1 mat	0,8	0,96	3,3	1,2	**4000 349 173**	**16,40** [1]	TBA2
1 mat	0,6	1,44	3,3	2,4	**4000 349 175**	**24,80** [1]	TBA2
1 rol	10	3	3,3	0,3	**4000 349 176**	**57,00** [2]	TBA2
1 rol	10	6	3,3	0,6	**4000 349 177**	**114,00** [2]	TBA2
1 rol	10	8	3,3	0,8	**4000 349 193**	**152,00** [2]	TBA2
1 rol	10	10	3,3	1	**4000 349 194**	**190,00** [2]	TBA2

[1] prijs per st., [2] prijs per rol

Veiligheidsanti-slipmat BLACK-CAT Panther -BCP-

robuuste antislipmat met gesloten oppervlak · extreem duurzaam, herbruikbaar, ideaal voor ladingzekering volgens § 22 StVO en VDI 2700 (bl.14 + 15) · met zeer scheurbestendig textielinzetstuk · toepasbaar van -40 °C tot +80 °C (kortstondig tot +120 °C) · geen vochtopname, flexibel en strak rolbaar · universeel toepasbaar voor ladingzekering in bestelwagens, vrachtwagens, treinen, lucht- en zeevracht, als slipvaste vloerbedekking en werkplekondergrond · gemakkelijk schoon te maken · **getest door FLog, Fraunhofer IML en DEKRA** · geschikt voor zware transporten tot 82,5 t/m² · bevat geen gifstoffen of zware metalen conform EU-norm

Inhoud	Lengte [m]	Vlak [m²]	Dikte [mm]	Breedte [m]	Art.nr.	EUR	CS
1 pad (8kant)	0,15	0,0225	4,5	0,15	**4000 349 178**	**1,20** [1]	TBA2
1 mat	0,6	0,48	4,5	0,8	**4000 349 180**	**19,75** [1]	TBA2
1 mat	0,8	0,96	4,5	1,2	**4000 349 181**	**39,50** [1]	TBA2
1 rol	4	0,8	4,5	0,2	**4000 349 182**	**32,80** [2]	TBA2
1 rol	4	3,2	4,5	0,8	**4000 349 183**	**131,20** [2]	TBA2
1 rol	4	4,8	4,5	1,2	**4000 349 184**	**196,80** [2]	TBA2

[1] prijs per st., [2] prijs per rol

PROMAT

Hoekbescherming

PVC · met metalen inleg · U-vormig · alle vermelde profielen zijn RoHs-conform

Klembereik [mm]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Lengte [m]	VE	Art.nr.	EUR	CS
zwart							
1-2	6,5	9,5	10	10	**4577 770 129**	**2,20** [1]	PU16
1-2	6,5	9,5	100	100	**4577 770 134**	**1,60** [1]	PU16
1-4	10	14,5	10	10	**4577 770 130**	**3,20** [1]	PU16
3-6	12	17,5	10	10	**4577 770 136**	**9,80** [1]	PU16
wit-grijs							
1-2	6,5	9,5	10	10	**4577 770 131**	**4,10** [1]	PU16
1-2	6,5	9,5	100	100	**4577 770 135**	**3,40** [1]	PU16
1-4	10	14,5	10	10	**4577 770 132**	**6,90** [1]	PU16
3-6	12	17,5	10	10	**4577 770 137**	**7,20** [1]	PU16
rood							
1-2	6,5	9,5	10	10	**4577 770 133**	**7,15** [1]	PU16

[1] prijs per m, VE in m



Vatafdekking Heavy Weight

met spongat · geschikt voor vaten van 210 l · vat wordt schoon gehouden van druipende vloeistoffen · voorkomt druipen van vloeistoffen en de vorming van plassen · voor opname van vrijwel alle gangbare oliën, koelmiddelen en smeermiddelen, oplosmiddelen en vloeistoffen op waterige basis, zoals zuren en logen

Diameter [cm]	Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
56	25 afdekkingen	**4000 369 650**	**74,20** [1]	TB67

[1] prijs per doos

Olie-absorberende doekje

waterafstotend · hoog absorptievermogen voor oliën, brandstoffen en andere koolwaterstoffen tot het 20-voudige van het eigengewicht · veilig en slipvast · praktische dispenserdoos met ophangvoorziening
Aanwijzing: bindmiddel mag na gebruik niet bij het huisvuil worden weggegooid, maar moet volgens de lokale voorschriften voor de opgenomen stoffen volgens de regels worden verwijderd

Lengte [cm]	Breedte [cm]	Inhoud	Bindt tot max. [l/VE]	Art.nr.	EUR	CS
40	50	10 doeken	10,2	**4000 369 675**	**11,10** [1]	PC18

[1] prijs per doos

Olie-absorberende doekje

waterafstotende (hydrofoob) en olie-absorberende (oleofiele) binddoekjes van microvezel (polypropyleen) · hoge scheurvastheid · zeer goed zuigvermogen · een doekje neemt tot 20 x het eigen gewicht aan vloeistoffen op, tot een maximum van 1,55 liter · zonder giftige schadelijke stoffen · voor een snelle en eenvoudige verwijdering van uitgelopen, koolwaterstofhoudende vloeistoffen zoals oliën, brandstoffen, benzenen, alcohol etc. - maar geen water · inzetbaar voor bijna alle toepassingen waar vloeibare stoffen verwerkt, opgeslagen of getransporteerd worden · geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik
Opmerking: bindmiddel na gebruik niet bij het restafval doen, maar professioneel afvoeren volgens de officiële voorschriften betreffende de opgenomen media.

Lengte [cm]	Breedte [cm]	Inhoud	Bindt tot max. [l/VE]	Art.nr.	EUR	CS
40	50	10 x 10 doeken	155	**4000 369 660**	**92,95** [1]	PC18
40	50	10 x 20 doeken	155	**4000 369 661**	**92,95** [1]	PC18

[1] prijs per doos



Oliebindvlies Oil-Only

zuigt oliën, brandstoffen en andere niet-waterige vloeistoffen op · ook toepasbaar op olieachtige wateroppervlakken, niet geschikt voor stromend water · rafelt niet uit · in het midden geperforeerd
Getest door DEKRA Stuttgart nr. 79180-2/08 in verband met verenigbaarheid, opnamevermogen en retentie tegenover chemicaliën, minerale oliën en brandstoffen.

Lengte [cm]	Breedte [cm]	Inhoud	Bindt tot max. [l/VE]	Art.nr.	EUR	CS
40	50	100 doeken	97	**9000 467 905**	**109,00** [1]	TB67

[1] prijs per doos

Oliebindvlies

geschikt voor oliën, brandstoffen · voor duurzame en zware belasting · overdwars en overlangs geperforeerd · dubbelzijdig versterkt · 100% pluisvrij aan beide zijden · slijtvast en glad

Lengte [m]	Breedte [cm]	Aantal bladen/rol	Bindt tot max. [l]	Art.nr.	EUR	CS
40	80	160	128	**4000 369 775**	**106,00** [1]	TB75

[1] prijs per rol

Oliebindvlies Oil-Only

zuigt oliën, brandstoffen en andere niet-waterige vloeistoffen op · ook te gebruiken op veroliede wateroppervlakken · rafelt niet uit · alle 43 mm dwars geperforeerd
Getest door DEKRA Stuttgart nr. 79180-2/08 in verband met verenigbaarheid, opnamevermogen en retentie tegenover chemicaliën, minerale oliën en brandstoffen.

Lengte [m]	Breedte [cm]	Aantal bladen/rol	Bindt tot max. [l/VE]	Art.nr.	EUR	CS
43	38	100	79	**9000 467 908**	**107,00** [1]	TB67

[1] prijs per rol

Oliebindvlies Oil-Only

absorbeert alleen olie en brandstoffen, geen water; neemt vuil en verontreinigingen op en maakt deze bijna onzichtbaar · 1 x in de lengte geperforeerd, bestrijkt 43 cm
Getest door DEKRA Stuttgart nr. 79180-2/08 in verband met verenigbaarheid, opnamevermogen en retentie tegenover chemicaliën, minerale oliën en brandstoffen.

Lengte [m]	Breedte [cm]	Aantal bladen/rol	Bindt tot max. [l/VE]	Art.nr.	EUR	CS
43	38	200	95	**9000 467 926**	**121,00** [1]	TB67

[1] prijs per rol

Oliebindvlies T 151GA

drijvend en waterafstotend · voor opname van oliën en organische vloeistoffen · met sterk zuigende, olie-absorberende (oleofiele) en waterafstotende (hydrofobe) eigenschappen · ideaal voor het opnemen van olie en brandstoffen in stilstaand en stromend water · kosteneffectief, omdat alleen de olie en niet het water wordt opgenomen
Zak à 20 doeken

Lengte [cm]	Breedte [cm]	Inhoud	Bindt tot max. [l/VE]	Art.nr.	EUR	CS
39	53	20 doeken	150	**9000 467 961**	**20,60** [1]	TX00

[1] prijs per zak

Oliebindvlies TF 2001

geschikt voor alle ongevallen en lekkages op land en water · absorbeert organische vloeistoffen en oliën · waterafstotend

Lengte [m]	Breedte [cm]	Bindt tot max. [l/VE]	Art.nr.	EUR	CS
15,2	12	119	**9000 467 962**	**78,10** [1]	TX00

[1] prijs per doos

PROMAT CHEMICALS

NIEUW

Industriële binddoek

voor niet-agressieve vloeistoffen zoals brandstoffen, oliën, oplosmiddelen en milde chemicaliën evenals op olie- en watergebaseerde vloeistoffen · hoge opnamecapaciteit · milieuvriendelijk · praktische dispenserdoos met ophangvoorziening
Aanwijzing: bindmiddel mag na gebruik niet bij het huisvuil worden weggegooid, maar moet volgens de lokale voorschriften voor de opgenomen stoffen volgens de regels worden verwijderd

Lengte [cm]	Breedte [cm]	Inhoud	Bindt tot max. [l/VE]	Art.nr.	EUR	CS
40	50	10 doeken	7	**4000 369 676**	**12,55** [1]	PC18

[1] prijs per doos

PROMAT CHEMICALS

Universele binddoek

bestaande uit een compact, pluisvrij absorberend vlies van 3 lagen · hoge scheurvastheid · zeer goed zuigvermogen · één doek neemt tot 20 x het eigen gewicht aan vloeistoffen op, tot één 1 liter · zonder giftige schadelijke stoffen · voor een snelle en eenvoudige verwijdering van uitgelopen vloeistoffen zoals bijv. oliën, emulsies en zuren · ook agressieve, organische en anorganische en in water oplosbare chemicaliën kunnen worden opgenomen · inzetbaar voor bijna alle toepassingen waar vloeibare stoffen verwerkt, opgeslagen of getransporteerd worden · geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik
Opmerking: bindmiddel na gebruik niet bij het restafval doen, maar professioneel afvoeren volgens de officiële voorschriften betreffende de opgenomen media.

Lengte [cm]	Breedte [cm]	Inhoud	Bindt tot max. [l/VE]	Art.nr.	EUR	CS
40	50	4 x 25 doeken	97	**4000 369 663**	**97,50** [1]	PC18

[1] prijs per doos

SPILLOSENS



Universeel bindvlies

zuigt bijna alle (compatibiliteitslijst op aanvraag) waterige oplossingen, chemicaliën en oliën op · te gebruiken waar met vloeistoffen wordt gewerkt en waar deze verwerkt en getransporteerd worden · rafelt niet uit · in het midden geperforeerd
Getest door DEKRA Stuttgart nr. 79180-2/08 in verband met verenigbaarheid, opnamevermogen en retentie tegenover chemicaliën, minerale oliën en brandstoffen.

Lengte [cm]	Breedte [cm]	Inhoud	Bindt tot max. [l/VE]	Art.nr.	EUR	CS
40	50	100 doeken	97	**9000 467 907**	**117,00** [1]	TB67
40	50	200 doeken	105	**4000 369 651**	**120,00** [1]	TB67

[1] prijs per doos

Absorbtievlies

voor de opname van minder agressieve vloeistoffen zoals oliën, smeerstoffen en oplosmiddelen en waterige oplossingen · de absorbtievliezen zijn door hun hoge prestaties bijzonder geschikt voor preventieve toepassingen om vuil en schade reeds bij voorbaat te voorkomen · voor de absorptie op moeilijk toegankelijke machinedelen · gering gewicht - vergemakkelijkt het transport en vermindert de hoeveelheid afval, hoge doelmatigheid
Toepassingen
voor lekkage van industriële machines, druppelen en overlopen van onderhoudsvloeistoffen, parkeerterreinen - vorkheftrucks, compressoren of hefinrichtingen, waar oliesluiers problematisch zijn

Lengte	Breedte [cm]	Inhoud	Bindt tot max.	Art.nr.	EUR	CS
52 cm	40	100 doeken	142 l/VE	**9000 467 931**	**150,00** [1]	TX00
15,2 m	12	1 doos	119 l/VE	**9000 467 963**	**70,75**	TX00
46 m	96	1 rol	288 l/rol	**9000 467 932**	**307,00**	TX00

[1] prijs per doos

SCHOELLER INDUSTRIES

Universeel bindvlies

voor duurzame en zware belasting · overdwars en overlangs geperforeerd · dubbelzijdig versterkt · 100% pluisvrij aan beide zijden · slijtvast en glad

Lengte [m]	Breedte [cm]	Aantal bladen/rol	Bindt tot max. [l]	Art.nr.	EUR	CS
40	80	160	128	**4000 369 776**	**109,00** [1]	TB75

[1] prijs per rol

Universeel bindmiddel Hexadyn® SMF

versterkte, pluisvrije, antislipmat · ideaal als werkondergrond · beloop- en berijdbaar · door de drielaagsstructuur is deze mat bijzonder slijt- en scheurvast · ondoordringbare antisliplaag op de onderkant · ideaal voor het beschermen van vloeren, werkplekken en onderhoudswerkzaamheden

Lengte [m]	Breedte [cm]	Bindt tot max. [l]	Art.nr.	EUR	CS
30	80	94	**4000 369 778**	**150,00** [1]	TB75

[1] prijs per rol

Noodset olie

blauw · opnamecapaciteit van 50 l · in transparante PVC-tas met ritssluiting en draaggreep · ideaal voor het bestrijden van kleine lekkages en voor transport in vrachtwagens en heftrucks · voor het snel en eenvoudig verwijderen van gelekte vloeistoffen zoals olië, brandstof, benzeen, alcohol enz. - geen water! · geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik
Inhoud: 35 binddoekjes 40x50 cm, 10 wisdoekjes, 3 bindslangen Ø 7 cm x 120 cm, 2 afvalzakken, 1 paar handschoenen
Opmerking: bindmiddel na gebruik niet bij het restafval doen, maar professioneel afvoeren volgens de officiële voorschriften betreffende de opgenomen media.

Inhoud	Bindt tot max. [l]	Art.nr.	EUR	CS
50-delig met handschoenen	50	**4000 369 667**	**87,40** [1]	PC18

[1] prijs per set

NIEUW

Noodset Universal

kunststof koffer met clipdeksel, wielen en inschuifbare greep
Leveringsomvang: 35 doekjes Heavy Weight 40 x 50 cm · 3 zuigslangen 1,20 m · 1 zuigslang 3 m, 2 kussen 40 x 40 cm, 3 afvalzakken, 1 paar handschoenen, 10 doekjes

Inhoud	Bindt tot max.	Art.nr.	EUR	CS
55-delig	75 l / koffer	**4000 369 784**	**251,00** [1]	TB75

[1] prijs per set

Oliebindslang

waterafstotende (hydrofoob) en olie-absorberende (oleofiele) bindslang, vulmateriaal van polypropyleen · hoge scheurvastheid · zeer goede zuigkracht · een absorberende slang neemt tot 4 liter vloeistof op · zonder giftige schadelijke stoffen

Toepassing: uitgelopen, koolwaterstofhoudende vloeistoffen zoals oliën, brandstoffen, benzeen, alcohol etc. (geen water) kunnen eenvoudig en snel tegengehouden en de uitbreiding ervan verhinderd worden · tegelijkertijd wordt de vloeistof door de absorberende slang opgenomen · bij grotere hoeveelheden kan bovendien met het oliebindmiddel (granulaat) art.nr. 4000 369 670 de vervuiling worden bestrooid en opgenomen · inzetbaar voor bijna alle toepassingen waar vloeibare stoffen verwerkt, opgeslagen of getransporteerd worden · geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik
Aanwijzing: Bindmiddel mag na gebruik niet bij het huisvuil worden weggegooid, maar moet volgens de lokale voorschriften voor de opgenomen stoffen volgens de regels worden verwijderd.

Lengte [cm]	Diameter [cm]	Inhoud	Bindt tot max. [l/VE]	Art.nr.	EUR	CS
120	8	10 stuks	40	**4000 369 665**	**60,90** [1]	PU09

[1] prijs per doos

Universele bindslang

grijs · vulmaterialen van polypropyleen · hoge scheurvastheid · zeer goede zuigkracht · een absorberende slang neemt tot 4 liter vloeistof op · zonder giftige schadelijke stoffen

Toepassing: uitgelopen, niet agressieve vloeistoffen zoals oliën, koel- en oplosmiddelen, water, zuren en logen kunnen eenvoudig en snel worden tegengehouden en er kan worden verhinderd dat ze uittreden · tegelijkertijd wordt de vloeistof door de absorberende slang opgenomen · bij grotere hoeveelheden kan bovendien met het universele bindmiddel (granulaat) art.nr. 4000 369 670 de verontreiniging worden bestrooid en opgenomen · inzetbaar voor bijna alle toepassingen waar vloeibare stoffen verwerkt, opgeslagen of getransporteerd worden · geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik
Aanwijzing: Bindmiddel mag na gebruik niet bij het huisvuil worden weggegooid, maar moet volgens de lokale voorschriften voor de opgenomen stoffen volgens de regels worden verwijderd.

Lengte [cm]	Diameter [cm]	Inhoud	Bindt tot max. [l/VE]	Art.nr.	EUR	CS
120	8	10 stuks	40	**4000 369 666**	**58,80** [1]	PU09

[1] prijs per doos

Universele bindslang Green Stuff®

voor snel indammen van lekkage, om verspreiding van de uitgelopen vloeistof te voorkomen · de slang ligt ook op ongelijke vlakken vast op de vloer en kan goed in hoeken worden gelegd
TÜV Pfalz, Kaiserslautern, getest nr. US/98/4/0539/05
8 st./doos

Lengte [cm]	Diameter [cm]	Inhoud	Bindt tot max. [l/VE]	Art.nr.	EUR	CS
300	7,5	8 stuks	82	**9000 467 916**	**188,00** [1]	TB67

[1] prijs per doos

Kanaalafdichtmat

van polyurethaan · sterk klevend aan de onderkant · de bovenkant is bedekt met een polyester-siliconen coating ter verbetereing van de bescherming en de mechanische weerstand · aan beide zijden voorzien van 2 handvatten voor groter gebruiksgemak · kan worden gereinigd en hergebruikt · **incl. draagtas**

Lengte [cm]	Breedte [cm]	Dikte [cm]	Art.nr.	EUR	CS
60	60	0,8	**4000 369 780**	**103,00**	TB75

Afzetbarrière

afbakeningbarrière van polyurethaan, zeer goed hechtend en met een goede mechanische weerstand · beide uiteinden kunnen worden gekoppeld · **incl. draagtas**

Lengte [cm]	Breedte [cm]	Hoogte [cm]	Art.nr.	EUR	CS
300	10	7	**4000 369 781**	**292,00**	TB75

Universeel bindmiddel

universeel bindmiddel, op basis van calciumsilicaathydraat · sterk absorberend, geurbindend, natuurlijk product, onbeperkt houdbaar · kleur: wit

toepassing: voor een snelle en eenvoudige verwijdering van uitgelopen vloeistoffen zoals oliën, vetten, smeermiddelen, verven en lakken, oplosmiddelen etc. · ook agressieve, organische en anorganische en in water oplosbare chemicaliën kunnen worden opgenomen · niet geschikt voor sterke zuren en oxidatiemiddelen · niet waterafstotend, drijft niet · inzetbaar voor bijna alle toepassingen waar vloeibare stoffen verwerkt, opgeslagen of getransporteerd worden · geschikt voor binnen en buiten
Opmerking: bindmiddel na gebruik niet bij het restafval doen, maar professioneel afvoeren volgens de officiële voorschriften betreffende de opgenomen media.

Inhoud [kg]	Soort verpakking	Korreling [mm]	Stortgewicht [g/l]	Zuigvermogen max. [l]	Art.nr.	EUR	CS
40 l/ca. 20	zak	0,125-1	ca. 485	16 (per zak)	**4000 369 670**	**13,60**	PC18
40 l/ca. 16	zak	1 -4	ca. 396	14 (per zak)	**4000 369 671**	**13,60**	PC18

Oliebindmiddel

grof oliebindmiddel · op basis van polyurethaanschuim · sterk absorberend, geurbindend, bodemontziend, waterafstotend · grijs
Toepassing: voor een snelle en eenvoudige verwijdering van lekkende vloeistoffen zoals olie- en vethoudend vuil · veelzijdig te gebruiken – industrie, commerciële bedrijven, wegen, overig verkeersgebieden etc. · oliebindmiddel type III R · bij regen en vocht onveranderd sterk absorberend · zeer zuinig in het gebruik
Opmerking: bindmiddel mag na gebruik niet bij het huisvuil worden weggegooid, maar moet volgens de lokale voorschriften voor de opgenomen stoffen volgens de regels worden verwijderd.

Inhoud [kg]	Soort verpakking	Korreling [mm]	Stortgewicht [g/l]	Zuigvermogen max. [l]	Art.nr.	EUR	CS
40 l/ ca. 12	zak	0,125-4	ca. 295	18 (per zak)	**4000 369 672**	**15,35**	PC18

Oliebindmiddel Multisorb

bindmiddel van minerale, gecalcineerde klei · milieuvriendelijk natuurproduct · **gekeurd oliebindmiddel type IIIR** · voor opname van olie, smeer- en brandstoffen, organische oplosmiddelen, waterige suspensies, alkalische verbindingen · **geen zuren**
Toepassing: ideaal voor gladde, fijnporige bodems, oppervlakken, industriële vloeren en verkeersgebieden

4000 369 783

Inhoud	Soort verpakking	Korreling [mm]	Stortgewicht [g/l]	Zuigvermogen max. [l]	Art.nr.	EUR	CS
10 l / ca. 7 kg	-	0,6-3,4	ca. 700	8,5 (per emmer)	**4000 369 783**	**10,35**	TX75
30 l/ 20 kg	zak	0,6-3,4	ca. 700	26 (per zak)	**4000 369 770**	**16,80**	TX75

Oliebindmiddel Superior Special

bindmiddel van minerale, gecalcineerde klei · milieuvriendelijk natuurproduct · DEKRA Stuttgart **getest oliebindmiddel type IIIR, testrapport nr. 22 00 6802 08,** MPA NRW · zeer hoge zuigwerking · ideaal voor de opname van olie, smeermiddelen en brandstoffen en chemicaliën
Toepassing: op porige verkeersgebieden (asfalt) en op gladde industriële vloeren

4000 369 782

Inhoud	Soort verpakking	Korreling [mm]	Stortgewicht [g/l]	Zuigvermogen max. [l]	Art.nr.	EUR	CS
10 l / ca. 4,5 kg	-	0,6-1,2	ca. 450	9,3 (per emmer)	**4000 369 782**	**11,70**	TX75
40 l/ 20 kg	zak	0,6-1,2	ca. 450	37 (per zak)	**4000 369 771**	**21,45**	TX75

Universeel bindmiddel Elephant Sorb Spezial/ Standaard

korrelig, druppel- en strooibaar natuurproduct van vulkanisch gesteente voor het binden van oliën, emulsies, lak, logen en zuren · zelfs op veroliede ondergrond bijzonder slipvast · chemisch neutraal, niet-giftig · **uitvoering speciaal: 1 kg bindt tot 0,78 l olie / 1 kg bindt tot 0,75 l olie DEKRA,** geteste geschiktheid voor biodiesel, getest als chemicaliënbindmiddel, oliebindmiddel type R **testbericht 55260489-6 (standaard), testbericht 55260489-7 (speciaal)**

Inhoud [kg]	Soort verpakking	Korreling [mm]	Stortgewicht [g/l]	Zuigvermogen max.	Art.nr.	EUR	CS
speciaal							
20 l/ ca. 7,5	zak	0,3 - 1,5	ca. 370 (±15 %)	1,15 l/1 kg	**9000 467 911**	**11,45**	TB67
40 l/ ca. 15	zak	0,3 - 1,5	ca. 370 (±15 %)	1,15 l/1 kg	**9000 467 910**	**20,25**	TB67
Standaard							
40 l/ ca. 15	zak	0,3 - 4,0	ca. 390 (±15 %)	1 l/1 kg	**9000 467 925**	**17,90**	TB67

Oliebindmiddel CorkSorb

type I,II,III R · voor gebruik in industrie, op verkeers- en **wateroppervlakken** · voor de opname van oliën, brandstoffen en andere op koolwaterstof gebaseerde vloeistoffen - zonder opname van water · 1 kg CorkSorb bindt tot 4,8 l olie · duurzaam en milieuvriendelijk, van 100% kurk, een natuurlijk hernieuwbare grondstof · **DEKRA Stuttgart gekeurd nr. 55255538**

Inhoud [l]	Soort verpakking	Stortgewicht [g/l]	Zuigvermogen max. [l]	Art.nr.	EUR	CS
75	zak	ca. 102	36,72 (per zak)	**4000 369 600**	**34,35**	TB67

Universeel bindmiddel Green Stuff®

hooggeconcentreerd bindmiddel-granulaat voor olie en chemicaliën · bijzonder geschikt voor het absorberen van verven, lakken, harsen en andere pasteuze lekken · 1 kg zuigt tot 8,4 kg olie op · laag gewicht · actief zuigende celstructuren zorgen voor 100% vloeistofopname · **TÜV Pfalz, Kaiserslautern, getest nr. US/98/4/0539/05**

Inhoud [l]	Soort verpakking	Zuigvermogen max.	Art.nr.	EUR	CS
10	zak	8,4 kg/1 kg	**9000 467 923**	**12,75**	TB67
50	zak	8,4 kg/1 kg	**9000 467 921**	**33,75**	TB67
100	zak	8,4 kg/1 kg	**9000 467 922**	**54,35**	TB67

Noodemmer

hoekig · de snelle hulp bij kleine ongelukjes met olie, verontreinigingen en lekkages · multitalent voor het absorberen van olie en chemicaliën
Leveringsomvang: 10 l bindmiddel, 2 x kanaalafdekfolie, 1 x handbezem, 1 x plastic schep, 1 x paar handschoenen, 1 x afvalzak
Aanwijzing: Bindmiddel mag na gebruik niet bij het huisvuil worden weggegooid, maar moet volgens de lokale voorschriften voor de opgenomen stoffen volgens de regels worden verwijderd.

Inhoud	Soort verpakking	Bindt tot max.	Art.nr.	EUR	CS
7-delig	emmer	3 l / emmer	**4000 369 630**	**18,55**	TX22

Oliegrit

bevat hoogwaardige, zuurvrije oliën die niet verharst en de grond niet bevlekt · stofbindend, reinigingsintensief keermiddelconcentraat, · voor alle oplosmiddelbestendige soorten ondergrond, zoals hout, steen, beton etc. · verbruik: ca. 50-100 g per m², afhankelijk van de vervuilingsgraad

Inhoud [kg]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
25	doos	groen	**9000 473 350**	**27,70**	TE22



Waskeerspaander

bevat oplosmiddelen en hoogwaardige was · stofbindend en reinigend keermeelconcentraat · voor alle oplosmiddelbestendige plateaus van steen, beton, hout, enz. · door achteraf polijsten ontstaat glans · verbruik: ca. 50-100 g per m², afhankelijk van de vervuilingsgraad

Inhoud [kg]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
25	doos	blauw	**9000 473 351**	**27,70**	TE22

NIEUW

Grit

neutraal keermiddel voor alle niet geboende vloeren · stofbindend en reinigend keermiddelconcentraat met hoog WAS-gehalte · speciaal voor ruimtes en hallen waar geen oplosmiddelen zijn toegestaan (zoals EX-ruimtes en hallen) · voor industriële vloeren van steen, beton, hout, enz.

Inhoud [kg]	Soort verpakking	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
25	doos	groen	**9000 473 352**	**27,70**	TE22

PROMAT

Sjorband DIN EN 12195-2

polyester · eendelig · temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C

4000 365 112

4000 365 084



4000 365 086

Lengte [m]	Inhoud [st.]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
met klemslot						
1	5	250	25	**4000 365 112**	**12,95** [1]	PK32
3	2	250	25	**4000 365 080**	**5,60** [1]	PK32
4	1	250	25	**4000 365 081**	**3,85**	PK32
5	1	250	25	**4000 365 082**	**3,95**	PK32
6	1	250	25	**4000 365 083**	**4,45**	PK32
met ratel						
4	1	800	25	**4000 365 084**	**4,50**	PK32
6	1	800	25	**4000 365 085**	**5,55**	PK32
4	1	1500	25	**4000 365 086**	**6,25**	PK32
6	1	1500	25	**4000 365 087**	**8,50**	PK32

[1] prijs per set

PROMAT

NIEUW

Sjorband DIN EN 12195-2

polyester · tweedelig · temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C · vast einde: 0,4 m

Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
met ratel + zijschotklauw					
4	500	50	**4000 365 150**	**28,90**	PK55

PROMAT

NIEUW

Sjorband DIN EN 12195-2

polyester · tweedelig · temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C · vast einde: 0,3 m



Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
met ratel + punthaak						
4	800	400	25	**4000 365 144**	**6,95**	PK32
6	400	800	25	**4000 365 145**	**7,65**	PK32

PROMAT

Sjorband DIN 12195-2

polyester · tweedelig · temperatuurbereik -40 °C tot +100 °C · vaste einde: 0,3 m / losse einde: 3,7 m



Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
met ratel + airlinebeslag						
4	1500	750	25	**4000 365 130**	**13,70**	PK32

PROMAT

Sjorband DIN 12195-2

polyester · tweedelig · temperatuurbereik -40 °C tot +100 °C · staafjessjorrail · vaste einde: 0,3 m / losse einde: 3,7 m

Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
met ratel + platte haak met vergrendeling						
4	1500	750	25	**4000 365 131**	**12,75**	PK32

Sjorband DIN EN 12195-2

polyester · eendelig · temperatuurbereik: -40°C tot +100°C

Lengte [m] met ratel	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
4	2000	35	**4000 365 142**	**8,95**	PK32
6	2000	35	**4000 365 088**	**9,90**	PK32
8	2000	35	**4000 365 089**	**12,35**	PK32

Sjorband DIN EN 12195-2

polyester · tweedelig · temperatuurbereik: -40°C tot +100°C · vast einde: 0,4 m

Lengte [m] met ratel + punthaak	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Voorspankracht STF [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
4	2000	1000	240	35	**4000 365 143**	**9,80**	PK32
6	2000	1000	240	35	**4000 365 090**	**10,95**	PK32
8	2000	1000	240	35	**4000 365 091**	**11,85**	PK32

Sjorband DIN EN 12195-2

polyester · eendelig · temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C



Lengte [m] met ratel	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
5	4000	50	**4000 365 092**	**15,10**	PK32
8	5000	50	**4000 365 093**	**13,95**	PK32

Sjorband DIN 12195-2

polyester · tweedelig · temperatuurbereik -40 °C tot +100 °C · vast einde: 0,4 m



Lengte [m] met ratel + punthaak met beveiliging	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Voorspankracht STF [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
8	5000	2500	300	50	**4000 365 133**	**27,55**	PK32
10	5000	2500	300	50	**4000 365 134**	**28,90**	PK32

Sjorband DIN EN 12195-2

polyester · tweedelig · temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C · met labelbescherming (label in lus ondergebracht) · vast einde: 0,4 m



Lengte [m] met ratel met lange hendel + punthaak	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Voorspankracht STF [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
8	5000	2500	500	50	**4000 365 094**	**23,30**	PK32
10	5000	2500	500	50	**4000 365 095**	**24,70**	PK32

Sjorband DIN EN 12195-2

polyester · tweedelig · temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C · vast einde: 0,4 m

Lengte [m] met ratel + punthaak	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Voorspankracht STF [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
6	4000	2000	320	50	**4000 365 096**	**18,15**	PK32
8	4000	2000	320	50	**4000 365 097**	**19,95**	PK32
10	4000	2000	320	50	**4000 365 125**	**21,65**	PK32
6	5000	2500	300	50	**4000 365 098**	**16,15**	PK32
8	5000	2500	300	50	**4000 365 099**	**17,45**	PK32
10	5000	2500	300	50	**4000 365 126**	**18,15**	PK32

Dolezych einfach sicher

Sjorband DIN EN 12195-2

polyester · eendelig

met klemsluiting

Met ratel

Lengte [m]	Inhoud [st.]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
met klemslot						
2	1	250	25	**4000 365 035**	**2,80**	TK17
3	2	250	25	**4000 365 000**	**6,60** [1]	TK17
4	1	250	25	**4000 365 040**	**4,75**	TK17
5	1	250	25	**4000 365 041**	**4,95**	TK17
6	1	250	25	**4000 365 042**	**5,45**	TK17
met ratel						
4	1	700	25	**4000 365 001**	**5,65**	TK17
6	1	700	25	**4000 365 002**	**6,80**	TK17
4	1	1000	25	**4000 365 006**	**8,85**	TK17
5	1	1000	25	**4000 365 008**	**7,35**	TK17
6	1	1000	25	**4000 365 007**	**10,15**	TK17

[1] prijs per set

Dolezych einfach sicher

Sjorband DIN EN 12195-2

polyester · eendelig · groen · GS (geteste veiligheid) getest door DGUV Hamburg

Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
met ratel					
6	2000	35	**4000 365 004**	**14,35**	TK17
8	2000	35	**4000 365 005**	**15,60**	TK17

Dolezych einfach sicher

Sjorband DIN EN 12195-2

polyester · tweedelig

Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
met ratel + punthaak						
4	1000	500	25	**4000 365 038**	**10,10**	TK17
6	1000	500	25	**4000 365 039**	**10,70**	TK17

Dolezych einfach sicher

Sjorband DIN EN 12195-2

polyester · tweedelig

Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Voorspankracht STF [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
met ratel + punthaak							
6	2000	1000	220	35	**4000 365 045**	**13,10**	TK17
8	2000	1000	220	35	**4000 365 046**	**14,40**	TK17

Dolezych einfach sicher

Sjorband DIN EN 12195-2

polyester · tweedelig · vast einde: 0,3 m · DoRapid drukratel (zijdelingse gordeltoevoer) · de sjorband wordt door een zijdelingse opening direct in de wikkelas gelegd, het tijdrovende intrekken van de gordel vervalt

Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Voorspankracht STF [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
met DoRapid-drukratel + profielhaak							
4	2000	1000	220	35	**4000 365 484**	**25,90**	TK17
6	2000	1000	220	35	**4000 365 485**	**27,90**	TK17

Dolezych einfach sicher

Sjorband DIN EN 12195-2

polyester · eendelig · GS (geteste veiligheid) getest door DGUV Hamburg

Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
met ratel					
5	3000	50	**4000 365 003**	**18,40**	TK17
8	5000	50	**4000 365 050**	**16,95**	TK17

Sjorband DIN EN 12195-2

polyester · tweedelig

Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Voorspankracht STF [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
met ratel met lange hendel + punthaak							
8	5000	2500	600	50	**4000 365 065**	**28,40**	TK17
10	5000	2500	600	50	**4000 365 066**	**29,95**	TK17

Sjorband DIN EN 12195-2

polyester · tweedelig · GS (geteste veiligheid) getest door DGUV Hamburg

Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Voorspankracht STF [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
met ratel + raamhaak							
6	4000	2000	320	50	**4000 365 010**	**21,20**	TK17
8	4000	2000	320	50	**4000 365 011**	**23,30**	TK17

Sjorband DIN EN 12195-2

polyester · tweedelig · GS (geteste veiligheid) getest door DGUV Hamburg

4000 365 015

4000 365 055

Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Voorspankracht STF [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
met ratel + punthaak							
6	4000	2000	320	50	**4000 365 015**	**21,90**	TK17
8	4000	2000	320	50	**4000 365 016**	**23,95**	TK17
10	4000	2000	320	50	**4000 365 017**	**26,10**	TK17
6	5000	2500	300	50	**4000 365 055**	**19,55**	TK17
8	5000	2500	300	50	**4000 365 056**	**21,25**	TK17
10	5000	2500	300	50	**4000 365 057**	**21,70**	TK17

Sjorband DIN EN 12195-2

polyester · tweedelig · GS (geteste veiligheid) getest door DGUV Hamburg

Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Voorspankracht STF [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
met ratel + karabijnhaak							
6	4000	2000	320	50	**4000 365 020**	**27,50**	TK17
8	4000	2000	320	50	**4000 365 021**	**29,60**	TK17
10	4000	2000	320	50	**4000 365 022**	**31,95**	TK17

Sjorband DIN EN 12195-2

polyester · tweedelig · trekratel in compact ontwerp

Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Voorspankracht STF [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
trekratel + punthaak							
6	5000	2500	500	50	**4000 365 470**	**33,90**	TK17
8	5000	2500	500	50	**4000 365 471**	**36,15**	TK17

Dolezych einfach sicher

Sjorband DoRapid

Snelspan-ratel met zijdelingse gordeltoevoer · voor 50 mm band · het spannen van gedraaide gordel wordt vermeden · bijzonder geschikt bij frequent laden en lossen, bijv. in het distributieverkeer · de gordel wordt door een zijdelingse opening direct in de wikkelas gelegd, het tijdrovende intrekken van de gordel vervalt (tot 40% sneller sjorren en vereenvoudigde behandeling)

Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Voorspankracht STF [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
snelspanratel + punthaak							
6	5000	2500	300	50	**4000 365 450**	**25,15**	TK17
8	5000	2500	300	50	**4000 365 451**	**26,95**	TK17

Dolezych einfach sicher

Sjorband DIN EN 12195-2

polyester · tweedelig · vast einde: 0,7 m · trekratel in compact ontwerp

Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Voorspankracht STF [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
met trekratel + profielhaak							
4	10000	5000	500	75	**4000 365 489**	**105,00**	TB17
6	10000	5000	500	75	**4000 365 490**	**116,00**	TB17

Dolezych einfach sicher

Spanband voor auto's DIN EN 12195-2

polyester · sjorband voor het zekeren van auto's en lichte bedrijfswagens op voertuigtransporters volgens VDI 2700 · vaste einde 0,15 m / losse einde 2,45 m
Aanwijzing: volgens VDI 2700 mag de sjorband bij de zekering van het voertuig geen contact met de banden hebben. Gebruik daarom alstublieft de bandcontroller art.nr. 4000 365 481!

Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Voorspankracht STF [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
met handhefboom + vingerdraaihaak							
2,6	3000	1500	330	35	**4000 365 480**	**29,90**	TK17

Dolezych einfach sicher

TensionController

voor auto-sjorbanden met een gordelbreedte van 35 mm · voorkomt het wegglijden van het beveiligingssysteem van de banden en garandeert een optimale overdracht van de opgebrachte voorspankracht

Lengte [m]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
voor auto-sjorbanden 35 mm sjorband				
1	35	**4000 365 481**	**13,50**	TK17

PROMAT

NIEUW

Automatische sjorband DIN EN 12195-2

polyester · met automatische oproller · geen lastig oprollen van de sjorbanden met de hand

Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
met punthaak						
3,5	680	340	25	**4000 365 135**	**7,95**	PX55
3	1500	750	50	**4000 365 136**	**14,15**	PX55

SpanSet

Automatisch sjorsysteem DIN EN 12195-2

polyester · tweedelig

4000 365 475

4000 365 476

Lengte [m]	Toelaatbare trekkracht (LC) in de omsnoering [daN]	Toelaatbare trekkracht (LC) direct [daN]	Voorspankracht STF [daN]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
met S-haak							
3	600	300	120	25	**4000 365 475**	**10,55**	TX82
met punthaak							
3	1500	750	180	50	**4000 365 476**	**17,95**	TX82

Dolezych einfach sicher

Spanketting PowerLash L-150

conform DIN EN 12195-3 · 2-delig · kwaliteitsklasse 8 · VDI 2700 · aan beide kanten met inkorthaak · met ratellastspanner · nuttige lengte 3,5 m

Kettingsterkte [mm]	Trekkracht [daN]	Voorspankracht STF [daN]	Art.nr.	EUR	CS
8-8	4000	1000	**4000 365 448**	**134,00**	TK17
10-8	6300	1575	**4000 365 449**	**166,00**	TK17

Dolezych einfach sicher

Afb. vergelijkbaar

Ladingbeveiligingsnet DIN EN 12195-2 DoKEP 350 P

gemaakt ladingbeveiligingsnet voor auto's en bestelwagens · met een gaaswijdte van 175x75 mm geschikt voor een breed scala aan ladingen, voor een maximaal draaggewicht van 500 kg · met 4 snelspanners

Lengte [m] met 4 snelspanners	Breedte [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
1,025	1,025	oranje	**4000 365 460**	**61,50**	TK17

SpanSet

9113 447 165

Ladingbeveiligingsnet

PE geknoopt · dikte 2,5 mm · ruitvormige gaaswijdte: 45 mm · 8 mm boord · andere maten op aanvraag

Lengte [m]	Breedte [m]	Dikte [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
2,20	1,50	2,5	groen	**9113 447 166**	**21,20**	TC82
2,70	1,50	2,5	groen	**9113 447 167**	**24,90**	TC82
3,50	2,50	2,5	groen	**9113 447 168**	**32,25**	TC82
met 4 x 2m sjortakels met klemslot						
1,60	1,30	2,5	zwart	**9113 447 165**	**28,40**	TC82

PROMAT

Laadbeveiligingsset

set in prakische dichtsnoerbare zak (ca. 300 x 400 mm)

inhoud:
4 x sjorband, 1-delig, lengte 4 m, breedte 25 mm, LC U 250 daN, met klemslot
2 x sjorband, 2-delig, lengte 6 m, breedte 35 mm, LC U 2000 daN, met punthaak
1 x afdeknet 114 x 61 cm

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
7-delig	**4000 365 140**	**67,85** [1]	PK32

[1] prijs per set

Dolezych einfach sicher

Laadbeveiligingsset Allround

set in praktische sporttas · inhoud:
2 x sjorband met riemclip, LC= 250 daN, B: 25 mm, L: 4,0 m
2 x sjorband, mini-ratel, 1-dlg., LC 700 daN, STF266 daN, B: 25 mm, L: 4,0 m
2 x sjorband, 1-delig., LC 2000 daN, B: 35 mm, L: 6,0 m
2 x sjorband, mini-ratel, 2-delig., LC 250 daN, profielhaak, B:25 mm, L: 4,0 m
2 x sjorband, drukratel, 2-delig., LC 1000 daN, profielhaak STF = 220 daN, LC = 1000 daN, B: 35 mm, L: 6,0 m
4 x sjorband, 2-delig., met profielhaak u. drukratel, STF = 300 daN, LC 2500 daN, B: 50 mm, L: 8,0 m
4 x randbeschermingshoek v. polyethyleen, voor 50 mm band, afmeting 90 x 90 x 140 mm, met sleuf
8 x DoMatt antislipmat 180 x 120 x 8 mm

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
26-delig	**4000 365 067**	**163,00** [1]	TK17

[1] prijs per set

Dolezych einfach sicher

Laadbeveiligingsset Handwerker

set in praktische sporttas · inhoud:
2 x sjorband, 2-delig, met drukratel, profielhaak, LC = 2000 daN, STF 320 daN, B: 50 mm, L: 8,0 m
2 x sjorband, 2-delig, met drukratel, groen, profielhaak, LC = 1000 daN, STF 220 daN, B: 35 mm, L: 6,0 m
4 x sjorband, 1-delig, met mini-ratel, rood, LC = 700 daN, B: 25 mm, L: 4,0 m
1 x container-afdeknet, PPM 3 mm, 45 mm gaaswijdte, 3,5 x 5,0 m, groen, zonder knopen

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
9-delig	**4000 365 068**	**171,00** [1]	TK17

[1] prijs per set

Set bagagespanners

3-delig · hoogwaardige bagagespanner met praktische karabijnhaken van geanodiseerd aluminium voor betrouwbare bevestiging · haken niet los te maken · inclusief transparante box voor opslag

Inhoud	Lengte [cm]	Art.nr.	EUR	CS
3-delig	60, 80, 100	**4000 356 445**	**6,60** [1]	TX23

[1] prijs per set

Set bagagespanners

met meerlaagse strengenbundel van natuurlijk rubber · Ø 6 mm · extreem slijtvast · vormvaste stalen veiligheidshaken met kunststof coating
Inhoud: 4 x 45 cm / 4 x 60 cm / 2 x 80 cm

Inhoud	Lengte [cm]	Art.nr.	EUR	CS
10-delig	4x45/ 4x60/ 2x80	**4000 356 446**	**11,50** [1]	TX23

[1] prijs per set

PROMAT

Antislipmat

van granulaat · verhoogt de glijwrijvingscoëfficiënt μ tussen lading en laadvlak · verhoogt de veiligheid

Inhoud	Lengte [cm]	Dikte [mm]	Breedte [cm]	Art.nr.	EUR	CS
10 stuks	20	8	10	**4000 365 138**	**6,40** [1]	PK32

[1] prijs per set

Dolezych einfach sicher

Antislipmat

verbetert de glijwrijvingscoëfficiënt · verhoogt de veiligheid · verbetert de stabiliteit en vermindert het vereiste aantal sjormiddelen of vermindert de vereiste LC (toegestane trekkracht) bij diagonaal sjorren · materiaal van granulaat · 0,6 μ

Inhoud	Lengte [cm]	Dikte [mm]	Breedte [cm]	Art.nr.	EUR	CS
1 rol	500	8	25	**4000 365 071**	**20,80** [1]	TK17
10 stuks	12	8	18	**4000 365 070**	**7,80** [2]	TK17

[1] prijs per rol, [2] prijs per set

Kofferbakmat

dubbelzijdige coating · speciale antislipmat voor de kofferbak, etc. · op maat te snijden

Breedte [cm]	Lengte [cm]	Art.nr.	EUR	CS
100	60	**4000 363 234**	**6,95**	TX23

PROMAT

Kantbeschermingshoek

ter bescherming van transportbanden bij het vastzetten van de lading · 50 mm brede banden · polyurethaan · rood

Poot-L. [mm]	Breedte [mm]	Inhoud	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
95 x 95	135	10 st./set	met sleuf	**4000 365 139**	**8,65** [1]	PK32

[1] prijs per set

PROMAT

NIEUW

Kantbeschermingshoek

polypropyleen · geschikt voor bandbreedten 50 mm · optimale krachtomkering aan de randen · geschikt voor het transport van papieren rollen · breukvast, koudebestendig en vormvast

Poot-L. [mm]	Breedte [mm]	Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
175 x 130	145	4 st./set	**4000 365 141**	**8,80** [1]	PK32

[1] prijs per set

Dolezych einfach sicher

4000 365 075

4000 365 076

Kantbeschermingshoek

de ideale randbescherming voor alle gevoelige en breekbare transportgoederen · 50 mm brede banden · materiaal polyethyleen · zwart

Poot-L. [mm]	Breedte [mm]	Inhoud	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
90 x 90	140	4 st./set	zonder sleuf	**4000 365 075**	**5,40** [1]	TK17
90 x 90	140	4 st./set	met sleuf	**4000 365 076**	**5,40** [1]	TK17

[1] prijs per set

Hoekbescherming BLACK-CAT Panther

met gordelglijder · past zich aan elke laadobjectrand aan · kan gewoon op de band worden gehouden · meer veiligheid door antislipeffect aan de zijde van het laadobject · geringe slijtage · geen vloeistofsopname · zeer scheurbestendig door inzetstuk van textiel · geteste glijwrijvingswaarden van μ 1,49 bij 500 kg/m² tot μ 0,94 bij 10 t/m² · **voor spanbanden 50 mm** · **gekeurd en gecertificeerd door FLOG en Fraunhofer IML en DEKRA**

Lengte [cm]	Breedte [cm]	Dikte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
15	15	4,5	**4000 349 185**	**3,45**	TBA2



Zwaarlast-randbescherming BLACK-CAT Tiger

lichtgewicht, flexibel en toch extreem scheurbestendig en duurzaam dankzij inzetstuk van textiel · past zich aan elke laadobjectrand aan · ter bescherming van band en laadobjectranden bij zwaar transport, zoals rupsvoertuigen · wrijvingscoëfficiënten en trekkrachten **getest door DEKRA en Fraunhofer IML** – gecertificeerd voor beveiliging van zware belasting volgens de laatste VDI-voorschriften

Lengte [cm]	Breedte [cm]	Dikte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
12	24	3	**4000 349 186**	**6,60**	TBA2
12	24	6	**4000 349 187**	**9,80**	TBA2

Wegwerp-strop DIN EN 60005

(veiligheidsfactor 1: 5) worden gebruikt voor het transport van goederen van de fabrikant naar de eindgebruiker · er mogen geen verschillende lasten worden bevestigd · aan het einde van de transportketen moeten ze onbruikbaar worden gemaakt en worden afgevoerd

Dolezych einfach sicher

Draagvermogen eenvoudig [kg]	Kleur	Nuttige L. [m]	Omvang [m]	Band-B. [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
750	zwart	0,3	0,6	48	10	**4000 365 700**	**1,35** [1]	TK17
750	zwart	0,4	0,8	48	10	**4000 365 701**	**1,15** [1]	TK17
750	zwart	0,5	1,0	48	10	**4000 365 702**	**1,30** [1]	TK17

[1] prijs per st.

Ronde draagband DIN EN 1492-2

polyester · temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C

PROMAT

4000 365 100

4000 365 108

4000 365 104

4000 365 148

Draagvermogen eenvoudig [kg]	Draagvermogen u-vorm [kg]	Kleur	Nuttige L. [m]	Omvang [m]	Art.nr.	EUR	CS
1000	2000	violet	1	2	**4000 365 100**	**5,75**	PK32
1000	2000	violet	1,5	3	**4000 365 101**	**7,25**	PK32
1000	2000	violet	2	4	**4000 365 102**	**9,95**	PK32
1000	2000	violet	3	6	**4000 365 103**	**13,30**	PK32
2000	4000	groen	1	2	**4000 365 104**	**7,75**	PK32
2000	4000	groen	1,5	3	**4000 365 105**	**10,30**	PK32
2000	4000	groen	2	4	**4000 365 106**	**12,30**	PK32
2000	4000	groen	3	6	**4000 365 107**	**15,40**	PK32
2000	4000	groen	4	8	**4000 365 146**	**20,70**	PK32
3000	6000	geel	1	2	**4000 365 114**	**8,70**	PK32
3000	6000	geel	2	4	**4000 365 108**	**14,50**	PK32
3000	6000	geel	3	6	**4000 365 109**	**20,35**	PK32
3000	6000	geel	4	8	**4000 365 147**	**27,10**	PK32
4000	8000	grijs	2	4	**4000 365 148**	**21,35**	PK32
4000	8000	grijs	4	8	**4000 365 149**	**32,70**	PK32

Dolezych einfach sicher

Ronde draagband DIN EN 1492-2

van polyestervezels · veiligheidsfactor 7:1 · veilige controlemogelijkheid door kleurcodering van het draagvermogen · dubbele mantel · GS (geteste veiligheid) getest door DEKRA EXAM GmbH in Bochum



Draagvermogen eenvoudig [kg]	Draagvermogen u-vorm [kg]	Kleur	Nuttige L. [m]	Omvang [m]	Band-B. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1000	2000	violet	1	2	ca. 30	**4000 365 200**	**7,15**	TK17
1000	2000	violet	1,5	3	ca. 30	**4000 365 201**	**8,85**	TK17
1000	2000	violet	2	4	ca. 30	**4000 365 202**	**12,10**	TK17
1000	2000	violet	3	6	ca. 30	**4000 365 203**	**16,15**	TK17
2000	4000	groen	1	2	ca. 30	**4000 365 210**	**9,35**	TK17
2000	4000	groen	1,5	3	ca. 30	**4000 365 211**	**12,50**	TK17
2000	4000	groen	2	4	ca. 30	**4000 365 212**	**14,90**	TK17
2000	4000	groen	2,5	5	ca. 30	**4000 365 213**	**17,35**	TK17
2000	4000	groen	3	6	ca. 30	**4000 365 214**	**20,35**	TK17
2000	4000	groen	4	8	ca. 30	**4000 365 215**	**27,15**	TK17
3000	6000	geel	1	2	ca. 37	**4000 365 219**	**10,60**	TK17
3000	6000	geel	1,5	3	ca. 37	**4000 365 220**	**15,25**	TK17
3000	6000	geel	2	4	ca. 37	**4000 365 221**	**19,50**	TK17
3000	6000	geel	2,5	5	ca. 37	**4000 365 222**	**23,45**	TK17
3000	6000	geel	3	6	ca. 37	**4000 365 223**	**27,50**	TK17
3000	6000	geel	4	8	ca. 37	**4000 365 224**	**38,20**	TK17
4000	8000	grijs	3	6	ca. 43	**4000 365 230**	**34,30**	TK17
4000	8000	grijs	4	8	ca. 43	**4000 365 231**	**42,95**	TK17

PROMAT

Hijsband DIN EN 1492-1

polyester · tweelaags · vorm B2 · veiligheidsfactor 7 · versterkte lus · kleurcodering voor de draagkracht

4000 365 115

4000 365 118

4000 365 122

Draagvermogen eenvoudig [kg]	Draagvermogen u-vorm [kg]	Kleur	Lengte [m]	Band-B. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1000	2000	violet	1	30	**4000 365 115**	**6,85**	PK32
1000	2000	violet	2	30	**4000 365 116**	**11,55**	PK32
1000	2000	violet	3	30	**4000 365 117**	**12,10**	PK32
2000	4000	groen	2	60	**4000 365 118**	**16,95**	PK32
2000	4000	groen	3	60	**4000 365 119**	**22,15**	PK32
2000	4000	groen	4	60	**4000 365 120**	**27,50**	PK32
2000	4000	groen	6	60	**4000 365 121**	**39,65**	PK32
3000	6000	geel	3	90	**4000 365 122**	**36,10**	PK32
3000	6000	geel	4	90	**4000 365 123**	**35,30**	PK32
3000	6000	geel	6	90	**4000 365 124**	**45,75**	PK32

Dolezych einfach sicher

Hijsband DIN EN 1492-1

tweelagig genaaid polyesterband · stabiliseert vorm en impregneert · veiligheidsfactor 7:1 · kleurcodering voor het draagvermogen · met 2 versterkte lussen · betere hantering door langere en taps toelopende lussen · GS (geteste veiligheid) getest door DEKRA EXAM GmbH in Bochum



Draagvermogen eenvoudig [kg]	Draagvermogen gestrekte arm [kg]	Draagvermogen u-vorm [kg]	Kleur	Lengte [m]	Band-B. [mm]	Luslengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1000	1000	2000	violet	2	30	200	**4000 365 400**	**15,95**	TK17
1000	1000	2000	violet	3	30	200	**4000 365 401**	**16,65**	TK17
1000	1000	2000	violet	4	30	200	**4000 365 402**	**20,70**	TK17
2000	2000	4000	groen	2	60	300	**4000 365 420**	**23,50**	TK17
2000	2000	4000	groen	3	60	300	**4000 365 421**	**30,70**	TK17
2000	2000	4000	groen	4	60	300	**4000 365 422**	**38,10**	TK17
2000	2000	4000	groen	5	60	300	**4000 365 423**	**45,35**	TK17
2000	2000	4000	groen	6	60	300	**4000 365 424**	**54,95**	TK17
3000	3000	6000	geel	3	90	350	**4000 365 430**	**51,20**	TK17
3000	3000	6000	geel	4	90	350	**4000 365 431**	**49,90**	TK17
3000	3000	6000	geel	5	90	350	**4000 365 432**	**57,40**	TK17
3000	3000	6000	geel	6	90	350	**4000 365 433**	**64,60**	TK17
4000	4000	8000	grijs	3	120	425	**4000 365 440**	**65,90**	TK17
4000	4000	8000	grijs	4	120	425	**4000 365 441**	**80,95**	TK17
4000	4000	8000	grijs	5	120	425	**4000 365 442**	**95,65**	TK17
4000	4000	8000	grijs	6	120	425	**4000 365 443**	**108,00**	TK17

Dolezych einfach sicher

NIEUW

Dolezych einfach sicher

NIEUW

Set ronde draagbanden DIN EN 1492-2

Dolezych-PES-ronde draagbanden set DIN EN 1492-2 in praktische sporttas

Inhoud:

2 x ronde draagband DoForce1, 1000 kg, violet, omvang 1 m
4 x ronde draagband DoForce1, 1000 kg, violet, omvang 2 m
2 x ronde draagband DoForce1, 1000 kg, violet, omvang 3 m
4 x ronde draagband DoForce1, 1000 kg, violet, omvang 4 m
2 x ronde draagband DoForce1, 2000 kg, groen, omvang 2 m
2 x ronde draagband DoForce1, 2000 kg, groen, omvang 4 m
2 x ronde draagband DoForce1, 2000 kg, groen, omvang 6 m
2 x ronde draagband DoForce1, 3000 kg, geel, omvang 4 m

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
20-delig	**4000 365 072**	**182,00** [1]	TK17

[1] prijs per set

Lusbandenset DIN EN 1492-1

Dolezych-PES-lusband, tweelaags DIN EN 1492-1 · set in praktische sporttas

Inhoud:

2 x hijsband DoColor, 1000 kg, violet, 2 m
2 x hijsband DoColor, 1000 kg, violet, 3 m
2 x hijsband DoColor, 1000 kg, violet, 4 m
2 x hijsband DoColor, 2000 kg, groen, 2 m
2 x hijsband DoColor, 2000 kg, groen, 3 m
2 x hijsband DoColor, 2000 kg, groen, 4 m
2 x hijsband DoColor, 3000 kg, geel, 4 m

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
14-delig	**4000 365 073**	**255,00** [1]	TK17

[1] prijs per set

Bolknop DIN 319

kunststof KU duroplast (PF) · ontbraamd en gepolijst · zwart (standaardkleur) bus (vorm C)
Andere uitvoeringen op aanvraag



d1 [mm]	d2 [mm]	d4 [mm]	h [mm]	T1 min. [mm]	T2 min. [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
20	M 5	12	18	7,5	7,5	25	**4601 000 027**	**0,40** [1]	TR62
25	M 6	15	22,5	9	9	25	**4601 000 030**	**0,50** [1]	TR62
32	M 8	18	29	12	12	25	**4601 000 034**	**0,65** [1]	TR62
40	M 10	22	37	15	15	25	**4601 000 036**	**1,10** [1]	TR62
50	M 12	28	46	18	18	25	**4601 000 039**	**1,80** [1]	TR62

[1] prijs per st.

Draaibare cilindergreep GN 798

kenmerkend voor het ontwerp van de GN 798-cilindergrepen is de getrapte vorm, bestaande uit twee cilinders, die de hand een uitstekende grip geeft · kunststof KT thermoplast (polyamide PA) · temperatuurbestendig tot 90 °C · zwart, mat
Andere uitvoeringen op aanvraag



d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	d4 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]	l4 [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
18	M 8	10	14,5	56	13	2,5	19	10	**4601 000 041**	**2,85** [1]	TR62
22	M 8	14	18,5	56	14	2,5	21	10	**4601 000 042**	**3,40** [1]	TR62
24	M 10	14	18,5	74	16	2,5	27	10	**4601 000 043**	**3,90** [1]	TR62
25	M 10	16	20	84	16	2,5	30	10	**4601 000 044**	**4,45** [1]	TR62

[1] prijs per st.

Beugelgreep GN 565

gemaakt van getrokken aluminium profiel · ze worden gekenmerkt door stabiliteit en ergonomische vormgeving · door het productieproces (buigen) kunnen speciale lengtes worden geleverd, ook in relatief kleine aantallen
Andere uitvoeringen op aanvraag



a [mm]	b [mm]	d [mm]	h [mm]	l [mm]	r [mm]	Art.nr.	EUR	CS
met kunststof coating - zwart, RAL 9005, getextureerde afwerking								
13	20	M 6	49	100 ± 0,25	13	**4601 000 148**	**5,35**	TR62
13	20	M 6	49	120 ± 0,25	13	**4601 000 151**	**6,10**	TR62
17	26	M 8	57	300 ± 0,25	17	**4601 000 165**	**12,95**	TR62

Beugelgreep GN 528

kunststof PA thermoplast (polyamide) · glasvezelversterkt · temperatuurbestendig tot 150 °C · zwart, RAL 9005SW
Andere uitvoeringen op aanvraag



b [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]	s [mm]	t [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
PA kunststof, zwart, RAL 9005													
21	6,5	10,5	38	6	94 -1	109	74	6	7	10	**4601 000 168**	**2,20** [1]	TR62
26	8,5	13,5	41	6,5	117 ±1	137	93	7	8,5	10	**4601 000 170**	**2,50** [1]	TR62
28	8,5	13,5	50	8,5	179 ±1	196	151	7,5	8,5	10	**4601 000 175**	**4,35** [1]	TR62

[1] prijs per st.

Ganter Norm

Handwiel GN 950

handwielen DIN 950 zijn in de gietijzeren uitvoering voorzien met stalen kogelgrepen · gietijzer GG · bewerkte naaf · velg gedraaid en gepolijst · rond- en vlakloopafwijking van de velg < 0,4

Andere uitvoeringen op aanvraag



Ø [mm]	Aantal spaken	b [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	d4 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	Art.nr.	EUR	CS
zonder spiebaan, met draaibare greep											
16	3	15	100	10	26	M 6	17	33	**4601 000 242**	**23,45**	TR62
20	3	17	140	14	30	M 8	19	39	**4601 000 246**	**29,75**	TR62
25	3	22	200	20	38	M 10	24	45	**4601 000 254**	**41,70**	TR62
25	3	18	160	16	33	M 10	20	40	**4601 000 250**	**32,10**	TR62

Ganter Norm

Verstelbare klemhefboom GN 300

worden bij voorkeur gebruikt wanneer het klembereik van een bepaalde klempositie beperkt gewenst is · door het handvat op te tillen (trekken), wordt de vertanding vrijgegeven en kan de klemhendel in de gunstigste klempositie worden gedraaid · bij het "loslaten" vergrendelt het handvat automatisch weer · handvat · zinkpersgietwerk · schroefdraadbus en borgschroef · staal, gebruineerd

Overige afmetingen en kleurvarianten op aanvraag

4601 000 543

4601 000 549



4601 000 543



4601 000 549

d1 [mm]	d3 [mm]	d4 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	h3 [mm]	H4 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	T min. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
buitenschroefdraad												
M 6	10	13	24,5	4	31	3,5	45	16	-	**4601 000 543**	**4,15**	TR62
M 6	10	13	24,5	4	31	3,5	45	32	-	**4601 000 546**	**4,30**	TR62
M 8	13,5	17,5	31	6,5	45	4	63	16	-	**4601 000 567**	**5,10**	TR62
M 8	13,5	17,5	31	6,5	45	4	63	50	-	**4601 000 572**	**5,50**	TR62
M 10	16	21	36	8	54	4	78	32	-	**4601 000 578**	**6,40**	TR62
M 10	16	21	36	8	54	4	78	63	-	**4601 000 581**	**7,05**	TR62
M 12	19	24	43	11	64	4	92	40	-	**4601 000 611**	**7,75**	TR62
M 12	23	30	50,5	12	75	5	108	32	-	**4601 000 485**	**10,10**	TR62
M 12	23	30	50,5	12	75	5	108	63	-	**4601 000 488**	**11,10**	TR62
binnenschroefdraad												
M 6	10	13	24,5	4	31	3,5	45	-	9	**4601 000 549**	**3,85**	TR62
M 8	13,5	17,5	31	6,5	45	4	63	-	11	**4601 000 574**	**4,75**	TR62
M 10	16	21	36	8	54	4	78	-	14	**4601 000 583**	**5,70**	TR62
M 12	19	24	43	11	64	4	92	-	17	**4601 000 615**	**6,95**	TR62
M 16	23	30	50,5	12	75	5	108	-	22	**4601 000 499**	**8,75**	TR62

Ganter Norm

Stergreep DIN 6336

voldoet aan RoHS

Andere uitvoeringen op aanvraag



d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	d4 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	h3 min. [mm]	t1 [mm]	t2 [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
fijngegoten RVS met blind tapgat gestraald												
32	M 6	-	12	-	20	10	12	10	1	**4601 000 848**	**6,10**	TR62
40	M 8	-	14	-	25	13	15	12	1	**4601 000 849**	**7,50**	TR62
50	M 10	-	18	-	32	17	18	16	1	**4601 000 850**	**10,20**	TR62
50	M 8	-	18	-	32	17	18	16	1	**4601 000 851**	**10,20**	TR62
63	M 10	-	20	-	40	21	22	20	1	**4601 000 852**	**15,10**	TR62
kunststof met schroefdraadbus zwart												
25	M 5	12	-	16	8	-	-	-	25	**4601 000 854**	**0,55** [1]	TR62
32	M 6	14	-	20	10	10	-	10	25	**4601 000 856**	**0,55** [1]	TR62
40	M 8	18	-	25	13	13	-	13	25	**4601 000 858**	**0,75** [1]	TR62
50	M 10	22	-	32	17	17	-	17	25	**4601 000 859**	**1,00** [1]	TR62
63	M 12	26	-	40	21	21	-	21	10	**4601 000 862**	**1,60** [1]	TR62

[1] prijs per st.

Stergreep GN 6336.4

wanneer op het draagvlak van de stergreep moet worden gespannen, verdienen de vormen TE en SG de voorkeur · uitvoering en maten van de stergrepen: DIN 6336 KT - kunststof (KT)

Andere uitvoeringen op aanvraag



d1 [mm]	d2 [mm]	l [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
kunststof stergreepschroef zwart						
32	M 6	25	25	**4601 000 873**	**0,50** [1]	TR62
40	M 8	30	25	**4601 000 881**	**0,70** [1]	TR62
50	M 10	40	25	**4601 000 891**	**1,10** [1]	TR62
63	M 12	50	10	**4601 000 899**	**2,10** [1]	TR62

[1] prijs per st.

Hoge kartelmoer DIN 466

het officiële gegevensblad toont ook nog de maten M1 / M1,2 / M1,4 / M1,6 / M2 en M2,5, daarentegen ontbreekt maat M12 · staal · vastheidsklasse 5 · kopvlakken fijn gedraaid · gebruineerd · voldoet aan RoHS

andere uitvoeringen op aanvraag



d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	h [mm]	k [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
M 10	36	20	23	8	10	**4601 000 775**	**1,95** [1]	TR62
M 12	40	22	25	10	10	**4601 000 776**	**2,25** [1]	TR62
M 3	12	6	7,5	2,5	10	**4601 000 777**	**0,30** [1]	TR62
M 4	16	8	9,5	3,5	10	**4601 000 778**	**0,35** [1]	TR62
M 5	20	10	11,5	4	10	**4601 000 779**	**0,50** [1]	TR62
M 6	24	12	15	5	10	**4601 000 780**	**0,70** [1]	TR62
M 8	30	16	18	6	10	**4601 000 781**	**1,15** [1]	TR62

[1] prijs per st.

Hoge kartelbout DIN 464

alle kartelschroeven DIN 464 zijn gemaakt uit een stuk · in tegenstelling tot het officiële gegevensblad zijn ze over het algemeen gemaakt met schroefdraad tot de kop en zonder insteek aan het uiteinde van de schroefdraad · het officiële gegevensblad toont ook nog de maten M1 / M1,2 / M1,6 / M2 en M2,5 · staal · vastheidsklasse 5.8 · kopvlak fijn gedraaid · gebruineerd · voldoet aan RoHS

andere uitvoeringen op aanvraag



d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	h [mm]	k [mm]	l [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
M 10	36	20	20	8	20	10	**4601 000 735**	**3,40** [1]	TR62
M 4	16	8	9,5	3,5	10	10	**4601 000 745**	**0,75** [1]	TR62
M 4	16	8	9,5	3,5	12	10	**4601 000 746**	**0,80** [1]	TR62
M 4	16	8	9,5	3,5	16	10	**4601 000 747**	**0,80** [1]	TR62
M 4	16	8	9,5	3,5	20	10	**4601 000 748**	**0,90** [1]	TR62
M 4	16	8	9,5	3,5	8	10	**4601 000 751**	**0,60** [1]	TR62
M 5	20	10	11,5	4	10	10	**4601 000 752**	**1,00** [1]	TR62
M 5	20	10	11,5	4	12	10	**4601 000 753**	**1,05** [1]	TR62
M 5	20	10	11,5	4	16	10	**4601 000 754**	**1,10** [1]	TR62
M 5	20	10	11,5	4	20	10	**4601 000 755**	**1,20** [1]	TR62
M 5	20	10	11,5	4	8	10	**4601 000 759**	**0,95** [1]	TR62
M 6	24	12	15	5	10	10	**4601 000 760**	**1,35** [1]	TR62
M 6	24	12	15	5	12	10	**4601 000 761**	**1,35** [1]	TR62
M 6	24	12	15	5	16	10	**4601 000 762**	**1,40** [1]	TR62
M 6	24	12	15	5	20	10	**4601 000 763**	**1,40** [1]	TR62
M 6	24	12	15	5	8	10	**4601 000 767**	**1,30** [1]	TR62

[1] prijs per st.

Ganter Norm®

NIEUW



Miniraster GN 822.6

Minirasters GN 822.6 onderscheiden zich door hun bijzonder compacte afmetingen · baserend op het principe van het miniraster GN 822 combineren ze de nuttige bouwwijze met een feilloze serie van alle gangbare maten bouten en schroefdraden · hierdoor is het een gunstig alternatief ten opzichte van de vergrendelingspennen GN 607 / GN 607.1 in de overeenkomstige maten · voor de montage wordt de miniraster eerst met behulp van de knopkarteling vastgeschroefd, met aangehaalde vergrendelingspen wordt het zeskant vrij, om met een steeksleutel vast aan te kunnen halen · bij de vorm C kan de knop na het intrekken van de vergrendelingspen 30° worden gedraaid, waardoor hij met behulp van de vergrendelingspen in 'ingetrokken' positie wordt vastgehouden · uitvoering: vergrendelingspen RVS: niet roestend, 1.4305 · drukveer RVS niet roestend, 1.4310 · knop kunststof (polyamide PA) · zwart, mat · niet demonteerbaar · geleiding verzinkt staal, blauw gepassiveerd

andere uitvoeringen op aanvraag

d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	d4 [mm]	k [mm]	l1 [mm]	l2 min. [mm]	l3 [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
met palvergrendeling											
4	M 8	21	15	16,5	27,5	5	6	10	**4601 001 445**	**3,25** [1]	TR62
5	M 10	25	18	20	34	6	8	10	**4601 001 449**	**3,65** [1]	TR62
6	M 10	25	18	20	34	6	8	10	**4601 001 453**	**3,70** [1]	TR62
6	M 12	28	20	23,5	40,5	7	10	10	**4601 001 457**	**3,85** [1]	TR62
7	M 12	28	20	23,5	40,5	7	10	10	**4601 001 461**	**4,10** [1]	TR62
zonder palvergrendeling											
4	M 8	21	15	16,5	27,5	5	6	10	**4601 001 444**	**3,25** [1]	TR62
5	M 10	25	18	20	34	6	8	10	**4601 001 448**	**3,60** [1]	TR62
6	M 10	25	18	20	34	6	8	10	**4601 001 452**	**3,65** [1]	TR62
6	M 12	28	20	23,5	40,5	7	10	10	**4601 001 456**	**3,85** [1]	TR62
7	M 12	28	20	23,5	40,5	7	10	10	**4601 001 460**	**4,10** [1]	TR62

[1] prijs per st.

Ganter Norm®



Vergrendelingspen GN 817

Vergrendelingspennen worden gebruikt wanneer de borgpal tijdelijk niet uitsteekt. voor dit doel wordt de knop na het intrekken van de pen 90° gedraaid · door een inkeping wordt de knop in deze positie gehouden · knop thermoplastisch kunststof (polyamide PA) · zwart, mat · niet demonteerbaar

Andere uitvoeringen op aanvraag

Veerdruk aanvang [N]	Veerdruk einde [N]	SW [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	d4 [mm]	d5 [mm]	k [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]	l4 [mm]	l5 [mm]	l6 [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
staal, zonder palvergrendeling, met contramoer																		
9,5	38	17	10	M 16 x 1,5	28	M 6	10	24	12	58	26	8	8,5	4	5	**4601 001 396**	**8,50** [1]	TR62
11,5	40	22	12	M 20 x 1,5	28	M 8	12	28,5	15	71,5	33	10	8,5	4	5	**4601 001 400**	**12,15** [1]	TR62
13	54	27	16	M 24 x 2	28	M 8	15	28,5	20	78,5	38	12	11,5	5	5	**4601 001 404**	**17,50** [1]	TR62
5	15	12	5	M 10 x 1	19	M 4	8	16	5	40	18	6	5,5	3	10	**4601 001 416**	**6,10** [1]	TR62
6,5	19	14	6	M 12 x 1,5	23	M 5	9	20	6	48	22	6	7	3,5	10	**4601 001 424**	**6,40** [1]	TR62
8,5	26	17	8	M 16 x 1,5	28	M 6	10	24	12	58	26	8	8,5	4	5	**4601 001 432**	**8,25** [1]	TR62

[1] prijs per st.

Ganter Norm®



Aanslagbuffer GN 352

toepasbaar als eindaanslagen bijv. voor transportkarren · absorberen een groot deel van de kinetische energie bij een botsing · ze hebben een dempend effect, voorkomen schade door sterke schokken en minimaliseren terugstoten · daarbij werken ze ook geluiddempend · deze aanslagbuffers worden ook gebruikt als stelvoetjes · uitvoering: natuurrubber (NR): gevulkaniseerd op afdekplaten, temperatuurbestendig tot 80 °C · afdekplaten, draadbussen, schroeven, verzinkt **staal**, blauw gepassiveerd · rubberhardheid Shore A ± 5, medium 55

Andere uitvoeringen op aanvraag

d1 [mm]	d2	h [mm]	l [mm]	s [mm]	t [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
20	M 6	20	18	2	6	10	**4601 001 785**	**0,65** [1]	TR62
25	M 6	20	18	2	6	10	**4601 001 789**	**0,80** [1]	TR62
30	M 8	30	20	2	8	10	**4601 001 793**	**1,25** [1]	TR62
40	M 8	30	23	2	8	10	**4601 001 795**	**1,65** [1]	TR62
50	M 10	40	28	2	10	5	**4601 001 797**	**2,60** [1]	TR62
60	M 10	40	28	2	10	5	**4601 001 800**	**4,10** [1]	TR62

[1] prijs per st.

Excentrische spanner GN 927

Excentrische spanners GN 927 worden gebruikt voor het snel spannen en losmaken. Hierbij maken ze, anders als bij het klemmen via een schroefdraad, een koppelvrij spannen mogelijk · de hendel is zo ontworpen dat de spanbeweging van de hendel niet verder gaat dan de max. spankracht · er zijn geen losse onderdelen, maar alle elementen zijn op hun plek met elkaar verbonden · as, trekmoer, stelmoer: verzinkt staal, blauw gepassiveerd

andere uitvoeringen op aanvraag



b [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	d4 [mm]	d5 [mm]	h [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 max. [mm]	l4 [mm]	l5 [mm]	l6 [mm]	t [mm]	Art.nr.	EUR	CS
buitenschroefdraad, zonder stelmoer															
20	M 6	20	-	22,5	1	82	20	-	3	3,7	19,5	12	**4601 001 871**	**6,80**	TR62
20	M 6	20	-	22,5	1	82	25	-	3	3,7	19,5	12	**4601 001 873**	**6,65**	TR62
20	M 6	20	-	22,5	1	82	30	-	3	3,7	19,5	12	**4601 001 875**	**6,65**	TR62
20	M 6	20	-	22,5	1	82	35	-	3	3,7	19,5	12	**4601 001 877**	**6,65**	TR62
20	M 6	20	-	22,5	1	82	40	-	3	3,7	19,5	12	**4601 001 879**	**7,10**	TR62
20	M 6	20	-	22,5	1	82	50	-	3	3,7	19,5	12	**4601 001 881**	**6,85**	TR62
20	M 6	20	-	22,5	1	82	60	-	3	3,7	19,5	12	**4601 001 883**	**7,10**	TR62
20	M 8	20	-	22,5	1	82	20	-	3	3,7	19,5	12	**4601 001 887**	**6,80**	TR62
20	M 8	20	-	22,5	1	82	25	-	3	3,7	19,5	12	**4601 001 889**	**6,65**	TR62
20	M 8	20	-	22,5	1	82	30	-	3	3,7	19,5	12	**4601 001 891**	**6,65**	TR62
20	M 8	20	-	22,5	1	82	35	-	3	3,7	19,5	12	**4601 001 893**	**6,65**	TR62
20	M 8	20	-	22,5	1	82	40	-	3	3,7	19,5	12	**4601 001 895**	**7,10**	TR62
20	M 8	20	-	22,5	1	82	50	-	3	3,7	19,5	12	**4601 001 897**	**6,85**	TR62
20	M 8	20	-	22,5	1	82	60	-	3	3,7	19,5	12	**4601 001 899**	**7,10**	TR62

Sluitspanner GN 851

de trekbeugel kan binnen het verteltraject worden aangepast · in klempositie staan de trekbeugel en de spanarm parallel aan het bevestigingsvlak van de sluitspanner

Andere uitvoeringen op aanvraag



Pos.	Maat mm	Houdkracht FH N	a mm	b1 mm	b2 mm	b3 mm	b4 mm	b5 mm	d1 mm	d2 mm	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 min. mm	M1 mm	m2 mm	m3 mm	m4 mm	m5 mm	r mm	s mm	W1 slag mm	W2 verstelafstand mm
1	160	1600	12	26	28	21	20	14	M 4	4,3	26	18	98	11	19	5	16	5	10	37	2	25	11
3	320	3200	16	40	44	32	28	22	M 6	6,5	30	25	152	19	32	10,5	19	7	14	57	3	48	13
5	700	7000	24	60	54	38	38	26	M 8	8,5	42	36	220	23	38	9,5	41,5	9,5	19	74	3,5	58	26

Pos.	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
1	staal	**4601 001 910**	**15,25**	TR62
3	staal	**4601 001 912**	**22,35**	TR62
5	staal	**4601 001 914**	**35,20**	TR62

Scharnier GN 237

zinkpersgietwerk ZD, met kunststofcoating, zwart, RAL 9005, mat met structuur SW · aluminium AL, geanodiseerd, naturel · RVS: roestvrij, 1.4308 NI, mat gestraald GS · stift: RVS, 1.4305 (A2) bij ZD, RVS, 1.4571 (A4) bij AL

Andere uitvoeringen op aanvraag

Aantal gaten met boorgaten voor verzinkschroeven	Gat-Ø [mm]	Dikte [mm]	Hoogte [mm]	Breedte geopend [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
2 x 2	4,3	2	30	30	10	**4601 002 080**	**3,80** [1]	TR62
2 x 2	5,3	2	40	40	10	**4601 002 081**	**3,70** [1]	TR62
2 x 2	6,4	2	50	50	10	**4601 002 082**	**4,35** [1]	TR62
2 x 2	8,3	2	60	60	10	**4601 002 083**	**5,85** [1]	TR62

[1] prijs per st.

elesa

Kunststof-stelvoet GN 344

met moer, met rubber pad · de waarden van de statische belastbaarheid in de tabel zijn standaardwaarden die bij overschrijding kunnen leiden tot permanente vervorming of breuk van de kunststof plaat · uitvoering: kunststof voet thermoplastisch (polyamide PA), glasvezelversterkt, zwart, mat, temperatuurbestendig tot 100 °C · stelspil verzinkt staal, blauw gepassiveerd · sterkteklasse 5.8 · zeskantmoer ISO 4032: gegalvaniseerd staal, blauw gepassiveerd · rubber pad (NBR): 70 Shore A, zwart

Andere uitvoeringen op aanvraag



Statische belastbaarheid [kN]	SW [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]	Art.nr.	EUR	CS
25	24	100	M 16	138	43	24	**4601 002 554**	**12,75**	TR62
14	14	60	M 10	98	33	24	**4601 002 585**	**7,10**	TR62
16	14	80	M 12	98	33	24	**4601 002 612**	**7,85**	TR62

Ganter Norm®

Oliekijkglas GN 743

met reflector · de zeer stabiele, krasbestendige natuurglasruit wordt rondom afgedicht door een O-ring · de afdichtingsring is ingebed in een radiale en vlakke groef · kan ook worden gebruikt bij containers die onder druk staan · montage-aanwijzing: bij wanddikten onder 4 mm bevestigingsmoer GN 543.1 gebruiken · uitvoering:behuizing aluminium fijngedraaid · reflector: thermoplast (polysulfon) · kijkvenster float-glas, temperatuurbestendig tot 100 °C · afdichtingen: NBR-rubber (Perbunan®)

Andere uitvoeringen op aanvraag



d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	s [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
11	M 16 x 1,5	22	8	7,5	20	10	**4601 002 659**	**4,15** [1]	TR62
14	G 1/2	26	8,5	7,5	23	10	**4601 002 660**	**4,35** [1]	TR62
14	M 20 x 1,5	26	8,5	7,5	23	10	**4601 002 661**	**4,35** [1]	TR62
18	G 3/4	32	9	8	30	10	**4601 002 662**	**5,45** [1]	TR62
18	M 26 x 1,5	32	9	8	30	10	**4601 002 663**	**5,45** [1]	TR62
24	G 1	40	11	8,5	36	10	**4601 002 665**	**6,75** [1]	TR62
24	M 33 x 1,5	40	11	8,5	36	10	**4601 002 666**	**6,75** [1]	TR62
32	G 11/4	50	12	9	46	10	**4601 002 668**	**7,60** [1]	TR62
7	G 1/4	20	7,5	6,5	18	10	**4601 002 671**	**5,75** [1]	TR62

[1] prijs per st.

Ganter Norm®

Hechtmagneet GN 50.3

afgeschermd magneetsysteem · magnetisch materiaal: hard ferriet HF, temperatuurbestendig tot 200 °C · NdFeBND neodymium, ijzer, boor, temperatuurbestendig tot 80 °C · voldoet aan RoHS

Andere uitvoeringen op aanvraag



Nominale kleefkracht [N/cm²]	d1 [mm]	d2 [mm]	h [mm]	l [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
hard ferriet HF temperatuurbestendig tot 200 °C								
80	32 ± 0,1	M 4	7 - 3	8	5	**4601 002 847**	**2,80** [1]	TR62
350	63 - 3	M 6	14 - 5	15	5	**4601 002 849**	**9,80** [1]	TR62
neodymium, ijzer, boor ND temperatuurbestendig tot 80 °C								
60	13 ± 0,1	M 5	4,5 ± 0,1	8	5	**4601 002 851**	**2,50** [1]	TR62
140	20 ± 0,1	M 6	6 ± 0,1	10	5	**4601 002 853**	**4,60** [1]	TR62
350	32 ± 0,1	M 6	7 ± 0,1	10	5	**4601 002 855**	**9,50** [1]	TR62

[1] prijs per st.

1000115056 . . . . . 7/65
1000115102 . . . . . 7/41
1000115103 . . . . . 7/41
1000115105 . . . . . 7/41
1000115107 . . . . . 7/41
1000115109 . . . . . 7/41
1000115111 . . . . . 7/41
1000115120 . . . . . 7/41
1000115121 . . . . . 7/41
1000115140 7/10-17, 7/33

1000115142 7/10-17, 7/33
1000115143 7/16-17, 7/33
1000115155 . . . . . 7/27
1000115170 . . . . . 7/33
1000115171 . . . . . 7/33
1000115172 . . . . . 7/33
1000115175 . . . . . 7/33
1000115176 . . . . . 7/33
1000115177 . . . . . 7/33
1000115200 . . . . . 7/30

1000115201 . 7/4-5, 7/7-8
1000115202 . . . . . 7/30
1000115203 . 7/4-5, 7/7-8
1000115204 . . . . . 7/30
1000115205 . . . . . 7/30
1000115206 . . . . . 7/30
1000115207 . . . . . 7/30
1000115208 . . . . . 7/30
1000115209 . . . . . 7/30
1000115210 . . . . . 7/30

1000115211 . . . . . 7/30
1000115212 . . . . . 7/30
1000115213 . . . . . 7/30
1000115214 . . . . . 7/30
1000115215 . . . . . 7/30
1000115216 . . . . . 7/30
1000115217 . . . . . 7/30
1000115218 . . . . . 7/31
1000115219 . . . . . 7/31
1000115220 . . . . . 7/31

1000115221 . . . . . 7/31
1000115222 . . . . . 7/31
1000115223 . . . . . 7/31
1000116500 . . . . . 7/31
1000116501 . . . . . 7/31
1000116502 . . . . . 7/31
1000116503 . . . . . 7/32
1000116504 . . . . . 7/31
1000116505 . . . . . 7/31
1000116506 . . . . . 7/31

1000116507 . . . . . 7/31
1000116508 . . . . . 7/31
1000116509 . . . . . 7/31
1000116510 . . . . . 7/32
1000116511 . . . . . 7/32
1000116512 . . . . . 7/32
1000116513 . . . . . 7/32
1000116514 . . . . . 7/32
1000116515 . . . . . 7/32
1000116516 . . . . . 7/32

1000116517 . . . . . 7/32
1000116518 . . . . . 7/32
1000116519 . . . . . 7/32
1000120114 . . . . . 9/19
1000120117 . . . . . 9/19
1000120118 . . . . . 9/19
1000120119 . . . . . 9/19
1000120120 . . . . . 9/19
1000120121 . . . . . 9/19
1000120123 . . . . . 9/19

1000120126 . . . . . 9/19
1000120127 . . . . . 9/19
1000120128 . . . . . 9/19
1000120145 . . . . . 9/19
1000120146 . . . . . 9/19
1000120148 . . . . . 9/19
1000120149 . . . . . 9/19
1000120168 . . . . . 9/20
1000120169 . . . . . 9/20
1000120170 . . . . . 9/20

1000120171 . . . . . 9/20
1000120172 . . . . . 9/20
1000120173 . . . . . 9/20
1000120175 . . . . . 9/20
1000120180 . . . . . 9/20
1000120182 . . . . . 9/20
1000120184 . . . . . 9/20
1000120186 . . . . . 9/20
1000120187 . . . . . 9/20
1000120189 . . . . . 9/20

1000120190 . . . . . 9/20
1000120192 . . . . . 9/20
1000120201 . . . . . 9/20
1000120203 . . . . . 9/20
1000120204 . . . . . 9/20
1000120207 . . . . . 9/20
1000120209 . . . . . 9/20
1000120212 . . . . . 9/20
1000120213 . . . . . 9/20
1000120215 . . . . . 9/20

1000120217 . . . . . 9/20
1000120406 . . . . . 9/21
1000120408 . . . . . 9/21
1000120410 . . . . . 9/21
1000120412 . . . . . 9/21
1000120414 . . . . . 9/21
1000120416 . . . . . 9/21
1000120417 . . . . . 9/21
1000120504 . . . . . 9/21
1000120505 . . . . . 9/21

1000120506 . . . . . 9/21
1000120508 . . . . . 9/21
1000120510 . . . . . 9/21
1000122104 . . . . .10/96
1000122109 . . . . .10/96
1000122110 . . . . .10/96
1000122112 . . . . .10/96
1000122113 . . . . .10/96
1000122114 . . . . .10/96
1000122115 . . . . .10/96

1000122119 . . . . .10/96
1000122124 . . . . .10/96
1000122125 . . . . .10/96
1000122126 . . . . .10/96
1000122127 . . . . .10/96
1000122128 . . . . .10/96
1000122150 . . . . .10/96
1000122152 . . . . .10/96
1000122154 . . . . .10/96
1000122156 . . . . .10/96

1000131104 . . . . . 9/18
1000131106 . . . . . 9/18
1000131108 . . . . . 9/18
1000131116 . . . . . 9/18
1000131120 . . . . . 9/18
1000131125 . . . . . 9/18
1000131200 . . . . . 9/18
1000131202 . . . . . 9/18
1000131235 . . . . . 9/18
1000131236 . . . . . 9/18

1000134011 . . . . . 9/18
1000134013 . . . . . 9/18
1000134014 . . . . . 9/18
1000134016 . . . . . 9/18
1000134025 . . . . . 9/18
1000134035 . . . . . 9/18
1000134051 . . . . . 9/19
1000134104 . . . . . 9/19
1000134105 . . . . . 9/19
1000134106 . . . . . 9/19

1000134107 . . . . . 9/19
1000134113 . . . . . 9/19
1000134114 . . . . . 9/19
1000134115 . . . . . 9/19
1000134148 . . . . . 9/19
1000134149 . . . . . 9/19
1000134151 . . . . . 9/19
1000139002 . . . . .9/263
1000139003 . . . . .9/263
1000139004 . . . . .9/263

1000139009 . . . . .9/263
1000139010 . . . . .9/263
1000139011 . . . . .9/263
1000139033 . . . . .10/10
1000139034 . . . . .10/10
1000139035 . . . . .10/10
1000139050 . . . . .10/10
1000139051 . . . . .10/10
1000151250 . . . . . 7/45
1000151251 . . . . . 7/45

1000152052 . . . .7/19-20
1000152053 . . . .7/19-20
1000152054 . . . .7/19-20
1000152055 . . . . . 7/19
1000152056 . . . . . 7/19
1000152057 . . . . . 7/19
1000152058 . . . . . 7/19
1000152059 . . . .7/18-20
1000152060 . . . .7/18-20
1000152061 . . . . . 7/19

1000152067 . . . . . 7/18
1000152068 . . . . . 7/18
1000152069 . . . . . 7/18
1000152070 . . . . . 7/18
1000152071 . . . . . 7/18
1000152072 . . . . . 7/18
1000152073 . . . . . 7/18
1000152074 . . . .7/18-20
1000152075 . . . .7/18-20
1000152082 . . . . . 7/21

1000152083 . . . . . 7/21
1000152084 . . . . . 7/21
1000152088 . . . . . 7/21
1000152089 . . . . . 7/21
1000152090 . . . . . 7/21
1000152092 . . . . . 7/21
1000152093 . . . . . 7/21
1000152094 . . . . . 7/21
1000152095 . . . . . 7/21
1000152096 . . . . . 7/21

1000152103 . . . . . 7/22
1000152106 . . . . . 7/22
1000152107 . . . . . 7/22
1000152110 . . . . . 7/22
1000152111 . . . . . 7/22
1000152112 . . . . . 7/22
1000152113 . . . . . 7/22
1000152117 . . . . . 7/22
1000152118 . . . . . 7/22
1000152129 . 7/4-5, 7/7-8

1000152130 7/10-17, 7/27
1000152131 . 7/5-6, 7/8-9
1000152205 . . . . . 7/25
1000152206 . . . . . 7/25
1000152207 . . . . . 7/25
1000152208 . . . . . 7/25
1000152209 . . . . . 7/42
1000152210 . . . .7/43-44
1000152250 . . . . . 7/34
1000152251 . . . . . 7/34

1000152252 . . . . . 7/34
1000152253 . . . . . 7/34
1000152254 . . . . . 7/34
1000152255 . . . . . 7/34
1000152500 . . . . . 7/28
1000152505 . . . . . 7/26
1000152506 . . . . . 7/26
1000152507 . . . . . 7/26
1000152510 . . . . . 7/27
1000152515 . . . . . 7/27

1000152516 . . . . . 7/27
1000152520 . . . . . 7/27
1000152522 . . . . . 7/27
1000152525 . . . . . 7/28
1000152530 . . . . . 7/28
1000152535 . . . . . 7/28
1000152540 . . . . . 7/26
1000152541 . . . . . 7/26
1000152542 . . . . . 7/26
1000152543 . . . . . 7/26

1000152544 . . . . . 7/26
1000152550 . . . . . 7/26
1000152551 . . . . . 7/26
1000152552 . . . . . 7/26
1000152553 . . . . . 7/26
1000152554 . . . . . 7/26
1000152570 . . . . . 7/26
1000152571 . . . . . 7/26
1000152572 . . . . . 7/26
1000152580 . . . . . 7/27

1000152581 . . . . . 7/27
1000152583 . . . . . 7/27
1000152584 . . . . . 7/27
1000152585 . . . . . 7/27
1000152590 . . . . . 7/26
1000152591 . . . . . 7/26
1000152592 . . . . . 7/26
1000152593 . . . . . 7/26
1000152620 . . . . . 7/27
1000152621 . . . . . 7/27

1000152624 7/6, 7/9, 7/23
1000152625 7/6, 7/9, 7/23
1000152626 7/6, 7/9, 7/23
1000152630 7/5, 7/8, 7/23
1000152631 7/5, 7/8, 7/23
1000152632 7/5, 7/8, 7/23
1000152633 . . . . . 7/28
1000152635 . . . . . 7/23
1000152636 . . . . . 7/23
1000152637 . . . . . 7/23

1000152640 . . . . . 7/26
1000152641 . . . . . 7/26
1000152642 . . . 7/8, 7/26
1000152643 . . . . 7/26
1000152644 . . . 7/7, 7/26
1000152645 . . . . . 7/26
1000152646 . . . . . 7/26
1000152647 . . . . . 7/26
1000152648 . . . . . 7/26
1000152649 . . . . . 7/26

1000152651 . . . . . 7/26
1000152652 . . . 7/8, 7/26
1000152653 . . . . . 7/26
1000152654 . . . . . 7/26
1000152655 . . . . . 7/26
1000152656 7/12-16, 7/26
1000152657 . . . . 7/26
1000152658 . . 7/17, 7/26
1000152659 . . . . . 7/26
1000152660 . . . 7/7, 7/26

1000152661 . 7/8-11, 7/26
1000152664 . . . . . 7/26
1000152665 . . . . . 7/26
1000152706 . . . . . 7/55
1000152707 . . . . . 7/55
1000152708 . . . . . 7/55
1000152709 . . . . . 7/56
1000152713 . . . . . 7/56
1000152714 . . . . . 7/56
1000152715 . . . . . 7/56

1000152716 . . . . . 7/56
1000152717 . . . . . 7/56
1000152718 . . . . . 7/56
1000152719 . . . . . 7/56
1000152727 . . . . . 7/55
1000152728 . . . . . 7/57
1000152729 . . . . . 7/57
1000152730 . . . . . 7/57
1000152731 . . . . . 7/57
1000152732 . . . . . 7/57

1000152735 . . . . . 7/55
1000152736 . . . . . 7/50
1000152737 . . . . . 7/47
1000152738 . . . . . 7/47
1000152739 . . . . . 7/49
1000152740 . . . . . 7/49
1000152741 . . . . . 7/49
1000152742 . . . . . 7/49
1000152750 . . . . . 7/37
1000152752 . . . . . 7/37

1000152754 . . . . . 7/37
1000152755 . . . . . 7/37
1000152760 . . . . . 7/38
1000152761 . . . . . 7/38
1000152762 . . . . . 7/38
1000152763 . . . . . 7/38
1000152764 . . . . . 7/38
1000152765 . . . . . 7/38
1000152766 . . . . . 7/38
1000152767 . . . . . 7/38

1000152768 . . . . . 7/38
1000152769 . . . . . 7/38
1000152770 . . . . . 7/38
1000152771 . . . . . 7/38
1000152775 . . . . . 7/27
1000152776 . . . . . 7/27
1000152777 . . . . . 7/27
1000152778 . . . . . 7/27
1000152779 . . . . . 7/27
1000152780 . . . . . 7/27

1000152781 . . . . . 7/27
1000152782 . . . . . 7/27
1000152797 . . . . . 7/6
1000152798 . . . . . 7/6
1000152799 . . . . . 7/4
1000152801 . . . . . 7/4
1000152802 . . . . . 7/5
1000152803 . . . . . 7/5
1000152807 . . . . . 7/5-6
1000152808 . . . . . 7/5

1000152840 . . . . . 7/29
1000152841 . . . . . 7/29
1000152843 . . . . . 7/29
1000152844 . . . . . 7/29
1000152845 . . . . . 7/29
1000152846 . . . . . 7/29
1000152847 . . . . . 7/29
1000152851 . . . . . 7/29
1000152905 . . . . . 7/55
1000152940 . . . . . 7/7

1000152941 . . . . . 7/7
1000152942 . . . . . 7/8
1000152960 . . . . . 7/8
1000152961 . . . . . 7/9
1000152980 . . . . . 7/28
1000152981 . . . . . 7/28
1000152982 . . . . . 7/28
1000152983 . . . . . 7/28
1000152984 . . . . . 7/28
1000152985 . . . . . 7/28

1000152986 . . . . . 7/28
1000152987 . . . . . 7/28
1000152991 . . . . . 7/8-9
1000152994 . . . .7/10-11
1000152995 . . . .7/12-14
1000152998 . . . .7/15-17
1000153003 . . . . . 7/40
1000153004 . . . . . 7/40
1000153006 . . . . . 7/40
1000153008 . . . . . 7/40

1000153010 . . . . . 7/40
1000153011 . . . . . 7/40
1000153012 . . . . . 7/40
1000153015 . . . . . 7/40
1000153016 . . . . . 7/40
1000153017 . . . . . 7/40
1000153018 . . . . . 7/40
1000153019 . . . . . 7/40
1000153020 . . . . . 7/40
1000153021 . . . . . 7/40

1000153022 . . . . . 7/40
1000153025 . . . . . 7/41
1000153026 . . . . . 7/41
1000153027 . . . . . 7/41
1000153028 . . . . . 7/41
1000153030 . . . . . 7/41
1000153031 . . . . . 7/41
1000153032 . . . . . 7/41
1000153040 . . . . . 7/39
1000153042 . . . . . 7/39

1000153043 . . . . . 7/39
1000153045 . . . . . 7/39
1000153047 . . . . . 7/39
1000153048 . . . . . 7/39
1000153049 . . . . . 7/39
1000153053 . . . . . 7/39
1000153054 . . . . . 7/39
1000153055 . . . . . 7/39
1000153056 . . . . . 7/39
1000153057 . . . . . 7/39

1000153058 . . . . . 7/39
1000153061 . . . . . 7/39
1000153062 . . . . . 7/39
1000153063 . . . . . 7/39
1000153064 . . . . . 7/39
1000153075 . . . .7/39-40
1000153076 . . . .7/39-40
1000153077 . . . .7/39-40
1000153078 . . . .7/39-40
1000153079 . . . .7/39-40

1000153080 . . . .7/39-40
1000153081 . . . .7/39-40
1000153082 . . . .7/39-40
1000153083 . . . .7/39-40
1000153135 . . . . . 7/45
1000153136 . . . . . 7/45
1000153137 . . . . . 7/25
1000153138 . . . . . 7/45
1000153141 . . . . . 7/28
1000153180 . . . .7/39-40

1000153181 . . . .7/39-40
1000153182 . . . .7/39-40
1000153183 . . . .7/39-40
1000153184 . . . .7/39-40
1000153185 . . . .7/39-40
1000153186 . . . .7/39-40
1000153275 . . . . . 7/45
1000153276 . . . . . 7/45
1000153277 . . . . . 7/45
1000153278 . . . . . 7/45

1000153279 . . . . . 7/45
1000153285 . . . . . 7/45
1000153286 . . . . . 7/45
1000153287 . . . . . 7/45
1000153288 . . . . . 7/45
1000153289 . . . . . 7/45
1000153295 . . . . . 7/45
1000153296 . . . . . 7/45
1000153297 . . . . . 7/45
1000153298 . . . . . 7/45

1000153299 . . . . . 7/45
1000153310 . . . . . 7/18
1000153311 . . . . . 7/18
1000153313 . . . . . 7/19
1000153314 . . . . . 7/19
1000153325 . . . . . 7/21
1000153328 . . . . . 7/21
1000153500 . . . . . 7/24
1000153501 . . . . . 7/45
1000153502 . . . . . 7/45

1000153503 . . . . . 7/45
1000153510 . . . . . 7/24
1000153511 . . . . . 7/24
1000495500 . . . . . 7/53
1000495501 . . . . . 7/53
1000495502 . . . . . 7/53
1000495503 . . . . . 7/53
1000495504 . . . . . 7/53
1000495505 . . . . . 7/53
1000495510 . . . . . 7/53

1000495511 . . . . . 7/53
1000760001 . . . . . 7/29
1000760002 . . . . . 7/29
1000760003 . . . . . 7/29
1000760004 . . . . . 7/29
1000760005 . . . . . 7/29
1000760006 . . . . . 7/29
1000760007 . . . . . 7/29
1000760008 . . . . . 7/29
1000760009 . . . . . 7/29

1000760010 . . . . . 7/29
1000760011 . . . . . 7/29
1000760012 . . . . . 7/29
1000760013 . . . . . 7/29
1000760016 . . . . . 7/29
1000760017 . . . . . 7/29
1000760018 . . . . . 7/29
1000760019 . . . . . 7/29
1000872024 . . . . . 7/51
1000872025 . . . . . 7/51

1200...
1200153312 . . . . . 7/18
1200153319 . . . . . 7/20
1200153320 . . . . . 7/20
1200153321 . . . . . 7/20
1200153361 . . . . . 7/22
1200153362 . . . . . 7/22

1201...
1201710101 . . . . . 7/42
1201710103 . . . . . 7/42
1201710105 . . . . . 7/42
1201710106 . . . . . 7/42
1201710107 . . . . . 7/42
1201710108 . . . . . 7/42
1201710109 . . . . . 7/42
1201710110 . . . . . 7/42
1201710111 . . . . . 7/42

1201710112 . . . . . 7/42
1201710113 . . . . . 7/42
1201710114 . . . . . 7/42
1201710115 . . . . . 7/42
1201710116 . . . . . 7/42
1201710117 . . . . . 7/42
1201710118 . . . . . 7/42
1201710119 . . . . . 7/42
1201710120 . . . . . 7/42
1201710121 . . . . . 7/42

1201710122 . . . . . 7/42
1201710123 . . . . . 7/42
1201710124 . . . . . 7/42
1201710125 . . . . . 7/42
1201710126 . . . . . 7/42
1201710127 . . . . . 7/42
1201710128 . . . . . 7/43
1201710130 . . . . . 7/43
1201710131 . . . . . 7/43
1201710132 . . . . . 7/43

1201710133 . . . . . 7/43
1201710134 . . . . . 7/43
1201710135 . . . . . 7/43
1201710136 . . . . . 7/43
1201710137 . . . . . 7/43
1201710138 . . . . . 7/43
1201710139 . . . . . 7/43
1201710140 . . . . . 7/43
1201710141 . . . . . 7/43
1201710142 . . . . . 7/43

1201710144 . . . . . 7/44
1201710145 . . . . . 7/44
1201710146 . . . . . 7/44
1201710147 . . . . . 7/44
1201710148 . . . . . 7/44
1201710149 . . . . . 7/44
1201710150 . . . . . 7/44
1201710151 . . . . . 7/44
1201710152 . . . . . 7/44
1201710153 . . . . . 7/44

1201710154 . . . . . 7/44
1201710155 . . . . . 7/44
1201710156 . . . . . 7/44
1201710157 . . . . . 7/44
1201710158 . . . . . 7/44
1201710159 . . . . . 7/44
1201710160 . . . . . 7/44
1201710161 . . . . . 7/44
1201710162 . . . . . 7/44
1201710163 . . . . . 7/44

1201710164 . . . . . 7/44
1201710165 . . . . . 7/44
1201710166 . . . . . 7/44
1201710167 . . . . . 7/44
1201710168 . . . . . 7/44
1201710169 . . . . . 7/44
1201710170 . . . . . 7/44
1201710171 . . . . . 7/44
1201710172 . . . . . 7/44
1201710182 . . . . . 7/42

1201710183 . . . . . 7/42
1201711715 .7/5-6, 7/8-17
1201711716 . . . . . 7/45
1201711717 . . . . . 7/45
1201711718 . . . . . 7/45
1201711771 . . . . . 7/42
1201712301 . . . . . 7/46
1201712302 . . . . . 7/46
1201712304 . . . . . 7/46
1201712305 . . . . . 7/46

1201712306 . . . . . 7/46
1201712307 . . . . . 7/46
1201712316 . . . . . 7/46
1201712317 . . . . . 7/46
1201712319 . . . . . 7/46
1201712320 . . . . . 7/46
1201712330 . . . . . 7/46
1201712331 . . . . . 7/46

1202...
1202720695 . . . . . 7/13
1202720732 . . . . . 7/10
1202720733 . . . . . 7/11
1202720734 . . . . . 7/16
1202720735 . . . . . 7/12
1202720736 . . . . . 7/15
1202720737 . . . . . 7/14
1202720746 . . . . . 7/17

1204...
1204750124 . . . . . 7/20
1204750125 . . . . . 7/20
1204750128 . . . . . 7/20
1204750129 . . . . . 7/20
1204750132 . . . . . 7/20
1204750133 . . . . . 7/20
1204750186 . . . . . 7/22
1204750197 . . . . . 7/22
1204750204 . . . . . 7/22

1204750273 . . . . . 7/22

1205...
1205750103 . 7/5-6, 7/8-9
1205750104 . . . . . 7/34
1205750108 . 7/5-6, 7/8-9
1205750109 . 7/5-6, 7/8-9
1205750227 . . . . . 7/34
1205750228 . . . . . 7/34
1205750229 . . . . . 7/34
1205750230 . . . . . 7/34
1205750231 . . . . . 7/34

1205750232 . . . . . 7/33
1205750233 . . . . . 7/33
1205750234 . . . . . 7/33
1205750245 . . . . . 7/34
1205750246 . . . . . 7/34
1205750247 . . . . . 7/34
1205750248 . . . . . 7/34
1205750249 . . . . . 7/34
1205750250 . . . . . 7/33
1205750251 . . . . . 7/33

1205750252 . . . . . 7/33
1205750700 . . . . . 7/33
1205750701 . . . . . 7/33

1206...
1206760079 . . . . . 7/27
1206760262 . . . . . 7/23
1206760264 . . . . . 7/23
1206760305 . . . . . 7/35
1206760306 . . . . . 7/35
1206760307 . . . . . 7/35
1206760308 . . . . . 7/35
1206760309 . . . . . 7/35
1206760310 . . . . . 7/35

1206760311 . . . . . 7/35
1206760312 . . . . . 7/35
1206760313 . . . . . 7/35
1206760314 . . . . . 7/35
1206760315 . . . . . 7/35
1206760316 . . . . . 7/35

2000...
2000206057 . . . . . 10/17
2000206058 . . . . . 10/17
2000206059 . . . . . 10/17
2000206060 . . . . . 10/17
2000206061 . . . . . 10/17
2000206062 . . . . . 10/17
2000206063 . . . . . 10/17
2000206064 . . . . . 10/17
2000227100 . . . . . 10/15

2000227101 . . . . . 10/15
2000227102 . . . . . 10/15
2000227103 . . . . . 10/15
2000227104 . . . . . 10/15
2000227105 . . . . . 10/15
2000227107 . . . . . 10/15
2000227108 . . . . . 10/15
2000227109 . . . . . 10/15
2000227110 . . . . . 10/15
2000227212 . . . . . 10/17

2000227220 . . . . . 10/17
2000227310 . . . . . 10/17
2000227320 . . . . . 10/17

Artikelnummer-Index

3000...
3000250409 . . . . . 9/38
3000250410 . . . . . 9/38
3000250411 . . . . . 9/38
3000250416 . . . . . 9/38
3000250417 . . . . . 9/38
3000250425 . . . . . 9/38
3000250426 . . . . . 9/38
3000250427 . . . . . 9/38
3000250462 . . . . . 9/38

3000250464 . . . . . 9/38
3000250470 . . . . . 9/38
3000250471 . . . . . 9/38
3000250472 . . . . . 9/38
3000250530 . . . . . 9/39
3000250535 . . . . . 9/242
3000250536 . . . . . 9/242
3000250537 . . . . . 9/242
3000250538 . . . . . 9/242
3000250545 . . . . . 9/242

3000250546 . . . . . 9/242
3000250547 . . . . . 9/242
3000251202 . . . . . 9/39
3000251203 . . . . . 9/39
3000251204 . . . . . 9/39
3000251560 . . . . . 5/56
3000251712 . . . . . 9/37
3000253288 . . . . . 9/39
3000253342 . . . . . 9/38
3000253343 . . . . . 9/38

3000253344 . . . . . 9/38
3000253345 . . . . . 9/38
3000253346 . . . . . 9/38
3000253347 . . . . . 9/38
3000253348 . . . . . 9/38
3000253384 . . . . . 9/39
3000253385 . . . . . 9/39
3000259037 . . . . . 6/277
3000259038 . . . . . 6/277
3000259039 . . . . . 6/277

3000259040 . . . . . 6/277
3000259041 . . . . . 6/277
3000259042 . . . . . 6/277
3000259043 . . . . . 6/277
3000264003 . . . . . 8/113
3000264004 . . . . . 8/113
3000264009 . . . . . 8/113
3000264017 . . . . . 8/108
3000264018 . . . . . 8/108
3000264019 . . . . . 8/108

3000264023 . . . . . 8/110
3000264052 . . . . . 8/117
3000264054 . . . . . 8/120
3000264060 . . . . . 8/123
3000264066 . . . . . 8/115
3000264068 . . . . . 8/116
3000264071 . . . . . 8/115
3000264080 . . . . . 8/115
3000264081 . . . . . 8/115
3000264082 . . . . . 8/116

3000264110 . . . . . 8/107
3000264150 . . . . . 8/116
3000264151 . . . . . 8/116
3000264152 . . . . . 8/116
3000264155 . . . . . 8/117
3000264156 . . . . . 8/117
3000264157 . . . . . 8/117
3000264625 . . . . . 8/123
3000264626 . . . . . 8/123
3000265152 . . . . . 8/107

3000265154 . . . . . 8/107
3000265155 . . . . . 8/106
3000265157 . . . . . 8/106
3000265161 . . . . . 8/107
3000265162 . . . . . 8/107
3000265311 . . . . . 8/106
3000265312 . . . . . 8/106
3000265319 . . . . . 8/107
3000265325 . . . . . 8/104
3000265326 . . . . . 8/105

3000265331 . . . . . 8/103
3000265338 . . . . . 8/102
3000265339 . . . . . 8/102
3000265350 . . . . . 8/102
3000265351 . . . . . 8/102
3000265352 . . . . . 8/102
3000265358 . . . . . 8/99
3000265370 . . . . . 8/101
3000265371 . . . . . 8/101
3000265373 . . . . . 8/105

3000265374 . . . . . 8/105
3000265375 . . . . . 8/102
3000265376 . . . . . 8/102
3000265378 . . . . . 8/102
3000265380 . . . . . 8/102
3000265383 . . . . . 8/99
3000265384 . . . . . 8/101
3000265385 . . . . . 8/101
3000265386 . . . . . 8/105
3000265388 . . . . . 8/101

3000265390 . . . . . 8/102
3000265393 . . . . . 8/102
3000265395 . . . . . 8/101
3000265396 . . . . . 8/101
3000265397 . . . . . 8/101
3000265399 . . . . . 8/101
3000265400 . . . . . 8/101
3000265401 . . . . . 8/101
3000265402 . . . . . 8/101
3000265405 . . . . . 8/102

3000265406 . . . . . 8/102
3000265407 . . . . . 8/102
3000265410 . . . . . 8/102
3000265411 . . . . . 8/95
3000265412 . . . . . 8/99
3000265413 . . . . . 8/95
3000265414 . . . . . 8/100
3000265415 . . . . . 8/100
3000265417 . . . . . 8/96
3000265418 . . . . . 8/95

3000265419 . . . . . 8/95
3000265421 . . . . . 8/95
3000265422 . . . . . 8/106
3000265423 . . . . . 8/95
3000265424 . . . . . 8/106
3000265434 . . . . . 8/94
3000265435 . . . . . 8/94
3000265436 . . . . . 8/94
3000265438 . . . . . 8/94
3000265440 . . . . . 8/93

3000265441 . . . . . 8/93
3000265442 . . . . . 8/93
3000265443 . . . . . 8/93
3000265444 . . . . . 8/93
3000265445 . . . . . 8/93
3000265449 . . . . . 8/94
3000265452 . . . . . 8/94
3000265453 . . . . . 8/94
3000265454 . . . . . 8/94
3000265455 . . . . . 8/94

3000265456 . . . . . 8/94
3000265457 . . . . . 8/94
3000265458 . . . . . 8/94
3000265462 . . . . . 8/94
3000265475 . . . . . 8/98
3000265476 . . . . . 8/98
3000265477 . . . . . 8/98
3000265479 . . . . . 8/98
3000265482 . . . . . 8/98
3000265483 . . . . . 8/98

3000265484 . . . . . 8/98
3000265485 . . . . . 8/125
3000265487 . . . . . 8/98
3000265488 . . . . . 8/98
3000265489 . . . . . 8/98
3000265500 . . . . . 8/94
3000265501 . . . . . 8/94
3000265502 . . . . . 8/94
3000265503 . . . . . 8/94
3000265504 . . . . . 8/94

3000265505 . . . . . 8/97
3000265511 . . . . . 8/93
3000265512 . . . . . 8/93
3000265513 . . . . . 8/93
3000265514 . . . . . 8/93
3000265515 . . . . . 8/93
3000265535 . . . . . 8/96
3000265536 . . . . . 8/96
3000265537 . . . . . 8/96
3000265538 . . . . . 8/96

3000265539 . . . . . 8/96
3000265540 . . . . . 8/96
3000265541 . . . . . 8/96
3000265544 . . . . . 8/96
3000265545 . . . . . 8/96
3000265548 . . . . . 8/97
3000265549 . . . . . 8/97
3000265550 . . . . . 8/97
3000265551 . . . . . 8/97
3000265552 . . . . . 8/97

3000265553 . . . . . 8/97
3000265555 . . . . . 8/96
3000265556 . . . . . 8/96
3000265558 . . . . . 8/97
3000265559 . . . . . 8/101
3000265560 . . . . . 8/97
3000265561 . . . . . 8/101
3000265562 . . . . . 8/97
3000265563 . . . . . 8/97
3000265564 . . . . . 8/97

3000265565 . . . . . 8/97
3000265566 . . . . . 8/95
3000265567 . . . . . 8/95
3000265568 . . . . . 8/97
3000265569 . . . . . 8/97
3000265571 . . . . . 8/98
3000265572 . . . . . 8/98
3000265573 . . . . . 8/98
3000265574 . . . . . 8/98
3000265575 . . . . . 8/98

3000265579 . . . . . 8/98
3000265581 . . . . . 8/97
3000265582 . . . . . 8/97
3000265595 . . . . . 8/103
3000265596 . . . . . 8/103
3000265702 . . . . . 8/95
3000272148 . . . . . 9/175
3000272149 . . . . . 9/175
3000272150 . . . . . 9/175
3000272151 . . . . . 9/175

3000272152 . . . . . 9/175
3000272153 . . . . . 9/175
3000275002 . . . . . 9/363
3000275003 . . . . . 9/364
3000275004 . . . . . 9/364
3000275005 . . . . . 9/364
3000275006 . . . . . 9/364
3000275007 . . . . . 9/364
3000275008 . . . . . 9/364
3000275009 . . . . . 9/364

3000275010 . . . . . 9/364
3000275011 . . . . . 9/366
3000275012 . . . . . 9/366
3000275013 . . . . . 9/366
3000275014 . . . . . 9/366
3000275015 . . . . . 9/366
3000275016 . . . . . 9/366
3000275017 . . . . . 9/366
3000275021 . . . . . 9/363
3000275031 . . . . . 9/363

3000275032 . . . . . 9/364
3000275034 . . . . . 9/364
3000275035 . . . . . 9/364
3000275036 . . . . . 9/364
3000275041 . . . . . 9/382
3000275042 . . . . . 9/382
3000275045 . . . . . 9/382
3000275046 . . . . . 9/382
3000275047 . . . . . 9/382
3000275048 . . . . . 9/382

3000275049 . . . . . 9/382
3000275050 . . . . . 9/382
3000275062 . . . . . 9/364
3000275063 . . . . . 9/363
3000275067 . . . . . 9/365
3000275068 . . . . . 9/365
3000275069 . . . . . 9/365
3000275080 . . . . . 9/363
3000275081 . . . . . 9/363
3000275082 . . . . . 9/364

3000275083 . . . . . 9/364
3000275084 . . . . . 9/364
3000275085 . . . . . 9/364
3000275086 . . . . . 9/363
3000275089 . . . . . 9/363
3000275090 . . . . . 9/362
3000275091 . . . . . 9/362
3000275092 . . . . . 9/364
3000275095 . . . . . 9/364
3000275096 . . . . . 9/364

3000275097 . . . . . 9/364
3000275098 . . . . . 9/363
3000275099 . . . . . 9/364
3000275118 . . . . . 9/365
3000275119 . . . . . 9/365
3000275121 . . . . . 9/365
3000275122 . . . . . 9/365
3000275124 . . . . . 9/365
3000275125 . . . . . 9/365
3000275130 . . . . . 9/361

3000275131 . . . . . 9/361
3000275132 . . . . . 9/361
3000275133 . . . . . 9/361
3000275134 . . . . . 9/361
3000275135 . . . . . 9/361
3000275136 . . . . . 9/361
3000275137 . . . . . 9/361
3000275138 . . . . . 9/361
3000275139 . . . . . 9/361
3000275140 . . . . . 9/361

3000275141 . . . . . 9/361
3000275142 . . . . . 9/361
3000275143 . . . . . 9/361
3000275144 . . . . . 9/361
3000275145 . . . . . 9/361
3000275154 . . . . . 9/361
3000275155 . . . . . 9/361
3000275156 . . . . . 9/361
3000275157 . . . . . 9/365
3000275158 . . . . . 9/365

3000275159 . . . . . 9/361
3000275160 . . . . . 9/361
3000275161 . . . . . 9/362
3000275162 . . . . . 9/362
3000275163 . . . . . 9/362
3000275164 . . . . . 9/362
3000275170 . . . . . 9/365
3000275172 . . . . . 9/365
3000275173 . . . . . 9/365
3000275174 . . . . . 9/365

3000275175 . . . . . 9/365
3000275176 . . . . . 9/365
3000275177 . . . . . 9/365
3000275178 . . . . . 9/365
3000275179 . . . . . 9/365
3000275183 . . . . . 9/362
3000275184 . . . . . 9/366
3000275185 . . . . . 9/366
3000275193 . . . . . 9/362
3000275203 . . . . . 9/362

3000275204 . . . . . 9/362
3000275208 . . . . . 9/363
3000275209 . . . . . 9/363
3000275210 . . . . . 9/363
3000275244 . . . . . 9/368
3000275245 . . . . . 9/368
3000275246 . . . . . 9/368
3000275247 . . . . . 9/368
3000275275 . . . . . 9/368
3000275276 . . . . . 9/368

3000275277 . . . . . 9/368
3000275278 . . . . . 9/368
3000275284 . . . . . 9/368
3000275285 . . . . . 9/368
3000275286 . . . . . 9/368
3000275287 . . . . . 9/368
3000275288 . . . . . 9/368
3000275289 . . . . . 9/368
3000275293 . . . . . 9/368
3000275294 . . . . . 9/368

3000275298 . . . . . 9/369
3000275299 . . . . . 9/369
3000275302 . . . . . 9/369
3000275303 . . . . . 9/369
3000275310 . . . . . 9/369
3000275311 . . . . . 9/369
3000275312 . . . . . 9/369
3000275313 . . . . . 9/369
3000275314 . . . . . 9/369
3000275315 . . . . . 9/369

3000275316 . . . . . 9/369
3000275317 . . . . . 9/369
3000275318 . . . . . 9/369
3000275319 . . . . . 9/369
3000275320 . . . . . 9/369
3000275321 . . . . . 9/369
3000275322 . . . . . 9/369
3000275323 . . . . . 9/369
3000275324 . . . . . 9/369
3000275325 . . . . . 9/369

3000275326 . . . . . 9/369
3000275327 . . . . . 9/369
3000275328 . . . . . 9/369
3000275329 . . . . . 9/369
3000275330 . . . . . 9/370
3000275331 . . . . . 9/370
3000275333 . . . . . 9/370
3000275334 . . . . . 9/370
3000275335 . . . . . 9/370
3000275336 . . . . . 9/370

3000275337 . . . . . 9/370
3000275338 . . . . . 9/370
3000275339 . . . . . 9/370
3000275340 . . . . . 9/370
3000275341 . . . . . 9/370
3000275343 . . . . . 9/366
3000275344 . . . . . 9/366
3000275345 . . . . . 9/366
3000275346 . . . . . 9/366
3000275347 . . . . . 9/366

3000275348 . . . . . 9/366
3000275349 . . . . . 9/367
3000275350 . . . . . 9/367
3000275351 . . . . . 9/367
3000275355 . . . . . 9/367
3000275356 . . . . . 9/367
3000275357 . . . . . 9/367
3000275358 . . . . . 9/367
3000275359 . . . . . 9/367
3000275360 . . . . . 9/367

3000275361 . . . . . 9/367
3000275362 . . . . . 9/367
3000275363 . . . . . 9/367
3000275367 . . . . . 9/368
3000275368 . . . . . 9/368
3000275369 . . . . . 9/368
3000275370 . . . . . 9/368
3000275371 . . . . . 9/368
3000275372 . . . . . 9/368
3000275373 . . . . . 9/367

3000275374 . . . . . 9/367
3000275375 . . . . . 9/367
3000275376 . . . . . 9/367
3000275377 . . . . . 9/367
3000275378 . . . . . 9/367
3000275390 . . . . . 9/372
3000275395 . . . . . 9/372
3000275400 . . . . . 9/372
3000275401 . . . . . 9/372
3000275403 . . . . . 9/372

3000275404 . . . . . 9/372
3000275406 . . . . . 9/372
3000275407 . . . . . 9/372
3000275410 . . . . . 9/372
3000275411 . . . . . 9/372
3000275412 . . . . . 9/372
3000275413 . . . . . 9/372
3000275414 . . . . . 9/372
3000275415 . . . . . 9/372
3000275420 . . . . . 9/372

3000275421 . . . . . 9/372
3000275423 . . . . . 9/372
3000275424 . . . . . 9/372
3000275426 . . . . . 9/372
3000275427 . . . . . 9/372
3000275430 . . . . . 9/372
3000275432 . . . . . 9/372
3000275433 . . . . . 9/372
3000275436 . . . . . 9/372
3000275439 . . . . . 9/372

3000275440 . . . . . 9/372
3000275442 . . . . . 9/376
3000275444 . . . . . 9/376
3000275445 . . . . . 9/376
3000275446 . . . . . 9/376
3000275448 . . . . . 9/376
3000275450 . . . . . 9/369
3000275451 . . . . . 9/369
3000275452 . . . . . 9/369
3000275453 . . . . . 9/369

3000275454 . . . . . 9/376
3000275455 . . . . . 9/369
3000275456 . . . . . 9/369
3000275457 . . . . . 9/369
3000275458 . . . . . 9/369
3000275459 . . . . . 9/376
3000275460 . . . . . 9/370
3000275461 . . . . . 9/370
3000275462 . . . . . 9/370
3000275463 . . . . . 9/370

3000275465 . . . . . 9/370
3000275466 . . . . . 9/370
3000275467 . . . . . 9/370
3000275468 . . . . . 9/370
3000275471 . . . . . 9/376
3000275472 . . . . . 9/376
3000275473 . . . . . 9/376
3000275474 . . . . . 9/376
3000275475 . . . . . 9/376
3000275477 . . . . . 9/376

3000275478 . . . . . 9/376
3000275479 . . . . . 9/376
3000275480 . . . . . 9/376
3000275482 . . . . . 9/377
3000275483 . . . . . 9/377
3000275484 . . . . . 9/377
3000275485 . . . . . 9/377
3000275486 . . . . . 9/377
3000275487 . . . . . 9/377
3000275488 . . . . . 9/377

3000275490 . . . . . 9/377
3000275491 . . . . . 9/377
3000275493 . . . . . 9/377
3000275495 . . . . . 9/377
3000275496 . . . . . 9/377
3000275497 . . . . . 9/377
3000275499 . . . . . 9/377
3000275500 . . . . . 9/377
3000275501 . . . . . 9/372
3000275502 . . . . . 9/372

3000275503 . . . . . 9/372
3000275504 . . . . . 9/372
3000275505 . . . . . 9/372
3000275506 . . . . . 9/372
3000275507 . . . . . 9/372
3000275509 . . . . . 9/372
3000275510 . . . . . 9/372
3000275511 . . . . . 9/372
3000275512 . . . . . 9/372
3000275513 . . . . . 9/372

3000275514 . . . . . 9/372
3000275515 . . . . . 9/371
3000275516 . . . . . 9/372
3000275519 . . . . . 9/373
3000275520 . . . . . 9/373
3000275521 . . . . . 9/373
3000275522 . . . . . 9/373
3000275523 . . . . . 9/373
3000275524 . . . . . 9/373
3000275526 . . . . . 9/373

3000275529 . . . . . 9/373
3000275530 . . . . . 9/373
3000275531 . . . . . 9/373
3000275532 . . . . . 9/373
3000275533 . . . . . 9/373
3000275534 . . . . . 9/373
3000275536 . . . . . 9/373
3000275537 . . . . . 9/371
3000275538 . . . . . 9/371
3000275539 . . . . . 9/371

3000275540 . . . . . 9/371
3000275541 . . . . . 9/371
3000275542 . . . . . 9/371
3000275543 . . . . . 9/371
3000275544 . . . . . 9/371
3000275545 . . . . . 9/371
3000275546 . . . . . 9/371
3000275547 . . . . . 9/371
3000275548 . . . . . 9/371
3000275549 . . . . . 9/371

3000275550 . . . . . 9/370
3000275551 . . . . . 9/370
3000275552 . . . . . 9/370
3000275553 . . . . . 9/370
3000275554 . . . . . 9/370
3000275555 . . . . . 9/371
3000275556 . . . . . 9/371
3000275557 . . . . . 9/371
3000275558 . . . . . 9/371
3000275559 . . . . . 9/371

3000275560 . . . . . 9/371
3000275561 . . . . . 9/371
3000275562 . . . . . 9/371
3000275563 . . . . . 9/371
3000275564 . . . . . 9/371
3000275565 . . . . . 9/370
3000275566 . . . . . 9/370
3000275567 . . . . . 9/370
3000275568 . . . . . 9/370
3000275570 . . . . . 9/371

3000275571 . . . . . 9/371
3000275572 . . . . . 9/371
3000275573 . . . . . 9/371
3000275574 . . . . . 9/371
3000275580 . . . . . 9/371
3000275581 . . . . . 9/371
3000275582 . . . . . 9/371
3000275583 . . . . . 9/371
3000275584 . . . . . 9/371
3000275585 . . . . . 9/373

3000275586 . . . . . 9/373
3000275587 . . . . . 9/373
3000275588 . . . . . 9/373
3000275589 . . . . . 9/373
3000275590 . . . . . 9/373
3000275591 . . . . . 9/373
3000275592 . . . . . 9/373
3000275593 . . . . . 9/373
3000275594 . . . . . 9/373
3000275595 . . . . . 9/373

3000275596 . . . . . 9/373
3000275597 . . . . . 9/373
3000275598 . . . . . 9/373
3000275599 . . . . . 9/373
3000275600 . . . . . 9/373
3000275601 . . . . . 9/373
3000275602 . . . . . 9/373
3000275603 . . . . . 9/373
3000275604 . . . . . 9/373
3000275697 . . . . . 9/374

3000275698 . . . . . 9/374
3000275699 . . . . . 9/374
3000275700 . . . . . 9/374
3000275701 . . . . . 9/374
3000275702 . . . . . 9/374
3000275703 . . . . . 9/374
3000275704 . . . . . 9/374
3000275705 . . . . . 9/374
3000275706 . . . . . 9/374
3000275707 . . . . . 9/374

3000275708 . . . . . 9/374
3000275709 . . . . . 9/374
3000275710 . . . . . 9/374
3000275711 . . . . . 9/374
3000275712 . . . . . 9/374
3000275713 . . . . . 9/374
3000275714 . . . . . 9/374
3000275716 . . . . . 9/374
3000275717 . . . . . 9/374
3000275718 . . . . . 9/374

3000275719 . . . . . 9/374
3000275727 . . . . . 9/374
3000275728 . . . . . 9/374
3000275729 . . . . . 9/374
3000275730 . . . . . 9/374
3000275731 . . . . . 9/374
3000275732 . . . . . 9/374
3000275733 . . . . . 9/374
3000275734 . . . . . 9/374
3000275735 . . . . . 9/374

3000275736 . . . . . 9/374
3000275737 . . . . . 9/374
3000275738 . . . . . 9/374
3000275756 . . . . . 9/378
3000275757 . . . . . 9/378
3000275758 . . . . . 9/378
3000275761 . . . . . 9/378
3000275763 . . . . . 9/378
3000275766 . . . . . 9/378
3000275767 . . . . . 9/378

3000275769 . . . . . 9/379
3000275770 . . . . . 9/379
3000275775 . . . . . 9/379
3000275778 . . . . . 9/378
3000275779 . . . . . 9/378
3000275780 . . . . . 9/378
3000275781 . . . . . 9/378
3000275784 . . . . . 9/379
3000275785 . . . . . 9/379
3000275786 . . . . . 9/379

3000275789 . . . . . 9/378
3000275800 . . . . . 9/379
3000275802 . . . . . 9/379
3000275803 . . . . . 9/379
3000275804 . . . . . 9/379
3000275806 . . . . . 9/379
3000275807 . . . . . 9/379
3000275815 . . . . . 9/379
3000275817 . . . . . 9/379
3000275819 . . . . . 9/379

3000275820 . . . . . 9/379
3000275825 . . . . . 9/380
3000275827 . . . . . 9/380
3000275829 . . . . . 9/380
3000275835 . . . . . 9/380
3000275836 . . . . . 9/380
3000275837 . . . . . 9/380
3000275840 . . . . . 9/380
3000275841 . . . . . 9/380
3000275842 . . . . . 9/380

3000275844 . . . . . 9/380
3000275850 . . . . . 9/377
3000275851 . . . . . 9/377
3000275852 . . . . . 9/377
3000275854 . . . . . 9/377
3000275855 . . . . . 9/377
3000275856 . . . . . 9/377
3000275858 . . . . . 9/377
3000275860 . . . . . 9/377
3000275861 . . . . . 9/377

3000275870 . . . . . 9/378
3000275871 . . . . . 9/378
3000275872 . . . . . 9/378
3000275873 . . . . . 9/378
3000275874 . . . . . 9/378
3000275875 . . . . . 9/378
3000275876 . . . . . 9/378
3000275877 . . . . . 9/378
3000275878 . . . . . 9/379
3000275880 . . . . . 9/379

3000275881 . . . . . 9/379
3000275882 . . . . . 9/379
3000275889 . . . . . 9/379
3000275915 . . . . . 9/377
3000275917 . . . . . 9/377
3000275923 . . . . . 9/375
3000275924 . . . . . 9/375
3000275925 . . . . . 9/375
3000275926 . . . . . 9/375
3000275927 . . . . . 9/375

3000275928 . . . . . 9/375
3000275929 . . . . . 9/376
3000275930 . . . . . 9/376
3000275931 . . . . . 9/376
3000275932 . . . . . 9/376
3000275933 . . . . . 9/376
3000275934 . . . . . 9/376
3000275935 . . . . . 9/376
3000275936 . . . . . 9/376
3000275937 . . . . . 9/376

3000275938 . . . . . 9/376
3000275939 . . . . . 9/376
3000275940 . . . . . 9/376
3000275941 . . . . . 9/375
3000275943 . . . . . 9/375
3000275944 . . . . . 9/375
3000275945 . . . . . 9/378
3000275946 . . . . . 9/378
3000275947 . . . . . 9/378
3000275948 . . . . . 9/378

3000275952 . . . . . 9/378
3000275953 . . . . . 9/378
3000275954 . . . . . 9/378
3000275955 . . . . . 9/378
3000275956 . . . . . 9/378
3000275957 . . . . . 9/378
3000275958 . . . . . 9/378
3000275963 . . . . . 9/378
3000275964 . . . . . 9/378
3000275965 . . . . . 9/378

3000275969 . . . . . 9/379
3000275970 . . . . . 9/379
3000275971 . . . . . 9/379
3000275976 . . . . . 9/379
3000275977 . . . . . 9/379
3000275978 . . . . . 9/381
3000275979 . . . . . 9/381
3000275983 . . . . . 9/381
3000275984 . . . . . 9/381
3000275985 . . . . . 9/381

3000275986 . . . . 9/381
3000275987 . . . . 9/381
3000275988 . . . . 9/381
3000275989 . . . . 9/381
3000275992 . . . . 9/380
3000275993 . . . . 9/380
3000275994 . . . . 9/380
3000275997 . . . . 9/381
3000277038 . . . . 9/248
3000277039 . . . . 9/248

3000277040 . . . . 9/248
3000277041 . . . . 9/248
3000277053 . . . . 9/246
3000277057 . . . . 9/246
3000277101 . . . . 9/246
3000277103 . . . . 9/246
3000277105 . . . . 9/246
3000277117 . . . . 9/246
3000277119 . . . . 9/246
3000277122 . . . . 9/246

3000277123 . . . . 9/246
3000277137 . . . . 9/246
3000277141 . . . . 9/247
3000277166 . . . . 9/247
3000277175 . . . . 9/247
3000277177 . . . . 9/247
3000277178 . . . . 9/247
3000277215 . . . . 9/247
3000277310 . . . . 9/247
3000277325 . . . . 9/247

3000277430 . . . . 9/251
3000277431 . . . . 9/252
3000277432 . . . . 9/252
3000277434 . . . . 9/252
3000277435 . . . . 9/250
3000277436 . . . . 9/250
3000277437 . . . . 9/250
3000277438 . . . . 9/250
3000277440 . . . . 9/250
3000277442 . . . . 9/251

3000277443 . . . . 9/251
3000277445 . . . . 9/251
3000277452 . . . . 9/251
3000277453 . . . . 9/251
3000277454 . . . . 9/252
3000277455 . . . . 9/252
3000277470 . . . . 9/252
3000277474 . . . . 9/252
3000277499 . . . . 9/255
3000277500 . . . . 9/254

3000277501 . . . . 9/254
3000277505 . . . . 9/254
3000277506 . . . . 9/254
3000277507 . . . . 9/254
3000277508 . . . . 9/254
3000277510 . . . . 9/255
3000277512 . . . . 9/255
3000277514 . . . . 9/255
3000277515 . . . . 9/255
3000277540 . . . . 9/256

3000277541 . . . . 9/256
3000277553 . . . . 9/256
3000277554 . . . . 9/256
3000277557 . . . . 9/256
3000277558 . . . . 9/256
3000277560 . . . . 9/257
3000277561 . . . . 9/257
3000277562 . . . . 9/257
3000277563 . . . . 9/257
3000277577 . . . . 9/257

3000277595 . . . . 9/258
3000277596 . . . . 9/258
3000277597 . . . . 9/258
3000277604 . . . . 9/258
3000277605 . . . . 9/258
3000277607 . . . . 9/253
3000277612 . . . . 9/256
3000277614 . . . . 9/258
3000277615 . . . . 9/258
3000277650 . . . . 9/259

3000277651 . . . . 9/259
3000277652 . . . . 9/259
3000277653 . . . . 9/259
3000277673 . . . . 9/259
3000277674 . . . . 9/259
3000277680 . . . . 9/249
3000277681 . . . . 9/249
3000277682 . . . . 9/249
3000277683 . . . . 9/249
3000277685 . . . . 9/249

3000277686 . . . . 9/249
3000277687 . . . . 9/247
3000277688 . . . . 9/248
3000277690 . . . . 9/248
3000277691 . . . . 9/248
3000277692 . . . . 9/248
3000277693 . . . . 9/248
3000277694 . . . . 9/249
3000277695 . . . . 9/249
3000277696 . . . . 9/249

3000277698 . . . . 9/248
3000280003 . . . . 9/37
3000280004 . . . . 9/37
3000280005 . . . . 9/37
3000280006 . . . . 9/37
3000280007 . . . . 9/37
3000280008 . . . . 9/37
3000280009 . . . . 9/37
3000280010 . . . . 9/37
3000280011 . . . . 9/37

3000280012 . . . . 9/37
3000280013 . . . . 9/37
3000280014 . . . . 9/37
3000280015 . . . . 9/37
3000280016 . . . . 9/37
3000280027 . . . . 9/37
3000280028 . . . . 9/37
3000280029 . . . . 9/37
3000280030 . . . . 9/37
3000280031 . . . . 9/37

3000280032 . . . . 9/37
3000280033 . . . . 9/37
3000280034 . . . . 9/37
3000280035 . . . . 9/37
3000280036 . . . . 9/37
3000280037 . . . . 9/37
3000280038 . . . . 9/37
3000280039 . . . . 9/37
3000280040 . . . . 9/37
3000280041 . . . . 9/37

3000280042 . . . . 9/37
3000280043 . . . . 9/37
3000280044 . . . . 9/37
3000280045 . . . . 9/37
3000280046 . . . . 9/37
3000280047 . . . . 9/37
3000280048 . . . . 9/37
3000280049 . . . . 9/37
3000280050 . . . . 9/37
3000280051 . . . . 9/37

3000280052 . . . . 9/37
3000280053 . . . . 9/37
3000280054 . . . . 9/37
3000280218 . . . . 9/38

3900…
3900275600 . . . . 9/375
3900275602 . . . . 9/375
3900275604 . . . . 9/375
3900275605 . . . . 9/375
3900275606 . . . . 9/375
3900275607 . . . . 9/375
3900275608 . . . . 9/375
3900275609 . . . . 9/375
3900275610 . . . . 9/375

3900275619 . . . . 9/375
3900275621 . . . . 9/375
3900275622 . . . . 9/375
3900275623 . . . . 9/375
3900275624 . . . . 9/375
3900275625 . . . . 9/375
3900275626 . . . . 9/375
3900275627 . . . . 9/375
3900275628 . . . . 9/375
3900275640 . . . . 9/375

3900275642 . . . . 9/375
3900275644 . . . . 9/375
3900275645 . . . . 9/375
3900275646 . . . . 9/375
3900275647 . . . . 9/375
3900275648 . . . . 9/375
3900275649 . . . . 9/375
3900275650 . . . . 9/375
3900275660 . . . . 9/375
3900275662 . . . . 9/375

3900275663 . . . . 9/375
3900275664 . . . . 9/375
3900275665 . . . . 9/375
3900275666 . . . . 9/375

4000…
4000000000 . . . . . 8/54
4000000001 . . . . . 8/54
4000000003 . . . . . 8/54
4000000005 . . . . . 8/54
4000000007 . . . . . 8/54
4000000009 . . . . . 8/54
4000000011 . . . . . 8/54
4000000012 . . . . . 8/55
4000000013 . . . . . 8/55

4000000014 . . . . . 8/55
4000000015 . . . . . 8/55
4000000016 . . . . . 8/55
4000000017 . . . . . 8/55
4000000018 . . . . . 8/55
4000000019 . . . . . 8/55
4000000020 . . . . . 8/55
4000000021 . . . . . 8/55
4000000022 . . . . . 8/55
4000000023 . . . . . 8/55

4000000024 . . . . . 8/55
4000000025 . . . . . 8/55
4000000026 . . . . . 8/55
4000000027 . . . . . 8/55
4000000028 . . . . . 8/55
4000000029 . . . . . 8/55
4000000030 . . . . . 8/55
4000000031 . . . . . 8/55
4000000032 . . . . . 8/55
4000000033 . . . . . 8/55

4000000034 . . . . . 8/55
4000000044 . . . . . 8/56
4000000045 . . . . . 8/56
4000000047 . . . . . 8/56
4000000049 . . . . . 8/56
4000000053 . . . . . 8/56
4000000056 . . . . . 8/56
4000000061 . . . . . 8/56
4000000062 . . . . . 8/55
4000000063 . . . . . 8/55

4000000064 . . . . . 8/55
4000000065 . . . . . 8/55
4000000066 . . . . . 8/55
4000000067 . . . . . 8/55
4000000068 . . . . . 8/55
4000000069 . . . . . 8/55
4000000070 . . . . . 8/55
4000000071 . . . . . 8/55
4000000072 . . . . . 8/55
4000000073 . . . . . 8/55

4000000074 . . . . . 8/57
4000000075 . . . . . 8/57
4000000076 . . . . . 8/57
4000000077 . . . . . 8/57
4000000078 . . . . . 8/57
4000000079 . . . . . 8/57
4000000080 . . . . . 8/57
4000000081 . . . . . 8/57
4000000082 . . . . . 8/57
4000000083 . . . . . 8/61

4000000084 . . . . . 8/61
4000000085 . . . . . 8/61
4000000086 . . . . . 8/61
4000000087 . . . . . 8/61
4000000088 . . . . . 8/61
4000000089 . . . . . 8/61
4000000090 . . . . . 8/61
4000000091 . . . . . 8/61
4000000092 . . . . . 8/61
4000000093 . . . . . 8/61

4000000094 . . . . . 8/61
4000000107 . . . . . 8/61
4000000109 . . . . . 8/61
4000000112 . . . . . 8/61
4000000116 . . . . . 8/61
4000000121 . . . . . 8/61
4000000124 . . . . . 8/61
4000000128 . . . . . 8/61
4000000133 . . . . . 8/61
4000000137 . . . . . 8/61

4000000141 . . . . . 8/61
4000000144 . . . . . 8/61
4000000169 . . . . . 8/62
4000000170 . . . . . 8/62
4000000171 . . . . . 8/62
4000000172 . . . . . 8/62
4000000173 . . . . . 8/62
4000000174 . . . . . 8/62
4000000175 . . . . . 8/62
4000000176 . . . . . 8/62

4000000177 . . . . . 8/62
4000000179 . . . . . 8/62
4000000182 . . . . . 8/62
4000000184 . . . . . 8/62
4000000186 . . . . . 8/62
4000000189 . . . . . 8/62
4000000192 . . . . . 8/62
4000000195 . . . . . 8/62
4000000200 . . . . . 8/62
4000000203 . . . . . 8/62

4000000205 . . . . . 8/62
4000000208 . . . . . 8/62
4000000242 . . . . . 8/60
4000000243 . . . . . 8/60
4000000244 . . . . . 8/60
4000000245 . . . . . 8/60
4000000246 . . . . . 8/60
4000000247 . . . . . 8/60
4000000248 . . . . . 8/60
4000000249 . . . . . 8/60

4000000250 . . . . . 8/60
4000000251 . . . . . 8/60
4000000252 . . . . . 8/60
4000000253 . . . . . 8/60
4000000254 . . . . . 8/60
4000000255 . . . . . 8/60
4000000256 . . . . . 8/60
4000000257 . . . . . 8/60
4000000258 . . . . . 8/60
4000000259 . . . . . 8/60

4000000260 . . . . . 8/60
4000000261 . . . . . 8/60
4000000262 . . . . . 8/60
4000000263 . . . . . 8/60
4000000264 . . . . . 8/60
4000000265 . . . . . 8/60
4000000266 . . . . . 8/61
4000000267 . . . . . 8/61
4000000268 . . . . . 8/61
4000000269 . . . . . 8/61

4000000270 . . . . . 8/61
4000000271 . . . . . 8/61
4000000272 . . . . . 8/61
4000000273 . . . . . 8/61
4000000274 . . . . . 8/61
4000000275 . . . . . 8/59
4000000276 . . . . . 8/59
4000000277 . . . . . 8/59
4000000278 . . . . . 8/59
4000000279 . . . . . 8/59

4000000280 . . . . . 8/59
4000000281 . . . . . 8/59
4000000282 . . . . . 8/59
4000000283 . . . . . 8/59
4000000284 . . . . . 8/59
4000000285 . . . . . 8/59
4000000286 . . . . . 8/59
4000000299 . . . . . 8/60
4000000300 . . . . . 8/60
4000000301 . . . . . 8/60

4000000302 . . . . . 8/60
4000000303 . . . . . 8/60
4000000304 . . . . . 8/60
4000000305 . . . . . 8/60
4000000306 . . . . . 8/60
4000000307 . . . . . 8/60
4000000308 . . . . . 8/60
4000000309 . . . . . 8/60
4000000310 . . . . . 8/60
4000000323 . . . . . 8/58

4000000324 . . . . . 8/58
4000000325 . . . . . 8/58
4000000326 . . . . . 8/58
4000000327 . . . . . 8/58
4000000328 . . . . . 8/58
4000000329 . . . . . 8/58
4000000330 . . . . . 8/58
4000000331 . . . . . 8/58
4000000332 . . . . . 8/58
4000000333 . . . . . 8/58

4000000334 . . . . . 8/58
4000000335 . . . . . 8/58
4000000336 . . . . . 8/58
4000000337 . . . . . 8/58
4000000338 . . . . . 8/58
4000000339 . . . . . 8/58
4000000340 . . . . . 8/58
4000000341 . . . . . 8/58
4000000342 . . . . . 8/58
4000000343 . . . . . 8/58

4000000344 . . . . . 8/58
4000000345 . . . . . 8/58
4000000407 . . . . . 8/59
4000000409 . . . . . 8/59
4000000413 . . . . . 8/59
4000000416 . . . . . 8/59
4000000417 . . . . . 8/59
4000000418 . . . . . 8/59
4000000419 . . . . . 8/59
4000000420 . . . . . 8/59

4000000421 . . . . . 8/59
4000000422 . . . . . 8/59
4000000423 . . . . . 8/59
4000000424 . . . . . 8/59
4000000425 . . . . . 8/59
4000000427 . . . . . 8/59
4000000428 . . . . . 8/59
4000000429 . . . . . 8/59
4000000430 . . . . . 8/59
4000000467 . . . . . 8/57

4000000468 . . . . . 8/57
4000000469 . . . . . 8/57
4000000470 . . . . . 8/57
4000000471 . . . . . 8/57
4000000472 . . . . . 8/57
4000000473 . . . . . 8/57
4000000474 . . . . . 8/57
4000000475 . . . . . 8/57
4000000476 . . . . . 8/57
4000000477 . . . . . 8/57

4000000478 . . . . . 8/57
4000000539 . . . . . 8/57
4000000540 . . . . . 8/57
4000000541 . . . . . 8/57
4000000542 . . . . . 8/57
4000000543 . . . . . 8/57
4000000544 . . . . . 8/57
4000000545 . . . . . 8/57
4000000546 . . . . . 8/57
4000000547 . . . . . 8/57

4000000548 . . . . . 8/57
4000000549 . . . . . 8/57
4000000551 . . . . . 8/57
4000000552 . . . . . 8/57
4000000553 . . . . . 8/57
4000000554 . . . . . 8/57
4000000555 . . . . . 8/57
4000000556 . . . . . 8/57
4000000557 . . . . . 8/57
4000000558 . . . . . 8/57

4000000559 . . . . . 8/57
4000000560 . . . . . 8/57
4000000561 . . . . . 8/57
4000000562 . . . . . 8/57
4000000727 . . . . . 8/30
4000000728 . . . . . 8/31
4000000729 . . . . . 8/42
4000000730 . . . . . 8/42
4000000731 . . . . . 8/42
4000000732 . . . . . 8/50

4000000735 . . . . . 8/36
4000000736 . . . . . 8/36
4000000737 . . . . . 8/33
4000000738 . . . . . 8/39
4000000739 . . . . . 8/39
4000000740 . . . . . 8/39
4000000741 . . . . . 8/37
4000000742 . . . . . 8/37
4000000743 . . . . . 8/37
4000000744 . . . . . 8/37

4000000745 . . . . . 8/32
4000000746 . . . . . 8/32
4000000748 . . . . . 8/10
4000000749 . . . . . 8/40
4000000750 . . . . . 8/40
4000000751 . . . . . 8/9
4000000752 . . . . . 8/9
4000000753 . . . . . 8/9
4000000754 . . . . . 8/9
4000000756 . . . . . 8/15

4000000757 . . . . . 8/15
4000000758 . . . . . 8/15
4000099999 . . . . . 8/14
4000100000 . . . . . 8/14
4000100001 . . . . . 8/14
4000100002 . . . . . 8/14
4000100003 . . . . . 8/14
4000100004 . . . . . 8/14
4000300000 . . . . . 8/48
4000300001 . . . . . 8/48

4000300002 . . . . . 8/48
4000300003 . . . . . 8/48
4000300004 . . . . . 8/48
4000300005 . . . . . 8/48
4000300006 . . . . . 8/48
4000300007 . . . . . 8/48
4000300008 . . . . . 8/48
4000300009 . . . . . 8/48
4000300010 . . . . . 8/48
4000300011 . . . . . 8/48

4000300012 . . . . . 8/48
4000300013 . . . . . 8/48
4000300014 . . . . . 8/48
4000300015 . . . . . 8/48
4000300016 . . . . . 8/48
4000300017 . . . . . 8/48
4000300018 . . . . . 8/48
4000300019 . . . . . 8/48
4000300020 . . . . . 8/49
4000300021 . . . . . 8/49

4000300022 . . . . . 8/49
4000300023 . . . . . 8/49
4000300024 . . . . . 8/49
4000300025 . . . . . 8/49
4000300026 . . . . . 8/49
4000300027 . . . . . 8/49
4000300028 . . . . . 8/49
4000300029 . . . . . 8/49
4000300030 . . . . . 8/49
4000300031 . . . . . 8/49

4000300032 . . . . . 8/49
4000300033 . . . . . 8/49
4000300034 . . . . . 8/49
4000300035 . . . . . 8/49
4000300036 . . . . . 8/49
4000300037 . . . . . 8/49
4000300038 . . . . . 8/49
4000300039 . . . . . 8/49
4000300040 . . . . . 8/49
4000300041 . . . . . 8/49

4000300042 . . . . . 8/49
4000300043 . . . . . 8/49
4000300044 . . . . . 8/49
4000300045 . . . . . 8/49
4000300046 . . . . . 8/49
4000300047 . . . . . 8/49
4000300048 . . . . . 8/49
4000300049 . . . . . 8/49
4000300050 . . . . . 8/49
4000300051 . . . . . 8/49

4000300052 . . . . . 8/49
4000300053 . . . . . 8/49
4000300054 . . . . . 8/49
4000300055 . . . . . 8/49
4000300056 . . . . . 8/49
4000300057 . . . . . 8/49
4000300068 . . . . . 8/48
4000300069 . . . . . 8/48
4000300070 . . . . . 8/48
4000300071 . . . . . 8/48

4000300072 . . . . . 8/48
4000300073 . . . . . 8/47
4000300074 . . . . . 8/47
4000300075 . . . . . 8/47
4000300076 . . . . . 8/47
4000300077 . . . . . 8/47
4000300078 . . . . . 8/47
4000300079 . . . . . 8/47
4000300080 . . . . . 8/47
4000300081 . . . . . 8/47

4000300082 . . . . . 8/47
4000300083 . . . . . 8/47
4000300084 . . . . . 8/47
4000300085 . . . . . 8/47
4000300086 . . . . . 8/47
4000300087 . . . . . 8/47
4000300088 . . . . . 8/47
4000300089 . . . . . 8/47
4000300090 . . . . . 8/47
4000300091 . . . . . 8/47

4000300092 . . . . . 8/47
4000300093 . . . . . 8/47
4000300094 . . . . . 8/47
4000300095 . . . . . 8/47
4000300096 . . . . . 8/47
4000300097 . . . . . 8/48
4000300098 . . . . . 8/48
4000300099 . . . . . 8/48
4000300100 . . . . . 8/48
4000300101 . . . . . 8/48

4000300102 . . . . . 8/48
4000300103 . . . . . 8/48
4000300104 . . . . . 8/48
4000300105 . . . . . 8/48
4000300106 . . . . . 8/48
4000300107 . . . . . 8/48
4000300108 . . . . . 8/48
4000300109 . . . . . 8/48
4000300110 . . . . . 8/48
4000300111 . . . . . 8/48

4000300112 . . . . . 8/48
4000300113 . . . . . 8/48
4000300114 . . . . . 8/48
4000300115 . . . . . 8/48
4000300116 . . . . . 8/40
4000300117 . . . . . 8/40
4000300118 . . . . . 8/40
4000300119 . . . . . 8/40
4000300120 . . . . . 8/40
4000300121 . . . . . 8/40

4000300122 . . . . . 8/40
4000300123 . . . . . 8/40
4000300124 . . . . . 8/40
4000300125 . . . . . 8/40
4000300126 . . . . . 8/41
4000300127 . . . . . 8/41
4000300128 . . . . . 8/41
4000300129 . . . . . 8/41
4000300130 . . . . . 8/41
4000300131 . . . . . 8/41

4000300132 . . . . . 8/43
4000300133 . . . . . 8/42
4000300134 . . . . . 8/42
4000300135 . . . . . 8/42
4000300136 . . . . . 8/42
4000300137 . . . . . 8/34
4000300138 . . . . . 8/34
4000300139 . . . . . 8/34
4000300140 . . . . . 8/43
4000300141 . . . . . 8/43

4000300142 . . . . . 8/43
4000300143 . . . . . 8/44
4000300144 . . . . . 8/44
4000300145 . . . . . 8/43
4000300146 . . . . . 8/43
4000300147 . . . . . 8/43
4000300148 . . . . . 8/43
4000300149 . . . . . 8/44
4000300150 . . . . . 8/44
4000300151 . . . . . 8/44

4000300152 . . . . . 8/44
4000300153 . . . . . 8/44
4000300154 . . . . . 8/51
4000300155 . . . . . 8/51
4000300156 . . . . . 8/51
4000300157 . . . . . 8/51
4000300158 . . . . . 8/51
4000300159 . . . . . 8/51
4000300160 . . . . . 8/51
4000300161 . . . . . 8/51

4000300162 . . . . . 8/51
4000300163 . . . . . 8/51
4000300164 . . . . . 8/51
4000300165 . . . . . 8/51
4000300166 . . . . . 8/51
4000300167 . . . . . 8/51
4000300168 . . . . . 8/51
4000300169 . . . . . 8/51
4000300170 . . . . . 8/51
4000300171 . . . . . 8/51

4000300172 . . . . . 8/51
4000300173 . . . . . 8/51
4000300174 . . . . . 8/51
4000300175 . . . . . 8/51
4000300176 . . . . . 8/51
4000300177 . . . . . 8/51
4000300178 . . . . . 8/51
4000300179 . . . . . 8/51
4000300180 . . . . . 8/51
4000300181 . . . . . 8/51

4000300182 . . . . . 8/51
4000300183 . . . . . 8/51
4000300184 . . . . . 8/51
4000300185 . . . . . 8/51
4000300186 . . . . . 8/51
4000300187 . . . . . 8/51
4000300188 . . . . . 8/51
4000300189 . . . . . 8/51
4000300190 . . . . . 8/51
4000300191 . . . . . 8/51

4000300192 . . . . . 8/51
4000300193 . . . . . 8/51
4000300194 . . . . . 8/51
4000300195 . . . . . 8/45
4000300196 . . . . . 8/32
4000300197 . . . . . 8/47
4000300198 . . . . . 8/47
4000300199 . . . . . 8/47
4000300200 . . . . . 8/47
4000300201 . . . . . 8/47

4000300202 . . . . . 8/47
4000300203 . . . . . 8/47
4000300204 . . . . . 8/47
4000300205 . . . . . 8/47
4000300206 . . . . . 8/47
4000300207 . . . . . 8/17
4000300208 . . . . . 8/17
4000309005 . . . . . 8/93
4000309006 . . . . . 8/93
4000309007 . . . . . 8/93

4000309008 . . . . . 8/93
4000309012 . . . . 8/101
4000309014 . . . . . 8/99
4000309017 . . . . 8/106
4000309020 . . . . . 8/94
4000309021 . . . . . 8/94
4000309022 . . . . . 8/94
4000309023 . . . . . 8/94
4000309024 . . . . . 8/94
4000309025 . . . . 8/100

4000309030 . . . . . 8/93
4000309031 . . . . . 8/93
4000309032 . . . . . 8/93
4000309033 . . . . . 8/93
4000309034 . . . . . 8/93
4000309038 . . . . 8/102
4000309039 . . . . 8/102
4000309040 . . . . . 8/94
4000309041 . . . . . 8/94
4000309042 . . . . . 8/94

4000309043 . . . . . 8/94
4000309044 . . . . . 8/94
4000309045 . . . . 8/102
4000309046 . . . . 8/102
4000309047 . . . . 8/102
4000309050 . . . . . 8/92
4000309051 . . . . . 8/92
4000309052 . . . . . 8/92
4000309060 . . . . . 8/92
4000309061 . . . . . 8/92

4000309062 . . . . . 8/92
4000309063 . . . . . 8/92
4000309070 . . . . 8/125
4000310000 . . . . 8/106
4000310001 . . . . 8/106
4000310002 . . . . 8/100
4000310003 . . . . 8/100
4000310004 . . . . . 8/98
4000310005 . . . . . 8/98
4000310006 . . . . . 8/98

Artikelnummer-Index

4000310007 . . . . . 8/98
4000310008 . . . . . 8/99
4000310009 . . . . . 8/99
4000310017 . . . . . 8/106
4000310021 . . . . . 8/103
4000310022 . . . . . 8/103
4000310023 . . . . . 8/102
4000310024 . . . . . 8/10
4000310025 . . . . . 8/10
4000310026 . . . . . 8/10

4000310027 . . . . . 8/101
4000310028 . . . . . 8/101
4000310029 . . . . . 8/10
4000310030 . . . . . 8/15
4000310031 . . . . . 8/15
4000310040 . . . . . 8/94
4000310041 . . . . . 8/94
4000310042 . . . . . 8/94
4000310043 . . . . . 8/94
4000310045 . . . . . 8/106

4000310046 . . . . . 8/106
4000310047 . . . . . 8/98
4000310048 . . . . . 8/99
4000310050 . . . . . 8/103
4000330009 . . . . . 8/142
4000330010 . . . . . 8/142
4000330022 . . . . . 8/142
4000330027 . . . . . 8/142
4000330030 . . . . . 8/142
4000330031 . . . . . 8/142

4000330032 . . . . . 8/142
4000330033 . . . . . 8/142
4000330034 . . . . . 8/142
4000330035 . . . . . 8/142
4000330036 . . . . . 8/142
4000330039 . . . . . 8/142
4000330042 . . . . . 8/142
4000330044 . . . . . 8/144
4000330045 . . . . . 8/144
4000330047 . . . . . 8/144

4000330086 . . . . . 8/142
4000330090 . . . . . 8/142
4000330098 . . . . . 8/143
4000330100 . . . . . 8/143
4000330103 . . . . . 8/143
4000330104 . . . . . 8/143
4000330107 . . . . . 8/144
4000330123 . . . . . 8/143
4000330126 . . . . . 8/143
4000330127 . . . . . 8/144

4000330128 . . . . . 8/144
4000330129 . . . . . 8/143
4000340000 . . . . . 8/118
4000340001 . . . . . 8/118
4000340002 . . . . . 8/118
4000340005 . . . . . 8/118
4000340006 . . . . . 8/118
4000340010 . . . . . 8/117
4000340011 . . . . . 8/117
4000340020 . . . . . 8/113

4000340021 . . . . . 8/113
4000340022 . . . . . 8/114
4000340023 . . . . . 8/114
4000340024 . . . . . 8/115
4000340025 . . . . . 8/115
4000340739 . . . . . 8/120
4000340740 . . . . . 8/120
4000340741 . . . . . 8/120
4000340742 . . . . . 8/120
4000340743 . . . . . 8/119

4000340744 . . . . . 8/119
4000340745 . . . . . 8/119
4000340746 . . . . . 8/169
4000346000 . . . . . 8/6
4000346001 . . . . . 8/6
4000346002 . . . . . 8/6
4000346003 . . . . . 8/6
4000346004 . . . . . 8/6
4000346010 . . . . . 8/6
4000346011 . . . . . 8/6

4000346012 . . . . . 8/6
4000346013 . . . . . 8/6
4000346014 . . . . . 8/6
4000346015 . . . . . 8/9
4000346016 . . . . . 8/9
4000346017 . . . . . 8/9
4000346018 . . . . . 8/9
4000346019 . . . . . 8/9
4000346025 . . . . . 8/17
4000346026 . . . . . 8/17

4000346027 . . . . . 8/17
4000346029 . . . . . 8/17
4000347100 . . . . . 8/145
4000347101 . . . . . 8/145
4000347102 . . . . . 8/149
4000347103 . . . . . 8/149
4000347105 . . . . . 8/149
4000347106 . . . . . 8/204
4000347107 . . . . . 8/150
4000347109 . . . . . 8/145

4000347111 . . . . . 8/145
4000347500 . . . . . 8/198
4000347502 . . . . . 8/200
4000347507 . . . . . 8/146
4000347508 . . . . . 8/198
4000347509 . . . . . 8/195
4000347510 . . . . . 8/195
4000347516 . . . . . 8/194
4000347517 . . . . . 8/194
4000347518 . . . . . 8/179

4000347520 . . . . . 8/196
4000347522 . . . . . 8/199
4000347523 . . . . . 8/199
4000347524 . . . . . 8/199
4000347525 . . . . . 8/199
4000347526 . . . . . 8/199
4000347527 . . . . . 8/199
4000347528 . . . . . 8/199
4000347529 . . . . . 8/199
4000347530 . . . . . 8/197

4000347531 . . . . . 8/193
4000347532 . . . . . 8/194
4000347533 . . . . . 8/193
4000347534 . . . . . 8/186
4000347535 . . . . . 8/196
4000348000 . . . . . 8/51
4000348001 . . . . . 8/51
4000348002 . . . . . 8/51
4000348003 . . . . . 8/51
4000348004 . . . . . 8/51

4000348005 . . . . . 8/51
4000348006 . . . . . 8/51
4000348007 . . . . . 8/51
4000348015 . . . . . 8/51
4000348016 . . . . . 8/51
4000348017 . . . . . 8/51
4000348018 . . . . . 8/51
4000348019 . . . . . 8/51
4000348030 . . . . . 8/51
4000348031 . . . . . 8/51

4000348032 . . . . . 8/51
4000348033 . . . . . 8/51
4000348034 . . . . . 8/51
4000348035 . . . . . 8/51
4000348037 . . . . . 8/51
4000348039 . . . . . 8/51
4000348040 . . . . . 8/51
4000348047 . . . . . 8/51
4000348048 . . . . . 8/51
4000348050 . . . . . 8/51

4000348052 . . . . . 8/51
4000348053 . . . . . 8/51
4000348054 . . . . . 8/51
4000349000 . . . . . 8/169
4000349001 . . . . . 8/170
4000349002 . . . . . 8/170
4000349003 . . . . . 8/176
4000349004 . . . . . 8/176
4000349006 . . . . . 8/176
4000349008 . . . . . 8/173

4000349009 . . . . . 8/173
4000349010 . . . . . 8/172
4000349011 . . . . . 8/172
4000349013 . . . . . 8/171
4000349014 . . . . . 8/183
4000349015 . . . . . 8/173
4000349016 . . . . . 8/173
4000349020 . . . . . 8/167
4000349024 . . . . . 11/248
4000349025 . . . . . 8/148

4000349029 . . . . . 8/181
4000349031 . . . . . 8/186
4000349032 . . . . . 8/181
4000349033 . . . . . 8/160
4000349034 . . . . . 8/184
4000349035 . . . . . 8/159
4000349037 . . . . . 8/167
4000349039 . . . . . 8/169
4000349041 . . . . . 8/171
4000349042 . . . . . 8/146

4000349043 . . . . . 8/171
4000349045 . . . . . 8/164
4000349047 . . . . . 8/149
4000349048 . . . . . 8/186
4000349050 . . . . . 8/173
4000349051 . . . . . 8/147
4000349052 . . . . . 8/162
4000349053 . . . . . 8/163
4000349054 . . . . . 8/163
4000349056 . . . . . 8/196

4000349057 . . . . . 8/196
4000349060 . . . . . 8/152
4000349061 . . . . . 8/151
4000349100 . . . . . 8/218
4000349101 . . . . . 8/218
4000349102 . . . . . 8/218
4000349103 . . . . . 8/218
4000349107 . . . . . 8/218
4000349108 . . . . . 8/218
4000349109 . . . . . 8/218

4000349110 . . . . . 8/218
4000349115 . . . . . 8/218
4000349116 . . . . . 8/218
4000349120 . . . . . 8/166
4000349121 . . . . . 8/218
4000349122 . . . . . 8/218
4000349123 . . . . . 8/219
4000349124 . . . . . 8/219
4000349125 . . . . . 8/219
4000349126 . . . . . 8/218

4000349127 . . . . . 8/218
4000349128 . . . . . 8/218
4000349129 . . . . . 8/218
4000349130 . . . . . 8/219
4000349131 . . . . . 8/219
4000349132 . . . . . 8/219
4000349133 . . . . . 8/220
4000349134 . . . . . 8/220
4000349135 . . . . . 8/220
4000349136 . . . . . 8/219

4000349137 . . . . . 8/219
4000349138 . . . . . 8/219
4000349150 . . . . . 8/181
4000349151 . . . . . 8/153
4000349170 . . . . . 8/220
4000349172 . . . . . 8/220
4000349173 . . . . . 8/220
4000349175 . . . . . 8/220
4000349176 . . . . . 8/220
4000349177 . . . . . 8/220

4000349178 . . . . . 8/220
4000349180 . . . . . 8/220
4000349181 . . . . . 8/220
4000349182 . . . . . 8/220
4000349183 . . . . . 8/220
4000349184 . . . . . 8/220
4000349185 . . . . . 8/232
4000349186 . . . . . 8/232
4000349187 . . . . . 8/232
4000349188 . . . . . 8/220

4000349190 . . . . . 8/156
4000349191 . . . . . 8/156
4000349192 . . . . . 8/220
4000349193 . . . . . 8/220
4000349194 . . . . . 8/220
4000349195 . . . . . 8/220
4000349196 . . . . . 8/220
4000349197 . . . . . 8/213
4000349200 . . . . . 8/185
4000349202 . . . . . 8/191

4000349203 . . . . . 8/180
4000349204 . . . . . 8/176
4000349205 . . . . . 8/193
4000349206 . . . . . 8/193
4000349208 . . . . . 8/165
4000349211 . . . . . 8/146
4000349212 . . . . . 8/154
4000349213 . . . . . 8/154
4000349214 . . . . . 8/154
4000349215 . . . . . 8/154

4000349216 . . . . . 8/154
4000349217 . . . . . 8/154
4000349218 . . . . . 8/154
4000349219 . . . . . 8/154
4000349220 . . . . . 8/165
4000349221 . . . . . 8/146
4000349400 . . . . . 8/182
4000349401 . . . . . 8/195
4000349403 . . . . . 8/163
4000349404 . . . . . 8/145

4000349405 . . . . . 8/179
4000349406 . . . . . 8/179
4000349407 . . . . . 8/179
4000349408 . . . . . 8/179
4000349410 . . . . . 8/146
4000349411 . . . . . 8/200
4000349412 . . . . . 8/145
4000349413 . . . . . 8/184
4000349414 . . . . . 8/146
4000349416 . . . . . 8/185

4000349417 . . . . . 8/198
4000349418 . . . . . 8/198
4000349420 . . . . . 8/187
4000349421 . . . . . 8/167
4000349422 . . . . . 8/167
4000349423 . . . . . 8/150
4000349425 . . . . . 11/248
4000349427 . . . . . 8/198
4000349428 . . . . . 8/160
4000349430 . . . . . 8/195

4000349431 . . . . . 8/169
4000349432 . . . . . 8/165
4000349435 . . . . . 8/150
4000349436 . . . . . 8/200
4000349438 . . . . . 8/151
4000349439 . . . . . 8/199
4000349441 . . . . . 8/146
4000349442 . . . . . 8/201
4000349443 . . . . . 8/200
4000349444 . . . . . 8/200

4000349445 . . . . . 8/205
4000349449 . . . . . 8/200
4000349450 . . . . . 8/166
4000349451 . . . . . 8/172
4000349452 . . . . . 8/161
4000349455 . . . . . 8/152
4000349456 . . . . . 8/152
4000349457 . . . . . 8/153
4000349458 . . . . . 8/153
4000349459 . . . . . 8/162

4000349500 . . . . . 8/134
4000349501 . . . . . 8/134
4000349502 . . . . . 8/134
4000349503 . . . . . 8/134
4000349504 . . . . . 8/126
4000349506 . . . . . 8/133
4000349507 . . . . . 8/137
4000349509 . . . . . 8/138
4000349510 . . . . . 8/138
4000349511 . . . . . 8/140

4000349513 . . . . . 8/140
4000349515 . . . . . 8/140
4000349517 . . . . . 8/139
4000349520 . . . . . 8/123
4000349521 . . . . . 8/159
4000349522 . . . . . 8/119
4000349523 . . . . . 8/194
4000349525 . . . . . 8/169
4000349526 . . . . . 8/169
4000349527 . . . . . 8/169

4000349528 . . . . . 8/169
4000349529 . . . . . 8/148
4000349540 . . . . . 8/129
4000349541 . . . . . 8/129
4000349542 . . . . . 8/138
4000349543 . . . . . 8/138
4000349544 . . . . . 8/152
4000349546 . . . . . 8/151
4000349547 . . . . . 8/181
4000349548 . . . . . 8/162

4000349549 . . . . . 8/148
4000349550 . . . . . 8/113
4000349552 . . . . . 8/114
4000349554 . . . . . 8/107
4000349555 . . . . . 8/153
4000349580 . . . . . 8/166
4000349581 . . . . . 8/146
4000349600 . . . . . 8/124
4000349601 . . . . . 8/124
4000349602 . . . . . 8/182

4000349603 . . . . . 8/124
4000349605 . . . . . 8/123
4000349606 . . . . . 8/123
4000349607 . . . . . 8/123
4000349608 . . . . . 8/123
4000349609 . . . . . 8/123
4000349610 . . . . . 8/124
4000349611 . . . . . 8/124
4000349612 . . . . . 8/124
4000349613 . . . . . 8/119

4000349615 . . . . . 8/118
4000349616 . . . . . 8/118
4000349617 . . . . . 8/118
4000349618 . . . . . 8/118
4000349620 . . . . . 8/118
4000349621 . . . . . 8/118
4000349622 . . . . . 8/118
4000349623 . . . . . 8/118
4000349624 . . . . . 8/192
4000349625 . . . . . 8/192

4000349626 . . . . 11/248
4000349627 . . . . . 8/192
4000349628 . . . . . 8/126
4000349629 . . . . . 8/192
4000349630 . . . . . 8/192
4000349631 . . . . . 8/192
4000349632 . . . . . 8/192
4000349633 . . . . . 8/192
4000349634 . . . . . 8/193
4000349635 . . . . . 8/123

4000349636 . . . . . 8/124
4000349637 . . . . . 8/124
4000349700 . . . . . 8/171
4000349701 . . . . . 8/171
4000349702 . . . . . 8/169
4000349750 . . . . . 8/177
4000349752 . . . . . 8/178
4000350001 . . . . . 8/9
4000350002 . . . . . 8/9
4000350015 . . . . . 8/8

4000350016 . . . . . 8/8
4000350022 . . . . . 8/11
4000350023 . . . . . 8/11
4000350024 . . . . . 8/11
4000350028 . . . . . 8/17
4000350029 . . . . . 8/83
4000350035 . . . . . 8/17
4000350036 . . . . . 8/17
4000350037 . . . . . 8/17
4000350038 . . . . . 8/17

4000350039 . . . . . 8/17
4000350049 . . . . . 8/77
4000350053 . . . . . 8/16
4000350054 . . . . . 8/16
4000350057 . . . . . 8/16
4000350058 . . . . . 8/16
4000350059 . . . . . 8/16
4000350062 . . . . . 8/17
4000350063 . . . . . 8/17
4000350064 . . . . . 8/17

4000350065 . . . . . 8/16
4000350066 . . . . . 8/13
4000350067 . . . . . 8/13
4000350068 . . . . . 8/16
4000350069 . . . . . 8/16
4000350075 . . . . . 8/16
4000350076 . . . . . 8/16
4000350077 . . . . . 8/16
4000350103 . . . . . 8/27
4000350105 . . . . . 8/74

4000350106 . . . . . 8/74
4000350107 . . . . . 8/74
4000350120 . . . 8/8, 8/73
4000350121 . . . 8/8, 8/73
4000350122 . . . 8/8, 8/73
4000350123 . . . . . 8/73
4000350124 . . . . . 8/73
4000350125 . . . . . 8/73
4000350126 . . . . . 8/73
4000350143 . . . . . 8/73

4000350144 . . . . . 8/73
4000350145 . . . . . 8/73
4000350146 . . . . . 8/73
4000350147 . . . 8/8, 8/73
4000350150 . . . . . 8/84
4000350151 . . . . . 8/83
4000350152 . . . . . 8/78
4000350160 . . . . . 8/37
4000350161 . . . . . 8/37
4000350162 . . . . . 8/39

4000350168 . . . . . 8/37
4000350169 . . . . . 8/37
4000350170 . . . . . 8/39
4000350171 . . . . . 8/38
4000350172 . . . . . 8/38
4000350173 . . . . . 8/34
4000350174 . . . . . 8/34
4000350177 . . . . . 8/35
4000350178 . . . . . 8/38
4000350180 . . . . . 8/28

4000350181 . . . . . 8/34
4000350182 . . . . . 8/35
4000350185 . . . . . 8/31
4000350192 . . . . . 8/31
4000350198 . . . . . 8/28
4000350221 . . . . . 8/8
4000350222 . . . . . 8/8
4000350223 . . . . . 8/8
4000350224 . . . . . 8/8
4000350225 . . . . . 8/8

4000350226 . . . . . 8/8
4000350227 . . . . . 8/8
4000350228 . . . . . 8/8
4000350229 . . . . . 8/8
4000350230 . . . . . 8/8
4000350231 . . . . . 8/8
4000350232 . . . . . 8/8
4000350239 . . . . . 8/50
4000350240 . . . . . 8/50
4000350701 . . . . . 8/28

4000350702 . . . . . 8/28
4000350703 . . . . . 8/28
4000350704 . . . . . 8/32
4000350705 . . . . . 8/9
4000350706 . . . . . 8/39
4000350707 . . . . . 8/38
4000350731 . . . . . 8/45
4000350732 . . . . . 8/45
4000351000 . . . . . 8/40
4000351001 . . . . . 8/40

4000351002 . . . . . 8/40
4000351003 . . . . . 8/40
4000351004 . . . . . 8/86
4000351005 . . . . . 8/86
4000351006 . . . . . 8/86
4000351007 . . . . . 8/86
4000351008 . . . . . 8/35
4000351009 . . . . . 8/35
4000351010 . . . . . 8/40
4000351011 . . . . . 8/40

4000351012 . . . . . 8/40
4000351013 . . . . . 8/40
4000351014 . . . . . 8/86
4000351015 . . . . . 8/86
4000351016 . . . . . 8/86
4000351017 . . . . . 8/86
4000351018 . . . . . 8/29
4000351019 . . . . . 8/29
4000351020 . . . . . 8/41
4000351021 . . . . . 8/41

4000351022 . . . . . 8/41
4000351023 . . . . . 8/41
4000351024 . . . . . 8/27
4000351025 . . . . . 8/29
4000351026 . . . . . 8/30
4000351027 . . . . . 8/33
4000351028 . . . . . 8/29
4000351029 . . . . . 8/29
4000351030 . . . . . 8/42
4000351031 . . . . . 8/42

4000351032 . . . . . 8/42
4000351033 . . . . . 8/72
4000351034 . . . . . 8/29
4000351035 . . . . . 8/30
4000351036 . . . . . 8/32
4000351037 . . . . . 8/32
4000351038 . . . . . 8/33
4000351039 . . . . . 8/33
4000351040 . . . . . 8/34
4000351041 . . . . . 8/34

4000351042 . . . . . 8/90
4000351043 . . . . . 8/90
4000351045 . . . . . 8/36
4000351046 . . . . . 8/43
4000351048 . . . . . 8/83
4000351049 . . . . . 8/43
4000351050 . . . . . 8/41
4000351051 . . . . . 8/27
4000351054 . . . . . 8/80
4000351055 . . . . . 8/50

4000351056 . . . . . 8/80
4000351059 . . . . . 8/80
4000351062 . . . . . 8/80
4000351073 . . . . . 8/76
4000351074 . . . . . 8/76
4000351077 . . . . . 8/87
4000351078 . . . . . 8/87
4000351079 . . . . . 8/87
4000351080 . . . . . 8/43
4000351081 . . . . . 8/43

4000351082 . . . . . 8/45
4000351083 . . . . . 8/45
4000351090 . . . . . 8/44
4000351091 . . . . . 8/44
4000351095 . . . . . 8/44
4000351096 . . . . . 8/87
4000351097 . . . . . 8/44
4000351098 . . . . . 8/31
4000351099 . . . . . 8/31
4000351100 . . . . . 8/35

4000351101 . . . . . 8/34
4000351102 . . . . . 8/87
4000351105 . . . . . 8/87
4000351106 . . . . . 8/87
4000351109 . . . . . 8/87
4000351110 . . . . . 8/37
4000351111 . . . . . 8/37
4000351112 . . . . . 8/87
4000351113 . . . . . 8/87
4000351114 . . . . . 8/38

4000351115 . . . . . 8/38
4000351116 . . . . . 8/37
4000351117 . . . . . 8/37
4000351119 . . . . . 8/38
4000351120 . . . . . 8/40
4000351121 . . . . . 8/50
4000351122 . . . . . 8/40
4000351123 . . . . . 8/40
4000351124 . . . . . 8/40
4000351125 . . . . . 8/50

4000351126 . . . . . 8/40
4000351127 . . . . . 8/40
4000351128 . . . . . 8/40
4000351129 . . . . . 8/40
4000351130 . . . . . 8/46
4000351131 . . . . . 8/41
4000351132 . . . . . 8/41
4000351133 . . . . . 8/41
4000351134 . . . . . 8/41
4000351135 . . . . . 8/41

4000351136 . . . . . 8/41
4000351137 . . . . . 8/73
4000351138 . . . . . 8/73
4000351139 . . . . . 8/73
4000351140 . . . . . 8/73
4000351142 . . . . . 8/74
4000351143 . . . . . 8/42
4000351144 . . . . . 8/42
4000351146 . . . . . 8/74
4000351147 . . . . . 8/74

4000351148 . . . . . 8/74
4000351149 . . . . . 8/74
4000351165 . . . . . 8/73
4000351166 . . . . . 8/74
4000351167 . . . . . 8/46
4000351168 . . . . . 8/46
4000351169 . . . . . 8/46
4000351182 . . . . . 8/74
4000351183 . . . . . 8/74
4000351184 . . . . . 8/74

4000351185 . . . . . 8/74
4000351186 . . . . . 8/74
4000351187 . . . . . 8/74
4000351188 . . . . . 8/75
4000351189 . . . . . 8/75
4000351191 . . . . . 8/75
4000351192 . . . . . 8/75
4000351193 . . . . . 8/75
4000351194 . . . . . 8/46
4000351196 . . . . . 8/75

4000351197 . . . . . 8/75
4000351198 . . . . . 8/75
4000351199 . . . . . 8/75
4000351200 . . . . . 8/51
4000351201 . . . . . 8/51
4000351202 . . . . . 8/51
4000351203 . . . . . 8/51
4000351204 . . . . . 8/51
4000351205 . . . . . 8/51
4000351206 . . . . . 8/51

4000351207 . . . . . 8/51
4000351208 . . . . . 8/51
4000351209 . . . . . 8/51
4000351210 . . . . . 8/51
4000351211 . . . . . 8/51
4000351212 . . . . . 8/51
4000351213 . . . . . 8/51
4000351214 . . . . . 8/51
4000351215 . . . . . 8/51
4000351216 . . . . . 8/51

4000351218 . . . . . 8/46
4000351220 . . . . . 8/51
4000351221 . . . . . 8/51
4000351222 . . . . . 8/51
4000351223 . . . . . 8/51
4000351224 . . . . . 8/51
4000351225 . . . . . 8/51
4000351226 . . . . . 8/51
4000351227 . . . . . 8/51
4000351228 . . . . . 8/51

4000351229 . . . . . 8/51
4000351230 . . . . . 8/51
4000351231 . . . . . 8/51
4000351232 . . . . . 8/51
4000351234 . . . . . 8/74
4000351235 . . . . . 8/74
4000351236 . . . . . 8/74
4000351237 . . . . . 8/74
4000351240 . . . . . 8/42
4000351241 . . . . . 8/42

4000351242 . . . . . 8/42
4000351243 . . . . . 8/42
4000351244 . . . . . 8/42
4000351245 . . . . . 8/42
4000351246 . . . . . 8/42
4000351247 . . . . . 8/42
4000351248 . . . . . 8/42
4000351250 . . . . . 8/37
4000351251 . . . . . 8/37
4000351252 . . . . . 8/38

4000351253 . . . . . 8/38
4000351254 . . . . . 8/38
4000351255 . . . . . 8/38
4000351256 . . . . . 8/38
4000351257 . . . . . 8/39
4000351258 . . . . . 8/39
4000351259 . . . . . 8/39
4000351260 . . . . . 8/38
4000351261 . . . . . 8/75
4000351262 . . . . . 8/75

4000351263 . . . . . 8/75
4000351285 . . . . . 8/75
4000351286 . . . . . 8/75
4000351300 . . . . . 8/51
4000351301 . . . . . 8/51
4000351302 . . . . . 8/51
4000351303 . . . . . 8/51
4000351304 . . . . . 8/51
4000351305 . . . . . 8/51
4000351306 . . . . . 8/51

4000351307 . . . . . 8/51
4000351308 . . . . . 8/51
4000351309 . . . . . 8/51
4000351310 . . . . . 8/51
4000351311 . . . . . 8/51
4000351312 . . . . . 8/51
4000351313 . . . . . 8/51
4000351314 . . . . . 8/51
4000351315 . . . . . 8/51
4000351316 . . . . . 8/51

4000351317 . . . . . 8/51
4000351318 . . . . . 8/51
4000351319 . . . . . 8/51
4000351320 . . . . . 8/51
4000351321 . . . . . 8/51
4000351322 . . . . . 8/51
4000351323 . . . . . 8/51
4000351324 . . . . . 8/51
4000351325 . . . . . 8/51
4000351326 . . . . . 8/51

4000351400 . . . . . 8/30
4000351401 . . . . . 8/30
4000351403 . . . . . 8/30
4000351404 . . . . . 8/33
4000351405 . . . . . 8/31
4000351406 . . . . . 8/32
4000351407 . . . . . 8/32
4000351408 . . . . . 8/31
4000351409 . . . . . 8/31
4000351410 . . . . . 8/33

4000351411 . . . . . 8/31
4000351412 . . . . . 8/7
4000351413 . . . . . 8/7
4000351414 . . . . . 8/7
4000351415 . . . . . 8/7
4000351416 . . . . . 8/7
4000351417 . . . . . 8/6
4000351418 . . . . . 8/6
4000351419 . . . . . 8/6
4000351420 . . . . . 8/6

4000351421 . . . . . 8/6
4000351422 . . . . . 8/6
4000351610 . . . . . 8/89
4000351611 . . . . . 8/89
4000351612 . . . . . 8/89
4000351613 . . . . . 8/89
4000351615 . . . . . 8/89
4000351616 . . . . . 8/89
4000351617 . . . . . 8/89
4000351618 . . . . . 8/89

4000351619 . . . . . 8/89
4000351625 . . . . . 8/66
4000351700 . . . . . 8/86
4000351701 . . . . . 8/86
4000351702 . . . . . 8/86
4000351710 . . . . . 8/86
4000351711 . . . . . 8/86
4000351712 . . . . . 8/86
4000351720 . . . . . 8/86
4000351721 . . . . . 8/86

4000351722 . . . . . 8/86
4000351730 . . . . . 8/86
4000351731 . . . . . 8/86
4000351732 . . . . . 8/86
4000351740 . . . . . 8/86
4000351741 . . . . . 8/86
4000351742 . . . . . 8/86
4000351750 . . . . . 8/86
4000351751 . . . . . 8/86
4000351752 . . . . . 8/86

4000351760 . . . . . 8/89
4000351761 . . . . . 8/89
4000351762 . . . . . 8/89
4000351763 . . . . . 8/89
4000351764 . . . . . 8/89
4000351765 . . . . . 8/89
4000351766 . . . . . 8/89
4000351767 . . . . . 8/89
4000351768 . . . . . 8/89
4000351769 . . . . . 8/89

4000351771 . . . . . 8/89
4000351772 . . . . . 8/89
4000351773 . . . . . 8/89
4000351774 . . . . . 8/89
4000351775 . . . . . 8/89
4000351780 . . . . . 8/89
4000351781 . . . . . 8/89
4000351782 . . . . . 8/89
4000351790 . . . . . 8/76
4000351791 . . . . . 8/76

4000351794 . . . . . 8/78
4000351795 . . . . . 8/78
4000351796 . . . . . 8/76
4000351798 . . . . . 8/76
4000351799 . . . . . 8/79
4000351800 . . . . . 8/77
4000351801 . . . . . 8/77
4000351803 . . . . . 8/78
4000351804 . . . . . 8/78
4000351810 . . . . . 8/64

4000351811 . . . . . 8/64
4000351812 . . . . . 8/64
4000351813 . . . . . 8/64
4000351814 . . . . . 8/63
4000351815 . . . . . 8/63
4000351816 . . . . . 8/63
4000351818 . . . . . 8/80
4000351825 . . . . . 8/90
4000351826 . . . . . 8/90
4000351828 . . . . . 8/78

4000351830 . . . . . 8/86
4000351834 . . . . . 8/86
4000351840 . . . . . 8/81
4000351845 . . . . . 8/81
4000351855 . . . . . 8/66
4000351856 . . . . . 8/66
4000351859 . . . . . 8/83
4000351860 . . . . . 8/83
4000351861 . . . . . 8/84
4000351862 . . . . . 8/83

4000351863 . . . . . 8/83
4000351864 . . . . . 8/84
4000351870 . . . . . 8/36
4000351871 . . . . . 8/36
4000351872 . . . . . 8/36
4000351873 . . . . . 8/82
4000351880 . . . . . 8/86
4000351881 . . . . . 8/86
4000351882 . . . . . 8/86
4000351883 . . . . . 8/86

4000351890 . . . . . 8/89
4000351891 . . . . . 8/89
4000351892 . . . . . 8/89
4000351893 . . . . . 8/89
4000351894 . . . . . 8/89
4000351900 . . . . . 8/89
4000351901 . . . . . 8/89
4000351902 . . . . . 8/89
4000351903 . . . . . 8/89
4000351904 . . . . . 8/89

4000351905 . . . . . 8/89
4000351906 . . . . . 8/89
4000351907 . . . . . 8/89
4000351908 . . . . . 8/89
4000351909 . . . . . 8/85
4000351910 . . . . . 8/85
4000351911 . . . . . 8/85
4000351912 . . . . . 8/85
4000351913 . . . . . 8/85
4000351914 . . . . . 8/85

4000351915 . . . . . 8/85
4000351916 . . . . . 8/85
4000351917 . . . . . 8/85
4000351918 . . . . . 8/85
4000351919 . . . . . 8/85
4000351920 . . . . . 8/85
4000351921 . . . . . 8/85
4000351922 . . . . . 8/85
4000351923 . . . . . 8/85
4000351924 . . . . . 8/85

4000351925 . . . . . 8/85
4000351926 . . . . . 8/85
4000351927 . . . . . 8/88
4000351928 . . . . . 8/88
4000351929 . . . . . 8/88
4000351930 . . . . . 8/88
4000351931 . . . . . 8/88
4000351932 . . . . . 8/88
4000351933 . . . . . 8/88
4000351934 . . . . . 8/88

4000351935 . . . . . 8/88
4000351936 . . . . . 8/88
4000351937 . . . . . 8/88
4000351938 . . . . . 8/88
4000351939 . . . . . 8/88
4000351940 . . . . . 8/88
4000351941 . . . . . 8/88
4000351942 . . . . . 8/88
4000351943 . . . . . 8/88
4000351944 . . . . . 8/88

4000351945 . . . . . 8/88
4000351946 . . . . . 8/85
4000351947 . . . . . 8/85
4000351948 . . . . . 8/85
4000351949 . . . . . 8/85
4000351950 . . . . . 8/88
4000351951 . . . . . 8/88
4000351952 . . . . . 8/88
4000351953 . . . . . 8/88
4000351954 . . . . . 8/88

4000351955 . . . . . 8/88
4000351956 . . . . . 8/88
4000351957 . . . . . 8/88
4000351958 . . . . . 8/88
4000351959 . . . . . 8/88
4000351960 . . . . . 8/88
4000351961 . . . . . 8/66
4000351962 . . . . . 8/85
4000351963 . . . . . 8/85
4000351964 . . . . . 8/85

4000351965 . . . . . 8/85
4000351970 . . . . . 8/77
4000351971 . . . . . 8/77
4000351972 . . . . . 8/77
4000351973 . . . . . 8/77
4000351974 . . . . . 8/77
4000352000 . . . . . 8/139
4000352003 . . . . . 8/140
4000352004 . . . . . 8/137
4000352013 . . . . . 8/141

4000352014 . . . . . 8/140
4000352015 . . . . . 8/140
4000352016 . . . . . 8/141
4000352020 . . . . . 8/141
4000352021 . . . . . 8/141
4000352050 . . . . . 8/141
4000352051 . . . . . 8/141
4000352052 . . . . . 8/141
4000352053 . . . . . 8/141
4000352055 . . . . . 8/152

4000352058 . . . . . 8/126
4000352059 . . . . . 8/189
4000352060 . . . . . 8/141
4000352091 . . . . . 8/71
4000352092 . . . . . 8/71
4000352110 . . . . . 8/13
4000352111 . . . . . 8/14
4000352195 . . . . . 8/29
4000352500 . . . . . 8/50
4000352501 . . . . . 8/50

4000352505 . . . . . 8/50
4000352506 . . . . . 8/50
4000352507 . . . . . 8/50
4000352508 . . . . . 8/50
4000352509 . . . . . 8/50
4000352510 . . . . . 8/50
4000352511 . . . . . 8/50
4000352515 . . . . . 8/50
4000352516 . . . . . 8/50
4000352520 . . . . . 8/50

4000352521 . . . . . 8/50
4000352550 . . . . . 8/36
4000352560 . . . . . 8/50
4000353000 . . . . . 8/169
4000353001 . . . . . 8/127
4000353002 . . . . . 8/137
4000353003 . . . . . 8/137
4000353004 . . . . . 8/138
4000353005 . . . . . 8/138
4000353007 . . . . . 8/107

4000353008 . . . . . 8/107
4000353009 . . . . . 8/107
4000353010 . . . . . 8/107
4000353011 . . . . . 8/107
4000353012 . . . . . 8/107
4000353013 . . . . . 8/107
4000353014 . . . . . 8/107
4000353036 . . . . . 8/98
4000353040 . . . . . 8/100
4000353041 . . . . . 8/17

4000353045 . . . . . 8/115
4000353046 . . . . . 8/119
4000353050 . . . . . 8/17
4000353089 . . . . . 8/99
4000353090 . . . . . 8/101
4000353091 . . . . . 8/101
4000353092 . . . . . 8/101
4000353102 . . . . . 8/93
4000353111 . . . . . 8/93
4000353112 . . . . . 8/93

4000353113 . . . . . 8/93
4000353114 . . . . . 8/93
4000353115 . . . . . 8/95
4000353125 . . . . . 8/93
4000353126 . . . . . 8/93
4000353127 . . . . . 8/93
4000353128 . . . . . 8/93
4000353129 . . . . . 8/93
4000353132 . . . . . 8/103
4000353133 . . . . . 8/103

4000353134 . . . . . 8/103
4000353135 . . . . . 8/103
4000353136 . . . . . 8/103
4000353144 . . . . . 8/100
4000353145 . . . . . 8/100
4000353150 . . . . . 8/100
4000353151 . . . . . 8/100
4000353152 . . . . . 8/100
4000353154 . . . . . 8/100
4000353160 . . . . . 8/92

4000353161 . . . . . 8/92
4000353162 . . . . . 8/92
4000353173 . . . . . 8/96
4000353174 . . . . . 8/96
4000353175 . . . . . 8/102
4000353176 . . . . . 8/102
4000353177 . . . . . 8/102
4000353178 . . . . . 8/103
4000353179 . . . . . 8/103
4000353180 . . . . . 8/105

4000353181 . . . . . 8/105
4000353182 . . . . . 8/105
4000353183 . . . . . 8/105
4000353184 . . . . . 8/105
4000353185 . . . . . 8/105
4000353187 . . . . . 8/105
4000353190 . . . . . 8/105
4000353191 . . . . . 8/96
4000353192 . . . . . 8/96
4000353200 . . . . . 8/105

4000353201 . . . . . 8/105
4000353202 . . . . . 8/105
4000353203 . . . . . 8/105
4000353204 . . . . . 8/105
4000353205 . . . . . 8/105
4000353206 . . . . . 8/105
4000353207 . . . . . 8/105
4000353212 . . . . . 8/103
4000353213 . . . . . 8/103
4000353215 . . . . . 8/99

4000353216 . . . . . 8/92
4000353217 . . . . . 8/92
4000353218 . . . . . 8/92
4000353219 . . . . . 8/92
4000353220 . . . . . 8/101
4000353221 . . . . . 8/101
4000353222 . . . . . 8/101
4000353227 . . . . . 8/101
4000353228 . . . . . 8/101
4000353232 . . . . . 8/105

4000353233 . . . . . 8/105
4000353234 . . . . . 8/105
4000353235 . . . . . 8/105
4000353236 . . . . . 8/105
4000353237 . . . . . 8/105
4000353238 . . . . . 8/105
4000353239 . . . . . 8/105
4000353240 . . . . . 8/105
4000353241 . . . . . 8/105
4000353242 . . . . . 8/105

4000353243 . . . . . 8/105
4000353244 . . . . . 8/105
4000353245 . . . . . 8/105
4000353248 . . . . . 8/92
4000353249 . . . . . 8/92
4000353251 . . . . . 8/93
4000353252 . . . . . 8/93
4000353253 . . . . . 8/93
4000353254 . . . . . 8/93
4000353260 . . . . . 8/95

4000353261 . . . . . 8/95
4000353262 . . . . . 8/95
4000353263 . . . . . 8/95
4000353264 . . . . . 8/95
4000353265 . . . . . 8/95
4000353266 . . . . . 8/104
4000353270 . . . . . 8/93
4000353271 . . . . . 8/93
4000353272 . . . . . 8/93
4000353273 . . . . . 8/93

4000353300 . . . . . 8/127
4000353302 . . . . . 8/130
4000353303 . . . . . 8/130
4000353304 . . . . . 8/100
4000353305 . . . . . 8/128
4000353307 . . . . . 8/140
4000353308 . . . . . 8/129
4000353309 . . . . . 8/104
4000353310 . . . . . 8/127
4000353311 . . . . . 8/127

4000353316 . . . . . 8/127
4000353318 . . . . . 8/129
4000353319 . . . . . 8/138
4000353323 . . . . . 8/128
4000353326 . . . . . 8/127
4000353330 . . . . . 8/133
4000353331 . . . . . 8/131
4000353332 . . . . . 8/131
4000353333 . . . . . 8/131
4000353334 . . . . . 8/153

4000353335 . . . . . 8/133
4000353336 . . . . . 8/169
4000353338 . . . . . 8/133
4000353339 . . . . . 8/130
4000353399 . . . . . 8/129
4000353400 . . . . . 8/129
4000353403 . . . . . 8/122
4000353404 . . . . . 8/120
4000353405 . . . . . 8/130
4000353406 . . . . . 8/130

4000353407 . . . . . 8/132
4000353408 . . . . . 8/129
4000353409 . . . . . 8/121
4000353410 . . . . . 8/120
4000353411 . . . . . 8/125
4000353413 . . . . . 8/142
4000353414 . . . . . 8/132
4000353416 . . . . . 8/132
4000353417 . . . . . 8/132
4000353418 . . . . . 8/132

4000353419 . . . . . 8/133
4000353420 . . . . . 8/132
4000353421 . . . . . 8/132
4000353422 . . . . . 8/110
4000353423 . . . . . 8/110
4000353424 . . . . . 8/110
4000353425 . . . . . 8/110
4000353428 . . . . . 8/132
4000353429 . . . . . 8/132
4000353430 . . . . . 8/125

4000353431 . . . . . 8/125
4000353435 . . . . . 8/124
4000353436 . . . . . 8/124
4000353437 . . . . . 8/124
4000353438 . . . . . 8/124
4000353439 . . . . . 8/124
4000353440 . . . . . 8/124
4000353441 . . . . . 8/124
4000353442 . . . . . 8/124
4000353445 . . . . . 8/124

4000353446 . . . . . 8/124
4000353447 . . . . . 8/124
4000353454 . . . . . 8/128
4000353455 . . . . . 8/128
4000353456 . . . . . 8/128
4000353457 . . . . . 8/127
4000353458 . . . . . 8/127
4000353460 . . . . . 8/132
4000353461 . . . . . 8/132
4000353462 . . . . . 8/122

4000353463 . . . . . 8/132
4000353465 . . . . . 8/130
4000353466 . . . . . 8/130
4000353470 . . . . . 8/130
4000353471 . . . . . 8/130
4000353472 . . . . . 8/121
4000353473 . . . . . 8/122
4000353475 . . . . . 8/121
4000353476 . . . . . 8/121
4000353478 . . . . . 8/121

4000353479 . . . . . 8/121
4000353481 . . . . . 8/121
4000353483 . . . . . 8/121
4000353484 . . . . . 8/121
4000353486 . . . . . 8/125
4000353487 . . . . . 8/182
4000353488 . . . . . 8/129
4000353489 . . . . . 8/133
4000353491 . . . . . 8/121
4000353493 . . . . . 8/127

4000353494 . . . . . 8/130
4000353496 . . . . . 8/125
4000353500 . . . . . 8/130
4000353503 . . . . . 8/142
4000353504 . . . . . 8/142
4000353509 . . . . . 8/110
4000353510 . . . . . 8/110
4000353532 . . . . . 8/15
4000353533 . . . . . 8/15
4000353534 . . . . . 8/15

4000353535 . . . . . 8/45
4000353538 . . . . . 8/42
4000353539 . . . . . 8/45
4000353540 . . . . . 8/42
4000353541 . . . . . 8/42
4000353542 . . . . . 8/44
4000353543 . . . . . 8/44
4000353544 . . . . . 8/44
4000353545 . . . . . 8/44
4000353546 . . . . . 8/44

4000353547 . . . . . 8/44
4000353548 . . . . . 8/44
4000353549 . . . . . 8/43
4000353554 . . . . . 8/44
4000353557 . . . . . 8/42
4000353558 . . . . . 8/42
4000353560 . . . . . 8/34
4000353561 . . . . . 8/35
4000353562 . . . . . 8/29
4000353569 . . . . . 8/36

4000353571 . . . . . 8/36
4000353572 . . . . . 8/9
4000353573 . . . . . 8/9
4000353574 . . . . . 8/9
4000353575 . . . . . 8/9
4000353576 . . . . . 8/9
4000353577 . . . . . 8/9
4000353580 . . . . . 8/9
4000353581 . . . . . 8/9
4000353584 . . . . . 8/9

4000353585 . . . . . 8/9
4000353586 . . . . . 8/9
4000353587 . . . . . 8/9
4000353588 . . . . . 8/45
4000353589 . . . . . 8/45
4000353590 . . . . . 8/45
4000353591 . . . . . 8/45
4000353592 . . . . . 8/45
4000353593 . . . . . 8/45
4000353594 . . . . . 8/45

4000353595 . . . . . 8/45
4000353600 . . . . . 8/137
4000353601 . . . . . 8/137
4000353602 . . . . . 8/137
4000353610 . . . . . 8/136
4000353611 . . . . . 8/137
4000353615 . . . . . 8/138
4000353616 . . . . . 8/138
4000353617 . . . . . 8/138
4000353620 . . . . . 8/138

4000353630 . . . . . 8/139
4000353631 . . . . . 8/139
4000353632 . . . . . 8/139
4000353650 . . . . . 8/140
4000353652 . . . . . 8/96
4000353654 . . . . . 8/100
4000353755 . . . . . 8/135
4000353756 . . . . . 8/135
4000353757 . . . . . 8/135
4000353758 . . . . . 8/135

4000353759 . . . . . 8/135
4000353760 . . . . . 8/135
4000353761 . . . . . 8/135
4000353765 . . . . . 8/135
4000353766 . . . . . 8/135
4000353767 . . . . . 8/135
4000353768 . . . . . 8/135
4000353769 . . . . . 8/135
4000353770 . . . . . 8/135
4000353771 . . . . . 8/135

4000353772 . . . . . 8/135
4000353773 . . . . . 8/135
4000353774 . . . . . 8/135
4000353775 . . . . . 8/135
4000353776 . . . . . 8/135
4000353777 . . . . . 8/135
4000353778 . . . . . 8/135
4000353779 . . . . . 8/135
4000353780 . . . . . 8/135
4000353783 . . . . . 8/136

4000353784 . . . . . 8/136
4000353786 . . . . . 8/136
4000353787 . . . . . 8/136
4000353795 . . . . . 8/116
4000353797 . . . . . 8/116
4000353800 . . . . . 8/126
4000353801 . . . . . 8/126
4000353802 . . . . . 8/126
4000353803 . . . . . 8/126
4000353804 . . . . . 8/126

4000353805 . . . . . 8/126
4000353806 . . . . . 8/126
4000353810 . . . . . 8/126
4000353811 . . . . . 8/126
4000353812 . . . . . 8/126
4000353839 . . . . . 8/119
4000353840 . . . . . 8/122
4000353842 . . . . . 8/122
4000353843 . . . . . 8/117
4000353844 . . . . . 8/119

4000353845 . . . . . 8/119
4000353847 . . . . . 8/119
4000353848 . . . . . 8/109
4000353849 . . . . . 8/113
4000353851 . . . . . 8/122
4000353853 . . . . . 8/119
4000353854 . . . . . 8/119
4000353855 . . . . . 8/119
4000353856 . . . . . 8/119
4000353859 . . . . . 8/118

4000353866 . . . . . 8/117
4000353870 . . . . . 8/118
4000353871 . . . . . 8/118
4000353872 . . . . . 8/118
4000353873 . . . . . 8/118
4000353874 . . . . . 8/117
4000353875 . . . . . 8/117
4000353876 . . . . . 8/120
4000353877 . . . . . 8/118
4000353878 . . . . . 8/118

4000353879 . . . . . 8/118
4000353880 . . . . . 8/118
4000353889 . . . . . 8/114
4000353897 . . . . . 8/136
4000353898 . . . . . 8/136
4000353900 . . . . . 8/113
4000353901 . . . . . 8/113
4000353903 . . . . . 8/114
4000353905 . . . . . 8/136
4000353906 . . . . . 8/114

4000353907 . . . . . 8/115
4000353908 . . . . . 8/137
4000353909 . . . . . 8/116
4000353911 . . . . . 8/116
4000353912 . . . . . 8/137
4000353913 . . . . . 8/137
4000353915 . . . . . 8/139
4000353916 . . . . . 8/137
4000353918 . . . . . 8/139
4000353919 . . . . . 8/139

4000353920 . . . . . 8/130
4000353922 . . . . . 8/128
4000353925 . . . . . 8/127
4000353926 . . . . . 8/127
4000353928 . . . . . 8/128
4000353930 . . . . . 8/128
4000353933 . . . . . 8/128
4000353935 . . . . . 8/128
4000353936 . . . . . 8/129
4000353938 . . . . . 8/128

4000353941 . . . . . 8/131
4000353942 . . . . . 8/131
4000353945 . . . . . 8/131
4000353950 . . . . . 8/131
4000353953 . . . . . 8/120
4000353954 . . . . . 8/120
4000353965 . . . . . 8/120
4000353970 . . . . . 8/122
4000353971 . . . . . 8/122
4000353972 . . . . . 8/122

4000353973 . . . . . 8/122
4000353975 . . . . . 8/131
4000353976 . . . . . 8/131
4000353980 . . . . . 8/127
4000353981 . . . . . 8/127
4000354000 . . . . . 8/144
4000354001 . . . . . 8/147
4000354005 . . . . . 8/144
4000354008 . . . . . 8/162
4000354010 . . . . . 8/147

4000354011 . . . . . 8/147
4000354012 . . . . . 8/147
4000354013 . . . . . 8/185
4000354014 . . . . . 8/148
4000354015 . . . . . 8/173
4000354016 . . . . . 8/183
4000354018 . . . . . 8/162
4000354019 . . . . . 8/163
4000354020 . . . . . 8/168
4000354025 . . . . . 8/171

4000354026 . . . . . 8/170
4000354027 . . . . . 8/163
4000354028 . . . . . 8/172
4000354029 . . . . . 8/161
4000354030 . . . . . 8/165
4000354031 . . . . . 8/161
4000354032 . . . . . 8/161
4000354033 . . . . . 8/161
4000354034 . . . . . 8/161
4000354035 . . . . . 8/161

4000354036 . . . . . 8/165
4000354040 . . . . . 8/161
4000354043 . . . . . 8/162
4000354044 . . . . . 8/159
4000354045 . . . . . 8/159
4000354046 . . . . . 8/160
4000354047 . . . . . 8/159
4000354048 . . . . . 8/159
4000354050 . . . . . 8/163
4000354055 . . . . . 8/175

4000354056 . . . . . 8/176
4000354060 . . . . . 8/176
4000354065 . . . . . 8/151
4000354066 . . . . . 8/151
4000354068 . . . . . 8/151
4000354069 . . . . . 8/151
4000354070 . . . . . 8/151
4000354072 . . . . . 8/150
4000354075 . . . . . 8/149
4000354076 . . . . . 8/149

4000354079 . . . . . 8/157
4000354080 . . . . . 8/155
4000354081 . . . . . 8/155
4000354082 . . . . . 8/155
4000354083 . . . . . 8/155
4000354084 . . . . . 8/155
4000354085 . . . . . 8/155
4000354086 . . . . . 8/155
4000354087 . . . . . 8/155
4000354090 . . . . . 8/152

4000354105 . . . . . 8/179
4000354106 . . . . . 8/179
4000354109 . . . . . 8/179
4000354110 . . . . . 8/180
4000354115 . . . . . 8/180
4000354117 . . . . . 8/182
4000354120 . . . . . 8/182
4000354122 . . . . . 8/158
4000354124 . . . . . 8/183
4000354126 . . . . . 8/183

4000354130 . . . . . 8/156
4000354131 . . . . . 8/156
4000354132 . . . . . 8/156
4000354133 . . . . . 8/156
4000354134 . . . . . 8/156
4000354135 . . . . . 8/156
4000354136 . . . . . 8/156
4000354137 . . . . . 8/156
4000354139 . . . . . 8/156
4000354164 . . . . . 8/154

4000354167 . . . . . 8/150
4000354175 . . . . . 8/184
4000354177 . . . . . 8/182
4000354178 . . . . . 8/188
4000354181 . . . . . 8/185
4000354182 . . . . . 8/185
4000354183 . . . . . 8/185
4000354184 . . . . . 8/185
4000354185 . . . . . 8/181
4000354186 . . . . . 8/164

4000354191 . . . . . 8/157
4000354195 . . . . . 8/157
4000354196 . . . . . 8/157
4000354198 . . . . . 8/157
4000354200 . . . . . 8/154
4000354201 . . . . . 8/154
4000354202 . . . . . 8/154
4000354203 . . . . . 8/154
4000354204 . . . . . 8/154
4000354205 . . . . . 8/154

Artikelnummer-Index

4000354206 . . . . . 8/154
4000354207 . . . . . 8/154
4000354208 . . . . . 8/154
4000354209 . . . . . 8/154
4000354210 . . . . . 8/154
4000354211 . . . . . 8/154
4000354212 . . . . . 8/154
4000354213 . . . . . 8/154
4000354214 . . . . . 8/154
4000354215 . . . . . 8/154

4000354220 . . . . . 8/157
4000354221 . . . . . 8/157
4000354222 . . . . . 8/157
4000354223 . . . . . 8/157
4000354230 . . . . . 8/157
4000354231 . . . . . 8/157
4000354256 . . . . . 8/152
4000354260 . . . . . 8/156
4000354261 . . . . . 8/156
4000354264 . . . . . 8/153

4000354265 . . . . . 8/156
4000354332 . . . . . 8/168
4000354333 . . . . . 8/168
4000354350 . . . . . 8/183
4000354351 . . . . . 8/164
4000354353 . . . . . 8/168
4000354354 . . . . . 8/180
4000354356 . . . . . 8/183
4000354358 . . . . . 8/162
4000354359 . . . . . 8/163

4000354370 . . . . . 8/149
4000354372 . . . . . 8/149
4000354401 . . . . . 8/179
4000354405 . . . . . 8/180
4000354410 . . . . . 8/183
4000354415 . . . . . 8/147
4000354420 . . . . . 8/147
4000354425 . . . . . 8/145
4000354426 . . . . . 8/145
4000354430 . . . . . 8/200

4000354433 . . . . . 8/188
4000354435 . . . . . 8/184
4000354436 . . . . . 8/166
4000354437 . . . . . 8/148
4000354438 . . . . . 8/163
4000354440 . . . . . 8/167
4000354441 . . . . . 8/148
4000354442 . . . . . 8/176
4000354443 . . . . . 8/163
4000354444 . . . . . 8/164

4000354445 . . . . . 8/185
4000354446 . . . . . 8/181
4000354447 . . . . . 8/167
4000354448 . . . . . 8/180
4000354449 . . . . . 8/147
4000354450 . . . . . 8/165
4000354451 . . . . . 8/174
4000354496 . . . . . 8/179
4000354497 . . . . 11/248
4000354498 . . . . 11/248

4000354500 . . . . . 8/145
4000354501 . . . . . 8/145
4000354502 . . . . . 8/145
4000354503 . . . . . 8/145
4000354504 . . . . . 8/145
4000354506 . . . . . 8/147
4000354507 . . . . . 8/204
4000354508 . . . . . 8/172
4000354509 . . . . . 8/146
4000354511 . . . . . 8/146

4000354512 . . . . . 8/146
4000354514 . . . . . 8/146
4000354515 . . . . . 8/204
4000354520 . . . . . 8/146
4000354521 . . . . . 8/146
4000354522 . . . . . 8/172
4000354524 . . . . . 8/184
4000354525 . . . . . 8/160
4000354526 . . . . . 8/152
4000354527 . . . . 11/248

4000354528 . . . . 11/248
4000354530 . . . . . 8/145
4000354531 . . . . . 8/145
4000354533 . . . . . 8/144
4000354534 11/243, 8/145
4000354536 . . . . . 8/146
4000354550 . . . . . 8/158
4000354551 . . . . . 8/158
4000354552 . . . . . 8/158
4000354570 . . . . . 8/201

4000354572 . . . . . 8/174
4000354573 . . . . . 8/145
4000354580 . . . . . 8/174
4000354581 . . . . . 8/191
4000354582 . . . . . 8/194
4000354583 . . . . . 8/201
4000354584 . . . . . 8/145
4000354585 . . . . . 8/150
4000354586 . . . . . 8/166
4000354587 . . . . . 8/166

4000354590 . . . . . 8/164
4000354595 . . . . . 8/165
4000354600 . . . . . 8/150
4000354605 . . . . . 8/166
4000354607 . . . . . 8/166
4000354610 . . . . . 8/164
4000354611 . . . . . 8/164
4000354615 . . . . . 8/167
4000354620 . . . . . 8/172
4000354625 . . . . . 8/177

4000354630 . . . . . 8/178
4000354650 . . . . . 8/201
4000354655 . . . . . 8/184
4000354660 . . . . . 8/183
4000354661 . . . . . 8/184
4000354670 . . . . . 8/149
4000354675 . . . . . 8/149
4000354676 . . . . . 8/148
4000354678 . . . . . 8/179
4000354680 . . . . . 8/194

4000354700 . . . . . 8/185
4000354705 . . . . . 8/187
4000354710 . . . . . 8/200
4000354850 . . . . . 8/160
4000354851 . . . . . 8/185
4000354852 . . . . . 8/173
4000354861 . . . . . 8/174
4000354900 . . . . . 8/156
4000354901 . . . . . 8/156
4000354902 . . . . . 8/156

4000354903 . . . . . 8/156
4000354920 . . . . . 8/160
4000354921 . . . . . 8/155
4000354922 . . . . . 8/155
4000354930 . . . . . 8/157
4000354931 . . . . . 8/157
4000354932 . . . . . 8/157
4000354933 . . . . . 8/157
4000354934 . . . . . 8/157
4000355200 . . . . . 8/175

4000355201 . . . . . 8/175
4000355205 . . . . . 8/175
4000355206 . . . . . 8/175
4000355208 . . . . . 8/175
4000355209 . . . . . 8/90
4000355210 . . . . . 8/173
4000355251 . . . . . 8/104
4000355252 . . . . . 8/104
4000355253 . . . . . 8/104
4000355254 . . . . . 8/104

4000355255 . . . . . 8/104
4000355256 . . . . . 8/104
4000355257 . . . . . 8/104
4000355258 . . . . . 8/104
4000355259 . . . . . 8/104
4000355265 . . . . . 8/164
4000355266 . . . . . 8/104
4000355267 . . . . . 8/104
4000355270 . . . . . 8/170
4000355280 . . . . . 8/170

4000355281 . . . . . 8/170
4000355282 . . . . . 8/174
4000355283 . . . . . 8/168
4000355284 . . . . . 8/173
4000355285 . . . . . 8/171
4000355286 . . . . . 8/171
4000355288 . . . . . 8/170
4000355289 . . . . . 8/171
4000355295 . . . . . 8/174
4000355296 . . . . . 8/168

4000355298 . . . . . 8/171
4000355300 . . . . . 8/169
4000355301 . . . . . 8/170
4000355302 . . . . . 8/171
4000355303 . . . . . 8/170
4000355306 . . . . . 8/170
4000355308 . . . . . 8/171
4000355310 . . . . . 8/172
4000355315 . . . . . 8/172
4000355320 . . . . . 8/175

4000355321 . . . . . 8/175
4000355324 . . . . . 8/175
4000355325 . . . . . 8/175
4000355331 . . . . . 8/160
4000355399 . . . . . 8/177
4000355400 . . . . . 8/177
4000355401 . . . . . 8/177
4000355402 . . . . . 8/177
4000355409 . . . . . 8/177
4000355411 . . . . . 8/177

4000355412 . . . . . 8/177
4000355500 . . . . . 8/178
4000355501 . . . . . 8/178
4000355505 . . . . . 8/178
4000355506 . . . . . 8/176
4000355510 . . . . . 8/178
4000355511 . . . . . 8/178
4000355512 . . . . . 8/177
4000355515 . . . . . 8/177
4000355516 . . . . . 8/177

4000355520 . . . . . 8/177
4000355521 . . . . . 8/177
4000355525 . . . . . 8/178
4000355526 . . . . . 8/178
4000355530 . . . . . 8/179
4000355600 . . . . . 8/148
4000355601 . . . . . 8/148
4000355602 . . . . . 8/194
4000355604 . . . . . 8/153
4000355605 . . . . . 8/149

4000355606 . . . . . 8/149
4000355607 . . . . . 8/149
4000355609 . . . . . 8/149
4000355610 . . . . . 8/149
4000355611 . . . . . 8/191
4000355612 . . . . . 8/191
4000355613 . . . . . 8/188
4000355614 . . . . . 8/188
4000355690 . . . . . 8/204
4000355692 . . . . . 8/204

4000355693 . . . . . 8/191
4000355694 . . . . . 8/191
4000355695 . . . . . 8/205
4000355696 . . . . . 8/205
4000355698 . . . . . 8/205
4000355699 . . . . . 8/206
4000355700 11/268, 8/186
4000355701 11/268, 8/186
4000355702 11/268, 8/186
4000355703 . . . . . 8/186

4000355704 . . . . . 8/189
4000355705 11/268, 8/188
4000355706 11/268, 8/188
4000355708 . . . . . 8/205
4000355710 . . . . . 8/205
4000355711 11/268, 8/192
4000355712 11/268, 8/192
4000355720 . . . . . 8/187
4000355722 . . . . . 8/187
4000355731 . . . . . 8/195

4000355800 . . . . . 8/143
4000355801 . . . . . 8/143
4000355808 . . . . . 8/144
4000355809 . . . . . 8/144
4000355810 . . . . . 8/203
4000355815 . . . . . 8/203
4000355820 . . . . . 8/202
4000355823 . . . . . 8/202
4000355824 . . . . . 8/202
4000355825 . . . . . 8/203

4000355826 . . . . . 8/202
4000355828 . . . . . 8/195
4000355829 . . . . . 8/195
4000355830 . . . . . 8/203
4000355831 . . . . . 8/203
4000355832 . . . . . 8/203
4000355833 . . . . . 8/203
4000355835 . . . . . 8/201
4000355836 . . . . . 8/201
4000355837 . . . . . 8/201

4000355838 . . . . . 8/201
4000355840 . . . . . 8/202
4000355842 . . . . . 8/143
4000355843 . . . . . 8/202
4000355850 . . . . . 8/182
4000355852 . . . . . 8/202
4000355853 . . . . . 8/201
4000355940 . . . . . 8/203
4000355941 . . . . . 8/203
4000355945 . . . . . 8/202

4000355950 . . . . . 8/202
4000355951 . . . . . 8/202
4000355955 . . . . . 8/203
4000355956 . . . . . 8/203
4000355960 . . . . . 8/201
4000355961 . . . . . 8/201
4000355965 . . . . . 8/195
4000355970 . . . . . 8/201
4000356000 . . . . . 8/207
4000356001 . . . . . 8/207

4000356002 . . . . . 8/207
4000356005 . . . . . 8/207
4000356006 . . . . . 8/207
4000356007 . . . . . 8/207
4000356010 . . . . . 8/207
4000356011 . . . . . 8/207
4000356015 . . . . . 8/207
4000356016 . . . . . 8/207
4000356017 . . . . . 8/207
4000356020 . . . . . 8/208

4000356021 . . . . . 8/208
4000356050 . . . . . 8/204
4000356051 . . . . . 8/204
4000356081 . . . . . 8/208
4000356082 . . . . . 8/208
4000356083 . . . . . 8/208
4000356084 . . . . . 8/208
4000356091 . . . . . 8/208
4000356092 . . . . . 8/208
4000356093 . . . . . 8/208

4000356094 . . . . . 8/208
4000356105 . . . . . 8/208
4000356106 . . . . . 8/208
4000356107 . . . . . 8/208
4000356110 . . . . . 8/210
4000356115 . . . . . 8/210
4000356120 . . . . . 8/210
4000356125 . . . . . 8/210
4000356126 . . . . . 8/210
4000356130 . . . . . 8/210

4000356135 . . . . . 8/211
4000356136 . . . . . 8/211
4000356137 . . . . . 8/211
4000356140 . . . . . 8/210
4000356141 . . . . . 8/210
4000356142 . . . . . 8/210
4000356143 . . . . . 8/210
4000356145 . . . . . 8/211
4000356147 . . . . . 8/215
4000356148 . . . . . 8/211

4000356149 . . . . . 8/215
4000356150 . . . . . 8/206
4000356151 . . . . . 8/206
4000356159 . . . . . 8/212
4000356160 . . . . . 8/212
4000356161 . . . . . 8/170
4000356162 . . . . . 8/170
4000356163 . . . . . 8/211
4000356164 . . . . . 8/212
4000356165 . . . . . 8/211

4000356166 . . . . . 8/208
4000356167 . . . . . 8/208
4000356168 . . . . . 8/213
4000356169 . . . . . 8/212
4000356200 . . . . . 8/110
4000356201 . . . . . 8/108
4000356204 . . . . . 8/107
4000356205 . . . . . 8/107
4000356206 . . . . . 8/107
4000356207 . . . . . 8/109

4000356208 . . . . . 8/108
4000356209 . . . . . 8/108
4000356210 . . . . . 8/110
4000356211 . . . . . 8/110
4000356212 . . . . . 8/107
4000356213 . . . . . 8/110
4000356214 . . . . . 8/110
4000356215 . . . . . 8/110
4000356216 . . . . . 8/110
4000356217 . . . . . 8/110

4000356222 . . . . . 8/108
4000356240 . . . . . 8/108
4000356241 . . . . . 8/108
4000356242 . . . . . 8/108
4000356243 . . . . . 8/108
4000356244 . . . . . 8/109
4000356245 . . . . . 8/109
4000356300 . . . . . 8/211
4000356301 . . . . . 8/211
4000356302 . . . . . 8/211

4000356303 . . . . . 8/211
4000356304 . . . . . 8/212
4000356305 . . . . . 8/212
4000356306 . . . . . 8/213
4000356307 . . . . . 8/212
4000356308 . . . . . 8/213
4000356309 . . . . . 8/213
4000356310 . . . . . 8/213
4000356311 . . . . . 8/213
4000356312 . . . . . 8/213

4000356313 . . . . . 8/213
4000356314 . . . . . 8/213
4000356315 . . . . . 8/212
4000356316 . . . . . 8/213
4000356318 . . . . . 8/211
4000356320 . . . . . 8/109
4000356322 . . . . . 8/211
4000356323 . . . . . 8/211
4000356325 . . . . . 8/109
4000356329 . . . . . 8/109

4000356334 . . . . . 8/109
4000356335 . . . . . 8/109
4000356342 . . . . . 8/108
4000356343 . . . . . 8/108
4000356400 . . . . . 8/207
4000356401 . . . . . 8/207
4000356402 . . . . . 8/207
4000356403 . . . . . 8/207
4000356404 . . . . . 8/207
4000356405 . . . . . 8/207

4000356406 . . . . . 8/206
4000356407 . . . . . 8/206
4000356408 . . . . . 8/206
4000356410 . . . . . 8/209
4000356411 . . . . . 8/209
4000356412 . . . . . 8/209
4000356415 . . . . . 8/208
4000356416 . . . . . 8/208
4000356417 . . . . . 8/208
4000356418 . . . . . 8/208

4000356419 . . . . . 8/208
4000356420 . . . . . 8/215
4000356421 . . . . . 8/209
4000356422 . . . . . 8/216
4000356423 . . . . . 8/215
4000356425 . . . . . 8/204
4000356427 . . . . . 8/206
4000356430 . . . . . 8/209
4000356431 . . . . . 8/209
4000356432 . . . . . 8/209

4000356433 . . . . . 8/209
4000356434 . . . . . 8/209
4000356445 . . . . . 8/231
4000356446 . . . . . 8/232
4000356450 . . . . . 8/206
4000356451 . . . . . 8/216
4000356452 . . . . . 8/216
4000356460 . . . . . 8/206
4000356461 . . . . . 8/206
4000356462 . . . . . 8/206

4000356600 . . . . . 8/215
4000356601 . . . . . 8/215
4000356602 . . . . . 8/215
4000356800 . . . . . 8/207
4000356801 . . . . . 8/207
4000356802 . . . . . 8/207
4000356803 . . . . . 8/206
4000356804 . . . . . 8/206
4000356808 . . . . . 8/207
4000356809 . . . . . 8/207

4000356810 . . . . . 8/207
4000356811 . . . . . 8/208
4000356812 . . . . . 8/208
4000356813 . . . . . 8/209
4000356814 . . . . . 8/209
4000356815 . . . . . 8/212
4000356816 . . . . . 8/212
4000356817 . . . . . 8/215
4000356850 . . . . . 8/214
4000356851 . . . . . 8/214

4000356852 . . . . . 8/214
4000356853 . . . . . 8/214
4000356854 . . . . . 8/214
4000356855 . . . . . 8/214
4000356856 . . . . . 8/214
4000356857 . . . . . 8/214
4000356858 . . . . . 8/214
4000356859 . . . . . 8/214
4000356860 . . . . . 8/214
4000356861 . . . . . 8/214

4000356862 . . . . . 8/214
4000356863 . . . . . 8/214
4000356864 . . . . . 8/214
4000356865 . . . . . 8/214
4000356866 . . . . . 8/214
4000356867 . . . . . 8/214
4000356868 . . . . . 8/214
4000356869 . . . . . 8/214
4000356870 . . . . . 8/215
4000356871 . . . . . 8/215

4000356872 . . . . . 8/214
4000356873 . . . . . 8/214
4000356874 . . . . . 8/214
4000356875 . . . . . 8/214
4000356876 . . . . . 8/215
4000356877 . . . . . 8/213
4000356878 . . . . . 8/213
4000356879 . . . . . 8/214
4000356880 . . . . . 8/214
4000356881 . . . . . 8/214

4000356900 . . . . . 8/208
4000356901 . . . . . 8/208
4000356902 . . . . . 8/208
4000356903 . . . . . 8/208
4000356905 . . . . . 8/208
4000356906 . . . . . 8/208
4000356907 . . . . . 8/208
4000356908 . . . . . 8/208
4000356909 . . . . . 8/209
4000356910 . . . . . 8/209
4000356911 . . . . . 8/210

4000356912 . . . . . 8/206
4000356913 . . . . . 8/210
4000356914 . . . . . 8/209
4000356915 . . . . . 8/209
4000356916 . . . . . 8/209
4000356918 . . . . . 8/209
4000356919 . . . . . 8/209
4000356921 . . . . . 8/209
4000356922 . . . . . 8/209
4000360000 . . . . . 9/16

4000360001 . . . . . 9/16
4000360002 . . . . . 9/16
4000360050 . . . . . 9/16
4000360051 . . . . . 9/16
4000361050 . . . . . 9/16
4000361051 . . . . . 9/16
4000361052 . . . . . 9/16
4000361053 . . . . . 9/16
4000361054 . . . . . 9/16
4000363005 . . . . . 8/198

4000363010 . . . . . 8/134
4000363011 . . . . . 8/134
4000363012 . . . . . 8/134
4000363015 . . . . . 8/134
4000363016 . . . . . 8/134
4000363018 . . . . . 8/135
4000363021 . . . . . 8/134
4000363022 . . . . . 8/134
4000363023 . . . . . 8/135
4000363024 . . . . . 8/135

4000363025 . . . . . 8/134
4000363027 . . . . . 8/155
4000363030 . . . . . 8/155
4000363033 . . . . . 8/155
4000363034 . . . . . 8/155
4000363035 . . . . . 8/155
4000363036 . . . . . 8/155
4000363037 . . . . . 8/154
4000363038 . . . . . 8/154
4000363039 . . . . . 8/154

4000363040 . . . . . 8/154
4000363041 . . . . . 8/154
4000363042 . . . . . 8/154
4000363043 . . . . . 8/154
4000363044 . . . . . 8/154
4000363045 . . . . . 8/154
4000363046 . . . . . 8/150
4000363047 . . . . . 8/155
4000363049 . . . . . 8/154
4000363050 . . . . . 9/17

4000363051 . . . . . 8/154
4000363052 . . . . . 8/154
4000363053 . . . . . 8/154
4000363054 . . . . . 8/154
4000363055 . . . . . 8/154
4000363056 . . . . . 8/154
4000363057 . . . . . 8/154
4000363058 . . . . . 8/154
4000363059 . . . . . 8/154
4000363060 . . . . . 9/18

4000363061 . . . . . 8/155
4000363062 . . . . . 8/155
4000363063 . . . . . 8/154
4000363064 . . . . . 8/154
4000363065 . . . . . 9/18
4000363066 . . . . . 8/155
4000363067 . . . . . 8/155
4000363068 . . . . . 8/155
4000363130 . . . . . 9/7
4000363135 . . . . . 9/7

4000363201 . . . . . 8/160
4000363202 . . . . . 8/160
4000363223 . . . . . 8/197
4000363224 . . . . . 8/197
4000363225 . . . . . 8/197
4000363226 . . . . . 8/197
4000363227 . . . . . 8/197
4000363228 . . . . . 8/198
4000363232 . . . . . 8/197
4000363233 . . . . . 8/197

4000363234 . . . . . 8/232
4000363235 . . . . . 8/197
4000363236 . . . . . 8/197
4000363237 . . . . . 8/197
4000363238 . . . . . 8/198
4000363240 . . . . . 8/197
4000363241 . . . . . 8/197
4000363244 . . . . . 8/198
4000363245 . . . . . 8/196
4000363246 . . . . . 8/196

4000363251 . . . . . 8/196
4000363260 . . . . . 8/191
4000363261 . . . . . 8/199
4000363262 . . . . . 8/195
4000363263 . . . . . 8/196
4000363264 . . . . . 8/190
4000363280 . . . . . 8/202
4000363281 . . . . . 8/202
4000365000 . . . . . 8/228
4000365001 . . . . . 8/228

4000365002 . . . . . 8/228
4000365003 . . . . . 8/228
4000365004 . . . . . 8/228
4000365005 . . . . . 8/228
4000365006 . . . . . 8/228
4000365007 . . . . . 8/228
4000365008 . . . . . 8/228
4000365010 . . . . . 8/229
4000365011 . . . . . 8/229
4000365015 . . . . . 8/229

4000365016 . . . . . 8/229
4000365017 . . . . . 8/229
4000365020 . . . . . 8/229
4000365021 . . . . . 8/229
4000365022 . . . . . 8/229
4000365035 . . . . . 8/228
4000365038 . . . . . 8/228
4000365039 . . . . . 8/228
4000365040 . . . . . 8/228
4000365041 . . . . . 8/228

4000365042 . . . . . 8/228
4000365045 . . . . . 8/228
4000365046 . . . . . 8/228
4000365050 . . . . . 8/228
4000365055 . . . . . 8/229
4000365056 . . . . . 8/229
4000365057 . . . . . 8/229
4000365065 . . . . . 8/229
4000365066 . . . . . 8/229
4000365067 . . . . . 8/231

4000365068 . . . . . 8/231
4000365070 . . . . . 8/232
4000365071 . . . . . 8/232
4000365072 . . . . . 8/234
4000365073 . . . . . 8/234
4000365075 . . . . . 8/232
4000365076 . . . . . 8/232
4000365080 . . . . . 8/226
4000365081 . . . . . 8/226
4000365082 . . . . . 8/226

4000365083 . . . . . 8/226
4000365084 . . . . . 8/226
4000365085 . . . . . 8/226
4000365086 . . . . . 8/226
4000365087 . . . . . 8/226
4000365088 . . . . . 8/227
4000365089 . . . . . 8/227
4000365090 . . . . . 8/227
4000365091 . . . . . 8/227
4000365092 . . . . . 8/227

4000365093 . . . . . 8/227
4000365094 . . . . . 8/227
4000365095 . . . . . 8/227
4000365096 . . . . . 8/227
4000365097 . . . . . 8/227
4000365098 . . . . . 8/227
4000365099 . . . . . 8/227
4000365100 . . . . . 8/233
4000365101 . . . . . 8/233
4000365102 . . . . . 8/233

4000365103 . . . . . 8/233
4000365104 . . . . . 8/233
4000365105 . . . . . 8/233
4000365106 . . . . . 8/233
4000365107 . . . . . 8/233
4000365108 . . . . . 8/233
4000365109 . . . . . 8/233
4000365112 . . . . . 8/226
4000365114 . . . . . 8/233
4000365115 . . . . . 8/234

4000365116 . . . . . 8/234
4000365117 . . . . . 8/234
4000365118 . . . . . 8/234
4000365119 . . . . . 8/234
4000365120 . . . . . 8/234
4000365121 . . . . . 8/234
4000365122 . . . . . 8/234
4000365123 . . . . . 8/234
4000365124 . . . . . 8/234
4000365125 . . . . . 8/227

4000365126 . . . . . 8/227
4000365130 . . . . . 8/226
4000365131 . . . . . 8/226
4000365133 . . . . . 8/227
4000365134 . . . . . 8/227
4000365135 . . . . . 8/230
4000365136 . . . . . 8/230
4000365138 . . . . . 8/232
4000365139 . . . . . 8/232
4000365140 . . . . . 8/231

4000365141 . . . . . 8/232
4000365142 . . . . . 8/227
4000365143 . . . . . 8/227
4000365144 . . . . . 8/226
4000365145 . . . . . 8/226
4000365146 . . . . . 8/233
4000365147 . . . . . 8/233
4000365148 . . . . . 8/233
4000365149 . . . . . 8/233
4000365150 . . . . . 8/226

4000365200 . . . . . 8/233
4000365201 . . . . . 8/233
4000365202 . . . . . 8/233
4000365203 . . . . . 8/233
4000365210 . . . . . 8/233
4000365211 . . . . . 8/233
4000365212 . . . . . 8/233
4000365213 . . . . . 8/233
4000365214 . . . . . 8/233
4000365215 . . . . . 8/233

4000365219 . . . . . 8/233
4000365220 . . . . . 8/233
4000365221 . . . . . 8/233
4000365222 . . . . . 8/233
4000365223 . . . . . 8/233
4000365224 . . . . . 8/233
4000365230 . . . . . 8/233
4000365231 . . . . . 8/233
4000365400 . . . . . 8/234
4000365401 . . . . . 8/234

4000365402 . . . . .8/234
4000365420 . . . . .8/234
4000365421 . . . . .8/234
4000365422 . . . . .8/234
4000365423 . . . . .8/234
4000365424 . . . . .8/234
4000365430 . . . . .8/234
4000365431 . . . . .8/234
4000365432 . . . . .8/234
4000365433 . . . . .8/234

4000365440 . . . . .8/234
4000365441 . . . . .8/234
4000365442 . . . . .8/234
4000365443 . . . . .8/234
4000365448 . . . . .8/231
4000365449 . . . . .8/231
4000365450 . . . . .8/230
4000365451 . . . . .8/230
4000365460 . . . . .8/231
4000365470 . . . . .8/229

4000365471 . . . . .8/229
4000365475 . . . . .8/230
4000365476 . . . . .8/230
4000365480 . . . . .8/230
4000365481 . . . . .8/230
4000365484 . . . . .8/228
4000365485 . . . . .8/228
4000365489 . . . . .8/230
4000365490 . . . . .8/230
4000365700 . . . . .8/233

4000365701 . . . . .8/233
4000365702 . . . . .8/233
4000367001 . . . . .8/217
4000367003 . . . . .8/217
4000367004 . . . . .8/217
4000367011 . . . . .8/217
4000367026 . . . . .8/217
4000367027 . . . . .8/217
4000369600 . . . . .8/225
4000369630 . . . . .8/225

4000369650 . . . . .8/221
4000369651 . . . . .8/222
4000369660 . . . . .8/221
4000369661 . . . . .8/221
4000369663 . . . . .8/222
4000369665 . . . . .8/223
4000369666 . . . . .8/223
4000369667 . . . . .8/223
4000369670 . . . . .8/224
4000369671 . . . . .8/224

4000369672 . . . . .8/224
4000369675 . . . . .8/221
4000369676 . . . . .8/222
4000369700 . . . . . 8/91
4000369701 . . . . . 8/91
4000369702 . . . . . 8/91
4000369703 . . . . . 8/91
4000369705 . . . . . 8/91
4000369706 . . . . . 8/91
4000369707 . . . . . 8/92

4000369708 . . . . . 8/92
4000369709 . . . . . 8/91
4000369710 . . . . . 8/91
4000369770 . . . . .8/224
4000369771 . . . . .8/224
4000369775 . . . . .8/221
4000369776 . . . . .8/222
4000369778 . . . . .8/223
4000369780 . . . . .8/224
4000369781 . . . . .8/224

4000369782 . . . . .8/224
4000369783 . . . . .8/224
4000369784 . . . . .8/223
4000370002 . . . . . 11/6
4000370003 . . . . . 11/6
4000370004 . . . . . 11/7
4000370005 . . . . .11/10
4000370006 . . . . .11/11
4000370007 . . . . .11/11
4000370008 . . . . .11/11

4000370011 . . . . . 11/7
4000370013 . . . . . 11/6
4000370014 . . . . . 11/6
4000370018 . . . . . 11/6
4000370019 . . . . . 11/6
4000370020 . . . . .11/12
4000370021 . . . . .11/11
4000370022 . . . . .11/11
4000370023 . . . . . 11/7
4000370024 . . . . .11/11

4000370031 . . . . . 11/6
4000370033 . . . . . 11/8
4000370034 . . . . . 11/8
4000370035 . . . . . 11/8
4000370040 . . . . . 11/8
4000370041 . . . . . 11/9
4000370042 . . . . .11/10
4000370043 . . . . .11/10
4000370044 . . . . . 11/9
4000370048 . . . . . 11/7

4000370049 . . . . . 11/7
4000370050 . . . . . 11/9
4000370051 . . . . .11/12
4000370052 . . . . .11/12
4000370053 . . . . .11/13
4000370054 . . . . .11/12
4000370055 . . . . .11/12
4000370056 . . . . .11/12
4000370057 . . . . .11/12
4000370059 . . . . .11/12

4000370060 . . . . .11/13
4000370061 . . . . .11/12
4000370062 . . . . . 11/7
4000370063 . . . . . 11/7
4000370064 . . . . . 11/7
4000370067 . . . . . 11/7
4000370068 . . . . . 11/7
4000370069 . . . . .11/22
4000370071 . . . . . 11/9
4000370073 . . . . . 11/9

4000370074 . . . . .11/10
4000370075 . . . . . 11/6
4000370076 . . . . .11/11
4000370077 . . . . . 11/8
4000370078 . . . . . 11/8
4000370079 . . . . . 11/8
4000370080 . . . . . 11/6
4000370081 . . . . . 11/6
4000370082 . . . . . 11/6
4000370083 . . . . .11/11

4000370084 . . . . .11/11
4000370086 . . . . . 11/6
4000370087 . . . . . 11/8
4000370088 . . . . . 11/8
4000370089 . . . . . 11/8
4000370090 . . . . . 11/7
4000370091 . . . . . 11/9
4000370092 . . . . . 11/9
4000370093 . . . . .11/10
4000370094 . . . . .11/10

4000370095 . . . . .11/10
4000370096 . . . . .11/11
4000370097 . . . . . 11/9
4000370101 . . . . .11/13
4000370102 . . . . .11/13
4000370104 . . . . .11/11
4000370106 . . . . .11/13
4000370107 . . . . .11/10
4000370108 . . . . .11/10
4000370109 . . . . .11/10

4000370110 . . . . .11/18
4000370111 . . . . .11/18
4000370112 . . . . .11/18
4000370113 . . . . .11/18
4000370116 . . . . .11/14
4000370117 . . . . .11/272
4000370118 . . . . .11/272
4000370119 . . . . .11/14
4000370122 . . . . .11/14
4000370150 . .11/6, 11/13

4000370152 . .11/6, 11/13
4000370153 . . . . . 11/9
4000370160 . . . . .11/13
4000370162 . . . . .11/13
4000370204 . . . . .11/21
4000370205 . 11/15, 7/4-5
4000370206 . . . . .11/20
4000370207 . . . . .11/15
4000370208 . . . . .11/20
4000370209 . . . . .11/20

4000370211 . . . . .11/15
4000370215 . . . . .11/15
4000370217 . . . . .11/15
4000370218 . . . . .11/15
4000370219 . . . . .11/15
4000370220 . . . . .11/15
4000370221 . 11/16, 7/5-6
4000370222 . . . . .11/16
4000370223 . . . . .11/16
4000370226 . . . . .11/16

4000370227 . . . . .11/17
4000370229 . . . . .11/16
4000370232 . . . . .11/17
4000370240 . . . . .11/16
4000370241 . . . . .11/17
4000370242 . . . . .11/18
4000370245 . . . . .11/17
4000370247 . . . . .11/16
4000370248 . . . . .11/18
4000370249 . . . . .11/18

4000370250 . . . . .11/17
4000370251 . . .11/16-18
4000370253 . . . . .11/29
4000370256 . . . . .11/17
4000370257 . . . . .11/17
4000370259 . . . . .11/29
4000370260 . . . . .11/29
4000370261 . . . . .11/29
4000370262 . . . . .11/29
4000370263 . . . . .11/29

4000370265 . . . . .11/29
4000370269 . . . . .11/18
4000370270 . . . . .11/18
4000370271 . . . . .11/18
4000370273 . . . . .11/18
4000370274 . . . . .11/18
4000370275 . . . . .11/18
4000370277 . . . . .11/18
4000370282 . . . . .11/18
4000370283 . . . . .11/18

4000370284 . . . . .11/18
4000370286 . . . . .11/18
4000370288 . . . . .11/19
4000370289 . . . . .11/19
4000370292 . . . . .11/19
4000370293 . . . . .11/19
4000370294 . . . . .11/19
4000370297 . . . . .11/19
4000370300 . . . . .11/21
4000370301 . . . . .11/20

4000370302 . . . . .11/20
4000370303 . . . . .11/20
4000370305 . . . . .11/20
4000370309 . . . . .11/29
4000370310 . . . . .11/21
4000370311 . . . . .11/21
4000370312 . . . . .11/21
4000370313 . . . . .11/20
4000370314 . . . . .11/21
4000370315 . . . . .11/21

4000370316 . . . . .11/22
4000370317 . . . . .11/22
4000370320 . . . . .11/21
4000370321 . . . . .11/20
4000370322 . . . . .11/18
4000370323 . . . . . 11/6
4000370324 . . . . . 11/6
4000370325 . . . . .11/21
4000370326 . . . . .11/22
4000370328 . . . . .11/22

4000370329 . . . . .11/22
4000370330 . . . . .11/22
4000370331 . . . . .11/22
4000370341 . . . . .11/22
4000370342 . . . . .11/22
4000370343 . . . . .11/22
4000370344 . . . . .11/10
4000370345 . . . . .11/10
4000370347 . . . . .11/22
4000370348 . . . . .11/22

4000370360 . . . . .11/22
4000370361 . . . . .11/22
4000370362 . . . . .11/23
4000370363 . . . . .11/23
4000370364 . . . . .11/23
4000370365 . . . . .11/23
4000370366 . . . . .11/23
4000370367 . . . . .11/24
4000370368 . . . . .11/23
4000370372 . . . . .11/24

4000370373 . . . . .11/24
4000370374 . . . . .11/24
4000370375 . . . . .11/23
4000370376 . . . . .11/24
4000370377 . . . . .11/24
4000370400 . . . . .11/31
4000370401 . . . . .11/24
4000370402 . . . . . 11/8
4000370403 . . . . . 11/8
4000370404 . . . . . 11/8

4000370405 . . . . .11/24
4000370408 . . . . .11/19
4000370409 . . . . .11/19
4000370410 . . . . .11/36
4000370411 . . . . .11/36
4000370412 . . . . .11/26
4000370413 . 11/26, 11/35
4000370414 . . . . .11/19
4000370415 . . . . .11/19
4000370416 . . . . .11/35

4000370417 . . . . .11/26
4000370418 . . . . .11/26
4000370420 . . . . .11/175
4000370421 . . . . .11/175
4000370422 . . . . .11/26
4000370423 . . . . .11/26
4000370425 . . . . .11/28
4000370435 . . . . .11/28
4000370436 . . . . .11/28
4000370437 . . . . .11/29

4000370438 . . . . .11/29
4000370439 . . . . .11/27
4000370440 . . . . .11/27
4000370441 . . . . .11/27
4000370442 . . . . .11/27
4000370443 . . . . .11/27
4000370444 . . . . .11/27
4000370445 . . . . .11/27
4000370446 . . . . .11/27
4000370447 . . . . .11/27

4000370448 . . . . .11/27
4000370449 . . . . .11/28
4000370450 . . . . .11/33
4000370452 . . . . .11/25
4000370453 . . . . .11/28
4000370462 . . . . .11/25
4000370468 . . . . .11/25
4000370471 . . . . .11/25
4000370475 . . . . .11/25
4000370480 . . . . .11/26

4000370481 . . . . .11/26
4000370500 . . . . .11/32
4000370501 . . . . .11/32
4000370512 . . . . .11/32
4000370514 . . . . .11/33
4000370515 . . . . .11/32
4000370518 . . . . .11/33
4000370519 . . . . .11/33
4000370520 . . . . .11/33
4000370521 . . . . .11/33

4000370522 . . . . .11/33
4000370523 . . . . .11/33
4000370524 . . . . .11/33
4000370527 . . . . .11/33
4000370528 . . . . .11/33
4000370529 . . . . .11/34
4000370536 . . . . .11/17
4000370537 . . . . .11/36
4000370542 . . . . .11/36
4000370544 . . . . .11/36

4000370550 . . . . .11/35
4000370551 . . . . .11/35
4000370552 . . . . .11/34
4000370553 . . . . .11/34
4000370555 . . . . .11/35
4000370556 . . . . .11/32
4000370558 . . . . .11/35
4000370559 . . . . .11/34
4000370560 . . . . .11/34
4000370561 . . . . .11/35

4000370562 . . . . .11/35
4000370563 . . . . .11/35
4000370574 . . . . .11/35
4000370576 . . . . .11/35
4000370577 . . . . .11/36
4000370579 . . . . .11/35
4000370581 . . . . .11/36
4000370583 . . . . .11/36
4000370585 . . . . .11/36
4000370592 . . . . 11/182

4000370595 . . . . 11/181
4000370596 . . . . 11/181
4000370598 . . . . 11/181
4000370600 . . . . .11/39
4000370603 . . . . .11/34
4000370604 . . . . .11/34
4000370608 . . . . .11/38
4000370609 . . . . .11/38
4000370610 . . . . .11/38
4000370611 . . . . .11/38

4000370612 . . . . .11/38
4000370613 . . . . .11/39
4000370614 . . . . .11/38
4000370615 . . . . .11/38
4000370616 . . . . .11/38
4000370618 . . . . .11/39
4000370620 . . . . .11/39
4000370621 . . . . .11/34
4000370622 . . . . .11/34
4000370623 . . . . .11/34

4000370624 . . . . .11/34
4000370625 . . . . .11/34
4000370626 . . . . .11/34
4000370627 . . . . .11/34
4000370640 . . . . .11/39
4000370641 . . . . .11/39
4000370642 . . . . .11/39
4000370643 . . . . .11/41
4000370644 . . . . .11/40
4000370645 . . . . .11/40

4000370646 . . . . .11/40
4000370647 . . . . .11/40
4000370649 . . . . .11/40
4000370650 . . . . .11/40
4000370651 . . . . .11/40
4000370652 . . . . .11/40
4000370653 . . . . .11/41
4000370657 . . . . .11/39
4000370658 . . . . .11/39
4000370662 . . . . .11/39

4000370664 . . . . .11/41
4000370665 . . . . .11/41
4000370670 . . . . .11/41
4000370671 . . . . .11/41
4000370672 . . . . .11/41
4000370674 . . . . .11/43
4000370675 . . . . .11/43
4000370676 . . . . .11/43
4000370679 . . . . .11/41
4000370680 . . . . .11/43

4000370681 . . . . .11/43
4000370682 . . . . .11/43
4000370683 . . . . .11/43
4000370684 . . . . .11/43
4000370685 . . . . .11/43
4000370686 . . . . .11/43
4000370687 . . . . .11/43
4000370688 . . . . .11/43
4000370689 . . . . .11/43
4000370690 . . . . .11/43

4000370691 . . . . .11/43
4000370692 . . . . .11/43
4000370693 . . . . .11/43
4000370694 . . . . .11/43
4000370695 . . . . .11/43
4000370696 . . . . .11/43
4000370697 . . . . .11/43
4000370698 . . . . .11/43
4000370700 . . . . .11/45
4000370701 . . . . .11/45

4000370702 . . . . .11/45
4000370703 . . . . .11/45
4000370704 . . . . .11/45
4000370705 . . . . .11/45
4000370706 . . . . .11/45
4000370707 . . . . .11/47
4000370708 . . . . .11/46
4000370709 . . . . .11/47
4000370711 . . . . .11/46
4000370712 . . . . .11/46

4000370713 . . . . .11/46
4000370714 . . . . .11/46
4000370716 . . . . .11/45
4000370718 . . . . .11/46
4000370730 . . . . .11/49
4000370731 . . . . .11/49
4000370732 . . . . .11/49
4000370733 . . . . .11/49
4000370734 . . . . .11/49
4000370735 . . . . .11/49

4000370736 . . . . .11/49
4000370737 . . . . .11/49
4000370738 . . . . .11/48
4000370739 . . . . .11/48
4000370740 . . . . .11/32
4000370741 . . . . .11/32
4000370742 . . . . .11/32
4000370743 . . . . .11/47
4000370744 . . . . .11/32
4000370745 . . . . .11/47

4000370750 . . . . .11/48
4000370751 . . . . .11/48
4000370752 . . . . .11/48
4000370753 . . . . .11/48
4000370755 . . . . .11/48
4000370757 . . . . .11/48
4000370758 . . . . .11/48
4000370760 . . . . .11/44
4000370761 . . . . .11/44
4000370762 . . . . .11/44

4000370763 . . . . .11/44
4000370764 . . . . .11/44
4000370765 . . . . .11/44
4000370766 . . . . .11/44
4000370767 . . . . .11/44
4000370768 . . . . .11/44
4000370769 . . . . .11/44
4000370770 . . . . .11/44
4000370771 . . . . .11/44
4000370772 . . . . .11/44

4000370779 . . . . .11/50
4000370780 . . . . .11/50
4000370781 . . . . .11/50
4000370782 . . . . .11/50
4000370783 . . . . .11/50
4000370784 . . . . .11/50
4000370787 . . . . .11/50
4000370789 . . . . .11/50
4000370790 . . . . .11/47
4000370791 . . . . .11/47

4000370792 . . . . .11/50
4000370793 . . . . .11/50
4000370794 . . . . .11/50
4000370800 . . . . .11/51
4000370801 . . . . .11/51
4000370802 . . . . .11/49
4000370803 . . . . .11/49
4000370805 . . . . .11/51
4000370806 . . . . .11/51
4000370807 . . . . .11/51

4000370808 . . . . .11/51
4000370809 . . . . .11/51
4000370810 . . . . .11/49
4000370811 . . . . .11/49
4000370851 . . . . .11/15
4000370856 . . . . .11/15
4000370858 . . . . .11/15
4000370860 . . . . .11/15
4000370901 . . . . .11/32
4000370996 . . . . .11/20

4000370999 . . . . .11/20
4000371000 . . . . .11/58
4000371001 . . . . .11/64
4000371002 . . . . .11/64
4000371003 . . . . .11/65
4000371004 . . . . .11/65
4000371005 . . . . .11/65
4000371006 . . . . .11/65
4000371008 . . . . .11/63
4000371009 . . . . .11/63

4000371010 . . . . .11/58
4000371012 . . . . .11/58
4000371021 . . . . .11/58
4000371022 . . . . .11/73
4000371023 . . . . .11/64
4000371024 . . . . .11/64
4000371025 . . . . .11/64
4000371026 . . . . .11/64
4000371028 . . . . .11/64
4000371029 . . . . .11/64

4000371030 . . . . .11/64
4000371031 . . . . .11/64
4000371032 . . . . .11/78
4000371033 . . . . .11/78
4000371035 . . . . .11/65
4000371036 . . . . .11/65
4000371042 . . . . .11/75
4000371043 . . . . .11/75
4000371045 . . . . .11/87
4000371046 . . . . .11/87

4000371047 . . . . .11/87
4000371048 . . . . .11/87
4000371053 . . . . .11/75
4000371069 . . . . .11/79
4000371070 . . . . .11/79
4000371074 . . . . .11/79
4000371075 . . . . .11/79
4000371076 . . . . .11/79
4000371080 . . . . .11/78
4000371081 . . . . .11/78

4000371082 . . . . .11/78
4000371083 . . . . .11/78
4000371085 . . . . .11/90
4000371086 . . . . .11/90
4000371087 . . . . .11/90
4000371088 . . . . .11/66
4000371089 . . . . .11/66
4000371094 . . . . .11/73
4000371095 . . . . .11/73
4000371096 . . . . .11/73

4000371101 . . . . .11/61
4000371102 . . . . .11/61
4000371103 . . . . .11/61
4000371105 . . . . .11/57
4000371106 . . . . .11/57
4000371107 . . . . .11/57
4000371111 . . . . .11/61
4000371112 . . . . .11/61
4000371113 . . . . .11/61
4000371114 . . . . .11/61

4000371125 . . . . .11/76
4000371126 . . . . .11/76
4000371127 . . . . .11/76
4000371135 . . . . .11/61
4000371136 . . . . .11/61
4000371137 . . . . .11/61
4000371138 . . . . .11/61
4000371140 . . . . .11/69
4000371141 . . . . .11/69
4000371142 . . . . .11/69

4000371144 . . . . .11/67
4000371145 . . . . .11/67
4000371146 . . . . .11/67
4000371150 . . . . .11/67
4000371151 . . . . .11/67
4000371152 . . . . .11/67
4000371154 . . . . .11/62
4000371155 . . . . .11/62
4000371156 . . . . .11/62
4000371157 . . . . .11/62

4000371163 . . . . .11/63
4000371164 . . . . .11/63
4000371180 . . . . .11/84
4000371182 . . . . .11/79
4000371183 . . . . .11/79
4000371184 . . . . .11/79
4000371185 . . . . .11/85
4000371186 . . . . .11/85
4000371187 . . . . .11/85
4000371188 . . . . .11/85

4000371189 . . . . .11/85
4000371190 . . . . .11/85
4000371192 . . . . .11/85
4000371203 . . . . .11/103
4000371204 . . . . .11/103
4000371205 . . . . .11/103
4000371210 . . . . .11/58
4000371211 . . . . .11/58
4000371212 . . . . .11/58
4000371213 . . . . .11/58

4000371214 . . . . .11/58
4000371215 . . . . .11/59
4000371216 . . . . .11/59
4000371217 . . . . .11/59
4000371218 . . . . .11/58
4000371219 . . . . .11/58
4000371220 . . . . .11/58
4000371227 . . . . .11/61
4000371233 . . . . .11/71
4000371234 . . . . .11/71

4000371235 . . . . .11/71
4000371236 . . . . .11/71
4000371237 . . . . .11/71
4000371238 . . . . .11/71
4000371241 . . . . .11/71
4000371242 . . . . .11/71
4000371244 . . . . .11/65
4000371245 . . . . .11/65
4000371246 . . . . .11/65
4000371247 . . . . .11/62

4000371248 . . . . .11/62
4000371249 . . . . .11/62
4000371250 . . . . .11/71
4000371251 . . . . .11/71
4000371257 . . . . .11/62
4000371258 . . . . .11/62
4000371259 . . . . .11/62
4000371260 . . . . .11/70
4000371261 . . . . .11/63
4000371262 . . . . .11/63

4000371263 . . . . .11/63
4000371264 . . . . .11/63
4000371266 . . . . .11/77
4000371267 . . . . .11/77
4000371268 . . . . .11/77
4000371269 . . . . .11/62
4000371270 . . . . .11/62
4000371271 . . . . .11/62
4000371272 . . . . .11/70
4000371273 . . . . .11/70

4000371274 . . . . .11/70
4000371275 . . . . .11/70
4000371276 . . . . .11/70
4000371277 . . . . .11/70
4000371279 . . . . .11/75
4000371280 . . . . .11/70
4000371281 . . . . .11/70
4000371282 . . . . .11/70
4000371283 . . . . .11/70
4000371284 . . . . .11/66

4000371285 . . . . .11/66
4000371287 . . . . .11/66
4000371288 . . . . .11/66
4000371289 . . . . .11/66
4000371290 . . . . .11/66
4000371298 . . . . .11/95
4000371299 . . . . .11/95
4000371300 . . . . .11/73
4000371301 . . . . .11/73
4000371302 . . . . .11/73

4000371315 . . . . .11/93
4000371316 . . . . .11/93
4000371320 . . . . .11/86
4000371325 . . . . .11/86
4000371326 . . . . .11/88
4000371327 . . . . .11/88
4000371328 . . . . .11/88
4000371329 . . . . .11/88
4000371333 . . . . .11/88
4000371334 . . . . .11/88

4000371335 . . . . .11/88
4000371336 . . . . .11/88
4000371337 . . . . .11/88
4000371339 . . . . .11/97
4000371340 . . . . .11/97
4000371341 . . . . .11/97
4000371342 . . . . .11/89
4000371343 . . . . .11/89
4000371344 . . . . .11/89
4000371345 . . . . .11/89

4000371350 . . . . .11/86
4000371352 . . . . .11/90
4000371353 . . . . .11/90
4000371360 . . . . .11/75
4000371361 . . . . .11/75
4000371362 . . . . .11/75
4000371365 . . . . .11/86
4000371366 . . . . .11/86
4000371367 . . . . .11/86
4000371370 . . . . .11/92

4000371371 . . . . .11/92
4000371372 . . . . .11/92
4000371374 . . . . .11/96
4000371375 . . . . .11/96
4000371376 . . . . .11/110
4000371377 . . . . .11/110
4000371378 . . . . .11/110
4000371379 . . . . .11/110
4000371388 . . . . .11/88
4000371389 . . . . .11/88

4000371390 . . . . . 11/88
4000371391 . . . . . 11/88
4000371392 . . . . . 11/88
4000371393 . . . . . 11/88
4000371394 . . . . . 11/88
4000371395 . . . . . 11/88
4000371396 . . . . . 11/88
4000371400 . . . . . 11/93
4000371401 . . . . . 11/98
4000371402 . . . . . 11/98

4000371403 . . . . . 11/98
4000371404 . . . . . 11/98
4000371410 . . . . . 11/93
4000371411 . . . . . 11/93
4000371412 . . . . . 11/96
4000371413 . . . . . 11/96
4000371416 . . . . . 11/94
4000371417 . . . . . 11/96
4000371418 . . . . . 11/96
4000371419 . . . . . 11/92

4000371420 . . . . . 11/92
4000371421 . . . . . 11/92
4000371425 . . . . . 11/94
4000371427 . . . . . 11/94
4000371428 . . . . . 11/93
4000371429 . . . . . 11/93
4000371434 . . . . . 11/87
4000371435 . . . . . 11/87
4000371436 . . . . . 11/87
4000371445 . . . . . 11/87

4000371446 . . . . . 11/87
4000371447 . . . . . 11/87
4000371451 . . . . . 11/95
4000371452 . . . . . 11/95
4000371453 . . . . . 11/95
4000371454 . . . . . 11/95
4000371458 . . . . . 11/99
4000371459 . . . . . 11/99
4000371460 . . . . . 11/99
4000371461 . . . . . 11/99

4000371465 . . . . . 11/88
4000371466 . . . . . 11/88
4000371467 . . . . . 11/88
4000371468 . . . . . 11/88
4000371469 . . . . . 11/94
4000371470 . . . . . 11/99
4000371471 . . . . . 11/99
4000371472 . . . . . 11/94
4000371473 . . . . . 11/99
4000371474 . . . . . 11/99

4000371475 . . . . . 11/99
4000371476 . . . . . 11/99
4000371477 . . . . . 11/87
4000371478 . . . . . 11/87
4000371479 . . . . . 11/91
4000371480 . . . . . 11/91
4000371481 . . . . . 11/95
4000371482 . . . . . 11/95
4000371483 . . . . . 11/95
4000371484 . . . . . 11/97

4000371485 . . . . . 11/97
4000371486 . . . . . 11/97
4000371487 . . . . . 11/97
4000371488 . . . . . 11/97
4000371489 . . . . . 11/97
4000371490 . . . . . 11/97
4000371491 . . . . . 11/97
4000371492 . . . . . 11/97
4000371493 . . . . . 11/91
4000371494 . . . . . 11/91

4000371495 . . . . . 11/88
4000371496 . . . . . 11/88
4000371497 . . . . . 11/88
4000371498 . . . . . 11/88
4000371503 . . . . . 11/96
4000371504 . . . . . 11/96
4000371505 . . . . . 11/95
4000371506 . . . . . 11/95
4000371507 . . . . . 11/95
4000371510 . . . . . 11/72

4000371511 . . . . . 11/72
4000371512 . . . . . 11/72
4000371515 . . . . . 11/72
4000371516 . . . . . 11/72
4000371517 . . . . . 11/72
4000371520 . . . . . 11/73
4000371521 . . . . . 11/73
4000371522 . . . . . 11/73
4000371530 . . . . . 11/74
4000371531 . . . . . 11/74

4000371533 . . . . . 11/65
4000371534 . . . . . 11/65
4000371535 . . . . . 11/65
4000371536 . . . . . 11/72
4000371537 . . . . . 11/72
4000371538 . . . . . 11/72
4000371539 . . . . . 11/72
4000371540 . . . . . 11/62
4000371541 . . . . . 11/62
4000371545 . . . . . 11/69

4000371546 . . . . . 11/69
4000371550 . . . . . 11/76
4000371551 . . . . . 11/76
4000371553 . . . . . 11/69
4000371568 . . . . . 11/90
4000371569 . . . . . 11/90
4000371570 . . . . . 11/90
4000371573 . . . . . 11/98
4000371574 . . . . . 11/98
4000371575 . . . . . 11/98

4000371577 . . . . . 11/66
4000371578 . . . . . 11/66
4000371579 . . . . . 11/66
4000371580 . . . . . 11/66
4000371581 . . . . . 11/66
4000371585 . . . . . 11/67
4000371586 . . . . . 11/67
4000371589 . . . . . 11/98
4000371590 . . . . . 11/98
4000371591 . . . . . 11/98

4000371592 . . . . . 11/98
4000371593 . . . . . 11/98
4000371596 . . . . . 11/62
4000371597 . . . . . 11/62
4000371598 . . . . . 11/62
4000371599 . . . . . 11/62
4000371600 . . . . . 11/62
4000371603 . . . . . 11/62
4000371604 . . . . . 11/62
4000371605 . . . . . 11/62

4000371606 . . . . . 11/62
4000371607 . . . . . 11/62
4000371612 . . . . . 11/96
4000371613 . . . . . 11/96
4000371615 . . . . . 11/100
4000371616 . . . . . 11/100
4000371617 . . . . . 11/100
4000371618 . . . . . 11/100
4000371620 . . . . . 11/108
4000371621 . . . . . 11/108

4000371625 . . . . . 11/89
4000371626 . . . . . 11/89
4000371628 . . . . . 11/109
4000371629 . . . . . 11/109
4000371630 . . . . . 11/109
4000371631 . . . . . 11/109
4000371632 . . . . . 11/109
4000371634 . . . . . 11/99
4000371635 . . . . . 11/99
4000371636 . . . . . 11/99

4000371638 . . . . . 11/108
4000371639 . . . . . 11/108
4000371640 . . . . . 11/108
4000371641 . . . . . 11/108
4000371642 . . . . . 11/108
4000371643 . . . . . 11/109
4000371644 . . . . . 11/109
4000371645 . . . . . 11/109
4000371646 . . . . . 11/109
4000371647 . . . . . 11/109

4000371650 . . . . . 11/108
4000371651 . . . . . 11/108
4000371654 . . . . . 11/89
4000371655 . . . . . 11/89
4000371656 . . . . . 11/89
4000371657 . . . . . 11/89
4000371659 . . . . . 11/100
4000371660 . . . . . 11/100
4000371661 . . . . . 11/100
4000371662 . . . . . 11/100

4000371669 . . . . . 11/108
4000371670 . . . . . 11/108
4000371671 . . . . . 11/108
4000371674 . . . . . 11/61
4000371675 . . . . . 11/61
4000371676 . . . . . 11/61
4000371685 . . . . . 11/107
4000371686 . . . . . 11/107
4000371695 . . . . . 11/68
4000371696 . . . . . 11/68

4000371697 . . . . . 11/68
4000371698 . . . . . 11/68
4000371699 . . . . . 11/101
4000371700 . . . . . 11/101
4000371701 . . . . . 11/101
4000371702 . . . . . 11/101
4000371706 . . . . . 11/69
4000371707 . . . . . 11/69
4000371708 . . . . . 11/69
4000371709 . . . . . 11/69

4000371710 . . . . . 11/103
4000371711 . . . . . 11/103
4000371728 . . . . . 11/110
4000371729 . . . . . 11/110
4000371730 . . . . . 11/110
4000371731 . . . . . 11/110
4000371732 . . . . . 11/100
4000371733 . . . . . 11/100
4000371734 . . . . . 11/110
4000371735 . . . . . 11/110

4000371736 . . . . . 11/110
4000371737 . . . . . 11/110
4000371738 . . . . . 11/110
4000371739 . . . . . 11/110
4000371743 . . . . . 11/102
4000371744 . . . . . 11/102
4000371745 . . . . . 11/102
4000371746 . . . . . 11/102
4000371747 . . . . . 11/102
4000371750 . . . . . 11/109

4000371751 . . . . . 11/109
4000371765 . . . . . 11/103
4000371766 . . . . . 11/103
4000371767 . . . . . 11/103
4000371776 . . . . . 11/104
4000371777 . . . . . 11/104
4000371781 . . . . . 11/101
4000371782 . . . . . 11/101
4000371783 . . . . . 11/101
4000371790 . . . . . 11/103

4000371791 . . . . . 11/103
4000371792 . . . . . 11/103
4000371793 . . . . . 11/103
4000371797 . . . . . 11/63
4000371798 . . . . . 11/63
4000371799 . . . . . 11/63
4000371800 . . . . . 11/63
4000371801 . . . . . 11/63
4000371807 . . . . . 11/71
4000371808 . . . . . 11/71

4000371809 . . . . . 11/71
4000371810 . . . . . 11/71
4000371811 . . . . . 11/71
4000371814 . . . . . 11/76
4000371815 . . . . . 11/76
4000371816 . . . . . 11/76
4000371817 . . . . . 11/76
4000371822 . . . . . 11/72
4000371823 . . . . . 11/72
4000371824 . . . . . 11/72

4000371825 . . . . . 11/72
4000371827 . . . . . 11/74
4000371828 . . . . . 11/74
4000371829 . . . . . 11/74
4000371830 . . . . . 11/74
4000371831 . . . . . 11/74
4000371833 . . . . . 11/69
4000371834 . . . . . 11/69
4000371835 . . . . . 11/69
4000371836 . . . . . 11/69

4000371838 . . . . . 11/64
4000371839 . . . . . 11/64
4000371840 . . . . . 11/64
4000371841 . . . . . 11/64
4000371848 . . . . . 11/107
4000371849 . . . . . 11/107
4000371850 . . . . . 11/107
4000371852 . . . . . 11/110
4000371853 . . . . . 11/110
4000371854 . . . . . 11/110

4000371855 . . . . . 11/110
4000371858 . . . . . 11/98
4000371859 . . . . . 11/98
4000371860 . . . . . 11/98
4000371861 . . . . . 11/98
4000371862 . . . . . 11/69
4000371863 . . . . . 11/69
4000371864 . . . . . 11/69
4000371865 . . . . . 11/69
4000371866 . . . . . 11/69

4000371868 . . . . . 11/90
4000371869 . . . . . 11/90
4000371870 . . . . . 11/90
4000371871 . . . . . 11/90
4000371877 . . . . . 11/66
4000371878 . . . . . 11/66
4000371879 . . . . . 11/66
4000371880 . . . . . 11/66
4000371881 . . . . . 11/66
4000371884 . . . . . 11/91

4000371885 . . . . . 11/91
4000371886 . . . . . 11/91
4000371887 . . . . . 11/91
4000371888 . . . . . 11/91
4000371890 . . . . . 11/101
4000371891 . . . . . 11/101
4000371892 . . . . . 11/101
4000371893 . . . . . 11/101
4000371894 . . . . . 11/101
4000371895 . . . . . 11/101

4000371896 . . . . . 11/90
4000371897 . . . . . 11/90
4000371898 . . . . . 11/90
4000371899 . . . . . 11/90
4000371900 . . . . . 11/90
4000371904 . . . . . 11/182
4000371905 . . . . . 11/182
4000371906 . . . . . 11/182
4000371907 . . . . . 11/182
4000371912 . . . . . 11/102

4000371913 . . . . . 11/102
4000371914 . . . . . 11/102
4000371915 . . . . . 11/102
4000371916 . . . . . 11/102
4000371918 . . . . . 11/77
4000371919 . . . . . 11/77
4000371920 . . . . . 11/77
4000371921 . . . . . 11/77
4000371923 . . . . . 11/101
4000371924 . . . . . 11/101

4000371925 . . . . . 11/101
4000371926 . . . . . 11/101
4000371927 . . . . . 11/101
4000371933 . . . . . 11/84
4000371934 . . . . . 11/84
4000371935 . . . . . 11/84
4000371937 . . . . . 11/72
4000371938 . . . . . 11/72
4000371939 . . . . . 11/72
4000371940 . . . . . 11/72

4000371941 . . . . . 11/72
4000371942 . . . . . 11/84
4000371943 . . . . . 11/84
4000371944 . . . . . 11/84
4000371945 . . . . . 11/68
4000371946 . . . . . 11/68
4000371947 . . . . . 11/68
4000371948 . . . . . 11/68
4000371953 . . . . . 11/84
4000371954 . . . . . 11/84

4000371958 . . . . . 11/84
4000371959 . . . . . 11/84
4000371960 . . . . . 11/84
4000371965 . . . . . 11/83
4000371966 . . . . . 11/83
4000371975 . . . . . 11/84
4000371976 . . . . . 11/84
4000371977 . . . . . 11/84
4000371990 . . . . . 11/104
4000371991 . . . . . 11/104

4000371992 . . . . . 11/104
4000371993 . . . . . 11/104
4000371994 . . . . . 11/104
4000371995 . . . . . 11/105
4000371996 . . . . . 11/105
4000371997 . . . . . 11/105
4000371998 . . . . . 11/105
4000371999 . . . . . 11/105
4000372000 . . . . . 11/149
4000372001 . . . . . 11/149

4000372002 . . . . . 11/149
4000372003 . . . . . 11/149
4000372004 . . . . . 11/149
4000372005 . . . . . 11/149
4000372006 . . . . . 11/149
4000372007 . . . . . 11/149
4000372018 . . . . . 11/142
4000372019 . . . . . 11/142
4000372020 . . . . . 11/142
4000372021 . . . . . 11/142

4000372022 . . . . . 11/142
4000372023 . . . . . 11/142
4000372040 . . . . . 11/130
4000372041 . . . . . 11/130
4000372042 . . . . . 11/130
4000372043 . . . . . 11/130
4000372044 . . . . . 11/130
4000372045 . . . . . 11/130
4000372046 . . . . . 11/130
4000372047 . . . . . 11/130

4000372048 . . . . . 11/130
4000372120 . . . . . 11/115
4000372121 . . . . . 11/115
4000372122 . . . . . 11/115
4000372123 . . . . . 11/115
4000372124 . . . . . 11/115
4000372125 . . . . . 11/115
4000372126 . . . . . 11/115
4000372127 . . . . . 11/115
4000372280 . . . . . 11/120

4000372281 . . . . . 11/120
4000372282 . . . . . 11/120
4000372283 . . . . . 11/120
4000372284 . . . . . 11/120
4000372285 . . . . . 11/120
4000372286 . . . . . 11/120
4000372287 . . . . . 11/120
4000372320 . . . . . 11/130
4000372321 . . . . . 11/130
4000372322 . . . . . 11/130

4000372323 . . . . . 11/130
4000372324 . . . . . 11/130
4000372325 . . . . . 11/130
4000372326 . . . . . 11/130
4000372327 . . . . . 11/130
4000372328 . . . . . 11/130
4000372460 . . . . . 11/130
4000372461 . . . . . 11/130
4000372462 . . . . . 11/130
4000372463 . . . . . 11/130

4000372464 . . . . . 11/130
4000372465 . . . . . 11/130
4000372466 . . . . . 11/130
4000372467 . . . . . 11/130
4000372468 . . . . . 11/130
4000372480 . . . . . 11/130
4000372481 . . . . . 11/130
4000372482 . . . . . 11/130
4000372483 . . . . . 11/130
4000372484 . . . . . 11/130

4000372485 . . . . . 11/130
4000372486 . . . . . 11/130
4000372487 . . . . . 11/130
4000372488 . . . . . 11/130
4000372509 . . . . . 11/111
4000372510 . . . . . 11/111
4000372511 . . . . . 11/111
4000372512 . . . . . 11/111
4000372513 . . . . . 11/111
4000372514 . . . . . 11/111

4000372515 . . . . . 11/111
4000372516 . . . . . 11/111
4000372517 . . . . . 11/111
4000372769 . . . . . 11/111
4000372770 . . . . . 11/111
4000372771 . . . . . 11/111
4000372772 . . . . . 11/111
4000372773 . . . . . 11/111
4000372774 . . . . . 11/111
4000372775 . . . . . 11/111

4000372776 . . . . . 11/111
4000372777 . . . . . 11/111
4000372790 . . . . . 11/148
4000372791 . . . . . 11/148
4000372792 . . . . . 11/148
4000372793 . . . . . 11/148
4000372794 . . . . . 11/148
4000372795 . . . . . 11/148
4000372796 . . . . . 11/148
4000372797 . . . . . 11/148

4000372920 . . . . . 11/145
4000372921 . . . . . 11/145
4000372922 . . . . . 11/145
4000372923 . . . . . 11/145
4000372924 . . . . . 11/145
4000372925 . . . . . 11/145
4000372926 . . . . . 11/145
4000372927 . . . . . 11/145
4000372940 . . . . . 11/145
4000372941 . . . . . 11/145

4000372942 . . . . . 11/145
4000372943 . . . . . 11/145
4000372944 . . . . . 11/145
4000372945 . . . . . 11/145
4000372946 . . . . . 11/145
4000372947 . . . . . 11/145
4000373137 . . . . . 11/144
4000373138 . . . . . 11/144
4000373139 . . . . . 11/144
4000373210 . . . . . 11/149

4000373211 . . . . . 11/149
4000373212 . . . . . 11/149
4000373213 . . . . . 11/149
4000373214 . . . . . 11/149
4000373215 . . . . . 11/149
4000373216 . . . . . 11/149
4000373217 . . . . . 11/149
4000373260 . . . . . 11/115
4000373261 . . . . . 11/115
4000373262 . . . . . 11/115

4000373263 . . . . . 11/115
4000373264 . . . . . 11/115
4000373265 . . . . . 11/115
4000373266 . . . . . 11/115
4000373267 . . . . . 11/115
4000373280 . . . . . 11/115
4000373281 . . . . . 11/115
4000373282 . . . . . 11/115
4000373283 . . . . . 11/115
4000373284 . . . . . 11/115

4000373285 . . . . . 11/115
4000373286 . . . . . 11/115
4000373287 . . . . . 11/115
4000373350 . . . . . 11/145
4000373351 . . . . . 11/145
4000373352 . . . . . 11/145
4000373353 . . . . . 11/145
4000373354 . . . . . 11/145
4000373355 . . . . . 11/145
4000373356 . . . . . 11/145

4000373370 . . . . . 11/131
4000373371 . . . . . 11/131
4000373372 . . . . . 11/131
4000373373 . . . . . 11/131
4000373374 . . . . . 11/131
4000373375 . . . . . 11/131
4000373376 . . . . . 11/131
4000373377 . . . . . 11/131
4000373388 . . . . . 11/143
4000373389 . . . . . 11/143

4000373390 . . . . . 11/143
4000373391 . . . . . 11/143
4000373392 . . . . . 11/143
4000373393 . . . . . 11/143
4000373394 . . . . . 11/143
4000373395 . . . . . 11/143
4000373396 . . . . . 11/143
4000373425 . . . . . 11/132
4000373426 . . . . . 11/132
4000373427 . . . . . 11/132

4000373428 . . . . . 11/132
4000373429 . . . . . 11/132
4000373430 . . . . . 11/132
4000373431 . . . . . 11/132
4000373432 . . . . . 11/132
4000373433 . . . . . 11/132
4000373434 . . . . . 11/132
4000373435 . . . . . 11/132
4000373436 . . . . . 11/132
4000373437 . . . . . 11/132

4000373438 . . . . . 11/132
4000373439 . . . . . 11/132
4000373440 . . . . . 11/132
4000373445 . . . . . 11/132
4000373446 . . . . . 11/132
4000373447 . . . . . 11/132
4000373448 . . . . . 11/132
4000373449 . . . . . 11/132
4000373450 . . . . . 11/132
4000373451 . . . . . 11/132

4000373452 . . . . . 11/132
4000373453 . . . . . 11/132
4000373454 . . . . . 11/132
4000373455 . . . . . 11/132
4000373456 . . . . . 11/132
4000373457 . . . . . 11/132
4000373458 . . . . . 11/132
4000373459 . . . . . 11/132
4000373460 . . . . . 11/132
4000373467 . . . . . 11/145

4000373468 . . . . . 11/145
4000373469 . . . . . 11/145
4000373470 . . . . . 11/145
4000373471 . . . . . 11/145
4000373472 . . . . . 11/145
4000373473 . . . . . 11/145
4000373474 . . . . . 11/145
4000373475 . . . . . 11/145
4000373476 . . . . . 11/145
4000373477 . . . . . 11/145

4000373500 . . . . . 11/145
4000373501 . . . . . 11/145
4000373502 . . . . . 11/145
4000373503 . . . . . 11/145
4000373504 . . . . . 11/145
4000373505 . . . . . 11/145
4000373506 . . . . . 11/145
4000373507 . . . . . 11/145
4000373530 . . . . . 11/137
4000373531 . . . . . 11/137

4000373532 . . . . . 11/137
4000373533 . . . . . 11/137
4000373534 . . . . . 11/137
4000373535 . . . . . 11/137
4000373536 . . . . . 11/137
4000373537 . . . . . 11/137
4000373540 . . . . . 11/137
4000373541 . . . . . 11/137
4000373542 . . . . . 11/137
4000373543 . . . . . 11/137

4000373544 . . . . . 11/137
4000373545 . . . . . 11/137
4000373546 . . . . . 11/137
4000373547 . . . . . 11/137
4000373576 . . . . . 11/143
4000373577 . . . . . 11/143
4000373578 . . . . . 11/143
4000373579 . . . . . 11/143
4000373580 . . . . . 11/143
4000373581 . . . . . 11/143

4000373582 . . . . . 11/143
4000373583 . . . . . 11/143
4000373584 . . . . . 11/143
4000373585 . . . . . 11/143
4000373586 . . . . . 11/143
4000373598 . . . . . 11/146
4000373599 . . . . . 11/146
4000373600 . . . . . 11/146
4000373601 . . . . . 11/146
4000373602 . . . . . 11/146

4000373603 . . . . . 11/146
4000373604 . . . . . 11/146
4000373605 . . . . . 11/146
4000373606 . . . . . 11/146
4000373607 . . . . . 11/146
4000373608 . . . . . 11/146
4000373620 . . . . . 11/146
4000373621 . . . . . 11/146
4000373622 . . . . . 11/146
4000373623 . . . . . 11/146

4000373624 . . . . . 11/146
4000373625 . . . . . 11/146
4000373626 . . . . . 11/146
4000373627 . . . . . 11/146
4000373628 . . . . . 11/146
4000373629 . . . . . 11/146
4000373669 . . . . . 11/132
4000373670 . . . . . 11/132
4000373671 . . . . . 11/132
4000373672 . . . . . 11/132

4000373673 . . . . . 11/132
4000373674 . . . . . 11/132
4000373675 . . . . . 11/132
4000373676 . . . . . 11/132
4000373677 . . . . . 11/132
4000373700 . . . . . 11/131
4000373701 . . . . . 11/131
4000373702 . . . . . 11/131
4000373703 . . . . . 11/131
4000373704 . . . . . 11/131

4000373705 . . . . . 11/131
4000373706 . . . . . 11/131
4000373707 . . . . . 11/131
4000373708 . . . . . 11/131
4000373710 . . . . . 11/148
4000373711 . . . . . 11/148
4000373712 . . . . . 11/148
4000373713 . . . . . 11/148
4000373714 . . . . . 11/148
4000373715 . . . . . 11/148

4000373716 . . . . . 11/148
4000373717 . . . . . 11/148
4000373719 . . . . . 11/130
4000373720 . . . . . 11/130
4000373721 . . . . . 11/130
4000373722 . . . . . 11/130
4000373723 . . . . . 11/130
4000373724 . . . . . 11/130
4000373725 . . . . . 11/130
4000373726 . . . . . 11/130

4000373727 . . . . . 11/130
4000373759 . . . . . 11/132
4000373760 . . . . . 11/132
4000373761 . . . . . 11/132
4000373762 . . . . . 11/132
4000373763 . . . . . 11/132
4000373764 . . . . . 11/132
4000373765 . . . . . 11/132
4000373766 . . . . . 11/132
4000373767 . . . . . 11/132

4000373937 . . . . . 11/131
4000373938 . . . . . 11/131
4000373939 . . . . . 11/131
4000373940 . . . . . 11/131
4000373941 . . . . . 11/131
4000373942 . . . . . 11/131
4000373943 . . . . . 11/131
4000373944 . . . . . 11/131
4000373945 . . . . . 11/131
4000373946 . . . . . 11/131

4000373947 . . . . . 11/131
4000373948 . . . . . 11/131
4000373959 . . . . . 11/137
4000373960 . . . . . 11/137
4000373961 . . . . . 11/137
4000373962 . . . . . 11/137
4000373963 . . . . . 11/137
4000373964 . . . . . 11/137
4000373965 . . . . . 11/137
4000373966 . . . . . 11/137

4000373967 . . . . . 11/137
4000373969 . . . . . 11/137
4000373970 . . . . . 11/137
4000373971 . . . . . 11/137
4000373972 . . . . . 11/137
4000373973 . . . . . 11/137
4000373974 . . . . . 11/137
4000373975 . . . . . 11/137
4000373976 . . . . . 11/137
4000373977 . . . . . 11/137

4000373986 . . . . . 11/147
4000373987 . . . . . 11/147
4000373988 . . . . . 11/147
4000373989 . . . . . 11/147
4000373990 . . . . . 11/147
4000373991 . . . . . 11/147
4000373992 . . . . . 11/147
4000373993 . . . . . 11/147
4000373994 . . . . . 11/147
4000373995 . . . . . 11/147

4000373996 . . . . . 11/147
4000373997 . . . . . 11/147
4000374110 . . . . . 11/145
4000374111 . . . . . 11/145
4000374112 . . . . . 11/145
4000374113 . . . . . 11/145
4000374114 . . . . . 11/145
4000374115 . . . . . 11/145
4000374116 . . . . . 11/145
4000374130 . . . . . 11/140

4000374131 . . . . 11/140
4000374132 . . . . 11/140
4000374133 . . . . 11/140
4000374134 . . . . 11/140
4000374135 . . . . 11/140
4000374136 . . . . 11/140
4000374160 . . . . 11/144
4000374161 . . . . 11/144
4000374162 . . . . 11/144
4000374163 . . . . 11/144

4000374164 . . . . 11/144
4000374165 . . . . 11/144
4000374166 . . . . 11/144
4000374167 . . . . 11/144
4000374309 . . . . 11/146
4000374310 . . . . 11/146
4000374311 . . . . 11/146
4000374312 . . . . 11/146
4000374313 . . . . 11/146
4000374314 . . . . 11/146

4000374315 . . . . 11/146
4000374316 . . . . 11/146
4000374317 . . . . 11/146
4000374350 . . . . 11/146
4000374351 . . . . 11/146
4000374352 . . . . 11/146
4000374353 . . . . 11/146
4000374354 . . . . 11/146
4000374355 . . . . 11/146
4000374356 . . . . 11/146

4000374380 . . . . 11/172
4000374510 . . . . 11/146
4000374511 . . . . 11/146
4000374512 . . . . 11/146
4000374513 . . . . 11/146
4000374514 . . . . 11/146
4000374515 . . . . 11/146
4000374516 . . . . 11/146
4000374517 . . . . 11/146
4000374518 . . . . 11/146

4000374519 . . . . 11/146
4000374520 . . . . 11/146
4000374521 . . . . 11/146
4000374522 . . . . 11/146
4000374523 . . . . 11/146
4000374524 . . . . 11/146
4000374525 . . . . 11/146
4000374526 . . . . 11/146
4000374527 . . . . 11/146
4000374700 . . . . 11/151

4000374701 . . . . 11/151
4000374702 . . . . 11/151
4000374703 . . . . 11/151
4000374704 . . . . 11/151
4000374705 . . . . 11/151
4000374706 . . . . 11/151
4000374707 . . . . 11/151
4000374720 . . . . 11/151
4000374721 . . . . 11/151
4000374722 . . . . 11/151

4000374723 . . . . 11/151
4000374724 . . . . 11/151
4000374725 . . . . 11/151
4000374726 . . . . 11/151
4000374727 . . . . 11/151
4000374729 . . . . 11/151
4000374730 . . . . 11/151
4000374731 . . . . 11/151
4000374732 . . . . 11/151
4000374733 . . . . 11/151

4000374734 . . . . 11/151
4000374735 . . . . 11/151
4000374736 . . . . 11/151
4000374738 . . . . 11/151
4000374740 . . . . 11/151
4000374741 . . . . 11/151
4000374742 . . . . 11/151
4000374743 . . . . 11/151
4000374744 . . . . 11/151
4000374747 . . . . 11/152

4000374748 . . . . 11/152
4000374772 . . . . 11/152
4000374773 . . . . 11/152
4000374774 . . . . 11/151
4000374775 . . . . 11/152
4000374776 . . . . 11/152
4000374780 . . . . 11/152
4000374781 . . . . 11/152
4000374785 . . . . 11/152
4000374786 . . . . 11/152

4000374800 . . . . 11/195
4000374801 . . . . 11/195
4000374806 . . . . 11/194
4000374807 . . . . 11/194
4000374808 . . . . 11/194
4000374810 . . . . 11/195
4000374811 . . . . 11/194
4000374816 . . . . 11/194
4000374817 . . . . 11/195
4000374818 . . . . 11/195

4000374820 . . . . 11/195
4000374821 . . . . 11/194
4000374826 . . . . 11/149
4000374827 . . . . 11/149
4000374845 . . . . 11/150
4000374846 . . . . 11/150
4000374847 . . . . 11/150
4000374855 . . . . 11/150
4000374856 . . . . 11/150
4000374857 . . . . 11/150

4000374858 . . . . 11/150
4000374868 . . . . 11/149
4000374870 . . . . 11/149
4000374871 . . . . 11/149
4000374872 . . . . 11/149
4000374873 . . . . 11/149
4000374874 . . . . 11/149
4000374894 . . . . 11/149
4000374895 . . . . 11/149
4000374896 . . . . 11/149

4000374897 . . . . 11/149
4000374898 . . . . 11/149
4000374899 . . . . 11/149
4000374900 . . . . 11/194
4000374901 . . . . 11/194
4000374902 . . . . 11/194
4000374903 . . . . 11/194
4000374910 . . . . 11/150
4000374911 . . . . 11/150
4000374912 . . . . 11/150

4000374915 . . . . 11/150
4000374916 . . . . 11/150
4000374917 . . . . 11/150
4000374930 . . . . 11/147
4000374931 . . . . 11/147
4000374932 . . . . 11/147
4000374933 . . . . 11/147
4000374934 . . . . 11/147
4000374935 . . . . 11/147
4000374936 . . . . 11/147

4000374937 . . . . 11/147
4000375000 . . . . 11/155
4000375001 . . . . 11/155
4000375002 . . . . 11/155
4000375003 . . . . 11/155
4000375004 . . . . 11/155
4000375005 . . . . 11/155
4000375006 . . . . 11/155
4000375010 . . . . 11/155
4000375011 . . . . 11/155

4000375012 . . . . 11/155
4000375013 . . . . 11/155
4000375014 . . . . 11/155
4000375015 . . . . 11/155
4000375016 . . . . 11/155
4000375020 . . . . 11/156
4000375021 . . . . 11/156
4000375022 . . . . 11/156
4000375023 . . . . 11/156
4000375025 . . . . 11/156

4000375026 . . . . 11/156
4000375027 . . . . 11/156
4000375028 . . . . 11/156
4000375030 . . . . 11/156
4000375031 . . . . 11/156
4000375032 . . . . 11/156
4000375033 . . . . 11/156
4000375035 . . . . 11/156
4000375036 . . . . 11/156
4000375037 . . . . 11/156

4000375038 . . . . 11/156
4000375040 . . . . 11/187
4000375041 . . . . 11/187
4000375042 . . . . 11/187
4000375043 . . . . 11/187
4000375044 . . . . 11/187
4000375045 . . . . 11/187
4000375046 . . . . 11/187
4000375341 . . . . 11/166
4000375342 . . . . 11/166

4000375343 . . . . 11/166
4000375344 . . . . 11/166
4000375345 . . . . 11/166
4000375346 . . . . 11/166
4000375350 . . . . 11/166
4000375351 . . . . 11/166
4000375352 . . . . 11/166
4000375353 . . . . 11/166
4000375354 . . . . 11/166
4000375355 . . . . 11/166

4000375356 . . . . 11/166
4000375357 . . . . 11/166
4000375360 . . . . 11/167
4000375361 . . . . 11/167
4000375362 . . . . 11/167
4000375363 . . . . 11/167
4000375364 . . . . 11/167
4000375365 . . . . 11/167
4000375366 . . . . 11/167
4000375367 . . . . 11/167

4000375370 . . . . 11/166
4000375371 . . . . 11/166
4000375372 . . . . 11/166
4000375373 . . . . 11/166
4000375374 . . . . 11/166
4000375440 . . . . 11/167
4000375441 . . . . 11/167
4000375442 . . . . 11/167
4000375443 . . . . 11/167
4000375444 . . . . 11/167

4000375445 . . . . 11/167
4000375446 . . . . 11/167
4000375447 . . . . 11/167
4000375450 . . . . 11/168
4000375451 . . . . 11/168
4000375452 . . . . 11/168
4000375453 . . . . 11/168
4000375454 . . . . 11/168
4000375455 . . . . 11/168
4000375456 . . . . 11/168

4000375457 . . . . 11/168
4000375470 . . . . 11/168
4000375471 . . . . 11/168
4000375472 . . . . 11/168
4000375473 . . . . 11/168
4000375474 . . . . 11/168
4000375475 . . . . 11/168
4000375476 . . . . 11/168
4000375477 . . . . 11/168
4000375530 . . . . 11/161

4000375531 . . . . 11/161
4000375532 . . . . 11/161
4000375533 . . . . 11/161
4000375534 . . . . 11/161
4000375535 . . . . 11/161
4000375536 . . . . 11/161
4000375575 . . . . 11/187
4000375576 . . . . 11/187
4000375577 . . . . 11/187
4000375578 . . . . 11/187

4000375579 . . . . 11/187
4000375580 . . . . 11/187
4000375581 . . . . 11/187
4000375585 . . . . 11/155
4000375586 . . . . 11/155
4000375587 . . . . 11/155
4000375588 . . . . 11/155
4000375589 . . . . 11/155
4000375680 . . . . 11/155
4000375681 . . . . 11/155

4000375682 . . . . 11/155
4000375683 . . . . 11/155
4000375684 . . . . 11/155
4000375690 . . . . 11/161
4000375691 . . . . 11/161
4000375692 . . . . 11/161
4000375693 . . . . 11/161
4000375694 . . . . 11/161
4000375695 . . . . 11/161
4000375696 . . . . 11/161

4000375700 . . . . 11/174
4000375701 . . . . 11/174
4000375702 . . . . 11/174
4000375703 . . . . 11/174
4000375704 . . . . 11/174
4000375705 . . . . 11/174
4000375750 . . . . 11/187
4000375751 . . . . 11/187
4000375752 . . . . 11/187
4000375753 . . . . 11/187

4000375754 . . . . 11/187
4000375755 . . . . 11/208
4000375756 . . . . 11/208
4000375757 . . . . 11/208
4000375760 . . . . 11/187
4000375761 . . . . 11/187
4000375762 . . . . 11/187
4000375763 . . . . 11/187
4000375764 . . . . 11/187
4000375765 . . . . 11/207

4000375766 . . . . 11/207
4000375767 . . . . 11/207
4000375775 . . . . 11/163
4000375776 . . . . 11/163
4000375777 . . . . 11/163
4000375778 . . . . 11/163
4000375790 . . . . 11/162
4000375791 . . . . 11/162
4000375792 . . . . 11/162
4000375793 . . . . 11/162

4000375794 . . . . 11/162
4000375795 . . . . 11/162
4000375800 . . . . 11/196
4000375818 . . . . 11/196
4000375819 . . . . 11/196
4000375820 . . . . 11/196
4000375821 . . . . 11/196
4000375830 . . . . 11/196
4000375831 . . . . 11/196
4000375832 . . . . 11/196

4000375835 . . . . 11/162
4000375836 . . . . 11/162
4000375837 . . . . 11/162
4000375838 . . . . 11/162
4000375845 . . . . 11/163
4000375846 . . . . 11/163
4000375847 . . . . 11/163
4000375848 . . . . 11/163
4000375855 . . . . 11/163
4000375856 . . . . 11/163

4000375857 . . . . 11/163
4000375858 . . . . 11/163
4000375870 . . . . 11/189
4000375872 . . . . 11/189
4000375873 . . . . 11/189
4000375875 . . . . 11/189
4000375876 . . . . 11/189
4000375880 . . . . 11/189
4000375881 . . . . 11/189
4000375882 . . . . 11/189

4000375883 . . . . 11/189
4000375885 . . . . 11/163
4000375886 . . . . 11/163
4000375887 . . . . 11/163
4000375888 . . . . 11/163
4000375900 . . . . 11/212
4000375901 . . . . 11/212
4000375905 . . . . 11/209
4000375906 . . . . 11/209
4000375907 . . . . 11/209

4000375909 . . . . 11/208
4000375910 . . . . 11/208
4000375911 . . . . 11/208
4000375916 . . . . 11/207
4000375918 . . . . 11/207
4000375929 . . . . 11/208
4000375930 . . . . 11/208
4000375931 . . . . 11/208
4000375934 . . . . 11/207
4000375935 . . . . 11/207

4000375936 . . . . 11/207
4000375940 . . . . 11/213
4000375941 . . . . 11/213
4000375942 . . . . 11/213
4000375945 . . . . 11/208
4000375950 . . . . 11/213
4000375951 . . . . 11/213
4000375952 . . . . 11/213
4000375953 . . . . 11/213
4000375955 . . . . 11/162

4000375956 . . . . 11/162
4000375957 . . . . 11/162
4000375958 . . . . 11/162
4000375960 . . . . 11/212
4000375964 . . . . 11/212
4000375965 . . . . 11/211
4000375966 . . . . 11/211
4000375967 . . . . 11/211
4000375968 . . . . 11/212
4000375975 . . . . 11/162

4000375976 . . . . 11/162
4000375977 . . . . 11/162
4000375978 . . . . 11/162
4000375985 . . . . 11/209
4000375986 . . . . 11/209
4000375987 . . . . 11/209
4000375995 . . . . 11/209
4000375996 . . . . 11/209
4000375997 . . . . 11/209
4000376095 . . . . 11/206

4000376096 . . . . 11/206
4000376097 . . . . 11/182
4000377000 . . . . 11/162
4000377001 . . . . 11/162
4000377002 . . . . 11/162
4000377003 . . . . 11/162
4000377004 . . . . 11/162
4000377005 . . . . 11/162
4000377029 . . . . 11/183
4000377030 . . . . 11/183

4000377031 . . . . 11/183
4000377032 . . . . 11/183
4000377033 . . . . 11/183
4000377085 . . . . 11/163
4000377086 . . . . 11/163
4000377087 . . . . 11/163
4000377088 . . . . 11/163
4000377230 . . . . 11/159
4000377231 . . . . 11/159
4000377232 . . . . 11/159

4000377233 . . . . 11/159
4000377234 . . . . 11/159
4000377235 . . . . 11/159
4000377290 . . . . 11/177
4000377291 . . . . 11/177
4000377292 . . . . 11/177
4000377293 . . . . 11/177
4000377295 . . . . 11/177
4000377296 . . . . 11/177
4000377297 . . . . 11/177

4000377298 . . . . 11/177
4000377300 . . . . 11/177
4000377301 . . . . 11/177
4000377302 . . . . 11/177
4000377303 . . . . 11/177
4000377310 . . . . 11/177
4000377311 . . . . 11/177
4000377312 . . . . 11/177
4000377313 . . . . 11/177
4000377315 . . . . 11/177

4000377316 . . . . 11/177
4000377317 . . . . 11/177
4000377318 . . . . 11/177
4000377345 . . . . 11/177
4000377346 . . . . 11/177
4000377347 . . . . 11/177
4000377348 . . . . 11/177
4000377370 . . . . 11/176
4000377371 . . . . 11/176
4000377372 . . . . 11/176

4000377373 . . . . 11/176
4000377380 . . . . 11/176
4000377381 . . . . 11/176
4000377382 . . . . 11/176
4000377383 . . . . 11/176
4000377385 . . . . 11/176
4000377386 . . . . 11/176
4000377387 . . . . 11/176
4000377388 . . . . 11/176
4000377410 . . . . 11/176

4000377411 . . . . 11/176
4000377412 . . . . 11/176
4000377413 . . . . 11/176
4000377440 . . . . 11/178
4000377441 . . . . 11/178
4000377442 . . . . 11/178
4000377443 . . . . 11/178
4000377445 . . . . 11/178
4000377446 . . . . 11/178
4000377447 . . . . 11/178

4000377448 . . . . 11/178
4000377460 . . . . 11/177
4000377461 . . . . 11/177
4000377462 . . . . 11/177
4000377463 . . . . 11/177
4000377545 . . . . 11/178
4000377546 . . . . 11/178
4000377547 . . . . 11/178
4000377548 . . . . 11/178
4000377550 . . . . 11/178

4000377551 . . . . 11/178
4000377552 . . . . 11/178
4000377553 . . . . 11/178
4000377616 . . . . 11/181
4000377617 . . . . 11/181
4000377618 . . . . 11/181
4000377619 . . . . 11/181
4000377620 . . . . 11/181
4000377630 . . . . 11/181
4000377631 . . . . 11/181

4000377632 . . . . 11/181
4000377633 . . . . 11/181
4000377645 . . . . 11/181
4000377646 . . . . 11/181
4000377647 . . . . 11/181
4000377648 . . . . 11/181
4000377705 . . . . 11/177
4000377706 . . . . 11/177
4000377707 . . . . 11/177
4000377708 . . . . 11/177

4000377710 . . . . 11/177
4000377711 . . . . 11/177
4000377712 . . . . 11/177
4000377713 . . . . 11/177
4000377715 . . . . 11/177
4000377716 . . . . 11/177
4000377717 . . . . 11/177
4000377718 . . . . 11/177
4000377735 . . . . 11/177
4000377736 . . . . 11/177

4000377737 . . . . 11/177
4000377738 . . . . 11/177
4000377750 . . . . 11/159
4000377751 . . . . 11/159
4000377752 . . . . 11/159
4000377753 . . . . 11/159
4000377754 . . . . 11/159
4000377755 . . . . 11/159
4000377780 . . . . 11/159
4000377781 . . . . 11/159

4000377782 . . . . 11/159
4000377783 . . . . 11/159
4000377784 . . . . 11/159
4000377785 . . . . 11/159
4000377795 . . . . 11/183
4000377796 . . . . 11/183
4000377797 . . . . 11/183
4000377798 . . . . 11/183
4000377799 . . . . 11/183
4000377800 . . . . 11/183

4000377801 . . . . 11/183
4000377802 . . . . 11/183
4000377803 . . . . 11/183
4000377804 . . . . 11/183
4000377820 . . . . 11/183
4000377821 . . . . 11/183
4000377822 . . . . 11/183
4000377823 . . . . 11/183
4000377824 . . . . 11/183
4000377825 . . . . 11/183

4000377826 . . . . 11/183
4000377827 . . . . 11/183
4000377828 . . . . 11/183
4000377829 . . . . 11/183
4000377835 . . . . 11/184
4000377836 . . . . 11/184
4000377837 . . . . 11/184
4000377838 . . . . 11/184
4000377841 . . . . 11/183
4000377842 . . . . 11/183

4000377843 . . . . 11/183
4000377844 . . . . 11/183
4000377845 . . . . 11/183
4000377850 . . . . 11/159
4000377851 . . . . 11/159
4000377852 . . . . 11/159
4000377853 . . . . 11/159
4000377889 . . . . 11/160
4000377920 . . . . 11/179
4000377921 . . . . 11/179

4000377922 . . . . 11/179
4000377923 . . . . 11/179
4000378035 . . . . 11/185
4000378036 . . . . 11/185
4000378037 . . . . 11/185
4000378038 . . . . 11/185
4000378039 . . . . 11/185
4000378040 . . . . 11/172
4000378041 . . . . 11/172
4000378042 . . . . 11/172

4000378043 . . . . 11/172
4000378075 . . . . 11/173
4000378076 . . . . 11/173
4000378077 . . . . 11/173
4000378078 . . . . 11/173
4000378079 . . . . 11/173
4000378090 . . . . 11/172
4000378091 . . . . 11/172
4000378092 . . . . 11/172
4000378093 . . . . 11/172

4000378135 . . . . 11/169
4000378136 . . . . 11/169
4000378137 . . . . 11/169
4000378138 . . . . 11/169
4000378139 . . . . 11/169
4000378155 . . . . 11/184
4000378156 . . . . 11/184
4000378157 . . . . 11/184
4000378158 . . . . 11/184
4000378165 . . . . 11/185

4000378166 . . . . 11/185
4000378167 . . . . 11/185
4000378168 . . . . 11/185
4000378345 . . . . 11/154
4000378346 . . . . 11/154
4000378347 . . . . 11/154
4000378348 . . . . 11/154
4000378380 . . . . 11/186
4000378381 . . . . 11/186
4000378382 . . . . 11/186

4000378383 . . . . 11/186
4000378390 . . . . 11/186
4000378391 . . . . 11/186
4000378392 . . . . 11/186
4000378393 . . . . 11/186
4000378399 . . . . 11/179
4000378400 . . . . 11/179
4000378401 . . . . 11/179
4000378402 . . . . 11/179
4000378403 . . . . 11/179

4000378404 . . . . 11/179
4000378420 . . . . 11/184
4000378421 . . . . 11/184
4000378422 . . . . 11/184
4000378423 . . . . 11/184
4000378425 . . . . 11/184
4000378426 . . . . 11/184
4000378427 . . . . 11/184
4000378428 . . . . 11/184
4000378430 . . . . 11/202

4000378431 . . . . 11/202
4000378432 . . . . 11/202
4000378433 . . . . 11/202
4000378435 . . . . 11/202
4000378436 . . . . 11/202
4000378437 . . . . 11/202
4000378438 . . . . 11/202
4000378470 . . . . 11/185
4000378471 . . . . 11/185
4000378472 . . . . 11/185

4000378473 . . . . 11/185
4000378474 . . . . 11/185
4000378475 . . . . 11/185
4000378476 . . . . 11/185
4000378480 . . . . 11/200
4000378481 . . . . 11/200
4000378482 . . . . 11/200
4000378483 . . . . 11/200
4000378484 . . . . 11/200
4000378485 . . . . 11/200

4000378490 . . . . 11/200
4000378491 . . . . 11/200
4000378492 . . . . 11/200
4000378493 . . . . 11/200
4000378494 . . . . 11/200
4000378495 . . . . 11/200
4000378520 . . . . 11/209
4000378521 . . . . 11/209
4000378522 . . . . 11/209
4000378523 . . . . 11/209

4000378524 . . . . 11/209
4000378525 . . . . 11/209
4000378530 . . . . 11/154
4000378531 . . . . 11/154
4000378532 . . . . 11/154
4000378533 . . . . 11/154
4000378534 . . . . 11/154
4000378535 . . . . 11/154
4000378540 . . . . 11/163
4000378541 . . . . 11/163

4000378542 . . . . 11/163
4000378543 . . . . 11/163
4000378544 . . . . 11/163
4000378545 . . . . 11/163
4000378546 . . . . 11/163
4000378551 . . . . 11/186
4000378552 . . . . 11/186
4000378553 . . . . 11/186
4000378554 . . . . 11/186
4000378558 . . . . 11/186

4000378559 . . . . 11/212
4000378560 . . . . 11/212
4000378575 . . . . 11/212
4000378576 . . . . 11/212
4000378577 . . . . 11/212
4000378578 . . . . 11/212
4000378590 . . . . 11/199
4000378591 . . . . 11/199
4000378592 . . . . 11/199
4000378593 . . . . 11/199

4000378594 . . . . 11/199
4000378595 . . . . 11/199
4000378596 . . . . 11/199
4000378610 . . . . 11/199
4000378611 . . . . 11/199
4000378612 . . . . 11/199
4000378613 . . . . 11/199
4000378614 . . . . 11/199
4000378615 . . . . 11/199
4000378620 . . . . 11/179

4000378621 . . . . 11/179
4000378622 . . . . 11/179
4000378623 . . . . 11/179
4000378624 . . . . 11/179
4000378630 . . . . 11/186
4000378631 . . . . 11/186
4000378632 . . . . 11/186
4000378633 . . . . 11/186
4000378634 . . . . 11/186
4000378635 . . . . 11/186

4000378641 . . . . 11/186
4000378642 . . . . 11/186
4000378643 . . . . 11/186
4000378644 . . . . 11/186
4000378645 . . . . 11/186
4000378650 . . . . 11/186
4000378651 . . . . 11/186
4000378652 . . . . 11/186
4000378653 . . . . 11/186
4000378654 . . . . 11/186

4000378655 . . . . 11/186
4000378661 . . . . 11/186
4000378662 . . . . 11/186
4000378663 . . . . 11/186
4000378664 . . . . 11/186
4000378665 . . . . 11/186
4000378670 . . . . 11/186
4000378671 . . . . 11/186
4000378672 . . . . 11/186
4000378673 . . . . 11/186

4000378674 . . . . 11/186
4000378675 . . . . 11/186
4000378685 . . . . 11/213
4000378686 . . . . 11/213
4000378687 . . . . 11/213
4000378688 . . . . 11/213
4000378690 . . . . 11/179
4000378691 . . . . 11/179
4000378692 . . . . 11/179
4000378693 . . . . 11/179

4000378694 . . . . 11/179
4000378699 . . . . 11/181
4000378701 . . . . 11/213
4000378710 . . . . 11/153
4000378711 . . . . 11/153
4000378712 . . . . 11/153
4000378713 . . . . 11/153
4000378714 . . . . 11/153
4000378720 . . . . 11/153
4000378721 . . . . 11/153

4000378722 . . . . 11/153
4000378723 . . . . 11/153
4000378724 . . . . 11/153
4000378730 . . . . 11/153
4000378731 . . . . 11/153
4000378732 . . . . 11/153
4000378733 . . . . 11/153
4000378734 . . . . 11/153
4000378735 . . . . 11/153
4000378740 . . . . 11/153

4000378741 . . . . 11/153
4000378742 . . . . 11/153
4000378743 . . . . 11/153
4000378744 . . . . 11/153
4000378745 . . . . 11/153
4000378750 . . . . 11/153
4000378751 . . . . 11/153
4000378752 . . . . 11/153
4000378753 . . . . 11/153
4000378754 . . . . 11/213

4000378755 . . . . 11/153
4000378756 . . . . 11/153
4000378757 . . . . 11/153
4000378758 . . . . 11/153
4000378760 . . . . 11/154
4000378761 . . . . 11/154
4000378762 . . . . 11/154
4000378763 . . . . 11/154
4000378764 . . . . 11/213
4000378765 . . . . 11/154

4000378766 . . . . 11/154
4000378767 . . . . 11/154
4000378768 . . . . 11/154
4000378769 . . . . 11/212
4000378800 . . . . 11/174
4000378801 . . . . 11/174
4000378802 . . . . 11/174
4000378803 . . . . 11/174
4000378804 . . . . 11/174
4000378810 . . . . 11/174

4000378811 . . . . 11/174
4000378812 . . . . 11/174
4000378813 . . . . 11/174
4000378814 . . . . 11/174
4000378820 . . . . 11/153
4000378821 . . . . 11/153
4000378822 . . . . 11/153
4000378823 . . . . 11/153
4000378830 . . . . 11/153
4000378831 . . . . 11/153

4000378832 . . . . 11/153
4000378833 . . . . 11/153
4000378840 . . . . 11/174
4000378841 . . . . 11/174
4000378842 . . . . 11/174
4000378843 . . . . 11/174
4000378845 . . . . 11/212
4000378846 . . . . 11/212
4000378847 . . . . 11/212
4000378848 . . . . 11/212

4000378850 . . . . 11/174
4000378851 . . . . 11/174
4000378852 . . . . 11/174
4000378853 . . . . 11/174
4000378854 . . . . 11/174
4000378855 . . . . 11/213
4000378856 . . . . 11/213
4000378857 . . . . 11/213
4000378858 . . . . 11/213
4000378860 . . . . 11/174

4000378861 . . . . 11/174
4000378862 . . . . 11/174
4000378890 . . . . 11/182
4000378891 . . . . 11/182
4000378892 . . . . 11/182
4000378893 . . . . 11/182
4000378894 . . . . 11/182
4000378895 . . . . 11/182
4000378900 . . . . 11/183
4000378901 . . . . 11/183

4000378902 . . . . 11/183
4000378903 . . . . 11/183
4000378904 . . . . 11/183
4000378905 . . . . 11/183
4000378910 . . . . 11/210
4000378911 . . . . 11/210
4000378912 . . . . 11/210
4000378920 . . . . 11/211
4000378921 . . . . 11/211
4000378922 . . . . 11/211

4000378925 . . . . 11/211
4000378926 . . . . 11/211
4000378930 . . . . 11/211
4000378931 . . . . 11/211
4000378932 . . . . 11/211
4000378933 . . . . 11/211
4000378950 . . . . 11/161
4000378951 . . . . 11/161
4000378952 . . . . 11/161
4000378953 . . . . 11/161

4000378954 . . . . 11/161
4000378970 . . . . 11/187
4000378971 . . . . 11/187
4000378972 . . . . 11/187
4000378973 . . . . 11/187
4000378974 . . . . 11/187
4000378975 . . . . 11/187
4000378976 . . . . 11/187
4000378980 . . . . 11/155
4000378981 . . . . 11/155

4000378982 . . . . 11/155
4000378983 . . . . 11/155
4000378984 . . . . 11/155
4000378985 . . . . 11/155
4000378986 . . . . 11/155
4000378990 . . . . 11/155
4000378991 . . . . 11/155
4000378992 . . . . 11/155
4000378993 . . . . 11/155
4000378994 . . . . 11/155

4000378995 . . . . 11/155
4000378996 . . . . 11/155
4000379000 . . . . 11/154
4000379001 . . . . 11/154
4000379002 . . . . 11/154
4000379003 . . . . 11/154
4000379005 . . . . 11/175
4000379006 . . . . 11/175
4000379007 . . . . 11/175
4000379008 . . . . 11/175

4000379010 . . . . 11/154
4000379011 . . . . 11/154
4000379012 . . . . 11/154
4000379013 . . . . 11/154
4000379015 . . . . 11/175
4000379016 . . . . 11/175
4000379017 . . . . 11/175
4000379018 . . . . 11/175
4000379020 . . . . 11/155
4000379021 . . . . 11/155

4000379022 . . . . 11/155
4000379023 . . . . 11/155
4000379025 . . . . 11/160
4000379026 . . . . 11/160
4000379027 . . . . 11/160
4000379028 . . . . 11/160
4000379030 . . . . 11/155
4000379031 . . . . 11/155
4000379032 . . . . 11/155
4000379033 . . . . 11/155

4000379035 . . . . 11/160
4000379036 . . . . 11/160
4000379037 . . . . 11/160
4000379038 . . . . 11/160
4000379040 . . . . 11/156
4000379041 . . . . 11/156
4000379042 . . . . 11/156
4000379043 . . . . 11/156
4000379045 . . . . 11/199
4000379046 . . . . 11/199

4000379047 . . . . 11/199
4000379048 . . . . 11/199
4000379049 . . . . 11/199
4000379050 . . . . 11/156
4000379051 . . . . 11/156
4000379052 . . . . 11/156
4000379053 . . . . 11/156
4000379060 . . . . 11/157
4000379061 . . . . 11/157
4000379062 . . . . 11/157

4000379063 . . . . 11/157
4000379075 . . . . 11/206
4000379076 . . . . 11/206
4000379077 . . . . 11/206
4000379078 . . . . 11/206
4000379079 . . . . 11/206
4000379080 . . . . 11/176
4000379081 . . . . 11/176
4000379082 . . . . 11/176
4000379083 . . . . 11/176

4000379085 . . . . 11/176
4000379086 . . . . 11/176
4000379087 . . . . 11/176
4000379088 . . . . 11/176
4000379089 . . . . 11/162
4000379090 . . . . 11/176
4000379091 . . . . 11/176
4000379092 . . . . 11/176
4000379093 . . . . 11/176
4000379150 . . . . 11/175

4000379151 . . . . 11/175
4000379152 . . . . 11/175
4000379153 . . . . 11/175
4000379155 . . . . 11/206
4000379156 . . . . 11/206
4000379157 . . . . 11/206
4000379158 . . . . 11/206
4000379159 . . . . 11/206
4000379200 . . . . 11/184
4000379201 . . . . 11/184

4000379202 . . . . 11/184
4000379203 . . . . 11/184
4000379204 . . . . 11/184
4000379205 . . . . 11/184
4000379210 . . . . 11/184
4000379211 . . . . 11/184
4000379212 . . . . 11/184
4000379213 . . . . 11/184
4000379214 . . . . 11/184
4000379215 . . . . 11/184

4000379230 . . . . 11/158
4000379231 . . . . 11/158
4000379232 . . . . 11/158
4000379233 . . . . 11/158
4000379234 . . . . 11/158
4000379235 . . . . 11/158
4000379236 . . . . 11/158
4000379240 . . . . 11/158
4000379241 . . . . 11/158
4000379242 . . . . 11/158

4000379243 . . . . 11/158
4000379245 . . . . 11/182
4000379255 . . . . 11/182
4000379260 . . . . 11/157
4000379261 . . . . 11/157
4000379262 . . . . 11/157
4000379263 . . . . 11/157
4000379264 . . . . 11/157
4000379265 . . . . 11/157
4000379266 . . . . 11/157

4000379270 . . . . 11/157
4000379271 . . . . 11/157
4000379272 . . . . 11/157
4000379273 . . . . 11/157
4000379280 . . . . 11/157
4000379281 . . . . 11/157
4000379282 . . . . 11/157
4000379283 . . . . 11/157
4000379284 . . . . 11/157
4000379290 . . . . 11/169

4000379291 . . . . 11/169
4000379292 . . . . 11/169
4000379293 . . . . 11/169
4000379300 . . . . 11/169
4000379301 . . . . 11/169
4000379302 . . . . 11/169
4000379303 . . . . 11/169
4000379304 . . . . 11/169
4000379305 . . . . 11/169
4000379310 . . . . 11/169

4000379311 . . . . 11/169
4000379312 . . . . 11/169
4000379313 . . . . 11/169
4000379320 . . . . 11/169
4000379321 . . . . 11/169
4000379322 . . . . 11/169
4000379323 . . . . 11/169
4000379330 . . . . 11/182
4000379331 . . . . 11/182
4000379332 . . . . 11/182

4000379333 . . . . 11/182
4000379334 . . . . 11/182
4000379335 . . . . 11/182
4000379336 . . . . 11/182
4000379337 . . . . 11/182
4000379338 . . . . 11/182
4000379339 . . . . 11/182
4000379340 . . . . 11/179
4000379341 . . . . 11/179
4000379342 . . . . 11/179

4000379343 . . . . 11/179
4000379344 . . . . 11/179
4000379345 . . . . 11/179
4000379360 . . . . 11/156
4000379361 . . . . 11/156
4000379362 . . . . 11/156
4000379363 . . . . 11/156
4000379364 . . . . 11/156
4000379365 . . . . 11/156
4000379366 . . . . 11/156

4000379380 . . . . 11/170
4000379381 . . . . 11/170
4000379382 . . . . 11/170
4000379383 . . . . 11/170
4000379385 . . . . 11/170
4000379386 . . . . 11/170
4000379387 . . . . 11/170
4000379388 . . . . 11/170
4000379390 . . . . 11/170
4000379391 . . . . 11/170

4000379392 . . . . 11/170
4000379393 . . . . 11/170
4000379394 . . . . 11/170
4000379395 . . . . 11/170
4000379400 . . . . 11/177
4000379401 . . . . 11/177
4000379402 . . . . 11/177
4000379403 . . . . 11/177
4000379404 . . . . 11/177
4000379410 . . . . 11/170

4000379411 . . . . 11/170
4000379412 . . . . 11/170
4000379413 . . . . 11/170
4000379415 . . . . 11/170
4000379416 . . . . 11/170
4000379417 . . . . 11/170
4000379418 . . . . 11/170
4000379420 . . . . 11/189
4000379421 . . . . 11/189
4000379422 . . . . 11/189

4000379423 . . . . 11/189
4000379430 . . . . 11/189
4000379431 . . . . 11/189
4000379432 . . . . 11/189
4000379433 . . . . 11/189
4000379434 . . . . 11/189
4000379435 . . . . 11/189
4000379436 . . . . 11/189
4000379450 . . . . 11/198
4000379451 . . . . 11/198

4000379452 . . . . 11/198
4000379453 . . . . 11/198
4000379454 . . . . 11/198
4000379461 . . . . 11/183
4000379462 . . . . 11/183
4000379463 . . . . 11/183
4000379470 . . . . 11/171
4000379471 . . . . 11/171
4000379472 . . . . 11/171
4000379473 . . . . 11/171

4000379474 . . . . 11/171
4000379475 . . . . 11/171
4000379476 . . . . 11/171
4000379480 . . . . 11/171
4000379481 . . . . 11/171
4000379482 . . . . 11/171
4000379483 . . . . 11/171
4000379484 . . . . 11/171
4000379485 . . . . 11/171
4000379490 . . . . 11/171

4000379491 . . . . 11/171
4000379492 . . . . 11/171
4000379493 . . . . 11/171
4000379494 . . . . 11/171
4000379502 . . . . 11/210
4000379503 . . . . 11/210
4000379504 . . . . 11/210
4000379505 . . . . 11/210
4000379512 . . . . 11/210
4000379513 . . . . 11/210

4000379514 . . . . 11/210
4000379515 . . . . 11/210
4000379520 . . . . 11/210
4000379521 . . . . 11/210
4000379522 . . . . 11/210
4000379523 . . . . 11/210
4000379524 . . . . 11/210
4000379525 . . . . 11/210
4000379540 . . . . 11/171
4000379541 . . . . 11/171

4000379550 . . . . 11/179
4000379551 . . . . 11/179
4000379552 . . . . 11/179
4000379553 . . . . 11/179
4000379554 . . . . 11/179
4000379560 . . . . 11/176
4000379561 . . . . 11/176
4000379562 . . . . 11/176
4000379563 . . . . 11/176
4000379565 . . . . 11/176

4000379566 . . . . 11/176
4000379567 . . . . 11/176
4000379568 . . . . 11/176
4000379570 . . . . 11/176
4000379571 . . . . 11/176
4000379572 . . . . 11/176
4000379573 . . . . 11/176
4000379575 . . . . 11/176
4000379576 . . . . 11/176
4000379577 . . . . 11/176

4000379578 . . . . 11/176
4000379580 . . . . 11/176
4000379581 . . . . 11/176
4000379582 . . . . 11/176
4000379583 . . . . 11/176
4000379590 . . . . 11/185
4000379591 . . . . 11/185
4000379592 . . . . 11/185
4000379593 . . . . 11/185
4000379594 . . . . 11/185

4000379600 . . . . 11/199
4000379601 . . . . 11/199
4000379602 . . . . 11/199
4000379603 . . . . 11/199
4000379604 . . . . 11/199
4000379605 . . . . 11/199
4000379610 . . . . 11/184
4000379611 . . . . 11/184
4000379612 . . . . 11/184
4000379613 . . . . 11/184

4000379614 . . . . 11/184
4000379630 . . . . 11/206
4000379631 . . . . 11/206
4000379632 . . . . 11/206
4000379633 . . . . 11/206
4000379634 . . . . 11/206
4000379640 . . . . 11/178
4000379641 . . . . 11/178
4000379642 . . . . 11/178
4000379643 . . . . 11/178

4000379645 . . . . 11/178
4000379646 . . . . 11/178
4000379647 . . . . 11/178
4000379648 . . . . 11/178
4000379650 . . . . 11/178
4000379651 . . . . 11/178
4000379652 . . . . 11/178
4000379653 . . . . 11/178
4000379655 . . . . 11/178
4000379656 . . . . 11/178

4000379657 . . . . 11/178
4000379658 . . . . 11/178
4000379660 . . . . 11/178
4000379661 . . . . 11/178
4000379662 . . . . 11/178
4000379663 . . . . 11/178
4000379665 . . . . 11/178
4000379666 . . . . 11/178
4000379667 . . . . 11/178
4000379668 . . . . 11/178

4000379670 . . . . 11/178
4000379671 . . . . 11/178
4000379672 . . . . 11/178
4000379673 . . . . 11/178
4000379680 . . . . 11/180
4000379681 . . . . 11/180
4000379682 . . . . 11/180
4000379683 . . . . 11/180
4000379685 . . . . 11/180
4000379686 . . . . 11/180

4000379687 . . . . 11/180
4000379688 . . . . 11/180
4000379690 . . . . 11/180
4000379691 . . . . 11/180
4000379692 . . . . 11/180
4000379693 . . . . 11/180
4000379700 . . . . 11/180
4000379701 . . . . 11/180
4000379702 . . . . 11/180
4000379703 . . . . 11/180

4000379705 . . . . 11/180
4000379706 . . . . 11/180
4000379707 . . . . 11/180
4000379708 . . . . 11/180
4000379710 . . . . 11/180
4000379711 . . . . 11/180
4000379712 . . . . 11/180
4000379713 . . . . 11/180
4000379715 . . . . 11/181
4000379716 . . . . 11/181

4000379717 . . . . 11/181
4000379718 . . . . 11/181
4000379720 . . . . 11/181
4000379721 . . . . 11/181
4000379722 . . . . 11/181
4000379723 . . . . 11/181
4000379725 . . . . 11/181
4000379726 . . . . 11/181
4000379727 . . . . 11/181
4000379728 . . . . 11/181

4000379730 . . . . 11/181
4000379731 . . . . 11/181
4000379732 . . . . 11/181
4000379733 . . . . 11/181
4000379990 . . . . 11/207
4000379991 . . . . 11/207
4000379992 . . . . 11/207
4000379993 . . . . 11/207
4000379994 . . . . 11/207
4000379995 . . . . 11/207

4000379996 . . . . 11/207
4000379997 . . . . 11/207
4000379998 . . . . 11/207
4000379999 . . . . 11/207
4000380020 . . . . 11/206
4000380021 . . . . 11/206
4000380030 . . . . 11/203
4000380031 . . . . 11/203
4000380032 . . . . 11/203
4000380033 . . . . 11/203

4000380034 . . . . 11/203
4000380035 . . . . 11/203
4000380036 . . . . 11/203
4000380037 . . . . 11/203
4000380038 . . . . 11/203
4000380039 . . . . 11/203
4000380040 . . . . 11/203
4000380041 . . . . 11/203
4000380042 . . . . 11/203
4000380043 . . . . 11/203

4000380044 . . . . 11/203
4000380045 . . . . 11/203
4000380046 . . . . 11/203
4000380047 . . . . 11/203
4000380048 . . . . 11/203
4000380049 . . . . 11/203
4000380050 . . . . 11/185
4000380051 . . . . 11/185
4000380052 . . . . 11/185
4000380053 . . . . 11/185

4000380054 . . . . 11/185
4000380055 . . . . 11/185
4000380056 . . . . 11/185
4000380057 . . . . 11/185
4000380058 . . . . 11/185
4000380059 . . . . 11/185
4000380060 . . . . 11/198
4000380061 . . . . 11/198
4000380062 . . . . 11/198
4000380063 . . . . 11/198

4000380064 . . . . 11/198
4000380070 . . . . 11/198
4000380071 . . . . 11/198
4000380072 . . . . 11/198
4000380073 . . . . 11/198
4000380075 . . . . 11/198
4000380076 . . . . 11/198
4000380077 . . . . 11/198
4000380078 . . . . 11/198
4000380080 . . . . 11/205

4000380081 . . . . 11/205
4000380085 . . . . 11/206
4000380086 . . . . 11/206
4000380095 . . . . 11/204
4000380096 . . . . 11/204
4000380097 . . . . 11/204
4000380098 . . . . 11/204
4000380100 . . . . 11/204
4000380101 . . . . 11/204
4000380102 . . . . 11/204

4000380103 . . . . 11/204
4000380110 . . . . 11/204
4000380111 . . . . 11/204
4000380112 . . . . 11/204
4000380113 . . . . 11/204
4000380115 . . . . 11/204
4000380116 . . . . 11/204
4000380117 . . . . 11/204
4000380118 . . . . 11/204
4000380120 . . . . 11/204

4000380121 . . . . 11/204
4000380122 . . . . 11/204
4000380123 . . . . 11/204
4000380125 . . . . 11/204
4000380126 . . . . 11/204
4000380127 . . . . 11/204
4000380128 . . . . 11/204
4000380155 . . . . 11/200
4000380156 . . . . 11/200
4000380157 . . . . 11/200

4000380158 . . . . 11/200
4000380190 . . . . 11/204
4000380191 . . . . 11/204
4000380192 . . . . 11/204
4000380195 . . . . 11/204
4000380196 . . . . 11/204
4000380197 . . . . 11/204
4000380198 . . . . 11/204
4000380221 . . . . 11/203

4000380222 . . . . 11/203
4000380223 . . . . 11/203
4000380224 . . . . 11/203
4000380225 . . . . 11/203
4000380231 . . . . 11/203
4000380232 . . . . 11/203
4000380233 . . . . 11/203
4000380234 . . . . 11/203
4000380235 . . . . 11/203
4000380260 . . . . 11/203

4000380261 . . . . 11/203
4000380262 . . . . 11/203
4000380263 . . . . 11/203
4000380265 . . . . 11/203
4000380266 . . . . 11/203
4000380267 . . . . 11/203
4000380268 . . . . 11/203
4000380275 . . . . 11/175
4000380276 . . . . 11/175
4000380280 . . . . 11/201

4000380281 . . . . 11/201
4000380282 . . . . 11/201
4000380283 . . . . 11/201
4000380285 . . . . 11/201
4000380286 . . . . 11/201
4000380287 . . . . 11/201
4000380288 . . . . 11/201
4000380290 . . . . 11/198
4000380291 . . . . 11/198
4000380292 . . . . 11/198

4000380293 . . . . 11/198
4000380294 . . . . 11/198
4000380310 . . . . 11/202
4000380311 . . . . 11/202
4000380312 . . . . 11/202
4000380313 . . . . 11/202
4000380314 . . . . 11/202
4000380316 . . . . 11/202
4000380317 . . . . 11/202
4000380318 . . . . 11/202

4000380319 . . . . 11/202
4000380320 . . . . 11/202
4000380330 . . . . 11/201
4000380331 . . . . 11/201
4000380332 . . . . 11/201
4000380333 . . . . 11/201
4000380336 . . . . 11/201
4000380337 . . . . 11/201
4000380338 . . . . 11/201
4000380339 . . . . 11/201

4000380360 . . . . 11/205
4000380361 . . . . 11/205
4000380362 . . . . 11/205
4000380363 . . . . 11/205
4000380380 . . . . 11/205
4000380381 . . . . 11/205
4000380382 . . . . 11/205
4000380383 . . . . 11/205
4000380420 . . . . 11/202
4000380421 . . . . 11/202

4000380422 . . . . 11/202
4000380423 . . . . 11/202
4000380424 . . . . 11/202
4000380430 . . . . 11/202
4000380431 . . . . 11/202
4000380432 . . . . 11/202
4000380433 . . . . 11/202
4000380434 . . . . 11/202
4000381100 . . . . 11/190
4000381101 . . . . 11/190

4000381102 . . . . 11/190
4000381103 . . . . 11/190
4000381104 . . . . 11/190
4000381105 . . . . 11/190
4000381106 . . . . 11/190
4000381110 . . . . 11/191
4000381111 . . . . 11/191
4000381112 . . . . 11/191
4000381113 . . . . 11/191
4000381114 . . . . 11/191

4000381115 . . . . 11/191
4000381116 . . . . 11/191
4000381122 . . . . 11/172
4000381124 . . . . 11/172
4000381125 . . . . 11/172
4000381126 . . . . 11/172
4000381127 . . . . 11/172
4000381128 . . . . 11/172
4000381129 . . . . 11/172
4000381130 . . . . 11/172

4000381132 . . . . 11/172
4000381133 . . . . 11/172
4000381134 . . . . 11/172
4000381135 . . . . 11/172
4000381136 . . . . 11/172
4000381137 . . . . 11/172
4000381138 . . . . 11/172
4000381140 . . . . 11/172
4000381141 . . . . 11/172
4000381142 . . . . 11/172

4000381143 . . . . 11/172
4000381144 . . . . 11/172
4000381145 . . . . 11/172
4000381146 . . . . 11/172
4000381148 . . . . 11/173
4000381149 . . . . 11/173
4000381150 . . . . 11/173
4000381151 . . . . 11/173
4000381152 . . . . 11/173
4000381153 . . . . 11/173

4000381154 . . . . 11/173
4000381157 . . . . 11/173
4000381158 . . . . 11/173
4000381159 . . . . 11/173
4000381160 . . . . 11/173
4000381161 . . . . 11/173
4000381164 . . . . 11/173
4000381165 . . . . 11/173
4000381166 . . . . 11/173
4000381167 . . . . 11/173

4000381168 . . . . 11/173
4000381171 . . . . 11/173
4000381172 . . . . 11/173
4000381173 . . . . 11/173
4000381174 . . . . 11/173
4000381175 . . . . 11/173
4000381178 . . . . 11/173
4000381179 . . . . 11/173
4000381180 . . . . 11/173
4000381181 . . . . 11/173

4000381182 . . . . 11/173
4000381183 . . . . 11/172
4000381184 . . . . 11/172
4000381185 . . . . 11/172
4000381186 . . . . 11/172
4000381187 . . . . 11/172
4000381188 . . . . 11/172
4000381189 . . . . 11/172
4000381190 . . . . 11/172
4000381420 . . . . 11/201

4000381421 . . . . 11/201
4000381422 . . . . 11/201
4000381423 . . . . 11/201
4000381424 . . . . 11/201
4000381430 . . . . 11/201
4000381431 . . . . 11/201
4000381432 . . . . 11/201
4000381433 . . . . 11/201
4000381434 . . . . 11/201
4000381440 . . . . 11/201

4000381441 . . . . 11/201
4000381442 . . . . 11/201
4000381443 . . . . 11/201
4000381444 . . . . 11/201
4000381450 . . . . 11/201
4000381451 . . . . 11/201
4000381452 . . . . 11/201
4000381453 . . . . 11/201
4000381454 . . . . 11/201
4000381640 . . . . 11/190

4000381641 . . . . 11/190
4000381642 . . . . 11/190
4000381643 . . . . 11/190
4000381644 . . . . 11/190
4000381645 . . . . 11/190
4000381646 . . . . 11/190
4000381650 . . . . 11/190
4000381651 . . . . 11/190
4000381652 . . . . 11/190
4000381653 . . . . 11/190

4000381654 . . . . 11/190
4000381655 . . . . 11/190
4000381656 . . . . 11/190
4000381660 . . . . 11/190
4000381661 . . . . 11/190
4000381662 . . . . 11/190
4000381663 . . . . 11/190
4000381664 . . . . 11/190
4000381665 . . . . 11/190
4000381666 . . . . 11/190

4000382010 . . . . 11/192
4000382011 . . . . 11/192
4000382012 . . . . 11/192
4000382013 . . . . 11/192
4000382020 . . . . 11/192
4000382021 . . . . 11/192
4000382022 . . . . 11/192
4000382023 . . . . 11/192
4000382030 . . . . 11/192
4000382031 . . . . 11/192

4000382032 . . . . 11/192
4000382033 . . . . 11/192
4000382038 . . . . 11/192
4000382040 . . . . 11/192
4000382041 . . . . 11/192
4000382042 . . . . 11/192
4000382080 . . . . 11/272
4000382081 . . . . 11/272
4000382082 . . . . 11/272
4000382085 . . . . 11/272

4000382086 . . . . 11/272
4000382087 . . . . 11/272
4000382090 . . . . 11/272
4000382095 . . . . 11/272
4000382099 . . . . 11/272
4000382100 . . . . 11/273
4000382105 . . . . 11/273
4000382110 . . . . 11/273
4000382115 . . . . 11/273
4000385010 . . . . 11/214

4000385015 . . . . 11/214
4000385027 . . . . 11/215
4000385028 . . . . 11/215
4000385031 . . . . 11/214
4000385051 . . . . 11/216
4000385053 . . . . 11/216
4000385061 . . . . 11/216
4000385063 . . . . 11/216
4000385065 . . . . 11/214
4000385066 . . . . 11/215

4000385067 . . . . 11/215
4000385068 . . . . 11/216
4000385069 . . . . 11/216
4000385070 . . . . 11/215
4000385071 . . . . 11/216
4000385073 . . . . 11/216
4000385074 . . . . 11/217
4000385075 . . . . 11/217
4000385076 . . . . 11/217
4000385077 . . . . 11/217

4000385078 . . . . 11/217
4000385080 . . . . 11/215
4000385081 . . . . 11/217
4000385090 . . . . 11/217
4000385091 . . . . 11/217
4000385092 . . . . 11/217
4000385093 . . . . 11/217
4000385095 . . . . 11/217
4000385096 . . . . 11/219
4000385097 . . . . 11/219

4000385098 . . . . 11/217
4000385099 . . . . 11/217
4000385100 . . . . 11/218
4000385101 . . . . 11/218
4000385102 . . . . 11/218
4000385103 . . . . 11/218
4000385104 . . . . 11/218
4000385105 . . . . 11/218
4000385106 . . . . 11/218
4000385107 . . . . 11/219

4000385108 . . . . 11/219
4000385109 . . . . 11/219
4000385111 . . . . 11/222
4000385113 . . . . 11/219
4000385114 . . . . 11/219
4000385120 . . . . 11/219
4000385121 . . . . 11/216
4000385122 . . . . 11/216
4000385123 . . . . 11/219
4000385124 . . . . 11/218

4000385125 . . . . 11/219
4000385130 . . . . 11/219
4000385670 . . . . 11/220
4000385680 . . . . 11/220
4000385700 . . . . 11/221
4000385705 . . . . 11/220
4000385730 . . . . 11/220
4000385740 . . . . 11/221
4000385741 . . . . 11/222
4000385750 . . . . 11/220

4000385761 . . . . 11/221
4000385800 . . . . 11/221
4000385801 . . . . 11/221
4000386001 . . . . 11/223
4000386005 . . . . 11/223
4000386010 . . . . 11/223
4000386015 . . . . 11/223
4000386018 . . . . 11/224
4000386020 . . . . 11/224
4000386030 . . . . 11/224

4000386032 . . . . 11/224
4000386034 . . . . 11/225
4000386036 . . . . 11/225
4000386038 . . . . 11/225
4000386040 . . . . 11/223
4000386050 . . . . 11/225
4000386052 . . . . 11/225
4000386054 . . . . 11/225
4000386055 . . . . 11/224
4000386056 . . . . 11/224

4000386062 . . . . 11/225
4000386089 . . . . 11/229
4000386099 . . . . 11/229
4000386100 . . . . 11/229
4000386101 . . . . 11/229
4000386103 . . . . 11/229
4000386105 . . . . 11/226
4000386108 . . . . 11/227
4000386109 . . . . 11/226
4000386110 . . . . 11/226

4000386112 . . . . 11/226
4000386120 . . . . 11/227
4000386122 . . . . 11/227
4000386140 . . . . 11/227
4000386150 . . . . 11/229
4000386160 . . . . 11/229
4000386200 . . . . 11/228
4000386230 . . . . 11/228
4000386250 . . . . 11/228
4000386398 . . . . 11/230

4000386399 . . . . 11/230
4000386400 . . . . 11/230
4000386401 . . . . 11/230
4000386402 . . . . 11/230
4000386403 . . . . 11/230
4000386409 . . . . 11/230
4000386410 . . . . 11/232
4000386411 . . . . 11/232
4000386412 . . . . 11/230
4000386414 . . . . 11/231

4000386415 . . . . 11/231
4000386418 . . . . 11/231
4000386422 . . . . 11/232
4000386425 . . . . 11/233
4000386426 . . . . 11/233
4000386432 . . . . 11/233
4000386433 . . . . 11/233
4000386434 . . . . 11/233
4000386437 . . . . 11/233
4000386442 . . . . 11/232

4000386443 . . . . 11/232
4000386444 . . . . 11/232
4000386446 . . . . 11/230
4000386447 . . . . 11/230
4000386448 . . . . 11/233
4000386449 . . . . 11/233
4000386450 . . . . 11/234
4000386455 . . . . 11/230
4000386456 . . . . 11/230
4000386457 . . . . 11/230

4000386458 . . . . 11/230
4000386459 . . . . 11/232
4000386460 . . . . 11/232
4000386461 . . . . 11/233
4000386481 . . . . 11/234
4000386482 . . . . 11/234
4000386486 . . . . 11/234
4000386487 . . . . 11/234
4000386488 . . . . 11/234
4000386489 . . . . 11/234

4000386490 . . . . 11/234
4000386491 . . . . 11/234
4000386492 . . . . 11/234
4000386500 . . . . 11/235
4000386501 . . . . 11/235
4000386505 . . . . 11/235
4000386506 . . . . 11/235
4000386507 . . . . 11/235
4000386508 . . . . 11/235
4000386509 . . . . 11/235

4000386515 . . . . 11/235
4000386516 . . . . 11/235
4000386520 . . . . 11/235
4000386522 . . . . 11/235
4000386532 . . . . 11/235
4000386550 . . . . 11/235
4000386552 . . . . 11/235
4000390048 . . . . . 8/6
4000390049 . . . . . 8/6
4000390050 . . . . . 8/6

4000390051 . . . . . 8/6
4000390052 . . . . . 8/6
4000390053 . . . . . 8/6
4000390054 . . . . . 8/6
4000390055 . . . . . 8/7
4000390056 . . . . . 8/7
4000390057 . . . . . 8/7
4000390058 . . . . . 8/7
4000390059 . . . . . 8/7
4000391003 . . . . 11/105

4000391004 . . . . 11/105
4000391005 . . . . 11/105
4000391008 . . . . .11/74
4000391009 . . . . .11/74
4000391010 . . . . .11/74
4000391013 . . . . .11/74
4000391014 . . . . .11/74
4000391015 . . . . .11/74
4000391018 . . . . .11/66
4000391019 . . . . .11/66

4000391020 . . . . .11/66
4000391023 . . . . .11/72
4000391024 . . . . .11/72
4000391025 . . . . .11/72
4000391026 . . . . .11/72
4000391027 . . . . .11/72
4000391029 . . . . .11/73
4000391030 . . . . .11/73
4000391031 . . . . .11/73
4000391034 . . . . 11/105

4000391035 . . . . 11/105
4000391036 . . . . 11/105
4000391037 . . . . .11/65
4000391038 . . . . .11/65
4000391039 . . . . .11/65
4000391040 . . . . .11/65
4000391043 . . . . .11/68
4000391044 . . . . .11/68
4000391045 . . . . .11/68
4000391048 . . . . .11/68

4000391049 . . . . .11/68
4000391050 . . . . .11/68
4000391051 . . . . .11/68
4000391055 . . . . 11/105
4000391056 . . . . 11/105
4000391057 . . . . 11/105
4000391058 . . . . .11/76
4000391059 . . . . .11/76
4000391060 . . . . .11/76
4000391061 . . . . .11/76

4000391063 . . . . .11/77
4000391064 . . . . .11/77
4000391065 . . . . .11/77
4000391067 . . . . .11/63
4000391068 . . . . .11/63
4000391069 . . . . .11/63
4000391070 . . . . .11/63
4000391071 . . . . .11/63
4000391076 . . . . 11/104
4000391077 . . . . 11/104

4000391078 . . . . 11/104
4000391079 . . . . 11/104
4000391080 . . . . 11/104
4000391081 . . . . 11/104
4000391084 . . . . 11/106
4000391085 . . . . 11/106
4000391086 . . . . 11/106
4000391090 . . . . 11/106
4000391091 . . . . 11/106
4000391092 . . . . 11/106

4000391098 . . . . 11/104
4000391099 . . . . 11/104
4000391100 . . . . 11/104
4000391101 . . . . 11/104
4000391106 . . . . 11/102
4000391107 . . . . 11/102
4000391108 . . . . 11/102
4000391109 . . . . 11/102
4000391110 . . . . 11/102
4000391111 . . . . 11/102

4000391113 . . . . .11/92
4000391114 . . . . .11/92
4000391115 . . . . .11/92
4000391116 . . . . .11/92
4000391118 . . . . 11/106
4000391119 . . . . 11/106
4000391120 . . . . 11/106
4000391124 . . . . 11/106
4000391125 . . . . 11/106
4000391126 . . . . 11/106

4000391130 . . . . 11/107
4000391131 . . . . 11/107
4000391132 . . . . 11/107
4000391136 . . . . .11/91
4000391137 . . . . .11/91
4000391138 . . . . .11/91
4000391142 . . . . .11/91
4000391143 . . . . .11/91
4000391144 . . . . .11/91
4000391146 . . . . .11/89

4000391147 . . . . .11/89
4000391148 . . . . .11/89
4000391149 . . . . .11/89
4000391150 . . . . .11/89
4000391153 . . . . .11/97
4000391154 . . . . .11/97
4000391155 . . . . .11/97
4000391156 . . . . .11/97
4000391159 . . . . .11/92
4000391160 . . . . .11/92

4000391161 . . . . .11/92
4000391162 . . . . .11/92
4000391163 . . . . .11/92
4000391164 . . . . .11/92
4000391167 . . . . .11/67
4000391168 . . . . .11/67
4000391169 . . . . .11/67
4000391170 . . . . .11/67
4000391171 . . . . .11/67
4000391174 . . . . .11/78

4000391175 . . . . .11/78
4000391176 . . . . .11/78
4000391177 . . . . .11/78
4000391188 . . . . .11/65
4000391189 . . . . .11/65
4000391190 . . . . .11/65
4000391195 . . . . .11/68
4000391196 . . . . .11/68
4000391197 . . . . .11/68
4000392000 . . . . 11/124

4000392001 . . . . 11/124
4000392002 . . . . 11/124
4000392003 . . . . 11/124
4000392004 . . . . 11/124
4000392005 . . . . 11/124
4000392006 . . . . 11/124
4000392010 . . . . 11/140
4000392011 . . . . 11/140
4000392012 . . . . 11/140
4000392013 . . . . 11/140

4000392014 . . . . 11/140
4000392015 . . . . 11/140
4000392016 . . . . 11/140
4000392020 . . . . 11/122
4000392021 . . . . 11/122
4000392022 . . . . 11/122
4000392023 . . . . 11/122
4000392024 . . . . 11/122
4000392025 . . . . 11/122
4000392026 . . . . 11/122

4000392027 . . . . 11/122
4000392040 . . . . 11/119
4000392041 . . . . 11/119
4000392042 . . . . 11/119
4000392043 . . . . 11/119
4000392044 . . . . 11/119
4000392045 . . . . 11/119
4000392046 . . . . 11/119
4000392047 . . . . 11/119
4000392050 . . . . 11/122

4000392051 . . . . 11/122
4000392052 . . . . 11/122
4000392053 . . . . 11/122
4000392054 . . . . 11/122
4000392055 . . . . 11/122
4000392056 . . . . 11/122
4000392057 . . . . 11/122
4000392068 . . . . 11/113
4000392069 . . . . 11/113
4000392070 . . . . 11/113

4000392071 . . . . 11/113
4000392072 . . . . 11/113
4000392073 . . . . 11/113
4000392074 . . . . 11/113
4000392075 . . . . 11/113
4000392076 . . . . 11/113
4000392077 . . . . 11/113
4000392078 . . . . 11/113
4000392079 . . . . 11/143
4000392080 . . . . 11/143

4000392081 . . . . 11/143
4000392082 . . . . 11/143
4000392083 . . . . 11/143
4000392084 . . . . 11/143
4000392085 . . . . 11/143
4000392086 . . . . 11/143
4000392087 . . . . 11/143
4000392089 . . . . 11/113
4000392090 . . . . 11/113
4000392091 . . . . 11/113

4000392092 . . . . 11/113
4000392093 . . . . 11/113
4000392094 . . . . 11/113
4000392095 . . . . 11/113
4000392096 . . . . 11/113
4000392097 . . . . 11/113
4000392098 . . . . 11/113
4000392099 . . . . 11/113
4000392110 . . . . 11/118
4000392111 . . . . 11/118

4000392112 . . . . 11/118
4000392113 . . . . 11/118
4000392114 . . . . 11/118
4000392115 . . . . 11/118
4000392116 . . . . 11/118
4000392130 . . . . 11/118
4000392131 . . . . 11/118
4000392132 . . . . 11/118
4000392133 . . . . 11/118
4000392134 . . . . 11/118

4000392135 . . . . 11/118
4000392136 . . . . 11/118
4000392150 . . . . 11/148
4000392151 . . . . 11/148
4000392152 . . . . 11/148
4000392153 . . . . 11/148
4000392154 . . . . 11/148
4000392155 . . . . 11/148
4000392156 . . . . 11/148
4000392180 . . . . 11/144

4000392181 . . . . 11/144
4000392182 . . . . 11/144
4000392183 . . . . 11/144
4000392184 . . . . 11/144
4000392185 . . . . 11/144
4000392186 . . . . 11/144
4000585529 . . . . .6/297
4000600050 . . . . . 1/5
4000600052 . . . . . 1/5
4000600054 . . . . . 1/5

4000600056 . . . . . 1/5
4000600867 . . . . . 1/25
4000600868 . . . . . 1/25
4000600871 . . . . . 1/26
4000600872 . . . . . 1/26
4000600875 . . . . . 1/26
4000600876 . . . . . 1/26
4000601297 . . . .1/33-34
4000601298 . . . . . 1/33
4000601299 . . . . . 1/33

4000601300 . . . . . 1/33
4000601301 . . . . . 1/33
4000601302 . . . . . 1/33
4000601303 . . . . . 1/33
4000601304 . . . . . 1/33
4000601305 . . . . . 1/33
4000601306 . . . . . 1/33
4000601307 . . . . . 1/34
4000601308 . . . . . 1/34
4000601309 . . . . . 1/34

4000601310 . . . . . 1/34
4000601311 . . . . . 1/34
4000601312 . . . . . 1/34
4000601313 . . . . . 1/34
4000601314 . . . . . 1/34
4000601315 . . . . . 1/34
4000601316 . . . . . 1/34
4000601317 . . . . . 1/34
4000601318 . . . . . 1/33
4000601319 . . . . . 1/33

4000601320 . . . . . 1/33
4000601321 . . . . . 1/33
4000601322 . . . . . 1/33
4000601323 . . . . . 1/33
4000601324 . . . . . 1/33
4000601325 . . . . . 1/33
4000601326 . . . . . 1/33
4000601327 . . . . . 1/33
4000601328 . . . . . 1/34
4000601329 . . . . . 1/34

4000601330 . . . . . 1/34
4000601331 . . . . . 1/34
4000601332 . . . . . 1/34
4000601333 . . . . . 1/34
4000601334 . . . . . 1/34
4000601335 . . . . . 1/34
4000601336 . . . . . 1/34
4000601337 . . . . . 1/34
4000601473 . . . . . 1/48
4000601474 . . . . . 1/48

4000601475 . . . . . 1/48
4000601476 . . . . . 1/48
4000601477 . . . . . 1/48
4000601478 . . . . . 1/48
4000601479 . . . . . 1/48
4000601480 . . . . . 1/48
4000601485 . . . . . 1/52
4000601487 . . . . . 1/52
4000601488 . . . . . 1/52
4000601489 . . . . . 1/52

4000601663 . . . . . 1/54
4000601664 . . . . . 1/54
4000601665 . . . . . 1/54
4000601666 . . . . . 1/54
4000601670 . . . . . 1/54
4000601672 . . . . . 1/54
4000601673 . . . . . 1/54
4000601674 . . . . . 1/54
4000601675 . . . . . 1/54
4000601676 . . . . . 1/54

4000601677 . . . . . 1/54
4000601678 . . . . . 1/54
4000601683 . . . . . 1/54
4000601695 . . . . . 1/54
4000601696 . . . . . 1/54
4000601697 . . . . . 1/54
4000601707 . . . . . 1/55
4000601708 . . . . . 1/55
4000601709 . . . . . 1/55
4000601710 . . . . . 1/55

4000601712 . . . . . 1/55
4000601721 . . . . . 1/56
4000601722 . . . . . 1/56
4000601723 . . . . . 1/56
4000601742 . . . . . 1/56
4000601743 . . . . . 1/56
4000601759 . . . . . 1/57
4000601760 . . . . . 1/57
4000601761 . . . . . 1/57
4000601848 . . . . . 1/34

4000601849 . . . . . 1/34
4000601850 . . . . . 1/34
4000601851 . . . . . 1/34
4000601852 . . . . . 1/34
4000601853 . . . . . 1/34
4000601854 . . . . . 1/34
4000601855 . . . . . 1/34
4000601856 . . . . . 1/34
4000601857 . . . . . 1/34
4000601858 . . . . . 1/34

4000601859 . . . . . 1/34
4000601860 . . . . . 1/35
4000601861 . . . . . 1/35
4000601862 . . . . . 1/35
4000601863 . . . . . 1/35
4000601864 . . . . . 1/35
4000601865 . . . . . 1/35
4000601866 . . . . . 1/35
4000601879 . . . . . 1/35
4000601880 . . . . . 1/35

4000601881 . . . . . 1/35
4000601882 . . . . . 1/35
4000601883 . . . . . 1/35
4000601884 . . . . . 1/35
4000601885 . . . . . 1/35
4000602291 . . . . .1/137
4000602292 . . . . .1/137
4000602293 . . . . .1/137
4000602294 . . . . .1/137
4000602295 . . . . .1/137

4000602296 . . . . .1/137
4000602297 . . . . .1/137
4000602298 . . . . .1/137
4000602299 . . . . .1/137
4000602300 . . . . .1/137
4000602301 . . . . .1/137
4000602302 . . . . .1/137
4000602303 . . . . .1/137
4000602304 . . . . .1/137
4000602305 . . . . .1/137

4000602306 . . . . .1/137
4000602307 . . . . .1/137
4000602308 . . . . .1/137
4000602309 . . . . .1/137
4000602310 . . . . .1/137
4000602311 . . . . .1/137
4000602312 . . . . .1/137
4000602313 . . . . .1/137
4000602314 . . . . .1/137
4000602315 . . . . .1/137

4000602316 . . . . .1/137
4000602317 . . . . .1/137
4000602319 . . . . .1/137
4000602324 . . . . .1/137
4000602329 . . . . .1/137
4000602334 . . . . .1/137
4000602339 . . . . .1/137
4000602389 . . . . .1/137
4000602391 . . . . .1/137
4000602393 . . . . .1/137

4000602395 . . . . .1/137
4000602397 . . . . .1/137
4000602399 . . . . .1/137
4000602441 . . . . .1/137
4000602442 . . . . .1/137
4000602443 . . . . .1/138
4000602444 . . . . .1/138
4000602445 . . . . .1/138
4000602446 . . . . .1/138
4000602447 . . . . .1/138

4000602448 . . . . .1/138
4000602449 . . . . .1/138
4000602450 . . . . .1/138
4000602451 . . . . .1/138
4000602452 . . . . .1/138
4000602453 . . . . .1/138
4000602454 . . . . .1/138
4000602455 . . . . .1/138
4000602456 . . . . .1/138
4000602457 . . . . .1/138

4000602458 . . . . .1/138
4000602459 . . . . .1/138
4000602461 . . . . .1/138
4000602463 . . . . .1/138
4000602466 . . . . .1/138
4000602471 . . . . .1/138
4000602481 . . . . .1/138
4000602491 . . . . .1/138
4000602620 . . . . .1/138
4000602621 . . . . .1/138

4000602622 . . . . .1/138
4000602623 . . . . .1/138
4000602624 . . . . .1/138
4000602625 . . . . .1/138
4000602626 . . . . .1/138
4000602627 . . . . .1/138
4000602628 . . . . .1/138
4000602629 . . . . .1/138
4000602630 . . . . .1/138
4000602631 . . . . .1/138

4000602632 . . . . .1/138
4000602633 . . . . .1/138
4000602634 . . . . .1/138
4000602636 . . . . .1/138
4000602638 . . . . .1/138
4000602640 . . . . .1/138
4000602643 . . . . .1/138
4000602646 . . . . .1/138
4000602648 . . . . .1/138
4000602658 . . . . .1/138

4000602664 . . . . .1/138
4000602669 . . . . .1/138
4000602672 . . . . .1/138
4000602779 . . . . .1/138
4000602780 . . . . .1/138
4000602781 . . . . .1/138
4000602782 . . . . .1/138
4000603000 . . . . . 2/38
4000603003 . . . . . 2/38
4000603006 . . . . . 2/38

4000603007 . . . . . 2/38
4000603012 . . . . . 2/38
4000603022 . . . . . 2/37
4000603028 . . . . . 2/37
4000603038 . . . . . 2/37
4000603048 . . . . . 2/36
4000603050 . . . . . 2/36
4000603051 . . . . . 2/36
4000603053 . . . . . 2/36
4000603057 . . . . . 2/36

Artikelnummer-Index

4000603058 . . . . . 2/36
4000603059 . . . . . 2/36
4000603070 . . . . . 2/37
4000603071 . . . . . 2/37
4000603072 . . . . . 2/37
4000603073 . . . . . 2/37
4000603083 . . . . . 2/38
4000603084 . . . . . 2/38
4000603091 . . . . . 2/43
4000603160 . . . . . 2/42

4000603161 . . . . . 2/42
4000603162 . . . . . 2/42
4000603165 . . . . . 2/42
4000603166 . . . . . 2/42
4000603167 . . . . . 2/42
4000603168 . . . . . 2/42
4000603169 . . . . . 2/42
4000603171 . . . . . 2/42
4000603172 . . . . . 2/42
4000603173 . . . . . 2/42

4000603175 . . . . . 2/42
4000603176 . . . . . 2/42
4000603182 . . . . . 2/42
4000603185 . . . . . 2/42
4000603188 . . . . . 2/42
4000603196 . . . . . 2/44
4000603212 . . . . . 2/44
4000603223 . . . . . 2/44
4000603228 . . . . . 2/44
4000603231 . . . . . 2/44

4000603236 . . . . . 2/44
4000603237 . . . . . 2/44
4000603245 . . . . . 2/44
4000603257 . . . . . 2/44
4000603258 . . . . . 2/44
4000603259 . . . . . 2/44
4000603283 . . . . . 2/44
4000603332 . . . . . 2/45
4000603333 . . . . . 2/45
4000603336 . . . . . 2/45

4000603337 . . . . . 2/45
4000603344 . . . . . 2/45
4000603345 . . . . . 2/45
4000603347 . . . . . 2/45
4000603348 . . . . . 2/45
4000603350 . . . . . 2/45
4000603357 . . . . . 2/46
4000603361 . . . . . 2/43
4000603368 . . . . . 2/43
4000603418 . . . . . 2/43

4000603547 . . . . . 10/12
4000603548 . . . . . 10/12
4000603549 . . . . . 10/12
4000603594 . . . . . 10/84
4000603629 . . . . . 10/12
4000603655 . . . . . 2/47
4000603656 . . . . . 2/47
4000603674 . . . . . 10/12
4000604073 . . . . . 10/12
4000604074 . . . . . 10/12

4000604183 . . . . . 2/54
4000604184 . . . . . 2/55
4000604185 . . . . . 2/54
4000604186 . . . . . 2/55
4000604187 . . . . . 2/54
4000604188 . . . . . 2/55
4000604350 . . . . . 2/49
4000604351 . . . . . 2/50
4000604353 . . . . . 2/53
4000604385 . . . . . 2/56

4000604386 . . . . . 2/60
4000604389 . . . . . 2/60
4000604390 . . . . . 2/60
4000604392 . . . . . 2/56
4000604393 . . . . . 2/56
4000604395 . . . . . 2/56
4000604720 . . . . . 2/55
4000604724 . . . . . 2/55
4000604725 . . . . . 2/55
4000604726 . . . . . 2/55

4000604727 . . . . . 2/55
4000604850 . . . . . 1/186
4000604851 . . . . . 1/186
4000604852 . . . . . 1/186
4000604853 . . . . . 1/186
4000604858 . . . 1/186-187
4000604859 . . . 1/186-187
4000604860 . . . 1/186-187
4000604861 . . . . . 1/186
4000604862 . . . . . 1/187

4000604865 . . . . . 1/187
4000604866 . . . . . 1/187
4000604867 . . . . . 1/187
4000604868 . . . . . 1/187
4000604881 . . . . . 1/186
4000604882 . . . . . 1/186
4000604883 . . . . . 1/186
4000604884 . . . . . 1/186
4000604885 . . . . . 1/186
4000604886 . . . . . 1/186

4000604887 . . . . . 1/186
4000604888 . . . . . 1/186
4000604889 . . . . . 1/186
4000604890 . . . . . 1/186
4000604891 . . . . . 1/186
4000604892 . . . . . 1/186
4000604893 . . . . . 1/186
4000604894 . . . . . 1/186
4000604895 . . . . . 1/186
4000604896 . . . . . 1/186

4000604913 . . . . . 1/186
4000604924 . . . . . 1/187
4000604925 . . . . . 1/187
4000604926 . . . . . 1/187
4000604927 . . . . . 1/187
4000604928 . . . . . 1/187
4000604929 . . . . . 1/187
4000604930 . . . . . 1/187
4000604931 . . . . . 1/187
4000604932 . . . . . 1/187

4000604933 . . . . . 1/187
4000604934 . . . . . 1/187
4000604935 . . . . . 1/187
4000604936 . . . . . 1/187
4000604937 . . . . . 1/187
4000604938 . . . . . 1/187
4000604939 . . . . . 1/187
4000604967 . . . . . 1/187
4000605373 . . . . . 2/26
4000605374 . . . . . 2/26

4000605390 . . . . . 5/30
4000605432 . . . . . 5/29
4000605433 . . . . . 5/29
4000605434 . . . . . 5/29
4000605442 . . . . . 5/29
4000605443 . . . . . 5/29
4000605444 . . . . . 5/29
4000710000 . . . . . 6/213
4000710001 . . . . . 6/213
4000710002 . . . . . 6/211

4000710003 . . . . . 6/211
4000710004 . . . . . 6/211
4000710005 . . . . . 6/211
4000710011 . . . . . 6/212
4000710012 . . . . . 6/212
4000710013 . . . . . 6/212
4000710014 . . . . . 6/212
4000710015 . . . . . 6/215
4000710016 . . . . . 6/215
4000710020 . . . . . 6/211

4000710021 . . . . . 6/211
4000710022 . . . . . 6/213
4000710023 . . . . . 6/213
4000710024 . . . . . 6/215
4000710025 . . . . . 6/215
4000710026 . . . . . 6/215
4000710100 . . . . . 10/46
4000710101 . . . . . 10/46
4000710102 . . . . . 10/46
4000710103 . . . . . 10/46

4000710104 . . . . . 10/46
4000710105 . . . . . 10/46
4000710106 . . . . . 10/47
4000710107 . . . . . 10/47
4000710108 . . . . . 10/47
4000710109 . . . . . 10/47
4000710110 . . . . . 10/47
4000710111 . . . . . 10/47
4000720000 . . . . . 10/50
4000720001 . . . . . 10/50

4000720003 . . . . . 10/50
4000720010 . . . . . 10/50
4000722000 . . . . . 10/15
4000722001 . . . . . 10/15
4000722102 . . . . . 10/59
4000722103 . . . . . 10/59
4000723000 . . . . . 10/15
4000724000 . . . . . 10/59
4000724001 . . . . . 10/59
4000724002 . . . . . 10/59

4000760013 . . . . . 6/220
4000760014 . . . . . 6/220
4000760015 . . . . . 6/220
4000760016 . . . . . 6/220
4000760017 . . . . . 6/221
4000760018 . . . . . 6/220
4000760019 . . . . . 6/220
4000760020 . . . . . 6/220
4000760021 . . . . . 6/220
4000760022 . . . . . 6/220

4000760051 . . . . . 6/221
4000760052 . . . . . 6/221
4000760053 . . . . . 6/221
4000760054 . . . . . 6/221
4000760060 . . . . . 6/223
4000760061 . . . . . 6/223
4000760062 . . . . . 6/224
4000760063 . . . . . 6/224
4000760064 . . . . . 6/224
4000760065 . . . . . 6/224

4000760066 . . . . . 6/224
4000760067 . . . . . 6/224
4000760068 . . . . . 6/224
4000760069 . . . . . 6/224
4000760070 . . . . . 6/224
4000760071 . . . . . 6/224
4000760072 . . . . . 6/224
4000760073 . . . . . 6/224
4000760074 . . . . . 6/224
4000760078 . . . . . 6/224

4000760123 . . . . . 6/222
4000760124 . . . . . 6/222
4000760125 . . . . . 6/222
4000760126 . . . . . 6/222
4000760127 . . . . . 6/222
4000760128 . . . . . 6/222
4000760129 . . . . . 6/222
4000760130 . . . . . 6/222
4000760131 . . . . . 6/222
4000760132 . . . . . 6/222

4000760133 . . . . . 6/222
4000760134 . . . . . 6/222
4000760135 . . . . . 6/222
4000760136 . . . . . 6/222
4000760137 . . . . . 6/222
4000760138 . . . . . 6/222
4000760139 . . . . . 6/222
4000760140 . . . . . 6/222
4000760141 . . . . . 6/222
4000760142 . . . . . 6/222

4000760143 . . . . . 6/222
4000760145 . . . . . 6/222
4000760147 . . . . . 6/220
4000760148 . . . . . 6/220
4000760149 . . . . . 6/220
4000760150 . . . . . 6/220
4000760151 . . . . . 6/220
4000760152 . . . . . 6/220
4000767260 . . . . . 6/253
4000767261 . . . . . 6/253

4000767416 . . . . . 6/258
4000767417 . . . . . 6/258
4000767418 . . . . . 6/258
4000767419 . . . . . 6/258
4000767420 . . . . . 6/258
4000767421 . . . . . 6/258
4000767422 . . . . . 6/258
4000767423 . . . . . 6/258
4000767424 . . . . . 6/258
4000767425 . . . . . 6/258

4000767426 . . . . . 6/258
4000767427 . . . . . 6/258
4000770001 . . . . . 5/11
4000770006 . . . . . 5/12
4000770007 . . . . . 5/12
4000770008 . . . . . 5/12
4000770009 . . . . . 5/12
4000770010 . . . . . 5/12
4000770011 . . . . . 5/12
4000770012 . . . . . 5/12

4000770013 . . . . . 5/12
4000770014 . . . . . 5/12
4000770015 . . . . . 5/12
4000770016 . . . . . 5/12
4000770017 . . . . . 5/12
4000770018 . . . . . 5/12
4000770019 . . . . . 5/12
4000770020 . . . . . 5/12
4000770021 . . . . . 5/12
4000770022 . . . . . 5/12

4000770023 . . . . . 5/12
4000770024 . . . . . 5/12
4000770025 . . . . . 5/12
4000770047 . . . . . 5/13
4000770220 . . . . . 5/25
4000770296 . . . . . 5/9
4000770331 . . . . . 5/26
4000770332 . . . . . 5/26
4000770333 . . . . . 5/26
4000770334 . . . . . 5/26

4000770335 . . . . . 5/26
4000770336 . . . . . 5/26
4000770337 . . . . . 5/26
4000770338 . . . . . 5/26
4000770339 . . . . . 5/26
4000770340 . . . . . 5/26
4000770341 . . . . . 5/26
4000770342 . . . . . 5/26
4000770343 . . . . . 5/26
4000770354 . . . . . 5/26

4000770390 . . . . . 5/115
4000770391 . . . . . 5/115
4000770392 . . . . . 5/115
4000770393 . . . . . 5/115
4000770394 . . . . . 5/115
4000770395 . . . . . 5/115
4000770396 . . . . . 5/115
4000770397 . . . . . 5/115
4000770398 . . . . . 5/115
4000770399 . . . . . 5/115

4000770400 . . . . . 5/115
4000770401 . . . . . 5/115
4000770402 . . . . . 5/115
4000770403 . . . . . 5/115
4000770404 . . . . . 5/115
4000770405 . . . . . 5/115
4000770406 . . . . . 5/115
4000770447 . . . . . 5/117
4000770448 . . . . . 5/117
4000770449 . . . . . 5/117

4000770450 . . . . . 5/117
4000770451 . . . . . 5/117
4000770452 . . . . . 5/117
4000770453 . . . . . 5/117
4000770454 . . . . . 5/117
4000770455 . . . . . 5/117
4000770457 . . . . . 5/116
4000770461 . . . . . 5/116
4000770462 . . . . . 5/117
4000770463 . . . . . 5/117

4000770464 . . . . . 5/117
4000770465 . . . . . 5/117
4000770466 . . . . . 5/117
4000770468 . . . . . 5/180
4000770469 . . . . . 5/180
4000770470 . . . . . 5/180
4000770471 . . . . . 5/180
4000770472 . . . . . 5/180
4000770473 . . . . . 5/180
4000770474 . . . . . 5/180

4000770475 . . . . . 5/118
4000770476 . . . . . 5/118
4000770477 . . . . . 5/118
4000770478 . . . . . 5/118
4000770479 . . . . . 5/118
4000770480 . . . . . 5/118
4000770481 . . . . . 5/118
4000770482 . . . . . 5/118
4000770483 . . . . . 5/118
4000770484 . . . . . 5/118

4000770485 . . . . . 5/118
4000770503 . . . . . 5/117
4000770508 . . . . . 5/180
4000770509 . . . . . 5/180
4000770510 . . . . . 5/180
4000770511 . . . . . 5/180
4000770512 . . . . . 5/180
4000770513 . . . . . 5/180
4000770532 . . . . . 5/179
4000770533 . . . . . 5/179

4000770534 . . . . . 5/179
4000770535 . . . . . 5/179
4000770536 . . . . . 5/179
4000770537 . . . . . 5/179
4000770538 . . . . . 5/179
4000770539 . . . . . 5/179
4000770540 . . . . . 5/179
4000770541 . . . . . 5/179
4000770542 . . . . . 5/179
4000770543 . . . . . 5/179

4000770544 . . . . . 5/179
4000770667 . . . . . 5/98
4000770670 . . . . . 5/83
4000770719 . . . . . 5/167
4000770720 . . . . . 5/167
4000770721 . . . . . 5/167
4000770722 . . . . . 5/167
4000770723 . . . . . 5/167
4000770724 . . . . . 5/167
4000770725 . . . . . 5/167

4000770726 . . . . . 5/167
4000770727 . . . . . 5/167
4000770728 . . . . . 5/167
4000770759 . . . . . 5/167
4000770760 . . . . . 5/167
4000770761 . . . . . 5/167
4000770762 . . . . . 5/167
4000770770 . . . . . 5/190
4000770771 . . . . . 5/190
4000770772 . . . . . 5/190

4000770773 . . . . . 5/190
4000770774 . . . . . 5/190
4000770775 . . . . . 5/190
4000770776 . . . . . 5/190
4000770777 . . . . . 5/190
4000770778 . . . . . 5/190
4000770779 . . . . . 5/190
4000770780 . . . . . 5/190
4000770781 . . . . . 5/190
4000770782 . . . . . 5/190

4000770783 . . . . . 5/190
4000770784 . . . . . 5/190
4000770785 . . . . . 5/190
4000770786 . . . . . 5/190
4000770787 . . . . . 5/190
4000770788 . . . . . 5/190
4000770797 . . . . . 5/190
4000770798 . . . . . 5/190
4000770799 . . . . . 5/190
4000770800 . . . . . 5/190

4000770801 . . . . . 5/190
4000770802 . . . . . 5/190
4000770803 . . . . . 5/190
4000770804 . . . . . 5/190
4000770805 . . . . . 5/190
4000770806 . . . . . 5/190
4000770807 . . . . . 5/190
4000770860 . . . . . 5/50
4000770861 . . . . . 5/50
4000770862 . . . . . 5/50

4000770863 . . . . . 5/50
4000770864 . . . . . 5/50
4000770865 . . . . . 5/50
4000770866 . . . . . 5/50
4000770867 . . . . . 5/50
4000770871 . . . . . 5/49
4000770872 . . . . . 5/49
4000770873 . . . . . 5/49
4000770874 . . . . . 5/49
4000770876 . . . . . 5/49

4000770877 . . . . . 5/49
4000770878 . . . . . 5/49
4000770879 . . . . . 5/49
4000770880 . . . . . 5/49
4000770881 . . . . . 5/49
4000770882 . . . . . 5/49
4000770883 . . . . . 5/49
4000770884 . . . . . 5/49
4000770885 . . . . . 5/49
4000770886 . . . . . 5/49

4000770887 . . . . . 5/49
4000770888 . . . . . 5/49
4000770889 . . . . . 5/49
4000770890 . . . . . 5/49
4000770891 . . . . . 5/49
4000770892 . . . . . 5/49
4000770893 . . . . . 5/49
4000770894 . . . . . 5/49
4000770895 . . . . . 5/49
4000770896 . . . . . 5/49

4000770897 . . . . . 5/49
4000770898 . . . . . 5/49
4000770899 . . . . . 5/49
4000770900 . . . . . 5/49
4000770901 . . . . . 5/49
4000770902 . . . . . 5/49
4000770903 . . . . . 5/49
4000770904 . . . . . 5/49
4000770905 . . . . . 5/49
4000770906 . . . . . 5/50

4000770907 . . . . . 5/50
4000770908 . . . . . 5/50
4000770942 . . . . . 5/103
4000770943 . . . . . 5/103
4000770944 . . . . . 5/103
4000770945 . . . . . 5/103
4000770946 . . . . . 5/103
4000770947 . . . . . 5/103
4000770948 . . . . . 5/103
4000770949 . . . . . 5/103

4000770950 . . . . . 5/103
4000770951 . . . . . 5/103
4000770952 . . . . . 5/103
4000770953 . . . . . 5/103
4000770954 . . . . . 5/103
4000770955 . . . . . 5/103
4000770956 . . . . . 5/103
4000770957 . . . . . 5/103
4000770958 . . . . . 5/103
4000770965 . . . . . 5/110

4000770967 . . . . . 5/110
4000770968 . . . . . 5/110
4000770978 . . . . . 5/103
4000770979 . . . . . 5/103
4000770980 . . . . . 5/103
4000770981 . . . . . 5/103
4000770982 . . . . . 5/103
4000770983 . . . . . 5/103
4000770984 . . . . . 5/103
4000770985 . . . . . 5/103

4000770986 . . . . . 5/103
4000770987 . . . . . 5/103
4000770988 . . . . . 5/103
4000770989 . . . . . 5/103
4000770990 . . . . . 5/103
4000771018 . . . . . 5/104
4000771019 . . . . . 5/104
4000771020 . . . . . 5/104
4000771021 . . . . . 5/104
4000771022 . . . . . 5/104

4000771023 . . . . . 5/104
4000771024 . . . . . 5/104
4000771025 . . . . . 5/104
4000771026 . . . . . 5/104
4000771027 . . . . . 5/104
4000771028 . . . . . 5/104
4000771029 . . . . . 5/104
4000771030 . . . . . 5/104
4000771059 . . . . . 5/104
4000771060 . . . . . 5/104

4000771061 . . . . . 5/104
4000771062 . . . . . 5/104
4000771063 . . . . . 5/104
4000771064 . . . . . 5/104
4000771076 . . . . . 5/110
4000771088 . . . . . 5/104
4000771089 . . . . . 5/104
4000771090 . . . . . 5/104
4000771091 . . . . . 5/104
4000771092 . . . . . 5/104

4000771093 . . . . . 5/104
4000771094 . . . . . 5/104
4000771155 . . . . . 5/104
4000771156 . . . . . 5/104
4000771157 . . . . . 5/104
4000771158 . . . . . 5/104
4000771159 . . . . . 5/104
4000771160 . . . . . 5/104
4000771161 . . . . . 5/104
4000771162 . . . . . 5/104

4000771290 . . . . . 5/160
4000771291 . . . . . 5/160
4000771292 . . . . . 5/160
4000771293 . . . . . 5/160
4000771294 . . . . . 5/160
4000771296 . . . . . 5/160
4000771297 . . . . . 5/160
4000771299 . . . . . 5/160
4000771300 . . . . . 5/160
4000771301 . . . . . 5/160

4000771302 . . . . . 5/160
4000771303 . . . . . 5/160
4000771304 . . . . . 5/160
4000771305 . . . . . 5/160
4000771334 . . . . . 5/161
4000771337 . . . . . 5/187
4000771338 . . . . . 5/187
4000771339 . . . . . 5/187
4000771340 . . . . . 5/187
4000771341 . . . . . 5/187

4000771342 . . . . . 5/187
4000771348 . . . . . 5/186
4000771349 . . . . . 5/186
4000771350 . . . . . 5/186
4000771351 . . . . . 5/186
4000771352 . . . . . 5/186
4000771353 . . . . . 5/186
4000771354 . . . . . 5/186
4000771355 . . . . . 5/186
4000771356 . . . . . 5/186

4000771357 . . . . . 5/186
4000771358 . . . . . 5/186
4000771359 . . . . . 5/186
4000771360 . . . . . 5/186
4000771378 . . . . . 5/186
4000771379 . . . . . 5/186
4000771380 . . . . . 5/186
4000771381 . . . . . 5/186
4000771382 . . . . . 5/186
4000771383 . . . . . 5/186

4000771384 . . . . . 5/186
4000771385 . . . . . 5/186
4000771386 . . . . . 5/186
4000771387 . . . . . 5/186
4000771388 . . . . . 5/186
4000771389 . . . . . 5/186
4000771914 . . . . . 5/28
4000771915 . . . . . 5/28
4000771916 . . . . . 5/28
4000771917 . . . . . 5/28

4000771922 . . . . . 5/28
4000772111 . . . . . 6/75
4000772112 . . . . . 6/75
4000772113 . . . . . 6/75
4000772114 . . . . . 6/75
4000772448 . . . . . 5/22
4000772449 . . . . . 5/22
4000772450 . . . . . 5/22
4000772451 . . . . . 5/22
4000772452 . . . . . 5/22

4000772453 . . . . . 5/22
4000772454 . . . . . 5/22
4000772455 . . . . . 5/22
4000772456 . . . . . 5/22
4000772457 . . . . . 5/22
4000772458 . . . . . 5/22
4000772459 . . . . . 5/22
4000772460 . . . . . 5/22
4000772461 . . . . . 5/22
4000772561 . . . . . 5/50

4000772562 . . . . . 5/50
4000772563 . . . . . 5/50
4000772564 . . . . . 5/50
4000772566 . . . . . 5/50
4000772567 . . . . . 5/50
4000772568 . . . . . 5/50
4000772570 . . . . . 5/50
4000772571 . . . . . 5/50
4000772573 . . . . . 5/50
4000772574 . . . . . 5/50

4000772577 . . . . . 5/50
4000772578 . . . . . 5/50
4000772580 . . . . . 5/50
4000772582 . . . . . 5/50
4000772584 . . . . . 5/50
4000772585 . . . . . 5/50
4000772597 . . . . . 6/138
4000772598 . . . . . 6/138
4000772599 . . . . . 6/138
4000772919 . . . . . 5/171

4000772937 . . . . . 5/151
4000772966 . . . . . 5/265
4000773221 . . . . . 9/136
4000773227 . . . . . 9/138
4000773256 . . . . . 5/182
4000773259 . . . . . 5/182
4000773279 . . . . . 5/126
4000773304 . . . . . 5/79
4000773322 . . . . . 5/167
4000773323 . . . . . 5/192

4000773362 . . . . . 5/192
4000773532 . . . . . 5/193
4000773542 . . . . . 5/193
4000773543 . . . . . 5/167
4000773546 . . . . . 5/167
4000773547 . . . . . 5/167
4000773549 . . . . . 5/191
4000773550 . . . . . 5/191
4000773554 . . . . . 5/168
4000773558 . . . . . 5/167

4000773559 . . . . . 5/191
4000773572 . . . . . 5/105
4000773574 . . . . . 5/105
4000773583 . . . . . 5/106
4000773587 . . . . . 5/105
4000773588 . . . . . 5/105
4000773591 . . . . . 5/105
4000773610 . . . . . 5/108
4000773614 . . . . . 5/106
4000773666 . . . . . 5/188

4000773667 . . . . . 5/188
4000773668 . . . . . 5/189
4000773669 . . . . . 5/189
4000773670 . . . . . 5/187
4000773671 . . . . . 5/187
4000773672 . . . . . 5/187
4000773674 . . . . . 5/188
4000775033 . . . . . 5/71
4000775103 . . . . . 5/68
4000775105 . . . . . 5/68

4000775106 . . . . . 5/68
4000775113 . . . . . 5/68
4000775115 . . . . . 5/68
4000775117 . . . . . 5/68
4000775119 . . . . . 5/68
4000775148 . . . . . 5/64
4000775161 . . . . . 5/68
4000775162 . . . . . 5/68
4000775163 . . . . . 5/68
4000775164 . . . . . 5/68

4000775165 . . . . . 5/68
4000775166 . . . . . 5/68
4000775167 . . . . . 5/68
4000775168 . . . . . 5/68
4000775169 . . . . . 5/68
4000775170 . . . . . 5/68
4000775175 . . . . . 5/68
4000775178 . . . . . 5/68
4000775179 . . . . . 5/68
4000775180 . . . . . 5/68

4000775181 . . . . . 5/68
4000775182 . . . . . 5/68
4000775183 . . . . . 5/68
4000775184 . . . . . 5/68
4000775185 . . . . . 5/68
4000775186 . . . . . 5/68
4000775187 . . . . . 5/68
4000775193 . . . . . 5/68
4000775194 . . . . . 5/68
4000775195 . . . . . 5/68

4000775196 . . . . . 5/68
4000775197 . . . . . 5/68
4000775198 . . . . . 5/68
4000775199 . . . . . 5/68
4000775200 . . . . . 5/68
4000775201 . . . . . 5/68
4000775202 . . . . . 5/68
4000775203 . . . . . 5/68
4000775204 . . . . . 5/68
4000775216 . . . . . 5/68

4000775219 . . . . . 5/68
4000775220 . . . . . 5/68
4000775221 . . . . . 5/68
4000775222 . . . . . 5/68
4000775223 . . . . . 5/68
4000775224 . . . . . 5/68
4000775225 . . . . . 5/68
4000775226 . . . . . 5/68
4000775227 . . . . . 5/68
4000775228 . . . . . 5/68

4000775230 . . . . . 5/68
4000775231 . . . . . 5/68
4000775241 . . . . . 5/69
4000775243 . . . . . 5/69
4000775244 . . . . . 5/69
4000775246 . . . . . 5/69
4000775247 . . . . . 5/69
4000775248 . . . . . 5/69
4000775249 . . . . . 5/69
4000775257 . . . . . 5/69

4000775258 . . . . . 5/69
4000775259 . . . . . 5/69
4000775260 . . . . . 5/69
4000775261 . . . . . 5/69
4000775302 . . . . . 5/69
4000775303 . . . . . 5/69
4000775304 . . . . . 5/69
4000775305 . . . . . 5/69
4000775306 . . . . . 5/69
4000775307 . . . . . 5/69

4000775456 . . . . . 5/73
4000775457 . . . . . 5/73
4000775458 . . . . . 5/73
4000776304 . . . . .6/174
4000776305 . . . . .6/174
4000776306 . . . . .6/174
4000776307 . . . . .6/174
4000776309 . . . . .6/174
4000776310 . . . . .6/174
4000776459 . . . . .6/211

4000776460 . . . . .6/211
4000776463 . . . . .6/212
4000776465 . . . . .6/212
4000776467 . . . . .6/212
4000776468 . . . . .6/212
4000776540 . . . . . 6/76
4000776542 . . . . . 6/76
4000776543 . . . . . 6/76
4000776544 . . . . . 6/76
4000776545 . . . . . 6/76

4000776546 . . . . . 6/76
4000776547 . . . . . 6/76
4000776795 . . . . .6/186
4000776796 . . . . .6/186
4000776797 . . . . .6/186
4000776798 . . . . .6/186
4000776800 . . . . .6/186
4000777218 . . . . .6/187
4000777224 . . . . .6/187
4000777225 . . . . .6/187

4000777234 . . . . .6/187
4000777238 . . . . .6/187
4000777241 . . . . .6/187
4000777250 . . . . .6/187
4000778668 . . . . .5/114
4000778790 . . . . .9/137
4000779293 . . . . .5/153
4000779294 . . . . .5/268
4000779322 . . . . .5/121
4000779323 . . . . .5/125

4000779445 . . . . . 5/78
4000779446 . . . . . 5/78
4000779447 . . . . . 5/78
4000779448 . . . . . 5/78
4000779449 . . . . . 5/78
4000779466 . . . . .6/205
4000779947 . . . . .5/153
4000781000 . . . . .6/190
4000781001 . . . . .6/190
4000781002 . . . . .6/190

4000781003 . . . . .6/190
4000781004 . . . . .6/190
4000781006 . . . . .6/188
4000781016 . . . . . 7/69
4000781017 . . . . .6/180
4000781018 . . . . .6/201
4000781019 . . . . .6/192
4000781020 . . . . .6/192
4000781022 . . . . .6/187
4000781023 . . . . .6/203

4000781024 . . . . .6/203
4000781025 . . . . .6/204
4000781026 . . . . .6/204
4000781027 . . . . .6/193
4000781029 . . . . .6/183
4000781031 . . . . .6/181
4000781032 . . . . . 6/74
4000781033 . . . . . 6/74
4000781034 . . . . . 6/74
4000781035 . . . . .6/205

4000781036 . . . . .6/182
4000781037 . . . . .6/182
4000781038 . . . . .6/181
4000781039 . . . . .6/181
4000781040 . . . . .6/204
4000781041 . . . . .6/204
4000781042 . . . . .6/203
4000781047 . . . . .6/182
4000781051 . . . . .6/203
4000781052 . . . . .6/204

4000781056 . . . . .6/199
4000781058 . . . . .6/187
4000781059 . . . . .6/183
4000781060 . . . . .6/201
4000781061 . . . . .6/184
4000781062 . . . . .6/184
4000781063 . . . . .6/183
4000781064 . . . . .6/183
4000781065 . . . . . 6/75
4000781066 . . . . . 6/75

4000781067 . . . . . 6/75
4000781068 . . . . . 6/75
4000781069 . . . . . 6/75
4000781070 . . . . . 6/76
4000781071 . . . . . 6/76
4000781072 . . . . . 6/76
4000781073 . . . . . 6/76
4000781074 . . . . . 6/76
4000781075 . . . . . 6/75
4000781076 . . . . .6/180

4000781078 . . . . .6/180
4000781086 . . . . .6/191
4000781088 . . . . .6/194
4000781089 . . . . .6/200
4000781090 . . . . .6/201
4000781135 . . . . .6/204
4000781136 . . . . .6/193
4000781141 . . . . .6/189
4000781143 . . . . .6/189
4000781144 . . . . .6/189

4000781147 . . . . .6/189
4000781149 . . . . .6/189
4000781150 . . . . .6/189
4000781180 . . . . .6/198
4000781181 . . . . .6/188
4000781188 . . . . .6/198
4000781189 . . . . .6/198
4000781190 . . . . .6/198
4000781191 . . . . .6/198
4000781192 . . . . .6/198

4000781204 . . . . .6/192
4000781205 . . . . .6/198
4000781208 . . . . .8/159
4000781209 . . . . .6/192
4000781210 . . . . .6/192
4000781212 . . . . .6/191
4000781213 . . . . .6/191
4000781235 . . . . . 6/75
4000781236 . . . . . 6/75
4000781237 . . . . . 6/75

4000781238 . . . . . 6/75
4000781239 . . . . . 6/75
4000781240 . . . . . 6/75
4000781241 . . . . .6/187
4000781242 . . . . .6/187
4000781243 . . . . .6/180
4000781244 . . . . .6/182
4000781245 . . . . .6/182
4000781246 . . . . .6/182
4000781247 . . . . .6/182

4000781248 . . . . .6/194
4000781249 . . . . .6/195
4000781270 . . . . .6/198
4000781302 . . . . .6/188
4000781303 . . . . .6/188
4000781306 . . . . .6/188
4000781328 . . . . .6/190
4000781330 . . . . . 6/75
4000781331 . . . . . 6/76
4000781336 . . . . .6/180

4000781337 . . . . .6/180
4000781338 . . . . .6/180
4000781339 . . . . .6/180
4000781341 . . . . .6/189
4000781342 . . . . .6/189
4000781343 . . . . .6/195
4000781344 . . . . .6/195
4000781345 . . . . .6/195
4000781346 . . . . .6/195
4000781347 . . . . .6/195

4000781348 . . . . .6/194
4000781349 . . . . .6/201
4000781350 . . . . .6/199
4000781352 . . . . .6/245
4000781353 . . . . .6/245
4000781354 . . . . .6/245
4000781356 . . . . .6/194
4000781357 . . . . .6/194
4000781367 . . . . .6/202
4000781368 . . . . .6/202

4000781369 . . . . .6/202
4000781370 . . . . .6/202
4000781371 . . . . .6/202
4000781372 . . . . .6/202
4000781373 . . . . .6/189
4000781374 . . . . .6/189
4000781375 . . . . .6/190
4000781376 . . . . .6/190
4000785000 . . . . .6/178
4000785001 . . . . .6/178

4000785003 . . . . .6/185
4000785005 . . . . .6/186
4000785006 . . . . .6/184
4000785007 . . . . .6/185
4000785015 . . . . .6/185
4000785016 . . . . .6/185
4000785017 . . . . .6/185
4000785018 . . . . .6/185
4000785019 . . . . .6/184
4000785020 . . . . .6/178

4000785021 . . . . .6/178
4000785022 . . . . .6/179
4000785024 . . . . .6/185
4000785025 . . . . .6/185
4000785026 . . . . .6/191
4000785035 . . . . . 6/75
4000785039 . . . . . 6/76
4000785040 . . . . . 6/76
4000785050 . . . . .6/187
4000785051 . . . . .6/187

4000785052 . . . . .6/187
4000785053 . . . . .6/187
4000785054 . . . . .6/199
4000785055 . . . . .6/199
4000785056 . . . . .6/179
4000785068 . . . . .6/192
4000785069 . . . . .6/192
4000785073 . . . . .6/191
4000785105 . . . . .6/178
4000787000 . . . . .6/143

4000787001 . . . . .6/143
4000787002 . . . . .6/142
4000787003 . . . . .6/142
4000787004 . . . . .6/140
4000787008 . . . . .10/35
4000787010 . . . . .6/140
4000787012 . . . . . 3/54
4000787015 . . . . . 3/53
4000787016 . . . . .10/31
4000787019 . . . . .6/141

4000787020 . . . . .10/31
4000787021 . . . . . 3/54
4000787022 . . . . .10/36
4000787023 . . . . . 3/54
4000787025 . . . . .10/36
4000787028 . . . . .6/145
4000787030 . . . . .6/140
4000787035 . . . . .10/31
4000787036 . . . . .6/143
4000787037 . . . . . 3/55

4000787039 . . . . .6/141
4000787041 . . . . .6/143
4000787042 . . . . . 3/55
4000787043 . . . . .6/143
4000787046 . . . . .10/31
4000787048 . . . . .6/143
4000787059 . . . . . 3/54
4000787061 . . . . . 3/53
4000787062 . . . . . 3/54
4000787063 . . . . . 3/54

4000787064 . . . . . 3/54
4000787065 . . . . . 3/54
4000787066 . . . . . 3/54
4000787067 . . . . . 9/53
4000787070 . . . . . 3/54
4000787075 . . . . . 9/52
4000787077 . . . . .6/141
4000787083 . . . . .6/157
4000787087 . . . . . 3/54
4000787090 . . . . . 3/54

4000787094 . . . . .10/35
4000787095 . . . . . 3/54
4000787096 . . . . .6/145
4000787102 . . . . .6/147
4000787104 . . . . .6/140
4000787105 . . . . . 3/54
4000787111 . . . . .10/31
4000787117 . . . . .6/142
4000787118 . . . . .10/31
4000787120 . . . . .6/167

4000787121 . . . . . 3/54
4000787123 . . . . . 3/55
4000787130 . . . . .6/296
4000787132 . . . . .10/36
4000787133 . . . . .10/36
4000787134 . . . . .10/36
4000787135 . . . . .10/36
4000787157 . . . . . 9/52
4000787162 . . . . . 9/60
4000787163 . . . . . 9/60

4000787164 . . . . . 9/60
4000787165 . . . . .6/141
4000787188 . . . . . 3/55
4000787197 . . . . .10/31
4000787344 . . . . . 3/54
4000787358 . . . . . 3/54
4000787359 . . . . . 3/54
4000787360 . . . . . 3/54
4000787376 . . . . .6/140
4000787611 . . . . .6/166

4000787612 . . . . .6/166
4000787616 . . . . .10/35
4000787619 . . . . .10/35
4000787626 . . . . .10/31
4000787631 . . . . .10/31
4000787639 . . . . .6/144
4000787648 . . . . .10/31
4000787649 . . . . .10/31
4000787653 . . . . .10/31
4000787670 . . . . .6/145

4000787671 . . . . .6/145
4000787675 . . . . .6/143
4000787676 . . . . .6/143
4000787677 . . . . .6/143
4000789975 . . . . .5/209
4000789976 . . . . .5/209
4000790004 . . . . .5/222
4000790006 . . . . .5/222
4000790809 . . . . . 5/61
4000790820 . . . . . 5/61

4000790821 . . . . . 5/61
4000790822 . . . . . 5/61
4000790823 . . . . . 5/61
4000790832 . . . . .5/256
4000790833 . . . . .5/256
4000790834 . . . . .5/256
4000790990 . . . . .5/253
4000790992 . . . . .5/248
4000790993 . . . . .5/248
4000791111 . . . . . 5/51

4000791112 . . . . . 5/51
4000791113 . . . . . 5/51
4000791114 . . . . . 5/51
4000791115 . . . . . 5/51
4000791116 . . . . . 5/51
4000791117 . . . . . 5/51
4000791156 . . . . . 5/44
4000791158 . . . . . 5/44
4000791159 . . . . . 5/44
4000791160 . . . . . 5/44

4000791161 . . . . . 5/44
4000791162 . . . . . 5/44
4000791163 . . . . . 5/44
4000791164 . . . . . 5/44
4000791165 . . . . . 5/44
4000791166 . . . . . 5/44
4000791167 . . . . . 5/44
4000791168 . . . . . 5/44
4000791169 . . . . . 5/44
4000791170 . . . . . 5/44

4000791171 . . . . . 5/44
4000791172 . . . . . 5/44
4000791173 . . . . . 5/44
4000791174 . . . . . 5/44
4000791298 . . . . .5/235
4000791316 . . . . .5/232
4000791376 . . . . . 5/48
4000791377 . . . . . 5/48
4000791378 . . . . . 5/48
4000791379 . . . . . 5/48

4000791380 . . . . . 5/48
4000791381 . . . . . 5/48
4000791382 . . . . . 5/48
4000791383 . . . . . 5/48
4000791384 . . . . . 5/48
4000791385 . . . . . 5/48
4000791427 . . . . . 5/41
4000791428 . . . . . 5/41
4000791429 . . . . . 5/41
4000791430 . . . . . 5/41

4000791431 . . . . . 5/41
4000791432 . . . . . 5/41
4000791433 . . . . . 5/41
4000791434 . . . . . 5/41
4000791435 . . . . . 5/41
4000792686 . . . . .5/104
4000792718 . . . . .5/232
4000792733 . . . . . 5/52
4000792759 . . . . .5/209
4000792768 . . . . .5/209

4000792960 . .5/51, 5/254
4000792980 . . . . . 5/61
4000792984 . . . . . 5/42
4000792985 . . . . . 5/42
4000792986 . . . . . 5/42
4000792987 . . . . . 5/42
4000792988 . . . . . 5/42
4000792989 . . . . . 5/42
4000793013 . . . . . 6/4
4000793014 . . . . .5/257

4000793015 . . . . .5/258
4000793016 . . . . .5/258
4000793017 . . . . .5/258
4000793018 . . . . .5/258
4000793019 . . . . .5/258
4000793020 . . . . .5/258
4000793021 . . . . .5/258
4000793022 . . . . .5/258
4000793023 . . . . .5/258
4000793027 . . . . .5/249

4000793028 . . . . .5/249
4000793029 . . . . .5/249
4000793030 . . . . .5/249
4000793031 . . . . .5/250
4000793032 . . . . .5/250
4000793033 . . . . .5/250
4000793034 . . . . .5/250
4000793035 . . . . .5/253
4000793285 . . . . .5/258
4000793286 . . . . .5/258

4000793322 . . . . .5/249
4000793327 . . . . .5/258
4000793328 . . . . .5/258
4000793329 . . . . .5/258
4000793330 . . . . .5/258
4000793334 . . . . .5/257
4000793348 . . . . .5/260
4000793351 . . . . .5/258
4000793355 . . . . .5/257
4000793379 . . . . .5/251

4000793380 . . . . .5/251
4000793381 . . . . .5/251
4000793382 . . . . .5/251
4000793383 . . . . .5/251
4000793384 . . . . .5/251
4000793385 . . . . .5/251
4000793387 . . . . .5/262
4000793388 . . . . .5/262
4000793389 . . . . . 5/59
4000793390 . . . . . 5/59

4000793391 . . . . . 5/59
4000793392 . . . . . 5/59
4000793393 . . . . . 5/59
4000793394 . . . . . 5/59
4000793395 . . . . . 5/59
4000793396 . . . . . 5/59
4000793397 . . . . . 5/59
4000793398 . . . . . 5/59
4000793399 . . . . . 5/59
4000793400 . . . . . 5/59

4000793401 . . . . . 5/59
4000793402 . . . . . 5/59
4000793403 . . . . . 5/59
4000793404 . . . . . 5/59
4000793405 . . . . . 5/59
4000793406 . . . . . 5/59
4000793407 . . . . . 5/59
4000793408 . . . . . 5/59
4000793409 . . . . . 5/59
4000793410 . . . . . 5/59

4000793411 . . . . . 5/59
4000793412 . . . . . 5/59
4000793413 . . . . . 5/59
4000793414 . . . . . 5/59
4000793415 . . . . . 5/59
4000793416 . . . . . 5/59
4000793417 . . . . . 5/59
4000793418 . . . . . 5/59
4000793419 . . . . . 5/59
4000793420 . . . . . 5/59

4000793846 . . . . .5/256
4000793847 . . . . .5/257
4000793848 . . . . .5/258
4000793849 . . . . .5/262
4000794000 . . . . .6/179
4000794002 . . . . . 6/66
4000794003 . . . . . 6/66
4000794004 . . . . . 6/66
4000794005 . . . . . 6/66
4000794014 . . . . . 6/66

4000794015 . . . . . 6/66
4000794016 . . . . . 6/66
4000794017 . . . . . 6/66
4000794020 . . . . . 6/38
4000794026 . . . . . 6/39
4000794027 . . . . . 6/39
4000794031 . . . . . 6/36
4000794045 . . . . . 6/38
4000794046 . . . . . 6/38
4000794047 . . . . . 6/38

4000794048 . . . . . 6/38
4000794054 . . . . . 6/90
4000794055 . . . . . 6/40
4000794058 . . . . . 6/40
4000794060 . . . . . 6/40
4000794067 . . . . . 6/45
4000794068 . . . . . 6/46
4000794069 . . . . . 6/46
4000794071 . . . . . 6/46
4000794080 . . . . . 6/40

4000794088 . . . . . 6/41
4000794093 . . . . . 6/46
4000794098 . . . . . 6/50
4000794100 . . . . . 6/50
4000794121 . . . . . 6/66
4000794127 . . . . . 6/66
4000794128 . . . . . 6/66
4000794129 . . . . . 6/66
4000794130 . . . . . 6/66
4000794131 . . . . . 6/66

4000794164 . . . . . 6/66
4000794166 . . . . . 6/66
4000794175 . . . . . 6/33
4000794177 . . . . . 6/33
4000794179 . . . . . 6/33
4000794181 . . . . . 6/33
4000794183 . . . . . 6/33
4000794191 . . . . . 6/80
4000794192 . . . . . 6/80
4000794206 . . . . . 6/53

4000794222 . . . . . 6/55
4000794227 . . . . . 6/53
4000794228 . . . . . 6/53
4000794229 . . . . . 6/56
4000794235 . . . . . 6/57
4000794241 . . . . . 6/57
4000794248 . . . . . 6/58
4000794249 . . . . . 6/58
4000794254 . . . . . 6/79
4000794259 . . . . . 6/80

4000794279 . . . . . 6/71
4000794280 . . . . . 6/71
4000794281 . . . . . 6/71
4000794282 . . . . . 6/71
4000794289 . . . . . 6/72
4000794290 . . . . . 6/72
4000794292 . . . . . 6/72
4000794298 . . . . . 6/72
4000794299 . . . . . 6/72
4000794316 . . . . .6/176

4000794317 . . . . .6/159
4000794319 . . . . . 6/87
4000794398 . . . . . 6/34
4000794399 . . . . . 6/34
4000794400 . . . . . 6/34
4000794413 . . . . . 6/68
4000794414 . . . . . 6/32
4000794415 . . . . . 6/32
4000794416 . . . . . 6/32
4000794418 . . . . . 6/32

4000794425 . . . . . 9/47
4000794426 . . . . . 6/32
4000794428 . . . . .5/263
4000794429 . . . . . 9/47
4000794436 . . . . . 6/91
4000794438 . . . . . 6/91
4000794461 . . . . . 6/93
4000794473 . . . . . 6/98
4000794484 . . . . . 6/42
4000794490 . . . . . 6/43

4000794496 . . . . . 6/44
4000794505 . . . . . 6/48
4000794508 . . . . . 6/49
4000794510 . . . . . 6/49
4000794512 . . . . . 6/49
4000794519 . . . . . 6/47
4000794521 . . . . . 6/47
4000794522 . . . . . 6/47
4000794524 . . . . . 6/47
4000794525 . . . . . 6/49

4000794526 . . . . . 6/49
4000794528 . . . . . 6/49
4000794535 . . . . . 6/81
4000794538 . . . . . 6/81
4000794542 . . . . . 6/83
4000794544 . . . . . 6/83
4000794547 . . . . . 6/81
4000794566 . . . . . 6/49
4000794569 . . . . . 6/49
4000794570 . . . . . 6/49

4000794572 . . . . . 6/49
4000794575 . . . . . 6/49
4000794576 . . . . . 6/49
4000794577 . . . . . 6/49
4000794586 . . . . . 6/80
4000794587 . . . . . 6/80
4000794588 . . . . . 6/80
4000794589 . . . . . 6/83
4000794593 . . . . . 6/80
4000794594 . . . . . 6/83

4000794598 . . . . . 6/80
4000794599 . . . . . 6/80
4000794602 . . . . . 6/54
4000794603 . . . . . 6/54
4000794604 . . . . . 6/55
4000794609 . . . . . 6/59
4000794617 . . . . . 6/58
4000794619 . . . . . 6/58
4000794620 . . . . . 6/58
4000794622 . . . . . 6/79

4000794624 . . . . . 6/79
4000794625 . . . . . 6/56
4000794626 . . . . . 6/56
4000794627 . . . . . 6/56
4000794630 . . . . . 6/80
4000794633 . . . . . 6/82
4000794635 . . . . . 6/80
4000794636 . . . . . 6/80
4000794637 . . . . . 6/82
4000794639 . . . . . 6/82

4000794644 . . . . . 6/78
4000794671 . . . . .6/175
4000794675 . . . . . 6/71
4000794681 . . . . .6/179
4000794682 . . . . .6/179
4000794686 . . . . .6/178
4000794690 . . . . .6/175
4000794692 . . . . .6/175
4000794698 . . . . .6/176
4000794701 . . . . . 6/85

4000794702 . . . . . 6/85
4000794704 . . . . . 6/84
4000794705 . . . . . 6/84
4000794706 . . . . . 6/84
4000794707 . . . . . 6/85
4000794708 . . . . . 6/84
4000794709 . . . . . 6/84
4000794710 . . . . . 6/85
4000794711 . . . . . 6/85
4000794712 . . . . . 6/85

4000794713 . . . . . 6/85
4000794714 . . . . . 6/85
4000794715 . . . . . 6/84
4000794716 . . . . . 6/85
4000794718 . . . . . 6/85
4000794719 . . . . . 6/85
4000794721 . . . . . 6/85
4000794722 . . . . . 6/85
4000794723 . . . . . 6/85
4000794724 . . . . . 6/85

4000794725 . . . . . 6/85
4000794727 . . . . . 6/85
4000794731 . . . . .6/179
4000794735 . . . . .6/176
4000794738 . . . . . 6/86
4000794740 . . . . . 6/87
4000794743 . . . . . 6/87
4000794761 . . . . .6/100
4000794818 . . . . .6/101
4000794840 . . . . .6/106

4000794847 . . . . .6/109
4000794848 . . . . .6/109
4000794989 . . . . . 6/99
4000794991 . . . . . 6/99
4000794994 . . . . . 6/99
4000795017 . . . . . 6/34
4000795027 . . . . . 6/92
4000795041 . . . . . 6/86
4000795050 . . . . . 6/62
4000795052 . . . . .5/264

4000795061 . . . . . 6/40
4000795062 . . . . . 6/58
4000795063 . . . . . 6/78
4000795064 . . . . . 6/82
4000795065 . . . . . 6/71
4000795068 . . . . . 6/89
4000795070 . . . . .6/100
4000795074 . . . . .6/106
4000795088 . . . . . 6/34
4000795094 . . . . . 6/88

4000795095 . . . . . 6/88
4000795096 . . . . . 6/88
4000795113 . . . . . 6/71
4000795119 . . . . . 6/32
4000795120 . . . . . 6/72
4000795121 . . . . . 6/72
4000795122 . . . . . 6/31
4000795139 . . . . . 6/75
4000795154 . . . . . 6/38
4000795155 . . . . . 6/45

4000795166 . . . . . 6/75
4000795167 . . . . . 6/72
4000795168 . . . . . 6/31
4000795171 . . . . . 6/65
4000795172 . . . . . 6/65
4000795173 . . . . . 6/66
4000795174 . . . . . 6/66
4000795189 . . . . .6/103
4000795284 . . . . . 6/69
4000795285 . . . . .6/106

4000795286 . . . . .6/175
4000795287 . . . . . 6/69
4000795291 . . . . . 6/67
4000795293 . . . . . 6/69
4000795294 . . . . . 6/68
4000795300 . . . . . 6/70
4000795301 . . . . . 6/62
4000795309 . . . . . 6/70
4000795311 . . . . . 6/71
4000795313 . . . . .6/161

4000795325 . . . . .6/203
4000795327 . . . . .6/203
4000795329 . . . . .6/203
4000795331 . . . . .6/203
4000795337 . . . . .6/175
4000795347 . . . . .5/156
4000795355 . . . . . 6/39
4000795359 . . . . . 6/39
4000795361 . . . . . 6/39
4000795367 . . . . .6/174

4000795368 . . . . . 6/174
4000795378 . . . . . 6/42
4000795382 . . . . . 6/44
4000795386 . . . . . 6/47
4000795387 . . . . . 6/47
4000795395 . . . . . 6/55
4000795400 . . . . . 6/59
4000795417 . . . . . 6/69
4000795419 . . . . . 6/69
4000795431 . . . . . 10/20

4000795454 . . . . . 6/67
4000795455 . . . . . 6/68
4000795456 . . . . . 6/91
4000795641 . . . . . 9/99
4000795722 . . . . . 9/61
4000795723 . . . . . 9/61
4000795724 . . . . . 9/61
4000800041 . . . . . 6/331
4000800042 . . . . . 6/331
4000800043 . . . . . 6/331

4000800044 . . . . . 6/331
4000800045 . . . . . 6/331
4000800046 . . . . . 6/331
4000800047 . . . . . 6/331
4000800048 . . . . . 6/331
4000800049 . . . . . 6/331
4000800050 . . . . . 6/331
4000800051 . . . . . 6/331
4000800052 . . . . . 6/331
4000800053 . . . . . 6/331

4000800054 . . . . . 6/331
4000800055 . . . . . 6/331
4000800056 . . . . . 6/331
4000800057 . . . . . 6/331
4000800058 . . . . . 6/331
4000800059 . . . . . 6/331
4000800060 . . . . . 6/331
4000800061 . . . . . 6/331
4000800062 . . . . . 6/331
4000800063 . . . . . 6/331

4000800064 . . . . . 6/331
4000800065 . . . . . 6/331
4000800066 . . . . . 6/331
4000800067 . . . . . 6/331
4000800068 . . . . . 6/331
4000800069 . . . . . 6/331
4000800070 . . . . . 6/331
4000800071 . . . . . 6/331
4000800072 . . . . . 6/331
4000800073 . . . . . 6/331

4000800074 . . . . . 6/331
4000800075 . . . . . 6/331
4000800076 . . . . . 6/331
4000800077 . . . . . 6/331
4000800078 . . . . . 6/331
4000800079 . . . . . 6/331
4000800080 . . . . . 6/331
4000800081 . . . . . 6/331
4000800082 . . . . . 6/331
4000800083 . . . . . 6/331

4000800084 . . . . . 6/331
4000800085 . . . . . 6/331
4000800086 . . . . . 6/331
4000800087 . . . . . 6/331
4000800088 . . . . . 6/331
4000800089 . . . . . 6/331
4000800090 . . . . . 6/331
4000800091 . . . . . 6/331
4000800092 . . . . . 6/331
4000800093 . . . . . 6/331

4000800094 . . . . . 6/331
4000800095 . . . . . 6/331
4000800096 . . . . . 6/331
4000800097 . . . . . 6/331
4000800098 . . . . . 6/331
4000800099 . . . . . 6/331
4000800100 . . . . . 6/331
4000800101 . . . . . 6/331
4000800102 . . . . . 6/331
4000800103 . . . . . 6/331

4000800104 . . . . . 6/331
4000800105 . . . . . 6/331
4000800106 . . . . . 6/331
4000800108 . . . . . 6/331
4000800109 . . . . . 6/332
4000800110 . . . . . 6/332
4000800111 . . . . . 6/332
4000800112 . . . . . 6/332
4000800113 . . . . . 6/332
4000800114 . . . . . 6/332

4000800115 . . . . . 6/332
4000800116 . . . . . 6/332
4000800117 . . . . . 6/332
4000800118 . . . . . 6/332
4000800119 . . . . . 6/332
4000800120 . . . . . 6/332
4000800121 . . . . . 6/332
4000800122 . . . . . 6/332
4000800123 . . . . . 6/332
4000800124 . . . . . 6/332

4000800125 . . . . . 6/332
4000800126 . . . . . 6/332
4000800127 . . . . . 6/332
4000800128 . . . . . 6/332
4000800129 . . . . . 6/332
4000800130 . . . . . 6/332
4000800131 . . . . . 6/332
4000800132 . . . . . 6/332
4000800133 . . . . . 6/332
4000800134 . . . . . 6/332

4000800135 . . . . . 6/332
4000800136 . . . . . 6/332
4000800137 . . . . . 6/332
4000800138 . . . . . 6/332
4000800139 . . . . . 6/332
4000800140 . . . . . 6/332
4000800141 . . . . . 6/332
4000800142 . . . . . 6/332
4000800143 . . . . . 6/332
4000800144 . . . . . 6/332

4000800145 . . . . . 6/332
4000800146 . . . . . 6/332
4000800147 . . . . . 6/332
4000800148 . . . . . 6/332
4000800149 . . . . . 6/332
4000800150 . . . . . 6/332
4000800151 . . . . . 6/332
4000800152 . . . . . 6/332
4000800153 . . . . . 6/332
4000800154 . . . . . 6/332

4000800155 . . . . . 6/332
4000800156 . . . . . 6/332
4000800157 . . . . . 6/332
4000800158 . . . . . 6/332
4000800159 . . . . . 6/332
4000800160 . . . . . 6/332
4000800161 . . . . . 6/332
4000800162 . . . . . 6/332
4000800163 . . . . . 6/332
4000800164 . . . . . 6/332

4000800165 . . . . . 6/332
4000800166 . . . . . 6/332
4000800167 . . . . . 6/332
4000800168 . . . . . 6/332
4000800169 . . . . . 6/332
4000800170 . . . . . 6/332
4000800171 . . . . . 6/332
4000800172 . . . . . 6/332
4000800173 . . . . . 6/332
4000800174 . . . . . 6/332

4000800175 . . . . . 6/332
4000800176 . . . . . 6/332
4000800177 . . . . . 6/332
4000800178 . . . . . 6/332
4000800179 . . . . . 6/332
4000800180 . . . . . 6/332
4000800181 . . . . . 6/332
4000800182 . . . . . 6/332
4000800183 . . . . . 6/332
4000800184 . . . . . 6/332

4000800185 . . . . . 6/332
4000800186 . . . . . 6/332
4000800187 . . . . . 6/332
4000800188 . . . . . 6/332
4000800189 . . . . . 6/332
4000800190 . . . . . 6/332
4000800191 . . . . . 6/332
4000800192 . . . . . 6/327
4000800193 . . . . . 6/327
4000800194 . . . . . 6/327

4000800195 . . . . . 6/326
4000800196 . . . . . 6/326
4000800197 . . . . . 6/326
4000800198 . . . . . 6/326
4000800199 . . . . . 6/326
4000800200 . . . . . 6/326
4000800201 . . . . . 6/326
4000800202 . . . . . 6/326
4000800203 . . . . . 6/326
4000800204 . . . . . 6/326

4000800205 . . . . . 6/326
4000800206 . . . . . 6/326
4000800207 . . . . . 6/326
4000800208 . . . . . 6/326
4000800209 . . . . . 6/326
4000800210 . . . . . 6/326
4000800211 . . . . . 6/326
4000800212 . . . . . 6/326
4000800213 . . . . . 6/326
4000800214 . . . . . 6/326

4000800215 . . . . . 6/326
4000800216 . . . . . 6/326
4000800217 . . . . . 6/326
4000800218 . . . . . 6/326
4000800219 . . . . . 6/326
4000800220 . . . . . 6/326
4000800221 . . . . . 6/326
4000800222 . . . . . 6/326
4000800223 . . . . . 6/326
4000800224 . . . . . 6/326

4000800225 . . . . . 6/326
4000800226 . . . . . 6/326
4000800227 . . . . . 6/326
4000800228 . . . . . 6/326
4000800229 . . . . . 6/326
4000800230 . . . . . 6/326
4000800231 . . . . . 6/326
4000800232 . . . . . 6/326
4000800233 . . . . . 6/326
4000800234 . . . . . 6/326

4000800235 . . . . . 6/326
4000800236 . . . . . 6/326
4000800237 . . . . . 6/326
4000800238 . . . . . 6/326
4000800239 . . . . . 6/326
4000800240 . . . . . 6/326
4000801010 . . . . . 6/59
4000801011 . . . . . 6/59
4000801012 . . . . . 6/59
4000801013 . . . . . 6/59

4000801016 . . . . . 6/184
4000801017 . . . . . 6/185
4000801018 . . . . . 6/185
4000801037 . . . . . 6/143
4000801038 . . . . . 6/141
4000801056 . . . . . 6/158
4000801057 . . . . . 6/158
4000801058 . . . . . 6/158
4000801059 . . . . . 9/131
4000801200 . . . . . 10/11

4000801201 . . . . . 10/11
4000801202 . . . . . 10/11
4000801203 . . . . . 10/11
4000801600 . . . . . 6/216
4000801603 . . . . . 6/216
4000801604 . . . . . 6/216
4000801605 . . . . . 6/215
4000801609 . . . . . 6/217
4000801613 . . . . . 10/20
4000802015 . . . . . 9/322

4000802065 . . . . . 5/234
4000802066 . . . . . 5/235
4000802070 . . . . . 5/15
4000802078 . . . . . 5/214
4000802079 . . . . . 5/154
4000802092 . . . . . 5/140
4000802095 . . . . . 5/141
4000802096 . . . . . 5/153
4000802099 . . . . . 5/95
4000802224 . . . . . 5/152

4000802225 . . . . . 5/127
4000802231 . . . . . 9/132
4000802313 . . . . . 5/237
4000802900 . . . . . 5/212
4000804015 . . . . . 12/30
4000804020 . . . . . 12/30
4000804025 . . . . . 12/30
4000806019 . . . . . 1/64
4000806026 . . . . . 1/51
4000806027 . . . . . 1/50

4000806028 . . . . . 1/50
4000806029 . . . . . 1/50
4000806030 . . . . . 1/50
4000806031 . . . . . 1/50
4000806032 . . . . . 1/50
4000806033 . . . . . 1/50
4000806034 . . . . . 1/50
4000806045 . . . . . 1/50
4000806121 . . . . . 1/50
4000806122 . . . . . 1/50

4000806123 . . . . . 1/50
4000806124 . . . . . 1/50
4000806125 . . . . . 1/50
4000806126 . . . . . 1/50
4000806127 . . . . . 1/50
4000806128 . . . . . 1/50
4000806129 . . . . . 1/50
4000806130 . . . . . 1/51
4000806501 . . . . . 1/111
4000806502 . . . . . 1/111

4000806503 . . . . . 1/111
4000806504 . . . . . 1/111
4000806505 . . . . . 1/111
4000806506 . . . . . 1/111
4000806507 . . . . . 1/111
4000806508 . . . . . 1/111
4000806509 . . . . . 1/111
4000806510 . . . . . 1/111
4000806511 . . . . . 1/111
4000806512 . . . . . 1/111

4000806513 . . . . . 1/111
4000806514 . . . . . 1/111
4000806515 . . . . . 1/111
4000806516 . . . . . 1/111
4000806517 . . . . . 1/111
4000806518 . . . . . 1/111
4000806519 . . . . . 1/111
4000806520 . . . . . 1/111
4000806521 . . . . . 1/111
4000806522 . . . . . 1/111

4000806532 . . 1/111-112
4000806533 . . . . . 1/111
4000806534 . . . . . 1/111
4000806535 . . . . . 1/111
4000806536 . . . . . 1/112
4000806537 . . . . . 1/112
4000806538 . . . . . 1/112
4000806539 . . . . . 1/112
4000806540 . . . . . 1/112
4000806541 . . . . . 1/112

4000806542 . . . . . 1/112
4000806551 . . . . . 1/114
4000806552 . . . . . 1/114
4000806553 . . . . . 1/114
4000806554 . . . . . 1/114
4000806555 . . . . . 1/114
4000806556 . . . . . 1/114
4000806557 . . . . . 1/114
4000806558 . . . . . 1/114
4000806559 . . . . . 1/114

4000806561 . . . . . 1/114
4000806562 . . . . . 1/114
4000806563 . . . . . 1/114
4000806564 . . . . . 1/114
4000806565 . . . . . 1/114
4000806566 . . . . . 1/114
4000806567 . . . . . 1/114
4000806568 . . . . . 1/114
4000806569 . . . . . 1/114
4000806570 . . . . . 1/114

4000806611 . . . . . 1/114
4000806612 . . . . . 1/114
4000806613 . . . . . 1/114
4000806614 . . . . . 1/114
4000806615 . . . . . 1/114
4000806616 . . . . . 1/114
4000806617 . . . . . 1/114
4000807005 . . . . . 6/154
4000807010 . . . . . 9/61
4000807116 . . . . . 9/117

4000807117 . . . . . 9/117
4000807119 . . . . . 9/117
4000807127 . . . . . 9/117
4000809047 . . . . . 12/42
4000809048 . . . . . 12/41
4000809067 . . . . . 12/41
4000809073 . . . . . 12/42
4000809074 . . . . . 12/42
4000809078 . . . . . 12/41
4000809081 . . . . . 12/41

4000809232 . . . . . 10/88
4000809300 . . . . . 6/297
4000810003 . . . . . 6/92
4000810005 . . . . . 6/92
4000810007 . . . . . 6/105
4000810009 . . . . . 6/87
4000810010 . . . . . 6/87
4000810012 . . . . . 6/105
4000810014 . . . . . 6/61
4000810016 . . . . . 6/93

4000810025 . . . . . 6/81
4000810026 . . . . . 6/30
4000810027 . . . . . 6/31
4000810030 . . . . . 6/100
4000810031 . . . . . 6/33
4000810032 . . . . . 6/33
4000810033 . . . . . 6/33
4000810034 . . . . . 6/33
4000810035 . . . . . 6/33
4000810036 . . . . . 6/65

4000810037 . . . . . 6/65
4000810038 . . . . . 6/65
4000810039 . . . . . 6/65
4000810040 . . . . . 6/33
4000810041 . . . . . 6/65
4000810042 . . . . . 6/100
4000810049 . . . . . 6/88
4000810050 . . . . . 6/88
4000810051 . . . . . 6/92
4000810052 . . . . . 6/34

4000810053 . . . . . 6/34
4000810054 . . . . . 6/34
4000810055 . . . . . 6/34
4000810056 . . . . . 6/34
4000810057 . . . . . 6/34
4000810058 . . . . . 6/34
4000810059 . . . . . 6/34
4000810060 . . . . . 6/65
4000810061 . . . . . 6/65
4000810062 . . . . . 6/65

4000810063 . . . . . 6/65
4000810064 . . . . . 6/65
4000810065 . . . . . 6/35
4000810066 . . . . . 6/34
4000810068 . . . . . 6/35
4000810072 . . . . . 6/62
4000810073 . . . . . 6/62
4000810074 . . . . . 6/34
4000810075 . . . . . 6/62
4000810076 . . . . . 6/35

4000810077 . . . . . 6/62
4000810078 . . . . . 6/62
4000810079 . . . . . 6/98
4000810080 . . . . . 6/62
4000810081 . . . . . 6/62
4000810082 . . . . . 6/98
4000810083 . . . . . 6/98
4000810084 . . . . . 6/108
4000810091 . . . . . 6/59
4000810092 . . . . . 6/101

4000810093 . . . . . 6/92
4000810094 . . . . . 6/75
4000810095 . . . . . 6/30
4000810096 . . . . . 6/30
4000810100 . . . . . 6/53
4000810101 . . . . . 6/53
4000810103 . . . . . 6/53
4000810104 . . . . . 6/57
4000810105 . . . . . 6/57
4000810108 . . . . . 6/54

4000810109 . . . . . 6/54
4000810110 . . . . . 6/53
4000810111 . . . . . 6/53
4000810118 . . . . . 6/55
4000810119 . . . . . 6/55
4000810120 . . . . . 6/53
4000810121 . . . . . 6/53
4000810122 . . . . . 6/53
4000810125 . . . . . 6/54
4000810126 . . . . . 6/54

4000810127 . . . . . 6/54
4000810128 . . . . . 6/55
4000810129 . . . . . 6/55
4000810131 . . . . . 6/58
4000810132 . . . . . 6/57
4000810133 . . . . . 6/57
4000810134 . . . . . 6/54
4000810135 . . . . . 6/56
4000810136 . . . . . 6/56
4000810137 . . . . . 6/56

4000810138 . . . . . 6/56
4000810140 . . . . . 6/57
4000810141 . . . . . 6/57
4000810142 . . . . . 6/57
4000810143 . . . . . 6/57
4000810147 . . . . . 6/55
4000810148 . . . . . 6/55
4000810149 . . . . . 6/53
4000810151 . . . . . 6/55
4000810152 . . . . . 6/59

4000810153 . . . . . 6/55
4000810154 . . . . . 6/55
4000810155 . . . . . 6/55
4000810156 . . . . . 6/55
4000810157 . . . . . 6/58
4000810158 . . . . . 6/55
4000810159 . . . . . 6/58
4000810160 . . . . . 6/59
4000810161 . . . . . 6/58
4000810162 . . . . . 6/59

4000810163 . . . . . 6/59
4000810164 . . . . . 6/59
4000810165 . . . . . 6/58
4000810166 . . . . . 6/58
4000810167 . . . . . 6/58
4000810168 . . . . . 6/59
4000810169 . . . . . 6/59
4000810170 . . . . . 6/91
4000810172 . . . . . 6/58
4000810174 . . . . . 6/91

4000810175 . . . . . 6/40
4000810177 . . . . . 6/53
4000810178 . . . . . 6/53
4000810179 . . . . . 6/53
4000810180 . . . . . 6/53
4000810181 . . . . . 6/57
4000810182 . . . . . 6/57
4000810183 . . . . . 6/57
4000810184 . . . . . 6/57
4000810185 . . . . . 6/57

4000810186 . . . . . 6/57
4000810187 . . . . . 6/53
4000810188 . . . . . 6/58
4000810195 . . . . . 6/36
4000810196 . . . . . 6/36
4000810202 . . . . . 6/37
4000810203 . . . . . 6/37
4000810205 . . . . . 6/36
4000810206 . . . . . 6/36
4000810207 . . . . . 6/36

4000810208 . . . . . 6/37
4000810209 . . . . . 6/37
4000810210 . . . . . 6/37
4000810211 . . . . . 6/37
4000810212 . . . . . 6/37
4000810213 . . . . . 6/37
4000810215 . . . . . 6/39
4000810217 . . . . . 6/36
4000810218 . . . . . 6/38
4000810219 . . . . . 6/38

4000810220 . . . . . 6/38
4000810221 . . . . . 6/38
4000810222 . . . . . 6/38
4000810224 . . . . . 6/38
4000810227 . . . . . 6/37
4000810229 . . . . . 6/39
4000810233 . . . . . 6/38
4000810234 . . . . . 6/38
4000810235 . . . . . 6/38
4000810236 . . . . . 6/38

4000810237 . . . . . 6/38
4000810238 . . . . . 6/38
4000810239 . . . . . 6/38
4000810240 . . . . . 6/37
4000810241 . . . . . 6/37
4000810242 . . . . . 6/37
4000810243 . . . . . 6/55
4000810244 . . . . . 6/55
4000810245 . . . . . 6/39
4000810246 . . . . . 6/39

4000810256 . . . . . 6/57
4000810257 . . . . . 6/54
4000810258 . . . . . 6/54
4000810259 . . . . . 6/54
4000810261 . . . . . 6/45
4000810262 . . . . . 6/54
4000810263 . . . . . 6/55
4000810264 . . . . . 6/38
4000810265 . . . . . 6/45
4000810266 . . . . . 6/45

4000810269 . . . . . 6/45
4000810270 . . . . . 6/45
4000810272 . . . . . 6/45
4000810273 . . . . . 6/48
4000810276 . . . . . 6/48
4000810277 . . . . . 6/48
4000810278 . . . . . 6/45
4000810281 . . . . . 6/48
4000810282 . . . . . 6/55
4000810283 . . . . . 6/48

4000810284 . . . . . 6/48
4000810286 . . . . . 6/37
4000810287 . . . . . 6/37
4000810289 . . . . . 6/46
4000810290 . . . . . 6/49
4000810291 . . . . . 6/49
4000810292 . . 6/46, 6/48
4000810293 . . . . . 6/39
4000810294 . . . . . 6/40
4000810295 . . 6/46, 6/48

4000810298 . . . . . 6/43
4000810299 . . . . . 6/55
4000810304 . . . . . 6/49
4000810305 . . . . . 6/40
4000810307 . . . . . 6/40
4000810308 . . . . . 6/40
4000810309 . . . . . 6/41
4000810310 . . . . . 6/33
4000810311 . . . . . 6/33
4000810312 . . . . . 6/33

4000810313 . . . . . 6/33
4000810314 . . . . . 6/33
4000810315 . . . . . 6/40
4000810316 . . . . . 6/41
4000810317 . . . . . 6/41
4000810318 . . . . . 6/41
4000810319 . . . . . 6/162
4000810322 . . . . . 6/163
4000810323 . . . . . 6/163
4000810324 . . . . . 6/163

4000810325 . . . . . 6/41
4000810326 . . . . . 6/58
4000810327 . . . . . 6/71
4000810328 . . . . . 6/41
4000810331 . . . . . 6/36
4000810332 . . . . . 6/36
4000810333 . . . . . 6/36
4000810334 . . . . . 6/36
4000810335 . . . . . 6/78
4000810336 . . . . . 6/82

4000810337 . . . . . 6/77
4000810338 . . . . . 6/82
4000810339 . . . . . 6/42
4000810341 . . . . . 6/43
4000810342 . . . . . 6/42
4000810345 . . . . . 6/42
4000810346 . . . . . 6/42
4000810347 . . . . . 6/43
4000810349 . . . . . 6/175
4000810352 . . . . . 6/85

4000810353 . . . . . 6/85
4000810354 . . . . . 6/85
4000810355 . . . . . 6/43
4000810356 . . . . . 6/175
4000810357 . . . . . 6/43
4000810358 . . . . . 6/37
4000810359 . . . . . 6/43
4000810362 . . . . . 6/44
4000810364 . . . . . 6/43
4000810365 . . . . . 6/44

4000810366 . . . . . 6/44
4000810367 . . . . . 6/44
4000810372 . . . . . 6/49
4000810373 . . . . . 6/109
4000810374 . . . . . 6/44
4000810375 . . . . . 6/44
4000810380 . . . . . 6/44
4000810381 . . . . . 6/90
4000810382 . . . . . 6/102
4000810383 . . . . . 6/44

4000810384 . . . . . 6/109
4000810385 . . . . . 6/109
4000810387 . . . . . 6/109
4000810388 . . . . . 6/109
4000810389 . . . . . 6/103
4000810390 . . . . . 6/47
4000810392 . . . . . 6/47
4000810393 . . . . . 6/92
4000810395 . . . . . 6/101
4000810396 . . . . . 6/101

4000810397 . . . . . 6/101
4000810398 . . . . . 6/104
4000810399 . . . . . 6/104
4000810401 . . . . . 6/101
4000810403 . . . . . 6/90
4000810404 . . . . . 6/108
4000810408 . . . . . 6/93
4000810409 . . . . . 6/92
4000810411 . . . . . 6/97
4000810413 . . . . . 6/101

4000810415 . . . . . 6/90
4000810416 . . . . . 6/105
4000810417 . . . . . 6/105
4000810418 . . . . . 6/90
4000810420 . . . . . 6/92
4000810421 . . . . . 6/91
4000810422 . . . . . 6/93
4000810423 . . . . . 6/105
4000810424 . . . . . 6/93
4000810426 . . . . . 6/92

4000810427 . . . . . 6/92
4000810428 . . . . . 6/92
4000810430 . . . . . 6/102
4000810431 . . . . . 6/102
4000810432 . . . . . 6/102
4000810433 . . . . . 6/102
4000810434 . . . . . 6/102
4000810435 . . . . . 6/104
4000810436 . . . . . 6/102
4000810437 . . . . . 6/100

4000810438 . . . . . 6/105
4000810439 . . . . . 6/98
4000810440 . . . . . 6/106
4000810441 . . . . . 6/106
4000810442 . . . . . 6/104
4000810444 . . . . . 6/106
4000810445 . . . . . 6/106
4000810446 . . . . . 6/106
4000810452 . . . . . 6/101
4000810453 . . . . . 6/101

4000810454 . . . . . 6/100
4000810455 . . . . . 6/100
4000810456 . . . . . 6/100
4000810459 . . . . . 6/104
4000810461 . . . . . 6/104
4000810462 . . . . . 6/104
4000810465 . . . . . 6/84
4000810468 . . . . . 6/84
4000810469 . . . . . 6/104
4000810470 . . . . . 6/84

4000810471 . . . . . 6/84
4000810472 . . . . . 6/84
4000810473 . . . . . 6/85
4000810476 . . . . . 6/85
4000810477 . . . . . 6/84
4000810478 . . . . . 6/85
4000810479 . . . . . 6/84
4000810480 . . . . . 6/84
4000810483 . . . . . 6/84
4000810485 . . . . . 6/79

4000810486 . . . . . 6/79
4000810487 . . . . . 6/79
4000810488 . . . . . 6/42
4000810490 . . . . . 6/106
4000810491 . . . . . 6/98
4000810492 . . . . . 6/91
4000810493 . . . . . 6/91
4000810495 . . . . . 6/98
4000810496 . . . . . 6/93
4000810497 . . . . . 6/100

4000810498 . . . . . 6/81
4000810499 . . . . . 6/81
4000810500 . . . . . 6/79
4000810502 . . . . . 6/84
4000810503 . . . . . 6/77
4000810504 . . . . . 6/77
4000810505 . . . . . 6/78
4000810506 . . . . . 6/78
4000810507 . . . . . 6/77
4000810508 . . . . . 6/78

4000810509 . . . . . 6/82
4000810510 . . . . . 6/82
4000810511 . . . . . 6/77
4000810512 . . . . . 6/77
4000810514 . . . . . 6/77
4000810515 . . . . . 6/77
4000810520 . . . . . 6/82
4000810523 . . . . . 6/82
4000810524 . . . . . 6/77
4000810526 . . . . . 6/77

4000810530 . . . . . 6/63
4000810531 . . . . . 6/63
4000810532 . . . . . 6/63
4000810533 . . . . . 6/63
4000810534 . . . . . 6/63
4000810535 . . . . . 6/65
4000810538 . . . . .6/100
4000810539 . . . . . 6/65
4000810540 . . . . . 6/63
4000810541 . . . . . 6/63

4000810542 . . . . . 6/63
4000810543 . . . . . 6/63
4000810544 . . . . . 6/63
4000810545 . . . . . 6/65
4000810546 . . . . . 6/65
4000810547 . . . . . 6/65
4000810548 . . . . . 6/65
4000810549 . . . . . 6/65
4000810550 . . . . . 6/64
4000810551 . . . . . 6/64

4000810552 . . . . . 6/64
4000810553 . . . . . 6/64
4000810554 . . . . . 6/64
4000810555 . . . . . 6/65
4000810556 . . . . . 6/65
4000810557 . . . . . 6/65
4000810558 . . . . . 6/66
4000810559 . . . . . 6/66
4000810560 . . . . . 6/64
4000810561 . . . . . 6/64

4000810562 . . . . . 6/64
4000810563 . . . . . 6/64
4000810564 . . . . . 6/64
4000810565 . . . . . 6/66
4000810566 . . . . . 6/66
4000810567 . . . . . 6/66
4000810568 . . . . . 6/66
4000810569 . . . . . 6/66
4000810572 . . . . . 6/84
4000810575 . . . . . 6/66

4000810576 . . . . . 6/66
4000810582 . . . . . 6/66
4000810583 . . . . . 6/63
4000810584 . . . . . 6/63
4000810590 . . . . . 6/63
4000810591 . . . . . 6/63
4000810592 . . . . . 6/78
4000810593 . . . . . 6/63
4000810594 . . . . . 6/63
4000810600 . . . . . 6/90

4000810606 . . . . . 6/86
4000810607 . . . . . 6/63
4000810608 . . . . . 6/63
4000810609 . . . . . 6/78
4000810611 . . . . . 6/64
4000810612 . . . . .6/162
4000810613 . . . . . 6/64
4000810614 . . . . . 6/64
4000810615 . . . . . 6/50
4000810616 . . . . . 6/50

4000810617 . . . . . 6/51
4000810618 . . . . . 6/51
4000810620 . . . . .6/162
4000810621 . . . . . 6/52
4000810624 . . . . . 6/64
4000810625 . . . . . 6/77
4000810626 . . . . . 6/64
4000810627 . . . . . 6/64
4000810628 . . . . . 6/64
4000810629 . . . . . 6/64

4000810630 . . . . . 6/67
4000810631 . . . . . 6/67
4000810633 . . . . . 6/84
4000810634 . . . . . 6/67
4000810635 . . . . .6/162
4000810636 . . . . . 6/50
4000810637 . . . . . 6/50
4000810638 . . . . . 6/50
4000810639 . . . . . 6/84
4000810642 . . . . . 6/68

4000810643 . . . . .6/101
4000810644 . . . . . 6/51
4000810645 . . . . .6/103
4000810646 . . . . . 6/52
4000810647 . . . . .6/106
4000810648 . . . . . 6/52
4000810649 . . . . . 6/66
4000810650 . . . . . 6/71
4000810651 . . . . . 6/71
4000810654 . . . . . 6/51

4000810656 . 6/163, 9/260
4000810657 . 6/163, 9/260
4000810658 . . . . . 6/70
4000810660 . . . . .6/161
4000810661 . . . . .6/161
4000810662 . . . . . 6/69
4000810663 . . . . . 6/73
4000810664 . . . . . 6/70
4000810665 . . . . . 6/70
4000810666 . . . . . 6/70

4000810667 . . . . . 6/71
4000810669 . . . . . 6/72
4000810670 . . . . . 6/73
4000810671 . . . . . 6/72
4000810672 . . . . . 6/71
4000810673 . . . . . 6/70
4000810674 . . . . . 6/70
4000810675 . . . . . 6/70
4000810676 . . . . . 6/71
4000810677 . . . . . 6/72

4000810678 . . . . . 6/72
4000810680 . . . . . 6/72
4000810682 . . . . . 6/72
4000810683 . . . . . 6/72
4000810684 . . . . . 6/69
4000810685 . . . . . 6/69
4000810686 . . . . . 6/69
4000810688 . . . . . 6/71
4000810689 . . . . . 6/69
4000810690 . . . . . 6/69

4000810691 . . . . . 6/69
4000810692 . . . . . 6/73
4000810693 . . . . . 6/73
4000810694 . . . . . 6/73
4000810695 . . . . . 6/73
4000810696 . . . . . 6/73
4000810697 . . . . . 6/70
4000810698 . . . . . 6/73
4000810699 . . . . . 6/70
4000810700 . . . . . 6/73

4000810701 . . . . . 6/73
4000810702 . . . . . 6/73
4000810703 . . . . . 6/73
4000810704 . . . . . 6/73
4000810705 . . . . . 6/71
4000810706 . . . . . 6/75
4000810707 . . . . . 6/75
4000810708 . . . . . 6/75
4000810709 . . . . . 6/76
4000810710 . . . . . 6/74

4000810711 . . . . . 6/74
4000810712 . . . . . 6/74
4000810713 . . . . . 6/73
4000810714 . . . . . 6/72
4000810716 . . . . . 6/74
4000810717 . . . . . 6/74
4000810720 . . . . . 6/74
4000810721 . . . . . 6/74
4000810722 . . . . . 6/74
4000810723 . . . . . 6/74

4000810724 . . . . . 6/74
4000810725 . . . . .6/162
4000810726 . . . . .6/162
4000810727 . . . . .6/162
4000810728 . . . . .6/162
4000810729 . . . . . 6/74
4000810730 . . . . . 6/74
4000810731 . . . . . 6/74
4000810732 . . . . . 6/74
4000810733 . . . . . 6/74

4000810734 . . . . . 6/74
4000810735 . . . . . 6/81
4000810736 . . . . . 6/81
4000810737 . . . . . 6/81
4000810738 . . . . . 6/74
4000810739 . . . . . 6/80
4000810740 . . . . . 6/80
4000810741 . . . . . 6/80
4000810742 . . . . . 6/80
4000810743 . . . . . 6/80

4000810744 . . . . . 6/83
4000810745 . . . . . 6/82
4000810746 . . . . . 6/82
4000810747 . . . . . 6/82
4000810749 . . . . . 6/80
4000810752 . . . . . 6/75
4000810753 . . . . . 6/75
4000810754 . . . . . 6/75
4000810755 . . . . . 6/75
4000810756 . . . . . 6/75

4000810757 . . . . . 6/75
4000810758 . . . . . 6/75
4000810759 . . . . . 6/82
4000810762 . . . . . 6/70
4000810763 . . . . . 6/70
4000810764 . . . . . 6/70
4000810765 . . . . . 6/74
4000810766 . . . . . 6/59
4000810767 . . . . . 6/60
4000810768 . . . . . 6/60

4000810769 . . . . . 6/60
4000810770 . . . . . 6/60
4000810784 . . . . . 6/81
4000810785 . . . . . 6/81
4000810786 . . . . . 6/81
4000810787 . . . . . 6/62
4000810788 . . . . . 6/74
4000810789 . . . . . 6/73
4000810791 . . . . . 6/70
4000810792 . . . . . 6/61

4000810800 . . . . . 6/61
4000810804 . . . . . 6/61
4000810805 . . . . . 6/61
4000810806 . . . . . 6/60
4000810807 . . . . . 6/69
4000810809 . . . . . 6/61
4000810810 . . . . . 6/60
4000810811 . . . . . 6/60
4000810812 . . . . . 6/60
4000810813 . . . . . 6/60

4000810814 . . . . . 6/30
4000810815 . . . . . 6/61
4000810816 . . . . . 6/60
4000810817 . . . . . 6/60
4000810818 . . . . . 6/60
4000810819 . . . . . 6/60
4000810820 . . . . . 6/78
4000810821 . . . . . 6/78
4000810822 . . . . . 6/78
4000810823 . . . . . 6/78

4000810824 . . . . . 6/78
4000810825 . . . . . 6/78
4000810826 . . . . . 6/79
4000810827 . . . . . 6/79
4000810828 . . . . . 6/79
4000810829 . . . . . 6/82
4000810830 . . . . . 6/82
4000810831 . . . . . 6/82
4000810832 . . . . . 6/82
4000810833 . . . . . 6/82

4000810835 . . . . . 6/83
4000810836 . . . . . 6/83
4000810837 . . . . . 6/83
4000810838 . . . . . 6/78
4000810839 . . . . . 6/83
4000810840 . . . . . 6/82
4000810841 . . . . . 6/82
4000810842 . . . . . 6/83
4000810843 . . . . . 6/78
4000810844 . . . . . 6/61

4000810845 . . . . . 6/59
4000810846 . . . . . 6/59
4000810847 . . . . . 6/93
4000810848 . . . . . 6/70
4000810849 . . . . . 6/70
4000810850 . . . . .6/156
4000810851 . . . . .6/156
4000810852 . . . . .6/156
4000810854 . . . . .6/156
4000810856 . . . . . 6/97

4000810857 . . . . .6/156
4000810858 . . . . .6/156
4000810859 . . . . .6/156
4000810860 . . . . .6/156
4000810861 . . . . .6/156
4000810862 . . . . .6/156
4000810863 . . . . .6/156
4000810864 . . . . .6/156
4000810865 . . . . . 6/65
4000810866 . . . . . 6/65

4000810867 . . . . . 6/65
4000810868 . . . . . 6/65
4000810869 . . . . . 6/65
4000810870 . . . . . 6/66
4000810871 . . . . . 6/66
4000810872 . . . . . 6/66
4000810873 . . . . . 6/44
4000810874 . . . . . 6/59
4000810875 . . . . . 6/59
4000810876 . . . . . 6/59

4000810877 . . . . . 6/59
4000810878 . . . . . 6/61
4000810879 . . . . . 6/56
4000810880 . . . . . 6/56
4000810881 . . . . . 6/56
4000810882 . . . . . 6/56
4000810883 . . . . . 6/56
4000810884 . . . . . 6/47
4000810885 . . . . . 6/47
4000810886 . . . . . 6/34

4000810887 . . . . . 6/31
4000810888 . . . . . 6/60
4000810889 . . . . . 6/60
4000810890 . . . . . 6/60
4000810891 . . . . . 6/59
4000810892 . . . . . 6/69
4000810893 . . . . . 6/60
4000810894 . . . . . 6/61
4000810895 . . . . .6/104
4000810896 . . . . . 6/50

4000810897 . . . . . 6/50
4000810899 . . . . .6/158
4000810900 . . . . . 6/86
4000810901 . . . . . 6/87
4000810903 . . . . . 6/86
4000810905 . . . . . 6/86
4000810906 . . . . . 6/86
4000810907 . . . . . 6/89
4000810908 . . . . .6/161
4000810910 . . . . . 6/89

4000810911 . . . . . 6/86
4000810912 . . . . . 6/87
4000810915 . . . . . 6/89
4000810916 . . . . . 6/88
4000810917 . . . . . 6/89
4000810918 . . . . . 6/89
4000810919 . . . . . 6/87
4000810921 . . . . . 6/87
4000810922 . . . . . 6/61
4000810923 . . . . . 6/89

4000810924 . . . . . 6/89
4000810926 . . . . . 6/88
4000810927 . . . . . 6/87
4000810928 . . . . . 6/88
4000810929 . . . . . 6/88
4000810930 . . . . . 6/88
4000810931 . . . . . 6/88
4000810932 . . . . .6/155
4000810936 . . . . .6/155
4000810938 . . . . .6/155

4000810939 . . . . . 6/88
4000810940 . . . . .6/155
4000810941 . . . . .6/155
4000810942 . . . . . 6/88
4000810944 . . . . .6/158
4000810945 . . . . .6/155
4000810947 . . . . .6/157
4000810949 . . . . . 6/56
4000810950 . . . . .6/157
4000810951 . . . . .6/157

4000810952 . . . . .6/155
4000810953 . . . . .6/157
4000810954 . . . . .6/157
4000810955 . . . . . 6/89
4000810956 . . . . .6/157
4000810957 . . . . .6/157
4000810960 . . . . .6/157
4000810961 . . . . . 6/89
4000810962 . . . . .6/156
4000810963 . . . . .6/156

4000810964 . . . . .6/155
4000810965 . . . . .6/157
4000810966 . . . . .6/157
4000810968 . . . . .6/157
4000810969 . . . . .6/157
4000810970 . . . . .6/161
4000810972 . . . . .6/155
4000810973 . . . . . 6/56
4000810977 . . . . .6/161
4000810978 . . . . .6/155

4000810979 . . . . .6/161
4000810982 . . . . .6/161
4000810983 . . . . .6/175
4000810984 . . . . .6/175
4000810986 . . . . .6/158
4000810987 . . . . .6/158
4000810988 . . . . .6/158
4000810989 . . . . .6/158
4000810990 . . . . .6/175
4000810991 . . . . .6/158

4000810992 . . . . .6/158
4000810997 . . . . .6/158
4000810998 . . . . .6/158
4000810999 . . . . .6/158
4000811001 . . . . . 6/56
4000811002 . . . . . 6/39
4000811004 . . . . . 6/39
4000811005 . . . . . 6/40
4000811006 . . . . . 6/40
4000811008 . . . . .6/158

4000811009 . . . . .6/155
4000811011 . . . . .6/212
4000811012 . . . . .6/212
4000811013 . . . . .6/212
4000811014 . . . . .6/212
4000811017 . . . . .6/212
4000811018 . . . . .6/212
4000811019 . . . . .6/212
4000811020 . . . . .6/212
4000811021 . . . . .6/211

4000811022 . . . . .6/211
4000811023 . . . . .6/211
4000811024 . . . . .6/211
4000811025 . . . . .6/211
4000811026 . . . . .6/211
4000811027 . . . . .6/161
4000811028 . . . . .6/211
4000811029 . . . . .6/155
4000811030 . . . . .6/211
4000811031 . . . . .6/155

4000811032 . . . . .6/155
4000811033 . . . . .6/156
4000811034 . . . . .6/156
4000811035 . . . . .6/211
4000811036 . . . . .6/218
4000811037 . . . . .6/218
4000811038 . . . . .6/211
4000811039 . . . . .6/218
4000811040 . . . . .6/218
4000811047 . . . . .6/218

4000811049 . . . . . 6/89
4000811051 . . . . . 6/51
4000811052 . . . . . 6/50
4000811053 . . . . . 6/50
4000811054 . . . . . 6/50
4000811056 . . . . . 6/69
4000811057 . . . . . 6/69
4000811064 . . . . . 6/52
4000811065 . . . . . 6/51
4000811066 . . . . . 6/52

4000811068 . . . . . 6/52
4000811069 . . . . . 6/69
4000811070 . . . . . 6/69
4000811078 . . . . .6/211
4000811079 . . . . .6/211
4000811080 . . . . .6/211
4000811081 . . . . .6/108
4000811082 . . . . .6/211
4000811083 . . . . . 6/51
4000811084 . . . . .6/212

4000811085 . . . . .6/212
4000811086 . . . . .6/212
4000811087 . . . . .6/212
4000811088 . . . . .6/212
4000811089 . . . . .6/212
4000811090 . . . . . 6/78
4000811093 . . . . . 6/63
4000811094 . . . . . 6/63
4000811095 . . . . .6/212
4000811096 . . . . .6/212

4000811097 . . . . . 6/38
4000811098 . . . . . 6/38
4000811099 . . . . . 6/38
4000811100 . . . . .6/213
4000811101 . . . . .6/213
4000811102 . . . . .6/213
4000811103 . . . . .6/213
4000811108 . . . . . 6/64
4000811109 . . . . . 6/64
4000811119 . . . . .6/215

4000811121 . . . . .6/215
4000811122 . . . . .6/214
4000811123 . . . . .6/214
4000811124 . . . . .6/214
4000811125 . . . . .6/214
4000811126 . . . . .6/214
4000811127 . . . . .6/212
4000811128 . . . . .6/212
4000811129 . . . . .6/214
4000811132 . . . . .6/215

4000811133 . . . . . 6/51
4000811134 . . . . . 6/50
4000811135 . . . . . 6/51
4000811136 . . . . . 6/69
4000811137 . . . . . 6/70
4000811138 . . . . .6/211
4000811139 . . . . .6/211
4000811140 . . . . .6/211
4000811141 . . . . .6/211
4000811142 . . . . .6/211

4000811143 . . . . .6/211
4000811144 . . . . .6/211
4000811145 . . . . .6/211
4000811146 . . . . .6/211
4000811147 . . . . .6/211
4000811148 . . . . . 6/58
4000811149 . . . . . 6/69
4000811151 . . . . . 6/75
4000811152 . . . . . 6/75
4000811153 . . . . . 6/75

4000811154 . . . . . 6/75
4000811156 . . . . . 6/76
4000811158 . . . . .6/218
4000811159 . . . . .6/218
4000811160 . . . . .6/218
4000811161 . . . . .6/218
4000811162 . . . . .6/218
4000811164 . . . . .6/218
4000811165 . . . . .6/186
4000811166 . . . . .6/186

4000811167 . . . . .6/217
4000811168 . . . . .6/217
4000811169 . . . . . 6/39
4000811170 . . . . . 6/39
4000811171 . . . . . 6/39
4000811172 . . . . . 6/70
4000811196 . . . . .6/200
4000811197 . . . . .6/213
4000811198 . . . . .6/213
4000811199 . . . . .6/213

4000811200 . . . . .6/213
4000811217 . . . . . 6/86
4000811218 . . . . . 6/86
4000811219 . . . . . 6/86
4000811220 . . . . .6/213
4000811221 . . . . .6/213
4000811222 . . . . .6/213
4000811223 . . . . .6/213
4000811224 . . . . .6/213
4000811225 . . . . .6/213

4000811226 . . . . . 6/57
4000811227 . . . . .6/213
4000811228 . . . . .6/213
4000811229 . . . . .6/213
4000811232 . . . . .6/216
4000811233 . . . . .6/211
4000811234 . . . . .6/211
4000811236 . . . . .6/211
4000811237 . . . . .6/211
4000811238 . . . . .6/211

4000811239 . . . . .6/211
4000811240 . . . . .6/211
4000811241 . . . . .6/211
4000811242 . . . . .6/214
4000811243 . . . . .6/214
4000811244 . . . . .6/214
4000811245 . . . . .6/214
4000811246 . . . . .6/211
4000811247 . . . . .6/211
4000811250 . . . . .6/213

4000811251 . . . . .6/213
4000811252 . . . . .6/213
4000811253 . . . . .6/213
4000811254 . . . . . 6/30
4000811255 . . . . .6/214
4000811256 . . . . .6/214
4000811271 . . . . .6/212
4000811272 . . . . .6/212
4000811273 . . . . .6/212
4000811274 . . . . .6/212

4000811295 . . . . .6/215
4000811296 . . . . .6/214
4000811297 . . . . .6/214
4000811298 . . . . .6/213
4000811299 . . . . .6/213
4000811305 . . . . .6/215
4000811306 . . . . .6/215
4000811308 . . . . .6/215
4000811309 . . . . .6/216
4000811320 . . . . .6/215

4000811321 . . . . .6/215
4000811337 . . . . .6/216
4000811339 . . . . .6/217
4000811345 . . . . .6/216
4000811346 . . . . .6/216
4000811347 . . . . .6/217
4000811348 . . . . .6/218
4000811349 . . . . .6/216
4000811350 . . . . .6/216
4000811351 . . . . .6/211

4000811352 . . . . .6/211
4000811353 . . . . .6/211
4000811354 . . . . .6/211
4000811355 . . . . .6/211
4000811356 . . . . .6/211
4000811357 . . . . .6/211
4000811358 . . . . .6/211
4000811359 . . . . .6/216
4000811360 . . . . .6/217
4000811361 . . . . .6/214

4000811362 . . . . .6/214
4000811363 . . . . .6/214
4000811364 . . . . .6/214
4000811365 . . . . .6/216
4000811366 . . . . .6/216
4000811399 . . . . .6/225
4000811400 . . . . .6/225
4000811401 . . . . .6/225
4000811402 . . . . .6/225
4000811403 . . . . .6/225

4000811404 . . . . .6/225
4000811405 . . . . .6/225
4000811406 . . . . .6/225
4000811407 . . . . .6/225
4000811410 . . . . .6/225
4000811411 . . . . .6/225
4000811412 . . . . .6/225
4000811413 . . . . .6/225
4000811414 . . . . .6/225
4000811415 . . . . .6/225

4000811416 . . . . .6/225
4000811417 . . . . .6/225
4000811418 . . . . .6/225
4000811453 . . . . .6/220
4000811454 . . . . .6/220
4000811455 . . . . .6/220
4000811456 . . . . .6/220
4000811460 . . . . .6/223
4000811463 . . . . .6/221
4000811464 . . . . .6/221

4000811465 . . . . .6/221
4000811466 . . . . .6/221
4000811467 . . . . .6/221
4000811473 . . . . .6/221
4000811474 . . . . .6/221
4000811475 . . . . .6/221
4000811476 . . . . .6/221
4000811483 . . . . .6/222
4000811484 . . . . .6/222
4000811485 . . . . .6/222

4000811486 . . . . .6/222
4000811487 . . . . .6/222
4000811490 . . . . .6/225
4000811491 . . . . .6/225
4000811495 . . . . .6/224
4000811516 . . . . .6/224
4000811517 . . . . .6/224
4000811518 . . . . .6/224
4000811519 . . . . .6/224
4000811520 . . . . .6/224

4000811521 . . . . .6/224
4000811522 . . . . .6/224
4000811523 . . . . .6/224
4000811524 . . . . .6/224
4000811530 . . . . .6/218
4000811531 . . . . .6/218
4000811532 . . . . .6/218
4000811533 . . . . .6/218
4000811534 . . . . .6/218
4000811535 . . . . .6/218

4000811540 . . . . .6/218
4000811541 . . . . .6/218
4000811542 . . . . .6/218
4000811543 . . . . .6/218
4000811544 . . . . .6/218
4000811545 . . . . .6/218
4000811550 . . . . .6/223
4000811551 . . . . .6/223
4000811552 . . . . .6/223
4000811553 . . . . .6/223

4000811554 . . . . .6/223
4000811555 . . . . .6/223
4000811556 . . . . .6/224
4000811557 . . . . .6/224
4000811558 . . . . .6/224
4000811559 . . . . .6/224
4000811560 . . . . .6/224
4000811561 . . . . .6/224
4000811570 . . . . .6/218
4000811571 . . . . .6/218

4000811572 . . . . .6/218
4000811573 . . . . .6/218
4000811574 . . . . .6/218
4000811580 . . . . .6/218
4000811582 . . . . .6/218
4000811585 . . . . .6/223
4000811586 . . . . .6/223
4000811587 . . . . .6/223
4000811588 . . . . .6/223
4000811589 . . . . .6/223

4000811590 . . . . .6/223
4000811591 . . . . .6/223
4000811592 . . . . .6/223
4000811593 . . . . .6/223
4000811605 . . . . .6/295
4000811606 . . . . .6/295
4000811607 . . . . .6/295
4000811608 . . . . .6/295
4000811609 . . . . .6/295
4000811621 . . . . .6/295

4000811625 . . . . .6/295
4000811650 . . . . .6/224
4000811651 . . . . .6/224
4000811652 . . . . .6/224
4000811653 . . . . .6/224
4000811654 . . . . .6/224
4000811655 . . . . .6/224
4000811656 . . . . .6/224
4000811657 . . . . .6/224
4000811658 . . . . .6/224

4000811659 . . . . .6/224
4000811660 . . . . .6/223
4000811661 . . . . .6/223
4000811662 . . . . .6/223
4000811663 . . . . .6/223
4000811664 . . . . .6/223
4000811665 . . . . .6/223
4000811666 . . . . .6/219
4000811667 . . . . .6/219
4000811668 . . . . .6/219

4000811669 . . . . .6/219
4000811670 . . . . .6/219
4000811671 . . . . .6/219
4000811672 . . . . .6/219
4000811673 . . . . .6/219
4000811674 . . . . .6/219
4000811675 . . . . .6/219
4000811676 . . . . .6/219
4000811677 . . . . .6/220
4000811678 . . . . .6/220

4000811679 . . . . . 6/220
4000811680 . . . . . 6/221
4000811681 . . . . . 6/221
4000811682 . . . . . 6/221
4000811683 . . . . . 6/221
4000811684 . . . . . 6/221
4000811685 . . . . . 6/221
4000811686 . . . . . 6/221
4000811687 . . . . . 6/221
4000811688 . . . . . 6/221

4000811689 . . . . . 6/221
4000811690 . . . . . 6/221
4000811691 . . . . . 6/221
4000811697 . . . . . 6/219
4000811698 . . . . . 6/219
4000811700 . . . . . 6/220
4000811701 . . . . . 6/220
4000811702 . . . . . 6/220
4000811703 . . . . . 6/220
4000811704 . . . . . 6/221

4000811705 . . . . . 6/221
4000811706 . . . . . 6/221
4000811707 . . . . . 6/222
4000811708 . . . . . 6/222
4000811709 . . . . . 6/219
4000811710 . . . . . 6/219
4000811711 . . . . . 6/220
4000811712 . . . . . 6/220
4000811713 . . . . . 6/219
4000811714 . . . . . 6/219

4000811715 . . . . . 6/219
4000811716 . . . . . 6/219
4000811717 . . . . . 6/219
4000811718 . . . . . 6/219
4000811719 . . . . . 6/219
4000811720 . . . . . 6/219
4000811721 . . . . . 6/219
4000811722 . . . . . 6/219
4000811723 . . . . . 6/219
4000811724 . . . . . 6/219

4000811725 . . . . . 6/219
4000811726 . . . . . 6/220
4000811727 . . . . . 6/220
4000811728 . . . . . 6/220
4000811729 . . . . . 6/220
4000811730 . . . . . 6/219
4000811731 . . . . . 6/219
4000811732 . . . . . 6/221
4000811733 . . . . . 6/221
4000811734 . . . . . 6/221

4000811735 . . . . . 6/221
4000811736 . . . . . 6/221
4000811737 . . . . . 6/221
4000811738 . . . . . 6/221
4000811739 . . . . . 6/221
4000811740 . . . . . 6/221
4000811741 . . . . . 6/223
4000811742 . . . . . 6/223
4000811743 . . . . . 6/223
4000811744 . . . . . 6/223

4000811745 . . . . . 6/224
4000812032 . . . . . 10/46
4000812043 . . . . . 10/46
4000812055 . . . . . 10/46
4000812056 . . . . . 10/46
4000812057 . . . . . 10/46
4000812058 . . . . . 10/46
4000812059 . . . . . 10/46
4000812060 . . . . . 10/46
4000812061 . . . . . 10/46

4000812062 . . . . . 10/46
4000812063 . . . . . 10/46
4000812064 . . . . . 10/46
4000812075 . . . . . 10/47
4000812076 . . . . . 10/47
4000812077 . . . . . 10/47
4000812078 . . . . . 10/47
4000812079 . . . . . 10/47
4000812080 . . . . . 10/47
4000812081 . . . . . 6/227

4000812082 . . . . . 6/227
4000812083 . . . . . 6/227
4000812084 . . . . . 6/227
4000812085 . . . . . 6/227
4000812086 . . . . . 6/227
4000812087 . . . . . 6/227
4000812088 . . . . . 6/227
4000812089 . . . . . 6/227
4000812090 . . . . . 6/227
4000812091 . . . . . 6/228

4000812092 . . . . . 6/228
4000812093 . . . . . 6/228
4000812094 . . . . . 6/228
4000812095 . . . . . 6/228
4000812096 . . . . . 6/228
4000812097 . . . . . 6/228
4000812098 . . . . . 6/228
4000812099 . . . . . 6/228
4000812100 . . . . . 6/226
4000812101 . . . . . 6/226

4000812102 . . . . . 6/226
4000812103 . . . . . 6/226
4000812104 . . . . . 6/226
4000812105 . . . . . 6/226
4000812106 . . . . . 6/226
4000812107 . . . . . 6/228
4000812108 . . . . . 6/228
4000812109 . . . . . 6/228
4000812110 . . . . . 6/226
4000812111 . . . . . 6/226

4000812116 . . . . . 6/226
4000812117 . . . . . 6/226
4000812118 . . . . . 6/226
4000812119 . . . . . 6/226
4000812120 . . . . . 6/226
4000812121 . . . . . 6/226
4000812122 . . . . . 6/227
4000812123 . . . . . 6/226
4000812124 . . . . . 6/226
4000812125 . . . . . 6/226

4000812126 . . . . . 6/227
4000812127 . . . . . 6/230
4000812128 . . . . . 6/230
4000812129 . . . . . 6/230
4000812130 . . . . . 6/230
4000812131 . . . . . 6/230
4000812132 . . . . . 6/230
4000812133 . . . . . 6/226
4000812134 . . . . . 6/226
4000812135 . . . . . 6/230

4000812136 . . . . . 6/230
4000812137 . . . . . 6/230
4000812138 . . . . . 6/230
4000812139 . . . . . 6/230
4000812141 . . . . . 6/226
4000812142 . . . . . 6/226
4000812144 . . . . . 6/226
4000812145 . . . . . 6/230
4000812150 . . . . . 6/226
4000812151 . . . . . 6/226

4000812152 . . . . . 6/226
4000812153 . . . . . 6/226
4000812154 . . . . . 6/226
4000812160 . . . . . 6/226
4000812165 . . . . . 6/227
4000812170 . . . . . 6/226
4000812172 . . . . . 6/226
4000812173 . . . . . 6/226
4000812174 . . . . . 6/226
4000812175 . . . . . 6/226

4000812176 . . . . . 6/226
4000812180 . . . . . 6/226
4000812181 . . . . . 6/226
4000812182 . . . . . 6/226
4000812184 . . . . . 6/226
4000812190 . . . . . 6/227
4000812191 . . . . . 6/227
4000812198 . . . . . 6/229
4000812199 . . . . . 6/228
4000812200 . . . . . 6/228

4000812201 . . . . . 6/228
4000812203 . . . . . 6/228
4000812205 . . . . . 6/229
4000812206 . . . . . 6/229
4000812208 . . . . . 6/229
4000812210 . . . . . 6/229
4000812211 . . . . . 6/227
4000812212 . . . . . 6/227
4000812213 . . . . . 6/227
4000812214 . . . . . 6/227

4000812215 . . . . . 6/227
4000812216 . . . . . 6/227
4000812218 . . . . . 6/227
4000812219 . . . . . 6/227
4000812221 . . . . . 6/227
4000812222 . . . . . 6/227
4000812223 . . . . . 6/227
4000812224 . . . . . 6/227
4000812225 . . . . . 6/227
4000812226 . . . . . 6/227

4000812227 . . . . . 6/227
4000812228 . . . . . 6/227
4000812229 . . . . . 6/227
4000812230 . . . . . 6/227
4000812240 . . . . . 6/227
4000812241 . . . . . 6/226
4000812243 . . . . . 6/227
4000812245 . . . . . 6/227
4000812248 . . . . . 6/227
4000812249 . . . . . 6/229

4000812250 . . . . . 6/229
4000812251 . . . . . 6/229
4000812252 . . . . . 6/229
4000812253 . . . . . 6/229
4000812254 . . . . . 6/229
4000812300 . . . . . 6/258
4000812340 . . . . . 6/343
4000812342 . . . . . 6/343
4000812343 . . . . . 6/343
4000812344 . . . . . 6/343

4000812348 . . . . . 6/345
4000812349 . . . . . 6/344
4000812350 . . . . . 6/344
4000812351 . . . . . 6/344
4000812352 . . . . . 6/344
4000812354 . . . . . 6/344
4000812355 . . . . . 6/344
4000812360 . . . . . 6/229
4000812361 . . . . . 6/229
4000812362 . . . . . 6/227

4000812364 . . . . . 6/228
4000812365 . . . . . 6/227
4000812366 . . . . . 6/229
4000812368 . . . . . 6/228
4000812369 . . . . . 6/228
4000812386 . . . . . 6/167
4000812388 . . . . . 6/166
4000812391 . . . . . 6/167
4000812392 . . . . . 6/167
4000812393 . . . . . 6/167

4000812394 . . . . . 6/167
4000812395 . . . . . 6/167
4000812399 . . . . . 6/167
4000812402 . . . . . 6/167
4000812403 . . . . . 6/167
4000812404 . . . . . 6/167
4000812407 . . . . . 6/167
4000812408 . . . . . 6/167
4000812409 . . . . . 6/167
4000812413 . . . . . 6/166

4000812414 . . . . . 6/166
4000812425 . . . . . 6/184
4000812427 . . . . . 6/167
4000812428 . . . . . 6/167
4000812429 . . . . . 6/167
4000812433 . . . . . 6/168
4000812434 . . . . . 6/168
4000812435 . . . . . 6/168
4000812436 . . . . . 6/168
4000812437 . . . . . 6/168

4000812438 . . . . . 6/168
4000812439 . . . . . 6/168
4000812453 . . . . . 6/168
4000812466 . . . . . 6/343
4000812471 . . . . . 6/345
4000812472 . . . . . 6/168
4000812473 . . . . . 6/168
4000812475 . . . . . 6/166
4000812476 . . . . . 6/166
4000812477 . . . . . 6/166

4000812478 . . . . . 6/166
4000812479 . . . . . 6/166
4000812480 . . . . . 6/343
4000812519 . . . . . 6/204
4000812522 . . . . . 6/204
4000812528 . . . . . 6/203
4000812529 . . . . . 6/204
4000812530 . . . . . 6/204
4000812533 . . . . . 6/204
4000812534 . . . . . 6/203

4000812535 . . . . . 10/47
4000812536 . . . . . 10/46
4000812537 . . . . . 10/46
4000812538 . . . . . 10/46
4000812539 . . . . . 10/46
4000812544 . . . . . 6/186
4000812549 . . . . . 10/46
4000812550 . . . . . 6/205
4000812551 . . . . . 6/205
4000812601 . . . . . 6/180

4000812603 . . . . . 6/181
4000812604 . . . . . 6/186
4000812609 . . . . . 6/181
4000812612 . . . . . 6/181
4000812613 . . . . . 6/180
4000812614 . . . . . 6/180
4000812615 . . . . . 6/181
4000812617 . . . . . 6/182
4000812622 . . . . . 6/180
4000812623 . . . . . 6/180

4000812624 . . . . . 6/181
4000812625 . . . . . 6/181
4000812628 . . . . . 6/181
4000812635 . . . . . 6/182
4000812638 . . . . . 6/183
4000812640 . . . . . 6/182
4000812641 . . . . . 6/184
4000812642 . . . . . 6/178
4000812645 . . . . . 6/178
4000812646 . . . . . 6/178

4000812647 . . . . . 6/178
4000812648 . . . . . 6/180
4000812649 . . . . . 6/180
4000812650 . . . . . 6/180
4000812651 . . . . . 6/180
4000812652 . . . . . 6/178
4000812653 . . . . . 6/178
4000812654 . . . . . 6/178
4000812655 . . . . . 6/182
4000812657 . . . . . 6/183

4000812658 . . . . . 6/183
4000812659 . . . . . 6/183
4000812660 . . . . . 6/186
4000812661 . . . . . 6/188
4000812662 . . . . . 6/186
4000812663 . . . . . 6/193
4000812664 . . . . . 6/193
4000812666 . . . . . 6/198
4000812667 . . . . . 6/194
4000812668 . . . . . 6/178

4000812669 . . . . . 6/178
4000812670 . . . . . 6/178
4000812672 . . . . . 6/178
4000812673 . . . . . 6/178
4000812783 . . . . . 6/200
4000812784 . . . . . 6/200
4000812785 . . . . . 6/200
4000812786 . . . . . 6/200
4000812787 . . . . . 6/200
4000812788 . . . . . 6/200

4000812789 . . . . . 6/200
4000812790 . . . . . 6/200
4000812791 . . . . . 6/200
4000812792 . . . . . 6/200
4000812793 . . . . . 6/200
4000812794 . . . . . 6/200
4000812795 . . . . . 6/200
4000812796 . . . . . 6/114
4000812797 . . . . . 6/114
4000812798 . . . . . 6/114

4000812799 . . . . . 6/199
4000812800 . . . . . 6/191
4000812801 . . . . . 6/191
4000812803 . . . . . 6/178
4000812821 . . . . . 6/193
4000812823 . . . . . 6/182
4000812831 . . . . . 6/183
4000812841 . . . . . 6/205
4000812843 . . . . . 6/199
4000812845 . . . . . 6/199

4000813025 . . . . . 6/118
4000813030 . . . . . 6/118
4000813032 . . . . . 6/118
4000813033 . . . . . 6/118
4000813035 . . . . . 6/119
4000813048 . . . . . 6/118
4000813050 . . . . . 6/118
4000813052 . . . . . 6/118
4000813053 . . . . . 6/118
4000813054 . . . . . 6/119

4000813062 . . . . . 6/119
4000813071 . . . . . 6/119
4000813080 . . . . . 6/119
4000813081 . . . . . 6/129
4000813085 . . . . . 6/129
4000813086 . . . . . 6/121
4000813087 . . . . . 6/121
4000813088 . . . . . 6/120
4000813089 . . . . . 6/120
4000813090 . . . . . 6/121

4000813091 . . . . . 6/129
4000813092 . . . . . 6/120
4000813093 . . . . . 6/128
4000813095 . . . . . 6/120
4000813096 . . . . . 6/129
4000813097 . . . . . 6/129
4000813098 . . . . . 6/121
4000813099 . . . . . 6/121
4000813109 . . . . . 6/121
4000813110 . . . . . 6/120

4000813111 . . . . . 6/120
4000813112 . . . . . 6/120
4000813113 . . . . . 6/121
4000813114 . . . . . 6/129
4000813115 . . . . . 6/128
4000813116 . . . . . 6/128
4000813117 . . . . . 6/121
4000813118 . . . . . 6/121
4000813150 . . . . . 5/245
4000813161 . . . . . 6/122

4000813162 . . . . . 6/122
4000813163 . . . . . 6/122
4000813164 . . . . . 6/122
4000813165 . . . . . 6/122
4000813166 . . . . . 6/122
4000813167 . . . . . 6/122
4000813168 . . . . . 6/122
4000813169 . . . . . 6/122
4000813170 . . . . . 6/123
4000813171 . . . . . 6/122

4000813172 . . . . . 6/122
4000813173 . . . . . 6/122
4000813174 . . . . . 6/123
4000813178 . . . . . 6/123
4000813180 . . . . . 6/123
4000813182 . . . . . 6/123
4000813184 . . . . . 6/123
4000813186 . . . . . 6/123
4000813188 . . . . . 6/123
4000813190 . . . . . 6/123

4000813192 . . . . . 6/123
4000813194 . . . . . 6/123
4000813198 . . . . . 6/123
4000813223 . . . . . 6/122
4000813224 . . . . . 6/122
4000813225 . . . . . 6/122
4000813226 . . . . . 6/122
4000813240 . . . . . 6/122
4000813241 . . . . . 6/122
4000813242 . . . . . 6/122

4000813243 . . . . . 6/122
4000813244 . . . . . 6/122
4000813245 . . . . . 6/122
4000813249 . . . . . 6/124
4000813250 . . . . . 6/124
4000813252 . . . . . 6/124
4000813254 . . . . . 6/124
4000813256 . . . . . 6/124
4000813308 . . . . . 6/123
4000813310 . . . . . 6/123

4000813311 . . . . . 6/123
4000813312 . . . . . 6/123
4000813314 . . . . . 6/123
4000813315 . . . . . 6/123
4000813317 . . . . . 6/123
4000813318 . . . . . 6/123
4000813320 . . . . . 6/123
4000813321 . . . . . 6/123
4000813322 . . . . . 6/123
4000813323 . . . . . 6/123

4000813403 . . . . . 6/125
4000813412 . . . . . 6/125
4000813424 . . . . . 6/125
4000813426 . . . . . 6/125
4000813430 . . . . . 6/125
4000813440 . . . . . 6/125
4000813460 . . . . . 6/126
4000813462 . . . . . 6/126
4000813525 . . . . . 6/130
4000813526 . . . . . 6/130

4000813527 . . . . . 6/130
4000813528 . . . . . 6/130
4000813529 . . . . . 6/130
4000813530 . . . . . 6/130
4000813535 . . . . . 6/130
4000813536 . . . . . 6/130
4000813537 . . . . . 6/130
4000813538 . . . . . 6/130
4000813539 . . . . . 6/130
4000813540 . . . . . 6/130

4000813566 . . . . . 6/130
4000813568 . . . . . 6/122
4000813569 . . . . . 6/122
4000813579 . . . . . 6/122
4000813581 . . . . . 6/122
4000813583 . . . . . 6/123
4000813585 . . . . . 6/123
4000813587 . . . . . 6/124
4000813589 . . . . . 6/124
4000813591 . . . . . 6/124

4000813592 . . . . . 6/124
4000813593 . . . . . 6/124
4000813594 . . . . . 6/124
4000813595 . . . . . 6/124
4000813596 . . . . . 6/124
4000813597 . . . . . 6/124
4000813598 . . . . . 6/124
4000813599 . . . . . 6/124
4000813601 . . . . . 6/124
4000813608 . . . . . 6/124

4000813613 . . . . . 6/124
4000813614 . . . . . 6/124
4000813623 . . . . . 6/125
4000813624 . . . . . 6/125
4000813663 . . . . . 6/125
4000813664 . . . . . 6/125
4000813665 . . . . . 6/125
4000813667 . . . . . 6/125
4000813674 . . . . . 6/125
4000813675 . . . . . 6/134

4000813676 . . . . . 6/134
4000813677 . . . . . 6/132
4000813679 . . . . . 6/125
4000813680 . . . . . 6/126
4000813683 . . . . . 6/126
4000813690 . . . . . 6/134
4000813692 . . . . . 6/134
4000813698 . . . . . 6/132
4000813699 . . . . . 6/133
4000813701 . . . . . 6/133

4000813703 . . . . . 6/133
4000813705 . . . . . 6/133
4000813707 . . . . . 6/126
4000813753 . . . . . 6/126
4000813755 . . . . . 6/126
4000813757 . . . . . 6/126
4000813758 . . . . . 6/126
4000813759 . . . . . 6/126
4000813760 . . . . . 6/126
4000813761 . . . . . 6/126

4000813762 . . . . . 6/126
4000813763 . . . . . 6/127
4000813764 . . . . . 6/127
4000813765 . . . . . 6/127
4000813766 . . . . . 6/127
4000813767 . . . . . 6/127
4000813768 . . . . . 6/127
4000813769 . . . . . 6/127
4000813770 . . . . . 6/135
4000813771 . . . . . 6/127

4000813772 . . . . . 6/135
4000813773 . . . . . 6/127
4000813774 . . . . . 6/135
4000813775 . . . . . 6/127
4000813776 . . . . . 6/135
4000813777 . . . . . 6/127
4000813778 . . . . . 6/135
4000813779 . . . . . 6/127
4000813780 . . . . . 6/135
4000813781 . . . . . 6/127

4000813782 . . . . . 6/135
4000813783 . . . . . 6/127
4000813784 . . . . . 6/135
4000813785 . . . . . 6/127
4000813786 . . . . . 6/127
4000813787 . . . . . 6/127
4000813788 . . . . . 6/127
4000813789 . . . . . 6/127
4000813790 . . . . . 6/127
4000813791 . . . . . 6/130

4000813792 . . . . . 6/135
4000813793 . . . . . 6/130
4000813794 . . . . . 6/135
4000813795 . . . . . 6/130
4000813796 . . . . . 6/135
4000813797 . . . . . 6/130
4000813798 . . . . . 6/130
4000813799 . . . . . 6/130
4000813800 . . . . . 6/135
4000813801 . . . . . 6/130

4000813802 . . . . . 6/135
4000813803 . . . . . 6/130
4000813804 . . . . . 6/135
4000813805 . . . . . 6/130
4000813806 . . . . . 6/135
4000813807 . . . . . 6/130
4000813808 . . . . . 6/135
4000813809 . . . . . 6/130
4000813810 . . . . . 6/135
4000813811 . . . . . 6/136

4000813812 . . . . . 6/136
4000813813 . . . . . 6/136
4000813814 . . . . . 6/136
4000813815 . . . . . 6/136
4000813816 . . . . . 6/135
4000813817 . . . . . 6/130
4000813818 . . . . . 6/130
4000813819 . . . . . 6/130
4000813820 . . . . . 6/130
4000813821 . . . . . 6/131

4000813822 . . . . . 6/131
4000813823 . . . . . 6/131
4000813824 . . . . . 6/131
4000813825 . . . . . 6/131
4000813826 . . . . . 6/131
4000813827 . . . . . 6/131
4000813828 . . . . . 6/131
4000813829 . . . . . 6/131
4000813830 . . . . . 6/135
4000813831 . . . . . 6/131

4000813832 . . . . . 6/135
4000813833 . . . . . 6/131
4000813834 . . . . . 6/135
4000813835 . . . . . 6/123
4000813836 . . . . . 6/135
4000813876 . . . . . 6/136
4000813878 . . . . . 6/136
4000813879 . . . . . 6/123
4000813880 . . . . . 6/136
4000813881 . . . . . 6/123

4000813882 . . . . . 6/123
4000813883 . . . . . 6/123
4000813884 . . . . . 6/123
4000813885 . . . . . 6/123
4000813886 . . . . . 6/136
4000813887 . . . . . 6/123
4000813888 . . . . . 6/136
4000813889 . . . . . 6/119
4000813890 . . . . . 6/136
4000813896 . . . . . 6/136

4000813897 . . . . . 6/120
4000813898 . . . . . 6/136
4000813900 . . . . . 6/136
4000813904 . . . . . 6/136
4000813908 . . . . . 6/136
4000813910 . . . . . 6/136
4000813962 . . . . . 1/140
4000813963 . . . . . 1/140
4000813964 . . . . . 1/140
4000813965 . . . . . 1/140

4000813966 . . . . . 1/140
4000813967 . . . . . 1/140
4000813968 . . . . . 1/140
4000813969 . . . . . 1/140
4000813970 . . . . . 1/140
4000813971 . . . . . 1/140
4000813972 . . . . . 1/140
4000813973 . . . . . 1/140
4000813974 . . . . . 1/140
4000813975 . . . . . 1/140

4000813976 . . . . . 1/140
4000813977 . . . . . 1/140
4000813978 . . . . . 1/140
4000813979 . . . . . 1/140
4000813980 . . . . . 1/140
4000813981 . . . . . 1/140
4000813982 . . . . . 1/140
4000813983 . . . . . 1/140
4000813984 . . . . . 1/140
4000813985 . . . . . 1/140

4000813986 . . . . . 1/140
4000813987 . . . . . 1/140
4000813988 . . . . . 1/140
4000813989 . . . . . 1/140
4000813990 . . . . . 1/140
4000813991 . . . . . 1/140
4000813992 . . . . . 1/140
4000813993 . . . . . 1/140
4000813999 . . . . . 1/140
4000814000 . . . . . 1/140

4000814001 . . . . . 1/140
4000814002 . . . . . 1/140
4000814003 . . . . . 1/140
4000814004 . . . . . 1/140
4000814005 . . . . . 1/140
4000814006 . . . . . 1/140
4000814007 . . . . . 1/140
4000814008 . . . . . 1/140
4000814009 . . . . . 1/140
4000814012 . . . . . 6/165

4000814013 . . . . . 6/165
4000814015 . . . . . 6/165
4000814016 . . . . . 6/165
4000814017 . . . . . 6/164
4000814020 . . . . . 6/165
4000814021 . . . . . 6/165
4000814022 . . . . . 6/165
4000814023 . . . . . 6/165
4000814024 . . . . . 6/165
4000814025 . . . . . 6/288

4000814028 . . . . . 6/288
4000814030 . . . . . 6/288
4000814033 . . . . . 6/288
4000814034 . . . . . 6/288
4000814035 . . . . . 6/288
4000814036 . . . . . 6/288
4000814038 . . . . . 6/288
4000814040 . . . . . 6/288
4000814041 . . . . . 6/288
4000814042 . . . . . 6/288

4000814045 . . . . . 6/288
4000814052 . . . . . 6/164
4000814054 . . . . . 6/164
4000814055 . . . . . 6/165
4000814056 . . . . . 6/164
4000814059 . . . . . 6/164
4000814064 . . . . . 6/164
4000814065 . . . . . 6/164
4000814066 . . . . . 6/164
4000814081 . . . . . 6/164

4000814083 . . . . . 6/164
4000814084 . . . . . 6/164
4000814089 . . . . . 6/164
4000814093 . . . . . 6/164
4000814112 . . . . . 6/209
4000814113 . . . . . 6/209
4000814114 . . . . . 6/209
4000814115 . . . . . 6/208
4000814116 . . . . . 6/208
4000814117 . . . . . 6/208

4000814118 . . . . . 1/140
4000814119 . . . . . 1/140
4000814120 . . . . . 1/140
4000814121 . . . . . 1/140
4000814122 . . . . . 1/140
4000814123 . . . . . 1/140
4000814124 . . . . . 1/140
4000814125 . . . . . 1/140
4000814126 . . . . . 1/140
4000814127 . . . . . 1/140

4000814128 . . . . . 1/140
4000814129 . . . . . 1/140
4000814130 . . . . . 1/140
4000814131 . . . . . 1/140
4000814132 . . . . . 1/140
4000814133 . . . . . 1/140
4000814134 . . . . . 1/140
4000814135 . . . . . 1/140
4000814136 . . . . . 1/140
4000814137 . . . . . 1/140

4000814138 . . . . .1/140
4000814139 . . . . .1/140
4000814140 . . . . .1/140
4000814141 . . . . .1/140
4000814142 . . . . .1/140
4000814143 . . . . .1/140
4000814144 . . . . .1/140
4000814145 . . . . .6/208
4000814146 . . . . .1/140
4000814147 . . . . .6/208

4000814148 . . . . .1/140
4000814149 . . . . .6/208
4000814150 . . . . .1/140
4000814151 . . . . .6/208
4000814152 . . . . .1/140
4000814153 . . . . .6/208
4000814154 . . . . .1/140
4000814155 . . . . .6/208
4000814156 . . . . .1/140
4000814157 . . . . .1/140

4000814158 . . . . .6/208
4000814159 . . . . .1/139
4000814160 . . . . .1/139
4000814162 . . . . .1/139
4000814163 . . . . .1/139
4000814164 . . . . .6/208
4000814165 . . . . .1/139
4000814166 . . . . .1/139
4000814167 . . . . .1/139
4000814168 . . . . .1/139

4000814169 . . . . .6/208
4000814170 . . . . .1/139
4000814171 . . . . .6/208
4000814172 . . . . .1/139
4000814173 . . . . .6/208
4000814174 . . . . .1/139
4000814175 . . . . .6/208
4000814176 . . . . .1/139
4000814177 . . . . .6/208
4000814178 . . . . .1/139

4000814179 . . . . .6/208
4000814180 . . . . .1/139
4000814181 . . . . .6/208
4000814182 . . . . .1/139
4000814183 . . . . .6/208
4000814184 . . . . .1/139
4000814185 . . . . .1/139
4000814187 . . . . .1/139
4000814188 . . . . .1/139
4000814189 . . . . .1/139

4000814190 . . . . .1/139
4000814191 . . . . .1/139
4000814192 . . . . .6/208
4000814193 . . . . .1/139
4000814194 . . . . .1/139
4000814195 . . . . .6/208
4000814196 . . . . .1/139
4000814197 . . . . .1/139
4000814198 . . . . .1/139
4000814199 . . . . .1/139

4000814200 . . . . .1/139
4000814201 . . . . .1/139
4000814202 . . . . .1/139
4000814203 . . . . .1/139
4000814204 . . . . .1/139
4000814205 . . . . .1/139
4000814206 . . . . .1/139
4000814207 . . . . .1/139
4000814208 . . . . .1/139
4000814209 . . . . .1/139

4000814210 . . . . .1/139
4000814213 . . . . .1/139
4000814214 . . . . .1/139
4000814215 . . . . .1/139
4000814216 . . . . .1/139
4000814217 . . . . .1/139
4000814218 . . . . .1/139
4000814219 . . . . .1/139
4000814220 . . . . .1/139
4000814221 . . . . .1/139

4000814222 . . . . .1/139
4000814223 . . . . .1/139
4000814224 . . . . .1/139
4000814225 . . . . .1/139
4000814226 . . . . .1/139
4000814227 . . . . .1/139
4000814228 . . . . .1/139
4000814229 . . . . .1/139
4000814230 . . . . .1/139
4000814231 . . . . .1/139

4000814232 . . . . .6/284
4000814233 . . . . .6/284
4000814234 . . . . .6/284
4000814236 . . . . .1/139
4000814241 . . . . .1/139
4000814242 . . . . .1/139
4000814243 . . . . .1/139
4000814244 . . . . .1/139
4000814245 . . . . .1/139
4000814246 . . . . .1/139

4000814247 . . . . .1/139
4000814248 . . . . .1/139
4000814249 . . . . .6/208
4000814250 . . . . .6/208
4000814251 . . . . .6/208
4000814252 . . . . .6/284
4000814253 . . . . .6/209
4000814254 . . . . .6/284
4000814255 . . . . .6/284
4000814256 . . . . .6/285

4000814257 . . . . .6/284
4000814258 . . . . .6/284
4000814260 . . . . .6/209
4000814261 . . . . .6/209
4000814263 . . . . .6/209
4000814264 . . . . .6/284
4000814265 . . . . .6/209
4000814266 . . . . .6/208
4000814267 . . . . .6/208
4000814268 . . . . .6/208

4000814269 . . . . .6/209
4000814270 . . . . .6/208
4000814271 . . . . .6/208
4000814274 . . . . .6/208
4000814277 . . . . .6/208
4000814278 . . . . .6/208
4000814279 . . . . .6/208
4000814281 . . . . .6/208
4000814283 . . . . .6/284
4000814284 . . . . .6/208

4000814289 . . . . .6/284
4000814292 . . . . .6/285
4000814295 . . . . .6/285
4000814296 . . . . .6/285
4000814298 . . . . .6/286
4000814299 . . . . .6/286
4000814300 . . . . .6/285
4000814302 . . . . .6/285
4000814304 . . . . .6/285
4000814306 . . . . .6/285

4000814308 . . . . .6/285
4000814314 . . . . .6/285
4000814317 . . . . .10/76
4000814318 . . . . .10/76
4000814320 . . . . .6/208
4000814322 . . . . .6/209
4000814324 . . . . .6/209
4000814325 . . . . .10/76
4000814326 . . . . .10/76
4000814327 . . . . .10/76

4000814328 . . . . .6/286
4000814329 . . . . .6/286
4000814331 . . . . .6/209
4000814332 . . . . .6/209
4000814333 . . . . .6/287
4000814334 . . . . .6/287
4000814335 . . . . .6/287
4000814338 . . . . .6/209
4000814339 . . . . .6/209
4000814340 . . . . .6/209

4000814341 . . . . .6/209
4000814342 . . . . .6/209
4000814343 . . . . .6/209
4000814344 . . . . .6/209
4000814347 . . . . .6/209
4000814348 . . . . .6/209
4000814349 . . . . .6/209
4000814350 . . . . .6/285
4000814353 . . . . .6/285
4000814355 . . . . .6/209

4000814356 . . . . .6/209
4000814357 . . . . .6/209
4000814368 . . . . .6/287
4000814369 . . . . .6/287
4000814370 . . . . .6/287
4000814372 . . . . .6/285
4000814373 . . . . .6/285
4000814377 . . . . .6/285
4000814379 . . . . .6/286
4000814381 . . . . .6/286

4000814382 . . . . .6/286
4000814383 . . . . .6/286
4000814384 . . . . .6/286
4000814386 . . . . .6/286
4000814388 . . . . .6/286
4000814394 . . . . .6/286
4000814395 . . . . .6/287
4000814402 . . . . .6/163
4000814403 . . . . .6/163
4000814404 . . . . .6/163

4000814405 . . . . .6/163
4000814406 . . . . .6/163
4000814407 . . . . .6/163
4000814408 . . . . .6/163
4000814409 . . . . .6/163
4000814410 . . . . .6/163
4000814411 . . . . .6/163
4000814412 . . . . .6/163
4000814413 . . . . .6/163
4000814414 . . . . .6/163

4000814415 . . . . .6/163
4000814416 . . . . .6/163
4000814417 . . . . .6/163
4000814418 . . . . .6/163
4000814419 . . . . .6/163
4000814420 . . . . .6/163
4000814422 . . . . .6/163
4000814424 . . . . .6/163
4000814425 . . . . .6/163
4000814426 . . . . .6/163

4000814427 . . . . .6/163
4000814428 . . . . .6/163
4000814430 . . . . .6/163
4000814432 . . . . .6/163
4000814434 . . . . .6/163
4000814435 . . . . .6/163
4000814436 . . . . .6/163
4000814438 . . . . .6/163
4000814440 . . . . .6/163
4000814442 . . . . .6/163

4000814445 . . . . .6/163
4000814448 . . . . .6/163
4000814450 . . . . .6/163
4000814451 . . . . .6/163
4000814452 . . . . .6/163
4000814455 . . . . .6/163
4000814456 . . . . .6/163
4000814457 . . . . .6/163
4000814460 . . . . .6/206
4000814461 . . . . .6/206

4000814462 . . . . .6/206
4000814463 . . . . .6/206
4000814472 . . . . .6/287
4000814481 . . . . .1/140
4000814482 . . . . .1/140
4000814483 . . . . .1/140
4000814484 . . . . .1/140
4000814485 . . . . .1/140
4000814486 . . . . .1/140
4000814487 . . . . .1/140

4000814488 . . . . .1/140
4000814489 . . . . .1/140
4000814490 . . . . .1/140
4000814491 . . . . .1/140
4000814492 . . . . .1/140
4000814493 . . . . .1/140
4000814494 . . . . .1/140
4000814495 . . . . .1/140
4000814496 . . . . .1/140
4000814497 . . . . .1/140

4000814498 . . . . .1/140
4000814499 . . . . .1/140
4000814500 . . . . .1/140
4000814501 . . . . .1/140
4000814502 . . . . .1/140
4000814504 . . . . .6/287
4000814506 . . . . .1/140
4000814507 . . . . .1/140
4000814508 . . . . .1/140
4000814509 . . . . .1/140

4000814510 . . . . .1/140
4000814511 . . . . .1/140
4000814512 . . . . .1/140
4000814515 . . . . .6/287
4000814518 . . . . .6/288
4000814528 . . . . .6/176
4000814529 . . . . .6/176
4000814530 . . . . .6/288
4000814532 . . . . .6/288
4000814538 . . . . .6/326

4000814539 . . . . .6/326
4000814540 . . . . .6/326
4000814541 . . . . .6/326
4000814542 . . . . .6/326
4000814543 . . . . .6/326
4000814544 . . . . .6/326
4000814545 . . . . .6/326
4000814546 . . . . .6/326
4000814548 . . . . .6/326
4000814550 . . . . .6/286

4000814551 . . . . .6/326
4000814552 . . . . .6/326
4000814553 . . . . .6/286
4000814555 . . . . .6/286
4000814556 . . . . .6/179
4000814557 . . . . .6/179
4000814558 . . . . .6/326
4000814559 . . . . .6/326
4000814561 . . . . .6/326
4000814562 . . . . .6/326

4000814563 . . . . .6/326
4000814564 . . . . .6/176
4000814565 . . . . .6/176
4000814566 . . . . .6/176
4000814567 . . . . .6/176
4000814568 . . . . .6/176
4000814570 . . . . .6/176
4000814571 . . . . .6/208
4000814572 . . . . .6/208
4000814573 . . . . .6/208

4000814575 . . . . .6/208
4000814577 . . . . .6/208
4000814579 . . . . .6/208
4000814581 . . . . .6/208
4000814585 . . . . .6/208
4000814587 . . . . .6/208
4000814589 . . . . .6/208
4000814591 . . . . .6/208
4000814593 . . . . .6/208
4000814595 . . . . .6/208

4000814597 . . . . .6/208
4000814599 . . . . .6/208
4000814601 . . . . .6/208
4000814602 . . . . .6/208
4000814603 . . . . .6/208
4000814604 . . . . .6/208
4000814608 . . . . .6/328
4000814610 . . . . .6/326
4000814611 . . . . .6/326
4000814612 . . . . .6/326

4000814613 . . . . .6/326
4000814614 . . . . .6/326
4000814615 . . . . .6/326
4000814616 . . . . .6/326
4000814617 . . . . .6/326
4000814618 . . . . .6/326
4000814619 . . . . .6/128
4000814620 . . . . .6/326
4000814621 . . . . .6/326
4000814622 . . . . .6/326

4000814623 . . . . .6/326
4000814624 . . . . .6/326
4000814625 . . . . .6/326
4000814626 . . . . .6/128
4000814627 . . . . .6/326
4000814628 . . . . .6/326
4000814629 . . . . .6/326
4000814630 . . . . .6/326
4000814631 . . . . .6/326
4000814632 . . . . .6/326

4000814633 . . . . .6/326
4000814634 . . . . .6/326
4000814635 . . . . .6/326
4000814636 . . . . .6/326
4000814637 . . . . .6/326
4000814638 . . . . .6/326
4000814639 . . . . .6/326
4000814640 . . . . .6/326
4000814641 . . . . .6/326
4000814642 . . . . .6/326

4000814643 . . . . .6/327
4000814644 . . . . .6/327
4000814645 . . . . .6/128
4000814647 . . . . .6/327
4000814648 . . . . .6/310
4000814650 . . . . .6/310
4000814652 . . . . .6/310
4000814654 . . . . .6/310
4000814655 . . . . .6/327
4000814656 . . . . .6/310

4000814657 . . . . .6/310
4000814658 . . . . .6/310
4000814660 . . . . .6/310
4000814661 . . . . .6/310
4000814662 . . . . .6/311
4000814663 . . . . .6/310
4000814664 . . . . .6/311
4000814665 . . . . .6/311
4000814666 . . . . .6/311
4000814667 . . . . .6/311

4000814668 . . . . .6/311
4000814670 . . . . .6/311
4000814671 . . . . .6/310
4000814672 . . . . .6/310
4000814673 . . . . .6/310
4000814675 . . . . .6/310
4000814677 . . . . .6/311
4000814678 . . . . .6/313
4000814679 . . . . .6/313
4000814680 . . . . .6/128

4000814681 . . . . .6/128
4000814689 . . . . .6/313
4000814690 . . . . .6/128
4000814700 . . . . .6/317
4000814702 . . . . .6/316
4000814703 . . . . .6/322
4000814704 . . . . .6/316
4000814705 . . . . .6/322
4000814706 . . . . .6/316
4000814707 . . . . .6/328

4000814708 . . . . .6/328
4000814709 . . . . .6/328
4000814710 . . . . .6/317
4000814711 . . . . .6/323
4000814712 . . . . .6/317
4000814713 . . . . .6/321
4000814714 . . . . .6/317
4000814715 . . . . .6/128
4000814716 . . . . .6/317
4000814717 . . . . .6/317

4000814718 . . . . .6/317
4000814722 . . . . .6/321
4000814723 . . . . .6/321
4000814724 . . . . .6/321
4000814725 . . . . .6/321
4000814728 . . . . .6/321
4000814729 . . . . .6/321
4000814730 . . . . .6/321
4000814731 . . . . .6/321
4000814732 . . . . .6/321

4000814733 . . . . .6/321
4000814734 . . . . .6/322
4000814735 . . . . .6/322
4000814736 . . . . .6/322
4000814824 . . . . .6/128
4000814835 . . . . .6/306
4000814836 . . . . .6/306
4000814839 . . . . .6/128
4000814840 . . . . .6/306
4000814841 . . . . .6/128

4000814843 . . . . .6/128
4000814846 . . . . .6/306
4000814847 . . . . .6/306
4000814848 . . . . .6/128
4000814849 . . . . .6/306
4000814850 . . . . .6/128
4000814851 . . . . .6/306
4000814852 . . . . .6/128
4000814853 . . . . .6/306
4000814855 . . . . .6/306

4000814860 . . . . .6/306
4000814865 . . . . .6/306
4000814866 . . . . .6/306
4000814867 . . . . .6/306
4000814869 . . . . .6/306
4000814874 . . . . .6/322
4000814875 . . . . .6/322
4000814876 . . . . .6/322
4000814882 . . . . .6/305
4000814883 . . . . .6/305

4000814889 . . . . .6/323
4000814891 . . . . .6/317
4000814892 . . . . .6/317
4000814893 . . . . .6/317
4000814894 . . . . .6/317
4000814895 . . . . .6/317
4000814896 . . . . .6/317
4000814897 . . . . .6/317
4000814898 . . . . .6/317
4000814899 . . . . .6/317

4000814900 . . . . .6/305
4000814901 . . . . .6/305
4000814902 . . . . .6/305
4000814903 . . . . .6/305
4000814904 . . . . .6/305
4000814905 . . . . .6/305
4000814906 . . . . .6/317
4000814907 . . . . .6/317
4000814908 . . . . .6/317
4000814909 . . . . .6/317

4000814910 . . . . .6/305
4000814911 . . . . .6/305
4000814912 . . . . .6/305
4000814913 . . . . .6/305
4000814914 . . . . .6/305
4000814915 . . . . .6/317
4000814916 . . . . .6/317
4000814917 . . . . .6/317
4000814918 . . . . .6/317
4000814919 . . . . .6/316

4000814920 . . . . .6/305
4000814921 . . . . .6/305
4000814922 . . . . .6/316
4000814923 . . . . .6/316
4000814924 . . . . .6/316
4000814925 . . . . .6/306
4000814926 . . . . .6/306
4000814927 . . . . .6/316
4000814928 . . . . .6/316
4000814929 . . . . .6/323

4000814930 . . . . .6/306
4000814931 . . . . .6/306
4000815011 . . . . .6/291
4000815012 . . . . .6/291
4000815030 . . . . .6/304
4000815032 . . . . .6/304
4000815033 . . . . .10/84
4000815034 . . . . .10/84
4000815040 . . . . .6/291
4000815041 . . . . .6/291

4000815042 . . . . .6/291
4000815044 . . . . .6/291
4000815045 . . . . .6/289
4000815046 . . . . .6/289
4000815047 . . . . .6/290
4000815048 . . . . .6/290
4000815049 . . . . .6/290
4000815060 . . . . .6/289
4000815062 . . . . .6/289
4000815064 . . . . .6/290

4000815066 . . . . .6/290
4000815068 . . . . .6/290
4000815072 . . . . .6/289
4000815134 . . . . .6/333
4000815135 . . . . .6/333
4000815136 . . . . .6/333
4000815137 . . . . .6/333
4000815138 . . . . .6/333
4000815139 . . . . .6/333
4000815140 . . . . .6/333

4000815141 . . . . .6/333
4000815142 . . . . .6/333
4000815143 . . . . .6/333
4000815144 . . . . .6/333
4000815145 . . . . .6/333
4000815146 . . . . .6/333
4000815147 . . . . .6/333
4000815148 . . . . .6/333
4000815149 . . . . .6/333
4000815150 . . . . .6/333

4000815164 . . . . .6/291
4000815166 . . . . .6/291
4000815168 . . . . .6/291
4000815170 . . . . .6/291
4000815172 . . . . .6/291
4000815174 . . . . .6/291
4000815176 . . . . .6/291
4000815178 . . . . .6/291
4000815180 . . . . .6/291
4000815182 . . . . .6/291

4000815184 . . . . .6/291
4000815186 . . . . .6/291
4000815188 . . . . .6/291
4000815190 . . . . .6/291
4000815191 . . . . .6/291
4000815192 . . . . .6/291
4000815193 . . . . .6/291
4000815194 . . . . .6/291
4000815195 . . . . .6/291
4000815222 . . . . .6/293

4000815223 . . . . .6/293
4000815224 . . . . .6/293
4000815226 . . . . .6/293
4000815228 . . . . .6/293
4000815230 . . . . .6/293
4000815231 . . . . .6/293
4000815233 . . . . .6/293
4000815234 . . . . .6/293
4000815244 . . . . .6/291
4000815246 . . . . .6/291

4000815248 . . . . .6/291
4000815250 . . . . .6/291
4000815252 . . . . .6/291
4000815254 . . . . .6/291
4000815256 . . . . .6/291
4000815258 . . . . .6/291
4000815260 . . . . .6/291
4000815262 . . . . .6/291
4000815264 . . . . .6/291
4000815266 . . . . .6/291

4000815268 . . . . .6/291
4000815270 . . . . .6/291
4000815272 . . . . .6/291
4000815274 . . . . .6/291
4000815276 . . . . .6/291
4000815279 . . . . .6/292
4000815280 . . . . .6/293
4000815281 . . . . .6/293
4000815282 . . . . .6/293
4000815305 . . . . .6/292

4000815306 . . . . .6/292
4000815310 . . . . .6/292
4000815312 . . . . .6/292
4000815345 . . . . .6/292
4000815347 . . . . .6/295
4000815348 . . . . .6/294
4000815350 . . . . .6/294
4000815352 . . . . .6/294
4000815355 . . . . .6/294
4000815360 . . . . .6/294

4000815366 . . . . .6/294
4000815367 . . . . .6/294
4000815368 . . . . .6/294
4000815369 . . . . .6/294
4000815370 . . . . .6/294
4000815371 . . . . .6/293
4000815372 . . . . .6/294
4000815373 . . . . .6/293
4000815374 . . . . .6/294
4000815375 . . . . .6/293

4000815376 . . . . .6/294
4000815377 . . . . .6/294
4000815378 . . . . .6/294
4000815379 . . . . .6/294
4000815380 . . . . .6/294
4000815381 . . . . .6/294
4000815382 . . . . .6/294
4000815383 . . . . .10/77
4000815384 . . . . .10/81
4000815385 . . . . .10/81

4000815387 . . . . .6/294
4000815388 . . . . .6/294
4000815389 . . . . .6/294
4000815390 . . . . .6/294
4000815391 . . . . .6/294
4000815392 . . . . .6/294
4000815393 . . . . .6/294
4000815400 . . . . .6/295
4000815410 . . . . .6/295
4000815412 . . . . .6/295

4000815416 . . . . .6/295
4000815426 . . . . .6/295
4000815427 . . . . .6/307
4000815429 . . . . .6/307
4000815430 . . . . .6/307
4000815437 . . . . .6/307
4000815438 . . . . .6/307
4000815439 . . . . .6/307
4000815440 . . . . .6/307
4000815441 . . . . .6/307

4000815442 . . . . .6/307
4000815443 . . . . .6/307
4000815444 . . . . .6/307
4000815445 . . . . .6/307
4000815446 . . . . .6/307
4000815447 . . . . .6/307
4000815448 . . . . .6/307
4000815451 . . . . .6/307
4000815453 . . . . .6/307
4000815454 . . . . .6/307

4000815455 . . . . .6/307
4000815456 . . . . .6/307
4000815458 . . . . .6/307
4000815459 . . . . .6/307
4000815460 . . . . .6/307
4000815461 . . . . .6/307
4000815467 . . . . .6/308
4000815468 . . . . .6/308
4000815503 . . . . .10/77
4000815504 . . . . .10/77

4000815505 . . . . .10/78
4000815508 . . . . .10/77
4000815530 . . . . .10/77
4000815531 . . . . .10/77
4000815532 . . . . .10/77
4000815533 . . . . .10/77
4000815571 . . . . .10/77
4000815572 . . . . .10/77
4000815580 . . . . .10/79
4000815588 . . . . .10/79

4000815591 . . . . .10/78
4000815592 . . . . .10/78
4000815601 . . . . .10/74
4000815602 . . . . .10/74
4000815603 . . . . .10/75
4000815604 . . . . .10/75
4000815605 . . . . .10/75
4000815606 . . . . .10/75
4000815607 . . . . .10/75
4000815628 . . . . .10/75

4000815629 . . . . .10/75
4000815630 . . . . .10/76
4000815631 . . . . .10/75
4000815632 . . . 10/75-76
4000815635 . . . . .10/74
4000815636 . . . 10/75-76
4000815639 . . . . .10/75
4000815641 . . . . .10/75
4000815642 . . . . .10/75
4000815643 . . . . .10/75

4000815644 . . . . .10/81
4000815645 . . . . .10/75
4000815646 . . . . .10/81
4000815648 . . . . .10/81
4000815649 . . . . .10/75
4000815650 . . . . .10/82
4000815656 . . . . .10/82
4000815657 . . . . .10/82
4000815665 . . . . .10/76
4000815666 . . . . .10/72

4000815667 . . . . .10/72
4000815668 . . . . .10/72
4000815669 . . . . .10/72
4000815676 . . . . .10/84
4000815690 . . . . .10/86
4000815691 . . . . .10/86
4000815700 . . . . .10/57
4000815705 . . . . .10/56
4000815706 . . . . .10/56
4000815707 . . . . .10/56

4000815708 . . . . . 10/56
4000815710 . . . . . 10/56
4000815712 . . . . . 10/56
4000815713 . . . . . 10/56
4000815720 . . . . . 10/57
4000815722 . . . . . 10/57
4000815723 . . . . . 10/57
4000815730 . . . . . 10/57
4000815732 . . . . . 10/57
4000815735 . . . . . 10/56

4000815740 . . . . . 10/58
4000815741 . . . . . 10/47
4000815742 . . . . . 10/47
4000815743 . . . . . 10/47
4000815744 . . . . . 10/47
4000815745 . . . . . 10/47
4000815746 . . . . . 10/47
4000815747 . . . . . 10/58
4000815755 . . . . . 10/58
4000815765 . . . . . 6/217

4000815781 . . . . . 6/225
4000815782 . . . . . 6/225
4000815783 . . . . . 6/225
4000815784 . . . . . 6/225
4000815785 . . . . . 6/225
4000815786 . . . . . 6/225
4000815787 . . . . . 6/225
4000815788 . . . . . 6/225
4000815789 . . . . . 6/225
4000815790 . . . . . 6/225

4000815802 . . . . . 6/225
4000815803 . . . . . 6/225
4000815804 . . . . . 6/225
4000815805 . . . . . 6/225
4000815806 . . . . . 6/225
4000815807 . . . . . 6/225
4000815808 . . . . . 6/225
4000815809 . . . . . 6/225
4000815810 . . . . . 6/225
4000815820 . . . . . 6/225

4000815821 . . . . . 6/225
4000815822 . . . . . 6/225
4000815825 . . . . . 6/225
4000815826 . . . . . 6/225
4000815827 . . . . . 6/225
4000815840 . . . . . 6/225
4000815841 . . . . . 6/225
4000815842 . . . . . 6/225
4000815843 . . . . . 6/225
4000815844 . . . . . 6/225

4000815850 . . . . . 6/225
4000815851 . . . . . 6/225
4000815852 . . . . . 6/225
4000815853 . . . . . 6/225
4000815854 . . . . . 6/218
4000815855 . . . . . 6/218
4000815856 . . . . . 6/218
4000815857 . . . . . 6/218
4000815858 . . . . . 6/218
4000815859 . . . . . 6/218

4000815860 . . . . . 10/58
4000815861 . . . . . 10/58
4000815862 . . . . . 10/58
4000815863 . . . . . 10/58
4000815865 . . . . . 10/58
4000815866 . . . . . 10/58
4000815867 . . . . . 10/58
4000815880 . . . . . 10/58
4000815881 . . . . . 10/58
4000815882 . . . . . 10/58

4000815883 . . . . . 10/58
4000815885 . . . . . 10/58
4000815886 . . . . . 10/58
4000815887 . . . . . 10/58
4000815900 . 10/57, 9/234
4000815902 . 10/57, 9/234
4000815905 . 10/57, 9/234
4000815906 . . . . . 10/57
4000815910 . 10/57, 9/234
4000815920 . . . . . 10/57

4000815921 . 10/57, 9/234
4000815922 . 10/57, 9/234
4000815923 . . . . . 10/57
4000815930 . 10/57, 9/234
4000815932 . . . . . 10/57
4000815934 . . . . . 10/57
4000815971 . . . . . 10/77
4000815979 . . . . . 10/78
4000815981 . . . . . 10/77
4000815984 . . . . . 10/79

4000815985 . . . . . 10/79
4000815986 . . . . . 10/79
4000815987 . . . . . 10/79
4000815988 . . . . . 10/79
4000815989 . . . . . 10/79
4000815990 . . . . . 10/79
4000816110 . . . . . 10/25
4000816111 . . . . . 10/25
4000816115 . . . . . 10/25
4000816116 . . . . . 10/25

4000816120 . . . . . 10/25
4000816121 . . . . . 10/25
4000816122 . . . . . 10/25
4000816134 . . . . . 10/26
4000816135 . . . . . 10/26
4000816137 . . . . . 10/26
4000816140 . . . . . 10/27
4000816142 . . . . . 10/27
4000816161 . . . . . 10/27
4000816163 . . . . . 10/27

4000816164 . . . . . 10/27
4000816165 . . . . . 10/27
4000816200 . . . . . 10/28
4000816202 . . . . . 10/28
4000816203 . . . . . 10/28
4000816215 . . . . . 10/29
4000816216 . . . . . 10/29
4000816217 . . . . . 10/29
4000816219 . . . . . 10/30
4000816271 . . . . . 10/32

4000816305 . . . . . 10/32
4000816309 . . . . . 10/32
4000816310 . . . . . 10/32
4000816311 . . . . . 10/32
4000816312 . . . . . 10/32
4000816355 . . . . . 10/23
4000816357 . . . . . 10/23
4000816359 . . . . . 10/23
4000816360 . . . . . 10/23
4000816361 . . . . . 10/23

4000816362 . . . . . 10/23
4000816380 . . . . . 10/24
4000816381 . . . . . 10/24
4000816382 . . . . . 10/23
4000816392 . . . . . 10/23
4000816395 . . . . . 10/23
4000816396 . . . . . 10/23
4000816397 . . . . . 10/24
4000816401 . . . . . 10/24
4000816404 . . . . . 10/24

4000816405 . . . . . 10/24
4000816406 . . . . . 10/24
4000816407 . . . . . 10/24
4000816408 . . . . . 10/24
4000816409 . . . . . 10/23
4000816430 . . . . . 10/24
4000816431 . . . . . 10/24
4000816432 . . . . . 10/24
4000816450 . . . . . 10/32
4000816459 . . . . . 10/32

4000816462 . . . . . 10/32
4000816463 . . . . . 10/32
4000816464 . . . . . 10/32
4000816502 . . . . . 10/32
4000816503 . . . . . 10/32
4000816504 . . . . . 10/32
4000816505 . . . . . 10/32
4000816506 . . . . . 10/32
4000816507 . . . . . 10/24
4000816508 . . . . . 10/32

4000816509 . . . . . 10/24
4000816510 . . . . . 10/32
4000816512 . . . . . 10/33
4000816513 . . . . . 10/33
4000816514 . . . . . 10/33
4000816515 . . . . . 10/33
4000816522 . . . . . 10/32
4000816523 . . . . . 10/32
4000816524 . . . . . 10/32
4000816525 . . . . . 10/32

4000816526 . . . . . 10/32
4000816527 . . . . . 10/32
4000816528 . . . . . 10/32
4000816529 . . . . . 10/32
4000816530 . . . . . 10/32
4000816537 . . . . . 10/33
4000816539 . . . . . 10/33
4000816543 . . . . . 10/22
4000816545 . . . . . 10/32
4000816546 . . . . . 10/22

4000816547 . . . . . 10/32
4000816548 . . . . . 10/32
4000816549 . . . . . 10/32
4000816550 . . . . . 10/33
4000816551 . . . . . 10/33
4000816553 . . . . . 10/32
4000816554 . . . . . 10/33
4000816556 . . . . . 10/33
4000816557 . . . . . 10/33
4000816558 . . . . . 10/33

4000816559 . . . . . 10/33
4000816560 . . . . . 10/33
4000816561 . . . . . 10/33
4000816562 . . . . . 10/34
4000816563 . . . . . 10/34
4000816564 . . . . . 10/34
4000816566 . . . . . 10/34
4000816567 . . . . . 10/34
4000816568 . . . . . 10/34
4000816569 . . . . . 10/33

4000816573 . . . . . 10/33
4000816574 . . . . . 10/34
4000816575 . . . . . 10/34
4000816576 . . . . . 10/34
4000816577 . . . . . 10/33
4000816585 . . . . . 10/34
4000816586 . . . . . 10/34
4000816587 . . . . . 10/34
4000816589 . . . . . 10/34
4000816590 . . . . . 10/34

4000816591 . . . . . 10/34
4000816592 . . . . . 10/34
4000816610 . . . . . 10/11
4000816612 . . . . . 10/11
4000816614 . . . . . 10/11
4000816616 . . . . . 10/11
4000816617 . . . . . 10/11
4000816622 . . . . . 10/35
4000816623 . . . . . 10/35
4000816624 . . . . . 10/35

4000816625 . . . . . 10/35
4000816626 . . . . . 10/35
4000816627 . . . . . 10/35
4000816628 . . . . . 10/35
4000816629 . . . . . 10/35
4000816632 . . . . . 10/48
4000816633 . . . . . 10/48
4000816634 . . . . . 10/48
4000816635 . . . . . 10/48
4000816636 . . . . . 10/48

4000816637 . . . . . 10/48
4000816638 . . . . . 10/48
4000816639 . . . . . 10/48
4000816645 . . . . . 10/35
4000816646 . . . . . 10/35
4000816649 . . . . . 10/36
4000816650 . . . . . 10/36
4000816651 . . . . . 10/36
4000816652 . . . . . 10/36
4000816653 . . . . . 10/36

4000816655 . . . . . 10/36
4000816660 . . . . . 10/48
4000816661 . . . . . 10/48
4000816662 . . . . . 10/48
4000816665 . . . . . 10/48
4000816666 . . . . . 10/48
4000816667 . . . . . 10/48
4000816668 . . . . . 10/35
4000816670 . . . . . 10/48
4000816671 . . . . . 10/48

4000816672 . . . . . 10/48
4000816675 . . . . . 10/48
4000816676 . . . . . 10/48
4000816677 . . . . . 10/48
4000816678 . . . . . 10/48
4000816680 . . . . . 10/48
4000816682 . . . . . 10/48
4000816684 . . . . . 10/48
4000816686 . . . . . 10/48
4000816690 . . . . . 10/48

4000816691 . . . . . 10/48
4000816692 . . . . . 10/48
4000816693 . . . . . 10/48
4000816694 . . . . . 10/48
4000816695 . . . . . 10/48
4000816704 . . . . . 10/48
4000816705 . . . . . 10/48
4000816710 . . . . . 10/48
4000816712 . . . . . 10/48
4000816713 . . . . . 10/25

4000816714 . . . . . 10/25
4000816715 . . . . . 10/25
4000816716 . . . . . 10/25
4000816717 . . . . . 10/25
4000816718 . . . . . 10/25
4000816719 . . . . . 10/25
4000816720 . . . . . 10/25
4000816721 . . . . . 10/25
4000816722 . . . . . 10/25
4000816723 . . . . . 10/25

4000816724 . . . . . 10/25
4000816725 . . . . . 10/25
4000816726 . . . . . 10/25
4000816730 . . . . . 10/26
4000816731 . . . . . 10/26
4000816732 . . . . . 10/26
4000816733 . . . . . 10/27
4000816734 . . . . . 10/26
4000816735 . . . . . 10/26
4000816736 . . . . . 10/26

4000816737 . . . . . 10/26
4000816738 . . . . . 10/27
4000816739 . . . . . 10/27
4000816740 . . . . . 10/27
4000816741 . . . . . 10/27
4000816742 . . . . . 10/27
4000816743 . . . . . 10/26
4000816744 . . . . . 10/26
4000816745 . . . . . 10/26
4000816746 . . . . . 10/26

4000816747 . . . . . 10/27
4000816748 . . . . . 10/27
4000816749 . . . . . 10/27
4000816750 . . . . . 10/27
4000816751 . . . . . 10/27
4000816752 . . . . . 10/27
4000816753 . . . . . 10/27
4000816754 . . . . . 10/27
4000816755 . . . . . 10/29
4000816756 . . . . . 10/28

4000816757 . . . . . 10/28
4000816758 . . . . . 10/28
4000816759 . . . . . 10/29
4000816760 . . . . . 10/29
4000816761 . . . . . 10/28
4000816762 . . . . . 10/29
4000816763 . . . . . 10/28
4000816764 . . . . . 10/28
4000816765 . . . . . 10/28
4000816766 . . . . . 10/28

4000816767 . . . . . 10/28
4000816768 . . . . . 10/28
4000816769 . . . . . 10/28
4000816770 . . . . . 10/28
4000816771 . . . . . 10/29
4000816772 . . . . . 10/29
4000816900 . . . . . 10/30
4000816902 . . . . . 10/30
4000816903 . . . . . 10/30
4000816904 . . . . . 10/29

4000816905 . . . . . 10/29
4000816906 . . . . . 10/29
4000816907 . . . . . 10/29
4000816908 . . . . . 10/30
4000816909 . . . . . 10/30
4000816910 . . . . . 10/30
4000816911 . . . . . 10/30
4000816912 . . . . . 10/30
4000816918 . . . . . 10/29
4000816919 . . . . . 10/29

4000816920 . . . . . 10/29
4000816921 . . . . . 10/29
4000816922 . . . . . 10/29
4000816923 . . . . . 10/29
4000816924 . . . . . 10/29
4000816925 . . . . . 10/29
4000816926 . . . . . 10/19
4000816927 . . . . . 10/19
4000816928 . . . . . 10/19
4000816929 . . . . . 10/30

4000816930 . . . . . 10/30
4000816931 . . . . . 10/30
4000817016 . . . . . 10/48
4000817017 . . . . . 10/48
4000817018 . . . . . 10/48
4000817019 . . . . . 10/48
4000817020 . . . . . 10/48
4000817021 . . . . . 10/48
4000817022 . . . . . 10/48
4000817037 . . . . . 10/19

4000817038 . . . . . 10/19
4000817040 . . . . . 10/19
4000817042 . . . . . 10/19
4000817045 . . . . . 10/19
4000817047 . . . . . 10/19
4000817057 . . . . . 10/19
4000817061 . . . . . 10/61
4000817062 . . . . . 10/19
4000817066 . . . . . 10/19
4000817067 . . . . . 10/61

4000817069 . . . . . 10/19
4000817105 . . . . . 10/19
4000817106 . . . . . 10/20
4000817108 . . . . . 10/19
4000817109 . . . . . 10/19
4000817112 . . . . . 10/20
4000817116 . . . . . 10/20
4000817123 . . . . . 10/21
4000817124 . . . . . 10/21
4000817125 . . . . . 10/21

4000817127 . . . . . 10/21
4000817128 . . . . . 10/21
4000817129 . . . . . 10/21
4000817140 . . . . . 10/20
4000817149 . . . . . 10/21
4000817150 . . . . . 10/21
4000817152 . . . . . 10/21
4000817153 . . . . . 10/21
4000817154 . . . . . 10/21
4000817155 . . . . . 10/21

4000817157 . . . . . 10/21
4000817158 . . . . . 10/21
4000817159 . . . . . 10/21
4000817160 . . . . . 10/20
4000817161 . . . . . 10/20
4000817162 . . . . . 10/20
4000817165 . . . . . 10/21
4000817166 . . . . . 10/25
4000817167 . . . . . 10/26
4000817170 . . . . . 10/21

4000817171 . . . . . 10/21
4000817180 . . . . . 10/22
4000817182 . . . . . 10/22
4000817184 . . . . . 10/22
4000817185 . . . . . 10/22
4000817186 . . . . . 10/22
4000817187 . . . . . 10/22
4000817191 . . . . . 6/96
4000817192 . . . . . 6/96
4000817197 . . . . . 10/23

4000817200 . . . . . 10/36
4000817208 . . . . . 10/36
4000817209 . . . . . 10/36
4000817210 . . . . . 10/36
4000817212 . . . . . 10/36
4000817213 . . . . . 10/37
4000817214 . . . . . 10/38
4000817218 . . . . . 10/38
4000817219 . . . . . 10/38
4000817220 . . . . . 10/39

4000817222 . . . . . 10/38
4000817224 . . . . . 6/151
4000817227 . . . . . 10/38
4000817230 . . . . . 10/37
4000817231 . . . . . 10/39
4000817236 . . . . . 10/38
4000817237 . . . . . 10/39
4000817239 . . . . . 10/37
4000817241 . . . . . 10/39
4000817243 . . . . . 10/37

4000817244 . . . . . 10/39
4000817246 . . . . . 10/37
4000817247 . . . . . 10/39
4000817248 . . . . . 10/39
4000817251 . . . . . 10/39
4000817252 . . . . . 10/39
4000817254 . . . . . 10/39
4000817302 . . . . . 10/42
4000817303 . . . . . 10/37
4000817304 . . . . . 10/42

4000817305 . . . . . 10/38
4000817306 . . . . . 10/42
4000817307 . . . . . 10/38
4000817308 . . . . . 10/42
4000817309 . . . . . 10/37
4000817310 . . . . . 10/42
4000817311 . . . . . 10/38
4000817312 . . . . . 10/42
4000817313 . . . . . 10/42
4000817314 . . . . . 10/42

4000817315 . . . . . 10/42
4000817316 . . . . . 10/42
4000817317 . . . . . 10/42
4000817318 . . . . . 10/42
4000817319 . . . . . 10/42
4000817320 . . . . . 10/43
4000817321 . . . . . 10/43
4000817322 . . . . . 10/43
4000817323 . . . . . 10/43
4000817324 . . . . . 10/43

4000817325 . . . . . 10/43
4000817326 . . . . . 10/43
4000817327 . . . . . 10/43
4000817328 . . . . . 10/43
4000817329 . . . . . 10/43
4000817330 . . . . . 10/43
4000817331 . . . . . 10/43
4000817333 . . . . . 10/43
4000817335 . . . . . 10/43
4000817337 . . . . . 6/151

4000817339 . . . . . 6/151
4000817350 . . . . . 10/43
4000817351 . . . . . 10/43
4000817352 . . . . . 10/43
4000817353 . . . . . 10/43
4000817354 . . . . . 10/43
4000817355 . . . . . 10/43
4000817380 . . . . . 10/43
4000817381 . . . . . 10/43
4000817382 . . . . . 10/43

4000817384 . . . . . 10/43
4000817385 . . . . . 10/43
4000817386 . . . . . 10/43
4000817393 . . . . . 10/43
4000817394 . . . . . 10/43
4000817395 . . . . . 10/43
4000817396 . . . . . 10/43
4000817397 . . . . . 10/43
4000817398 . . . . . 10/43

4000817399 . . . . . 10/43
4000817400 . . . . . 10/44
4000817401 . . . . . 10/44
4000817402 . . . . . 10/44
4000817403 . . . . . 10/44
4000817404 . . . . . 10/44
4000817405 . . . . . 10/43
4000817406 . . . . . 10/43
4000817407 . . . . . 10/44
4000817408 . . . . . 10/44

4000817409 . . . . . 10/44
4000817410 . . . . . 10/44
4000817411 . . . . . 10/44
4000817412 . . . . . 10/43
4000817413 . . . . . 10/43
4000817415 . . . . . 10/44
4000817416 . . . . . 10/44
4000817417 . . . . . 10/44
4000817418 . . . . . 10/44
4000817419 . . . . . 10/44

4000817420 . . . . . 10/45
4000817421 . . . . . 10/45
4000817422 . . . . . 10/45
4000817423 . . . . . 10/45
4000817426 . . . . . 10/45
4000817428 . . . . . 10/45
4000817432 . . . . . 10/45
4000817436 . . . . . 10/45
4000817438 . . . . . 10/45
4000817440 . . . . . 10/45

4000817450 . . . . . 10/44
4000817452 . . . . . 10/45
4000817453 . . . . . 10/44
4000817454 . . . . . 10/44
4000817455 . . . . . 10/44
4000817456 . . . . . 10/44
4000817457 . . . . . 10/44
4000817458 . . . . . 10/44
4000817459 . . . . . 10/45
4000817460 . . . . . 10/45

4000817462 . . . . . 10/45
4000817463 . . . . . 10/44
4000817466 . . . . . 10/45
4000817470 . . . . . 10/44
4000817472 . . . . . 10/44
4000817474 . . . . . 10/44
4000817475 . . . . . 10/44
4000817480 . . . . . 10/42
4000817482 . . . . . 10/42
4000817485 . . . . . 10/41

4000817487 . . . . . 10/41
4000817490 . . . . . 10/40
4000817492 . . . . . 10/40
4000817493 . . . . . 6/97
4000817494 . . . . . 6/97
4000817497 . . . . . 10/42
4000817499 . . . . . 10/42
4000817511 . . . . . 10/42
4000817512 . . . . . 10/40
4000817520 . . . . . 10/41

4000817522 . . . . . 10/41
4000817525 . . . . . 10/40
4000817527 . . . . . 10/41
4000817528 . . . . . 10/41
4000817538 . . . . . 10/42
4000817539 . . . . . 10/42
4000817540 . . . . . 10/41
4000817542 . . . . . 10/41
4000817567 . . . . . 10/45
4000817568 . . . . . 10/40

4000817569 . . . . . 10/40
4000817570 . . . . . 10/45
4000817571 . . . . . 10/40
4000817572 . . . . . 10/40
4000817573 . . . . . 10/40
4000817574 . . . . . 10/40
4000817575 . . . . . 10/40
4000817576 . . . . . 10/40
4000817577 . . . . . 10/40
4000817578 . . . . . 10/40

4000817579 . . . . . 10/40
4000817580 . . . . . 10/40
4000817581 . . . . . 10/40
4000817582 . . . . . 10/40
4000817584 . . . . . 10/40
4000817585 . . . . . 10/40
4000817586 . . . . . 10/40
4000817587 . . . . . 10/41
4000817588 . . . . . 10/41

4000817589 . . . . . 10/41
4000817597 . . . . . 6/95
4000817599 . . . . . 6/154
4000817600 . . . . . 6/153
4000817601 . . . . . 6/154
4000817602 . . . . . 6/154
4000817603 . . . . . 6/154
4000817604 . . . . . 6/153
4000817632 . . . . . 6/149
4000817633 . . . . . 6/150

4000817634 . . . . . 6/149
4000817698 . . . . . 6/145
4000817699 . . . . . 6/140
4000817701 . . . . . 6/140
4000817702 . . . . . 6/140
4000817703 . . . . . 6/140
4000817705 . . . . . 6/140
4000817713 . . . . . 6/147
4000817721 . . . . . 6/141
4000817727 . . . . . 6/141

4000817733 . . . . . 6/142
4000817734 . . . . . 6/142
4000817746 . . . . . 6/142
4000817747 . . . . . 6/143
4000817748 . . . . . 6/143
4000817749 . . . . . 6/143
4000817750 . . . . . 6/144
4000817751 . . . . . 6/142
4000817752 . . . . . 6/143
4000817753 . . . . . 6/142

4000817755 . . . . . 6/142
4000817757 . . . . . 6/142
4000817760 . . . . . 6/145
4000817762 . . . . . 6/145
4000817764 . . . . . 6/143
4000817765 . . . . . 6/141
4000817766 . . . . . 6/141
4000817767 . . . . . 6/142
4000817768 . . . . . 6/142
4000817769 . . . . . 6/145

4000817771 . . . . . 6/144
4000817772 . . . . . 6/144
4000817773 . . . . . 6/144
4000817774 . . . . . 6/144
4000817775 . . . . . 6/145
4000817776 . . . . . 6/145
4000817777 . . . . . 6/140
4000817778 . . . . . 6/141
4000817780 . . . . . 6/148
4000817781 . . . . . 6/149

4000817783 . . . . . 6/149
4000817784 . . . . . 6/148
4000817785 . . . . . 6/151
4000817786 . . . . . 6/151
4000817787 . . . . . 6/151
4000817794 . . . . . 6/151
4000817798 . . . . . 6/147
4000817799 . . . . . 6/149
4000817800 . . . . . 6/160
4000817802 . . . . . 6/161

4000817803 . . . . . 6/160
4000817805 . . . . . 6/160
4000817807 . . . . . 6/150
4000817809 . . . . . 6/160
4000817812 . . . . . 6/153
4000817818 . . . . . 6/154
4000817819 . . . . . 6/99
4000817820 . . . . . 6/151
4000817821 . . . . . 6/99
4000817822 . . . . . 6/160

4000817823 . . . . . 6/99
4000817826 . . . . . 6/151
4000817827 . . . . . 6/151
4000817828 . . . . . 6/160
4000817829 . . . . . 6/147
4000817831 . . . . . 6/144
4000817832 . . . . . 6/147
4000817833 . . . . . 6/148
4000817834 . . . . . 6/150
4000817835 . . . . . 6/151

4000817836 . . . . . 6/147
4000817837 . . . . . 6/149
4000817838 . . . . . 6/147
4000817839 . . . . . 6/140
4000817840 . . . . . 6/143
4000817841 . . . . . 6/147
4000817842 . . . . . 6/150
4000817843 . . . . . 6/152
4000817847 . . . . . 6/153
4000817848 . . . . . 6/152

4000817849 . . . . . 6/152
4000817858 . . . . . 6/152
4000817861 . . . . . 6/160
4000817863 . . . . . 6/160
4000817869 . . . . . 6/153
4000817870 . . . . . 6/152
4000817871 . . . . . 6/160
4000817875 . . . . . 6/153
4000817876 . . . . . 6/152
4000817877 . . . . . 6/152

4000817880 . . . . . 6/150
4000817881 . . . . . 6/144
4000817882 . . . . . 6/144
4000817883 . . . . . 6/141
4000817884 . . . . . 6/141
4000817885 . . . . . 6/142
4000817886 . . . . . 6/142
4000817887 . . . . . 6/144
4000817888 . . . . . 6/144
4000817889 . . . . . 6/145

4000817890 . . . . . 6/145
4000817891 . . . . . 6/145
4000817892 . . . . . 6/142
4000817893 . . . . . 6/141
4000817895 . . . . . 6/159
4000817897 . . . . . 6/160
4000817898 . . . . . 6/151
4000817901 . . . . . 6/99
4000817902 . . . . . 6/99
4000817903 . . . . . 6/99

4000817905 . . . . .6/152
4000817906 . . . . . 6/99
4000817907 . . . . .6/152
4000817910 . . . . . 6/95
4000817911 . . . . . 6/95
4000817912 . . . . . 6/95
4000817913 . . . . . 6/95
4000817914 . . . . . 6/95
4000817915 . . . . . 6/96
4000817918 . . . . . 6/96

4000817919 . . . . . 6/96
4000817923 . . . . . 6/96
4000817924 . . . . .6/144
4000817925 . . . . .6/144
4000817926 . . . . .6/145
4000817927 . . . . .6/145
4000817928 . . . . .6/144
4000817931 . . . . .6/161
4000817932 . . . . .6/161
4000817933 . . . . .6/142

4000817934 . . . . .6/142
4000817945 . . . . .6/144
4000817946 . . . . . 6/96
4000817948 . . . . . 6/95
4000817949 . . . . .6/203
4000817950 . . . . . 6/97
4000817951 . . . . .6/152
4000817952 . . . . .6/153
4000817953 . . . . .6/153
4000817954 . . . . .6/147

4000817956 . . . . .6/114
4000817957 . . . . .6/115
4000817958 . . . . .6/116
4000817959 . . . . .6/115
4000817960 . . . . .6/115
4000817961 . . . . .6/115
4000817962 . . . . .6/115
4000817963 . . . . .6/115
4000817964 . . . . .6/115
4000817965 . . . . .6/115

4000817966 . . . . .6/116
4000817967 . . . . .6/116
4000817968 . . . . .6/116
4000817969 . . . . .6/116
4000817970 . . . . .6/116
4000817971 . . . . .6/115
4000817972 . . . . .6/116
4000817973 . . . . .6/116
4000817974 . . . . .6/114
4000817975 . . . . .6/114

4000817976 . . . . .6/114
4000817977 . . . . .6/116
4000817980 . . . . .6/148
4000817981 . . . . .6/148
4000817982 . . . . .6/159
4000817983 . . . . .6/159
4000817984 . . . . .6/159
4000817985 . . . . . 6/95
4000817986 . . . . . 6/95
4000817987 . . . . . 6/97

4000817988 . . . . . 6/97
4000817989 . . . . . 6/96
4000817990 . . . . . 6/95
4000817991 . . . . .6/148
4000817992 . . . . .6/153
4000817993 . . . . .6/147
4000817994 . . . . .6/149
4000817995 . . . . .6/167
4000817996 . . . . .6/167
4000817997 . . . . .6/149

4000817999 . . . . .6/144
4000818000 . . . . .10/63
4000818001 . . . . .10/63
4000818002 . . . . .10/86
4000818003 . . . . .10/82
4000818004 . . . . .10/82
4000818005 . . . . .10/83
4000818006 . . . . .10/83
4000818007 . . . . .10/83
4000818008 . . . . .10/83

4000818009 . . . . .10/83
4000818010 . . . . .10/83
4000818012 . . . . . 10/5
4000818015 . . . . .10/84
4000818016 . . . . .10/84
4000818017 . . . . .10/59
4000818018 . . . . .10/59
4000818019 . . . . .10/59
4000818020 . . . . .10/59
4000818021 . . . . .10/59

4000818022 . . . . . 10/5
4000818023 . . . . . 10/6
4000818024 . . . . .10/52
4000818025 . . . . . 10/6
4000818027 . . . . .10/85
4000818028 . . . . .10/85
4000818029 . . . . .10/85
4000818030 . . . . .10/85
4000818031 . . . . .10/76
4000818032 . . . . .10/76

4000818033 . . . . .5/171
4000818034 . . . . .5/171
4000818035 . . . . . 10/7
4000818036 . . . . . 10/7
4000818037 . . . . .10/89
4000818038 . . . . .10/89
4000818039 . . . . .10/89
4000818040 . . . . . 10/6
4000818041 . . . . . 10/6
4000818042 . . . . . 10/6

4000818043 . . . . .10/12
4000818045 . . . . . 10/6
4000818046 . . . . .10/55
4000818047 . . . . . 10/6
4000818049 . . . . . 10/6
4000818050 . . . . . 10/7
4000818051 . . . . . 10/7
4000818053 . . . . .10/81
4000818054 . . . . .10/81
4000818055 . . . . .10/81

4000818057 . . . . .10/81
4000818058 . . . . .10/82
4000818059 . . . . .10/82
4000818061 . . . . .10/89
4000818062 . . . . .10/89
4000818063 . . . . .6/143
4000818064 . . . . .6/154
4000818066 . . . . .6/148
4000818067 . . . . .6/150
4000818068 . . . . .6/150

4000818069 . . . . .6/150
4000818070 . . . . . 10/7
4000818071 . . . . .6/142
4000818072 . . . . .6/142
4000818073 . . . . .6/145
4000818074 . . . . .6/166
4000818075 . . . . .6/166
4000818076 . . . . .6/166
4000818077 . . . . .6/166
4000818078 . . . . .6/149

4000818079 . . . . .6/144
4000818080 . . . . . 10/7
4000818081 . . . . . 10/7
4000818082 . . . . . 10/7
4000818083 . . . . . 10/7
4000818084 . . . . . 10/7
4000818085 . . . . .6/143
4000818086 . . . . . 10/9
4000818087 . . . . . 10/9
4000818089 . . . . .10/16

4000818090 . . . . . 10/9
4000818091 . . . . .10/75
4000818092 . . . . . 10/7
4000818093 . . . . . 10/8
4000818094 . . . . . 10/9
4000818095 . . . . . 10/9
4000818096 . . . . .10/47
4000818097 . . . . .10/47
4000818098 . . . . .10/47
4000818100 . . . . .10/47

4000818101 . . . . . 10/9
4000818102 . . . . .10/47
4000818107 . . . . .10/47
4000818108 . . . . .10/47
4000818111 . . . . .10/47
4000818113 . . . . .10/47
4000818115 . . . . .10/47
4000818116 . . . . .10/47
4000818117 . . . . .10/47
4000818119 . . . . .10/12

4000818127 . . . . .10/59
4000818128 . . . . .10/59
4000818129 . . . . .10/59
4000818130 . . . . .10/59
4000818133 . . . . .10/59
4000818134 . . . . .10/59
4000818135 . . . . .10/59
4000818136 . . . . .10/59
4000818137 . . . . .10/56
4000818138 . . . . .10/56

4000818139 . . . . .10/59
4000818140 . . . . .10/59
4000818141 . . . . .10/59
4000818145 . . . . .10/59
4000818153 . . . . .10/90
4000818154 . . . . .10/90
4000818155 . . . . . 10/9
4000818156 . . . . . 10/9
4000818157 . . . . . 10/9
4000818158 . . . . . 10/9

4000818159 . . . . .10/60
4000818160 . . . . .10/60
4000818161 . . . . . 10/4
4000818162 . . . . . 10/5
4000818163 . . . . . 10/5
4000818164 . . . . . 10/4
4000818165 . . . . . 10/5
4000818166 . . . . . 10/5
4000818167 . . . . . 10/4
4000818168 . . . . . 10/4

4000818169 . . . . 10/4-5
4000818171 . . . . . 10/5
4000818172 . . . . . 10/5
4000818173 . . . . . 10/5
4000818175 . . . . . 9/8
4000818177 . . . . .6/117
4000818178 . . . . .6/117
4000818179 . . . . . 10/5
4000818181 . . . . .10/88
4000818183 . . . . .6/114

4000818184 . . . . .6/116
4000818185 . . . . .6/116
4000818186 . . . . .6/117
4000818187 . . . . .6/117
4000818188 . . . . . 10/4
4000818192 . . . . .10/12
4000818204 . . . . .6/152
4000818205 . . . . .6/152
4000818206 . . . . . 9/60
4000818207 . . . . .6/152

4000818208 . . . . .6/151
4000818209 . . . . .6/152
4000818211 . . . . .10/92
4000818212 . . . . .10/59
4000818213 . . . . .10/88
4000818214 . . . . .10/82
4000818215 . . . . . 10/4
4000818216 . . . . . 10/4
4000818217 . . . . . 10/5
4000818218 . . . . . 10/6

4000818219 . . . . . 10/6
4000818220 . . . . .10/89
4000818236 . . . . .10/87
4000818237 . . . . .10/87
4000818240 . . . . . 10/5
4000818241 . . . . . 10/6
4000818242 . . . . . 10/6
4000818243 . . . . . 10/7
4000818244 . . . . . 10/7
4000818245 . . . . .10/87

4000818246 . . . . .10/87
4000818247 . . . . .10/87
4000818248 . . . . .10/87
4000818249 . . . . .10/87
4000818250 . . . . .10/87
4000818251 . . . . .10/87
4000818252 . . . . .10/87
4000818253 . . . . .10/87
4000818254 . . . . .6/144
4000818256 . . . . .6/145

4000818257 . . . . .6/142
4000818258 . . . . .6/141
4000818261 . . . . .10/59
4000818263 . . . . .10/65
4000818264 . . . . .10/65
4000818266 . . . . .10/65
4000818267 . . . . .10/65
4000818268 . . . . . 10/8
4000818269 . . . . . 10/8
4000818270 . . . . . 10/8

4000818271 . . . . . 10/8
4000818272 . . . . . 10/8
4000818273 . . . . .10/62
4000818274 . . . . .10/62
4000818275 . . . . . 10/8
4000818277 . . . . .10/78
4000818278 . . . . .10/78
4000818279 . . . . .10/78
4000818285 . . . . .10/77
4000818294 . . . . .10/67

4000818295 . . . . .10/65
4000818321 . . . . .10/69
4000818326 . . . . .10/66
4000818327 . . . . .10/66
4000818328 . . . . .10/66
4000818329 . . . . .10/66
4000818330 . . . . .10/66
4000818331 . . . . .10/66
4000818333 . . . . .10/55
4000818334 . . . . .10/56

4000818335 . . . . .10/69
4000818336 . . . . .10/69
4000818337 . . . . .10/69
4000818338 . . . . .10/69
4000818339 . . . . .10/69
4000818341 . . . . .10/66
4000818343 . . . . .10/67
4000818344 . . . . .10/69
4000818345 . . . . .10/67
4000818347 . . . . .10/67

4000818348 . . . . .10/66
4000818349 . . . . .10/68
4000818350 . . . . .10/68
4000818351 . . . . .10/68
4000818352 . . . . .10/65
4000818353 . . . . .10/67
4000818354 . . . . .10/65
4000818355 . . . . .10/67
4000818356 . . . . .10/68
4000818357 . . . . .10/68

4000818358 . . . . .10/67
4000818359 . . . . .10/67
4000818360 . . . . .10/68
4000818361 . . . . .10/68
4000818362 . . . . .10/68
4000818363 . . . . .10/67
4000818402 . . . . .10/51
4000818403 . . . . .10/50
4000818404 . . . . .10/49
4000818407 . . . . .10/51

4000818408 . . . . .10/51
4000818409 . . . . .10/51
4000818410 . . . . .10/65
4000818411 . . . . .10/65
4000818412 . . . . .10/50
4000818413 . . . . .10/49
4000818414 . . . . .10/50
4000818416 . . . . .10/67
4000818417 . . . . .10/50
4000818418 . . . . .10/18

4000818419 . . . . .10/18
4000818422 . . . . .10/18
4000818423 . . . . .10/18
4000818424 . . . . .10/84
4000818425 . . . . .6/151
4000818426 . . . . .6/151
4000818427 . . . . .6/153
4000818428 . . . . .10/49
4000818429 . . . . .6/159
4000818430 . . . . .6/159

4000818431 . . . . .10/51
4000818432 . . . . .10/51
4000818433 . . . . .6/160
4000818434 . . . . .6/160
4000818435 . . . . .6/160
4000818436 . . . . .10/49
4000818437 . . . . .10/51
4000818438 . . . . .10/49
4000818445 . . . . .10/49
4000818448 . . . . .10/53

4000818449 . . . . .10/11
4000818450 . . . . .10/53
4000818451 . . . . .10/69
4000818452 . . . . .10/69
4000818453 . . . . .10/69
4000818454 . . . . .10/69
4000818455 . . . . .10/52
4000818456 . . . . .10/69
4000818457 . . . . .10/55
4000818458 . . . . .10/55

4000818459 . . . . .10/52
4000818460 . . . . .6/150
4000818461 . . . . .6/150
4000818462 . . . . .10/53
4000818463 . . . . .6/149
4000818464 . . . . . 10/5
4000818465 . . . . .10/50
4000818466 . . . . . 10/9
4000818467 . . . . . 10/9
4000818468 . . . . .10/55

4000818469 . . . . .10/55
4000818471 . . . . .10/53
4000818472 . . . . .10/55
4000818473 . . . . .10/55
4000818474 . . . . .10/55
4000818475 . . . . .10/55
4000818477 . . . . .10/55
4000818478 . . . . .10/52
4000818479 . . . . .6/148
4000818480 . . . . .6/148

4000818481 . . . . .6/148
4000818482 . . . . .6/150
4000818485 . . . . .10/53
4000818486 . . . . .10/53
4000818492 . . . . .10/53
4000818493 . . . . .10/53
4000818500 . . . . .10/54
4000818501 . . . . .10/80
4000818502 . . . . .10/80
4000818503 . . . . .10/54

4000818504 . . . . .10/57
4000818505 . . . . .10/54
4000818506 . . . . .10/57
4000818507 . . . . .10/54
4000818510 . . . . .10/54
4000818511 . . . . .10/15
4000818512 . . . . .10/57
4000818514 . . . . .10/56
4000818519 . . . . .10/56
4000818524 . . . . . 9/234

4000818525 . . . . . 6/154
4000818530 . . . . .10/86
4000818531 . . . . .10/15
4000818532 . . . . .10/86
4000818533 . . . . .10/79
4000818540 . . . . .10/79
4000818542 . . . . .10/80
4000818543 . . . . .10/80
4000818546 . . . . .10/80
4000818547 . . . . .10/80

4000818562 . . . . .10/81
4000818564 . . . . .10/80
4000818572 . . . . .10/55
4000818579 . . . . .10/15
4000818581 . . . . . 6/97
4000818583 . . . . .10/15
4000818584 . . . . .10/56
4000818624 . . . . .10/54
4000818625 . . . . .10/54
4000818626 . . . . .10/54

4000818650 . . . . .10/13
4000818656 . . . . .10/14
4000818657 . . . . .10/14
4000818660 . . . . .10/13
4000818666 . . . 10/13-14
4000818671 . . . . .10/14
4000818673 . . . . .10/13
4000818675 . . . . .8/205
4000818691 . . . . .10/14
4000818692 . . . . .10/13

4000818696 . . . . .10/11
4000818697 . . . . .10/11
4000818698 . . . . .10/11
4000818700 . . . . .10/66
4000818701 . . . . .10/66
4000818702 . . . 10/60-61
4000818703 . . . . .10/10
4000818705 . . . . .10/11
4000818706 . . . . .10/60
4000818707 . . . . .10/62

4000818708 . . . . .10/61
4000818709 . . . . .10/61
4000818710 . . . . .10/60
4000818711 . . . . .10/60
4000818712 . . . . .10/61
4000818713 . . . . .10/61
4000818714 . . . . .10/61
4000818715 . . . . .10/61
4000818716 . . . . .10/61
4000818719 . . . . .10/11

4000818720 . . . . .10/62
4000818722 . . . . .10/62
4000818727 . . . . .10/11
4000818740 . . . . .10/62
4000818744 . . . . .10/60
4000818745 . . . . .10/62
4000818746 . . . . .10/60
4000818747 . . . . .10/61
4000818748 . . . . .10/62
4000818750 . . . . .10/63

4000818751 . . . . .10/11
4000818752 . . . . .10/63
4000818753 . . . . .10/62
4000818754 . . . . .10/63
4000818758 . . . . .10/63
4000818759 . . . . .10/10
4000818760 . . . . .10/10
4000818761 . . . . .10/10
4000818762 . . . . .10/10
4000818763 . . . . .10/66

4000818764 . . . . .10/66
4000818765 . . . . .10/10
4000818766 . . . . .10/10
4000818767 . . . . .10/10
4000818768 . . . . .10/10
4000818769 . . . . .10/66
4000818770 . . . . .10/61
4000818771 . . . . .10/11
4000818772 . . . . .10/64
4000818773 . . . . .10/63

4000818810 . . . . .10/16
4000818812 . . . . .10/16
4000818819 . . . . .10/16
4000818820 . . . . .10/16
4000818821 . . . . .10/16
4000818822 . . . . .10/16
4000818823 . . . . .10/16
4000818861 . . . . .10/59
4000818871 . . . . .10/16
4000818872 . . . . .10/16

4000818873 . . . . .10/16
4000818874 . . . . .10/16
4000818875 . . . . .10/16
4000818876 . . . . .10/16
4000818877 . . . . .10/16
4000818878 . . . . .10/16
4000818879 . . . . .10/16
4000818880 . . . . .10/16
4000818947 . . . . .10/71
4000818948 . . . . .10/70

4000818949 . . . . .10/70
4000818954 . . . . .10/69
4000818955 . . . . .10/69
4000818956 . . . . .10/69
4000818957 . . . . .10/69
4000818958 . . . . .10/70
4000818959 . . . . .10/69
4000818960 . . . . .10/70
4000818961 . . . . .10/70
4000818962 . . . . .10/70

4000818964 . . . . .10/70
4000818965 . . . . .10/70
4000818966 . . . . .10/70
4000818967 . . . . .10/70
4000818968 . . . . .10/70
4000818969 . . . . .10/71
4000818974 . . . . .10/71
4000818981 . . . . .10/71
4000818982 . . . . .10/71
4000818984 . . . . .10/71

4000818985 . . . . .10/69
4000818986 . . . . .10/70
4000818987 . . . . .10/70
4000818988 . . . . .10/70
4000818989 . . . . .10/70
4000818990 . . . . .10/70
4000818991 . . . . .10/71
4000818992 . . . . .10/71
4000818993 . . . . .10/71
4000818995 . . . . .10/71

4000818996 . . . . .10/71
4000818997 . . . . .10/71
4000818998 . . . . .10/71
4000818999 . . . . .10/71
4000819265 . . . . .10/73
4000819266 . . . . .10/73
4000819267 . . . . .10/73
4000819268 . . . . .10/73
4000819269 . . . . .10/73
4000819270 . . . . .10/74

4000819271 . . . . .10/74
4000819501 . . . . .10/73
4000819503 . . . . .10/76
4000819504 . . . . .10/72
4000819505 . . . . .10/52
4000819506 . . . . .10/72
4000819511 . . . . .10/74
4000819512 . . . . .10/73
4000819513 . . . . .10/73
4000819514 . . . . .10/51

4000819515 . . . . .10/54
4000819516 . . . . .10/54
4000819517 . . . . .10/72
4000819518 . . . . .10/72
4000819519 . . . . .10/85
4000819520 . . . . .10/52
4000819521 . . . . .10/83
4000819528 . . . . .10/78
4000819529 . . . . .10/78
4000819530 . . . . .10/78

4000819531 . . . . .10/78
4000819532 . . . . .10/78
4000819533 . . . . .10/78
4000819534 . . . . .10/78
4000819536 . . . . .10/52
4000819537 . . . . .10/52
4000819538 . . . . .10/52
4000819539 . . . . .10/52
4000819540 . . . . .10/84
4000819542 . . . . .10/85

4000819543 . . . . .10/85
4000819544 . . . . .10/83
4000819546 . . . . .10/84
4000819547 . . . . .10/83
4000819548 . . . . .10/78
4000819549 . . . . .10/78
4000819550 . . . . .10/84
4000819552 . . . . .10/86
4000819554 . . . . .10/85
4000819555 . . . . .10/85

4000819556 . . . . .10/52
4000819620 . . . . .10/82
4000819667 . . . . .10/85
4000819668 . . . . .10/85
4000819669 . . . . .10/85
4000819670 . . . . .10/85
4000819681 . . . . .10/86
4000819682 . . . . .10/86
4000819683 . . . . .10/86
4000820199 . . . . . 5/92

4000820200 . . . . . 5/94
4000820202 . . . . .5/137
4000820220 . . . . .5/211
4000820227 . . . . .5/112
4000820230 . . . . .5/149
4000820231 . . . . .5/149
4000820299 . . . . .5/262
4000820301 . . . . .5/150
4000820302 . . . . .5/263
4000820303 . . . . .5/263

4000820304 . 5/155, 6/177
4000820305 . 5/157, 6/177
4000820306 . . . . .5/157
4000820307 . . . . .5/158
4000820308 . . . . .5/158
4000820309 . . . . . 5/91
4000820311 . . . . .5/266
4000820313 . . . . .5/268
4000820314 . . . . . 9/55
4000820315 . . . . . 9/55

4000820316 . . . . . 9/55
4000820317 . . . . .5/267
4000820318 . . . . .5/157
4000820340 . . . . .5/137
4000820522 . . . . .5/130
4000820523 . . . . .5/130
4000820524 . . . . .5/130
4000820533 . . . . .5/131
4000820534 . . . . .5/100
4000820536 . . . . . 5/97

4000820539 . . . . .5/100
4000820540 . . . . . 5/97
4000820541 . . . . .5/101
4000820542 . . . . . 5/97
4000820543 . . . . . 5/97
4000820548 . . . . . 5/98
4000820550 . . . . .5/143
4000820556 . . . . .5/102
4000820557 . . . . .5/146
4000820559 . . . . . 5/98

4000820578 . . . . .5/136
4000820579 . . . . .5/216
4000820580 . . . . . 5/99
4000820581 . . . . .5/145
4000820582 . . . . .5/147
4000820592 . . . . .5/144
4000820597 . . . . .5/136
4000820606 . . . . .5/166
4000820608 . . . . .5/168
4000820609 . . . . .5/168

4000820616 . . . . .5/183
4000820617 . . . . .5/185
4000820618 . . . . .5/185
4000820619 . . . . .5/185
4000820621 . . . . .5/184
4000820622 . . . . .5/184
4000820623 . . . . .5/184
4000820631 . . . . .5/150
4000820730 . . . . .5/174
4000820731 . . . . .5/174

4000820732 . . . . .5/178
4000820733 . . . . .5/178
4000820734 . . . . .5/178
4000820735 . . . . .5/178
4000820736 . . . . .5/183
4000820737 . . . . .5/183
4000820738 . . . . .5/183
4000820739 . . . . .5/183
4000820740 . . . . .5/189
4000820741 . . . . .5/189

4000820742 . . . . .5/193
4000820743 . . . . .5/193
4000820750 . . . . .5/173
4000820751 . . . . .5/173
4000820752 . . . . .5/173
4000820753 . . . . .5/173
4000820754 . . . . .5/173
4000820755 . . . . .5/173
4000820756 . . . . .5/173
4000820757 . . . . .5/173

4000820758 . . . . .5/174
4000820761 . . . . .5/173
4000820762 . . . . .5/173
4000820763 . . . . .5/173
4000820764 . . . . .5/173
4000820765 . . . . .5/175
4000820766 . . . . .5/175
4000820767 . . . . .5/175
4000820768 . . . . .5/175
4000820769 . . . . .5/175

4000820770 . . . . .5/175
4000820771 . . . . .5/175
4000820772 . . . . .5/175
4000820773 . . . . .5/174
4000820775 . . . . .5/185
4000820776 . . . . .5/177
4000820777 . . . . .5/177
4000820778 . . . . .5/177
4000820779 . . . . .5/177
4000820780 . . . . .5/177

4000820781 . . . . .5/177
4000820782 . . . . .5/177
4000820783 . . . . .5/185
4000820785 . . . . .5/177
4000820786 . . . . .5/177
4000820789 . . . . .5/177
4000820790 . . . . .5/177
4000820792 . . . . .5/178
4000820797 . . . . .5/175
4000820798 . . . . .5/175

4000820799 . . . . .5/175
4000820800 . . . . .5/175
4000820801 . . . . .5/175
4000820802 . . . . .5/175
4000820803 . . . . .5/175
4000820804 . . . . .5/175
4000820805 . . . . .5/175
4000820806 . . . . .5/176
4000820807 . . . . .5/176
4000820810 . . . . .5/179

4000820811 . . . . . 5/179
4000820812 . . . . . 5/179
4000820813 . . . . . 5/179
4000820814 . . . . . 5/179
4000820815 . . . . . 5/179
4000820816 . . . . . 5/179
4000820817 . . . . . 5/179
4000820818 . . . . . 5/179
4000820819 . . . . . 5/179
4000820820 . . . . . 5/179

4000820821 . . . . . 5/179
4000820822 . . . . . 5/179
4000820823 . . . . . 5/179
4000820824 . . . . . 5/176
4000820825 . . . . . 5/176
4000820826 . . . . . 5/176
4000820827 . . . . . 5/176
4000820836 . . . . . 5/176
4000820837 . . . . . 5/176
4000820838 . . . . . 5/176

4000820840 . . . . . 5/179
4000820841 . . . . . 5/179
4000820842 . . . . . 5/179
4000820843 . . . . . 5/179
4000820844 . . . . . 5/179
4000820845 . . . . . 5/179
4000820846 . . . . . 5/179
4000820847 . . . . . 5/179
4000820848 . . . . . 5/179
4000820849 . . . . . 5/179

4000820850 . . . . . 5/179
4000820851 . . . . . 5/179
4000820852 . . . . . 5/179
4000820853 . . . . . 5/180
4000820854 . . . . . 5/180
4000820855 . . . . . 5/180
4000820856 . . . . . 5/180
4000820857 . . . . . 5/180
4000820858 . . . . . 5/180
4000820861 . . . . . 5/181

4000820862 . . . . . 5/181
4000820863 . . . . . 5/181
4000820864 . . . . . 5/181
4000820865 . . . . . 5/181
4000820866 . . . . . 5/181
4000820867 . . . . . 5/181
4000820868 . . . . . 5/181
4000820869 . . . . . 5/187
4000820870 . . . . . 5/191
4000820871 . . . . . 5/180

4000820872 . . . . . 5/180
4000820873 . . . . . 5/180
4000820874 . . . . . 5/180
4000820875 . . . . . 5/180
4000820876 . . . . . 5/180
4000820877 . . . . . 5/180
4000820880 . . . . . 5/181
4000820881 . . . . . 5/181
4000820882 . . . . . 5/181
4000820885 . . . . . 5/178

4000820888 . . . . . 5/181
4000820889 . . . . . 5/182
4000820900 . . . . . 5/186
4000820901 . . . . . 5/186
4000820902 . . . . . 5/186
4000820903 . . . . . 5/186
4000820904 . . . . . 5/186
4000820905 . . . . . 5/186
4000820906 . . . . . 5/186
4000820907 . . . . . 5/186

4000820908 . . . . . 5/186
4000820909 . . . . . 5/186
4000820910 . . . . . 5/186
4000820911 . . . . . 5/186
4000820912 . . . . . 5/187
4000820913 . . . . . 5/187
4000820914 . . . . . 5/187
4000820915 . . . . . 5/186
4000820916 . . . . . 5/186
4000820917 . . . . . 5/186

4000820918 . . . . . 5/186
4000820919 . . . . . 5/186
4000820920 . . . . . 5/186
4000820921 . . . . . 5/186
4000820922 . . . . . 5/186
4000820923 . . . . . 5/186
4000820924 . . . . . 5/186
4000820925 . . . . . 5/187
4000820926 . . . . . 5/187
4000820927 . . . . . 5/187

4000820928 . . . . . 5/187
4000820929 . . . . . 5/187
4000820931 . . . . . 5/188
4000820933 . . . . . 5/188
4000820935 . . . . . 5/182
4000820937 . . . . . 5/188
4000820941 . . . . . 5/189
4000820942 . . . . . 5/187
4000820943 . . . . . 5/190
4000820944 . . . . . 5/190

4000820945 . . . . . 5/190
4000820946 . . . . . 5/190
4000820947 . . . . . 5/190
4000820948 . . . . . 5/190
4000820949 . . . . . 5/190
4000820951 . . . . . 5/190
4000820952 . . . . . 5/190
4000820953 . . . . . 5/190
4000820954 . . . . . 5/190
4000820955 . . . . . 5/190

4000820956 . . . . . 5/190
4000820962 . . . . . 5/190
4000820963 . . . . . 5/190
4000820964 . . . . . 5/190
4000820965 . . . . . 5/190
4000820966 . . . . . 5/190
4000820967 . . . . . 5/190
4000820968 . . . . . 5/190
4000820972 . . . . . 5/191
4000820973 . . . . . 5/191

4000820974 . . . . . 5/191
4000820977 . . . . . 5/191
4000820979 . . . . . 5/192
4000820981 . . . . . 5/192
4000821000 . . 5/81, 5/203
4000821001 . . 5/81, 5/203
4000821002 . . 5/81, 5/203
4000821003 . . 5/81, 5/203
4000821004 . . 5/81, 5/203
4000821005 . . . . . 5/79

4000821006 . . . . . 5/79
4000821007 . . . . . 5/79
4000821008 . . . . . 5/79
4000821009 . . . . . 5/79
4000821010 . . . . . 5/79
4000821011 . . . . . 5/79
4000821012 . . . . . 5/79
4000821013 . . . . . 5/79
4000821014 . . 5/81, 5/203
4000821015 . . . . . 5/80

4000821016 . . . . . 5/80
4000821017 . . . . . 5/80
4000821018 . . . . . 5/80
4000821020 . . . . . 5/80
4000821021 . . . . . 5/84
4000821022 . . . . . 5/84
4000821023 . . . . . 5/81
4000821024 . . . . . 5/81
4000821025 . . . . . 5/84
4000821026 . . . . . 5/84

4000821027 . . . . . 5/82
4000821028 . . . . . 5/82
4000821029 . . . . . 5/82
4000821030 . . . . . 5/84
4000821031 . . . . . 5/82
4000821032 . . . . . 5/82
4000821033 . . . . . 5/82
4000821034 . . . . . 5/84
4000821035 . . 5/81, 5/203
4000821036 . . 5/81, 5/203

4000821037 . . 5/81, 5/203
4000821038 . . 5/81, 5/203
4000821040 . . 5/81, 5/203
4000821041 . . 5/81, 5/203
4000821042 . . 5/81, 5/203
4000821043 . . . . . 5/83
4000821044 . . . . . 5/83
4000821045 . . . . . 5/83
4000821046 . . . . . 5/83
4000821047 . . . . . 5/83

4000821048 . . 5/81, 5/203
4000821050 . . . . . 5/83
4000821051 . . . . . 5/83
4000821052 . . . . . 5/83
4000821053 . . . . . 5/83
4000821054 . . . . . 5/83
4000821055 . . . . . 5/83
4000821056 . . . . . 5/83
4000821060 . . . . . 5/86
4000821061 . . . . . 5/86

4000821062 . . . . . 5/86
4000821063 . . . . . 5/86
4000821064 . . . . . 5/86
4000821067 . . . . . 5/87
4000821070 . . . . . 5/87
4000821073 . . 5/85, 5/204
4000821074 . . . . . 5/85
4000821076 . . . . . 5/85
4000821077 . . . . . 5/88
4000821078 . . . . . 5/85

4000821080 . . 5/85, 5/119
4000821110 . . 5/81, 5/203
4000821143 . . . . . 5/127
4000821144 . . . . . 5/127
4000821145 . . . . . 5/134
4000821146 . . . . . 5/130
4000821147 . . . . . 5/130
4000821148 . . . . . 5/129
4000821149 . . . . . 5/117
4000821169 . . . . . 5/80

4000821172 . . . . . 5/80
4000821176 . . . . . 5/80
4000821179 . . . . . 5/80
4000821181 . . . . . 5/89
4000821182 . . . . . 5/94
4000821183 . . . . . 5/94
4000821184 . . . . . 5/107
4000821185 . . . . . 5/109
4000821186 . . . . . 5/128
4000821187 . . . . . 5/129

4000821188 . . . . . 5/124
4000821189 . . . . . 5/131
4000821190 . . . . . 5/139
4000821191 . . . . . 5/95
4000821192 . . . . . 5/139
4000821193 . . . . . 5/142
4000821194 . . . . . 5/84
4000821195 . . . . . 5/165
4000821196 . . . . . 5/79
4000821197 . . . . . 5/84

4000821198 . . . . . 5/114
4000821199 . . . . . 5/114
4000821200 . . . . . 5/113
4000821202 . . . . . 5/113
4000821203 . . . . . 5/113
4000821204 . . . . . 5/114
4000821205 . . . . . 5/121
4000821206 . . . . . 5/91
4000821207 . . . . . 5/113
4000821208 . . . . . 5/79

4000821209 . . . . . 5/113
4000821210 . . . . . 5/113
4000821211 . . . . . 5/113
4000821212 . . . . . 5/113
4000821213 . . . . . 5/113
4000821214 . . . . . 5/113
4000821215 . . . . . 5/113
4000821216 . . . . . 5/113
4000821217 . . . . . 5/113
4000821218 . . . . . 5/113

4000821219 . . . . . 5/113
4000821220 . . 5/81, 5/203
4000821221 . . . . . 5/113
4000821222 . . . . . 5/113
4000821223 . . . . . 5/83
4000821224 . . . . . 5/113
4000821225 . . . . . 5/113
4000821226 . . . . . 5/116
4000821227 . . . . . 5/113
4000821228 . . . . . 5/116

4000821229 . . . . . 5/116
4000821230 . . . . . 5/113
4000821231 . . . . . 5/116
4000821232 . . . . . 5/113
4000821233 . . . . . 5/96
4000821234 . . . . . 5/113
4000821235 . . . . . 5/142
4000821236 . . . . . 5/89
4000821237 . . . . . 5/113
4000821238 . . . . . 5/124

4000821239 . . . . . 5/172
4000821240 . . . . . 5/113
4000821241 . . . . . 5/172
4000821242 . . . . . 5/172
4000821243 . . . . . 5/172
4000821244 . . . . . 5/113
4000821245 . . . . . 5/172
4000821246 . . . . . 5/113
4000821247 . . . . . 5/172
4000821248 . . . . . 5/96

4000821250 . . . . . 5/114
4000821251 . . . . . 5/114
4000821252 . . . . . 5/114
4000821253 . . . . . 5/114
4000821254 . . . . . 5/114
4000821255 . . . . . 5/114
4000821256 . . . . . 5/114
4000821257 . . . . . 5/114
4000821258 . . . . . 5/114
4000821259 . . . . . 5/114

4000821260 . . . . . 5/172
4000821261 . . . . . 5/114
4000821262 . . . . . 5/114
4000821264 . . . . . 5/114
4000821265 . . . . . 5/78
4000821266 . . . . . 5/78
4000821267 . . . . . 5/114
4000821270 . . . . . 5/114
4000821272 . . . . . 5/114
4000821273 . . . . . 5/116

4000821274 . . . . . 5/118
4000821275 . . . . . 5/118
4000821276 . . . . . 5/118
4000821277 . . . . . 5/118
4000821278 . . . . . 5/118
4000821279 . . . . . 5/118
4000821280 . . . . . 5/114
4000821281 . . . . . 5/114
4000821282 . . . . . 5/114
4000821283 . . . . . 5/114

4000821284 . . . . . 5/114
4000821285 . . . . . 5/114
4000821286 . . . . . 5/114
4000821287 . . . . . 5/114
4000821288 . . . . . 5/114
4000821289 . . . . . 5/114
4000821291 . . . . . 5/114
4000821292 . . . . . 5/114
4000821294 . . . . . 5/114
4000821297 . . . . . 5/114

4000821300 . . . . . 5/114
4000821302 . . . . . 5/114
4000821304 . . . . . 5/114
4000821308 . . . . . 5/113
4000821309 . . . . . 5/113
4000821310 . . . . . 5/113
4000821311 . . . . . 5/113
4000821312 . . . . . 5/113
4000821313 . . . . . 5/113
4000821314 . . . . . 5/113

4000821315 . . . . . 5/113
4000821316 . . . . . 5/113
4000821317 . . . . . 5/113
4000821318 . . . . . 5/113
4000821319 . . . . . 5/113
4000821320 . . . . . 5/113
4000821321 . . . . . 5/113
4000821322 . . . . . 5/113
4000821323 . . . . . 5/113
4000821324 . . . . . 5/113

4000821325 . . . . . 5/113
4000821326 . . . . . 5/113
4000821327 . . . . . 5/113
4000821328 . . . . . 5/113
4000821329 . . . . . 5/113
4000821330 . . . . . 5/114
4000821331 . . . . . 5/113
4000821332 . . . . . 5/114
4000821333 . . . . . 5/113
4000821334 . . . . . 5/114

4000821335 . . . . . 5/113
4000821336 . . . . . 5/114
4000821337 . . . . . 5/113
4000821338 . . . . . 5/114
4000821340 . . . . . 5/115
4000821341 . . . . . 5/115
4000821342 . . . . . 5/115
4000821343 . . . . . 5/115
4000821344 . . . . . 5/115
4000821345 . . . . . 5/115

4000821346 . . . . . 5/115
4000821347 . . . . . 5/115
4000821348 . . . . . 5/115
4000821349 . . . . . 5/115
4000821350 . . . . . 5/117
4000821351 . . . . . 5/117
4000821352 . . . . . 5/117
4000821353 . . . . . 5/117
4000821354 . . . . . 5/115
4000821355 . . . . . 5/115

4000821356 . . . . . 5/116
4000821357 . . . . . 5/116
4000821358 . . . . . 5/116
4000821359 . . . . . 5/116
4000821360 . . . . . 5/115
4000821361 . . . . . 5/115
4000821363 . . . . . 5/116
4000821364 . . . . . 5/116
4000821365 . . . . . 5/114
4000821366 . . . . . 5/114

4000821367 . . . . . 5/114
4000821368 . . . . . 5/14
4000821369 . . . . . 5/116
4000821370 . . . . . 5/115
4000821371 . . . . . 5/115
4000821372 . . . . . 5/115
4000821373 . . . . . 5/115
4000821374 . . . . . 5/116
4000821375 . . . . . 5/116
4000821376 . . . . . 5/116

4000821377 . . . . . 5/116
4000821378 . . . . . 5/115
4000821379 . . . . . 5/115
4000821380 . . . . . 5/115
4000821381 . . . . . 5/115
4000821382 . . . . . 5/115
4000821383 . . . . . 5/116
4000821384 . . . . . 5/116
4000821385 . . . . . 5/116
4000821386 . . . . . 5/116

4000821387 . . . . . 5/116
4000821388 . . . . . 5/116
4000821389 . . . . . 5/116
4000821390 . . . . . 5/116
4000821391 . . . . . 5/116
4000821392 . . . . . 5/116
4000821393 . . . . . 5/116
4000821394 . . . . . 5/116
4000821395 . . . . . 5/116
4000821396 . . . . . 5/116

4000821397 . . . . . 5/116
4000821398 . . . . . 5/116
4000821399 . . . . . 5/116
4000821400 . . . . . 5/169
4000821401 . . . . . 5/169
4000821403 . . . . . 5/116
4000821404 . . . . . 5/116
4000821406 . . . . . 5/116
4000821408 . . . . . 5/116
4000821409 . . . . . 5/116

4000821410 . . . . . 9/131
4000821412 . . . . . 5/116
4000821414 . . . . . 5/116
4000821422 . . . . . 5/170
4000821425 . . . . . 5/171
4000821426 . . . . . 5/170
4000821427 . . . . . 5/170
4000821428 . . . . . 5/170
4000821429 . . . . . 5/170
4000821430 . . . . . 10/46

4000821431 . . . . . 10/46
4000821432 . . . . . 10/46
4000821433 . . . . . 10/46
4000821435 . . . . . 10/46
4000821437 . . . . . 10/46
4000821439 . . . . . 5/17
4000821440 . . . . . 5/17
4000821441 . . . . . 5/17
4000821442 . . . . . 5/17
4000821443 . . . . . 5/17

4000821444 . . . . . 5/17
4000821446 . . . . . 5/18
4000821448 . . . . . 5/127
4000821449 . . . . . 5/127
4000821450 . . . . . 5/122
4000821451 . . . . . 5/122
4000821452 . . . . . 5/127
4000821453 . . . . . 5/120
4000821454 . . . . . 5/13
4000821455 . . . . . 5/120

4000821456 . . . . . 5/13
4000821457 . . . . . 5/120
4000821458 . . . . . 5/120
4000821459 . . . . . 5/120
4000821460 . . . . . 5/121
4000821461 . . . . . 5/120
4000821462 . . . . . 5/121
4000821463 . . . . . 5/120
4000821464 . . . . . 5/120
4000821465 . . . . . 5/121

4000821466 . . . . . 5/13
4000821467 . . . . . 5/121
4000821470 . . . . . 5/119
4000821471 . . . . . 5/119
4000821472 . . . . . 5/13
4000821473 . . . . . 5/13
4000821474 . . . . . 5/13
4000821477 . . . . . 5/14
4000821481 . . . . . 5/21
4000821486 . . . . . 5/15

4000821487 . . . . . 5/15
4000821488 . . . . . 5/15
4000821489 . . . . . 5/15
4000821490 . . . . . 5/15
4000821491 . . . . . 5/15
4000821492 . . . . . 5/15
4000821493 . . . . . 5/15
4000821494 . . . . . 5/15
4000821495 . . . . . 5/15
4000821496 . . . . . 5/15

4000821497 . . . . . 5/15
4000821499 . . . . . 5/15
4000821501 . . 5/88, 5/204
4000821505 . . . . . 5/15
4000821511 . . . . . 5/90
4000821512 . . . . . 5/19
4000821513 . . . . . 5/19
4000821514 . . . . . 5/19
4000821515 . . . . . 5/19
4000821516 . . . . . 5/19

4000821520 . . . . . 5/19
4000821521 . . . . . 5/103
4000821522 . . . . . 5/103
4000821523 . . . . . 5/103
4000821524 . . . . . 5/103
4000821525 . . . . . 5/103
4000821526 . . . . . 5/103
4000821527 . . . . . 5/103
4000821528 . . . . . 5/103
4000821529 . . . . . 5/16

4000821530 . . . . . 5/103
4000821532 . . . . . 5/103
4000821534 . . . . . 5/103
4000821535 . . . . . 5/14
4000821536 . . . . . 5/88
4000821537 . . . . . 5/103
4000821538 . . . . . 5/107
4000821539 . . . . . 5/103
4000821540 . . 5/88, 5/204
4000821544 . . . . . 5/105

4000821545 . . . . . 5/106
4000821546 . . . . . 5/106
4000821547 . . . . . 5/122
4000821548 . . . . . 5/132
4000821549 . . . . . 5/128
4000821552 . . . . . 5/128
4000821553 . . . . . 5/129
4000821554 . . . . . 5/129
4000821560 . 5/122, 6/204
4000821568 . . . . . 5/132

4000821574 . . . . . 5/124
4000821575 . . . . . 5/122
4000821578 . . . . . 5/124
4000821581 . . . . . 5/124
4000821582 . . . . . 5/107
4000821586 . . . . . 5/109
4000821587 . . . . . 5/89
4000821591 . . . . . 5/125
4000821596 . . . . . 5/91
4000821598 . . . . . 5/126

4000821599 . . . . . 5/107
4000821600 . . . . . 5/15
4000821601 . . . . . 5/15
4000821602 . . . . . 5/15
4000821603 . . . . . 5/15
4000821604 . . . . . 5/15
4000821605 . . . . . 5/15
4000821606 . . . . . 5/15
4000821607 . . . . . 5/15
4000821620 . . . . . 5/15

4000821621 . . . . . 5/15
4000821623 . . . . . 5/15
4000821625 . . . . . 5/15
4000821626 . . . . . 5/90
4000821651 . . . . . 5/108
4000821652 . . . . . 5/135
4000821653 . . . . . 5/101
4000821654 . . . . . 5/111
4000821658 . . . . . 5/135
4000821659 . . . . . 5/101

4000821660 . . . . . 5/15
4000821661 . . . . . 5/15
4000821662 . . . . . 5/15
4000821663 . . . . . 5/15
4000821664 . . . . . 5/15
4000821665 . . . . . 5/15
4000821666 . . . . . 5/15
4000821667 . . . . . 5/15
4000821668 . . . . . 5/15
4000821669 . . . . . 5/15

4000821670 . . . . . 5/14
4000821671 . . . . . 5/15
4000821672 . . . . . 5/105
4000821673 . . . . . 5/91
4000821674 . . . . . 5/65
4000821675 . . . . . 5/65
4000821676 . . . . . 5/66
4000821677 . . . . . 5/66
4000821678 . . . . . 5/66
4000821679 . . . . . 5/109

4000821680 . . . . . 5/75
4000821685 . . . . . 9/158
4000821687 . . . . . 5/126
4000821690 . . . . . 5/63
4000821691 . . . . . 5/63
4000821692 . . . . . 5/63
4000821696 . . . . . 5/126
4000821697 . . . . . 5/15
4000821698 . . . . . 5/63
4000821699 . . . . . 5/63

4000821701 . . . . . 5/63
4000821702 . . . . . 5/65
4000821703 . . . . . 5/63
4000821704 . . . . . 5/63
4000821705 . . . . . 5/63
4000821706 . . . . . 5/63
4000821714 . . . . . 5/64
4000821715 . . . . . 5/64
4000821717 . . . . . 5/64
4000821718 . . . . . 5/64

4000821719 . . . . . 5/64
4000821721 . . . . . 5/67
4000821729 . . . . . 5/65
4000821730 . . . . . 5/65
4000821731 . . . . . 5/65
4000821732 . . . . . 5/67
4000821733 . . . . . 5/67
4000821734 . . . . . 5/67
4000821735 . . . . . 5/67
4000821736 . . . . . 5/65

4000821737 . . . . . 5/65
4000821738 . . . . . 5/65
4000821740 . . . . . 5/67
4000821741 . . . . . 5/67
4000821742 . . . . . 5/67
4000821743 . . . . . 5/65
4000821744 . . . . . 5/65
4000821748 . . . . . 5/65
4000821750 . . . . . 5/65
4000821751 . . . . . 5/65

4000821752 . . . . . 5/111
4000821754 . . . . . 5/126
4000821755 . . . . . 5/102
4000821759 . . . . . 5/112
4000821764 . . . . . 5/135
4000821765 . . . . . 5/64
4000821766 . . . . . 5/64
4000821767 . . . . . 5/64
4000821768 . . . . . 5/64
4000821769 . . . . . 5/63

4000821773 . . . . . 5/70
4000821775 . . . . . 5/70
4000821776 . . . . . 5/70
4000821777 . . . . . 5/70
4000821778 . . . . . 5/70
4000821779 . . . . . 5/16
4000821780 . . . . . 5/108
4000821781 . . . . . 5/70
4000821782 . . . . . 5/102
4000821783 . . . . . 5/101

4000821784 . . . . . 5/71
4000821785 . . . . . 5/71
4000821786 . . . . . 5/71
4000821787 . . . . . 5/71
4000821789 . . . . . 5/70
4000821790 . . . . . 5/70
4000821791 . . . . . 5/70
4000821792 . . . . . 5/70
4000821793 . . . . . 5/70
4000821794 . . . . . 5/70

4000821795 . . . . . 5/70
4000821796 . . . . . 5/70
4000821798 . . . . . 5/70
4000821800 . . . . . 6/250
4000821801 . . . . . 6/250
4000821802 . . . . . 6/250
4000821803 . . . . . 6/250
4000821804 . . . . . 6/250
4000821805 . . . . . 6/250
4000821806 . . . . . 6/252

4000821807 . . . . . 6/252
4000821808 . . . . . 6/252
4000821809 . . . . . 6/252
4000821810 . . . . . 6/249
4000821811 . . . . . 6/249
4000821812 . . . . . 6/249
4000821813 . . . . . 6/249
4000821814 . . . . . 6/249
4000821815 . . . . . 6/249
4000821816 . . . . . 6/249

4000821817 . . . . . 6/249
4000821818 . . . . . 5/16
4000821821 . . . . . 5/13
4000821822 . . . . . 5/13
4000821823 . . . . . 5/13
4000821824 . . . . . 5/13
4000821825 . . . . . 5/13
4000821826 . . . . . 5/13
4000821827 . . . . . 5/13
4000821828 . . . . . 5/13

4000821829 . . . . . 5/13
4000821830 . . . . . 6/249
4000821831 . . . . . 6/249
4000821832 . . . . . 6/249
4000821833 . . . . . 6/250
4000821834 . . . . . 6/250
4000821835 . . . . . 6/250
4000821836 . . . . . 6/250
4000821837 . . . . . 6/250
4000821838 . . . . . 5/13

4000821840 . . . . . 5/14
4000821841 . . . . . 6/250
4000821843 . . . . . 6/253
4000821846 . . . . . 6/250
4000821847 . . . . . 6/250
4000821848 . . . . . 6/250
4000821849 . . . . . 6/250
4000821850 . . . . . 6/250
4000821851 . . . . . 6/250
4000821852 . . . . . 6/249

4000821853 . . . . . 6/249
4000821854 . . . . . 6/249
4000821857 . . . . . 6/249
4000821858 . . . . . 6/249
4000821859 . . . . . 5/14
4000821860 . . . . . 6/254
4000821861 . . . . . 6/254
4000821862 . . . . . 6/254
4000821863 . . . . . 6/254
4000821865 . . . . . 5/90

4000821867 . . . . . 6/251
4000821868 . . . . . 6/251
4000821869 . . . . . 6/251
4000821870 . . . . . 6/251
4000821872 . . . . . 6/251
4000821873 . . . . . 6/251
4000821875 . . . . . 6/251
4000821876 . . . . . 6/251
4000821877 . . . . . 6/251
4000821878 . . . . . 6/251

4000821879 . . . . .6/251
4000821880 . . . . .6/253
4000821881 . . . . .6/253
4000821882 . . . . .6/253
4000821883 . . . . .6/253
4000821884 . . . . .6/258
4000821885 . . . . .5/123
4000821886 . . . . .5/123
4000821887 . . . . .5/123
4000821890 . . . . .6/253

4000821891 . . . . .6/253
4000821892 . . . . .6/253
4000821893 . . . . .6/253
4000821894 . . . . .6/253
4000821895 . . . . .6/253
4000821896 . . . . . 5/90
4000821897 . . . . .5/109
4000821898 . . . . .6/253
4000821899 . . . . .6/253
4000821900 . . . . .6/256

4000821901 . . . . .6/256
4000821902 . . . . .6/256
4000821909 . . . . .5/126
4000821910 . . . . .6/251
4000821911 . . . . .6/251
4000821912 . . . . . 5/78
4000821913 . . . . . 5/78
4000821914 . . . . . 5/78
4000821915 . . . . . 5/78
4000821916 . . . . . 5/78

4000821917 . . . . . 5/78
4000821918 . . . . . 5/78
4000821919 . . . . . 5/78
4000821920 . . . . . 5/17
4000821921 . . . . . 5/17
4000821922 . . . . . 5/17
4000821923 . . . . . 5/17
4000821924 . . . . . 5/17
4000821925 . . . . . 5/17
4000821926 . . . . . 5/17

4000821927 . . . . . 5/17
4000821928 . . . . . 5/17
4000821929 . . . . . 5/17
4000821930 . . . . . 5/17
4000821931 . . . . . 5/17
4000821932 . . . . . 5/17
4000821933 . . . . . 5/17
4000821934 . . . . . 5/17
4000821935 . . . . . 5/78
4000821950 . . . . .5/255

4000821961 . . . . .5/255
4000821974 . . . . .5/255
4000821987 . . . . . 5/16
4000821988 . . . . . 5/17
4000821989 . . . . . 5/17
4000821990 . . . . . 5/18
4000821992 . . . . .5/233
4000821993 . . . . .5/233
4000821994 . . . . .5/233
4000821995 . . . . .5/233

4000821996 . . . . .5/233
4000821997 . . . . .5/233
4000821998 . . . . .5/233
4000821999 . . . . .5/233
4000822000 . . . . .5/233
4000822001 . . . . .5/233
4000822002 . . . . .5/233
4000822003 . . . . .5/233
4000822004 . . . . .5/233
4000822005 . . . . .5/233

4000822006 . . . . .5/233
4000822007 . . . . .5/234
4000822008 . . . . .5/233
4000822009 . . . . .5/233
4000822058 . . . . .5/200
4000822201 . 5/120, 5/206
4000822213 . 5/120, 5/204
4000822235 . . . . .5/217
4000822267 . . . . .5/199
4000822268 . . . . .5/199

4000822270 . . . . .5/199
4000822271 . . . . .5/199
4000822272 . . . . .5/199
4000822273 . . . . .5/199
4000822274 . . . . .5/199
4000822275 . . . . .5/199
4000822730 . . . . .5/125
4000822731 . . . . .5/125
4000822782 . . . . .5/136
4000822783 . . . . .5/147

4000822800 . . . . . 5/66
4000822804 . . . . . 5/67
4000822805 . . . . . 5/67
4000822806 . . . . . 5/67
4000822807 . . . . . 5/67
4000822808 . . . . . 5/67
4000822809 . . . . . 5/67
4000822810 . . . . . 5/67
4000822811 . . . . . 5/57
4000822812 . . . . . 5/57

4000822861 . . . . .5/171
4000822862 . . . . .5/171
4000822863 . . . . .9/145
4000822865 . . . . .6/218
4000823000 . . . . . 5/10
4000823001 . . . . . 5/10
4000823002 . . . . . 5/10
4000823003 . . . . . 5/25
4000823004 . . . . . 5/25
4000823005 . . . . . 5/25

4000823006 . . . . . 5/25
4000823007 . . . . . 5/10
4000823008 . . . . . 5/25
4000823009 . . . . . 5/10
4000823010 . . . . . 5/25
4000823011 . . . . . 5/25
4000823012 . . . . . 5/10
4000823013 . . . . . 5/10
4000823014 . . . . . 5/25
4000823015 . . . . . 5/25

4000823016 . . . . . 5/25
4000823017 . . . . . 5/25
4000823018 . . . . . 5/10
4000823019 . . . . . 5/10
4000823020 . . . . . 5/25
4000823021 . . . . . 5/25
4000823022 . . . . . 5/25
4000823023 . . . . . 5/25
4000823024 . . . . . 5/25
4000823025 . . . . . 5/25

4000823026 . . . . . 5/25
4000823027 . . . . . 5/25
4000823028 . . . . . 5/25
4000823029 . . . . . 5/25
4000823030 . . . . . 5/25
4000823031 . . . . . 5/25
4000823032 . . . . . 5/25
4000823033 . . . . . 5/25
4000823035 . . . . . 5/25
4000823036 . . . . . 5/25

4000823037 . . . . . 5/25
4000823038 . . . . . 5/10
4000823039 . . . . . 5/25
4000823040 . . . . . 5/10
4000823041 . . . . . 5/25
4000823042 . . . . . 5/25
4000823043 . . . . . 5/25
4000823044 . . . . . 5/25
4000823045 . . . . . 5/10
4000823046 . . . . . 5/25

4000823047 . . . . . 5/25
4000823048 . . . . . 5/25
4000823049 . . . . . 5/25
4000823050 . . . . . 5/25
4000823051 . . . . . 5/25
4000823052 . . . . . 5/25
4000823053 . . . . . 5/25
4000823054 . . . . . 5/25
4000823055 . . . . . 5/25
4000823056 . . . . . 5/25

4000823060 . . . . . 5/21
4000823061 . . . . . 5/21
4000823062 . . . . . 5/21
4000823063 . . . . . 5/21
4000823064 . . . . . 5/21
4000823065 . . . . . 5/21
4000823066 . . . . . 5/21
4000823067 . . . . . 5/21
4000823068 . . . . . 5/21
4000823070 . . . . . 5/21

4000823071 . . . . . 5/21
4000823072 . . . . . 5/21
4000823073 . . . . . 5/21
4000823074 . . . . . 5/21
4000823076 . . . . . 5/21
4000823077 . . . . . 5/21
4000823078 . . . . . 5/21
4000823079 . . . . . 5/21
4000823080 . . . . . 5/21
4000823081 . . . . . 5/21

4000823082 . . . . . 5/21
4000823083 . . . . . 5/21
4000823084 . . . . . 5/21
4000823085 . . . . . 5/21
4000823086 . . . . . 5/21
4000823087 . . . . . 5/21
4000823088 . . . . . 5/21
4000823090 . . . . . 5/22
4000823092 . . . . . 5/22
4000823099 . . . . . 5/25

4000823100 . . . . . 5/25
4000823101 . . . . . 5/25
4000823102 . . . . . 5/25
4000823103 . . . . . 5/25
4000823104 . . . . . 5/25
4000823106 . . . . . 5/25
4000823108 . . . . . 5/25
4000823109 . . . . . 5/25
4000823110 . . . . . 5/25
4000823111 . . . . . 5/25

4000823112 . . . . . 5/25
4000823114 . . . . . 5/25
4000823116 . . . . . 5/25
4000823118 . . . . . 5/25
4000823120 . . . . . 5/25
4000823122 . . . . . 5/25
4000823124 . . . . . 5/25
4000823125 . . . . . 5/25
4000823126 . . . . . 5/25
4000823128 . . . . . 5/25

4000823130 . . . . . 5/25
4000823133 . . . . . 5/25
4000823134 . . . . . 5/25
4000823135 . . . . . 5/25
4000823136 . . . . . 5/25
4000823137 . . . . . 5/25
4000823138 . . . . . 5/25
4000823139 . . . . . 5/25
4000823140 . . . . . 5/25
4000823141 . . . . . 5/25

4000823142 . . . . . 5/25
4000823143 . . . . . 5/25
4000823144 . . . . . 5/25
4000823200 . . . . . 5/25
4000823203 . . . . . 5/25
4000823206 . . . . . 5/25
4000823220 . . . . . 5/25
4000823223 . . . . . 5/25
4000823237 . . . . . 5/27
4000823238 . . . . . 5/27

4000823240 . . . . . 5/27
4000823242 . . . . . 5/27
4000823243 . . . . . 5/27
4000823246 . . . . . 5/27
4000823247 . . . . . 5/27
4000823248 . . . . . 5/27
4000823249 . . . . . 5/27
4000823256 . . . . . 5/27
4000823257 . . . . . 5/27
4000823264 . . . . . 5/28

4000823268 . . . . . 5/28
4000823272 . . . . . 5/28
4000823300 . . . . . 5/19
4000823302 . . . . . 5/19
4000823303 . . . . . 5/19
4000823304 . . . . . 5/19
4000823305 . . . . . 5/27
4000823306 . . . . . 5/19
4000823307 . . . . . 5/27
4000823308 . . . . . 5/19

4000823309 . . . . . 5/27
4000823310 . . . . . 5/19
4000823311 . . . . . 5/27
4000823312 . . . . . 5/19
4000823313 . . . . . 5/27
4000823314 . . . . . 5/19
4000823315 . . . . . 5/27
4000823316 . . . . . 5/27
4000823317 . . . . . 5/27
4000823318 . . . . . 5/19

4000823319 . . . . . 5/27
4000823320 . . . . . 5/19
4000823321 . . . . . 5/27
4000823322 . . . . . 5/19
4000823323 . . . . . 5/27
4000823324 . . . . . 5/19
4000823325 . . . . . 5/19
4000823326 . . . . . 5/19
4000823327 . . . . . 5/27
4000823329 . . . . . 5/27

4000823330 . . . . . 5/19
4000823332 . . . . . 5/19
4000823333 . . . . . 5/27
4000823335 . . . . . 5/19
4000823336 . . . . . 5/19
4000823337 . . . . . 5/27
4000823338 . . . . . 5/19
4000823339 . . . . . 5/27
4000823340 . . . . . 5/27
4000823343 . . . . . 5/19

4000823344 . . . . . 5/19
4000823345 . . . . . 5/27
4000823346 . . . . . 5/27
4000823347 . . . . . 5/27
4000823348 . . . . . 5/27
4000823349 . . . . . 5/27
4000823350 . . . . . 5/27
4000823351 . . . . . 5/27
4000823352 . . . . . 5/27
4000823353 . . . . . 5/27

4000823354 . . . . . 5/27
4000823355 . . . . . 5/27
4000823356 . . . . . 5/27
4000823357 . . . . . 5/27
4000823358 . . . . . 5/27
4000823359 . . . . . 5/27
4000823360 . . . . . 5/27
4000823361 . . . . . 5/27
4000823362 . . . . . 5/27
4000823363 . . . . . 5/27

4000823364 . . . . . 5/27
4000823365 . . . . . 5/27
4000823366 . . . . . 5/27
4000823367 . . . . . 5/27
4000823368 . . . . . 5/27
4000823369 . . . . . 5/27
4000823370 . . . . . 5/27
4000823371 . . . . . 5/27
4000823372 . . . . . 5/27
4000823373 . . . . . 5/27

4000823374 . . . . . 5/27
4000823375 . . . . . 5/27
4000823376 . . . . . 5/27
4000823377 . . . . . 5/27
4000823378 . . . . . 5/27
4000823379 . . . . . 5/27
4000823380 . . . . . 5/27
4000823381 . . . . . 5/27
4000823400 . . . . . 5/21
4000823403 . . . . . 5/21

4000823406 . . . . . 5/21
4000823420 . . . . . 5/21
4000823423 . . . . . 5/21
4000823506 . . . . . 5/8
4000823507 . . . . . 5/8
4000823508 . . . . . 5/8
4000823509 . . . . . 5/8
4000823510 . . . . . 5/8
4000823511 . . . . . 5/8
4000823512 . . . . . 5/8

4000823513 . . . . . 5/8
4000823514 . . . . . 5/8
4000823515 . . . . . 5/8
4000823516 . . . . . 5/8
4000823517 . . . . . 5/8
4000823518 . . . . . 5/8
4000823519 . . . . . 5/8
4000823520 . . . . . 5/8
4000823521 . . . . . 5/8
4000823522 . . . . . 5/8

4000823524 . . . . . 5/8
4000823527 . . . . . 5/8
4000823530 . . . . . 5/8
4000823532 . . . . . 5/8
4000823533 . . . . . 5/8
4000823580 . . . . .5/170
4000823581 . . . . .5/170
4000823600 . . . . . 5/9
4000823603 . . . . . 5/9
4000823605 . . . . . 5/9

4000823620 . . . . . 5/9
4000823621 . . . . . 5/9
4000823622 . . . . . 5/9
4000823624 . . . . . 5/11
4000823628 . . . . . 5/12
4000823629 . . . . . 5/11
4000823630 . . . . . 5/11
4000823631 . . . . . 5/11
4000823632 . . . . . 5/11
4000823633 . . . . . 5/11

4000823634 . . . . . 5/11
4000823635 . . . . . 5/11
4000823636 . . . . . 5/11
4000823637 . . . . . 5/11
4000823638 . . . . . 5/11
4000823639 . . . . . 5/11
4000823640 . . . . . 5/11
4000823641 . . . . . 5/11
4000823642 . . . . . 5/11
4000823643 . . . . . 5/11

4000823644 . . . . . 5/11
4000823645 . . . . . 5/11
4000823646 . . . . . 5/11
4000823647 . . . . . 5/11
4000823648 . . . . . 5/11
4000823649 . . . . . 5/11
4000823650 . . . . . 5/11
4000823651 . . . . . 5/11
4000823652 . . . . . 5/11
4000823653 . . . . . 5/11

4000823654 . . . . . 5/11
4000823655 . . . . . 5/11
4000823656 . . . . . 5/11
4000823657 . . . . . 5/11
4000823658 . . . . . 5/11
4000823659 . . . . . 5/11
4000823660 . . . . . 5/11
4000823661 . . . . . 5/11
4000823662 . . . . . 5/11
4000823663 . . . . . 5/11

4000823665 . . . . .5/169
4000823666 . . . . .5/169
4000823667 . . . . .5/169
4000823670 . . . . .5/169
4000823672 . . . . . 5/12
4000823673 . . . . . 5/12
4000823674 . . . . . 5/12
4000823675 . . . . . 5/12
4000823676 . . . . . 5/11
4000823677 . . . . . 5/11

4000823678 . . . . . 5/11
4000823679 . . . . . 5/11
4000823680 . . . . . 5/11
4000823681 . . . . . 5/11
4000823682 . . . . . 5/11
4000823683 . . . . . 5/11
4000823684 . . . . . 5/11
4000823685 . . . . . 5/11
4000823686 . . . . . 5/11
4000823687 . . . . . 5/11

4000823688 . . . . . 5/11
4000823689 . . . . . 5/11
4000823690 . . . . . 5/11
4000823691 . . . . . 5/11
4000823692 . . . . . 5/11
4000823693 . . . . . 5/11
4000823694 . . . . . 5/11
4000823695 . . . . . 5/11
4000823696 . . . . . 5/11
4000823697 . . . . . 5/11

4000823698 . . . . . 5/26
4000823699 . . . . .5/169
4000823700 . . . . . 5/12
4000823701 . . . . . 5/12
4000823702 . . . . . 5/12
4000823703 . . . . . 5/9
4000823704 . . . . . 5/9
4000823705 . . . . .5/169
4000823723 . . . . . 5/9
4000823725 . . . . . 5/9

4000823726 . . . . . 5/9
4000823728 . . . . . 5/11
4000823729 . . . . . 5/11
4000823730 . . . . . 5/49
4000823732 . . . . . 5/49
4000823733 . .5/49, 6/205
4000823734 . . . . . 5/49
4000823735 . .5/49, 6/205
4000823736 . . . . . 5/49
4000823737 . .5/49, 6/205

4000823738 . . . . . 5/49
4000823739 . .5/49, 6/205
4000823740 . . . . . 5/49
4000823742 . . . . . 5/49
4000823743 . . . . . 5/49
4000823744 . . . . . 5/49
4000823746 . . . . . 5/49
4000823748 . . . . . 5/49
4000823750 . . . . . 5/49
4000823752 . . . . . 5/49

4000823754 . . . . . 5/49
4000823756 . . . . . 5/49
4000823758 . . . . . 5/49
4000823760 . . . . . 5/49
4000823761 . . . . . 5/49
4000823762 . . . . . 5/49
4000823764 . . . . . 5/49
4000823768 . . . . . 5/49
4000823769 . . . . . 5/49
4000823770 . . . . . 5/50

4000823800 . . . . . 5/24
4000823801 . . . . . 5/24
4000823802 . . . . . 5/24
4000823803 . . . . . 5/24
4000823804 . . . . . 5/24
4000823805 . . . . . 5/24
4000823806 . . . . . 5/24
4000823807 . . . . . 5/24
4000823808 . . . . . 5/24
4000823809 . . . . . 5/24

4000823810 . . . . . 5/24
4000823811 . . . . . 5/24
4000823812 . . . . . 5/24
4000823813 . . . . . 5/24
4000823814 . . . . . 5/28
4000823826 . . . . . 5/28
4000823827 . . . . . 5/28
4000823828 . . . . . 5/28
4000823829 . . . . . 5/28
4000823831 . . . . . 5/28

4000823833 . . . . . 5/28
4000823834 . . . . . 5/28
4000823835 . . . . . 5/28
4000823836 . . . . . 5/28
4000823837 . . . . . 5/28
4000823847 . . . . . 5/28
4000823848 . . . . . 5/28
4000823849 . . . . . 5/28
4000823850 . . . . . 5/19
4000823851 . . . . . 5/28

4000823852 . . . . . 5/19
4000823853 . . . . . 5/19
4000823855 . . . . . 5/19
4000823856 . . . . . 5/28
4000823857 . . . . . 5/19
4000823858 . . . . . 5/28
4000823859 . . . . . 5/28
4000823860 . . . . . 5/19
4000823861 . . . . . 5/19
4000823862 . . . . . 5/19

4000823863 . . . . . 5/19
4000823865 . . . . . 5/19
4000823866 . . . . . 5/19
4000823867 . . . . . 5/19
4000823868 . . . . . 5/19
4000823869 . . . . . 5/19
4000823870 . . . . . 5/19
4000823871 . . . . . 5/19
4000823872 . . . . . 5/19
4000823873 . . . . . 5/19

4000823874 . . . . . 5/19
4000823875 . . . . . 5/19
4000823876 . . . . . 5/19
4000823877 . . . . . 5/19
4000823878 . . . . . 5/19
4000823880 . . . . . 5/19
4000823881 . . . . . 5/19
4000823882 . . . . . 5/19
4000823883 . . . . . 5/19
4000823885 . . . . . 5/19

4000823886 . . . . . 5/19
4000823887 . . . . . 5/19
4000823888 . . . . . 5/19
4000823889 . . . . . 5/19
4000823890 . . . . . 5/19
4000823891 . . . . . 5/19
4000823892 . . . . . 5/19
4000823894 . . . . . 5/19
4000823895 . . . . . 5/19
4000823896 . . . . . 5/24

4000823897 . . . . . 5/24
4000823898 . . . . . 5/24
4000823899 . . . . . 5/24
4000823900 . . . . . 5/24
4000823901 . . . . . 5/24
4000823902 . . . . . 5/24
4000823903 . . . . . 5/24
4000823904 . . . . . 5/24
4000823905 . . . . . 5/24
4000823906 . . . . . 5/8

4000823907 . . . . . 5/8
4000823908 . . . . . 5/8
4000823909 . . . . . 5/8
4000823910 . . . . . 5/8
4000823911 . . . . . 5/8
4000823912 . . . . . 5/8
4000823913 . . . . . 5/8
4000823914 . . . . . 5/8
4000823915 . . . . . 5/8
4000823916 . . . . . 5/8

4000823917 . . . . . 5/8
4000823918 . . . . . 5/8
4000823919 . . . . . 5/8
4000823920 . . . . . 5/8
4000823921 . . . . . 5/8
4000823922 . . . . . 5/8
4000823923 . . . . . 5/8
4000823924 . . . . . 5/8
4000823925 . . . . . 5/8
4000823926 . . . . . 5/8

4000823927 . . . . . 5/8
4000823928 . . . . . 5/24
4000823929 . . . . . 5/24
4000823930 . . . . . 5/8
4000823931 . . . . . 5/24
4000823932 . . . . . 5/8
4000823933 . . . . . 5/24
4000823934 . . . . . 5/24
4000823935 . . . . . 5/24
4000823936 . . . . . 5/8

4000823937 . . . . . 5/24
4000823938 . . . . . 5/24
4000823939 . . . . . 5/24
4000823940 . . . . . 5/24
4000823941 . . . . . 5/24
4000823942 . . . . . 5/24
4000823943 . . . . . 5/24
4000823944 . . . . . 5/24
4000823945 . . . . . 5/24
4000823946 . . . . . 5/24

4000823947 . . . . . 5/24
4000823948 . . . . . 5/10
4000823949 . . . . . 5/10
4000823950 . . . . . 5/10
4000823951 . . . . . 5/10
4000823952 . . . . . 5/10
4000823953 . . . . . 5/10
4000823954 . . . . . 5/10
4000823955 . . . . . 5/10
4000823956 . . . . . 5/10

4000823957 . . . . . 5/10
4000823958 . . . . . 5/10
4000823959 . . . . . 5/10
4000823960 . . . . . 5/24
4000823961 . . . . . 5/10
4000823962 . . . . . 5/10
4000823963 . . . . . 5/24
4000823964 . . . . . 5/10
4000823965 . . . . . 5/24
4000823967 . . . . . 5/10

4000823970 . . . . . 5/10
4000823972 . . . . . 5/10
4000823976 . . . . . 5/10
4000823977 . . . . . 5/10
4000823978 . . . . . 5/10
4000823980 . . . . . 5/10
4000823981 . . . . . 5/27
4000823982 . . . . . 5/27
4000823983 . . . . . 5/27
4000823984 . . . . . 5/27

4000823985 . . . . . 5/27
4000823986 . . . . . 5/27
4000823987 . . . . . 5/27
4000823988 . . . . . 5/27
4000823989 . . . . . 5/27
4000823990 . . . . . 5/27
4000823991 . . . . . 5/27
4000823992 . . . . . 5/27
4000823993 . . . . . 5/27
4000823994 . . . . . 5/27

4000823995 . . . . . 5/27
4000823996 . . . . . 5/27
4000823997 . . . . . 5/27
4000824010 . . . . . 5/27
4000824011 . . . . . 5/27
4000824012 . . . . . 5/27
4000824014 . . . . . 5/27
4000824015 . . . . . 5/27
4000824016 . . . . . 5/27
4000824017 . . . . . 5/27

4000824018 . . . . . 5/27
4000824019 . . . . . 5/27
4000824020 . . . . . 5/27
4000824021 . . . . . 5/27
4000824022 . . . . . 5/27
4000824023 . . . . . 5/27
4000824024 . . . . . 5/27
4000824025 . . . . . 5/27
4000824030 . . . . . 5/80
4000824031 . . . . . 5/80

4000824032 . . . . . 5/80
4000824034 . . . . . 5/80
4000824036 . . . . . 5/80
4000824040 . . . . . 5/23
4000824041 . . . . . 5/23
4000824042 . . . . . 5/23
4000824043 . . . . . 5/23
4000824044 . . . . . 5/23
4000824045 . . . . . 5/23
4000824046 . . . . . 5/23

4000824047 . . . . . 5/23
4000824048 . . . . . 5/23
4000824049 . . . . . 5/23
4000824050 . . . . . 5/23
4000824051 . . . . . 5/23
4000824052 . . . . . 5/23
4000824053 . . . . . 5/23
4000824054 . . . . . 5/23
4000824055 . . . . . 5/23
4000824056 . . . . . 5/23

4000824057 . . . . . 5/23
4000824058 . . . . . 5/23
4000824059 . . . . . 5/23
4000824060 . . . . . 5/24
4000824061 . . . . . 5/24
4000824062 . . . . . 5/24
4000824063 . . . . . 5/24
4000824064 . . . . . 5/24
4000824065 . . . . . 5/24
4000824067 . . . . . 5/24

4000824068 . . . . . 5/24
4000824069 . . . . . 5/24
4000824070 . . . . . 5/24
4000824071 . . . . . 5/24
4000824072 . . . . . 5/24
4000824073 . . . . . 5/24
4000824074 . . . . . 5/24
4000824075 . . . . . 5/24
4000824076 . . . . . 5/24
4000824077 . . . . . 5/24

4000824078 . . . . . 5/24
4000824079 . . . . . 5/23
4000824080 . . . . . 5/23
4000824100 . . . . . 5/23
4000824101 . . . . . 5/23
4000824102 . . . . . 5/23
4000824103 . . . . . 5/23
4000824104 . . . . . 5/23
4000824105 . . . . . 5/23
4000824106 . . . . . 5/23

4000824107 . . . . . 5/23
4000824108 . . . . . 5/23
4000824109 . . . . . 5/23
4000824110 . . . . . 5/23
4000824111 . . . . . 5/23
4000824112 . . . . . 5/23
4000824113 . . . . . 5/23
4000824114 . . . . . 5/23
4000824115 . . . . . 5/23
4000824120 . . . . . 5/23

4000824121 . . . . . 5/23
4000824122 . . . . . 5/23
4000824123 . . . . . 5/23
4000824210 . . . . . 5/26
4000824212 . . . . . 5/26
4000824213 . . . . . 5/26
4000824215 . . . . . 5/26
4000824216 . . . . . 5/26
4000824217 . . . . . 5/26
4000824219 . . . . . 5/26

4000824230 . . . . . 5/22
4000824231 . . . . . 5/22
4000824232 . . . . . 5/22
4000824233 . . . . . 5/22
4000824234 . . . . . 5/22
4000824235 . . . . . 5/22
4000824236 . . . . . 5/22
4000824237 . . . . . 5/22
4000824300 . . . . . 5/79
4000824301 . . . . . 5/79

4000824302 . . . . . 5/79
4000824303 . . . . . 5/79
4000824304 . . . . . 5/79
4000824305 . . . . . 5/79
4000824306 . . . . . 5/79
4000824307 . . . . . 5/79
4000824308 . . . . . 5/79
4000824309 . . . . . 5/79
4000824310 . . . . . 5/79
4000824311 . . . . . 5/79

4000824312 . . . . . 5/79
4000824320 . . . . . 5/81
4000824321 . . . . . 5/81
4000824322 . . . . . 5/81
4000824323 . . . . . 5/81
4000824331 . . . . . 5/82
4000824332 . . . . . 5/82
4000824333 . . . . . 5/82
4000824341 . . . . . 5/82
4000824342 . . . . . 5/82

4000824343 . . . . . 5/82
4000824353 . . . . . 5/83
4000824354 . . . . . 5/83
4000824355 . . . . . 5/83
4000824356 . . . . . 5/83
4000824358 . . . . . 5/83
4000824360 . . . . . 9/131
4000824368 . . . . . 5/83
4000824369 . . . . . 5/83
4000824370 . . . . . 5/83

4000824371 . . . . . 5/83
4000824372 . . . . . 5/83
4000824373 . . . . . 5/83
4000824374 . . . . . 5/83
4000824375 . . . . . 5/83
4000824376 . . . . . 5/83
4000824378 . . . . . 5/84
4000824379 . . . . . 5/84
4000824380 . . . . . 5/84
4000824381 . . . . . 5/84

4000824382 . . . . . 5/84
4000824383 . . . . . 5/84
4000824384 . . . . . 5/88
4000824385 . . . . . 5/88
4000824386 . . . . . 5/89
4000824390 . . . . . 5/85
4000824391 . . . . . 5/87
4000824392 . . . . . 5/86
4000824393 . . . . . 5/86
4000824394 . . . . . 5/86

4000824395 . . . . . 5/86
4000824396 . . . . . 5/87
4000824397 . . . . . 5/88
4000824420 . . . . . 5/117
4000824421 . . . . . 5/117
4000824422 . . . . . 5/117
4000824423 . . . . . 5/117
4000824424 . . . . . 5/117
4000824425 . . . . . 5/117
4000824426 . . . . . 5/117

4000824427 . . . . . 5/117
4000824428 . . . . . 5/117
4000824440 . . . . . 5/118
4000824441 . . . . . 5/118
4000824442 . . . . . 5/118
4000824443 . . . . . 5/118
4000824444 . . . . . 5/118
4000824445 . . . . . 5/118
4000824446 . . . . . 5/118
4000824447 . . . . . 5/118

4000824450 . . . . . 5/160
4000824451 . . . . . 5/160
4000824452 . . . . . 5/160
4000824453 . . . . . 5/160
4000824454 . . . . . 5/160
4000824455 . . . . . 5/160
4000824456 . . . . . 5/160
4000824457 . . . . . 5/160
4000824458 . . . . . 5/160
4000824459 . . . . . 5/160

4000824460 . . . . . 5/160
4000824461 . . . . . 5/160
4000824462 . . . . . 5/160
4000824463 . . . . . 5/160
4000824464 . . . . . 5/160
4000824465 . . . . . 5/160
4000824466 . . . . . 5/160
4000824467 . . . . . 5/160
4000824468 . . . . . 5/160
4000824469 . . . . . 5/162

4000824470 . . . . . 5/162
4000824471 . . . . . 5/162
4000824472 . . . . . 5/163
4000824473 . . . . . 5/162
4000824474 . . . . . 5/119
4000824480 . . . . . 5/160
4000824481 . . . . . 5/160
4000824482 . . . . . 5/160
4000824483 . . . . . 5/160
4000824484 . . . . . 5/160

4000824485 . . . . . 5/160
4000824486 . . . . . 5/160
4000824487 . . . . . 5/160
4000824488 . . . . . 5/160
4000824489 . . . . . 5/160
4000824490 . . . . . 5/160
4000824491 . . . . . 5/160
4000824492 . . . . . 5/160
4000824493 . . . . . 5/160
4000824494 . . . . . 5/160

4000824496 . . . . . 5/161
4000824497 . . . . . 5/161
4000824498 . . . . . 5/161
4000824499 . . . . . 5/161
4000824520 . . . . . 5/163
4000824523 . . . . . 5/162
4000824524 . . . . . 5/162
4000824526 . . . . . 5/163
4000824528 . . . . . 5/163
4000824530 . . . . . 5/162

4000824531 . . . . . 5/161
4000824538 . . . . . 5/164
4000824540 . . . . . 5/164
4000824542 . . . . . 5/165
4000824543 . . . . . 5/165
4000824575 . . . . . 5/164
4000824576 . . . . . 5/166
4000824577 . . . . . 5/164
4000824580 . . . . . 5/179
4000824581 . . . . . 5/179

4000824582 . . . . . 5/179
4000824583 . . . . . 5/179
4000824584 . . . . . 5/179
4000824585 . . . . . 5/179
4000824586 . . . . . 5/179
4000824587 . . . . . 5/179
4000824588 . . . . . 5/179
4000824589 . . . . . 5/179
4000824590 . . . . . 5/179
4000824591 . . . . . 5/179

4000824592 . . . . . 5/179
4000824593 . . . . . 5/179
4000824600 . . . . . 5/181
4000824601 . . . . . 5/181
4000824604 . . . . . 5/182
4000824608 . . . . . 5/183
4000824609 . . . . . 5/183
4000824610 . . . . . 5/183
4000824611 . . . . . 5/183
4000824700 . . . . . 5/29

4000824701 . . . . . 5/29
4000824702 . . . . . 5/29
4000824703 . . . . . 5/29
4000824704 . . . . . 5/29
4000824705 . . . . . 5/29
4000824706 . . . . . 5/29
4000824707 . . . . . 5/29
4000824708 . . . . . 5/29
4000824709 . . . . . 5/29
4000824710 . . . . . 5/29

4000824711 . . . . . 5/29
4000824712 . . . . . 5/29
4000824713 . . . . . 5/29
4000824714 . . . . . 5/29
4000824715 . . . . . 5/29
4000824716 . . . . . 5/29
4000824717 . . . . . 5/29
4000824718 . . . . . 5/29
4000824719 . . . . . 5/29
4000824720 . . . . . 5/29

4000824730 . . . . . 5/29
4000824731 . . . . . 5/29
4000824732 . . . . . 5/29
4000824733 . . . . . 5/29
4000824734 . . . . . 5/29
4000824740 . . . . . 5/29
4000824741 . . . . . 5/29
4000824742 . . . . . 5/29
4000824743 . . . . . 5/29
4000824744 . . . . . 5/29

4000824745 . . . . . 5/29
4000824746 . . . . . 5/29
4000824747 . . . . . 5/29
4000824748 . . . . . 5/29
4000824749 . . . . . 5/29
4000824750 . . . . . 5/29
4000824751 . . . . . 5/29
4000824752 . . . . . 5/29
4000824753 . . . . . 5/29
4000824754 . . . . . 5/29

4000824755 . . . . . 5/29
4000824756 . . . . . 5/29
4000824757 . . . . . 5/29
4000824759 . . . . . 5/29
4000824760 . . . . . 5/29
4000824761 . . . . . 5/29
4000824762 . . . . . 5/29
4000824780 . . . . . 5/30
4000824781 . . . . . 5/30
4000824785 . . . . . 5/30

4000824786 . . . . . 5/30
4000824787 . . . . . 5/30
4000824788 . . . . . 5/30
4000824789 . . . . . 5/30
4000824790 . . . . . 5/30
4000824791 . . . . . 5/30
4000824792 . . . . . 5/30
4000824793 . . . . . 5/30
4000824794 . . . . . 5/30
4000824795 . . . . . 5/30

4000824796 . . . . . 5/30
4000824797 . . . . . 5/30
4000824798 . . . . . 5/30
4000824799 . . . . . 5/30
4000824800 . . . . . 5/54
4000824801 . . . . . 5/54
4000824802 . . . . . 5/54
4000824803 . . . . . 5/54
4000824804 . . . . . 5/54
4000824805 . . . . . 5/54

4000824807 . . . . . 5/53
4000824810 . . . . . 5/30
4000824811 . . . . . 5/30
4000824812 . . . . . 5/30
4000824813 . . . . . 5/30
4000824814 . . . . . 5/30
4000824815 . . . . . 5/30
4000824816 . . . . . 5/30
4000824817 . . . . . 5/30
4000824820 . . . . . 5/30

4000824821 . . . . . 5/30
4000824822 . . . . . 5/30
4000824823 . . . . . 5/30
4000824824 . . . . . 5/30
4000824825 . . . . . 5/30
4000824826 . . . . . 5/30
4000824827 . . . . . 5/30
4000824828 . . . . . 5/30
4000824829 . . . . . 5/30
4000824840 . . . . . 5/53

4000824841 . . . . . 5/53
4000824843 . . . . . 5/53
4000824844 . . . . . 5/53
4000824845 . . . . . 5/53
4000824846 . . . . . 5/53
4000824847 . . . . . 5/53
4000824848 . . . . . 5/53
4000824849 . . . . . 5/53
4000824855 . . . . . 5/53
4000824856 . . . . . 5/53

4000824857 . . . . . 5/53
4000824858 . . . . . 5/53
4000824859 . . . . . 5/53
4000824860 . . . . . 5/53
4000824861 . . . . . 5/53
4000824862 . . . . . 5/53
4000824866 . . . . . 5/53
4000824867 . . . . . 5/53
4000824868 . . . . . 5/53
4000824869 . . . . . 5/53

4000824870 . . . . . 5/53
4000824871 . . . . . 5/53
4000824872 . . . . . 5/53
4000824873 . . . . . 5/53
4000824874 . . . . . 5/53
4000824875 . . . . . 5/53
4000824876 . . . . . 5/53
4000824880 . . . . . 5/53
4000824881 . . . . . 5/53
4000824882 . . . . . 5/53

4000824883 . . . . . 5/53
4000824884 . . . . . 5/53
4000824885 . . . . . 5/53
4000824886 . . . . . 5/53
4000824887 . . . . . 5/53
4000824890 . . . . . 5/54
4000824891 . . . . . 5/54
4000824892 . . . . . 5/54
4000824893 . . . . . 5/54
4000824894 . . . . . 5/54

4000824895 . . . . . 5/54
4000824896 . . . . . 5/54
4000825000 . . . . . 5/35
4000825001 . . . . . 5/35
4000825002 . . . . . 5/35
4000825003 . . . . . 5/35
4000825004 . . . . . 5/35
4000825005 . . . . . 5/35
4000825006 . . . . . 5/35
4000825007 . . . . . 5/35

4000825008 . . . . . 5/35
4000825009 . . . . . 5/35
4000825010 . . . . . 5/35
4000825011 . . . . . 5/35
4000825012 . . . . . 5/35
4000825013 . . . . . 5/35
4000825014 . . . . . 5/35
4000825015 . . . . . 5/35
4000825016 . . . . . 5/35
4000825017 . . . . . 5/35

4000825020 . . . . . 5/42
4000825021 . . . . . 5/42
4000825022 . . . . . 5/42
4000825023 . . . . . 5/42
4000825024 . . . . . 5/42
4000825025 . . . . . 5/42
4000825026 . . . . . 5/42
4000825027 . . . . . 5/42
4000825028 . . . . . 5/42
4000825030 . . . . . 5/47

4000825032 . . . . . 5/47
4000825033 . . . . . 5/47
4000825034 . . . . . 5/47
4000825035 . . . . . 5/47
4000825036 . . . . . 5/47
4000825037 . . . . . 5/47
4000825038 . . . . . 5/47
4000825039 . . . . . 5/47
4000825040 . . . . . 5/48
4000825041 . . . . . 5/47

4000825042 . . . . . 5/47
4000825043 . . . . . 5/47
4000825044 . . . . . 5/47
4000825045 . . . . . 5/47
4000825046 . . . . . 5/47
4000825047 . . . . . 5/47
4000825048 . . . . . 5/47
4000825051 . . . . . 5/52
4000825052 . . . . . 5/52
4000825053 . . . . . 5/52

4000825054 . . . . . 5/52
4000825055 . . . . . 5/52
4000825056 . . . . . 5/52
4000825057 . . . . . 5/52
4000825058 . . . . . 5/52
4000825059 . . . . . 5/52
4000825081 . . . . . 5/43
4000825087 . . . . . 5/43
4000825090 . . . . . 5/31
4000825091 . . . . . 5/31

4000825092 . . . . . 5/31
4000825094 . . . . . 5/31
4000825095 . . . . . 5/31
4000825096 . . . . . 5/31
4000825097 . . . . . 5/31
4000825098 . . . . . 5/31
4000825099 . . . . . 5/31
4000825100 . . . . . 5/31
4000825101 . . . . . 5/32
4000825102 . . . . . 5/32

4000825103 . . . . . 5/32
4000825104 . . . . . 5/33
4000825105 . . . . . 5/33
4000825106 . . . . . 5/36
4000825107 . . . . . 5/38
4000825109 . . . . . 5/39
4000825110 . . . . . 5/40
4000825111 . . . . . 5/38
4000825112 . . . . . 5/45
4000825113 . . . . . 5/45

4000825114 . . . . . 5/45
4000825115 . . . . . 5/46
4000825116 . . . . . 5/269
4000825117 . . . . . 5/33
4000825118 . . . . . 5/38, 5/45
4000825119 . . . . . 5/46
4000825120 . . . . . 5/33
4000825121 . . . . . 5/32
4000825122 . . . . . 5/34
4000825123 . . . . . 5/37

4000825146 . . . . . 5/31
4000825147 . . . . . 5/31
4000825148 . . . . . 5/31
4000825149 . . . . . 5/31
4000825150 . . . . . 5/31
4000825151 . . . . . 5/31
4000825152 . . . . . 5/31
4000825153 . . . . . 5/31
4000825154 . . . . . 5/31
4000825155 . . . . . 5/31

4000825156 . . . . . 5/31
4000825157 . . . . . 5/33
4000825158 . . . . . 5/33
4000825159 . . . . . 5/33
4000825160 . . . . . 5/33
4000825161 . . . . . 5/33
4000825162 . . . . . 5/33
4000825163 . . . . . 5/33
4000825164 . . . . . 5/33
4000825165 . . . . . 5/33

4000825166 . . . . . 5/33
4000825167 . . . . . 5/33
4000825168 . . . . . 5/33
4000825169 . . . . . 5/33
4000825170 . . . . . 5/31
4000825172 . . . . . 5/31
4000825174 . . . . . 5/31
4000825176 . . . . . 5/31
4000825178 . . . . . 5/31
4000825180 . . . . . 5/31

4000825182 . . . . . 5/31
4000825184 . . . . . 5/31
4000825186 . . . . . 5/31
4000825188 . . . . . 5/31
4000825192 . . . . . 5/31
4000825194 . . . . . 5/31
4000825196 . . . . . 5/31
4000825200 . . . . . 5/31
4000825202 . . . . . 5/31
4000825204 . . . . . 5/31

4000825206 . . . . . 5/31
4000825210 . . . . . 5/36
4000825211 . . . . . 5/36
4000825213 . . . . . 5/36
4000825214 . . . . . 5/36
4000825215 . . . . . 5/36
4000825216 . . . . . 5/36
4000825217 . . . . . 5/36
4000825218 . . . . . 5/36
4000825222 . . . . . 5/36

4000825300 . . . . . 5/36
4000825304 . . . . . 5/33
4000825333 . . . . . 5/32
4000825334 . . . . . 5/32
4000825336 . . . . . 5/32
4000825338 . . . . . 5/32
4000825348 . . . . . 5/43
4000825350 . . . . . 5/33
4000825352 . . . . . 5/33
4000825354 . . . . . 5/33

4000825356 . . . . . 5/33
4000825358 . . . . . 5/33
4000825360 . . . . . 5/33
4000825364 . . . . . 5/33
4000825366 . . . . . 5/33
4000825370 . . . . . 5/33
4000825372 . . . . . 5/33
4000825374 . . . . . 5/33
4000825376 . . . . . 5/33
4000825382 . . . . . 5/34

4000825384 . . . . . 5/34
4000825385 . . . . . 5/47
4000825386 . . . . . 5/34
4000825387 . . . . . 5/47
4000825388 . . . . . 5/47
4000825389 . . . . . 5/47
4000825390 . . . . . 5/47
4000825391 . . . . . 5/47
4000825392 . . . . . 5/47
4000825393 . . . . . 5/47

4000825394 . . . . . 5/47
4000825395 . . . . . 5/47
4000825396 . . . . . 5/47
4000825397 . . . . . 5/47
4000825407 . . . . . 5/34
4000825409 . . . . . 5/34
4000825410 . . . . . 5/34
4000825411 . . . . . 5/34
4000825412 . . . . . 5/34
4000825417 . . . . . 5/34

4000825419 . . . . . 5/34
4000825449 . . . . . 5/34
4000825450 . . . . . 5/37
4000825452 . . . . . 5/37
4000825454 . . . . . 5/37
4000825456 . . . . . 5/37
4000825458 . . . . . 5/37
4000825460 . . . . . 5/37
4000825462 . . . . . 5/37
4000825463 . . . . . 5/44

4000825464 . . . . . 5/37
4000825466 . . . . . 5/37
4000825468 . . . . . 5/37
4000825470 . . . . . 5/37
4000825471 . . . . . 5/37
4000825472 . . . . . 5/37
4000825473 . . . . . 5/37
4000825474 . . . . . 5/37
4000825475 . . . . . 5/37
4000825476 . . . . . 5/37

4000825477 . . . . . 5/37
4000825478 . . . . . 5/37
4000825479 . . . . . 5/37
4000825480 . . . . . 5/37
4000825481 . . . . . 5/37
4000825486 . . . . . 5/38
4000825489 . . . . . 5/40
4000825491 . . . . . 5/38
4000825492 . . . . . 5/40
4000825493 . . . . . 5/42

4000825494 . . . . . 5/42
4000825495 . . . . . 5/42
4000825496 . . . . . 5/42
4000825497 . . . . . 5/42
4000825498 . . . . . 5/42
4000825499 . . . . . 5/39
4000825501 . . . . . 5/35
4000825507 . . . . . 5/44
4000825508 . . . . . 5/44
4000825509 . . . . . 5/44

4000825510 . . . . . 5/44
4000825512 . . . . . 5/44
4000825513 . . . . . 5/44
4000825528 . . . . . 5/41
4000825535 . . . . . 5/45
4000825551 . . . . . 5/40
4000825553 . . . . . 5/46
4000825554 . . . . . 5/46
4000825555 . . . . . 5/40
4000825589 . . . . . 5/46

4000825590 . . . . . 5/47
4000825591 . . . . . 5/47
4000825592 . . . . . 5/47
4000825593 . . . . . 5/47
4000825594 . . . . . 5/47
4000825595 . . . . . 5/47
4000825596 . . . . . 5/47
4000825597 . . . . . 5/46
4000825598 . . . . . 5/48
4000825599 . . . . . 5/43

4000825600 . . . . . 5/48
4000825601 . . . . . 5/48
4000825602 . . . . . 5/48
4000825603 . . . . . 5/48
4000825604 . . . . . 5/48
4000825612 . . . . . 5/47
4000825613 . . . . . 5/47
4000825619 . . . . . 5/48
4000825620 . . . . . 5/48
4000825625 . . . . . 5/48

4000825690 . . . . . 5/226
4000825691 . . . . . 5/226
4000825692 . . . . . 5/226
4000825693 . . . . . 5/226
4000825694 . . . . . 5/226
4000825695 . . . . . 5/226
4000825696 . . . . . 5/226
4000825697 . . . . . 5/226
4000825698 . . . . . 5/226
4000825699 . . . . . 5/226

4000825700 . . . . . 5/226
4000825701 . . . . . 5/226
4000825702 . . . . . 5/226
4000826000 . . . . . 5/8
4000826001 . . . . . 5/8
4000826002 . . . . . 5/8
4000826003 . . . . . 5/8
4000826004 . . . . . 5/8
4000826005 . . . . . 5/8
4000826006 . . . . . 5/8

4000826007 . . . . . 5/8
4000826008 . . . . . 5/8
4000826009 . . . . . 5/8
4000826010 . . . . . 5/8
4000826011 . . . . . 5/8
4000826012 . . . . . 5/8
4000826013 . . . . . 5/8
4000826014 . . . . . 5/8
4000826015 . . . . . 5/8
4000826016 . . . . . 5/8

4000826017 . . . . . 5/8
4000826018 . . . . . 5/8
4000826019 . . . . . 5/8
4000826020 . . . . . 5/8
4000826021 . . . . . 5/8
4000826022 . . . . . 5/8
4000826023 . . . . . 5/8
4000826024 . . . . . 5/8
4000826025 . . . . . 5/8
4000826026 . . . . . 5/8

4000826027 . . . . . 5/8
4000826028 . . . . . 5/8
4000826029 . . . . . 5/8
4000826030 . . . . . 5/8
4000826031 . . . . . 5/9
4000826032 . . . . . 5/9
4000826033 . . . . . 5/9
4000826034 . . . . . 5/9
4000826035 . . . . . 5/9
4000826036 . . . . . 5/9

4000826037 . . . . . 5/11
4000826038 . . . . . 5/11
4000826039 . . . . . 5/11
4000826040 . . . . . 5/11
4000826041 . . . . . 5/11
4000826042 . . . . . 5/11
4000826043 . . . . . 5/11
4000826044 . . . . . 5/11
4000826045 . . . . . 5/11
4000826046 . . . . . 5/11

4000826047 . . . . . 5/11
4000826048 . . . . . 5/11
4000826049 . . . . . 5/11
4000826050 . . . . . 5/11
4000826051 . . . . . 5/11
4000826052 . . . . . 5/11
4000826053 . . . . . 5/11
4000826054 . . . . . 5/11
4000826055 . . . . . 5/11
4000826056 . . . . . 5/11

4000826057 . . . . . 5/11
4000826058 . . . . . 5/11
4000826059 . . . . . 5/11
4000826060 . . . . . 5/11
4000826061 . . . . . 5/12
4000826062 . . . . . 5/12
4000826063 . . . . . 5/17
4000826064 . . . . . 5/17
4000826065 . . . . . 5/17
4000826066 . . . . . 5/17

4000826067 . . . . . 5/17
4000826068 . . . . . 5/17
4000826069 . . . . . 5/17
4000826070 . . . . . 5/17
4000826071 . . . . . 5/17
4000826072 . . . . . 5/17
4000826073 . . . . . 5/17
4000826074 . . . . . 5/17
4000826075 . . . . . 5/18
4000826076 . . . . . 5/18

4000826077 . . . . . 5/19
4000826078 . . . . . 5/19
4000826079 . . . . . 5/19
4000826080 . . . . . 5/19
4000826081 . . . . . 5/19
4000826082 . . . . . 5/19
4000826083 . . . . . 5/19
4000826084 . . . . . 5/19
4000826085 . . . . . 5/19
4000826086 . . . . . 5/19

4000826087 . . . . . 5/19
4000826088 . . . . . 5/19
4000826089 . . . . . 5/19
4000826090 . . . . . 5/19
4000826091 . . . . . 5/19
4000826092 . . . . . 5/19
4000826093 . . . . . 5/19
4000826094 . . . . . 5/19
4000826095 . . . . . 5/19
4000826096 . . . . . 5/19

4000826097 . . . . . 5/19
4000826098 . . . . . 5/19
4000826099 . . . . . 5/19
4000826100 . . . . . 5/19
4000826101 . . . . . 5/19
4000826102 . . . . . 5/19
4000826103 . . . . . 5/21
4000826104 . . . . . 5/21
4000826105 . . . . . 5/22
4000826106 . . . . . 5/22

4000826107 . . . . . 5/22
4000826108 . . . . . 5/22
4000826109 . . . . . 5/22
4000826110 . . . . . 5/22
4000826111 . . . . . 5/22
4000826112 . . . . . 5/22
4000826113 . . . . . 5/22
4000826114 . . . . . 5/22
4000826115 . . . . . 5/22
4000826116 . . . . . 5/22

4000826117 . . . . . 5/24
4000826118 . . . . . 5/24
4000826119 . . . . . 5/24
4000826120 . . . . . 5/24
4000826121 . . . . . 5/24
4000826122 . . . . . 5/24
4000826123 . . . . . 5/24
4000826124 . . . . . 5/24
4000826125 . . . . . 5/24
4000826126 . . . . . 5/24

4000826127 . . . . . 5/24
4000826128 . . . . . 5/24
4000826129 . . . . . 5/24
4000826130 . . . . . 5/24
4000826131 . . . . . 5/24
4000826132 . . . . . 5/24
4000826133 . . . . . 5/24
4000826134 . . . . . 5/21
4000826135 . . . . . 5/21
4000826136 . . . . . 5/21

4000826137 . . . . . 5/21
4000826138 . . . . . 5/21
4000826139 . . . . . 5/21
4000826140 . . . . . 5/21
4000826141 . . . . . 5/25
4000826142 . . . . . 5/25
4000826143 . . . . . 5/25
4000826144 . . . . . 5/25
4000826145 . . . . . 5/25
4000826146 . . . . . 5/25

4000826147 . . . . . 5/25
4000826148 . . . . . 5/25
4000826149 . . . . . 5/25
4000826150 . . . . . 5/25
4000826151 . . . . . 5/25
4000826152 . . . . . 5/25
4000826153 . . . . . 5/25
4000826154 . . . . . 5/25
4000826155 . . . . . 5/25
4000826156 . . . . . 5/25

4000826157 . . . . . 5/25
4000826158 . . . . . 5/25
4000826159 . . . . . 5/25
4000826160 . . . . . 5/25
4000826161 . . . . . 5/25
4000826162 . . . . . 5/25
4000826163 . . . . . 5/25
4000826164 . . . . . 5/25
4000826165 . . . . . 5/25
4000826166 . . . . . 5/25

4000826167 . . . . . 5/25
4000826168 . . . . . 5/25
4000826169 . . . . . 5/25
4000826170 . . . . . 5/25
4000826171 . . . . . 5/25
4000826172 . . . . . 5/25
4000826173 . . . . . 5/25
4000826174 . . . . . 5/25
4000826175 . . . . . 5/25
4000826176 . . . . . 5/25

4000826177 . . . . . 5/25
4000826178 . . . . . 5/26
4000826179 . . . . . 5/26
4000826180 . . . . . 5/26
4000826181 . . . . . 5/26
4000826182 . . . . . 5/27
4000826183 . . . . . 5/27
4000826184 . . . . . 5/27
4000826185 . . . . . 5/27
4000826186 . . . . . 5/27

4000826187 . . . . . 5/27
4000826188 . . . . . 5/27
4000826189 . . . . . 5/27
4000826190 . . . . . 5/27
4000826191 . . . . . 5/27
4000826192 . . . . . 5/27
4000826193 . . . . . 5/27
4000826194 . . . . . 5/27
4000826195 . . . . . 5/27
4000826208 . . . . . 5/79

4000826209 . . . . . 5/79
4000826210 . . . . . 5/79
4000826211 . . . . . 5/79
4000826212 . . . . . 5/79
4000826213 . . . . . 5/79
4000826214 . . . . . 5/79
4000826215 . . . . . 5/79
4000826216 . . . . . 5/79
4000826217 . . . . . 5/79
4000826218 . . . . . 5/79

4000826219 . . . . . 5/79
4000826220 . . . . . 5/79
4000826221 . . . . . 5/80
4000826222 . . . . . 5/80
4000826223 . . . . . 5/80
4000826224 . . . . . 5/80
4000826225 . . . . . 5/80
4000826226 . . . . . 5/80
4000826227 . . . . . 5/80
4000826228 . . . . . 5/80

4000826229 . . . . . 5/80
4000826230 . . . . . 5/80
4000826231 . . . . . 5/83
4000826232 . . . . . 5/83
4000826233 . . . . . 5/83
4000826234 . . . . . 5/83
4000826235 . . . . . 5/83
4000826236 . . . . . 5/83
4000826237 . . . . . 5/83
4000826238 . . . . . 5/83

4000826239 . . . . . 5/83
4000826240 . . . . . 5/84
4000826241 . . . . . 5/84
4000826242 . . . . . 5/84
4000826243 . . . . . 5/84
4000826244 . . . . . 5/84
4000826245 . . . . . 5/84
4000826246 . . . . . 5/84
4000826247 . . . . . 5/84
4000826248 . . . . . 5/84

4000826249 . . . . . 5/82
4000826250 . . . . . 5/82
4000826251 . . . . . 5/82
4000826252 . . . . . 5/82
4000826253 . . . . . 5/82
4000826254 . . . . . 5/82
4000826255 . . . . . 5/83
4000826256 . . . . . 5/83
4000826257 . . . . . 5/83
4000826258 . . . . . 5/83

4000826259 . . . . . 5/83
4000826260 . . . . . 5/85
4000826261 . . . . . 5/85
4000826262 . . . . . 5/86
4000826263 . . . . . 5/86
4000826264 . . . . . 5/86
4000826265 . . . . . 5/86
4000826266 . . . . . 5/86
4000826267 . . . . . 5/87
4000826268 . . . . . 5/86

4000826269 . . . . . 5/87
4000826270 . . . . . 5/86
4000826271 . . . . . 5/87
4000826272 . . . . . 5/87
4000826273 . . . . . 5/89
4000826274 . . . . . 5/90
4000826275 . . . . . 5/89
4000826276 . . . . . 5/90
4000826277 . . . . . 5/88
4000826278 . . . . . 5/88

4000826279 . . . . . 5/99
4000826280 . . . . . 5/99
4000826281 . . . . . 5/99
4000826282 . . . . .5/100
4000826284 . . . . .5/145
4000826285 . . . . .5/146
4000826286 . . . . .5/100
4000826287 . . . . . 5/103
4000826288 . . . . . 5/103
4000826289 . . . . . 5/103

4000826290 . . . . . 5/103
4000826291 . . . . .5/103
4000826292 . . . . .5/103
4000826293 . . . . .5/103
4000826294 . . . . .5/103
4000826295 . . . . .5/103
4000826296 . . . . .5/103
4000826297 . . . . .5/103
4000826298 . . . . .5/103
4000826299 . . . . .5/103

4000826300 . . . . .5/103
4000826301 . . . . .5/103
4000826302 . . . . .5/103
4000826303 . . . . .5/103
4000826304 . . . . .5/105
4000826305 . . . . .5/105
4000826306 . . . . .5/105
4000826307 . . . . .5/105
4000826308 . . . . .5/105
4000826309 . . . . .5/106

4000826310 . . . . .5/106
4000826311 . . . . .5/106
4000826312 . . . . .5/106
4000826313 . . . . .5/106
4000826314 . . . . .5/106
4000826315 . . . . .5/107
4000826316 . . . . .5/107
4000826318 . . . . .5/108
4000826319 . . . . .5/108
4000826320 . . . . . 5/71

4000826321 . . . . .5/110
4000826322 . . . . .5/111
4000826323 . . . . .5/111
4000826324 . . . . .5/111
4000826325 . . . . .5/113
4000826326 . . . . .5/113
4000826327 . . . . .5/113
4000826328 . . . . .5/113
4000826329 . . . . .5/113
4000826330 . . . . .5/113

4000826331 . . . . .5/113
4000826332 . . . . .5/113
4000826333 . . . . .5/113
4000826334 . . . . .5/113
4000826335 . . . . .5/113
4000826336 . . . . .5/113
4000826337 . . . . .5/113
4000826338 . . . . .5/113
4000826339 . . . . .5/113
4000826340 . . . . .5/113

4000826341 . . . . .5/113
4000826342 . . . . .5/113
4000826343 . . . . .5/113
4000826344 . . . . .5/113
4000826345 . . . . .5/113
4000826346 . . . . .5/113
4000826347 . . . . .5/113
4000826348 . . . . .5/114
4000826349 . . . . .5/114
4000826350 . . . . .5/114

4000826351 . . . . .5/114
4000826352 . . . . .5/114
4000826353 . . . . .5/114
4000826354 . . . . .5/114
4000826355 . . . . .5/114
4000826356 . . . . .5/114
4000826357 . . . . .5/114
4000826358 . . . . .5/114
4000826359 . . . . .5/114
4000826360 . . . . .5/114

4000826361 . . . . .5/114
4000826362 . . . . .5/114
4000826363 . . . . .5/114
4000826364 . . . . .5/114
4000826365 . . . . .5/114
4000826366 . . . . .5/114
4000826367 . . . . .5/114
4000826368 . . . . .5/114
4000826369 . . . . .5/114
4000826370 . . . . .5/114

4000826371 . . . . .5/114
4000826372 . . . . .5/115
4000826373 . . . . .5/115
4000826374 . . . . .5/115
4000826375 . . . . .5/115
4000826376 . . . . .5/115
4000826377 . . . . .5/169
4000826378 . . . . .5/115
4000826379 . . . . .5/115
4000826380 . . . . .5/115

4000826381 . . . . .5/169
4000826382 . . . . .5/115
4000826383 . . . . .5/115
4000826384 . . . . .5/115
4000826385 . . . . .5/115
4000826386 . . . . .5/115
4000826387 . . . . .5/115
4000826388 . . . . .5/117
4000826389 . . . . .5/117
4000826390 . . . . .5/117

4000826391 . . . . .5/117
4000826392 . . . . .5/117
4000826393 . . . . .5/117
4000826394 . . . . .5/117
4000826395 . . . . .5/117
4000826396 . . . . .5/117
4000826397 . . . . .5/116
4000826398 . . . . .5/116
4000826399 . . . . .5/116
4000826400 . . . . .5/116

4000826401 . . . . .5/116
4000826402 . . . . .5/116
4000826403 . . . . .5/116
4000826404 . . . . .5/116
4000826405 . . . . .5/116
4000826406 . . . . .5/116
4000826407 . . . . .5/117
4000826408 . . . . .5/117
4000826409 . . . . .5/117
4000826410 . . . . .5/117

4000826411 . . . . .5/117
4000826412 . . . . .5/117
4000826413 . . . . .5/118
4000826414 . . . . .5/118
4000826415 . . . . .5/118
4000826416 . . . . .5/118
4000826417 . . . . .5/118
4000826418 . . . . .5/118
4000826419 . . . . .5/118
4000826420 . . . . .5/119

4000826421 . . . . .5/119
4000826422 . . . . .5/120
4000826423 . . . . .5/120
4000826424 . . . . .5/120
4000826425 . . . . .5/120
4000826426 . . . . .5/120
4000826427 . . . . .5/120
4000826428 . . . . .5/121
4000826429 . . . . .5/121
4000826430 . . . . .5/163

4000826431 . . . . .5/121
4000826432 . . . . .5/122
4000826433 . . . . .5/125
4000826435 . . . . .5/125
4000826436 . . . . .5/124
4000826437 . . . . .5/126
4000826438 . . . . . 5/71
4000826439 . . . . .5/133
4000826440 . . . . .5/134
4000826441 . . . . .5/134

4000826442 . . . . .5/133
4000826443 . . . . .5/133
4000826444 . . . . .5/133
4000826445 . . . . .5/134
4000826446 . . . . .5/130
4000826447 . . . . .5/128
4000826448 . . . . .5/128
4000826449 . . . . .5/160
4000826450 . . . . .5/160
4000826451 . . . . .5/160

4000826452 . . . . .5/160
4000826453 . . . . .5/160
4000826454 . . . . .5/160
4000826455 . . . . .5/160
4000826456 . . . . .5/160
4000826457 . . . . .5/160
4000826458 . . . . .5/160
4000826459 . . . . .5/160
4000826460 . . . . .5/160
4000826461 . . . . .5/160

4000826462 . . . . .5/160
4000826463 . . . . .5/160
4000826464 . . . . .5/160
4000826465 . . . . .5/160
4000826466 . . . . .5/160
4000826467 . . . . .5/160
4000826468 . . . . .5/160
4000826469 . . . . .5/161
4000826470 . . . . .5/161
4000826471 . . . . .5/161

4000826472 . . . . .5/161
4000826473 . . . . .5/161
4000826474 . . . . .5/161
4000826475 . . . . .5/161
4000826476 . . . . .5/162
4000826477 . . . . .5/161
4000826478 . . . . .5/162
4000826479 . . . . .5/162
4000826480 . . . . .5/162
4000826481 . . . . .5/163

4000826482 . . . . .5/165
4000826483 . . . . .5/165
4000826484 . . . . . 5/71
4000826485 . . . . .5/166
4000826486 . . . . .5/166
4000826487 . . . . .5/168
4000826488 . . . . .5/168
4000826489 . . . . .5/170
4000826490 . . . . .5/170
4000826491 . . . . .5/170

4000826492 . . . . .5/170
4000826495 . . . . .5/171
4000826496 . . . . .9/159
4000826509 . . . . . 5/73
4000826510 . . . . . 5/74
4000826511 . . . . . 5/74
4000826512 . . . . . 5/74
4000826513 . . . . . 5/76
4000826514 . . . . . 5/76
4000826515 . . . . . 5/76

4000826516 . . . . . 5/76
4000826517 . . . . . 5/76
4000826518 . . . . . 5/76
4000826519 . . . . . 5/75
4000826520 . . . . . 5/75
4000826521 . . . . . 5/75
4000826522 . . . . . 5/75
4000826523 . . . . . 5/75
4000826524 . . . . . 5/75
4000826525 . . . . . 5/75

4000826526 . . . . . 5/75
4000826527 . . . . . 5/76
4000826528 . . . . . 5/76
4000826529 . . . . . 5/76
4000826530 . . . . . 5/76
4000826531 . . . . . 5/76
4000826532 . . . . . 5/76
4000826533 . . . . . 5/76
4000826534 . . . . . 5/76
4000826535 . . . . . 5/76

4000826536 . . . . . 5/75
4000826537 . . . . . 5/75
4000826538 . . . . . 5/75
4000826539 . . . . . 5/75
4000826540 . . . . . 5/75
4000826541 . . . . . 5/75
4000826542 . . . . . 5/76
4000826543 . . . . . 5/76
4000826544 . . . . . 5/76
4000826545 . . . . . 5/76

4000826546 . . . . . 5/76
4000826547 . . . . . 5/76
4000826548 . . . . . 5/76
4000826549 . . . . . 5/76
4000826550 . . . . . 5/76
4000826551 . . . . . 5/76
4000826552 . . . . . 5/76
4000826553 . . . . . 5/76
4000826554 . . . . . 5/76
4000826555 . . . . . 5/77

4000826556 . . . . . 5/77
4000826557 . . . . . 5/77
4000826558 . . . . . 5/77
4000826559 . . . . . 5/77
4000826560 . . . . . 5/77
4000826561 . . . . . 5/77
4000826562 . . . . . 5/77
4000826563 . . . . . 5/77
4000826564 . . . . . 5/77
4000826565 . . . . . 5/77

4000826566 . . . . . 5/77
4000826567 . . . . . 5/77
4000826568 . . . . . 5/77
4000826569 . . . . . 5/77
4000826570 . . . . . 5/77
4000826571 . . . . . 5/77
4000826572 . . . . . 5/77
4000826573 . . . . . 5/76
4000826574 . . . . . 5/76
4000826575 . . . . . 5/76

4000826576 . . . . . 5/76
4000826577 . . . . . 5/76
4000826578 . . . . . 5/76
4000826579 . . . . . 5/76
4000826580 . . . . . 5/76
4000826581 . . . . . 5/76
4000826582 . . . . . 5/76
4000826583 . . . . . 5/77
4000826584 . . . . . 5/77
4000826585 . . . . . 5/77

4000826586 . . . . . 5/77
4000826587 . . . . . 5/77
4000826588 . . . . . 5/77
4000826589 . . . . . 5/77
4000826590 . . . . . 5/77
4000826591 . . . . . 5/77
4000826592 . . . . . 5/77
4000826593 . . . . . 5/77
4000826594 . . . . . 5/77
4000826597 . . . . . 5/77

4000826598 . . . . . 5/77
4000826599 . . . . . 5/77
4000826600 . . . . . 5/77
4000826601 . . . . .5/168
4000826602 . . . . . 5/74
4000826603 . . . . . 5/74
4000826604 . . . . . 5/74
4000826607 . . . . . 5/74
4000826608 . . . . . 5/77
4000826609 . . . . . 5/77

4000826610 . . . . . 5/77
4000826611 . . . . .5/117
4000826612 . . . . .5/117
4000826613 . . . . .5/116
4000826614 . . . . .5/116
4000826615 . . . . .5/116
4000826616 . . . . .5/116
4000826617 . . . . .5/116
4000826632 . . . . . 5/75
4000826633 . . . . . 5/75

4000826634 . . . . . 5/28
4000826635 . . . . . 5/28
4000826636 . . . . . 5/28
4000826637 . . . . . 5/28
4000826638 . . . . . 5/28
4000826639 . . . . . 5/28
4000826640 . . . . . 5/28
4000826641 . . . . . 5/28
4000826642 . . . . . 5/28
4000826643 . . . . . 5/28

4000826644 . . . . . 5/28
4000826645 . . . . . 5/28
4000826646 . . . . .5/171
4000826647 . . . . .5/171
4000826850 . . . . .5/272
4000826851 . . . . .5/272
4000826852 . . . . .5/272
4000826853 . . . . .5/272
4000826854 . . . . .5/272
4000826855 . . . . .5/272

4000826856 . . . . .5/272
4000826857 . . . . .5/272
4000826858 . . . . .5/272
4000826859 . . . . .5/272
4000826860 . . . . .5/272
4000826861 . . . . .5/272
4000826862 . . . . .5/272
4000826863 . . . . .5/272
4000826864 . . . . .5/272
4000826865 . . . . .5/272

4000826866 . . . . .5/272
4000826867 . . . . .5/272
4000826868 . . . . .5/272
4000826869 . . . . .5/272
4000826870 . . . . .5/272
4000826871 . . . . .5/272
4000826872 . . . . .5/272
4000826873 . . . . .5/272
4000826874 . . . . .5/272
4000826875 . . . . .5/272

4000826876 . . . . .5/272
4000826877 . . . . .5/272
4000826878 . . . . .5/272
4000826879 . . . . .5/272
4000826880 . . . . .5/272
4000826881 . . . . .5/272
4000826882 . . . . .5/272
4000826883 . . . . .5/272
4000826884 . . . . .5/272
4000826885 . . . . .5/272

4000826886 . . . . .5/272
4000826887 . . . . .5/272
4000826888 . . . . .5/273
4000826889 . . . . .5/273
4000826890 . . . . .5/273
4000826891 . . . . .5/273
4000826892 . . . . .5/273
4000826893 . . . . .5/273
4000826894 . . . . .5/273
4000826895 . . . . .5/273

4000826896 . . . . .5/273
4000826897 . . . . .5/273
4000826898 . . . . .5/273
4000826899 . . . . .5/273
4000826900 . . . . .5/273
4000826901 . . . . .5/273
4000826902 . . . . .5/273
4000826903 . . . . .5/273
4000826904 . . . . .5/273
4000826905 . . . . .5/274

4000826906 . . . . .5/274
4000826907 . . . . .5/274
4000826908 . . . . .5/274
4000826909 . . . . .5/274
4000826910 . . . . .5/274
4000826911 . . . . .5/274
4000826912 . . . . .5/274
4000826913 . . . . .5/274
4000826914 . . . . .5/274
4000826915 . . . . .5/274

4000826916 . . . . .5/274
4000826917 . . . . .5/274
4000826918 . . . . .5/274
4000826919 . . . . .5/275
4000826920 . . . . .5/275
4000826921 . . . . .5/275
4000826922 . . . . .5/275
4000826923 . . . . .5/275
4000826924 . . . . .5/275
4000826925 . . . . .5/275

4000826926 . . . . .5/275
4000826927 . . . . .5/275
4000826928 . . . . .5/275
4000826929 . . . . .5/275
4000826930 . . . . .5/275
4000826931 . . . . .5/275
4000826932 . . . . .5/275
4000826933 . . . . .5/275
4000826934 . . . . .5/275
4000826935 . . . . .5/275

4000826936 . . . . .5/275
4000826937 . . . . .5/276
4000826938 . . . . .5/276
4000826939 . . . . .5/276
4000826940 . . . . .5/276
4000827001 . . . . .5/225
4000827002 . . . . .5/225
4000827003 . . . . .5/225
4000827004 . . . . .5/225
4000827005 . . . . .5/225

4000827006 . . . . .5/225
4000827007 . . . . .5/225
4000827008 . . . . .5/225
4000827009 . . . . .5/209
4000827010 . . . . .5/210
4000827011 . . . . .5/225
4000827012 . . . . .5/225
4000827016 . . . . .5/226
4000827018 . . . . .5/226
4000827019 . . . . .5/226

4000827020 . . . . .5/226
4000827021 . . . . .5/226
4000827022 . . . . .5/226
4000827023 . . . . .5/226
4000827024 . . . . .5/226
4000827025 . . . . .5/226
4000827030 . . . . .5/226
4000827031 . . . . .5/226
4000827032 . . . . .5/226
4000827033 . . . . .5/226

4000827034 . . . . .5/226
4000827040 . . . . .5/227
4000827041 . . . . .5/227
4000827042 . . . . .5/227
4000827046 . . . . .5/227
4000827047 . . . . .5/227
4000827050 . . . . .5/229
4000827051 . . . . .5/229
4000827053 . . . . .5/229
4000827055 . . . . .5/229

4000827060 . . . . .5/229
4000827061 . . . . .5/229
4000827062 . . . . .5/229
4000827065 . . . . .5/230
4000827066 . . . . .5/230
4000827067 . . . . .5/230
4000827071 . . . . .5/231
4000827075 . . . . .5/231
4000827076 . . . . .5/231
4000827078 . . . . .5/231

4000827082 . . . . .5/231
4000827083 . . . . .5/231
4000827084 . . . . .5/231
4000827090 . . . . .5/232
4000827091 . . . . .5/232
4000827092 . . . . .5/232
4000827093 . . . . .5/232
4000827094 . . . . .5/232
4000827095 . . . . .5/232
4000827096 . . . . .5/232

4000827097 . . . . .5/232
4000827098 . . . . .5/232
4000827099 . . . . .5/232
4000827100 . . . . .5/232
4000827101 . . . . .5/232
4000827102 . . . . .5/232
4000827115 . . . . .5/234
4000827116 . . . . .5/234
4000827117 . . . . .5/234
4000827119 . . . . .5/235

4000827125 . . . . .5/235
4000827126 . . . . .5/235
4000827127 . . . . .5/235
4000827128 . . . . .5/235
4000827129 . . . . .5/236
4000827130 . . . . .5/237
4000827131 . . . . .5/237
4000827132 . . . . .5/237
4000827133 . . . . .5/238
4000827134 . . . . .5/238

4000827140 . . . . .5/240
4000827141 . . . . .5/240
4000827142 . . . . .5/240
4000827143 . . . . .5/240
4000827150 . . . . . 5/50
4000827151 . . . . . 5/50
4000827152 . . . . . 5/50
4000827153 . . . . . 5/50
4000827154 . . . . . 5/50
4000827155 . . . . . 5/50

4000827156 . . . . . 5/50
4000827159 . . . . . 5/50
4000827162 . . . . . 5/50
4000827187 . . . . .5/225
4000827188 . . . . .5/225
4000827189 . . . . .5/225
4000827223 . . . . .5/226
4000827224 . . . . .5/226
4000827225 . . . . .5/226
4000827226 . . . . .5/226

4000827227 . . . . .5/226
4000827228 . . . . .5/226
4000827229 . . . . .5/226
4000827230 . . . . .5/227
4000827231 . . . . .5/227
4000827232 . . . . .5/227
4000827233 . . . . .5/227
4000827234 . . . . .5/227
4000827235 . . . . .5/227
4000827248 . . . . .5/225

4000827249 . . . . .5/225
4000827250 . . . . .5/225
4000827251 . . . . .5/225
4000827252 . . . . .5/225
4000827253 . . . . .5/225
4000827254 . . . . .5/225
4000827255 . . . . .5/225
4000827310 . . . . .5/226
4000827311 . . . . .5/226
4000827312 . . . . .5/226

4000827313 . . . . .5/226
4000827314 . . . . .5/226
4000827330 . . . . .5/226
4000827331 . . . . .5/226
4000827332 . . . . .5/226
4000827333 . . . . .5/226
4000827334 . . . . .5/226
4000827335 . . . . .5/226
4000827337 . . . . . 5/35
4000827338 . . . . . 5/35

4000827339 . . . . . 5/35
4000827340 . . . . . 5/35
4000827341 . . . . . 5/35
4000827342 . . . . . 5/35
4000827343 . . . . . 5/35
4000827344 . . . . . 5/35
4000827345 . . . . . 5/35
4000827346 . . . . . 5/35
4000827347 . . . . . 5/35
4000827348 . . . . . 5/35

4000827349 . . . . . 5/35
4000827350 . . . . . 5/35
4000827351 . . . . . 5/35
4000827352 . . . . . 5/35
4000827353 . . . . . 5/35
4000827354 . . . . . 5/35
4000827355 . . . . . 5/35
4000827356 . . . . . 5/35
4000827357 . . . . . 5/35
4000827359 . . . . .5/227

4000827360 . . . . . 5/227
4000827361 . . . . . 5/227
4000827362 . . . . . 5/227
4000827363 . . . . . 5/227
4000827364 . . . . . 5/227
4000827446 . . . . . 5/227
4000827448 . . . . . 5/227
4000827449 . . . . . 5/227
4000827460 . . . . . 5/229
4000827461 . . . . . 5/229

4000827462 . . . . . 5/229
4000827463 . . . . . 5/229
4000827464 . . . . . 5/229
4000827465 . . . . . 5/229
4000827466 . . . . . 5/229
4000827467 . . . . . 5/229
4000827468 . . . . . 5/229
4000827469 . . . . . 5/229
4000827485 . . . . . 5/227
4000827486 . . . . . 5/227

4000827487 . . . . . 5/227
4000827510 . . . . . 5/229
4000827511 . . . . . 5/229
4000827512 . . . . . 5/229
4000827513 . . . . . 5/229
4000827514 . . . . . 5/229
4000827515 . . . . . 5/229
4000827521 . . . . . 5/230
4000827522 . . . . . 5/230
4000827523 . . . . . 5/230

4000827524 . . . . . 5/230
4000827530 . . . . . 5/230
4000827531 . . . . . 5/230
4000827532 . . . . . 5/230
4000827604 . . . . . 5/231
4000827605 . . . . . 5/231
4000827606 . . . . . 5/231
4000827627 . . . . . 5/231
4000827628 . . . . . 5/231
4000827629 . . . . . 5/231

4000827630 . . . . . 5/231
4000827631 . . . . . 5/231
4000827632 . . . . . 5/231
4000827633 . . . . . 5/231
4000827644 . . . . . 5/230
4000827645 . . . . . 5/230
4000827646 . . . . . 5/230
4000827670 . . . . . 5/231
4000827671 . . . . . 5/231
4000827672 . . . . . 5/231

4000827673 . . . . . 5/231
4000827681 . . . . . 5/232
4000827682 . . . . . 5/232
4000827683 . . . . . 5/232
4000827684 . . . . . 5/232
4000827702 . . . . . 5/235
4000827703 . . . . . 5/235
4000827705 . . . . . 5/236
4000827710 . . . . . 5/234
4000827717 . . . . . 5/238

4000827718 . . . . . 5/238
4000827720 . . . . . 5/236
4000827721 . . . . . 5/236
4000827731 . . . . . 5/234
4000827735 . . . . . 5/238
4000827736 . . . . . 5/238
4000827737 . . . . . 5/238
4000827738 . . . . . 5/238
4000827740 . . . . . 5/236
4000827741 . . . . . 5/236

4000827742 . . . . . 5/236
4000827743 . . . . . 5/237
4000827744 . . . . . 5/238
4000827752 . . . . . 5/235
4000827753 . . . . . 5/239
4000827754 . . . . . 5/239
4000827755 . . . . . 5/239
4000827792 . . . . . 5/245
4000827794 . . . . . 5/232
4000827795 . . . . . 5/232

4000827796 . . . . . 5/232
4000827797 . . . . . 5/232
4000827798 . . . . . 5/232
4000827799 . . . . . 5/232
4000827800 . . . . . 5/232
4000827801 . . . . . 5/232
4000827802 . . . . . 5/232
4000827803 . . . . . 5/232
4000827804 . . . . . 5/232
4000827805 . . . . . 5/51

4000827806 . . . . . 5/51
4000827807 . . . . . 5/51
4000827808 . . . . . 5/51
4000827809 . . . . . 5/51
4000827811 . . . . . 5/52
4000827812 . . . . . 5/52
4000827813 . . . . . 5/52
4000827814 . . . . . 5/52
4000827839 . . . . . 5/51
4000827840 . . . . . 5/51

4000827843 . . . . . 5/51
4000827844 . . . . . 5/51
4000827845 . . . . . 5/50
4000827846 . . . . . 5/50
4000827847 . . . . . 5/50
4000827848 . . . . . 5/50
4000827849 . . . . . 5/50
4000827850 . . . . . 5/50
4000827851 . . . . . 5/50
4000827852 . . . . . 5/50

4000827853 . . . . . 5/50
4000827854 . . . . . 5/50
4000827855 . . . . . 5/232
4000827856 . . . . . 5/232
4000827857 . . . . . 5/232
4000827858 . . . . . 5/232
4000827859 . . . . . 5/232
4000827860 . . . . . 5/232
4000827861 . . . . . 5/232
4000827862 . . . . . 5/232

4000827863 . . . . . 5/232
4000827864 . . . . . 5/232
4000827865 . . . . . 5/232
4000827866 . . . . . 5/232
4000827868 . . . . . 5/50
4000827870 . . . . . 5/232
4000827871 . . . . . 5/232
4000827872 . . . . . 5/232
4000827873 . . . . . 5/232
4000827875 . . . . . 5/232

4000827877 . . . . . 5/232
4000827878 . . . . . 5/232
4000827879 . . . . . 5/232
4000827899 . . . . . 5/233
4000827900 . . . . . 5/233
4000827901 . . . . . 5/233
4000827902 . . . . . 5/233
4000827903 . . . . . 5/233
4000827904 . . . . . 5/233
4000827905 . . . . . 5/233

4000827906 . . . . . 5/233
4000827917 . . . . . 5/52
4000827947 . . . . . 5/57
4000827950 . . . . . 5/57
4000827951 . . . . . 5/57
4000827952 . . . . . 5/57
4000827953 . . . . . 5/57
4000827954 . . . . . 5/57
4000827955 . . . . . 5/57
4000827960 . . . . . 5/57

4000827961 . . . . . 5/57
4000827962 . . . . . 5/57
4000827963 . . . . . 5/57
4000827964 . . . . . 5/57
4000827965 . . . . . 5/57
4000827967 . . . . . 5/239
4000827968 . . . . . 5/57
4000827969 . . . . . 5/57
4000827971 . . . . . 5/60
4000827972 . . . . . 5/60

4000827973 . . . . . 5/60
4000827974 . . . . . 5/60
4000827977 . . . . . 5/61
4000827978 . . . . . 5/61
4000827980 . . . . . 5/60
4000827981 . . . . . 5/60
4000827982 . . . . . 5/61
4000827983 . . . . . 5/60
4000827985 . . . . . 5/61
4000827986 . . . . . 5/61

4000827988 . . . . . 5/61
4000827989 . . . . . 5/61
4000827990 . . . . . 5/61
4000827991 . . . . . 5/61
4000827992 . . . . . 5/61
4000827993 . . . . . 5/61
4000827994 . . . . . 5/61
4000827995 . . . . . 5/61
4000827997 . . . . . 5/61
4000827998 . . . . . 5/61

4000827999 . . . . . 5/61
4000828000 . . . . . 5/232
4000828001 . . . . . 5/232
4000828002 . . . . . 5/232
4000828003 . . . . . 5/232
4000828004 . . . . . 5/232
4000828005 . . . . . 5/232
4000828006 . . . . . 5/260
4000828007 . . . . . 5/248
4000828008 . . . . . 5/248

4000828010 . . . . . 5/58
4000828011 . . . . . 5/58
4000828012 . . . . . 5/246
4000828013 . . . . . 5/58
4000828014 . . . . . 5/243
4000828015 . . . . . 5/58
4000828016 . . . . . 5/58
4000828017 . . . . . 5/246
4000828018 . . . . . 5/58
4000828019 . . . . . 5/58

4000828020 . . . . . 5/58
4000828021 . . . . . 5/59
4000828022 . . . . . 5/246
4000828025 . . . . . 5/248
4000828026 . . . . . 5/248
4000828027 . . . . . 5/248
4000828028 . . . . . 5/248
4000828029 . . . . . 5/248
4000828030 . . . . . 5/248
4000828034 . . . . . 5/249

4000828035 . . . . . 5/249
4000828036 . . . . . 5/249
4000828037 . . . . . 5/249
4000828041 . . . . . 5/250
4000828042 . . . . . 5/250
4000828043 . . . . . 5/250
4000828049 . . . . . 5/252
4000828050 . . . . . 5/252
4000828051 . . . . . 5/243
4000828052 . . . . . 5/243

4000828053 . . . . . 5/243
4000828054 . . . . . 5/243
4000828055 . . . . . 5/243
4000828056 . . . . . 5/243
4000828057 . . . . . 5/243
4000828058 . . . . . 5/243
4000828059 . . . . . 5/243
4000828060 . . . . . 5/243
4000828061 . . . . . 5/243
4000828062 . . . . . 5/243

4000828063 . . . . . 5/243
4000828064 . . . . . 5/243
4000828065 . . . . . 5/243
4000828066 . . . . . 5/243
4000828067 . . . . . 5/243
4000828068 . . . . . 5/243
4000828069 . . . . . 5/244
4000828070 . . . . . 5/244
4000828071 . . . . . 5/244
4000828072 . . . . . 5/244

4000828105 . . . . . 5/230
4000828106 . . . . . 5/230
4000828113 . . . . . 5/240
4000828116 . . . . . 5/245
4000828118 . . . . . 5/240
4000828120 . . . . . 5/58
4000828129 . . . . . 5/52
4000828130 . . . . . 5/52
4000828131 . . . . . 5/52
4000828132 . . . . . 5/52

4000828133 . . . . . 5/52
4000828134 . . . . . 5/52
4000828135 . . . . . 5/52
4000828136 . . . . . 5/52
4000828137 . . . . . 5/52
4000828138 . . . . . 5/52
4000828139 . . . . . 5/52
4000828140 . . . . . 5/52
4000828141 . . . . . 5/241
4000828142 . . 5/209, 5/241

4000828145 . . . . . 5/241
4000828146 . . . . . 5/241
4000828151 . . . . . 5/241
4000828191 . . . . . 5/159
4000828192 . . . . . 5/159
4000828193 . . . . . 5/159
4000828203 . . . . . 10/10
4000828220 . . . . . 5/270
4000828221 . . . . . 5/270
4000828280 . . . . . 5/271

4000828284 . . . . . 5/271
4000828393 . . . . . 5/271
4000828396 . . . . . 5/271
4000828400 . . . . . 5/271
4000828500 . . . . . 5/226
4000828504 . . . . . 5/226
4000828508 . . . . . 5/226
4000828510 . . . . . 5/226
4000828514 . . . . . 5/226
4000828526 . . . . . 5/248

4000828528 . . . . . 5/248
4000828529 . . . . . 5/248
4000828530 . . . . . 5/248
4000828531 . . . . . 5/248
4000828532 . . . . . 5/248
4000828533 . . . . . 5/248
4000828534 . . . . . 5/248
4000828536 . . . . . 5/248
4000828548 . . . . . 5/248
4000828549 . . . . . 5/248

4000828550 . . . . . 5/248
4000828551 . . . . . 5/248
4000828552 . . . . . 5/248
4000828553 . . . . . 5/248
4000828555 . . . . . 5/249
4000828556 . . . . . 5/249
4000828557 . . . . . 5/249
4000828558 . . . . . 5/249
4000828560 . . . . . 5/249
4000828561 . . . . . 5/249

4000828562 . . . . . 5/249
4000828563 . . . . . 5/249
4000828564 . . . . . 5/249
4000828569 . . . . . 5/249
4000828574 . . . . . 5/250
4000828575 . . . . . 5/250
4000828581 . . . . . 5/250
4000828582 . . . . . 5/250
4000828583 . . . . . 5/250
4000828585 . . . . . 5/250

4000828586 . . . . . 5/250
4000828587 . . . . . 5/250
4000828588 . . . . . 5/250
4000828589 . . . . . 5/251
4000828590 . . . . . 5/251
4000828594 . . . . . 5/251
4000828595 . . . . . 5/251
4000828596 . . . . . 5/250
4000828597 . . . . . 5/250
4000828603 . . . . . 5/253

4000828604 . . . . . 5/254
4000828605 . . . . . 5/252
4000828607 . . 5/51, 5/254
4000828608 . . . . . 5/252
4000828610 . . . . . 5/259
4000828611 . . . . . 5/259
4000828614 . . . . . 5/260
4000828615 . . . . . 5/254
4000828616 . . . . . 5/256
4000828617 . . . . . 5/253

4000828618 . . . . . 5/252
4000828620 . . . . . 5/251
4000828621 . . . . . 5/251
4000828622 . . . . . 5/251
4000828623 . . . . . 5/251
4000828625 . . . . . 5/251
4000828627 . . . . . 5/252
4000828628 . . . . . 5/253
4000828630 . . . . . 5/251
4000828631 . . . . . 5/251

4000828632 . . . . . 5/251
4000828633 . . . . . 5/251
4000828634 . . . . . 5/251
4000828643 . . 5/51, 5/254
4000828644 . . 5/51, 5/254
4000828645 . . 5/51, 5/254
4000828646 . . 5/51, 5/254
4000828647 . . 5/51, 5/254
4000828648 . . 5/51, 5/254
4000828649 . . 5/51, 5/254

4000828650 . . 5/51, 5/254
4000828651 . . 5/51, 5/254
4000828652 . . 5/51, 5/254
4000828653 . . 5/51, 5/254
4000828654 . . 5/51, 5/254
4000828658 . . . . . 5/261
4000828661 . . . . . 5/256
4000828663 . . . . . 5/261
4000828665 . . . . . 5/261
4000828666 . . . . . 5/259

4000828802 . . . . . 6/4
4000828803 . . . . . 6/4
4000828804 . . . . . 6/5
4000828810 . . . . . 6/4
4000828811 . . . . . 6/14
4000828812 . . . . . 6/4
4000828813 . . . . . 6/4
4000828814 . . . . . 6/13
4000828815 . . . . . 6/5
4000828818 . . . . . 6/7

4000828822 . . . . . 6/13
4000828824 . . . . . 6/4
4000828825 . . . . . 6/4
4000828828 . . . . . 6/13
4000828830 . . . . . 6/13
4000828832 . . . . . 6/8
4000828834 . . . . . 6/7
4000828837 . . . . . 6/7
4000828839 . . . . . 6/7
4000828842 . . . . . 6/13

4000828843 . . . . . 6/14
4000828844 . . . . . 6/8
4000828848 . . . . . 6/5
4000828854 . . . . . 6/14
4000828856 . . . . . 6/20
4000828857 . . . . . 6/14
4000828860 . . . . . 6/14
4000828861 . . . . . 6/21
4000828863 . . . . . 6/15
4000828865 . . . . . 6/15

4000828866 . . . . . 6/15
4000828867 . . . . . 6/15
4000828873 . . . . . 6/17
4000828875 . . . . . 6/15
4000828879 . . . . . 6/16
4000828883 . . . . . 6/19
4000828886 . . . . . 6/22
4000828900 . . . . . 6/18
4000828901 . . . . . 6/20
4000828902 . . . . . 6/20

4000828906 . . . . . 6/20
4000828907 . . . . . 6/20
4000828913 . . . . . 6/23
4000828918 . . . . . 6/23
4000828919 . . . . . 6/23
4000828920 . . . . . 6/18
4000828921 . . . . . 6/18
4000828922 . . . . . 6/18
4000828923 . . . . . 6/17
4000828924 . . . . . 6/16

4000828925 . . . . . 6/26
4000828926 . . . . . 6/26
4000828927 . . . . . 6/26
4000828928 . . . . . 6/26
4000828929 . . . . . 6/26
4000828930 . . . . . 6/27
4000828931 . . . . . 6/27
4000828932 . . . . . 6/27
4000828933 . . . . . 6/27
4000828934 . . 3/74, 6/28

4000828935 . . 3/74, 6/28
4000828936 . . . . . 6/15
4000828937 . . . . . 6/16
4000828938 . . . . . 6/16
4000828939 . . . . . 6/22
4000828940 . . . . . 6/8
4000828941 . . 3/74, 6/28
4000828942 . . . . . 6/27
4000828943 . . . . . 6/18
4000828944 . . . . . 6/26

4000828945 . . . . . 6/5
4000828946 . . . . . 6/5
4000828947 . . . . . 6/14
4000828948 . . . . . 6/17
4000828949 . . . . . 6/17
4000828950 . . . . . 6/21
4000828951 . . . . . 6/22
4000828952 . . . . . 6/22
4000829000 . . . . . 5/219
4000829001 . . . . . 5/196

4000829002 . . . . . 5/196
4000829003 . . . . . 5/196
4000829004 . . . . . 5/196
4000829005 . . . . . 5/196
4000829006 . . . . . 5/199
4000829007 . . . . . 5/199
4000829008 . . . . . 5/199
4000829009 . . . . . 5/199
4000829010 . . . . . 5/196
4000829011 . . . . . 5/196

4000829012 . . . . . 5/196
4000829013 . . . . . 5/196
4000829015 . . . . . 5/196
4000829016 . . . . . 5/196
4000829017 . . . . . 5/196
4000829018 . . . . . 5/196
4000829019 . . . . . 5/218
4000829020 . . . . . 5/196
4000829021 . . . . . 5/196
4000829022 . . . . . 5/196

4000829023 . . . . . 5/196
4000829024 . . . . . 5/196
4000829025 . . . . . 5/196
4000829026 . . . . . 5/219
4000829027 . . . . . 5/196
4000829028 . . . . . 5/196
4000829029 . . . . . 5/196
4000829030 . . . . . 5/196
4000829031 . . . . . 5/196
4000829032 . . . . . 5/196

4000829033 . . . . . 5/219
4000829035 . . . . . 5/219
4000829036 . . . . . 5/219
4000829037 . . . . . 5/221
4000829040 . . . . . 5/196
4000829044 . . . . . 5/197
4000829046 . . . . . 5/197
4000829047 . . . . . 5/197
4000829090 . . . . . 5/196
4000829091 . . . . . 5/196

4000829092 . . . . . 5/196
4000829093 . . . . . 5/196
4000829103 . . . . . 5/204
4000829105 . . . . . 5/197
4000829106 . . . . . 5/197
4000829107 . . . . . 5/197
4000829113 . . . . . 5/197
4000829114 . . . . . 5/197
4000829115 . . . . . 5/197
4000829116 . . . . . 5/198

4000829117 . . . . . 5/198
4000829118 . . . . . 5/198
4000829121 . . . . . 5/198
4000829122 . . . . . 5/198
4000829123 . . . . . 5/198
4000829131 . . . . . 5/197
4000829132 . . . . . 5/197
4000829133 . . . . . 5/197
4000829158 . . . . . 5/198
4000829159 . . . . . 5/198

4000829160 . . . . . 5/198
4000829161 . . . . . 5/198
4000829162 . . . . . 5/198
4000829163 . . . . . 5/198
4000829164 . . . . . 5/198
4000829165 . . . . . 5/198
4000829166 . . . . . 5/198
4000829167 . . . . . 5/198
4000829168 . . . . . 5/198
4000829169 . . . . . 5/198

4000829170 . . . . . 5/198
4000829171 . . . . . 5/198
4000829172 . . . . . 5/198
4000829173 . . . . . 5/198
4000829174 . . . . . 5/199
4000829175 . . . . . 5/199
4000829176 . . . . . 5/199
4000829177 . . . . . 5/199
4000829178 . . . . . 5/199
4000829179 . . . . . 5/199

4000829180 . . . . . 5/199
4000829181 . . . . . 5/198
4000829182 . . . . . 5/198
4000829183 . . . . . 5/198
4000829184 . . . . . 5/199
4000829186 . . . . . 5/198
4000829187 . . . . . 5/198
4000829188 . . . . . 5/198
4000829189 . . . . . 5/198
4000829190 . . . . . 5/198

4000829191 . . . . . 5/198
4000829192 . . . . . 5/198
4000829193 . . . . . 5/198
4000829194 . . . . . 5/198
4000829195 . . . . . 5/198
4000829196 . . . . . 5/197
4000829197 . . . . . 5/197
4000829198 . . . . . 5/197
4000829199 . . . . . 5/197
4000829200 . . . . . 5/197

4000829201 . . . . . 5/197
4000829202 . . . . . 5/197
4000829203 . . . . . 5/197
4000829204 . . . . . 5/197
4000829205 . . . . . 5/197
4000829206 . . . . . 5/197
4000829207 . . . . . 5/197
4000829208 . . . . . 5/197
4000829209 . . . . . 5/197
4000829210 . . . . . 5/197

4000829211 . . . . . 5/197
4000829212 . . . . . 5/197
4000829213 . . . . . 5/197
4000829214 . . . . . 5/198
4000829215 . . . . . 5/198
4000829216 . . . . . 5/198
4000829217 . . . . . 5/198
4000829218 . . . . . 5/198
4000829219 . . . . . 5/198
4000829220 . . . . . 5/198

4000829221 . . . . . 5/198
4000829225 . . . . . 5/198
4000829226 . . . . . 5/198
4000829227 . . . . . 5/198
4000829228 . . . . . 5/198
4000829229 . . . . . 5/198
4000829230 . . . . . 5/198
4000829231 . . . . . 5/198
4000829232 . . . . . 5/198
4000829233 . . . . . 5/198

4000829234 . . . . . 5/198
4000829235 . . . . . 5/198
4000829236 . . . . . 5/198
4000829237 . . . . . 5/198
4000829238 . . . . . 5/198
4000829239 . . . . . 5/198
4000829240 . . . . . 5/198
4000829241 . . . . . 5/198
4000829242 . . . . . 5/198
4000829243 . . . . . 5/198

4000829244 . . . . . 5/198
4000829245 . . . . . 5/198
4000829246 . . . . . 5/198
4000829247 . . . . . 5/198
4000829248 . . . . . 5/198
4000829249 . . . . . 5/198
4000829250 . . . . . 5/198
4000829251 . . . . . 5/198
4000829252 . . . . . 5/198
4000829253 . . . . . 5/198

4000829254 . . . . . 5/198
4000829255 . . . . . 5/199
4000829256 . . . . . 5/199
4000829257 . . . . . 5/199
4000829258 . . . . . 5/199
4000829259 . . . . . 5/199
4000829260 . . . . . 5/199
4000829261 . . . . . 5/199
4000829262 . . . . . 5/199
4000829263 . . . . . 5/199

4000829264 . . . . . 5/199
4000829265 . . . . . 5/199
4000829266 . . . . . 5/199
4000829311 . . . . . 5/199
4000829312 . . . . . 5/199
4000829313 . . . . . 5/199
4000829321 . . . . . 5/199
4000829322 . . . . . 5/199
4000829323 . . . . . 5/199
4000829324 . . . . . 5/199

4000829330 . . . . . 5/199
4000829331 . . . . . 5/199
4000829332 . . . . . 5/199
4000829333 . . . . . 5/199
4000829334 . . . . . 5/199
4000829335 . . . . . 5/199
4000829336 . . . . . 5/199
4000829338 . . . . . 5/200
4000829339 . . . . . 5/200
4000829340 . . . . . 5/200

4000829341 . . . . . 5/200
4000829342 . . . . . 5/200
4000829343 . . . . . 5/200
4000829344 . . . . . 5/200
4000829345 . . . . . 5/200
4000829346 . . . . . 5/200
4000829350 . . . . . 5/200
4000829352 . . . . . 5/200
4000829353 . . . . . 5/200
4000829355 . . . . . 5/200

4000829360 . . . . . 5/200
4000829361 . . . . . 5/200
4000829362 . . . . . 5/200
4000829363 . . . . . 5/200
4000829364 . . . . . 5/200
4000829365 . . . . . 5/200
4000829366 . . . . . 5/200
4000829367 . . . . . 5/200
4000829368 . . . . . 5/200
4000829369 . . . . . 5/200

4000829370 . . . . . 5/200
4000829371 . . . . . 5/200
4000829372 . . . . . 5/200
4000829373 . . . . . 5/200
4000829374 . . . . . 5/200
4000829375 . . . . . 5/200
4000829376 . . . . . 5/200
4000829377 . . . . . 5/200
4000829378 . . . . . 5/200
4000829379 . . . . . 5/200

4000829380 . . . . . 5/200
4000829381 . . . . . 5/200
4000829382 . . . . . 5/200
4000829383 . . . . . 5/200
4000829384 . . . . . 5/200
4000829385 . . . . . 5/200
4000829386 . . . . . 5/200
4000829387 . . . . . 5/200
4000829388 . . . . . 5/200
4000829389 . . . . . 5/200

4000829390 . . . . . 5/200
4000829391 . . . . . 5/200
4000829392 . . . . . 5/200
4000829393 . . . . . 5/200
4000829394 . . . . . 5/200
4000829395 . . . . . 5/200
4000829396 . . . . . 5/200
4000829397 . . . . . 5/200
4000829398 . . . . . 5/200
4000829399 . . . . . 5/200

4000829400 . . . . . 5/200
4000829401 . . . . . 5/201
4000829402 . . . . . 5/201
4000829403 . . . . . 5/201
4000829404 . . . . . 5/201
4000829405 . . . . . 5/201
4000829406 . . . . . 5/201
4000829407 . . . . . 5/201
4000829408 . . . . . 5/201
4000829409 . . . . . 5/201

4000829410 . . . . . 5/201
4000829411 . . . . . 5/201
4000829414 . . . . . 5/200
4000829415 . . . . . 5/200
4000829416 . . . . . 5/200
4000829418 . . . . . 5/200
4000829420 . . . . . 5/200
4000829421 . . . . . 5/200
4000829422 . . . . . 5/200
4000829423 . . . . . 5/200

4000829424 . . . . . 5/200
4000829425 . . . . . 5/200
4000829426 . . . . . 5/200
4000829461 . . . . . 5/201
4000829462 . . . . . 5/201
4000829463 . . . . . 5/201
4000829465 . . . . . 5/201
4000829466 . . . . . 5/201
4000829467 . . . . . 5/201
4000829471 . . . . . 5/201

4000829472 . . . . 5/201
4000829473 . . . . 5/201
4000829475 . . . . 5/201
4000829476 . . . . 5/201
4000829477 . . . . 5/201
4000829499 . . . . 5/206
4000829500 . . . . 5/206
4000829501 . . . . 5/206
4000829502 . . . . 5/207
4000829503 . . . . 5/206

4000829525 . . . . 5/202
4000829526 . . . . 5/202
4000829527 . . . . 5/202
4000829530 . . . . 5/202
4000829531 . . . . 5/202
4000829532 . . . . 5/202
4000829534 . . . . 5/202
4000829535 . . . . 5/202
4000829536 . . . . 5/202
4000829537 . . . . 5/202

4000829539 . . . . 5/202
4000829540 . . . . 5/202
4000829555 . . . . 5/202
4000829556 . . . . 5/202
4000829557 . . . . 5/202
4000829560 . . . . 5/202
4000829561 . . . . 5/202
4000829562 . . . . 5/202
4000829568 . . . . 5/203
4000829569 . . . . 5/203

4000829570 . . . . 5/203
4000829576 . . . . 5/203
4000829577 . . . . 5/203
4000829578 . . . . 5/203
4000829580 . . . . 5/204
4000829581 . . . . 5/204
4000829582 . . . . 5/208
4000829584 . . . . 5/203
4000829585 . . . . 5/203
4000829586 . . . . 5/203

4000829587 . . . . 5/203
4000829588 . . . . 5/203
4000829589 . . . . 5/203
4000829592 . . . . 5/204
4000829593 . . . . 5/205
4000829595 . . . . 5/205
4000829596 . . . . 5/207
4000829597 . . . . 5/207
4000829598 . . . . 5/205
4000829600 . . . . 5/205

4000829602 . . . . 5/205
4000829603 . . . . 5/205
4000829607 . . . . 5/205
4000829608 . . . . 5/205
4000829612 . . . . 5/222
4000829613 . . . . 5/206
4000829614 . . . . 5/206
4000829616 . . . . 5/206
4000829617 . . . . 5/208
4000829618 . . . . 5/208

4000829621 . . . . 5/209
4000829622 . . . . 5/209
4000829623 . . . . 5/205
4000829624 . . . . 5/208
4000829640 . . . . 5/218
4000829645 . . . . 5/214
4000829646 . . . . 5/212
4000829649 . . . . 5/210
4000829653 . . . . 5/210
4000829654 . . . . 5/210

4000829655 . . . . 5/220
4000829657 . . . . 5/221
4000829662 . . . . 5/211
4000829663 . . . . 5/221
4000829667 . . . . 5/213
4000829670 . . . . 5/218
4000829680 . . . . 5/223
4000829681 . . . . 5/224
4000829695 . . . . 5/215
4000829697 . . . . 5/220

4000829698 . . . . 5/210
4000829702 . . . . 5/213
4000829703 . . . . 5/220
4000829713 . . . . 5/212
4000829722 . . . . 5/240
4000829723 . . . . 5/222
4000829724 . . . . 5/213
4000829736 . . . . 5/208
4000829738 . . . . 5/205
4000829739 . . . . 6/195

4000829740 . . . . 6/138
4000829741 . . . . 6/138
4000829742 . . . . 6/138
4000829744 . . . . 5/206
4000829746 . . . . 5/205
4000829747 . . . . 5/205
4000829748 . . . . . 5/55
4000829749 . . . . . 5/56
4000829751 . . . . 6/197
4000829752 . . . . 6/197

4000829753 . . . . 6/197
4000829754 . . . . 5/242
4000829755 . . . . 5/242
4000829758 . . . . . 5/55
4000829759 . . . . . 5/55
4000829760 . . . . . 5/55
4000829766 . . . . . 5/56
4000829768 . . . . . 5/56
4000829769 . . . . . 5/56
4000829771 . . . . 6/197

4000829772 . . . . . 5/54
4000829773 . . . . . 5/54
4000829774 . . . . 6/195
4000829775 . . . . 6/196
4000829776 . . . . 6/197
4000829778 . . . . 6/197
4000829780 . . . . 6/137
4000829781 . . . . 6/137
4000829788 . . . . 6/197
4000829790 . . . . 6/138

4000829792 . . . . 6/138
4000829794 . . 3/48, 6/139
4000829798 . . . . 6/138
4000829799 . . . . 6/138
4000829804 . . . . 6/138
4000829805 . 6/137, 9/131
4000829806 . . . . . 3/75
4000829808 . . . . . 3/75
4000829810 . . . . 5/211
4000829814 . . . . 5/242

4000829822 . . . . 5/207
4000829861 . . . . 5/194
4000829862 . . . . 5/194
4000829863 . . . . 5/195
4000829864 . . . . 6/138
4000829865 . . . . 6/138
4000829866 . . . . 6/138
4000829867 . . . . 6/138
4000829868 . . . . 6/137
4000829869 . . . . 5/205

4000829870 . . . . 5/205
4000829871 . . . . 5/205
4000829872 . . . . 5/205
4000829900 . . . . 5/218
4000829901 . . . . 5/219
4000829902 . . . . 5/217
4000829903 . . . . 5/219
4000829904 . . . . 5/221
4000829905 . . . . 5/215
4000829906 . . . . 5/216

4000829908 . . . . 5/216
4000829922 . . . . 5/212
4000829953 . . . . . 6/5
4000830089 . .2/64, 6/231
4000830090 . . . . 6/231
4000830091 . .2/64, 6/231
4000830093 . .2/64, 6/231
4000830095 . .2/64, 6/231
4000830119 . . . . 6/232
4000830136 . . . . 6/234

4000830137 . . . . 6/234
4000830138 . . . . 6/234
4000830139 . . . . 6/234
4000830161 . . . . 6/235
4000830162 . . . . 6/235
4000830163 . . . . 6/235
4000830164 . . . . 6/235
4000830171 . . . . 6/236
4000830172 . . . . 6/236
4000830173 . . . . 6/236

4000830174 . . . . 6/236
4000830200 . . . . 6/234
4000830202 . . . . 6/234
4000830205 . . . . 6/234
4000830207 . . . . 6/234
4000830209 . . . . 6/234
4000830210 . . . . 6/234
4000830212 . . . . 6/234
4000830230 . . . . 6/238
4000830231 . . . . 6/238

4000830232 . . . . 6/238
4000830233 . . . . 6/238
4000830234 . . . . 6/238
4000830260 . . . . 6/234
4000830262 . . . . 6/234
4000830264 . . . . 6/234
4000830266 . . . . 6/234
4000830270 . . . . 6/235
4000830272 . . . . 6/235
4000830273 . . . . 6/235

4000830274 . . . . 6/236
4000830275 . . . . 6/236
4000830276 . . . . 6/236
4000830279 . . . . 6/236
4000830280 . . . . 6/236
4000830282 . . . . 6/235
4000830284 . . . . 6/235
4000830286 . . . . 6/235
4000830290 . . . . 6/235
4000830291 . . . . 6/235

4000830292 . . . . 6/235
4000830293 . . . . 6/235
4000830294 . . . . 6/235
4000830300 . . . . 6/235
4000830302 . . . . 6/235
4000830304 . . . . 6/235
4000830306 . . . . 6/235
4000830308 . . . . 6/235
4000830309 . . . . 6/237
4000830310 . . . . 6/237

4000830340 . . . . 6/239
4000830341 . . . . 6/239
4000830342 . . . . 6/239
4000830343 . . . . 6/239
4000830344 . . . . 6/239
4000830345 . . . . 6/239
4000830349 . . . . 6/239
4000830350 . . . . 6/238
4000830351 . . . . 6/238
4000830353 . . . . 6/238

4000830355 . . . . 6/238
4000830357 . . . . 6/238
4000830360 . . . . 6/240
4000830361 . . . . 6/240
4000830362 . . . . 6/240
4000830363 . . . . 6/240
4000830366 . . . . 6/240
4000830367 . . . . 6/240
4000830368 . . . . 6/240
4000830369 . . . . 6/240

4000830370 . . . . 6/240
4000830371 . . . . 6/240
4000830372 . . . . 6/240
4000830374 . . . . 6/240
4000830375 . . . . 6/240
4000830376 . . . . 6/240
4000830377 . . . . 6/240
4000830378 . . . . 6/241
4000830379 . . . . 6/241
4000830380 . . . . 6/239

4000830381 . . . . 6/239
4000830382 . . . . 6/240
4000830383 . . . . 6/240
4000830400 . . . . 6/237
4000830404 . . . . 6/236
4000830492 . . . . 6/236
4000830494 . . . . 6/236
4000830502 . . . . 6/237
4000830504 . . . . 6/237
4000830506 . . . . 6/237

4000830508 . . . . 6/237
4000830512 . . . . 6/237
4000830514 . . . . 6/237
4000830516 . . . . 6/237
4000830518 . . . . 6/237
4000830522 . . . . 6/237
4000830524 . . . . 6/237
4000830526 . . . . 6/237
4000830527 . . . . 6/242
4000830528 . . . . 6/242

4000830529 . . . . 6/242
4000830530 . . . . 6/242
4000830531 . . . . 6/242
4000830532 . . . . 6/243
4000830533 . . . . 6/243
4000830534 . . . . 6/243
4000830535 . . . . 6/243
4000830537 . . . . 6/243
4000830538 . . . . 6/243
4000830539 . . . . 6/243

4000830540 . . . . 6/243
4000830541 . . . . 6/243
4000830544 . . . . 6/242
4000830545 . . . . 6/242
4000830546 . . . . 6/242
4000830547 . . . . 6/242
4000830548 . . . . 6/242
4000830550 . . . . 6/244
4000830552 . . . . 6/244
4000830554 . . . . 6/244

4000830555 . . . . 6/242
4000830556 . . . . 6/242
4000830557 . . . . 6/242
4000830558 . . . . 6/242
4000830559 . . . . 6/242
4000830560 . . . . 6/244
4000830562 . . . . 6/244
4000830564 . . . . 6/244
4000830565 . . . . 6/243
4000830566 . . . . 6/243

4000830567 . . . . 6/243
4000830568 . . . . 6/243
4000830569 . . . . 6/243
4000830570 . . . . 6/244
4000830572 . . . . 6/244
4000830573 . . . . 6/244
4000830574 . . . . 6/244
4000830575 . . . . 6/242
4000830576 . . . . 6/242
4000830577 . . . . 6/242

4000830578 . . . . 6/242
4000830579 . . . . 6/243
4000830583 . . . . 6/246
4000830591 . . . . 6/243
4000830592 . . . . 6/243
4000830593 . . . . 6/243
4000830664 . . . . 6/245
4000830665 . . . . 6/245
4000830666 . . . . 6/245
4000830667 . . . . 6/245

4000830668 . . . . 6/242
4000830669 . . . . 6/242
4000830670 . . . . 6/242
4000830671 . . . . 6/242
4000830672 . . . . 6/242
4000830675 . . . . 6/241
4000830676 . . . . 6/241
4000830677 . . . . 6/241
4000830680 . . . . 6/241
4000830681 . . . . 6/241

4000830682 . . . . 6/241
4000830683 . . . . 6/241
4000830684 . . . . 6/241
4000830705 . . . . 6/245
4000830706 . . . . 6/245
4000830755 . . . . 6/245
4000830811 . . . . 6/231
4000830812 . . . . 6/231
4000830813 . . . . 6/231
4000830814 . . . . 6/231

4000830820 . . . . 6/230
4000830821 . . . . 6/230
4000830822 . . . . 6/230
4000830823 . . . . 6/231
4000830824 . . . . 6/231
4000830825 . . . . 6/231
4000830888 . . . . 6/230
4000830890 . . . . 6/230
4000830892 . . . . 6/230
4000830896 . . . . 6/230

4000830904 . . . . 6/231
4000830905 . . . . 6/230
4000830906 . . . . 6/230
4000830907 . . . . 6/230
4000830908 . . . . 6/230
4000830955 . .2/64, 6/231
4000830956 . . . . 6/230
4000830957 . . . . 6/231
4000830966 . . . . 6/245
4000830967 . . . . 6/245

4000830970 . . . . 6/233
4000830971 . . . . 6/233
4000830973 . . . . 6/233
4000830974 . . . . 6/233
4000830976 . . . . 6/233
4000830980 . . . . 6/233
4000830981 . . . . 6/233
4000831133 . . . . . 2/52
4000831134 . . . . . 2/52
4000831135 . . . . . 2/52

4000831136 . . . . . 2/49
4000831137 . . . . . 2/49
4000831138 . . . . . 2/57
4000831140 . . . . 6/272
4000831141 . . . . 6/272
4000831142 . . . . 6/272
4000831143 . . . . 6/272
4000831144 . . . . 6/272
4000831145 . . . . 6/272
4000831146 . . . . 6/272

4000831147 . . . . 6/272
4000831148 . . . . 6/272
4000831149 . . . . 6/272
4000831150 . . . . 6/272
4000831151 . . . . 6/272
4000831152 . . . . 6/272
4000831153 . . . . 6/272
4000831154 . . . . 6/272
4000831155 . . . . 6/273
4000831156 . . . . 6/274

4000831157 . . . . 6/273
4000831158 . . . . 6/273
4000831159 . . . . 6/273
4000831160 . . . . 6/273
4000831161 . . . . 6/273
4000831162 . . . . 6/273
4000831164 . . . . 6/273
4000831165 . . . . 6/273
4000831166 . . . . 6/273
4000831167 . . . . 6/273

4000831175 . . . . 6/274
4000831177 . . . . 6/274
4000831190 . . . . 6/274
4000831250 . . . . 6/259
4000831252 . . . . 6/259
4000831254 . . . . 6/259
4000831258 . . . . 6/259
4000831260 . . . . 6/271
4000831261 . . . . 6/271
4000831262 . . . . 6/271

4000831263 . . . . 6/271
4000831264 . . . . 6/271
4000831265 . . . . 6/274
4000831266 . . . . 6/274
4000831285 . . . . 6/259
4000831286 . . . . 6/259
4000831288 . . . . 6/259
4000831289 . . . . 6/259
4000831291 . . . . 6/259
4000831292 . . . . 6/259

4000831294 . . . . 6/259
4000831295 . . . . 6/259
4000831297 . . . . 6/259
4000831298 . . . . 6/259
4000831300 . . . . 6/259
4000831301 . . . . 6/259
4000831302 . . . . 6/259
4000831303 . . . . 6/259
4000831304 . . . . 6/259
4000831305 . . . . 6/262

4000831306 . . . . 6/262
4000831307 . . . . 6/262
4000831308 . . . . 6/262
4000831309 . . . . 6/262
4000831310 . . . . 6/262
4000831311 . . . . 6/262
4000831312 . . . . 6/262
4000831313 . . . . 6/262
4000831314 . . . . 6/262
4000831315 . . . . 6/262

4000831316 . . . . 6/262
4000831317 . . . . 6/262
4000831318 . . . . 6/262
4000831319 . . . . 6/262
4000831320 . . . . 6/262
4000831321 . . . . 6/262
4000831322 . . . . 6/262
4000831323 . . . . 6/268
4000831324 . . . . 6/268
4000831325 . . . . 6/268

4000831326 . . . . 6/268
4000831327 . . . . 6/268
4000831328 . . . . 6/268
4000831329 . . . . 6/268
4000831332 . . . . 6/260
4000831333 . . . . 6/260
4000831335 . . . . 6/260
4000831336 . . . . 6/260
4000831338 . . . . 6/260
4000831339 . . . . 6/260

4000831341 . . . . 6/260
4000831342 . . . . 6/260
4000831344 . . . . 6/260
4000831345 . . . . 6/260
4000831347 . . . . 6/260
4000831351 . . . . 6/260
4000831353 . . . . 6/260
4000831356 . . . . 6/263
4000831357 . . . . 6/263
4000831358 . . . . 6/263

4000831359 . . . . 6/263
4000831383 . . . . 6/263
4000831384 . . . . 6/263
4000831385 . . . . 6/263
4000831386 . . . . 6/263
4000831387 . . . . 6/263
4000831388 . . . . 6/263
4000831389 . . . . 6/263
4000831399 . . . . 6/260
4000831400 . . . . 6/260

4000831402 . . . . 6/260
4000831404 . . . . 6/260
4000831406 . . . . 6/260
4000831408 . . . . 6/260
4000831410 . . . . 6/260
4000831412 . . . . 6/260
4000831414 . . . . 6/260
4000831416 . . . . 6/260
4000831418 . . . . 6/260
4000831420 . . . . 6/260

4000831422 . . . . 6/260
4000831424 . . . . 6/260
4000831426 . . . . 6/260
4000831428 . . . . 6/260
4000831430 . . . . 6/271
4000831431 . . . . 6/271
4000831432 . . . . 6/271
4000831433 . . . . 6/271
4000831434 . . . . 6/274
4000831439 . . . . 6/260

4000831440 . . . . 6/269
4000831441 . . . . 6/260
4000831442 . . . . 6/271
4000831443 . . . . 6/271
4000831446 . . . . 6/271
4000831447 . . . . 6/271
4000831448 . . . . 6/271
4000831449 . . . . 6/271
4000831450 . . . . 6/264
4000831451 . . . . 6/264

4000831453 . . . . 6/264
4000831454 . . . . 6/264
4000831456 . . . . 6/264
4000831457 . . . . 6/264
4000831458 . . . . 6/271
4000831459 . . . . 6/264
4000831460 . . . . 6/264
4000831464 . . . . 6/266
4000831465 . . . . 6/266
4000831466 . . . . 6/266

4000831467 . . . . 6/266
4000831468 . . . . 6/266
4000831470 . . . . 6/267
4000831471 . . . . 6/267
4000831472 . . . . 6/267
4000831474 . . . . 6/267
4000831475 . . . . 6/267
4000831477 . . . . 6/267
4000831486 . . . . 6/269
4000831487 . . . . 6/269

4000831488 . . . . 6/269
4000831490 . . . . 6/265
4000831491 . . . . 6/265
4000831492 . . . . 6/265
4000831493 . . . . 6/265
4000831494 . . . . 6/265
4000831495 . . . . 6/265
4000831496 . . . . 6/265
4000831497 . . . . 6/265
4000831498 . . . . 6/265

4000831499 . . . . 6/265
4000831521 . . . . 6/264
4000831522 . . . . 6/264
4000831523 . . . . 6/264
4000831524 . . . . 6/264
4000831525 . . . . 6/264
4000831526 . . . . 6/264
4000831527 . . . . 6/264
4000831528 . . . . 6/264
4000831529 . . . . 6/264

4000831530 . . . . 6/264
4000831531 . . . . 6/264
4000831532 . . . . 6/264
4000831534 . . . . 6/275
4000831535 . . . . 6/270
4000831536 . . . . 6/270
4000831537 . . . . 6/268
4000831538 . . . . 6/275
4000831539 . . . . 6/270
4000831540 . . . . 6/270

4000831545 . . . . 6/267
4000831546 . . . . 6/267
4000831547 . . . . 6/267
4000831548 . . . . 6/267
4000831549 . . . . 6/267
4000831550 . . . . 6/270
4000831551 . . . . 6/270
4000831554 . . . . 6/268
4000831555 . . . . 6/268
4000831556 . . . . 6/268

4000831557 . . . . 6/268
4000831571 . . . . 6/268
4000831572 . . . . 6/268
4000831573 . . . . 6/268
4000831574 . . . . 6/268
4000831575 . . . . 6/268
4000831576 . . . . 6/273
4000831577 . . . . 6/273
4000831578 . . . . 6/273
4000831579 . . . . 6/273

4000831580 . . . . 6/273
4000831587 . . . . 6/268
4000831588 . . . . 6/268
4000831589 . . . . 6/263
4000831590 . . . . 6/263
4000831591 . . . . 6/263
4000831592 . . . . 6/263
4000831593 . . . . 6/263
4000831594 . . . . 6/263
4000831595 . . . . 6/268

4000831599 . . . . 6/259
4000831600 . . . . 6/259
4000831601 . . . . 6/259
4000831602 . . . . 6/259
4000831603 . . . . 6/259
4000831604 . . . . 6/259
4000831605 . . . . 6/259
4000831606 . . . . 6/269
4000831607 . . . . 6/269
4000831608 . . . . 6/269

4000831609 . . . . 6/269
4000831610 . . . . 6/267
4000831611 . . . . 6/267
4000831612 . . . . 6/275
4000831613 . . . . 6/267
4000831614 . . . . 6/275
4000831615 . . . . 6/269
4000831617 . . . . 6/269
4000831618 . . . . 6/269
4000831619 . . . . 10/12

4000831620 . . . . 10/12
4000831621 . . . . 10/12
4000831622 . . . . 6/270
4000831623 . . . . 6/270
4000831624 . . . . 6/270
4000831625 . . . . 6/270
4000831626 . . . . 6/275
4000831630 . . . . 6/270
4000831631 . . . . 6/270
4000831632 . . . . 6/270

4000831633 . . . . 6/270
4000831634 . . . . 6/270
4000831635 . . . . 6/270
4000831640 . . . . 6/270
4000831641 . . . . 6/271
4000831642 . . . . 6/271
4000831643 . . . . 6/271
4000831644 . . . . 6/271
4000831645 . . . . 6/271
4000831646 . . . . 6/271

4000831647 . . . . 6/271
4000831649 . . . . 6/271
4000831651 . . . . 6/265
4000831652 . . . . 6/265
4000831653 . . . . 6/265
4000831654 . . . . 6/265
4000831655 . . . . 6/265
4000831700 . . . . 6/274
4000831702 . . . . 6/274
4000831704 . . . . 6/274

4000831706 . . . . 6/274
4000831707 . . . . 6/274
4000831708 . . . . 6/274
4000831712 . . . . 6/273
4000831713 . . . . 6/273
4000831720 . . . . 6/274
4000831730 . . . . 6/263
4000831731 . . . . 6/263
4000831732 . . . . 6/263
4000831733 . . . . 6/263

4000831734 . . . . 6/263
4000831735 . . . . 6/263
4000831736 . . . . 6/263
4000831750 . . . . 6/274
4000831752 . . . . 6/274
4000831753 . . . . 6/275
4000831754 . . . . 6/275
4000831761 . . . . 6/262
4000831762 . . . . 6/262
4000831763 . . . . 6/262

4000831764 . . . . 6/262
4000831765 . . . . 6/262
4000831766 . . . . 6/262
4000831767 . . . . 6/262
4000831768 . . . . 6/262
4000831769 . . . . 6/262
4000831770 . . . . 6/262
4000831771 . . . . 6/262
4000831772 . . . . 6/262
4000831773 . . . . 6/262

4000831774 . . . . 6/262
4000831775 . . . . 6/262
4000831776 . . . . 6/262
4000831779 . . . . 6/265
4000831780 . . . . 6/265
4000831781 . . . . 6/265
4000831782 . . . . 6/265
4000831783 . . . . 6/265
4000831784 . . . . 6/265
4000831785 . . . . 6/265

4000831786 . . . . 6/265
4000831787 . . . . 6/265
4000831788 . . . . 6/265
4000832001 . . . . . 2/4
4000832002 . . . . . 2/4
4000832003 . . . . . 2/4
4000832004 . . . . . 2/4
4000832005 . . . . . 2/4
4000832006 . . . . . 2/4
4000832019 . . . . . 2/4

4000832020 . . . . . 2/4
4000832023 . . . . . 2/4
4000832033 . . . . . 2/4
4000832036 . . . . . 2/4
4000832038 . . . . . 2/4
4000832040 . . . . 2/29
4000832041 . . . . 2/29
4000832042 . . . . 2/29
4000832043 . . . . 2/29
4000832044 . . . . . 2/5

4000832050 . . . . . 2/4
4000832051 . . . . . 2/5
4000832052 . . . . . 2/5
4000832053 . . . . . 2/5
4000832060 . . . . . 2/5
4000832061 . . . . . 2/5
4000832062 . . . . . 2/5
4000832064 . . . . . 2/5
4000832068 . . . . . 2/6
4000832069 . . . . . 2/6

4000832070 . . . . . 2/6
4000832071 . . . . . 2/6
4000832072 . . . . . 2/28
4000832073 . . . . . 2/28
4000832074 . . . . . 2/28
4000832076 . . . . . 2/29
4000832077 . . . . . 2/29
4000832078 . . . . . 2/29
4000832081 . . . . . 2/30
4000832082 . . . . . 2/30

4000832083 . . . . . 2/30
4000832084 . . . . . 2/30
4000832085 . . . . . 2/30
4000832086 . . . . . 2/30
4000832087 . . . . . 2/30
4000832104 . . . . . 2/31
4000832105 . . . . . 2/31
4000832106 . . . . . 2/31
4000832107 . . . . . 2/31
4000832111 . . . . . 2/5

4000832112 . . . . . 2/5
4000832115 . . . . . 2/26
4000832116 . . . . . 2/26
4000832118 . . . . . 2/26
4000832120 . . . . . 2/4
4000832123 . . . . . 2/4
4000832131 . . . . . 2/5
4000832132 . . . . . 2/5
4000832133 . . . . . 2/5
4000832136 . . . . . 2/5

4000832141 . . . . . 2/33
4000832142 . . . . . 2/33
4000832143 . . . . . 2/33
4000832144 . . . . . 2/33
4000832150 . . . . . 2/33
4000832151 . . . . . 2/33
4000832152 . . . . . 2/33
4000832153 . . . . . 2/33
4000832154 . . . . . 2/33
4000832155 . . . . . 2/33

4000832156 . . . . . 2/33
4000832157 . . . . . 2/33
4000832158 . . . . . 2/33
4000832159 . . . . . 2/33
4000832160 . . . . . 2/33
4000832161 . . . . . 2/33
4000832162 . . . . . 2/33
4000832164 . . . . . 2/33
4000832165 . . . . . 2/33
4000832166 . . . . . 2/33

4000832167 . . . . . 2/33
4000832168 . . . . . 2/33
4000832169 . . . . . 2/33
4000832171 . . . . . 2/33
4000832172 . . . . . 2/33
4000832173 . . . . . 2/33
4000832174 . . . . . 2/33
4000832175 . . . . . 2/33
4000832176 . . . . . 2/33
4000832177 . . . . . 2/33

4000832178 . . . . . 2/33
4000832179 . . . . . 2/33
4000832180 . . . . . 2/33
4000832181 . . . . . 2/33
4000832191 . . . . . 2/4
4000832192 . . . . . 2/4
4000832193 . . . . . 2/4
4000832198 . . . . . 2/4
4000832202 . . . . . 2/5
4000832203 . . . . . 2/5

4000832204 . . . . . 2/5
4000832205 . . . . . 2/5
4000832210 . . . . . 2/6
4000832213 . . . . . 2/5
4000832214 . . . . . 2/5
4000832215 . . . . . 2/5
4000832216 . . . . . 2/5
4000832217 . . . . . 2/5
4000832218 . . . . . 2/5
4000832228 . . . . . 2/14

4000832229 . . . . . 2/14
4000832231 . . . . . 2/34
4000832232 . . . . . 2/34
4000832233 . . . . . 2/34
4000832234 . . . . . 2/34
4000832235 . . . . . 2/34
4000832236 . . . . . 2/34
4000832237 . . . . . 2/12
4000832238 . . . . . 2/12
4000832239 . . . . . 2/12

4000832241 . . . . . 2/34
4000832242 . . . . . 2/34
4000832243 . . . . . 2/34
4000832244 . . . . . 2/34
4000832245 . . . . . 2/34
4000832246 . . . . . 2/34
4000832247 . . . . . 2/12
4000832248 . . . . . 2/12
4000832249 . . . . . 2/12
4000832250 . . . . . 2/35

4000832251 . . . . . 2/35
4000832252 . . . . . 2/35
4000832253 . . . . . 2/35
4000832254 . . . . . 2/35
4000832255 . . . . . 2/35
4000832261 . . . . . 2/35
4000832262 . . . . . 2/35
4000832263 . . . . . 2/35
4000832264 . . . . . 2/35
4000832266 . . . . . 2/35

4000832267 . . . . . 2/35
4000832268 . . . . . 2/35
4000832270 . . . . . 2/35
4000832271 . . . . . 2/35
4000832272 . . . . . 2/35
4000832275 . . . . . 2/35
4000832276 . . . . . 2/35
4000832277 . . . . . 2/35
4000832278 . . . . . 2/35
4000832279 . . . . . 2/35

4000832285 . . . . . 2/35
4000832286 . . . . . 2/35
4000832300 . . . . . 2/34
4000832301 . . . . . 2/34
4000832302 . . . . . 2/34
4000832303 . . . . . 2/34
4000832311 . . . . . 2/6
4000832312 . . . . . 2/6
4000832315 . . . . . 2/6
4000832316 . . . . . 2/6

4000832317 . . . . . 2/6
4000832318 . . . . . 2/6
4000832320 . . . . . 2/6
4000832322 . . . . . 2/6
4000832325 . . . . . 2/6
4000832326 . . . . . 2/6
4000832328 . . . . . 2/6
4000832329 . . . . . 2/6
4000832330 . . . . . 2/6
4000832332 . . . . . 2/6

4000832335 . . . . . 2/6
4000832336 . . . . . 2/6
4000832337 . . . . . 2/6
4000832338 . . . . . 2/6
4000832340 . . . . . 2/6
4000832341 . . . . . 2/6
4000832343 . . . . . 2/6
4000832344 . . . . . 2/6
4000832346 . . . . . 2/6
4000832348 . . . . . 2/6

4000832351 . . . . . 2/6
4000832352 . . . . . 2/6
4000832353 . . . . . 2/6
4000832354 . . . . . 2/6
4000832355 . . . . . 2/6
4000832356 . . . . . 2/6
4000832357 . . . . . 2/6
4000832359 . . . . . 2/6
4000832360 . . . . . 2/6
4000832361 . . . . . 2/6

4000832362 . . . . . 2/6
4000832363 . . . . . 2/6
4000832364 . . . . . 2/6
4000832365 . . . . . 2/6
4000832366 . . . . . 2/6
4000832367 . . . . . 2/6
4000832368 . . . . . 2/13
4000832369 . . . . . 2/13
4000832370 . . . . . 2/13
4000832371 . . . . . 2/13

4000832372 . . . . . 2/13
4000832373 . . . . . 2/13
4000832374 . . . . . 2/13
4000832375 . . . . . 2/11
4000832376 . . . . . 2/11
4000832377 . . . . . 2/11
4000832381 . . . . . 2/13
4000832383 . . . . . 2/13
4000832385 . . . . . 2/13
4000832386 . . . . . 2/13

4000832387 . . . . . 2/13
4000832388 . . . . . 2/13
4000832389 . . . . . 2/13
4000832390 . . . . . 2/13
4000832391 . . . . . 2/13
4000832392 . . . . . 2/13
4000832393 . . . . . 2/13
4000832394 . . . . . 2/13
4000832395 . . . . . 2/11
4000832396 . . . . . 2/11

4000832397 . . . . . 2/13
4000832398 . . . . . 2/13
4000832399 . . . . . 2/13
4000832400 . . . . . 2/13
4000832401 . . . . . 2/13
4000832403 . . . . . 2/13
4000832404 . . . . . 2/13
4000832421 . . . . . 2/34
4000832422 . . . . . 2/34
4000832423 . . . . . 2/34

4000832424 . . . . . 2/34
4000832425 . . . . . 2/34
4000832426 . . . . . 2/34
4000832427 . . . . . 2/34
4000832428 . . . . . 2/34
4000832429 . . . . . 2/34
4000832430 . . . . . 2/34
4000832437 . . . . . 2/26
4000832438 . . . . . 2/26
4000832439 . . . . . 2/26

4000832441 . . . . . 2/26
4000832442 . . . . . 2/26
4000832443 . . . . . 2/26
4000832444 . . . . . 2/26
4000832445 . . . . . 2/26
4000832446 . . . . . 2/26
4000832447 . . . . . 2/26
4000832498 . . . . . 2/32
4000832499 . . . . . 2/32
4000832501 . . . . . 2/32

4000832502 . . . . . 2/32
4000832503 . . . . . 2/32
4000832504 . . . . . 2/32
4000832505 . . . . . 2/32
4000832506 . . . . . 2/32
4000832521 . . . . . 2/6
4000832522 . . . . . 2/6
4000832523 . . . . . 2/6
4000832524 . . . . . 2/6
4000832533 . . . . . 2/6

4000832534 . . . . . 2/6
4000832535 . . . . . 2/6
4000832633 . . . . . 2/24
4000832634 . . . . . 2/24
4000832635 . . . . . 2/24
4000832636 . . . . . 2/24
4000832637 . . . . . 2/24
4000832638 . . . . . 2/24
4000832639 . . . . . 2/24
4000832640 . . . . . 2/24

4000832641 . . . . . 2/24
4000832642 . . . . . 2/24
4000832643 . . . . . 2/24
4000832644 . . . . . 2/24
4000832645 . . . . . 2/24
4000832646 . . . . . 2/24
4000832647 . . . . . 2/24
4000832648 . . . . . 2/24
4000832649 . . . . . 2/24
4000832650 . . . . . 2/24

4000832651 . . . . . 2/24
4000832652 . . . . . 2/24
4000832653 . . . . . 2/24
4000832654 . . . . . 2/24
4000832655 . . . . . 2/24
4000832657 . . . . . 2/24
4000832658 . . . . . 2/24
4000832659 . . . . . 2/25
4000832660 . . . . . 2/25
4000832661 . . . . . 2/25

4000832663 . . . . . 2/25
4000832664 . . . . . 2/25
4000832665 . . . . . 2/25
4000832666 . . . . . 2/25
4000832668 . . . . . 2/25
4000832669 . . . . . 2/25
4000832670 . . . . . 2/25
4000832671 . . . . . 2/25
4000832673 . . . . . 2/25
4000832674 . . . . . 2/25

4000832675 . . . . . 2/25
4000832676 . . . . . 2/25
4000832677 . . . . . 2/25
4000832678 . . . . . 2/25
4000832679 . . . . . 2/25
4000832680 . . . . . 2/25
4000832681 . . . . . 2/25
4000832682 . . . . . 2/25
4000832683 . . . . . 2/25
4000832684 . . . . . 2/25

4000832685 . . . . . 2/25
4000832686 . . . . . 2/25
4000832687 . . . . . 2/25
4000832688 . . . . . 2/25
4000832689 . . . . . 2/25
4000832690 . . . . . 2/25
4000832691 . . . . . 2/25
4000832692 . . . . . 2/25
4000832693 . . . . . 2/24
4000832694 . . . . . 2/25

4000832700 . . . . . 2/27
4000832701 . . . . . 2/27
4000832710 . . . . . 2/27
4000832711 . . . . . 2/27
4000832712 . . . . . 2/28
4000832714 . . . . . 2/28
4000832716 . . . . . 2/26
4000832718 . . . . . 2/26
4000832720 . . . . . 2/27
4000832721 . . . . . 2/27

4000832722 . . . . . 2/27
4000832723 . . . . . 2/27
4000832724 . . . . . 2/27
4000832751 . . . . . 2/39
4000832752 . . . . . 2/39
4000832753 . . . . . 2/39
4000832754 . . . . . 2/39
4000832761 . . . . . 2/7
4000832762 . . . . . 2/7
4000832763 . . . . . 2/7

4000832764 . . . . . 2/7
4000832765 . . . . . 2/7
4000832780 . . . . . 2/22
4000832782 . . . . . 2/22
4000832784 . . . . . 2/22
4000832786 . . . . . 2/22
4000832795 . . . . . 2/22
4000832797 . . . . . 2/21
4000832799 . . . . . 2/22
4000832821 . . . . . 2/8

4000832837 . . . . . 2/32
4000832848 . . . . . 2/21
4000832849 . . . . . 2/21
4000832850 . . . . . 2/21
4000832851 . . . . . 2/21
4000832855 . . . . . 2/21
4000832857 . . . . . 2/21
4000832858 . . . . . 2/21
4000832859 . . . . . 2/21
4000832860 . . . . . 2/21

4000832861 . . . . . 2/21
4000832863 . . . . . 2/21
4000832864 . . . . . 2/21
4000832865 . . . . . 2/21
4000832866 . . . . . 2/21
4000832868 . . . . . 2/21
4000832869 . . . . . 2/21
4000832870 . . . . . 2/21
4000832871 . . . . . 2/21
4000832873 . . . . . 2/21

4000832875 . . . . . 2/21
4000832876 . . . . . 2/21
4000832877 . . . . . 2/26
4000832878 . . . . . 2/26
4000832880 . . . . . 2/21
4000832881 . . . . . 2/7
4000832882 . . . . . 2/7
4000832883 . . . . . 2/7
4000832884 . . . . . 2/7
4000832885 . . . . . 2/7

4000832887 . . . . . 2/7
4000832888 . . . . . 2/7
4000832892 . . . . . 2/7
4000832894 . . . . . 2/7
4000832895 . . . . . 2/32
4000832909 . . . . . 2/21
4000832910 . . . . . 2/21
4000832912 . . . . . 2/21
4000832914 . . . . . 2/21
4000832915 . . . . . 2/21

4000832916 . . . . . 2/21
4000832917 . . . . . 2/21
4000832918 . . . . . 2/21
4000832919 . . . . . 2/21
4000832920 . . . . . 2/21
4000832921 . . . . . 2/21
4000832923 . . . . . 2/21
4000832924 . . . . . 2/21
4000832925 . . . . . 2/21
4000832926 . . . . . 2/21

4000832927 . . . . . 2/21
4000832928 . . . . . 2/21
4000832929 . . . . . 2/21
4000832930 . . . . . 2/21
4000832931 . . . . . 2/21
4000832932 . . . . . 2/21
4000832933 . . . . . 2/21
4000832934 . . . . . 2/21
4000832935 . . . . . 2/21
4000832936 . . . . . 2/21

4000832937 . . . . . 2/21
4000832938 . . . . . 2/21
4000832939 . . . . . 2/21
4000832940 . . . . . 2/21
4000832941 . . . . . 2/21
4000832942 . . . . . 2/21
4000832943 . . . . . 2/21
4000832944 . . . . . 2/21
4000832945 . . . . . 2/21
4000832946 . . . . . 2/21

4000832947 . . . . . 2/21
4000832948 . . . . . 2/21
4000832949 . . . . . 2/21
4000832950 . . . . . 6/246
4000832951 . . . . . 2/21
4000832952 . . . . . 2/21
4000832953 . . . . . 2/21
4000832954 . . . . . 2/21
4000832956 . . . . . 2/21
4000832957 . . . . . 2/21

4000832958 . . . . . 2/21
4000832959 . . . . . 2/21
4000832960 . . . . . 6/246
4000832961 . . . . . 6/246
4000832962 . . . . . 2/21
4000832963 . . . . . 2/21
4000832964 . . . . . 2/21
4000832965 . . . . . 2/21
4000832966 . . . . . 2/21
4000832967 . . . . . 2/21

4000832968 . . . . . 2/21
4000832969 . . . . . 2/21
4000832972 . . . . . 2/21
4000832973 . . . . . 2/21
4000832974 . . . . . 2/21
4000832975 . . . . . 2/21
4000832976 . . . . . 2/21
4000832977 . . . . . 2/21
4000832978 . . . . . 2/21
4000832979 . . . . . 2/21

4000832984 . . . . . 2/21
4000832985 . . . . . 2/21
4000832986 . . . . . 2/21
4000832987 . . . . . 2/21
4000832988 . . . . . 2/21
4000832989 . . . . . 2/21
4000832990 . . . . . 2/21
4000832991 . . . . . 2/21
4000832992 . . . . . 2/32
4000832993 . . . . . 6/246

4000832995 . . . . . 6/246
4000833000 . . . . . 2/36
4000833001 . . . . . 2/36
4000833002 . . . . . 2/36
4000833003 . . . . . 2/36
4000833004 . . . . . 2/36
4000833005 . . . . . 2/36
4000833006 . . . . . 2/36
4000833007 . . . . . 2/36
4000833008 . . . . . 2/36

4000833009 . . . . . 2/36
4000833010 . . . . . 2/36
4000833011 . . . . . 2/36
4000833013 . . . . . 2/36
4000833014 . . . . . 2/36
4000833015 . . . . . 2/36
4000833016 . . . . . 2/36
4000833020 . . . . . 2/36
4000833022 . . . . . 2/36
4000833023 . . . . . 2/36

4000833024 . . . . . 2/36
4000833025 . . . . . 2/36
4000833026 . . . . . 2/36
4000833027 . . . . . 2/36
4000833028 . . . . . 2/36
4000833029 . . . . . 2/36
4000833030 . . . . . 2/36
4000833031 . . . . . 2/36
4000833032 . . . . . 2/36
4000833033 . . . . . 2/36

4000833034 . . . . . 2/36
4000833035 . . . . . 2/36
4000833038 . . . . . 2/37
4000833039 . . . . . 2/37
4000833040 . . . . . 2/37
4000833041 . . . . . 2/37
4000833042 . . . . . 2/37
4000833043 . . . . . 2/37
4000833044 . . . . . 2/9
4000833053 . . . . . 2/9

4000833054 . . . . . 2/9
4000833055 . . . . . 2/37
4000833057 . . . . . 2/37
4000833058 . . . . . 2/37
4000833059 . . . . . 2/37
4000833060 . . . . . 2/37
4000833061 . . . . . 2/37
4000833062 . . . . . 2/37
4000833063 . . . . . 2/37
4000833065 . . . . . 2/39

4000833066 . . . . . 2/39
4000833067 . . . . . 2/39
4000833068 . . . . . 2/39
4000833069 . . . . . 2/39
4000833071 . . . . . 2/37
4000833072 . . . . . 2/37
4000833073 . . . . . 2/37
4000833074 . . . . . 2/37
4000833075 . . . . . 2/37
4000833076 . . . . . 2/37

4000833081 . . . . . 2/38
4000833082 . . . . . 2/38
4000833086 . . . . . 2/38
4000833088 . . . . . 2/39
4000833089 . . . . . 2/9
4000833090 . . . . . 2/39
4000833091 . . . . . 2/39
4000833092 . . . . . 2/39
4000833093 . . . . . 2/9
4000833094 . . . . . 2/9

4000833100 . . . . . 2/40
4000833101 . . . . . 2/40
4000833102 . . . . . 2/40
4000833103 . . . . . 2/9
4000833112 . . . . . 2/40
4000833113 . . . . . 2/40
4000833114 . . . . . 2/40
4000833115 . . . . . 2/40
4000833116 . . . . . 2/40
4000833117 . . . . . 2/40

4000833127 . . . . . 2/41
4000833128 . . . . . 2/41
4000833130 . . . . . 2/41
4000833134 . . . . . 2/41
4000833135 . . . . . 2/41
4000833137 . . . . . 2/41
4000833184 . . . . . 2/42
4000833200 . . . . . 2/42
4000833201 . . . . . 2/42
4000833202 . . . . . 2/42

4000833203 . . . . . 2/42
4000833204 . . . . . 2/42
4000833205 . . . . . 2/42
4000833206 . . . . . 2/42
4000833207 . . . . . 2/42
4000833208 . . . . . 2/42
4000833209 . . . . . 2/42
4000833210 . . . . . 2/42
4000833211 . . . . . 2/42
4000833212 . . . . . 2/42

4000833213 . . . . . 2/42
4000833215 . . . . . 2/42
4000833216 . . . . . 2/42
4000833217 . . . . . 2/42
4000833218 . . . . . 2/42
4000833219 . . . . . 2/42
4000833222 . . . . . 2/42
4000833223 . . . . . 2/42
4000833225 . . . . . 2/43
4000833227 . . . . . 2/43

4000833229 . . . . . 2/43
4000833230 . . . . . 2/43
4000833234 . . . . . 2/43
4000833235 . . . . . 2/43
4000833236 . . . . . 2/43
4000833237 . . . . . 2/43
4000833238 . . . . . 2/43
4000833241 . . . . . 2/43
4000833242 . . . . . 2/43
4000833243 . . . . . 2/43

4000833244 . . . . . 2/43
4000833246 . . . . . 2/43
4000833247 . . . . . 2/43
4000833248 . . . . . 2/43
4000833250 . . . . . 2/43
4000833251 . . . . . 2/43
4000833252 . . . . . 2/43
4000833253 . . . . . 2/43
4000833254 . . . . . 2/43
4000833257 . . . . . 2/43

4000833258 . . . . . 2/43
4000833259 . . . . . 2/43
4000833260 . . . . . 2/43
4000833261 . . . . . 2/43
4000833262 . . . . . 2/43
4000833263 . . . . . 2/43
4000833264 . . . . . 2/43
4000833265 . . . . . 2/43
4000833266 . . . . . 2/43
4000833267 . . . . . 2/43

4000833268 . . . . . 2/43
4000833269 . . . . . 2/43
4000833271 . . . . . 2/43
4000833272 . . . . . 2/43
4000833273 . . . . . 2/43
4000833274 . . . . . 2/43
4000833275 . . . . . 2/43
4000833276 . . . . . 2/43
4000833277 . . . . . 2/43
4000833282 . . . . . 2/43

4000833283 . . . . . 2/43
4000833284 . . . . . 2/43
4000833285 . . . . . 2/43
4000833286 . . . . . 2/43
4000833287 . . . . . 2/43
4000833288 . . . . . 2/43
4000833289 . . . . . 2/43
4000833296 . . . . . 2/43
4000833297 . . . . . 2/43
4000833298 . . . . . 2/43

4000833299 . . . . . 2/43
4000833302 . . . . . 2/44
4000833305 . . . . . 2/44
4000833306 . . . . . 2/44
4000833308 . . . . . 2/44
4000833309 . . . . . 2/44
4000833310 . . . . . 2/44
4000833311 . . . . . 2/44
4000833316 . . . . . 2/44
4000833317 . . . . . 2/44

4000833318 . . . . . 2/44
4000833319 . . . . . 2/44
4000833320 . . . . . 2/44
4000833325 . . . . . 2/44
4000833329 . . . . . 2/44
4000833333 . . . . . 2/44
4000833335 . . . . . 2/44
4000833336 . . . . . 2/44
4000833337 . . . . . 2/44
4000833340 . . . . . 2/44

4000833341 . . . . . 2/44
4000833342 . . . . . 2/44
4000833346 . . . . . 2/44
4000833347 . . . . . 2/44
4000833352 . . . . . 2/44
4000833355 . . . . . 2/44
4000833356 . . . . . 2/44
4000833364 . . . . . 2/44
4000833381 . . . . . 2/44
4000833382 . . . . . 2/44

4000833385 . . . . . 2/44
4000833386 . . . . . 2/44
4000833387 . . . . . 2/44
4000833390 . . . . . 2/45
4000833391 . . . . . 2/45
4000833392 . . . . . 2/45
4000833393 . . . . . 2/45
4000833394 . . . . . 2/45
4000833395 . . . . . 2/45
4000833396 . . . . . 2/45

4000833398 . . . . . 2/45
4000833400 . . . . . 2/45
4000833401 . . . . . 2/45
4000833403 . . . . . 2/45
4000833405 . . . . . 2/45
4000833406 . . . . . 2/45
4000833407 . . . . . 2/45
4000833408 . . . . . 2/45
4000833409 . . . . . 2/45
4000833410 . . . . . 2/45

4000833411 . . . . . 2/45
4000833412 . . . . . 2/45
4000833413 . . . . . 2/45
4000833415 . . . . . 2/45
4000833418 . . . . . 2/45
4000833422 . . . . . 2/45
4000833423 . . . . . 2/45
4000833424 . . . . . 2/45
4000833425 . . . . . 2/45
4000833428 . . . . . 2/45

4000833430 . . . . . 2/45
4000833433 . . . . . 2/46
4000833435 . . . . . 2/46
4000833436 . . . . . 2/46
4000833437 . . . . . 2/46
4000833438 . . . . . 2/46
4000833439 . . . . . 2/46
4000833440 . . . . . 2/46
4000833441 . . . . . 2/46
4000833442 . . . . . 2/46

4000833444 . . . . . 2/46
4000833446 . . . . . 2/46
4000833448 . . . . . 2/46
4000833450 . . . . . 2/46
4000833451 . . . . . 2/46
4000833452 . . . . . 2/46
4000833458 . . . . . 2/46
4000833460 . . . . . 2/46
4000833461 . . . . . 2/46
4000833462 . . . . . 2/46

4000833464 . . . . . 2/19
4000833468 . . . . . 2/46
4000833470 . . . . . 2/46
4000833471 . . . . . 2/46
4000833473 . . . . . 2/19
4000833474 . . . . . 2/19
4000833475 . . . . . 2/40
4000833476 . . . . . 2/40
4000833477 . . . . . 2/40
4000833478 . . . . . 2/19

4000833479 . . . . . 2/19
4000833483 . . . . . 2/19
4000833484 . . . . . 2/19
4000833486 . . . . . 2/19
4000833487 . . . . . 2/19
4000833488 . . . . . 2/19
4000833489 . . . . . 2/19
4000833490 . . . . . 2/19
4000833491 . . . . . 2/19
4000833492 . . . . . 2/19

4000833500 . . . . . 2/49
4000833501 . . . . . 2/49
4000833502 . . . . . 2/49
4000833503 . . . . . 2/49
4000833504 . . . . . 2/49
4000833505 . . . . . 2/49
4000833506 . . . . . 2/51
4000833507 . . . . . 2/51
4000833508 . . . . . 2/51
4000833509 . . . . . 2/51

4000833510 . . . . . 2/51
4000833511 . . . . . 2/51
4000833515 . . . . . 2/55
4000833516 . . . . . 2/55
4000833517 . . . . . 2/55
4000833518 . . . . . 2/55
4000833519 . . . . . 2/55
4000833520 . . . . . 2/58
4000833521 . . . . . 2/58
4000833522 . . . . . 2/58

4000833523 . . . . . 2/58
4000833524 . . . . . 2/58
4000833525 . . . . . 2/58
4000833541 . . . . . 2/64
4000833581 . . . . . 2/64
4000833588 . . . . . 2/15
4000833589 . . . . . 2/15
4000833623 . . . . . 2/19
4000833624 . . . . . 2/19
4000833647 . . . . . 2/15

4000833648 . . . . . 2/15
4000833649 . . . . . 2/16
4000833650 . . . . . 2/16
4000833651 . . . . . 2/16
4000833652 . . . . . 2/16
4000833653 . . . . . 2/16
4000833654 . . . . . 2/16
4000833655 . . . . . 2/17
4000833656 . . . . . 2/17
4000833657 . . . . . 2/17

4000833658 . . . . . 2/17
4000833659 . . . . . 2/17
4000833660 . . . . . 2/17
4000833661 . . . . . 2/18
4000833662 . . . . . 2/18
4000833663 . . . . . 2/18
4000833664 . . . . . 2/18
4000833665 . . . . . 2/18
4000833666 . . . . . 2/18
4000833667 . . . . . 2/18

4000833668 . . . . . 2/18
4000833669 . . . . . 2/18
4000833670 . . . . . 2/18
4000833671 . . . . . 2/18
4000833672 . . . . . 2/18
4000833673 . . . . . 2/18
4000833674 . . . . . 2/18
4000833675 . . . . . 2/18
4000833676 . . . . . 2/18
4000833677 . . . . . 2/18

4000833678 . . . . . 2/18
4000833679 . . . . . 2/18
4000833680 . . . . . 2/18
4000833681 . . . . . 2/18
4000833682 . . . . . 2/18
4000833683 . . . . . 2/18
4000833684 . . . . . 2/18
4000833685 . . . . . 2/18
4000833686 . . . . . 2/19
4000833687 . . . . . 2/19

4000833688 . . . . . 2/19
4000833689 . . . . . 2/19
4000833690 . . . . . 2/20
4000833691 . . . . . 2/20
4000833692 . . . . . 2/20
4000833693 . . . . . 2/20
4000833694 . . . . . 2/20
4000833695 . . . . . 2/20
4000833696 . . . . . 2/20
4000833697 . . . . . 2/20

4000833698 . . . . . 2/20
4000833699 . . . . . 2/20
4000833705 . . . . . 2/9
4000833706 . . . . . 2/9
4000833707 . . . . . 2/9
4000833708 . . . . . 2/9
4000833709 . . . . . 2/9
4000833710 . . . . . 2/9
4000833711 . . . . . 2/9
4000833712 . . . . . 2/9

4000833713 . . . . . 2/9
4000833714 . . . . . 2/9
4000833715 . . . . . 2/9
4000833716 . . . . . 2/9
4000833717 . . . . . 2/8
4000833718 . . . . . 2/8
4000833719 . . . . . 2/8
4000833720 . . . . . 2/8
4000833721 . . . . . 2/8
4000833722 . . . . . 2/8

4000833723 . . . . . 2/8
4000833724 . . . . . 2/8
4000833725 . . . . . 2/8
4000833726 . . . . . 2/8
4000833727 . . . . . 2/8
4000833728 . . . . . 2/8
4000833729 . . . . . 2/8
4000833730 . . . . . 2/8
4000833731 . . . . . 2/8
4000833732 . . . . . 2/8

4000833733 . . . . . 2/8
4000833734 . . . . . 2/8
4000833735 . . . . . 2/8
4000833736 . . . . . 2/8
4000833737 . . . . . 2/8
4000833738 . . . . . 2/8
4000833739 . . . . . 2/8
4000833740 . . . . . 2/8
4000833741 . . . . . 2/8
4000833742 . . . . . 2/8

4000833743 . . . . . 2/8
4000833744 . . . . . 2/8
4000833745 . . . . . 2/8
4000833746 . . . . . 2/8
4000833747 . . . . . 2/8
4000833748 . . . . . 2/8
4000833749 . . . . . 2/8
4000833769 . . . . . 2/9
4000833770 . . . . . 2/9
4000833771 . . . . . 2/9

4000833772 . . . . . 2/9
4000833773 . . . . . 2/9
4000833774 . . . . . 2/9
4000833775 . . . . . 2/9
4000833776 . . . . . 2/9
4000833777 . . . . . 2/9
4000833778 . . . . . 2/9
4000833779 . . . . . 2/9
4000833791 . . . . . 2/8
4000833792 . . . . . 2/8

4000833793 . . . . . 2/8
4000833794 . . . . . 2/8
4000833795 . . . . . 2/9
4000833796 . . . . . 2/9
4000833797 . . . . . 2/9
4000833798 . . . . . 2/9
4000833799 . . . . . 2/9
4000833800 . . . . . 2/9
4000833801 . . . . . 2/9
4000833802 . . . . . 2/9

4000833803 . . . . . 2/9
4000833815 . . . . . 2/10
4000833816 . . . . . 2/10
4000833817 . . . . . 2/10
4000833818 . . . . . 2/10
4000833819 . . . . . 2/10
4000833820 . . . . . 2/10
4000833821 . . . . . 2/10
4000833822 . . . . . 2/10
4000833827 . . . . . 2/14

4000833828 . . . . . 2/14
4000833829 . . . . . 2/14
4000833830 . . . . . 2/14
4000833831 . . . . . 2/14
4000833832 . . . . . 2/14
4000833833 . . . . . 2/14
4000833834 . . . . . 2/14
4000833835 . . . . . 2/13
4000833836 . . . . . 2/13
4000833837 . . . . . 2/13

4000833838 . . . . . 2/13
4000833839 . . . . . 2/13
4000833840 . . . . . 2/13
4000833841 . . . . . 2/13
4000833842 . . . . . 2/13
4000833843 . . . . . 2/13
4000833844 . . . . . 2/13
4000833845 . . . . . 2/13
4000833875 . . . . . 2/14
4000833876 . . . . . 2/14

4000833877 . . . . . 2/14
4000833878 . . . . . 2/14
4000833879 . . . . . 2/14
4000833880 . . . . . 2/14
4000833881 . . . . . 2/14
4000833882 . . . . . 2/14
4000833883 . . . . . 2/14
4000833993 . . . . . 2/24
4000833994 . . . . . 2/24
4000833995 . . . . . 2/24

4000833996 . . . . . 2/24
4000833997 . . . . . 2/24
4000833998 . . . . . 2/24
4000833999 . . . . . 2/24
4000834000 . . . . . 2/24
4000834001 . . . . . 2/24
4000834072 . . . . . 2/25
4000834073 . . . . . 2/25
4000834074 . . . . . 2/25
4000834075 . . . . . 2/25

4000834076 . . . . . 2/25
4000834077 . . . . . 2/25
4000834078 . . . . . 2/25
4000834086 . . . . . 2/25
4000834087 . . . . . 2/25
4000834088 . . . . . 2/25
4000834089 . . . . . 2/25
4000834090 . . . . . 2/25
4000834134 . . . . . 2/25
4000834135 . . . . . 2/25

4000834136 . . . . . 2/25
4000834137 . . . . . 2/25
4000834138 . . . . . 2/25
4000834139 . . . . . 2/25
4000834140 . . . . . 2/25
4000834141 . . . . . 2/25
4000834149 . . . . . 2/25
4000834151 . . . . . 2/48
4000834152 . . . . . 2/48
4000834153 . . . . . 2/48

4000834154 . . . . . 2/48
4000834155 . . . . . 2/51
4000834156 . . . . . 2/51
4000834157 . . . . . 2/51
4000834158 . . . . . 2/51
4000834201 . . . . . 2/18
4000834202 . . . . . 2/18
4000834203 . . . . . 2/18
4000834204 . . . . . 2/18
4000834205 . . . . . 2/18

4000834206 . . . . . 2/18
4000834211 . . . . . 2/18
4000834212 . . . . . 2/18
4000834213 . . . . . 2/18
4000834214 . . . . . 2/18
4000834215 . . . . . 2/18
4000834216 . . . . . 2/18
4000834217 . . . . . 2/18
4000834221 . . . . . 2/18
4000834222 . . . . . 2/18

4000834223 . . . . . 2/18
4000834224 . . . . . 2/18
4000834225 . . . . . 2/18
4000834226 . . . . . 2/18
4000834227 . . . . . 2/18
4000834228 . . . . . 2/18
4000834301 . . . . . 2/23
4000834302 . . . . . 2/23
4000834303 . . . . . 2/23
4000834304 . . . . . 2/23

4000834305 . . . . . 2/23
4000834306 . . . . . 2/23
4000834307 . . . . . 2/23
4000834308 . . . . . 2/23
4000834309 . . . . . 2/23
4000834310 . . . . . 2/23
4000834311 . . . . . 2/23
4000834312 . . . . . 2/23
4000834313 . . . . . 2/23
4000834314 . . . . . 2/23

4000834315 . . . . . 2/23
4000834316 . . . . . 2/23
4000834317 . . . . . 2/23
4000834318 . . . . . 2/23
4000834319 . . . . . 2/23
4000834320 . . . . . 2/23
4000834904 . . . . . 2/7
4000834905 . . . . . 2/7
4000834906 . . . . . 2/7
4000834907 . . . . . 2/7

4000834908 . . . . . 2/7
4000834914 . . . . . 2/12
4000834915 . . . . . 2/12
4000834916 . . . . . 2/12
4000834924 . . . . . 2/14
4000834925 . . . . . 2/14
4000834926 . . . . . 2/14
4000834953 . . . . . 2/22
4000834954 . . . . . 2/22
4000834955 . . . . . 2/22

4000834956 . . . . . 2/22
4000834957 . . . . . 2/22
4000834958 . . . . . 2/22
4000834959 . . . . . 2/22
4000834960 . . . . . 2/22
4000834961 . . . . . 2/22
4000834962 . . . . . 2/22
4000834963 . . . . . 2/22
4000834964 . . . . . 2/22
4000834965 . . . . . 2/22

4000834966 . . . . . 2/22
4000834967 . . . . . 2/22
4000834968 . . . . . 2/22
4000834969 . . . . . 2/22
4000834970 . . . . . 2/22
4000834971 . . . . . 2/22
4000834972 . . . . . 2/22
4000834973 . . . . . 2/22
4000834974 . . . . . 2/22
4000834975 . . . . . 2/22

4000834976 . . . . . 2/22
4000834977 . . . . . 2/22
4000834978 . . . . . 2/22
4000837003 . . . . . 6/304
4000837005 . . . . . 6/304
4000837021 . . . . . 6/304
4000837023 . . . . . 6/304
4000837204 . . . . . 6/304
4000837306 . . . . . 6/304
4000837502 . . . . . 6/310

4000837503 . . . . . 6/310
4000837504 . . . . . 6/310
4000837505 . . . . . 6/310
4000837506 . . . . . 6/310
4000837507 . . . . . 6/310
4000837508 . . . . . 6/310
4000837509 . . . . . 6/310
4000837510 . . . . . 6/310
4000837511 . . . . . 6/310
4000837512 . . . . . 6/312

4000837515 . . . . . 6/312
4000837517 . . . . . 6/312
4000837518 . . . . . 6/312
4000837520 . . . . . 6/312
4000837521 . . . . . 6/312
4000837522 . . . . . 6/312
4000837523 . . . . . 6/312
4000837524 . . . . . 6/312
4000837525 . . . . . 6/312
4000837526 . . . . . 6/312

4000837527 . . . . . 6/312
4000837530 . . . . . 6/313
4000837531 . . . . . 6/313
4000837532 . . . . . 6/312
4000837535 . . . . . 6/313
4000837536 . . . . . 6/313
4000837538 . . . . . 6/313
4000837541 . . . . . 6/319
4000837542 . . . . . 6/319
4000837543 . . . . . 6/319

4000837544 . . . . . 6/319
4000837545 . . . . . 6/319
4000837546 . . . . . 6/319
4000837547 . . . . . 6/319
4000837548 . . . . . 6/319
4000837549 . . . . . 6/319
4000837551 . . . . . 6/318
4000837552 . . . . . 6/318
4000837553 . . . . . 6/318
4000837554 . . . . . 6/318

4000837555 . . . . . 6/318
4000837556 . . . . . 6/318
4000837557 . . . . . 6/318
4000837558 . . . . . 6/318
4000837560 . . . . . 6/317
4000837561 . . . . . 6/317
4000837566 . . . . . 6/313
4000837571 . . . . . 6/310
4000837575 . . . . . 6/313
4000837577 . . . . . 6/318

4000837584 . . . . . 6/318
4000837594 . . . . . 6/320
4000837595 . . . . . 6/320
4000837596 . . . . . 6/320
4000837597 . . . . . 6/320
4000837599 . . . . . 6/320
4000840000 . . . . . 4/64
4000840001 . . . . . 4/64
4000840002 . . . . . 4/64
4000840003 . . . . . 4/64

4000840004 . . . . . 4/64
4000840005 . . . . . 4/65
4000840006 . . . . . 4/65
4000840007 . . . . . 4/65
4000840008 . . . . . 4/65
4000840009 . . . . . 4/70
4000840010 . . . . . 4/5
4000840011 . . . . . 4/5
4000840012 . . . . . 4/5
4000840013 . . . . . 4/70

4000840015 . . . . . 4/70
4000840016 . . . . . 4/5
4000840017 . . . . . 4/5
4000840018 . . . . . 4/5
4000840020 . . . . . 4/5
4000840021 . . . . . 4/5
4000840022 . . . . . 4/5
4000840023 . . . . . 4/5
4000840024 . . . . . 4/5
4000840025 . . . . . 4/5

4000840026 . . . . . 4/5
4000840027 . . . . . 4/5
4000840028 . . . . . 4/5
4000840052 . . . . . 4/5
4000840053 . . . . . 4/5
4000840054 . . . . . 4/9
4000840055 . . . . . 4/9
4000840056 . . . . . 4/71
4000840057 . . . . . 4/71
4000840060 . . . . . 4/9

4000840061 . . . . . 4/76
4000840062 . . . . . 4/9
4000840063 . . . . . 4/76
4000840064 . . . . . 4/9
4000840065 . . . . . 4/76
4000840066 . . . . . 4/76
4000840067 . . . . . 4/76
4000840068 . . . . . 4/76
4000840069 . . . . . 4/76
4000840070 . . . . . 4/5

4000840071 . . . . . 4/5
4000840072 . . . . . 4/5
4000840073 . . . . . 4/5
4000840074 . . . . . 4/5
4000840075 . . . . . 4/5
4000840076 . . . . . 4/5
4000840077 . . . . . 4/5
4000840078 . . . . . 4/5
4000840079 . . . . . 4/5
4000840080 . . . . . 4/5

4000840081 . . . . . 4/5
4000840082 . . . . . 4/5
4000840083 . . . . . 4/5
4000840084 . . . . . 4/5
4000840085 . . . . . 4/5
4000840086 . . . . . 4/5
4000840087 . . . . . 4/5
4000840088 . . . . . 4/5
4000840089 . . . . . 4/5
4000840090 . . . . . 4/5

4000840091 . . . . . 4/5
4000840092 . . . . . 4/5
4000840093 . . . . . 4/5
4000840094 . . . . . 4/5
4000840095 . . . . . 4/9
4000840096 . . . . . 4/5
4000840097 . . . . . 4/5
4000840098 . . . . . 4/5
4000840099 . . . . . 4/5
4000840100 . . . . . 4/76

4000840101 . . . . . 4/76
4000840102 . . . . . 4/76
4000840103 . . . . . 4/76
4000840104 . . . . . 4/76
4000840105 . . . . . 4/76
4000840106 . . . . . 4/76
4000840107 . . . . . 4/117
4000840108 . . . . . 4/117
4000840109 . . . . . 4/115
4000840110 . . . . . 4/6

4000840111 . . . . . 4/6
4000840112 . . . . . 4/6
4000840113 . . . . . 4/6
4000840114 . . . . . 4/6
4000840115 . . . . . 4/6
4000840116 . . . . . 4/6
4000840117 . . . . . 4/6
4000840118 . . . . . 4/6
4000840119 . . . . . 4/6
4000840120 . . . . . 4/6

4000840121 . . . . . 4/6
4000840122 . . . . . 4/6
4000840123 . . . . . 4/118
4000840124 . . . . . 4/116
4000840125 . . . . . 4/116
4000840126 . . . . . 4/116
4000840127 . . . . . 4/116
4000840128 . . . . . 4/117
4000840129 . . . . . 4/117
4000840130 . . . . . 4/9

4000840131 . . . . . 4/118
4000840132 . . . . . 4/118
4000840133 . . . . . 4/118
4000840134 . . . . . 4/118
4000840135 . . . . . 4/118
4000840136 . . . . . 4/118
4000840137 . . . . . 4/118
4000840138 . . . . . 4/119
4000840139 . . . . . 4/119
4000840140 . . . . . 4/6

4000840141 . . . . . 4/6
4000840142 . . . . . 4/6
4000840143 . . . . . 4/6
4000840144 . . . . . 4/6
4000840145 . . . . . 4/6
4000840146 . . . . . 4/6
4000840147 . . . . . 4/6
4000840148 . . . . . 4/6
4000840149 . . . . . 4/6
4000840150 . . . . . 4/6

4000840151 . . . . . 4/6
4000840152 . . . . . 4/6
4000840153 . . . . . 4/6
4000840154 . . . . . 4/6
4000840155 . . . . . 4/10
4000840156 . . . . . 4/10
4000840157 . . . . . 4/10
4000840158 . . . . . 4/119
4000840159 . . . . . 4/10
4000840160 . . . . . 4/5

4000840161 . . . . . 4/5
4000840162 . . . . . 4/5
4000840163 . . . . . 4/5
4000840164 . . . . . 4/5
4000840165 . . . . . 4/5
4000840166 . . . . . 4/5
4000840167 . . . . . 4/5
4000840168 . . . . . 4/5
4000840169 . . . . . 4/5
4000840170 . . . . . 4/7

4000840171 . . . . . 4/7
4000840172 . . . . . 4/7
4000840173 . . . . . 4/5
4000840174 . . . . . 4/5
4000840175 . . . . . 4/5
4000840176 . . . . . 4/5
4000840177 . . . . . 4/5
4000840178 . . . . . 4/5
4000840179 . . . . . 4/5
4000840180 . . . . . 4/7

4000840181 . . . . . 4/7
4000840182 . . . . . 4/7
4000840183 . . . . . 4/7
4000840184 . . . . . 4/7
4000840185 . . . . . 4/7
4000840186 . . . . . 4/7
4000840187 . . . . . 4/7
4000840188 . . . . . 4/7
4000840189 . . . . . 4/7
4000840190 . . . . . 4/7

4000840191 . . . . . 4/7
4000840192 . . . . . 4/7
4000840193 . . . . . 4/10
4000840194 . . . . . 4/15
4000840195 . . . . . 4/15
4000840196 . . . . . 4/15
4000840197 . . . . . 4/15
4000840198 . . . . . 4/15
4000840199 . . . . . 4/15
4000840200 . . . . . 4/16

4000840201 . . . . . 4/16
4000840202 . . . . . 4/118
4000840203 . . . . . 4/118
4000840204 . . . . . 4/118
4000840205 . . . . . 4/10
4000840206 . . . . . 4/119
4000840207 . . . . . 4/10
4000840209 . . . . . 4/10
4000840210 . . . . . 4/7
4000840211 . . . . . 4/6

4000840212 . . . . . 4/6
4000840213 . . . . . 4/6
4000840214 . . . . . 4/6
4000840215 . . . . . 4/6
4000840216 . . . . . 4/6
4000840217 . . . . . 4/6
4000840218 . . . . . 4/6
4000840219 . . . . . 4/6
4000840220 . . . . . 4/6
4000840221 . . . . . 4/6

4000840222 . . . . . 4/6
4000840223 . . . . . 4/6
4000840224 . . . . . 4/6
4000840226 . . . . . 4/6
4000840227 . . . . . 4/6
4000840228 . . . . . 4/6
4000840229 . . . . . 4/6
4000840230 . . . . . 4/6
4000840231 . . . . . 4/6
4000840232 . . . . . 4/6

4000840233 . . . . . 4/6
4000840234 . . . . . 4/6
4000840235 . . . . . 4/6
4000840236 . . . . . 4/6
4000840237 . . . . . 4/6
4000840238 . . . . . 4/6
4000840239 . . . . . 4/6
4000840240 . . . . . 4/6
4000840241 . . . . . 4/73
4000840242 . . . . . 4/73

4000840243 . . . . . 4/73
4000840244 . . . . . 4/73
4000840245 . . . . . 4/73
4000840246 . . . . . 4/73
4000840247 . . . . . 4/73
4000840248 . . . . . 4/73
4000840249 . . . . . 4/74
4000840250 . . . . . 4/74
4000840251 . . . . . 4/74
4000840252 . . . . . 4/74

4000840253 . . . . . 4/74
4000840254 . . . . . 4/74
4000840255 . . . . . 4/12
4000840256 . . . . . 4/12
4000840264 . . . . . 4/7
4000840265 . . . . . 4/12
4000840266 . . . . . 4/12
4000840267 . . . . . 4/12
4000840268 . . . . . 4/7
4000840269 . . . . . 4/7

4000840270 . . . . . 4/7
4000840271 . . . . . 4/7
4000840272 . . . . . 4/7
4000840273 . . . . . 4/7
4000840274 . . . . . 4/7
4000840275 . . . . . 4/7
4000840276 . . . . . 4/7
4000840277 . . . . . 4/7
4000840278 . . . . . 4/7
4000840279 . . . . . 4/7

4000840280 . . . . . 4/7
4000840281 . . . . . 4/7
4000840282 . . . . . 4/7
4000840283 . . . . . 4/12
4000840284 . . . . . 4/12
4000840285 . . . . . 4/12
4000840286 . . . . . 4/12
4000840287 . . . . . 4/12
4000840288 . . . . . 4/16
4000840289 . . . . . 4/16

4000840290 . . . . . 4/15
4000840291 . . . . . 4/16
4000840292 . . . . . 4/15
4000840293 . . . . . 4/15
4000840294 . . . . . 4/15
4000840295 . . . . . 4/15
4000840296 . . . . . 4/15
4000840297 . . . . . 4/16
4000840298 . . . . . 4/16
4000840299 . . . . . 4/16

4000840300 . . . . . 4/16
4000840311 . . . . . 4/81
4000840312 . . . . . 4/81
4000840313 . . . . . 4/82
4000840314 . . . . . 4/82
4000840316 . . . . . 4/46
4000840319 . . . . . 4/82
4000840320 . . . . . 4/82
4000840321 . . . . . 4/82
4000840322 . . . . . 4/82

4000840323 . . . . . 4/82
4000840324 . . . . . 4/82
4000840325 . . . . . 4/82
4000840326 . . . . . 4/82
4000840327 . . . . . 4/82
4000840328 . . . . . 4/82
4000840329 . . . . . 4/82
4000840331 . . . . . 4/82
4000840332 . . . . . 4/82
4000840333 . . . . . 4/82

4000840334 . . . . . 4/82
4000840336 . . . . . 4/82
4000840338 . . . . . 4/11
4000840339 . . . . . 4/11
4000840341 . . . . . 4/82
4000840342 . . . . . 4/82
4000840360 . . . . . 4/9
4000840361 . . . . . 4/9
4000840362 . . . . . 4/9
4000840363 . . . . . 4/9

4000840364 . . . . . 4/9
4000840365 . . . . . 4/9
4000840366 . . . . . 4/9
4000840367 . . . . . 4/9
4000840368 . . . . . 4/9
4000840369 . . . . . 4/9
4000840370 . . . . . 4/9
4000840371 . . . . . 4/9
4000840372 . . . . . 4/9
4000840373 . . . . . 4/9

4000840374 . . . . . 4/10
4000840375 . . . . . 4/10
4000840376 . . . . . 4/10
4000840377 . . . . . 4/10
4000840378 . . . . . 4/10
4000840379 . . . . . 4/10
4000840380 . . . . . 4/10
4000840381 . . . . . 4/10
4000840382 . . . . . 4/10
4000840383 . . . . . 4/10

4000840384 . . . . . 4/10
4000840385 . . . . . 4/10
4000840386 . . . . . 4/10
4000840387 . . . . . 4/10
4000840388 . . . . . 4/11
4000840389 . . . . . 4/11
4000840390 . . . . . 4/11
4000840391 . . . . . 4/11
4000840392 . . . . . 4/11
4000840400 . . . . . 4/14

4000840401 . . . . . 4/13
4000840402 . . . . . 4/13
4000840403 . . . . . 4/14
4000840420 . . . . . 4/13
4000840421 . . . . . 4/13
4000840422 . . . . . 4/13
4000840423 . . . . . 4/13
4000840424 . . . . . 4/13
4000840425 . . . . . 4/13
4000840426 . . . . . 4/13

4000840427 . . . . . 4/13
4000840428 . . . . . 4/13
4000840429 . . . . . 4/13
4000840430 . . . . . 4/13
4000840431 . . . . . 4/13
4000840432 . . . . . 4/13
4000840433 . . . . . 4/13
4000840434 . . . . . 4/13
4000840435 . . . . . 4/13
4000840436 . . . . . 4/13

4000840437 . . . . . 4/13
4000840438 . . . . . 4/13
4000840439 . . . . . 4/13
4000840440 . . . . . 4/7
4000840441 . . . . . 4/13
4000840442 . . . . . 4/13
4000840446 . . . . . 4/16
4000840447 . . . . . 4/16
4000840448 . . . . . 4/16
4000840454 . . . . . 4/13

4000840455 . . . . . 4/13
4000840457 . . . . . 4/12
4000840458 . . . . . 4/12
4000840465 . . . . . 4/14
4000840480 . . . . . 4/14
4000840481 . . . . . 4/14
4000840482 . . . . . 4/14
4000840483 . . . . . 4/14
4000840484 . . . . . 4/14
4000840485 . . . . . 4/14

4000840486 . . . . . 4/14
4000840487 . . . . . 4/14
4000840488 . . . . . 4/14
4000840489 . . . . . 4/14
4000840490 . . . . . 4/8
4000840491 . . . . . 4/8
4000840492 . . . . . 4/8
4000840493 . . . . . 4/8
4000840494 . . . . . 4/8
4000840495 . . . . . 4/8

4000840496 . . . . . 4/14
4000840497 . . . . . 4/14
4000840498 . . . . . 4/14
4000840499 . . . . . 4/14
4000840501 . . . . . 4/14
4000840506 . . . . . 4/11
4000840521 . . . . . 4/7
4000840522 . . . . . 4/7
4000840523 . . . . . 4/7
4000840535 . . . . . 4/11

4000840536 . . . . . 4/123
4000840537 . . . . . 4/11
4000840540 . . . . . 4/7
4000840550 . . . . . 4/11
4000840560 . . . . . 4/8
4000840561 . . . . . 4/8
4000840562 . . . . . 4/8
4000840563 . . . . . 4/8
4000840564 . . . . . 4/8
4000840565 . . . . . 4/8

4000840566 . . . . . 4/114
4000840567 . . . . . 4/114
4000840568 . . . . . 4/114
4000840569 . . . . . 4/114
4000840570 . . . . . 4/114
4000840571 . . . . . 4/114
4000840572 . . . . . 4/114
4000840573 . . . . . 4/114
4000840574 . . . . . 4/114
4000840575 . . . . . 4/114

4000840576 . . . . . 4/114
4000840577 . . . . . 4/114
4000840578 . . . . . 4/114
4000840579 . . . . . 4/114
4000840580 . . . . . 4/114
4000840581 . . . . . 4/114
4000840582 . . . . . 4/114
4000840583 . . . . . 4/114
4000840584 . . . . . 4/114
4000840585 . . . . . 4/114

4000840586 . . . . . 4/114
4000840587 . . . . . 4/114
4000840588 . . . . . 4/114
4000840589 . . . . . 4/114
4000840601 . . . . . 4/8
4000840602 . . . . . 4/8
4000840603 . . . . . 4/8
4000840606 . . . . . 4/8
4000840607 . . . . . 4/15
4000840608 . . . . . 4/8

4000840609 . . . . . 4/8
4000840610 . . . . . 4/8
4000840611 . . . . . 4/8
4000840612 . . . . . 4/8
4000840613 . . . . . 4/8
4000840614 . . . . . 4/8
4000840615 . . . . . 4/8
4000840616 . . . . . 4/8
4000840625 . . . . . 4/8
4000840627 . . . . . 4/8

4000840629 . . . . . 4/8
4000840640 . . . . . 4/15
4000840641 . . . . . 4/14
4000840642 . . . . . 4/14
4000840645 . . . . . 4/14
4000840647 . . . . . 4/14
4000840654 . . . . . 4/14
4000840698 . . . . . 4/50
4000840702 . . . . . 4/50
4000840705 . . . . . 4/50

4000840708 . . . . . 4/50
4000840712 . . . . . 4/50
4000840715 . . . . . 4/49
4000840716 . . . . . 4/49
4000840750 . . . . . 4/49
4000840751 . . . . . 4/115
4000840752 . . . . . 4/115
4000840753 . . . . . 4/115
4000840754 . . . . . 4/115
4000840755 . . . . . 4/111

4000840756 . . . . . 4/111
4000840757 . . . . . 4/111
4000840758 . . . . . 4/111
4000840759 . . . . . 4/110
4000840760 . . . . . 4/110
4000840761 . . . . . 4/110
4000840762 . . . . . 4/110
4000840763 . . . . . 4/110
4000840764 . . . . . 4/110
4000840765 . . . . . 4/111

4000840766 . . . . . 4/111
4000840767 . . . . . 4/111
4000840768 . . . . . 4/120
4000840769 . . . . . 4/120
4000840770 . . . . . 4/120
4000840771 . . . . . 4/116
4000840772 . . . . . 4/116
4000840773 . . . . . 4/124
4000840774 . . . . . 4/124
4000840775 . . . . . 4/124

4000840776 . . . . . 4/124
4000840777 . . . . . 4/124
4000840778 . . . . . 4/124
4000840779 . . . . . 4/124
4000840780 . . . . . 4/124
4000840781 . . . . . 4/124
4000840782 . . . . . 4/125
4000840783 . . . . . 4/125
4000840784 . . . . . 4/120
4000840785 . . . . . 4/120

4000840786 . . . . . 4/120
4000840787 . . . . . 4/120
4000840788 . . . . . 4/120
4000840789 . . . . . 4/122
4000840790 . . . . . 4/122
4000840791 . . . . . 4/122
4000840792 . . . . . 4/122
4000840793 . . . . . 4/122
4000840794 . . . . . 4/122
4000840795 . . . . . 4/122

4000840796 . . . . . 4/122
4000840797 . . . . . 4/122
4000840798 . . . . . 4/122
4000840799 . . . . . 4/122
4000840800 . . . . . 4/122
4000840801 . . . . . 4/122
4000840803 . . . . . 4/122
4000840812 . . . . . 4/122
4000840824 . . . . . 4/122
4000840825 . . . . . 4/122

4000840826 . . . . . 4/122
4000840827 . . . . . 4/122
4000840828 . . . . . 4/122
4000840829 . . . . . 4/122
4000840833 . . . . . 4/120
4000840837 . . . . . 4/59
4000840838 . . . . . 4/59
4000840839 . . . . . 4/59
4000840843 . . . . . 4/112
4000840844 . . . . . 4/112

4000840845 . . . . . 4/112
4000840846 . . . . . 4/112
4000840847 . . . . . 4/112
4000840848 . . . . . 4/112
4000840849 . . . . . 4/112
4000840850 . . . . . 4/112
4000840851 . . . . . 4/41
4000840852 . . . . . 4/41
4000840853 . . . . . 4/41
4000840859 . . . . . 4/46

4000840860 . . . . . 4/46
4000840861 . . . . . 4/46
4000840862 . . . . . 4/46
4000840863 . . . . . 4/28
4000840864 . . . . . 4/28
4000840865 . . . . . 4/28
4000840866 . . . . . 4/28
4000840867 . . . . . 4/28
4000840868 . . . . . 4/28
4000840869 . . . . . 4/30

4000840870 . . . . . 4/30
4000840871 . . . . . 4/30
4000840872 . . . . . 4/30
4000840873 . . . . . 4/30
4000840874 . . . . . 4/30
4000840875 . . . . . 4/30
4000840876 . . . . . 4/30
4000840877 . . . . . 4/30
4000840878 . . . . . 4/30
4000840879 . . . . . 4/30

4000840880 . . . . . 4/30
4000840881 . . . . . 4/30
4000840882 . . . . . 4/30
4000840883 . . . . . 4/30
4000840884 . . . . . 4/30
4000840885 . . . . . 4/30
4000840886 . . . . . 4/30
4000840887 . . . . . 4/30
4000840888 . . . . . 4/30
4000840889 . . . . . 4/30

4000840890 . . . . . 4/30
4000840891 . . . . . 4/30
4000840892 . . . . . 4/30
4000840893 . . . . . 4/30
4000840894 . . . . . 4/30
4000840895 . . . . . 4/30
4000840896 . . . . . 4/30
4000840897 . . . . . 4/30
4000840898 . . . . . 4/30
4000840899 . . . . . 4/30

4000840900 . . . . . 4/30
4000840901 . . . . . 4/30
4000840902 . . . . . 4/30
4000840903 . . . . . 4/30
4000840904 . . . . . 4/30
4000840905 . . . . . 4/30
4000840906 . . . . . 4/30
4000840907 . . . . . 4/30
4000840908 . . . . . 4/30
4000840909 . . . . . 4/30

4000840910 . . . . . 4/30
4000840911 . . . . . 4/30
4000840912 . . . . . 4/30
4000840913 . . . . . 4/30
4000840914 . . . . . 4/30
4000840915 . . . . . 4/30
4000840916 . . . . . 4/30
4000840917 . . . . . 4/31
4000840918 . . . . . 4/31
4000840919 . . . . . 4/31

4000840920 . . . . . 4/31
4000840921 . . . . . 4/31
4000840922 . . . . . 4/31
4000840923 . . . . . 4/31
4000840924 . . . . . 4/31
4000840925 . . . . . 4/122
4000840926 . . . . . 4/122
4000840927 . . . . . 4/122
4000840928 . . . . . 4/122
4000840929 . . . . . 4/122

4000840930 . . . . . 4/122
4000841001 . . . . . 4/120
4000841002 . . . . . 4/120
4000841003 . . . . . 4/120
4000841004 . . . . . 4/120
4000841005 . . . . . 4/120
4000841006 . . . . . 4/120
4000841007 . . . . . 4/125
4000841008 . . . . . 4/125
4000841009 . . . . . 4/125

4000841010 . . . . . 4/125
4000841011 . . . . . 4/125
4000841012 . . . . . 4/123
4000841013 . . . . . 4/123
4000841014 . . . . . 4/123
4000841015 . . . . . 4/123
4000841020 . . . . . 4/12
4000841021 . . . . . 4/62
4000841022 . . . . . 4/62
4000841023 . . . . . 4/125

4000841024 . . . . . 4/64
4000841025 . . . . . 4/64
4000841026 . . . . . 4/64
4000841027 . . . . . 4/64
4000841032 . . . . . 4/123
4000841033 . . . . . 4/123
4000841034 . . . . . 4/123
4000841035 . . . . . 4/123
4000841036 . . . . . 4/65
4000841037 . . . . . 4/65

4000841038 . . . . . 4/65
4000841039 . . . . . 4/65
4000841040 . . . . . 4/125
4000841041 . . . . . 4/122
4000841042 . . . . . 4/122
4000841045 . . . . . 4/125
4000841046 . . . . . 4/125
4000841047 . . . . . 4/65
4000841048 . . . . . 4/65
4000841049 . . . . . 4/66

4000841050 . . . . . 4/66
4000841052 . . . . . 4/123
4000841053 . 4/123, 7/4-5
4000841054 . . . . . 4/123
4000841055 . . . . . 4/123
4000841056 . . . . . 4/76
4000841057 . . . . . 4/76
4000841058 . . . . . 4/76
4000841059 . . . . . 4/76
4000841060 . . . . . 4/123

4000841061 . . . . . 4/123
4000841065 . . . . . 4/123
4000841066 . . . . . 4/123
4000841067 . . . . . 4/123
4000841086 . . . . . 4/70
4000841087 . . . . . 4/70
4000841088 . . . . . 4/70
4000841089 . . . . . 4/70
4000841094 . . . . . 4/72
4000841095 . . . . . 4/72

4000841096 . . . . . 4/72
4000841100 . . . . . 4/109
4000841101 . . . . . 4/109
4000841102 . . . . . 4/109
4000841103 . . . . . 4/109
4000841104 . . . . . 4/121
4000841105 . . . . . 4/121
4000841106 . . . . . 4/121
4000841107 . . . . . 4/121
4000841108 . . . . . 4/121

4000841109 . . . . . 4/121
4000841110 . . . . . 4/121
4000841114 . . . . . 4/109
4000841115 . . . . . 4/109
4000841116 . . . . . 4/109
4000841117 . . . . . 4/109
4000841118 . . . . . 4/109
4000841124 . . . . . 4/109
4000841125 . . . . . 4/109
4000841126 . . . . . 4/109

4000841127 . . . . . 4/109
4000841128 . . . . . 4/109
4000841132 . . . . . 4/110
4000841133 . . . . . 4/110
4000841134 . . . . . 4/111
4000841135 . . . . . 4/111
4000841136 . . . . . 4/109
4000841138 . . . . . 4/109
4000841139 . . . . . 4/109
4000841141 . . . . . 4/109

4000841142 . . . . . 4/109
4000841143 . . . . . 4/109
4000841144 . . . . . 4/109
4000841145 . . . . . 4/111
4000841146 . . . . . 4/111
4000841147 . . . . . 4/114
4000841148 . . . . . 4/114
4000841149 . . . . . 4/114
4000841150 . . . . . 4/114
4000841151 . . . . . 4/114

4000841152 . . . . . 4/121
4000841153 . . . . . 4/121
4000841154 . . . . . 4/121
4000841155 . . . . . 4/121
4000841156 . . . . . 4/121
4000841157 . . . . . 4/121
4000841158 . . . . . 4/121
4000841159 . . . . . 4/111
4000841160 . . . . . 4/115
4000841161 . . . . . 4/115

4000841162 . . . . . 4/115
4000841163 . . . . . 4/115
4000841164 . . . . . 4/115
4000841165 . . . . . 4/115
4000841166 . . . . . 4/115
4000841167 . . . . . 4/115
4000841169 . . . . . 4/75
4000841170 . . . . . 4/115
4000841171 . . . . . 4/115
4000841172 . . . . . 4/117

4000841173 . . . . . 4/117
4000841174 . . . . . 4/117
4000841175 . . . . . 4/115
4000841176 . . . . . 4/75
4000841177 . . . . . 4/115
4000841178 . . . . . 4/75
4000841179 . . . . . 4/75
4000841180 . . . . . 4/116
4000841181 . . . . . 4/116
4000841182 . . . . . 4/116

4000841183 . . . . . 4/75
4000841184 . . . . . 4/116
4000841185 . . . . . 4/116
4000841186 . . . . . 4/116
4000841190 . . . . . 4/110
4000841191 . . . . . 4/110
4000841192 . . . . . 4/110
4000841196 . . . . . 4/46
4000841199 . . . . . 4/75
4000841200 . . . . . 4/48

4000841201 . . . . . 4/48
4000841202 . . . . . 4/48
4000841207 . . . . . 4/116
4000841208 . . . . . 4/116
4000841209 . . . . . 4/116
4000841210 . . . . . 4/112
4000841211 . . . . . 4/112
4000841212 . . . . . 4/112
4000841213 . . . . . 4/112
4000841214 . . . . . 4/117

4000841215 . . . . . 4/117
4000841219 . . . . . 4/117
4000841221 . . . . . 4/61
4000841222 . . . . . 4/61
4000841229 . . . . . 4/125
4000841230 . . . . . 4/63
4000841231 . . . . . 4/63
4000841232 . . . . . 4/63
4000841233 . . . . . 4/63
4000841234 . . . . . 4/63

4000841236 . . . . . 4/63
4000841237 . . . . . 4/63
4000841238 . . . . . 4/109
4000841239 . . . . . 4/120
4000841240 . . . . . 4/113
4000841241 . . . . . 4/61
4000841242 . . . . . 4/61
4000841243 . . . . . 4/61
4000841244 . . . . . 4/61
4000841245 . . . . . 4/61

4000841246 . . . . . 4/61
4000841249 . . . . . 4/120
4000841250 . . . . . 4/65
4000841251 . . . . . 4/65
4000841252 . . . . . 4/120
4000841253 . . . . . 4/120
4000841254 . . . . . 4/63
4000841255 . . . . . 4/63
4000841256 . . . . . 4/63
4000841259 . . . . . 4/63

4000841260 . . . . . 4/63
4000841261 . . . . . 4/120
4000841262 . . . . . 4/63
4000841265 . . . . . 4/63
4000841266 . . . . . 4/63
4000841267 . . . . . 4/120
4000841268 . . . . . 4/120
4000841269 . . . . . 4/120
4000841271 . . . . . 4/120
4000841272 . . . . . 4/120

4000841273 . . . . . 4/120
4000841274 . . . . . 4/120
4000841277 . . . . . 4/120
4000841278 . . . . . 4/120
4000841279 . . . . . 4/120
4000841280 . . . . . 4/64
4000841281 . . . . . 4/64
4000841282 . . . . . 4/64
4000841283 . . . . . 4/64
4000841284 . . . . . 4/64

4000841285 . . . . . 4/64
4000841286 . . . . . 4/120
4000841287 . . . . . 4/120
4000841288 . . . . . 4/120
4000841289 . . . . . 4/120
4000841298 . . . . . 4/61
4000841299 . . . . . 4/61
4000841300 . . . . . 4/64
4000841301 . . . . . 4/64
4000841302 . . . . . 4/64

4000841303 . . . . . 4/64
4000841304 . . . . . 4/61
4000841305 . . . . . 4/61
4000841310 . . . . . 4/65
4000841311 . . . . . 4/65
4000841312 . . . . . 4/65
4000841313 . . . . . 4/65
4000841315 . . . . . 4/63
4000841316 . . . . . 4/63
4000841317 . . . . . 4/63

4000841318 . . . . . 4/63
4000841319 . . . . . 4/120
4000841320 . . . . . 4/70
4000841321 . . . . . 4/70
4000841322 . . . . . 4/70
4000841324 . . . . . 4/70
4000841325 . . . . . 4/68
4000841326 . . . . . 4/68
4000841330 . . . . . 4/66
4000841331 . . . . . 4/66

4000841332 . . . . . 4/66
4000841333 . . . . . 4/120
4000841334 . . . . . 4/66
4000841335 . . . . . 4/73
4000841337 . . . . . 4/73
4000841338 . . . . . 4/73
4000841339 . . . . . 4/120
4000841340 . . . . . 4/66
4000841341 . . . . . 4/66
4000841342 . . . . . 4/66

4000841343 . . . . . 4/66
4000841344 . . . . . 4/120
4000841346 . . . . . 4/120
4000841349 . . . . . 4/120
4000841350 . . . . . 4/65
4000841351 . . . . . 4/65
4000841352 . . . . . 4/65
4000841353 . . . . . 4/65
4000841354 . . . . . 4/65
4000841358 . . . . . 4/63

4000841364 . . . . . 4/119
4000841365 . . . . . 4/119
4000841366 . . . . . 4/119
4000841367 . . . . . 4/32
4000841369 . . . . . 4/32
4000841370 . . . . . 4/24
4000841371 . . . . . 4/24
4000841372 . . . . . 4/24
4000841374 . . . . . 4/24
4000841375 . . . . . 4/24

4000841376 . . . . . 4/24
4000841377 . . . . . 4/24
4000841378 . . . . . 4/69
4000841379 . . . . . 4/69
4000841380 . . . . . 4/24
4000841381 . . . . . 4/24
4000841384 . . . . . 4/32
4000841385 . . . . . 4/24
4000841387 . . . . . 4/79
4000841390 . . . . . 4/24

4000841397 . . . . . 4/24
4000841410 . . . . . 4/54
4000841411 . . . . . 4/54
4000841412 . . . . . 4/54
4000841414 . . . . . 4/54
4000841420 . . . . . 4/54
4000841421 . . . . . 4/54
4000841422 . . . . . 4/54
4000841424 . . . . . 4/54
4000841425 . . . . . 4/64

4000841426 . . . . . 4/64
4000841427 . . . . . 4/64
4000841434 . . . . . 4/64
4000841435 . . . . . 4/56
4000841436 . . . . . 4/56
4000841437 . . . . . 4/56
4000841438 . . . . . 4/56
4000841439 . . . . . 4/56
4000841440 . . . . . 4/56
4000841448 . . . . . 4/67

4000841451 . . . . . 4/67
4000841452 . . . . . 4/67
4000841453 . . . . . 4/67
4000841454 . . . . . 4/24
4000841456 . . . . . 4/24
4000841457 . . . . . 4/24
4000841458 . . . . . 4/24
4000841459 . . . . . 4/24
4000841460 . . . . . 4/54
4000841461 . . . . . 4/54

4000841462 . . . . . 4/24
4000841463 . . . . . 4/54
4000841464 . . . . . 4/54
4000841465 . . . . . 4/54
4000841466 . . . . . 4/54
4000841469 . . . . . 4/24
4000841471 . . . . . 4/24
4000841473 . . . . . 4/70
4000841474 . . . . . 4/70
4000841475 . . . . . 4/70

4000841476 . . . . . 4/70
4000841477 . . . . . 4/24
4000841478 . . . . . 4/24
4000841479 . . . . . 4/24
4000841480 . . . . . 4/54
4000841481 . . . . . 4/54
4000841482 . . . . . 4/62
4000841483 . . . . . 4/54
4000841484 . . . . . 4/54
4000841485 . . . . . 4/54

4000841486 . . . . . 4/54
4000841487 . . . . . 4/62
4000841488 . . . . . 4/54
4000841489 . . . . . 4/54
4000841490 . . . . . 4/54
4000841491 . . . . . 4/54
4000841492 . . . . . 4/62
4000841493 . . . . . 4/62
4000841494 . . . . . 4/62
4000841495 . . . . . 4/62

4000841496 . . . . . 4/74
4000841497 . . . . . 4/74
4000841498 . . . . . 4/74
4000841501 . . . . . 4/75
4000841502 . . . . . 4/75
4000841503 . . . . . 4/75
4000841504 . . . . . 4/75
4000841505 . . . . . 4/24
4000841506 . . . . . 4/75
4000841507 . . . . . 4/75

4000841508 . . . . . 4/75
4000841509 . . . . . 4/75
4000841510 . . . . . 4/86
4000841511 . . . . . 4/75
4000841512 . . . . . 4/75
4000841513 . . . . . 4/75
4000841514 . . . . . 4/75
4000841515 . . . . . 4/86
4000841516 . . . . . 4/75
4000841517 . . . . . 4/75

4000841518 . . . . . 4/75
4000841519 . . . . . 4/75
4000841526 . . . . . 4/75
4000841527 . . . . . 4/75
4000841528 . . . . . 4/75
4000841530 . . . . . 4/86
4000841531 . . . . . 4/57
4000841543 . . . . . 4/57
4000841544 . . . . . 4/57
4000841545 . . . . . 4/57

4000841546 . . . . . 4/24
4000841547 . . . . . 4/24
4000841548 . . . . . 4/24
4000841550 . . . . . 4/78
4000841551 . . . . . 4/78
4000841552 . . . . . 4/78
4000841554 . . . . . 4/79
4000841555 . . . . . 4/79
4000841557 . . . . . 4/78
4000841559 . . . . . 4/57

4000841561 . . . . . 4/79
4000841562 . . . . . 4/79
4000841563 . . . . . 4/78
4000841564 . . . . . 4/78
4000841565 . . . . . 4/79
4000841566 . . . . . 4/79
4000841570 . . . . . 4/24
4000841571 . . . . . 4/24
4000841576 . . . . . 4/79
4000841578 . . . . . 4/57

4000841579 . . . . . 4/57
4000841580 . . . . . 4/24
4000841581 . . . . . 4/24
4000841582 . . . . . 4/24
4000841583 . . . . . 4/57
4000841587 . . . . . 4/57
4000841588 . . . . . 4/57
4000841590 . . . . . 4/24
4000841591 . . . . . 4/24
4000841592 . . . . . 4/24

4000841595 . . . . . 4/87
4000841596 . . . . . 4/87
4000841597 . . . . . 4/87
4000841598 . . . . . 4/86
4000841599 . . . . . 4/86
4000841600 . . . . . 4/24
4000841601 . . . . . 4/24
4000841602 . . . . . 4/24
4000841603 . . . . . 4/57
4000841609 . . . . . 4/86

4000841610 . . . . . 4/24
4000841611 . . . . . 4/24
4000841614 . . . . . 4/86
4000841615 . . . . . 4/24
4000841616 . . . . . 4/24
4000841618 . . . . . 4/24
4000841620 . . . . . 4/24
4000841621 . . . . . 4/24
4000841622 . . . . . 4/24
4000841623 . . . . . 4/24

4000841624 . . . . . 4/24
4000841630 . . . . . 4/84
4000841631 . . . . . 4/86
4000841632 . . . . . 4/84
4000841633 . . . . . 4/84
4000841634 . . . . . 4/86
4000841635 . . . . . 4/84
4000841636 . . . . . 4/84
4000841637 . . . . . 4/86
4000841638 . . . . . 4/84

4000841640 . . . . . 4/84
4000841641 . . . . . 4/84
4000841642 . . . . . 4/91
4000841643 . . . . . 4/84
4000841644 . . . . . 4/84
4000841645 . . . . . 4/86
4000841646 . . . . . 4/84
4000841648 . . . . . 4/84
4000841649 . . . . . 4/84
4000841651 . . . . . 4/84

4000841652 . . . . . 4/84
4000841653 . . . . . 4/86
4000841655 . . . . . 4/24
4000841656 . . . . . 4/24
4000841657 . . . . . 4/24
4000841658 . . . . . 4/24
4000841659 . . . . . 4/24
4000841660 . . . . . 4/85
4000841662 . . . . . 4/85
4000841663 . . . . . 4/85

4000841664 . . . . . 4/86
4000841665 . . . . . 4/86
4000841666 . . . . . 4/85
4000841668 . . . . . 4/85
4000841669 . . . . . 4/85
4000841670 . . . . . 4/86
4000841671 . . . . . 4/86
4000841676 . . . . . 4/24
4000841677 . . . . . 4/24
4000841678 . . . . . 4/24

4000841679 . . . . . 4/24
4000841680 . . . . . 4/24
4000841681 . . . . . 4/34
4000841682 . . . . . 4/34
4000841683 . . . . . 4/86
4000841684 . . . . . 4/86
4000841685 . . . . . 4/86
4000841686 . . . . . 4/86
4000841687 . . . . . 4/86
4000841688 . . . . . 4/86

4000841689 . . . . . 4/86
4000841694 . . . . . 4/86
4000841696 . . . . . 4/36
4000841698 . . . . . 4/36
4000841700 . . . . . 4/87
4000841701 . . . . . 4/87
4000841702 . . . . . 4/87
4000841703 . . . . . 4/87
4000841704 . . . . . 4/87
4000841705 . . . . . 4/87

4000841706 . . . . . 4/87
4000841707 . . . . . 4/87
4000841708 . . . . . 4/87
4000841709 . . . . . 4/87
4000841710 . . . . . 4/90
4000841711 . . . . . 4/90
4000841712 . . . . . 4/90
4000841714 . . . . . 4/36
4000841723 . . . . . 4/40
4000841724 . . . . . 4/40

4000841725 . . . . . 4/40
4000841728 . . . . . 4/40
4000841737 . . . . . 4/34
4000841740 . . . . . 4/88
4000841741 . . . . . 4/88
4000841742 . . . . . 4/88
4000841743 . . . . . 4/92
4000841744 . . . . . 4/88
4000841745 . . . . . 4/88
4000841746 . . . . . 4/88

4000841747 . . . . . 4/88
4000841748 . . . . . 4/92
4000841749 . . . . . 4/88
4000841751 . . . . . 4/92
4000841756 . . . . . 4/88
4000841757 . . . . . 4/88
4000841760 . . . . . 4/25
4000841761 . . . . . 4/25
4000841762 . . . . . 4/25
4000841763 . . . . . 4/25

4000841764 . . . . . 4/25
4000841765 . . . . . 4/25
4000841766 . . . . . 4/25
4000841767 . . . . . 4/25
4000841768 . . . . . 4/25
4000841770 . . . . . 4/25
4000841771 . . . . . 4/25
4000841772 . . . . . 4/25
4000841773 . . . . . 4/25
4000841774 . . . . . 4/25

4000841775 . . . . . 4/25
4000841776 . . . . . 4/25
4000841777 . . . . . 4/25
4000841778 . . . . . 4/25
4000841789 . . . . . 4/45
4000841791 . . . . . 4/45
4000841793 . . . . . 4/45
4000841798 . . . . . 4/45
4000841799 . . . . . 4/108
4000841800 . . . . . 4/108

4000841801 . . . . . 4/108
4000841802 . . . . . 4/108
4000841803 . . . . . 4/108
4000841804 . . . . . 4/45
4000841805 . . . . . 4/108
4000841806 . . . . . 4/45
4000841807 . . . . . 4/108
4000841809 . . . . . 4/45
4000841810 . . . . . 4/45
4000841811 . . . . . 4/108

4000841812 . . . . . 4/45
4000841813 . . . . . 4/108
4000841814 . . . . . 4/45
4000841815 . . . . . 4/108
4000841816 . . . . . 4/45
4000841817 . . . . . 4/108
4000841818 . . . . . 4/45
4000841819 . . . . . 4/32
4000841824 . . . . . 4/32
4000841828 . . . . . 4/32

4000841829 . . . . . 4/32
4000841830 . . . . . 4/108
4000841831 . . . . . 4/32
4000841840 . . . . . 4/37
4000841841 . . . . . 4/37
4000841844 . . . . . 4/82
4000841845 . . . . . 4/82
4000841846 . . . . . 4/38
4000841847 . . . . . 4/38
4000841848 . . . . . 4/82

4000841849 . . . . . 4/82
4000841850 . . . . . 4/38
4000841852 . . . . . 4/38
4000841853 . . . . . 4/38
4000841854 . . . . . 4/32
4000841855 . . . . . 4/38
4000841856 . . . . . 4/38
4000841857 . . . . . 4/32
4000841858 . . . . . 4/37
4000841859 . . . . . 4/37

4000841860 . . . . . 4/83
4000841861 . . . . . 4/83
4000841966 . . . . . 4/31
4000841974 . . . . . 4/31
4000841975 . . . . . 4/31
4000841976 . . . . . 4/31
4000841977 . . . . . 4/31
4000841978 . . . . . 4/31
4000841979 . . . . . 4/31
4000841989 . . . . . 4/31

4000841990 . . . . . 4/31
4000841991 . . . . . 4/39
4000841992 . . . . . 4/39
4000841993 . . . . . 4/39
4000841995 . . . . . 4/39
4000841996 . . . . . 4/39
4000841997 . . . . . 4/39
4000841998 . . . . . 4/47
4000842000 . . . . . 4/71
4000842001 . . . . . 4/47

4000842002 . . . . . 4/47
4000842004 . . . . . 4/47
4000842006 . . . . . 4/47
4000842007 . . . . . 4/47
4000842009 . . . . . 4/39
4000842010 . . . . . 4/47
4000842011 . . . . . 4/47
4000842012 . . . . . 4/39
4000842013 . . . . . 4/39
4000842014 . . . . . 4/71

4000842015 . . . . . 4/47
4000842016 . . . . . 4/47
4000842017 . . . . . 4/47
4000842018 . . . . . 4/47
4000842020 . . . . . 4/47
4000842022 . . . . . 4/47
4000842023 . . . . . 4/47
4000842024 . . . . . 4/47
4000842028 . . . . . 4/47
4000842031 . . . . . 4/47

4000842033 . . . . . 4/47
4000842038 . . . . . 4/47
4000842040 . . . . . 4/47
4000842042 . . . . . 4/47
4000842044 . . . . . 4/47
4000842046 . . . . . 4/47
4000842048 . . . . . 4/47
4000842050 . . . . . 4/47
4000842051 . . . . . 4/71
4000842053 . . . . . 4/47

4000842055 . . . . . 4/47
4000842056 . . . . . 4/47
4000842058 . . . . . 4/47
4000842060 . . . . . 4/47
4000842062 . . . . . 4/47
4000842064 . . . . . 4/47
4000842066 . . . . . 4/47
4000842068 . . . . . 4/47
4000842070 . . . . . 4/47
4000842071 . . . . . 4/68

4000842073 . . . . . 4/47
4000842075 . . . . . 4/47
4000842077 . . . . . 4/48
4000842078 . . . . . 4/49
4000842080 . . . . . 4/49
4000842081 . . . . . 4/49
4000842082 . . . . . 4/49
4000842083 . . . . . 4/49
4000842084 . . . . . 4/49
4000842085 . . . . . 4/49

4000842086 . . . . . 4/49
4000842087 . . . . . 4/49
4000842090 . . . . . 4/48
4000842091 . . . . . 4/48
4000842092 . . . . . 4/48
4000842093 . . . . . 4/48
4000842094 . . . . . 4/48
4000842095 . . . . . 4/48
4000842096 . . . . . 4/48
4000842097 . . . . . 4/78

4000842098 . . . . . 4/80
4000842099 . . . . . 4/80
4000842100 . . . . . 4/94
4000842101 . . . . . 4/63
4000842102 . . . . . 4/94
4000842103 . . . . . 4/94
4000842104 . . . . . 4/94
4000842105 . . . . . 4/94
4000842106 . . . . . 4/94
4000842107 . . . . . 4/94

4000842109 . . . . . 4/39
4000842110 . . . . . 4/39
4000842114 . . . . . 4/94
4000842115 . . . . . 4/94
4000842117 . . . . . 4/94
4000842118 . . . . . 4/94
4000842119 . . . . . 4/94
4000842120 . . . . . 4/94
4000842121 . . . . . 4/94
4000842122 . . . . . 4/94

4000842129 . . . . . 4/94
4000842130 . . . . . 4/93
4000842131 . . . . . 4/93
4000842132 . . . . . 4/93
4000842135 . . . . . 4/93
4000842137 . . . . . 4/93
4000842139 . . . . . 4/93
4000842140 . . . . . 4/94
4000842141 . . . . . 4/93
4000842164 . . . . . 4/28

4000842166 . . . . . 4/28
4000842168 . . . . . 4/28
4000842170 . . . . . 4/25
4000842172 . . . . . 4/50
4000842174 . . . . . 4/50
4000842175 . . . . . 4/50
4000842176 . . . . . 4/50
4000842177 . . . . . 4/50
4000842178 . . . . . 4/50
4000842179 . . . . . 4/50

4000842183 . . . . . 4/94
4000842186 . . . . . 4/93
4000842187 . . . . . 4/93
4000842189 . . . . . 4/50
4000842190 . . . . . 4/25
4000842191 . . . . . 4/88
4000842192 . . . . . 4/88
4000842193 . . . . . 4/88
4000842194 . . . . . 4/88
4000842195 . . . . . 4/88

4000842196 . . . . . 4/88
4000842197 . . . . . 4/88
4000842198 . . . . . 4/88
4000842199 . . . . . 4/25
4000842200 . . . . . 4/95
4000842202 . . . . . 4/95
4000842203 . . . . . 4/95
4000842204 . . . . . 4/95
4000842205 . . . . . 4/95
4000842206 . . . . . 4/95

4000842207 . . . . . 4/95
4000842208 . . . . . 4/95
4000842209 . . . . . 4/29
4000842210 . . . . . 4/25
4000842211 . . . . . 4/95
4000842212 . . . . . 4/25
4000842213 . . . . . 4/95
4000842214 . . . . . 4/25
4000842215 . . . . . 4/94
4000842216 . . . . . 4/93

4000842220 . . . . . 4/95
4000842222 . . . . . 4/95
4000842223 . . . . . 4/95
4000842224 . . . . . 4/95
4000842225 . . . . . 4/95
4000842226 . . . . . 4/95
4000842227 . . . . . 4/95
4000842228 . . . . . 4/95
4000842231 . . . . . 4/95
4000842233 . . . . . 4/95

4000842235 . . . . . 4/93
4000842236 . . . . . 4/93
4000842237 . . . . . 4/93
4000842238 . . . . . 4/93
4000842239 . . . . . 4/93
4000842240 . . . . . 4/96
4000842241 . . . . . 4/88
4000842242 . . . . . 4/88
4000842243 . . . . . 4/88
4000842244 . . . . . 4/88

4000842245 . . . . . 4/95
4000842246 . . . . . 4/88
4000842247 . . . . . 4/88
4000842248 . . . . . 4/88
4000842249 . . . . . 4/93
4000842251 . . . . . 4/93
4000842257 . . . . . 4/93
4000842258 . . . . . 4/95
4000842267 . . . . . 4/77
4000842268 . . . . . 4/77

4000842269 . . . . . 4/77
4000842270 . . . . . 4/77
4000842271 . . . . . 4/77
4000842272 . . . . . 4/77
4000842275 . . . . . 4/97
4000842277 . . . . . 4/97
4000842279 . . . . . 4/97
4000842283 . . . . . 4/97
4000842292 . . . . . 4/95
4000842300 . . . . . 4/97

4000842301 . . . . . 4/95
4000842302 . . . . . 4/97
4000842303 . . . . . 4/97
4000842304 . . . . . 4/97
4000842305 . . . . . 4/97
4000842306 . . . . . 4/97
4000842307 . . . . . 4/97
4000842308 . . . . . 4/77
4000842309 . . . . . 4/77
4000842310 . . . . . 4/77

4000842311 . . . . . 4/77
4000842312 . . . . . 4/77
4000842314 . . . . . 4/77
4000842315 . . . . . 4/77
4000842316 . . . . . 4/77
4000842317 . . . . . 4/77
4000842319 . . . . . 4/95
4000842320 . . . . . 4/95
4000842325 . . . . . 4/95
4000842326 . . . . . 4/95

4000842327 . . . . . 4/95
4000842328 . . . . . 4/95
4000842329 . . . . . 4/95
4000842338 . . . . . 4/95
4000842339 . . . . . 4/95
4000842345 . . . . . 4/95
4000842346 . . . . . 4/95
4000842347 . . . . . 4/95
4000842348 . . . . . 4/95
4000842349 . . . . . 4/95

4000842350 . . . . . 4/99
4000842351 . . . . . 4/99
4000842352 . . . . . 4/99
4000842353 . . . . . 4/99
4000842354 . . . . . 4/95
4000842356 . . . . . 4/95
4000842357 . . . . . 4/80
4000842358 . . . . . 4/80
4000842359 . . . . . 4/80
4000842366 . . . . . 4/101

4000842367 . . . . . 4/101
4000842368 . . . . . 4/101
4000842369 . . . . . 4/101
4000842370 . . . . . 4/99
4000842371 . . . . . 4/99
4000842372 . . . . . 4/99
4000842373 . . . . . 4/99
4000842374 . . . . . 4/63
4000842376 . . . . . 4/101
4000842377 . . . . . 4/101

4000842378 . . . . . 4/101
4000842379 . . . . . 4/101
4000842386 . . . . . 4/101
4000842387 . . . . . 4/101
4000842388 . . . . . 4/101
4000842389 . . . . . 4/101
4000842395 . . . . . 4/98
4000842396 . . . . . 4/98
4000842397 . . . . . 4/98
4000842398 . . . . . 4/98

4000842399 . . . . . 4/98
4000842400 . . . . . 4/100
4000842401 . . . . . 4/100
4000842402 . . . . . 4/100
4000842404 . . . . . 4/100
4000842405 . . . . . 4/29
4000842406 . . . . . 4/29
4000842407 . . . . . 4/29
4000842408 . . . . . 4/29
4000842409 . . . . . 4/29

4000842410 . . . . . 4/100
4000842411 . . . . . 4/100
4000842412 . . . . . 4/100
4000842414 . . . . . 4/100
4000842415 . . . . . 4/98
4000842416 . . . . . 4/98
4000842417 . . . . . 4/98
4000842418 . . . . . 4/98
4000842419 . . . . . 4/98
4000842420 . . . . . 4/98

4000842423 . . . . . 4/98
4000842424 . . . . . 4/31
4000842425 . . . . . 4/31
4000842426 . . . . . 4/31
4000842427 . . . . . 4/31
4000842428 . . . . . 4/31
4000842429 . . . . . 4/31
4000842430 . . . . . 4/101
4000842431 . . . . . 4/101
4000842432 . . . . . 4/101

4000842434 . . . . . 4/101
4000842435 . . . . . 4/31
4000842436 . . . . . 4/31
4000842437 . . . . . 4/31
4000842438 . . . . . 4/31
4000842439 . . . . . 4/31
4000842440 . . . . . 4/101
4000842441 . . . . . 4/101
4000842442 . . . . . 4/101
4000842444 . . . . . 4/101

4000842445 . . . . . 4/31
4000842446 . . . . . 4/31
4000842447 . . . . . 4/31
4000842448 . . . . . 4/31
4000842449 . . . . . 4/31
4000842451 . . . . . 4/103
4000842452 . . . . . 4/103
4000842453 . . . . . 4/103
4000842454 . . . . . 4/103
4000842455 . . . . . 4/103

4000842456 . . . . . 4/103
4000842457 . . . . . 4/103
4000842463 . . . . . 4/103
4000842464 . . . . . 4/103
4000842468 . . . . . 4/28
4000842469 . . . . . 4/28
4000842470 . . . . . 4/103
4000842471 . . . . . 4/28
4000842472 . . . . . 4/28
4000842473 . . . . . 4/28

4000842474 . . . . . 4/103
4000842475 . . . . . 4/28
4000842476 . . . . . 4/28
4000842477 . . . . . 4/28
4000842478 . . . . . 4/103
4000842479 . . . . . 4/28
4000842480 . . . . . 4/28
4000842481 . . . . . 4/28
4000842482 . . . . . 4/103
4000842483 . . . . . 4/28

4000842484 . . . . . 4/28
4000842485 . . . . . 4/28
4000842486 . . . . . 4/103
4000842487 . . . . . 4/28
4000842488 . . . . . 4/103
4000842489 . . . . . 4/103
4000842490 . . . . . 4/28
4000842491 . . . . . 4/28
4000842492 . . . . . 4/28
4000842493 . . . . . 4/28

4000842494 . . . . . 4/28
4000842495 . . . . . 4/28
4000842496 . . . . . 4/28
4000842497 . . . . . 4/28
4000842498 . . . . . 4/28
4000842499 . . . . . 4/28
4000842500 . . . . . 4/28
4000842501 . . . . . 4/28
4000842502 . . . . . 4/28
4000842503 . . . . . 4/28

4000842504 . . . . . 4/28
4000842505 . . . . . 4/103
4000842506 . . . . . 4/103
4000842507 . . . . . 4/103
4000842508 . . . . . 4/103
4000842509 . . . . . 4/103
4000842510 . . . . . 4/103
4000842511 . . . . . 4/103
4000842512 . . . . . 4/103
4000842513 . . . . . 4/28

4000842514 . . . . . 4/28
4000842515 . . . . . 4/28
4000842516 . . . . . 4/28
4000842517 . . . . . 4/24
4000842518 . . . . . 4/24
4000842533 . . . . . 4/98
4000842534 . . . . . 4/98
4000842535 . . . . . 4/98
4000842536 . . . . . 4/98
4000842537 . . . . . 4/98

4000842538 . . . . . 4/98
4000842539 . . . . . 4/98
4000842540 . . . . . 4/98
4000842541 . . . . . 4/98
4000842542 . . . . . 4/98
4000842543 . . . . . 4/98
4000842544 . . . . . 4/98
4000842550 . . . . . 4/31
4000842551 . . . . . 4/31
4000842553 . . . . . 4/28

4000842554 . . . . . 4/28
4000842558 . . . . . 4/31
4000842561 . . . . . 4/31
4000842564 . . . . . 4/31
4000842566 . . . . . 4/24
4000842567 . . . . . 4/24
4000842568 . . . . . 4/24
4000842572 . . . . . 4/24
4000842573 . . . . . 4/24
4000842574 . . . . . 4/24

4000842575 . . . . . 4/24
4000842576 . . . . . 4/28
4000842577 . . . . . 4/28
4000842578 . . . . . 4/28
4000842579 . . . . . 4/28
4000842580 . . . . . 4/78
4000842581 . . . . . 4/78
4000842582 . . . . . 4/78
4000842583 . . . . . 4/28
4000842584 . . . . . 4/28

4000842585 . . . . . 4/79
4000842587 . . . . . 4/79
4000842588 . . . . . 4/78
4000842590 . . . . . 4/78
4000842591 . . . . . 4/78
4000842592 . . . . . 4/78
4000842593 . . . . . 4/78
4000842594 . . . . . 4/78
4000842595 . . . . . 4/78
4000842596 . . . . . 4/78

4000842597 . . . . . 4/78
4000842598 . . . . . 4/78
4000842599 . . . . . 4/78
4000842600 . . . . . 4/63
4000842601 . . . . . 4/81
4000842602 . . . . . 4/81
4000842603 . . . . . 4/81
4000842604 . . . . . 4/81
4000842605 . . . . . 4/81
4000842606 . . . . . 4/81

4000842608 . . . . . 4/80
4000842609 . . . . . 4/29
4000842610 . . . . . 4/63
4000842611 . . . . . 4/80
4000842612 . . . . . 4/80
4000842613 . . . . . 4/80
4000842614 . . . . . 4/80
4000842615 . . . . . 4/85
4000842616 . . . . . 4/85
4000842617 . . . . . 4/85

4000842618 . . . . . 4/85
4000842619 . . . . . 4/85
4000842620 . . . . . 4/85
4000842621 . . . . . 4/85
4000842622 . . . . . 4/85
4000842623 . . . . . 4/85
4000842624 . . . . . 4/85
4000842625 . . . . . 4/85
4000842626 . . . . . 4/85
4000842627 . . . . . 4/85

4000842628 . . . . . 4/85
4000842629 . . . . . 4/85
4000842630 . . . . . 4/85
4000842631 . . . . . 4/85
4000842632 . . . . . 4/85
4000842633 . . . . . 4/29
4000842634 . . . . . 4/29
4000842635 . . . . . 4/29
4000842636 . . . . . 4/98
4000842637 . . . . . 4/98

4000842638 . . . . . 4/98
4000842639 . . . . . 4/98
4000842641 . . . . . 4/102
4000842642 . . . . . 4/102
4000842643 . . . . . 4/102
4000842644 . . . . . 4/102
4000842645 . . . . . 4/102
4000842646 . . . . . 4/102
4000842647 . . . . . 4/102
4000842648 . . . . . 4/102

4000842649 . . . . . 4/102
4000842650 . . . . . 4/71
4000842651 . . . . . 4/71
4000842652 . . . . . 4/71
4000842653 . . . . . 4/71
4000842654 . . . . . 4/43
4000842655 . . . . . 4/43
4000842656 . . . . . 4/43
4000842658 . . . . . 4/43
4000842659 . . . . . 4/43

4000842660 . . . . . 4/43
4000842661 . . . . . 4/71
4000842662 . . . . . 4/43
4000842663 . . . . . 4/43
4000842664 . . . . . 4/43
4000842665 . . . . . 4/102
4000842666 . . . . . 4/46
4000842667 . . . . . 4/46
4000842668 . . . . . 4/46
4000842669 . . . . . 4/98

4000842670 . . . . . 4/45
4000842671 . . . . . 4/45
4000842672 . . . . . 4/45
4000842673 . . . . . 4/45
4000842674 . . . . . 4/45
4000842675 . . . . . 4/45
4000842676 . . . . . 4/45
4000842677 . . . . . 4/45
4000842678 . . . . . 4/45
4000842679 . . . . . 4/98

4000842680 . . . . . 4/45
4000842681 . . . . . 4/98
4000842682 . . . . . 4/98
4000842683 . . . . . 4/98
4000842684 . . . . . 4/98
4000842685 . . . . . 4/98
4000842686 . . . . . 4/98
4000842687 . . . . . 4/98
4000842688 . . . . . 4/98
4000842689 . . . . . 4/98

4000842690 . . . . . 4/98
4000842691 . . . . . 4/98
4000842692 . . . . . 4/98
4000842693 . . . . . 4/98
4000842694 . . . . . 4/98
4000842695 . . . . . 4/98
4000842696 . . . . . 4/98
4000842697 . . . . . 4/98
4000842698 . . . . . 4/98
4000842699 . . . . . 4/98

4000842700 . . . . . 4/71
4000842701 . . . . . 4/45
4000842702 . . . . . 4/98
4000842703 . . . . . 4/98
4000842704 . . . . . 4/98
4000842705 . . . . . 4/71
4000842706 . . . . . 4/98
4000842707 . . . . . 4/98
4000842710 . . . . . 4/71
4000842711 . . . . . 4/98

4000842712 . . . . . 4/98
4000842713 . . . . . 4/98
4000842714 . . . . . 4/98
4000842715 . . . . . 4/71
4000842716 . . . . . 4/68
4000842717 . . . . . 4/68
4000842718 . . . . . 4/68
4000842730 . . . . . 4/72
4000842731 . . . . . 4/72
4000842732 . . . . . 4/72

4000842733 . . . . . 4/98
4000842734 . . . . . 4/98
4000842807 . . . . . 4/76
4000842808 . . . . . 4/76
4000842809 . . . . . 4/76
4000842810 . . . . . 4/76
4000842811 . . . . . 4/76
4000842812 . . . . . 4/76
4000842831 . . . . . 4/77
4000842834 . . . . . 4/77

4000842835 . . . . . 4/77
4000842836 . . . . . 4/77
4000842837 . . . . . 4/77
4000842838 . . . . . 4/77
4000842839 . . . . . 4/77
4000842840 . . . . . 4/77
4000842848 . . . . . 4/36
4000842849 . . . . . 4/37
4000842853 . . . . . 4/37
4000842854 . . . . . 4/36

4000842858 . . . . . 4/36
4000842859 . . . . . 4/36
4000842860 . . . . . 4/36
4000842861 . . . . . 4/36
4000842862 . . . . . 4/36
4000842863 . . . . . 4/36
4000842864 . . . . . 4/36
4000842874 . . . . . 4/36
4000842877 . . . . . 4/92
4000842878 . . . . . 4/92

4000842879 . . . . . 4/92
4000842880 . . . . . 4/92
4000842881 . . . . . 4/92
4000842882 . . . . . 4/92
4000842883 . . . . . 4/92
4000842884 . . . . . 4/92
4000842892 . . . . . 4/79
4000842893 . . . . . 4/79
4000842895 . . . . . 4/80
4000842896 . . . . . 4/80

4000842983 . . . . . 4/107
4000842984 . . . . . 4/107
4000842985 . . . . . 4/107
4000842986 . . . . . 4/107
4000842987 . . . . . 4/107
4000842988 . . . . . 4/107
4000842989 . . . . . 4/41
4000842991 . . . . . 4/41
4000842996 . . . . . 4/41
4000842997 . . . . . 4/41

4000843007 . . . . . 4/63
4000843008 . . . . . 4/63
4000843009 . . . . . 4/63
4000843010 . . . . . 4/81
4000843011 . . . . . 4/81
4000843012 . . . . . 4/81
4000843013 . . . . . 4/81
4000843014 . . . . . 4/81
4000843015 . . . . . 4/81
4000843016 . . . . . 4/70

4000843017 . . . . . 4/70
4000843018 . . . . . 4/70
4000843019 . . . . . 4/70
4000843020 . . . . . 4/106
4000843021 . . . . . 4/106
4000843022 . . . . . 4/106
4000843023 . . . . . 4/63
4000843025 . . . . . 4/81
4000843026 . . . . . 4/81
4000843027 . . . . . 4/81

4000843028 . . . . . 4/91
4000843029 . . . . . 4/91
4000843030 . . . . . 4/106
4000843031 . . . . . 4/106
4000843032 . . . . . 4/106
4000843033 . . . . . 4/107
4000843034 . . . . . 4/107
4000843035 . . . . . 4/107
4000843036 . . . . . 4/91
4000843037 . . . . . 4/107

4000843038 . . . . . 4/107
4000843039 . . . . . 4/107
4000843040 . . . . . 4/106
4000843041 . . . . . 4/106
4000843042 . . . . . 4/106
4000843043 . . . . . 4/91
4000843044 . . . . . 4/91
4000843045 . . . . . 4/91
4000843046 . . . . . 4/24
4000843047 . . . . . 4/24

4000843048 . . . . . 4/24
4000843049 . . . . . 4/24
4000843050 . . . . . 4/97
4000843051 . . . . . 4/104
4000843052 . . . . . 4/104
4000843053 . . . . . 4/104
4000843054 . . . . . 4/104
4000843055 . . . . . 4/104
4000843056 . . . . . 4/104
4000843057 . . . . . 4/104

4000843058 . . . . . 4/104
4000843059 . . . . . 4/104
4000843060 . . . . . 4/46
4000843061 . . . . . 4/67
4000843063 . . . . . 4/67
4000843065 . . . . . 4/63
4000843066 . . . . . 4/63
4000843067 . . . . . 4/63
4000843068 . . . . . 4/63
4000843069 . . . . . 4/64

4000843070 . . . . . 4/64
4000843071 . . . . . 4/64
4000843072 . . . . . 4/64
4000843073 . . . . . 4/65
4000843074 . . . . . 4/65
4000843075 . . . . . 4/65
4000843076 . . . . . 4/65
4000843077 . . . . . 4/65
4000843078 . . . . . 4/66
4000843079 . . . . . 4/66

4000843085 . . . . . 4/24
4000843086 . . . . . 4/24
4000843087 . . . . . 4/24
4000843088 . . . . . 4/24
4000843089 . . . . . 4/24
4000843092 . . . . . 4/107
4000843093 . . . . . 4/83
4000843094 . . . . . 4/83
4000843095 . . . . . 4/107
4000843096 . . . . . 4/32

4000843097 . . . . . 4/32
4000843098 . . . . . 4/32
4000843099 . . . . . 4/32
4000843100 . . . . . 4/99
4000843101 . . . . . 4/99
4000843102 . . . . . 4/99
4000843103 . . . . . 4/99
4000843104 . . . . . 4/99
4000843105 . . . . . 4/99
4000843106 . . . . . 4/99

4000843107 . . . . . 4/99
4000843108 . . . . . 4/99
4000843109 . . . . . 4/99
4000843110 . . . . . 4/99
4000843111 . . . . . 4/99
4000843112 . . . . . 4/99
4000843113 . . . . . 4/99
4000843114 . . . . . 4/99
4000843115 . . . . . 4/99
4000843117 . . . . . 4/99

4000843118 . . . . . 4/99
4000843119 . . . . . 4/99
4000843120 . . . . . 4/99
4000843121 . . . . . 4/99
4000843122 . . . . . 4/99
4000843123 . . . . . 4/99
4000843124 . . . . . 4/99
4000843125 . . . . . 4/99
4000843126 . . . . . 4/99
4000843127 . . . . . 4/99

4000843129 . . . . . 4/99
4000843130 . . . . . 4/99
4000843131 . . . . . 4/99
4000843133 . . . . . 4/99
4000843134 . . . . . 4/99
4000843135 . . . . . 4/99
4000843136 . . . . . 4/99
4000843137 . . . . . 4/99
4000843138 . . . . . 4/99
4000843139 . . . . . 4/99

4000843140 . . . . . 4/102
4000843141 . . . . . 4/102
4000843142 . . . . . 4/102
4000843143 . . . . . 4/102
4000843144 . . . . . 4/102
4000843145 . . . . . 4/102
4000843146 . . . . . 4/102
4000843147 . . . . . 4/102
4000843148 . . . . . 4/102
4000843149 . . . . . 4/102

4000843150 . . . . . 4/102
4000843151 . . . . . 4/102
4000843152 . . . . . 4/102
4000843153 . . . . . 4/102
4000843154 . . . . . 4/102
4000843155 . . . . . 4/102
4000843156 . . . . . 4/102
4000843157 . . . . . 4/102
4000843158 . . . . . 4/102
4000843159 . . . . . 4/102

4000843160 . . . . . 4/102
4000843161 . . . . . 4/102
4000843162 . . . . . 4/102
4000843163 . . . . . 4/54
4000843164 . . . . . 4/54
4000843165 . . . . . 4/54
4000843166 . . . . . 4/54
4000843167 . . . . . 4/54
4000843168 . . . . . 4/54
4000843169 . . . . . 4/55

4000843170 . . . . . 4/55
4000843171 . . . . . 4/55
4000843183 . . . . . 4/32
4000843184 . . . . . 4/32
4000843185 . . . . . 4/32
4000843186 . . . . . 4/32
4000843187 . . . . . 4/32
4000843188 . . . . . 4/32
4000843189 . . . . . 4/32
4000843190 . . . . . 4/32

4000843191 . . . . . 4/32
4000843192 . . . . . 4/32
4000843193 . . . . . 4/32
4000843194 . . . . . 4/32
4000843195 . . . . . 4/27
4000843196 . . . . . 4/27
4000843197 . . . . . 4/27
4000843198 . . . . . 4/27
4000843199 . . . . . 4/27
4000843200 . . . . . 4/27

4000843201 . . . . . 4/27
4000843202 . . . . . 4/27
4000843203 . . . . . 4/27
4000843204 . . . . . 4/27
4000843205 . . . . . 4/27
4000843206 . . . . . 4/27
4000843207 . . . . . 4/27
4000843208 . . . . . 4/27
4000843209 . . . . . 4/27
4000843210 . . . . . 4/27

4000843211 . . . . . 4/27
4000843212 . . . . . 4/27
4000843213 . . . . . 4/27
4000843214 . . . . . 4/29
4000843215 . . . . . 4/29
4000843216 . . . . . 4/29
4000843217 . . . . . 4/29
4000843218 . . . . . 4/29
4000843219 . . . . . 4/29
4000843220 . . . . . 4/29

4000843221 . . . . . 4/29
4000843222 . . . . . 4/29
4000843223 . . . . . 4/29
4000843224 . . . . . 4/29
4000843225 . . . . . 4/29
4000843226 . . . . . 4/83
4000843227 . . . . . 4/83
4000843228 . . . . . 4/83
4000843229 . . . . . 4/83
4000843230 . . . . . 4/46

4000843231 . . . . . 4/46
4000843232 . . . . . 4/46
4000843233 . . . . . 4/46
4000843234 . . . . . 4/66
4000843235 . . . . . 4/16
4000843236 . . . . . 4/69
4000843237 . . . . . 4/69
4000843238 . . . . . 4/69
4000843239 . . . . . 4/69
4000843240 . . . . . 4/68

4000843241 . . . . . 4/68
4000843242 . . . . . 4/74
4000843243 . . . . . 4/74
4000843244 . . . . . 4/74
4000843245 . . . . . 4/78
4000843246 . . . . . 4/78
4000843247 . . . . . 4/86
4000843248 . . . . . 4/86
4000843249 . . . . . 4/86
4000843250 . . . . . 4/86

4000843251 . . . . . 4/86
4000843252 . . . . . 4/86
4000843253 . . . . . 4/86
4000843254 . . . . . 4/86
4000843255 . . . . . 4/86
4000843256 . . . . . 4/86
4000843257 . . . . . 4/86
4000843258 . . . . . 4/86
4000843259 . . . . . 4/102
4000843260 . . . . . 4/102

4000843261 . . . . . 4/102
4000843262 . . . . . 4/102
4000843263 . . . . . 4/102
4000843264 . . . . . 4/102
4000843265 . . . . . 4/102
4000843266 . . . . . 4/102
4000843267 . . . . . 4/84
4000843268 . . . . . 4/84
4000843269 . . . . . 4/84
4000843270 . . . . . 4/84

4000843271 . . . . . 4/38
4000843272 . . . . . 4/38
4000843273 . . . . . 4/26
4000843274 . . . . . 4/26
4000843275 . . . . . 4/26
4000843276 . . . . . 4/26
4000843277 . . . . . 4/17
4000843278 . . . . . 4/17
4000843279 . . . . . 4/17
4000843280 . . . . . 4/17

4000843281 . . . . . 4/17
4000843282 . . . . . 4/17
4000843283 . . . . . 4/17
4000843284 . . . . . 4/17
4000843285 . . . . . 4/17
4000843286 . . . . . 4/17
4000843287 . . . . . 4/17
4000843288 . . . . . 4/17
4000843289 . . . . . 4/17
4000843290 . . . . . 4/17

4000843291 . . . . . 4/17
4000843292 . . . . . 4/17
4000843293 . . . . . 4/17
4000843294 . . . . . 4/17
4000843295 . . . . . 4/17
4000843296 . . . . . 4/17
4000843297 . . . . . 4/17
4000843298 . . . . . 4/17
4000843299 . . . . . 4/67
4000843326 . . . . . 4/90

4000843327 . . . . . 4/90
4000843328 . . . . . 4/90
4000843329 . . . . . 4/90
4000843364 . . . . . 4/88
4000843365 . . . . . 4/88
4000843366 . . . . . 4/88
4000843367 . . . . . 4/88
4000843368 . . . . . 4/88
4000843369 . . . . . 4/88
4000843370 . . . . . 4/88

4000843371 . . . . . 4/88
4000843372 . . . . . 4/88
4000843373 . . . . . 4/88
4000843374 . . . . . 4/88
4000843375 . . . . . 4/88
4000843376 . . . . . 4/88
4000843377 . . . . . 4/88
4000843378 . . . . . 4/88
4000843379 . . . . . 4/88
4000843380 . . . . . 4/88

4000843381 . . . . . 4/88
4000843382 . . . . . 4/88
4000843383 . . . . . 4/88
4000843384 . . . . . 4/88
4000843385 . . . . . 4/88
4000843386 . . . . . 4/88
4000843387 . . . . . 4/88
4000843388 . . . . . 4/88
4000843389 . . . . . 4/88
4000843390 . . . . . 4/88

4000843391 . . . . . 4/88
4000843392 . . . . . 4/88
4000843393 . . . . . 4/88
4000843398 . . . . . 4/51
4000843399 . . . . . 4/51
4000843400 . . . . . 4/51
4000843402 . . . . . 4/52
4000843403 . . . . . 4/52
4000843406 . . . . . 4/51
4000843407 . . . . . 4/51

4000843408 . . . . . 4/51
4000843409 . . . . . 4/62
4000843410 . . . . . 4/62
4000843411 . . . . . 4/61
4000843412 . . . . . 4/61
4000843415 . . . . . 4/51
4000843416 . . . . . 4/51
4000843417 . . . . . 4/51
4000843418 . . . . . 4/51
4000843420 . . . . . 4/51

4000843421 . . . . . 4/51
4000843422 . . . . . 4/51
4000843425 . . . . . 4/51
4000843426 . . . . . 4/51
4000843428 . . . . . 4/72
4000843429 . . . . . 4/73
4000843430 . . . . . 4/73
4000843433 . . . . . 4/73
4000843434 . . . . . 4/73
4000843435 . . . . . 4/52

4000843436 . . . . . 4/52
4000843437 . . . . . 4/52
4000843438 . . . . . 4/52
4000843439 . . . . . 4/52
4000843440 . . . . . 4/52
4000843441 . . . . . 4/32
4000843442 . . . . . 4/32
4000843443 . . . . . 4/32
4000843444 . . . . . 4/32
4000843445 . . . . . 4/52

4000843446 . . . . . 4/70
4000843447 . . . . . 4/70
4000843448 . . . . . 4/70
4000843449 . . . . . 4/51
4000843450 . . . . . 4/51
4000843451 . . . . . 4/101
4000843452 . . . . . 4/101
4000843453 . . . . . 4/101
4000843454 . . . . . 4/101
4000843456 . . . . . 4/101

4000843457 . . . . . 4/101
4000843458 . . . . . 4/101
4000843459 . . . . . 4/101
4000843461 . . . . . 4/31
4000843463 . . . . . 4/31
4000843464 . . . . . 4/51
4000843465 . . . . . 4/32
4000843466 . . . . . 4/32
4000843467 . . . . . 4/32
4000843468 . . . . . 4/32

4000843469 . . . . . 4/32
4000843470 . . . . . 4/52
4000843471 . . . . . 4/52
4000843472 . . . . . 4/52
4000843473 . . . . . 4/52
4000843474 . . . . . 4/48
4000843475 . . . . . 4/48
4000843476 . . . . . 4/48
4000843477 . . . . . 4/87
4000843478 . . . . . 4/87

4000843479 . . . . . 4/87
4000843480 . . . . . 4/87
4000843481 . . . . . 4/87
4000843482 . . . . . 4/87
4000843483 . . . . . 4/87
4000843484 . . . . . 4/87
4000843485 . . . . . 4/87
4000843486 . . . . . 4/87
4000843487 . . . . . 4/18
4000843488 . . . . . 4/18

4000843489 . . . . . 4/18
4000843490 . . . . . 4/18
4000843491 . . . . . 4/18
4000843492 . . . . . 4/18
4000843493 . . . . . 4/19
4000843494 . . . . . 4/19
4000843495 . . . . . 4/19
4000843496 . . . . . 4/19
4000843497 . . . . . 4/67
4000843498 . . . . . 4/19

4000843499 . . . . . 4/67
4000843500 . . . . . 4/18
4000843501 . . . . . 4/18
4000843502 . . . . . 4/18
4000843503 . . . . . 4/18
4000843504 . . . . . 4/18
4000843505 . . . . . 4/18
4000843506 . . . . . 4/18
4000843507 . . . . . 4/18
4000843508 . . . . . 4/18

4000843509 . . . . . 4/88
4000843510 . . . . . 4/18
4000843511 . . . . . 4/18
4000843512 . . . . . 4/18
4000843513 . . . . . 4/15
4000843514 . . . . . 4/18
4000843515 . . . . . 4/18
4000843516 . . . . . 4/18
4000843517 . . . . . 4/18
4000843519 . . . . . 4/55

4000843521 . . . . . 4/55
4000843523 . . . . . 4/55
4000843524 . . . . . 4/78
4000843525 . . . . . 4/78
4000843526 . . . . . 4/78
4000843527 . . . . . 4/78
4000843528 . . . . . 4/78
4000843529 . . . . . 4/78
4000843531 . . . . . 4/18
4000843532 . . . . . 4/18

4000843533 . . . . . 4/17
4000843534 . . . . . 4/17
4000843540 . . . . . 4/18
4000843541 . . . . . 4/18
4000843542 . . . . . 4/18
4000843543 . . . . . 4/39
4000843544 . . . . . 4/39
4000843545 . . . . . 4/39
4000843546 . . . . . 4/39
4000843547 . . . . . 4/40

4000843548 . . . . . 4/40
4000843550 . . . . . 4/18
4000843551 . . . . . 4/18
4000843552 . . . . . 4/18
4000843566 . . . . . 4/20
4000843567 . . . . . 4/20
4000843568 . . . . . 4/20
4000843569 . . . . . 4/20
4000843571 . . . . . 4/23
4000843572 . . . . . 4/56

4000843573 . . . . . 4/56
4000843574 . . . . . 4/56
4000843575 . . . . . 4/56
4000843576 . . . . . 4/56
4000843577 . . . . . 4/56
4000843578 . . . . . 4/56
4000843579 . . . . . 4/56
4000843580 . . . . . 4/56
4000843581 . . . . . 4/56
4000843582 . . . . . 4/56

4000843583 . . . . . 4/54
4000843584 . . . . . 4/54
4000843585 . . . . . 4/54
4000843586 . . . . . 4/54
4000843587 . . . . . 4/81
4000843588 . . . . . 4/81
4000843589 . . . . . 4/87
4000843590 . . . . . 4/87
4000843591 . . . . . 4/87
4000843592 . . . . . 4/87

4000843593 . . . . . 4/110
4000843594 . . . . . 4/110
4000843595 . . . . . 4/110
4000843596 . . . . . 4/110
4000843597 . . . . . 4/117
4000843598 . . . . . 4/117
4000843599 . . . . . 4/117
4000843605 . . . . . 4/87
4000843611 . . . . . 4/97
4000843617 . . . . . 4/108

4000843623 . . . . . 4/108
4000843635 . . . . . 4/76
4000843641 . . . . . 4/76
4000843646 . . . . . 4/40
4000843651 . . . . . 4/40
4000843656 . . . . . 4/40
4000843661 . . . . . 4/40
4000843666 . . . . . 4/83
4000843676 . . . . . 4/83
4000843739 . . . . . 4/106

4000844001 . . . . . 4/105
4000844002 . . . . . 4/105
4000844098 . . . . . 4/38
4000844099 . . . . . 4/83
4000844100 . . . . . 4/83
4000844101 . . . . . 4/36
4000844102 . . . . . 4/36
4000844103 . . . . . 4/37
4000844104 . . . . . 4/37
4000844112 . . . . . 4/63

4000844113 . . . . . 4/81
4000844116 . . . . . 4/36
4000844118 . . . . . 4/92
4000844119 . . . . . 4/104
4000844121 . . . . . 4/104
4000844122 . . . . . 4/104
4000844123 . . . . . 4/105
4000844125 . . . . . 4/106
4000844126 . . . . . 4/106
4000844128 . . . . . 4/36

4000844129 . . . . . 4/37
4000844130 . . . . . 4/37
4000844131 . . . . . 4/37
4000844132 . . . . . 4/36
4000844140 . . . . . 4/91
4000844141 . . . . . 4/91
4000844142 . . . . . 4/91
4000844145 . . . . . 4/92
4000844146 . . . . . 4/92
4000844147 . . . . . 4/92

4000844150 . . . . . 4/92
4000844151 . . . . . 4/92
4000844152 . . . . . 4/92
4000844153 . . . . . 4/92
4000844154 . . . . . 4/92
4000844155 . . . . . 4/37
4000844156 . . . . . 4/36
4000844157 . . . . . 4/36
4000844158 . . . . . 4/36
4000844159 . . . . . 4/36

4000844161 . . . . . 4/37
4000844162 . . . . . 4/36
4000844163 . . . . . 4/36
4000844164 . . . . . 4/36
4000844165 . . . . . 4/36
4000844166 . . . . . 4/92
4000844167 . . . . . 4/92
4000844168 . . . . . 4/92
4000844169 . . . . . 4/92
4000844170 . . . . . 4/92

4000844171 . . . . . 4/48
4000844172 . . . . . 4/48
4000844173 . . . . . 4/48
4000844174 . . . . . 4/113
4000844175 . . . . . 4/113
4000844230 . . . . . 4/105
4000844231 . . . . . 4/105
4000844232 . . . . . 4/105
4000844233 . . . . . 4/105
4000844234 . . . . . 4/104

4000844240 . . . . . 4/103
4000844241 . . . . . 4/103
4000844242 . . . . . 4/103
4000844243 . . . . . 4/103
4000844244 . . . . . 4/103
4000844245 . . . . . 4/103
4000844246 . . . . . 4/103
4000844247 . . . . . 4/103
4000844248 . . . . . 4/84
4000844249 . . . . . 4/84

4000844250 . . . . . 4/104
4000844252 . . . . . 4/104
4000844253 . . . . . 4/104
4000844254 . . . . . 4/104
4000844255 . . . . . 4/104
4000844300 . . . . . 4/105
4000844302 . . . . . 4/105
4000844304 . . . . . 4/105
4000844350 . . . . . 4/106
4000844351 . . . . . 4/25

4000844352 . . . . . 4/25
4000844353 . . . . . 4/25
4000844354 . . . . . 4/25
4000844355 . . . . . 4/25
4000844356 . . . . . 4/25
4000844357 . . . . . 4/25
4000844358 . . . . . 4/25
4000844359 . . . . . 4/25
4000844360 . . . . . 4/25
4000844361 . . . . . 4/25

4000844362 . . . . . 4/25
4000844363 . . . . . 4/25
4000844364 . . . . . 4/25
4000844365 . . . . . 4/25
4000844366 . . . . . 4/25
4000844367 . . . . . 4/25
4000844368 . . . . . 4/25
4000844369 . . . . . 4/25
4000844370 . . . . . 4/26
4000844371 . . . . . 4/26

4000844372 . . . . . 4/26
4000844373 . . . . . 4/26
4000844374 . . . . . 4/26
4000844375 . . . . . 4/26
4000844376 . . . . . 4/26
4000844377 . . . . . 4/26
4000844378 . . . . . 4/26
4000844379 . . . . . 4/26
4000844380 . . . . . 4/26
4000844381 . . . . . 4/26

4000844382 . . . . . 4/26
4000844383 . . . . . 4/29
4000844384 . . . . . 4/29
4000844385 . . . . . 4/29
4000844386 . . . . . 4/29
4000844387 . . . . . 4/29
4000844388 . . . . . 4/29
4000844389 . . . . . 4/29
4000844390 . . . . . 4/29
4000844391 . . . . . 4/29

4000844392 . . . . . 4/29
4000844393 . . . . . 4/29
4000844394 . . . . . 4/29
4000844395 . . . . . 4/29
4000844396 . . . . . 4/29
4000844397 . . . . . 4/29
4000844398 . . . . . 4/29
4000844399 . . . . . 4/98
4000844400 . . . . . 4/98
4000844401 . . . . . 4/98

4000844402 . . . . . 4/98
4000844403 . . . . . 4/98
4000844404 . . . . . 4/98
4000844405 . . . . . 4/98
4000844406 . . . . . 4/98
4000844407 . . . . . 4/98
4000844408 . . . . . 4/98
4000844409 . . . . . 4/98
4000844410 . . . . . 4/98
4000844411 . . . . . 4/98

4000844412 . . . . . 4/101
4000844413 . . . . . 4/101
4000844414 . . . . . 4/101
4000844415 . . . . . 4/88
4000844416 . . . . . 4/88
4000844417 . . . . . 4/88
4000844418 . . . . . 4/85
4000844419 . . . . . 4/85
4000844420 . . . . . 4/85
4000844421 . . . . . 4/95

4000844422 . . . . . 4/95
4000844423 . . . . . 4/95
4000844424 . . . . . 4/95
4000844425 . . . . . 4/95
4000844426 . . . . . 4/95
4000844427 . . . . . 4/95
4000844428 . . . . . 4/95
4000844429 . . . . . 4/95
4000844430 . . . . . 4/95
4000844431 . . . . . 4/95

4000844432 . . . . . 4/96
4000844433 . . . . . 4/96
4000844434 . . . . . 4/96
4000844435 . . . . . 4/96
4000844436 . . . . . 4/96
4000844437 . . . . . 4/96
4000844438 . . . . . 4/96
4000844439 . . . . . 4/96
4000844440 . . . . . 4/96
4000844441 . . . . . 4/96

4000844442 . . . . . 4/96
4000844443 . . . . . 4/96
4000844444 . . . . . 4/96
4000844445 . . . . . 4/96
4000844446 . . . . . 4/96
4000844447 . . . . . 4/96
4000844448 . . . . . 4/96
4000844449 . . . . . 4/96
4000844450 . . . . . 4/96
4000844451 . . . . . 4/96

4000844452 . . . . . 4/96
4000844453 . . . . . 4/96
4000844454 . . . . . 4/96
4000844455 . . . . . 4/96
4000844456 . . . . . 4/96
4000844457 . . . . . 4/96
4000844458 . . . . . 4/96
4000844459 . . . . . 4/96
4000844460 . . . . . 4/96
4000844461 . . . . . 4/96

4000844462 . . . . . 4/96
4000844463 . . . . . 4/96
4000844464 . . . . . 4/103
4000844465 . . . . . 4/103
4000844466 . . . . . 4/103
4000844467 . . . . . 4/103
4000844468 . . . . . 4/103
4000844469 . . . . . 4/104
4000844470 . . . . . 4/77
4000844471 . . . . . 4/77

4000844472 . . . . . 4/77
4000844473 . . . . . 4/77
4000844474 . . . . . 4/89
4000844475 . . . . . 4/89
4000844476 . . . . . 4/89
4000844477 . . . . . 4/89
4000844478 . . . . . 4/89
4000844479 . . . . . 4/89
4000844480 . . . . . 4/89
4000844481 . . . . . 4/89

4000844482 . . . . . 4/89
4000844483 . . . . . 4/89
4000844484 . . . . . 4/89
4000844485 . . . . . 4/89
4000844486 . . . . . 4/89
4000844487 . . . . . 4/89
4000844488 . . . . . 4/89
4000844489 . . . . . 4/89
4000844490 . . . . . 4/90
4000844491 . . . . . 4/90

4000844492 . . . . . 4/90
4000844493 . . . . . 4/90
4000844494 . . . . . 4/90
4000844495 . . . . . 4/90
4000844496 . . . . . 4/90
4000844497 . . . . . 4/90
4000844498 . . . . . 4/90
4000844499 . . . . . 4/90
4000844502 . . . . . 4/34
4000844503 . . . . . 4/35

4000844504 . . . . . 4/87
4000844505 . . . . . 4/87
4000844506 . . . . . 4/35
4000844507 . . . . . 4/91
4000844508 . . . . . 4/91
4000844509 . . . . . 4/91
4000844510 . . . . . 4/35
4000844511 . . . . . 4/34
4000844512 . . . . . 4/35
4000844513 . . . . . 4/35

4000844514 . . . . . 4/35
4000844515 . . . . . 4/35
4000844516 . . . . . 4/35
4000844517 . . . . . 4/35
4000844518 . . . . . 4/35
4000844519 . . . . . 4/35
4000844523 . . . . . 4/90
4000844524 . . . . . 4/90
4000844525 . . . . . 4/90
4000844541 . . . . . 4/34

4000844542 . . . . . 4/34
4000844543 . . . . . 4/34
4000844544 . . . . . 4/88
4000844545 . . . . . 4/88
4000844546 . . . . . 4/88
4000844547 . . . . . 4/88
4000844548 . . . . . 4/88
4000844549 . . . . . 4/88
4000844550 . . . . . 4/88
4000844551 . . . . . 4/34

4000844552 . . . . . 4/34
4000844553 . . . . . 4/34
4000844554 . . . . . 4/89
4000844555 . . . . . 4/89
4000844556 . . . . . 4/89
4000844557 . . . . . 4/89
4000844558 . . . . . 4/89
4000844559 . . . . . 4/89
4000844560 . . . . . 4/89
4000844564 . . . . . 4/101

4000844565 . . . . . 4/101
4000844566 . . . . . 4/101
4000844567 . . . . . 4/101
4000844568 . . . . . 4/101
4000844569 . . . . . 4/101
4000844570 . . . . . 4/101
4000844571 . . . . . 4/101
4000844572 . . . . . 4/101
4000844573 . . . . . 4/101
4000844574 . . . . . 4/101

4000844575 . . . . . 4/101
4000844576 . . . . . 4/101
4000844577 . . . . . 4/101
4000844578 . . . . . 4/101
4000844579 . . . . . 4/101
4000844580 . . . . . 4/101
4000844581 . . . . . 4/101
4000844582 . . . . . 4/101
4000844583 . . . . . 4/101
4000844584 . . . . . 4/101

4000844585 . . . . . 4/101
4000844586 . . . . . 4/101
4000844587 . . . . . 4/101
4000844588 . . . . . 4/101
4000844589 . . . . . 4/101
4000844590 . . . . . 4/101
4000844591 . . . . . 4/101
4000844592 . . . . . 4/101
4000844593 . . . . . 4/101
4000844594 . . . . . 4/101

4000844595 . . . . . 4/101
4000844596 . . . . . 4/101
4000844597 . . . . . 4/101
4000844598 . . . . . 4/101
4000844599 . . . . . 4/101
4000844611 . . . . . 4/34
4000844612 . . . . . 4/34
4000844613 . . . . . 4/34
4000844621 . . . . . 4/34
4000844622 . . . . . 4/34

4000844623 . . . . . 4/34
4000844640 . . . . . 6/328
4000844641 . . . . . 6/328
4000844642 . . . . . 6/328
4000844643 . . . . . 6/328
4000844645 . . . . . 6/328
4000844646 . . . . . 6/328
4000844647 . . . . . 6/328
4000844648 . . . . . 6/328
4000844649 . . . . . 6/328

4000844650 . . . . . 6/328
4000844651 . . . . . 6/328
4000844652 . . . . . 6/328
4000844653 . . . . . 6/328
4000844654 . . . . . 6/328
4000844655 . . . . . 6/328
4000844656 . . . . . 6/328
4000844657 . . . . . 6/328
4000844658 . . . . . 6/328
4000844659 . . . . . 6/328

4000844660 . . . . . 6/328
4000844661 . . . . . 6/328
4000844662 . . . . . 6/328
4000844663 . . . . . 6/328
4000844664 . . . . . 6/328
4000844665 . . . . . 6/328
4000844666 . . . . . 6/328
4000844668 . . . . . 6/328
4000844669 . . . . . 6/328
4000844670 . . . . . 6/328

4000844671 . . . . . 6/328
4000844672 . . . . . 6/328
4000844673 . . . . . 6/328
4000844674 . . . . . 6/328
4000844675 . . . . . 6/328
4000844676 . . . . . 6/328
4000844677 . . . . . 6/328
4000844678 . . . . . 6/328
4000844679 . . . . . 6/328
4000844680 . . . . . 6/328

4000844681 . . . . . 6/328
4000844682 . . . . . 6/328
4000844683 . . . . . 6/328
4000844684 . . . . . 6/328
4000844685 . . . . . 6/328
4000844686 . . . . . 6/328
4000844687 . . . . . 6/328
4000844688 . . . . . 6/328
4000844689 . . . . . 6/328
4000844690 . . . . . 6/328

4000844691 . . . . . 6/328
4000844692 . . . . . 6/328
4000844693 . . . . . 6/328
4000844694 . . . . . 6/328
4000844695 . . . . . 6/328
4000844696 . . . . . 6/328
4000844697 . . . . . 6/328
4000844698 . . . . . 6/329
4000844699 . . . . . 6/328
4000844733 . . . . . 4/35

4000844735 . . . . . 4/35
4000844737 . . . . . 4/35
4000844740 . . . . . 4/35
4000844742 . . . . . 4/35
4000844744 . . . . . 4/35
4000844745 . . . . . 4/91
4000844746 . . . . . 4/91
4000844747 . . . . . 4/35
4000844749 . . . . . 4/35
4000844751 . . . . . 4/35

4000844753 . . . . . 4/35
4000844755 . . . . . 4/35
4000844757 . . . . . 4/33
4000844759 . . . . . 4/99
4000844766 . . . . . 4/33
4000844767 . . . . . 4/33
4000844768 . . . . . 4/33
4000844769 . . . . . 4/33
4000844770 . . . . . 4/33
4000844771 . . . . . 4/33

4000844772 . . . . . 4/33
4000844773 . . . . . 4/33
4000844774 . . . . . 4/33
4000844775 . . . . . 4/33
4000844776 . . . . . 4/33
4000844778 . . . . . 4/33
4000844779 . . . . . 4/33
4000844780 . . . . . 4/33
4000844782 . . . . . 4/33
4000844783 . . . . . 4/33

4000844784 . . . . . 4/33
4000844785 . . . . . 4/33
4000844786 . . . . . 4/33
4000844787 . . . . . 4/33
4000844788 . . . . . 4/33
4000844789 . . . . . 4/96
4000844790 . . . . . 4/96
4000844791 . . . . . 4/96
4000844792 . . . . . 4/96
4000844793 . . . . . 4/96

4000844794 . . . . . 4/96
4000844795 . . . . . 4/96
4000844796 . . . . . 4/96
4000844797 . . . . . 4/96
4000844798 . . . . . 4/96
4000844800 . . . . . 4/33
4000844801 . . . . . 4/33
4000844802 . . . . . 4/33
4000844803 . . . . . 4/33
4000844804 . . . . . 4/33

4000844805 . . . . . 4/33
4000844806 . . . . . 4/33
4000844807 . . . . . 4/33
4000844808 . . . . . 4/33
4000844809 . . . . . 4/33
4000844810 . . . . . 4/34
4000844811 . . . . . 4/34
4000844812 . . . . . 4/34
4000844813 . . . . . 4/34
4000844814 . . . . . 4/34

4000844818 . . . . . 4/33
4000844819 . . . . . 4/33
4000844820 . . . . . 4/33
4000844821 . . . . . 4/33
4000844822 . . . . . 4/33
4000844823 . . . . . 4/33
4000844824 . . . . . 4/33
4000844825 . . . . . 4/33
4000844830 . . . . . 4/33
4000844831 . . . . . 4/33

4000844832 . . . . . 4/33
4000844833 . . . . . 4/33
4000844834 . . . . . 4/33
4000844835 . . . . . 4/33
4000844836 . . . . . 4/33
4000844837 . . . . . 4/33
4000844838 . . . . . 4/33
4000844839 . . . . . 4/33
4000844840 . . . . . 4/34
4000844841 . . . . . 4/34

4000844842 . . . . . 4/34
4000844844 . . . . . 4/34
4000844999 . . . . . 4/37
4000845000 . . . . . 3/66
4000845001 . . . . . 4/37
4000845002 . . . . . 4/61
4000845003 . . . . . 4/68
4000845004 . . . . . 4/68
4000845005 . . . . . 4/37
4000845006 . . . . . 4/56

4000845007 . . . . . 4/55
4000845008 . . . . . 4/55
4000845011 . . . . . 4/55
4000845020 . . . . . 4/57
4000845021 . . . . . 4/57
4000845022 . . . . . 4/57
4000845023 . . . . . 4/57
4000845024 . . . . . 4/57
4000845025 . . . . . 4/57
4000845026 . . . . . 4/57

4000845027 . . . . . 4/57
4000845029 . . . . . 4/47
4000845030 . . . . . 4/47
4000845031 . . . . . 4/47
4000845032 . . . . . 4/47
4000845033 . . . . . 4/47
4000845034 . . . . . 4/47
4000845035 . . . . . 4/47
4000845036 . . . . . 4/47
4000845037 . . . . . 4/48

4000845038 . . . . . 4/48
4000845039 . . . . . 4/48
4000845040 . . . . . 4/48
4000845041 . . . . . 4/55
4000845042 . . . . . 4/55
4000845043 . . . . . 4/55
4000845044 . . . . . 4/55
4000845045 . . . . . 4/55
4000845046 . . . . . 4/55
4000845047 . . . . . 4/55

4000845048 . . . . . 4/55
4000845049 . . . . . 4/55
4000845050 . . . . . 4/55
4000845100 . . . . . 4/36
4000845102 . . . . . 4/36
4000845104 . . . . . 4/36
4000845106 . . . . . 4/36
4000845107 . . . . . 4/50
4000845108 . . . . . 4/50
4000845109 . . . . . 4/50

4000845110 . . . . . 4/50
4000845111 . . . . . 4/50
4000845112 . . . . . 4/50
4000845113 . . . . . 4/50
4000845114 . . . . . 4/50
4000845115 . . . . . 4/50
4000845116 . . . . . 4/50
4000845117 . . . . . 4/50
4000845118 . . . . . 4/50
4000845119 . . . . . 4/50

4000845120 . . . . . 4/50
4000845121 . . . . . 4/50
4000845122 . . . . . 4/50
4000845123 . . . . . 4/50
4000845124 . . . . . 4/50
4000845125 . . . . . 4/50
4000845126 . . . . . 4/50
4000845127 . . . . . 4/50
4000845128 . . . . . 4/50
4000845129 . . . . . 4/50

4000845130 . . . . . 4/50
4000845131 . . . . . 4/50
4000845132 . . . . . 4/50
4000845133 . . . . . 4/50
4000845134 . . . . . 4/50
4000845135 . . . . . 4/50
4000845136 . . . . . 4/50
4000845137 . . . . . 4/50
4000845138 . . . . . 4/50
4000845139 . . . . . 4/50

4000845140 . . . . . 4/50
4000845141 . . . . . 4/50
4000845142 . . . . . 4/50
4000845143 . . . . . 4/50
4000845144 . . . . . 4/50
4000845145 . . . . . 4/50
4000845146 . . . . . 4/50
4000845147 . . . . . 4/50
4000845148 . . . . . 4/50
4000845149 . . . . . 4/50

4000845150 . . . . . 4/50
4000845151 . . . . . 4/50
4000845152 . . . . . 4/50
4000845153 . . . . . 4/50
4000845154 . . . . . 4/50
4000845155 . . . . . 4/50
4000845156 . . . . . 4/50
4000845157 . . . . . 4/50
4000845158 . . . . . 4/50
4000845159 . . . . . 4/50

4000845160 . . . . . 4/50
4000845161 . . . . . 4/50
4000845162 . . . . . 4/50
4000845163 . . . . . 4/50
4000845164 . . . . . 4/50
4000845175 . . . . . 4/89
4000845176 . . . . . 4/89
4000845177 . . . . . 4/89
4000845178 . . . . . 4/89
4000845179 . . . . . 4/89

4000845180 . . . . . 4/89
4000845181 . . . . . 4/89
4000845182 . . . . . 4/89
4000845183 . . . . . 4/89
4000845184 . . . . . 4/89
4000845185 . . . . . 4/89
4000845186 . . . . . 4/89
4000845187 . . . . . 4/89
4000845188 . . . . . 4/89
4000845189 . . . . . 4/89

4000845190 . . . . . 4/89
4000845191 . . . . . 4/89
4000845192 . . . . . 4/89
4000845193 . . . . . 4/89
4000845194 . . . . . 4/89
4000845195 . . . . . 4/89
4000845196 . . . . . 4/89
4000845197 . . . . . 4/89
4000845198 . . . . . 4/89
4000845199 . . . . . 4/89

4000845200 . . . . . 4/36
4000845201 . . . . . 4/89
4000845202 . . . . . 4/89
4000845203 . . . . . 4/71
4000845204 . . . . . 4/71
4000845205 . . . . . 4/71
4000845206 . . . . . 4/71
4000845207 . . . . . 4/71
4000845208 . . . . . 4/71
4000845209 . . . . . 4/71

4000845210 . . . . . 4/71
4000845211 . . . . . 4/69
4000845212 . . . . . 4/69
4000845213 . . . . . 4/69
4000845214 . . . . . 4/69
4000845215 . . . . . 4/69
4000845216 . . . . . 4/69
4000845217 . . . . . 4/69
4000845218 . . . . . 4/69
4000845219 . . . . . 4/69

4000845220 . . . . . 4/69
4000845221 . . . . . 4/69
4000845222 . . . . . 4/69
4000845223 . . . . . 4/69
4000845224 . . . . . 4/69
4000845225 . . . . . 4/69
4000845226 . . . . . 4/69
4000845227 . . . . . 4/69
4000845228 . . . . . 4/72
4000845229 . . . . . 4/72

4000845230 . . . . . 4/72
4000845231 . . . . . 4/79
4000845232 . . . . . 4/79
4000845233 . . . . . 4/79
4000845234 . . . . . 4/79
4000845235 . . . . . 4/79
4000845236 . . . . . 4/79
4000845237 . . . . . 4/79
4000845238 . . . . . 4/79
4000845239 . . . . . 4/79

4000845240 . . . . . 4/79
4000845241 . . . . . 4/79
4000845242 . . . . . 4/79
4000845243 . . . . . 4/79
4000845244 . . . . . 4/79
4000845245 . . . . . 4/79
4000845246 . . . . . 4/79
4000845247 . . . . . 4/79
4000845248 . . . . . 4/79
4000845249 . . . . . 4/55

4000845250 . . . . . 4/55
4000845251 . . . . . 4/55
4000845253 . . . . . 4/56
4000845254 . . . . . 4/56
4000845255 . . . . . 4/57
4000845256 . . . . . 4/57
4000845257 . . . . . 4/57
4000845258 . . . . . 4/57
4000845259 . . . . . 4/57
4000845260 . . . . . 4/57

4000845261 . . . . . 4/57
4000845262 . . . . . 4/57
4000845263 . . . . . 4/57
4000845264 . . . . . 4/57
4000845302 . . . . . 4/36
4000845303 . . . . . 4/75
4000845304 . . . . . 4/75
4000845305 . . . . . 4/75
4000845310 . . . . . 4/36
4000845505 . . . . . 4/98

4000845506 . . . . . 4/98
4000845507 . . . . . 4/98
4000845509 . . . . . 4/98
4000845515 . . . . . 4/37
4000845522 . . . . . 4/93
4000845550 . . . . . 4/56
4000845551 . . . . . 4/56
4000845552 . . . . . 4/56
4000845553 . . . . . 4/56
4000845600 . . . . . 4/74

4000845601 . . . . . 4/74
4000845602 . . . . . 4/74
4000845603 . . . . . 4/74
4000845604 . . . . . 4/94
4000845605 . . . . . 4/94
4000845606 . . . . . 4/94
4000845607 . . . . . 4/94
4000845608 . . . . . 4/94
4000845609 . . . . . 4/94
4000845610 . . . . . 4/94

4000845611 . . . . . 4/94
4000845612 . . . . . 4/94
4000845613 . . . . . 4/94
4000845614 . . . . . 4/94
4000845615 . . . . . 4/94
4000845616 . . . . . 4/94
4000845617 . . . . . 4/94
4000845618 . . . . . 4/94
4000845619 . . . . . 4/94
4000845620 . . . . . 4/94

4000845621 . . . . . 4/94
4000845622 . . . . . 4/94
4000845623 . . . . . 4/93
4000845625 . . . . . 4/93
4000845626 . . . . . 4/93
4000845627 . . . . . 4/93
4000845628 . . . . . 4/93
4000845629 . . . . . 4/93
4000845630 . . . . . 4/93
4000845631 . . . . . 4/93

4000845632 . . . . . 4/93
4000845633 . . . . . 4/93
4000845634 . . . . . 4/93
4000845635 . . . . . 4/93
4000845636 . . . . . 4/93
4000845637 . . . . . 4/93
4000845638 . . . . . 4/93
4000845639 . . . . . 4/93
4000845640 . . . . . 4/93
4000845641 . . . . . 4/93

4000845642 . . . . . 4/93
4000845643 . . . . . 4/93
4000845644 . . . . . 4/93
4000845645 . . . . . 4/93
4000845646 . . . . . 4/93
4000845647 . . . . . 4/93
4000845648 . . . . . 4/95
4000845649 . . . . . 4/95
4000845650 . . . . . 4/95
4000845651 . . . . . 4/95

4000845652 . . . . . 4/95
4000845653 . . . . . 4/95
4000845654 . . . . . 4/95
4000845655 . . . . . 4/95
4000845656 . . . . . 4/95
4000845657 . . . . . 4/95
4000845658 . . . . . 4/95
4000845659 . . . . . 4/95
4000845660 . . . . . 4/95
4000845661 . . . . . 4/95

4000845662 . . . . . 4/95
4000845663 . . . . . 4/95
4000845664 . . . . . 4/95
4000845665 . . . . . 4/95
4000845666 . . . . . 4/95
4000845667 . . . . . 4/95
4000845668 . . . . . 4/95
4000845669 . . . . . 4/95
4000845670 . . . . . 4/95
4000845671 . . . . . 4/95

4000845672 . . . . . 4/95
4000845673 . . . . . 4/95
4000845674 . . . . . 4/95
4000845675 . . . . . 4/95
4000845676 . . . . . 4/95
4000845677 . . . . . 4/95
4000845678 . . . . . 4/95
4000845679 . . . . . 4/95
4000845680 . . . . . 4/95
4000845681 . . . . . 4/95

4000845682 . . . . . 4/95
4000845683 . . . . . 4/95
4000845684 . . . . . 4/95
4000845685 . . . . . 4/95
4000845686 . . . . . 4/95
4000845694 . . . . . 4/99
4000845695 . . . . . 4/99
4000845696 . . . . . 4/99
4000845697 . . . . . 4/99
4000845698 . . . . . 4/99

4000845699 . . . . . 4/99
4000845700 . . . . . 4/99
4000845701 . . . . . 4/99
4000845702 . . . . . 4/99
4000845703 . . . . . 4/99
4000845705 . . . . . 4/99
4000845706 . . . . . 4/99
4000845707 . . . . . 4/99
4000845708 . . . . . 4/99
4000845709 . . . . . 4/99

4000845710 . . . . . 4/99
4000845711 . . . . . 4/99
4000845712 . . . . . 4/99
4000845713 . . . . . 4/99
4000845720 . . . . . 4/99
4000845721 . . . . . 4/99
4000845722 . . . . . 4/99
4000845723 . . . . . 4/99
4000845724 . . . . . 4/99
4000845725 . . . . . 4/99

4000845726 . . . . . 4/99
4000845727 . . . . . 4/99
4000845728 . . . . . 4/99
4000845729 . . . . . 4/99
4000845730 . . . . . 4/99
4000845731 . . . . . 4/99
4000845732 . . . . . 4/99
4000845733 . . . . . 4/100
4000845734 . . . . . 4/100
4000845735 . . . . . 4/100

4000845737 . . . . . 4/100
4000845743 . . . . . 4/100
4000845744 . . . . . 4/100
4000845745 . . . . . 4/100
4000845747 . . . . . 4/100
4000845752 . . . . . 4/100
4000845753 . . . . . 4/100
4000845754 . . . . . 4/100
4000845756 . . . . . 4/100
4000845760 . . . . . 4/84

4000845761 . . . . . 4/84
4000845762 . . . . . 4/84
4000845763 . . . . . 4/84
4000845765 . . . . . 4/84
4000845766 . . . . . 4/84
4000845767 . . . . . 4/84
4000845768 . . . . . 4/84
4000845770 . . . . . 4/84
4000845771 . . . . . 4/84
4000845772 . . . . . 4/84

4000845773 . . . . . 4/84
4000845774 . . . . . 4/84
4000845775 . . . . . 4/84
4000845776 . . . . . 4/84
4000845777 . . . . . 4/84
4000845778 . . . . . 4/84
4000845780 . . . . . 4/84
4000845781 . . . . . 4/84
4000845782 . . . . . 4/84
4000845783 . . . . . 4/84

4000845785 . . . . . 4/84
4000845786 . . . . . 4/84
4000845787 . . . . . 4/84
4000845788 . . . . . 4/84
4000845791 . . . . . 4/85
4000845794 . . . . . 4/85
4000845795 . . . . . 4/85
4000845796 . . . . . 4/85
4000845797 . . . . . 4/85
4000845798 . . . . . 4/85

4000845800 . . . . . 4/85
4000845801 . . . . . 4/85
4000845802 . . . . . 4/85
4000845811 . . . . . 4/101
4000845812 . . . . . 4/101
4000845813 . . . . . 4/101
4000845816 . . . . . 4/101
4000845817 . . . . . 4/101
4000845819 . . . . . 4/101
4000845820 . . . . . 4/101

4000845823 . . . . . 4/101
4000845824 . . . . . 4/101
4000845825 . . . . . 4/101
4000845826 . . . . . 4/101
4000845828 . . . . . 4/99
4000845829 . . . . . 4/99
4000845830 . . . . . 4/99
4000845831 . . . . . 4/99
4000845832 . . . . . 4/99
4000851000 . . . . . 3/25

4000851005 . . . . . 3/4
4000851007 . . . . . 3/7
4000851008 . . . . . 3/4
4000851010 . . . . . 3/4
4000851011 . . . . . 3/4
4000851015 . . . . . 3/4
4000851016 . . . . . 3/4
4000851027 . . . . . 3/5
4000851028 . . . . . 3/8
4000851031 . . . . . 3/5

4000851032 . . . . . 3/9
4000851033 . . . . . 3/9
4000851034 . . . . . 3/4
4000851037 . . . . . 3/4
4000851038 . . . . . 3/5
4000851039 . . . . . 3/35
4000851040 . . . . . 3/35
4000851041 . . . . . 3/35
4000851045 . . . . . 3/10
4000851046 . . . . . 3/10

4000851055 . . . . . 3/5
4000851056 . . . . . 3/5
4000851057 . . . . . 3/7
4000851058 . . . . . 3/5
4000851059 . . . . . 3/5
4000851075 . . . . . 3/7
4000851076 . . . . . 3/7
4000851077 . . . . . 3/7
4000851087 . . . . . 3/7
4000851098 . . . . . 3/13

4000851099 . . . . . 3/13
4000851115 . . . . . 3/8
4000851116 . . . . . 3/8
4000851117 . . . . . 3/8
4000851120 . . . . . 3/9
4000851121 . . . . . 3/9
4000851122 . . . . . 3/9
4000851124 . . . . . 3/9
4000851131 . . . . . 3/8
4000851132 . . . . . 3/8

4000851133 . . . . . 3/8
4000851134 . . . . . 3/8
4000851135 . . . . . 3/8
4000851136 . . . . . 3/8
4000851137 . . . . . 3/8
4000851138 . . . . . 3/8
4000851139 . . . . . 3/8
4000851141 . . . . . 3/9
4000851142 . . . . . 3/9
4000851143 . . . . . 3/9

4000851150 . . . . . 3/12
4000851151 . . . . . 3/12
4000851152 . . . . . 3/12
4000851153 . . . . . 3/12
4000851154 . . . . . 3/12
4000851161 . . . . . 3/11
4000851162 . . . . . 3/33
4000851163 . . . . . 3/11
4000851164 . . . . . 3/11
4000851176 . . . . . 3/11

4000851177 . . . . . 3/11
4000851178 . . . . . 3/11
4000851180 . . . . . 3/10
4000851182 . . . . . 3/27
4000851183 . . . . . 3/27
4000851184 . . . . . 3/27
4000851185 . . . . . 3/10
4000851186 . . . . . 3/10
4000851187 . . . . . 3/10
4000851188 . . . . . 3/28

4000851189 . . . . . 3/28
4000851190 . . . . . 3/28
4000851191 . . . . . 3/10
4000851192 . . . . . 3/10
4000851193 . . . . . 3/28
4000851194 . . . . . 3/28
4000851195 . . . . . 3/28
4000851196 . . . . . 3/28
4000851198 . . . . . 3/28
4000851199 . . . . . 3/28

4000851205 . . . . . 3/28
4000851206 . . . . . 3/28
4000851207 . . . . . 3/28
4000851208 . . . . . 3/28
4000851209 . . . . . 3/28
4000851213 . . . . . 3/28
4000851214 . . . . . 3/23
4000851218 . . . . . 3/10
4000851219 . . . . . 3/10
4000851221 . . . . . 3/11

4000851222 . . . . . 3/11
4000851223 . . . . . 3/12
4000851224 . . . . . 3/12
4000851241 . . . . . 3/12
4000851242 . . . . . 3/24
4000851246 . . . . . 3/25
4000851247 . . . . . 3/25
4000851248 . . . . . 3/25
4000851249 . . . . . 3/25
4000851250 . . . . . 3/13

4000851251 . . . . . 3/13
4000851252 . . . . . 3/13
4000851253 . . . . . 3/13
4000851257 . . . . . 3/16
4000851258 . . . . . 3/16
4000851259 . . . . . 3/12
4000851260 . . . . . 3/12
4000851261 . . . . . 3/12
4000851262 . . . . . 3/12
4000851289 . . . . . 3/22

4000851295 . . . . . 3/13
4000851296 . . . . . 3/13
4000851297 . . . . . 3/13
4000851298 . . . . . 3/13
4000851299 . . . . . 3/22
4000851317 . . . . . 3/22
4000851318 . . . . . 3/22
4000851319 . . . . . 3/22
4000851330 . . . . . 3/14
4000851332 . . . . . 3/24

4000851347 . . . . . 3/24
4000851353 . . . . . 3/23
4000851354 . . . . . 3/23
4000851355 . . . . . 3/23
4000851356 . . . . . 3/23
4000851357 . . . . . 3/24
4000851358 . . . . . 3/24
4000851359 . . . . . 3/24
4000851371 . . . . . 3/23
4000851372 . . . . . 3/23

4000851373 . . . . . 3/23
4000851374 . . . . . 3/23
4000851375 . . . . . 3/23
4000851376 . . . . . 3/23
4000851377 . . . . . 3/23
4000851378 . . . . . 3/23
4000851379 . . . . . 3/23
4000851380 . . . . . 3/13
4000851381 . . . . . 3/13
4000851382 . . . . . 3/14

4000851383 . . . . . 3/14
4000851384 . . . . . 3/14
4000851386 . . . . . 3/15
4000851387 . . . . . 3/15
4000851388 . . . . . 3/15
4000851389 . . . . . 3/15
4000851391 . . . . . 3/16
4000851392 . . . . . 3/17
4000851393 . . . . . 3/18
4000851395 . . . . . 3/19

4000851396 . . . . . 3/22
4000851397 . . . . . 3/23
4000851398 . . . . . 3/23
4000851399 . . . . . 3/23
4000851401 . . . . . 3/18
4000851402 . . . . . 3/18
4000851406 . . . . . 3/18
4000851407 . . . . . 3/18
4000851410 . . . . . 3/45
4000851411 . . . . . 3/45

4000851412 . . . . . 3/45
4000851413 . . . . . 3/45
4000851414 . . . . . 3/45
4000851415 . . . . . 3/45
4000851416 . . . . . 3/45
4000851417 . . . . . 3/45
4000851418 . . . . . 3/15
4000851419 . . . . . 3/15
4000851420 . . . . . 3/43
4000851421 . . . . . 3/43

4000851422 . . . . . 3/43
4000851423 . . . . . 3/43
4000851424 . . . . . 3/45
4000851425 . . . . . 3/45
4000851428 . . . . . 3/16
4000851429 . . . . . 3/16
4000851430 . . . . . 3/45
4000851431 . . . . . 3/45
4000851433 . . . . . 3/16
4000851434 . . . . . 3/16

4000851435 . . . . . 3/16
4000851436 . . . . . 3/16
4000851437 . . . . . 3/16
4000851438 . . . . . 3/16
4000851439 . . . . . 3/17
4000851440 . . . . . 3/43
4000851441 . . . . . 3/43
4000851442 . . . . . 3/43
4000851443 . . . . . 3/43
4000851444 . . . . . 3/43

4000851445 . . . . . 3/43
4000851446 . . . . . 3/43
4000851447 . . . . . 3/43
4000851448 . . . . . 3/43
4000851449 . . . . . 3/43
4000851450 . . . . . 3/43
4000851451 . . . . . 3/43
4000851452 . . . . . 3/43
4000851453 . . . . . 3/43
4000851454 . . . . . 3/43

4000851455 . . . . . 3/43
4000851456 . . . . . 3/43
4000851457 . . . . . 3/43
4000851458 . . . . . 3/45
4000851459 . . . . . 3/43
4000851460 . . . . . 3/45
4000851461 . . . . . 3/43
4000851462 . . . . . 3/45
4000851463 . . . . . 3/43
4000851465 . . . . . 3/43

4000851466 . . . . . 3/17
4000851467 . . . . . 3/43
4000851468 . . . . . 3/44
4000851471 . . . . . 3/44
4000851472 . . . . . 3/44
4000851473 . . . . . 3/18
4000851474 . . . . . 3/18
4000851476 . . . . . 3/18
4000851477 . . . . . 3/18
4000851478 . . . . . 3/18

4000851479 . . . . . 3/18
4000851480 . . . . . 3/49
4000851481 . . . . . 3/49
4000851482 . . . . . 3/49
4000851483 . . . . . 3/18
4000851484 . . . . . 3/18
4000851485 . . . . . 3/19
4000851486 . . . . . 3/19
4000851488 . . . . . 3/26
4000851490 . . . . . 3/14

4000851504 . . . . . 3/19
4000851505 . . . . . 3/47
4000851507 . . . . . 3/17
4000851508 . . . . . 3/17
4000851509 . . . . . 3/17
4000851510 . . . . . 3/15
4000851511 . . . . . 3/15
4000851512 . . . . . 3/20
4000851513 . . . . . 3/20
4000851514 . . . . . 3/16

4000851515 . . . . . 3/16
4000851516 . . . . . 3/16
4000851517 . . . . . 3/16
4000851518 . . . . . 3/17
4000851519 . . . . . 3/17
4000851520 . . . . . 3/17
4000851521 . . . . . 3/17
4000851522 . . . . . 3/17
4000851523 . . . . . 3/17
4000851524 . . . . . 3/17

4000851526 . . . . . 3/15
4000851527 . . . . . 3/15
4000851528 . . . . . 3/15
4000851529 . . . . . 3/15
4000851530 . . . . . 3/19
4000851531 . . . . . 3/17
4000851532 . . . . . 3/17
4000851533 . . . . . 3/17
4000851534 . . . . . 3/17
4000851537 . . . . . 3/19

4000851538 . . . . . 3/19
4000851540 . . . . . 3/24
4000851541 . . . . . 3/19
4000851542 . . . . . 3/24
4000851545 . . . . . 3/22
4000851546 . . . . . 3/22
4000851548 . . . . . 3/22
4000851549 . . . . . 3/22
4000851550 . . . . . 3/26
4000851551 . . . . . 3/26

4000851552 . . . . . 3/25
4000851553 . . . . . 3/27
4000851554 . . . . . 3/25
4000851555 . . . . . 3/25
4000851558 . . . . . 3/25
4000851575 . . . . . 3/27
4000851576 . . . . . 3/27
4000851577 . . . . . 3/24
4000851578 . . . . . 3/15
4000851579 . . . . . 3/15

4000851580 . . . . . 3/29
4000851581 . . . . . 3/29
4000851582 . . . . . 3/14
4000851583 . . . . . 3/29
4000851584 . . . . . 3/14
4000851586 . . . . . 3/29
4000851587 . . . . . 3/21
4000851588 . . . . . 3/21
4000851589 . . . . . 3/29
4000851591 . . . . . 3/29

4000851592 . . . . . 3/21
4000851593 . . . . . 3/21
4000851600 . . . . . 3/23
4000851601 . . . . . 3/23
4000851602 . . . . . 3/23
4000851603 . . . . . 3/30
4000851609 . . . . . 3/30
4000851617 . . . . . 3/22
4000851618 . . . . . 3/14
4000851619 . . . . . 3/14

4000851621 . . . . . 3/31
4000851622 . . . . . 3/31
4000851624 . . . . . 3/31
4000851625 . . . . . 3/31
4000851627 . . . . . 3/31
4000851628 . . . . . 3/31
4000851630 . . . . . 3/31
4000851631 . . . . . 3/31
4000851632 . . . . . 3/30
4000851634 . . . . . 3/21

4000851635 . . . . . 3/31
4000851636 . . . . . 3/21
4000851637 . . . . . 3/21
4000851638 . . . . . 3/21
4000851639 . . . . . 3/21
4000851640 . . . . . 3/31
4000851641 . . . . . 3/31
4000851642 . . . . . 3/21
4000851643 . . . . . 3/21
4000851644 . . . . . 3/21

4000851646 . . . . . 3/23
4000851647 . . . . . 3/26
4000851648 . . . . . 3/26
4000851652 . . . . . 3/26
4000851654 . . . . . 3/26
4000851655 . . . . . 3/26
4000851656 . . . . . 3/26
4000851657 . . . . . 3/27
4000851658 . . . . . 3/27
4000851659 . . . . . 3/27

4000851660 . . . . . 3/15
4000851661 . . . . . 3/15
4000851662 . . . . . 3/15
4000851663 . . . . . 3/15
4000851665 . . . . . 3/16
4000851666 . . . . . 3/17
4000851667 . . . . . 3/18
4000851669 . . . . . 3/19
4000851670 . . . . . 3/23
4000851671 . . . . . 3/23

4000851672 . . . . . 3/23
4000851674 . . . . . 3/21
4000851675 . . . . . 3/21
4000851676 . . . . . 3/21
4000851677 . . . . . 3/21
4000851678 . . . . . 3/21
4000851679 . . . . . 3/21
4000851680 . . . . . 3/21
4000851681 . . . . . 3/21
4000851682 . . . . . 3/21

4000851683 . . . . . 3/21
4000851684 . . . . . 3/21
4000851685 . . . . . 3/21
4000851686 . . . . . 3/21
4000851687 . . . . . 3/21
4000851688 . . . . . 3/21
4000851689 . . . . . 3/21
4000851690 . . . . . 3/21
4000851691 . . . . . 3/21
4000851692 . . . . . 3/21

4000851695 . . . . . 3/46
4000851696 . . . . . 3/47
4000851697 . . . . . 3/47
4000851698 . . . . . 3/47
4000851699 . . . . . 3/47
4000851700 . . . . . 3/47
4000851701 . . . . . 3/47
4000851702 . . . . . 3/47
4000851703 . . . . . 3/47
4000851704 . . . . . 3/48

4000851705 . . . . . 3/48
4000851706 . . . . . 3/48
4000851707 . . . . . 3/48
4000851708 . . . . . 3/48
4000851709 . . . . . 3/48
4000851710 . . . . . 3/48
4000851714 . . . . . 3/48
4000851718 . . . . . 3/48
4000851719 . . . . . 3/49
4000851726 . . . . . 3/36

4000851727 . . . . . 3/36
4000851728 . . . . . 3/36
4000851729 . . . . . 3/36
4000851730 . . . . . 3/47
4000851731 . . . . . 3/47
4000851732 . . . . . 3/49
4000851734 . . . . . 3/47
4000851735 . . . . . 3/47
4000851736 . . . . . 3/47
4000851737 . . . . . 3/47

4000851740 . . . . . 3/46
4000851741 . . . . . 3/46
4000851742 . . . . . 3/46
4000851744 . . . . . 3/49
4000851745 . . . . . 3/30
4000851746 . . . . . 3/30
4000851747 . . . . . 3/30
4000851771 . . . . . 3/47
4000851772 . . . . . 3/47
4000851773 . . . . . 3/47

4000851774 . . . . . 3/47
4000851775 . . . . . 3/47
4000851776 . . . . . 3/47
4000851777 . . . . . 3/47
4000851778 . . . . . 3/47
4000851779 . . . . . 3/47
4000851780 . . . . . 3/47
4000851781 . . . . . 3/48
4000851782 . . . . . 3/49
4000851783 . . . . . 3/49

4000851800 . . . . . 3/44
4000851801 . . . . . 3/44
4000851802 . . . . . 3/44
4000851803 . . . . . 3/44
4000851804 . . . . . 3/44
4000851805 . . . . . 3/44
4000851806 . . . . . 3/44
4000851807 . . . . . 3/44
4000851808 . . . . . 3/44
4000851809 . . . . . 3/44

4000851810 . . . . . 3/44
4000851811 . . . . . 3/44
4000851812 . . . . . 3/44
4000851813 . . . . . 3/44
4000851814 . . . . . 3/44
4000851815 . . . . . 3/44
4000853001 . . . . . 3/50
4000853003 . . . . . 3/50
4000853004 . . . . . 3/50
4000853011 . . . . . 3/50

4000853014 . . . . . 3/50
4000853015 . . . . . 3/50
4000853016 . . . . . 3/50
4000853017 . . . . . 3/50
4000853029 . . . . . 3/50
4000853076 . . . . . 3/50
4000853092 . . . . . 3/50
4000855000 . . . . . 3/52
4000855002 . . . . . 3/52
4000855006 . . . . . 3/53

4000855007 . . . . . 3/52
4000855008 . . . . . 3/52
4000855009 . . . . . 3/53
4000855013 . . . . . 3/53
4000855016 . . . . . 3/52
4000855017 . . . . . 3/52
4000855018 . . . . . 3/52
4000855019 . . . . . 3/59
4000855020 . . . . . 3/59
4000855021 . . . . . 3/59

4000855022 . . . . . 3/59
4000855023 . . . . . 3/59
4000855025 . . . . . 3/59
4000855026 . . . . . 3/59
4000855027 . . . . . 3/59
4000855028 . . . . . 3/59
4000855029 . . . . . 3/59
4000855030 . . . . . 3/55
4000855031 . . . . . 3/55
4000855033 . . . . . 3/53

4000855034 . . . . . 3/53
4000855035 . . . . . 3/53
4000855036 . . . . . 3/52
4000855037 . . . . . 3/52
4000855038 . . . . . 3/52
4000855039 . . . . . 3/52
4000855040 . . . . . 3/52
4000855041 . . . . . 3/52
4000855042 . . . . . 3/52
4000855060 . . . . . 3/53

4000855101 . . . . . 3/54
4000855102 . . . . . 3/54
4000855103 . . . . . 3/54
4000855104 . . . . . 3/55
4000855105 . . . . . 3/55
4000855110 . . . . . 3/54
4000855120 . . . . . 3/54
4000855130 . . . . . 3/54
4000855140 . . . . . 3/54
4000855216 . . . . . 3/53

4000855217 . . . . . 3/53
4000855410 . . . . . 3/55
4000855411 . . . . . 3/55
4000855412 . . . . . 3/54
4000855413 . . . . . 3/55
4000855414 . . . . . 3/55
4000855415 . . . . . 3/54
4000855418 . . . . . 3/54
4000855419 . . . . . 3/54
4000855420 . . . . . 3/55

4000855430 . . . . . 3/55
4000855432 . . . . . 3/56
4000855433 . . . . . 3/56
4000855434 . . . . . 3/56
4000855436 . . . . . 3/56
4000855610 . . . . . 3/57
4000855611 . . . . . 3/55
4000855612 . . . . . 3/55
4000855613 . . . . . 3/55
4000855614 . . . . . 3/55

4000855615 . . . . . 3/57
4000855620 . . . . . 3/57
4000855625 . . . . . 3/57
4000855630 . . . . . 3/57
4000855700 . . . . . 3/57
4000855701 . . . . . 3/57
4000855702 . . . . . 3/57
4000855703 . . . . . 3/57
4000855704 . . . . . 3/53
4000855710 . . . . . 3/57

4000855720 . . . . . 3/57
4000855730 . . . . . 3/57
4000855740 . . . . . 3/57
4000855805 . . . . . 3/56
4000855806 . . . . . 3/56
4000855807 . . . . . 3/56
4000855808 . . . . . 3/67
4000855809 . . . . . 3/66
4000855829 . . . . . 3/66
4000855834 . . . . . 10/64

4000855835 . . . . . 3/52
4000855838 . . . . . 3/67
4000855839 . . . . . 3/67
4000855852 . . . . . 10/64
4000855854 . . . . . 3/56
4000855855 . . . . . 3/56
4000855856 . . . . . 3/56
4000855857 . . . . . 3/56
4000855858 . . . . . 10/64
4000855863 . . . . . 3/56

4000855864 . . . . . 3/56
4000855865 . . . . . 3/56
4000855866 . . . . . 3/56
4000855878 . . . . . 3/67
4000855882 . . . . . 3/52
4000855883 . . . . . 3/54
4000855884 . . . . . 3/54
4000855885 . . . . . 3/54
4000855886 . . . . . 3/54
4000855888 . . . . . 3/54

4000855889 . . . . . 3/54
4000855890 . . . . . 3/54
4000855892 . . . . . 10/64
4000857127 . . . . . 3/66
4000857130 . . . . . 3/59
4000857131 . . . . . 3/59
4000857132 . . . . . 3/59
4000857133 . . . . . 3/59
4000857134 . . . . . 3/59
4000857135 . . . . . 3/59

4000857136 . . . . . 3/59
4000857137 . . . . . 3/59
4000857138 . . . . . 3/59
4000857139 . . . . . 3/59
4000857153 . . . . . 3/59
4000857154 . . . . . 3/59
4000857155 . . . . . 3/59
4000857156 . . . . . 3/59
4000857157 . . . . . 3/63
4000857158 . . . . . 3/59

4000857159 . . . . . 3/63
4000857160 . . . . . 3/59
4000857161 . . . . . 3/63
4000857162 . . . . . 3/59
4000857163 . . . . . 3/64
4000857164 . . . . . 3/64
4000857165 . . . . . 3/59
4000857166 . . . . . 3/65
4000857167 . . . . . 3/65
4000857168 . . . . . 3/59

4000857170 . . . . . 3/59
4000857175 . . . . . 3/59
4000857176 . . . . . 3/59
4000857177 . . . . . 3/59
4000857178 . . . . . 3/59
4000857183 . . . . . 3/61
4000857184 . . . . . 3/61
4000857226 . . . . . 3/59
4000857227 . . . . . 3/59
4000857228 . . . . . 3/59

4000857229 . . . . . 3/59
4000857230 . . . . . 3/59
4000857231 . . . . . 3/60
4000857232 . . . . . 3/60
4000857233 . . . . . 3/60
4000857234 . . . . . 3/60
4000857235 . . . . . 3/60
4000857236 . . . . . 3/60
4000857237 . . . . . 3/60
4000857238 . . . . . 3/60

4000857239 . . . . . 3/60
4000857240 . . . . . 3/60
4000857241 . . . . . 3/60
4000857242 . . . . . 3/60
4000857243 . . . . . 3/60
4000857244 . . . . . 3/61
4000857245 . . . . . 3/61
4000857246 . . . . . 3/61
4000857247 . . . . . 3/61
4000857248 . . . . . 3/61

4000857249 . . . . . 3/61
4000857250 . . . . . 3/61
4000857251 . . . . . 3/61
4000857260 . . . . . 3/64
4000857261 . . . . . 3/69
4000857262 . . . . . 3/70
4000857263 . . . . . 3/70
4000857265 . . . . . 3/70
4000857271 . . . . . 3/71
4000857272 . . . . . 3/70

4000857290 . . . . . 3/63
4000857292 . . . . . 3/63
4000857294 . . . . . 3/63
4000857295 . . . . . 3/63
4000857315 . . . . . 3/59
4000857316 . . . . . 3/59
4000857317 . . . . . 3/59
4000857318 . . . . . 3/59
4000857319 . . . . . 3/59
4000857320 . . . . . 3/59

4000857326 . . . . . 3/62
4000857339 . . . . . 3/63
4000857340 . . . . . 3/63
4000857343 . . . . . 3/60
4000857344 . . . . . 3/60
4000857345 . . . . . 3/60
4000857346 . . . . . 3/60
4000857347 . . . . . 3/60
4000857456 . . . . . 3/62
4000857462 . . . . . 3/62

4000857463 . . . . . 3/62
4000857464 . . . . . 3/62
4000857465 . . . . . 3/62
4000857501 . . . . . 3/64
4000857502 . . . . . 3/64
4000857503 . . . . . 3/64
4000857510 . . . . . 3/64
4000857511 . . . . . 3/62
4000857512 . . . . . 3/62
4000857513 . . . . . 3/62

4000857514 . . . . . 3/62
4000857515 . . . . . 6/297
4000857516 . . . . . 3/62
4000857519 . . . . . 6/297
4000857520 . . . . . 6/297
4000857603 . . . . . 3/60
4000857607 . . . . . 3/65
4000857608 . . . . . 3/65
4000857609 . . . . . 3/65
4000857612 . . . . . 3/65

4000857613 . . . . . 3/65
4000857615 . . . . . 3/65
4000857620 . . . . . 3/64
4000857621 . . . . . 3/65
4000857625 . . . . . 3/64
4000857630 . . . . . 3/64
4000857632 . . . . . 3/65
4000857633 . . . . . 3/65
4000857634 . . . . . 3/65
4000857635 . . . . . 3/65

4000857636 . . . . . 3/62
4000857637 . . . . . 3/63
4000857638 . . . . . 3/65
4000857639 . . . . . 3/65
4000857642 . . . . . 3/60
4000857643 . . . . . 3/60
4000857644 . . . . . 3/60
4000857645 . . . . . 3/60
4000857646 . . . . . 3/60
4000857647 . . . . . 3/60

4000857648 . . . . . 3/60
4000857649 . . . . . 3/60
4000857650 . . . . . 3/60
4000857651 . . . . . 3/60
4000857652 . . . . . 3/60
4000857653 . . . . . 3/60
4000857654 . . . . . 3/60
4000857655 . . . . . 3/60
4000857656 . . . . . 3/60
4000857657 . . . . . 3/60

4000857658 . . . . . 3/60
4000857660 . . . . . 3/71
4000857662 . . . . . 3/69
4000857663 . . . . . 3/72
4000857667 . . . . . 3/76
4000857670 . . . . . 3/76
4000857671 . . . . . 3/76
4000857672 . . . . . 3/76
4000857673 . . . . . 3/71
4000857674 . . . . . 3/60

4000857675 . . . . . 3/60
4000857676 . . . . . 3/60
4000857677 . . . . . 3/60
4000857678 . . . . . 3/60
4000857679 . . . . . 3/60
4000857680 . . . . . 3/60
4000857681 . . . . . 3/60
4000857682 . . . . . 3/60
4000857683 . . . . . 3/60
4000857684 . . . . . 3/60

4000857685 . . . . . 3/60
4000857686 . . . . . 3/60
4000857687 . . . . . 3/60
4000857906 . . . . . 3/68
4000857913 . . . . . 3/61
4000857914 . . . . . 3/61
4000857915 . . . . . 3/68
4000857916 . . . . . 3/68
4000857921 . . . . . 3/69
4000857929 . . . . . 3/59

4000857932 . . . . . 3/59
4000857938 . . . . . 3/61
4000857939 . . . . . 3/63
4000857941 . . . . . 3/61
4000857946 . . . . . 3/61
4000857952 . . . . . 3/62
4000857954 . . . . . 3/59
4000857960 . . . . . 3/59
4000857962 . . . . . 3/61
4000857969 . . . . . 3/68

4000857974 . . . . . 3/69
4000857977 . . . . . 3/63
4000857978 . . . . . 3/64
4000857979 . . . . . 3/63
4000857980 . . . . . 3/70
4000857981 . . . . . 3/71
4000857987 . . . . . 3/74
4000857989 . . . . . 3/73
4000857990 . . . . . 3/73
4000857992 . . . . . 3/73

4000858010 . . . . . 3/32
4000858015 . . . . . 3/32
4000858020 . . . . . 3/32
4000858025 . . . . . 3/32
4000858028 . . . . . 3/72
4000858029 . . . . . 3/72
4000858030 . . . . . 3/32
4000858031 . . . . . 3/33
4000858032 . . . . . 3/33
4000858033 . . . . . 3/33

4000858034 . . . . . 3/33
4000858035 . . . . . 3/33
4000858036 . . . . . 1/52
4000858037 . . . . . 1/52
4000858038 . . . . . 1/53
4000858039 . . . . . 1/53
4000858040 . . . . . 3/32
4000858050 . . . . . 3/32
4000858060 . . . . . 3/32
4000858061 . . . . . 3/33

4000858062 . . . . . 3/33
4000858063 . . . . . 3/33
4000858064 . . . . . 3/33
4000858065 . . . . . 3/33
4000858066 . . . . . 3/33
4000858067 . . . . . 3/33
4000858068 . . . . . 3/33
4000858069 . . . . . 3/33
4000858070 . . . . . 3/33
4000858071 . . . . . 3/33

4000858072 . . . . . 3/33
4000858073 . . . . . 1/53
4000858075 . . . . . 3/32
4000858080 . . . . . 3/32
4000858110 . . . . . 3/32
4000858115 . . . . . 3/32
4000858120 . . . . . 3/32
4000858125 . . . . . 3/32
4000858130 . . . . . 3/32
4000858140 . . . . . 3/32

4000858150 . . . . . 3/32
4000858160 . . . . . 3/32
4000858175 . . . . . 3/32
4000858180 . . . . . 3/32
4000858207 . . . . . 3/32
4000858210 . . . . . 3/32
4000858215 . . . . . 3/32
4000858220 . . . . . 3/32
4000858225 . . . . . 3/32
4000858230 . . . . . 3/32

4000858240 . . . . . 3/32
4000858250 . . . . . 3/32
4000858260 . . . . . 3/32
4000858275 . . . . . 3/32
4000858280 . . . . . 3/32
4000858307 . . . . . 3/32
4000858310 . . . . . 3/32
4000858315 . . . . . 3/32
4000858320 . . . . . 3/32
4000858325 . . . . . 3/32

4000858330 . . . . . 3/32
4000858340 . . . . . 3/32
4000858350 . . . . . 3/32
4000858360 . . . . . 3/32
4000858375 . . . . . 3/32
4000858380 . . . . . 3/32
4000858385 . . . . . 3/33
4000858386 . . . . . 3/33
4000858387 . . . . . 3/33
4000858388 . . . . . 3/33

4000858389 . . . . . 3/33
4000858390 . . . . . 3/38
4000858391 . . . . . 3/38
4000858392 . . . . . 3/38
4000858393 . . . . . 3/38
4000858394 . . . . . 3/38
4000858395 . . . . . 3/38
4000858396 . . . . . 3/38
4000858400 . . . . . 3/33
4000858401 . . . . . 3/33

4000858402 . . . . . 3/33
4000858403 . . . . . 3/33
4000858404 . . . . . 3/33
4000858410 . . . . . 3/34
4000858411 . . . . . 3/34
4000858412 . . . . . 3/34
4000858415 . . . . . 3/33
4000858431 . . . . . 3/34
4000858432 . . . . . 3/32
4000858433 . . . . . 3/34

4000858434 . . . . . 3/34
4000858435 . . . . . 3/32
4000858436 . . . . . 3/32
4000858437 . . . . . 3/32
4000858438 . . . . . 3/32
4000858439 . . . . . 3/32
4000858440 . . . . . 3/32
4000858441 . . . . . 3/32
4000858442 . . . . . 3/32
4000858443 . . . . . 3/32

4000858444 . . . . . 3/32
4000858445 . . . . . 3/32
4000858446 . . . . . 3/32
4000858447 . . . . . 3/32
4000858448 . . . . . 3/32
4000858449 . . . . . 3/32
4000858450 . . . . . 6/297
4000858451 . . . . . 6/297
4000858452 . . . . . 6/297
4000858453 . . . . . 6/297

4000858456 . . . . . 6/297
4000858457 . . . . . 6/297
4000858458 . . . . . 6/297
4000858463 . . . . . 3/43
4000858464 . . . . . 3/43
4000858465 . . . . . 3/43
4000858466 . . . . . 3/43
4000858467 . . . . . 3/43
4000858468 . . . . . 3/43
4000858472 . . . . . 6/296

4000858473 . . . . . 6/296
4000858474 . . . . . 6/296
4000858475 . . . . . 6/296
4000858495 . . . . . 6/296
4000858500 . . . . . 3/35
4000858501 . . . . . 6/296
4000858502 . . . . . 6/296
4000858503 . . . . . 6/296
4000858504 . . . . . 6/296
4000858505 . . . . . 6/296

4000858506 . . . . . 6/296
4000858507 . . . . . 6/296
4000858515 . . . . . 6/296
4000858516 . . . . . 6/296
4000858517 . . . . . 3/35
4000858518 . . . . . 3/35
4000858519 . . . . . 3/35
4000858520 . . . . . 6/297
4000858526 . . . . . 6/296
4000858527 . . . . . 6/296

4000858530 . . . . . 6/297
4000858531 . . . . . 6/296
4000858532 . . . . . 6/296
4000858533 . . . . . 6/286
4000858534 . . . . . 6/286
4000858536 . . . . . 6/297
4000858537 . . . . . 6/297
4000858541 . . . . . 6/287
4000858556 . . . . . 6/297
4000858560 . . . . . 3/34

4000858562 . . . . . 3/34
4000858565 . . . . . 3/34
4000858570 . . . . . 3/34
4000858575 . . . . . 3/34
4000858577 . . . . . 3/38
4000858578 . . . . . 3/39
4000858580 . . . . . 3/36
4000858581 . . . . . 3/36
4000858582 . . . . . 3/38
4000858583 . . . . . 3/38

4000858584 . . . . . 3/38
4000858585 . . . . . 3/38
4000858586 . . . . . 3/38
4000858587 . . . . . 3/38
4000858588 . . . . . 3/38
4000858589 . . . . . 3/38
4000858590 . . . . . 3/38
4000858591 . . . . . 3/38
4000858592 . . . . . 3/38
4000858593 . . . . . 3/38

4000858594 . . . . . 3/38
4000858595 . . . . . 3/38
4000858596 . . . . . 3/38
4000858597 . . . . . 3/38
4000858598 . . . . . 3/38
4000858599 . . . . . 3/38
4000858600 . . . . . 3/38
4000858601 . . . . . 3/38
4000858602 . . . . . 3/38
4000858603 . . . . . 3/38

4000858604 . . . . . 3/38
4000858605 . . . . . 3/38
4000858606 . . . . . 3/38
4000858607 . . . . . 3/38
4000858608 . . . . . 3/38
4000858609 . . . . . 3/38
4000858610 . . . . . 3/38
4000858611 . . . . . 3/38
4000858612 . . . . . 3/38
4000858613 . . . . . 3/38

4000858614 . . . . . 3/38
4000858615 . . . . . 3/38
4000858616 . . . . . 3/38
4000858617 . . . . . 3/38
4000858618 . . . . . 3/38
4000858619 . . . . . 3/38
4000858620 . . . . . 3/38
4000858621 . . . . . 3/38
4000858622 . . . . . 3/38
4000858623 . . . . . 3/38

4000858624 . . . . . 3/38
4000858625 . . . . . 3/38
4000858626 . . . . . 3/38
4000858630 . . . . . 3/36
4000858696 . . . . . 1/183
4000858697 . . . . . 1/183
4000858700 . . . . . 1/195
4000858701 . . . . . 3/44
4000858702 . . . . . 3/44
4000858703 . . . . . 3/44

4000858704 . . . . . 3/44
4000858705 . . . . . 3/44
4000858706 . . . . . 3/44
4000858707 . . . . . 3/44
4000858708 . . . . . 3/44
4000858709 . . . . . 3/44
4000858710 . . . . . 3/34
4000858711 . . . . . 3/34
4000858712 . . . . . 3/34
4000858713 . . . . . 3/34

4000858725 . . . . . 3/34
4000858726 . . . . . 1/184
4000858727 . . . . . 1/184
4000858728 . . . . . 3/34
4000858729 . . . . . 1/150
4000858730 . . . . . 1/150
4000858731 . . . . . 1/150
4000858732 . . . . . 1/150
4000858733 . . . . . 1/181
4000858734 . . . . . 1/181

4000858735 . . . . . 3/37
4000858736 . . . . . 3/37
4000858737 . . . . . 3/37
4000858738 . . . . . 3/37
4000858739 . . . . . 1/183
4000858740 . . . . . 3/37
4000858741 . . . . . 3/37
4000858742 . . . . . 3/37
4000858753 . . . . . 1/159
4000858754 . . . . . 1/159

4000858755 . . . . . 1/161
4000858756 . . . . . 1/161
4000858757 . . . . . 1/164
4000858758 . . . . . 1/164
4000858759 . . . . . 1/164
4000858760 . . . . . 3/37
4000858761 . . . . . 3/37
4000858762 . . . . . 3/37
4000858763 . . . . . 3/37
4000858764 . . . . . 3/37

4000858765 . . . . . 3/37
4000858766 . . . . . 3/37
4000858767 . . . . . 3/37
4000858768 . . . . . 3/37
4000858769 . . . . . 3/37
4000858770 . . . . . 3/37
4000858771 . . . . . 3/37
4000858772 . . . . . 3/37
4000858773 . . . . . 3/37
4000858774 . . . . . 3/37

4000858775 . . . . . 3/34
4000858776 . . . . . 1/182
4000858777 . . . . . 1/182
4000858778 . . . . . 1/183
4000858779 . . . . . 1/183
4000858780 . . . . . 3/35
4000858781 . . . . . 1/189
4000858782 . . . . . 1/189
4000858783 . . . . . 1/190
4000858784 . . . . . 1/190

4000858785 . . . . . 1/190
4000858786 . . . . . 1/190
4000858787 . . . . . 1/190
4000858788 . . . . . 1/190
4000858789 . . . . . 1/190
4000858790 . . . . . 1/190
4000858799 . . . . . 1/170
4000858800 . . . . . 3/37
4000858801 . . . . . 3/37
4000858805 . . . . . 3/37

4000858806 . . . . . 3/37
4000858807 . . . . . 3/37
4000858808 . . . . . 3/37
4000858810 . . . . . 3/43
4000858811 . . . . . 3/43
4000858812 . . . . . 3/43
4000858813 . . . . . 3/43
4000858814 . . . . . 1/180-181
4000858815 . . . . . 3/43
4000858816 . . . . . 3/43

4000858820 . . . . . 3/37
4000858821 . . . . . 3/37
4000858822 . . . . . 3/38
4000858823 . . . . . 3/38
4000858824 . . . . . 3/38
4000858825 . . . . . 3/44
4000858826 . . . . . 3/44
4000858827 . . . . . 3/44
4000858828 . . . . . 3/44
4000858829 . . . . . 3/44

4000858830 . . . . . 3/44
4000858831 . . . . . 3/44
4000858832 . . . . . 1/176-177
4000858833 . . . . . 1/176-177
4000858834 . . . . . 1/176-177
4000858835 . . . . . 3/44
4000858836 . . . . . 3/44
4000858837 . . . . . 3/44
4000858838 . . . . . 3/44
4000858839 . . . . . 3/44

4000858840 . . . . . 3/44
4000858841 . . . . . 3/44
4000858842 . . . . . 3/44
4000858843 . . . . . 3/44
4000858844 . . . . . 3/44
4000858845 . . . . . 3/44
4000858846 . . . . . 3/44
4000858847 . . . . . 3/44
4000858848 . . . . . 3/44
4000858849 . . . . . 1/180-181

4000858852 . . . . . 3/45
4000858854 . . . . . 1/159
4000858855 . . . . . 3/30
4000858897 . . . . . 1/159
4000858898 . . . . . 1/162
4000858899 . . . . . 1/162
4000858900 . . . . . 3/35
4000858901 . . . . . 3/35
4000858902 . . . . . 3/35
4000858903 . . . . . 3/35

4000858904 . . . . . 3/35
4000858905 . . . . . 3/35
4000858910 . . . . . 1/180-181
4000858911 . . . . . 3/35
4000858912 . . . . . 1/184
4000858913 . . . . . 3/35
4000858914 . . . . . 3/35
4000858915 . . . . . 3/35
4000858916 . . . . . 3/35
4000858917 . . . . . 3/35

4000858918 . . . . . 1/161
4000858919 . . . . . 1/161
4000858920 . . . . . 1/161
4000858921 . . . . . 1/161
4000858922 . . . . . 3/35
4000858923 . . . . . 3/35
4000858932 . . . . . 3/35
4000858933 . . . . . 3/35
4000858934 . . . . . 1/170
4000858935 . . . . . 1/170

4000858936 . . . . . 1/170
4000858940 . . . . . 3/36
4000858941 . . . . . 3/36
4000858942 . . . . . 3/36
4000858943 . . . . . 1/172
4000858944 . . . . . 1/172
4000858946 . . . . . 1/175
4000858947 . . . . . 1/175
4000858948 . . . . . 1/175
4000858949 . . . . . 1/176

4000858950 . . . . . 1/176
4000858951 . . . . . 3/35
4000858952 . . . . . 3/35
4000858953 . . . . . 3/35
4000858954 . . . . . 3/35
4000858955 . . . . . 3/35
4000858982 . . . . . 1/159
4000858983 . . . . . 1/159
4000858984 . . . . . 1/159
4000858985 . . . . . 1/159

4000858986 . . . . . 1/159
4000858987 . . . . . 1/159
4000858988 . . . . . 3/36
4000858989 . . . . . 3/36
4000858990 . . . . . 3/36
4000858991 . . . . . 3/36
4000858992 . . . . . 1/171
4000858993 . . . . . 1/171
4000858994 . . . . . 3/36
4000858995 . . . . . 3/36

4000858996 . . . . . 3/36
4000858997 . . . . . 3/36
4000858998 . . . . . 3/36
4000858999 . . . . . 3/36
4000859000 . . . . . 1/157
4000859001 . . . . . 1/198
4000859002 . . . . . 1/198
4000859003 . . . . . 1/198
4000859004 . . . . . 1/198
4000859005 . . . . . 1/198

4000859009 . . . . . 1/198
4000859010 . . . . . 1/198
4000859011 . . . . . 1/198
4000859012 . . . . . 1/198
4000859016 . . . . . 1/197
4000859017 . . . . . 1/197
4000859018 . . . . . 1/197
4000859019 . 1/197, 1/199
4000859023 . . . . . 1/200
4000859024 . . . . . 1/200

4000859025 . . 1/197-198
4000859026 . . 1/197-198
4000859027 . . . . . 1/199
4000859028 . . . . . 1/199
4000859029 . . . . . 1/199
4000859030 . . . . . 1/196
4000859033 . . . . . 1/199
4000859034 . . . . . 1/199
4000859035 . . . . . 1/199
4000859036 . . . . . 1/196

4000859037 . . . . . 1/196
4000859038 . . 1/196-197
4000859039 . . . . . 1/197
4000859040 . . . . . 1/189
4000859041 . . . . . 1/189
4000859045 . . . . . 1/189
4000859046 . . . . . 1/189
4000859047 . . . . . 1/170
4000859048 . . . . . 1/170
4000859049 . . . . . 1/195

4000859050 . . . . . 1/189
4000859051 . . . . . 1/189
4000859052 . . . . . 1/189
4000859053 . . . . . 1/175
4000859054 . . . . . 1/175
4000859062 . . . . . 1/175
4000859063 . . 1/196-197
4000859064 . . 1/197-198
4000859065 . . . . . 1/189
4000859066 . . . . . 1/189

4000859067 . . . . . 1/189
4000859069 . . 1/197-198
4000859070 . . . . . 1/196
4000859072 . . . . . 1/196
4000859074 . . . . . 1/198
4000859076 . . . . . 1/196
4000859078 . . . . . 1/196
4000859080 . . . . . 1/196
4000859081 . . . . . 1/199
4000859082 . . . . . 1/199

4000859083 . . . . . 1/199
4000859085 . . 1/176-177
4000859086 . . . . . 1/199
4000859087 . . . . . 1/196
4000859089 . . . . . 1/172
4000859090 . . . . . 1/199
4000859092 . . . . . 1/199
4000859093 . . . . . 1/199
4000859095 . . . . . 1/199
4000859096 . . . . . 1/190

4000859097 . . . . . 1/190
4000859098 . . . . . 1/190
4000859099 . . . . . 1/190
4000859108 . . . . . 1/158
4000859109 . . . . . 1/158
4000859110 . 1/164, 1/187
4000859111 . 1/164, 1/196
4000859112 . . . . . 1/164
4000859114 . . . . . 1/158
4000859115 . . . . . 1/174

4000859116 . . . . . 1/174
4000859117 . . . . . 1/174
4000859118 . . . . . 1/174
4000859120 . . 1/173-174
4000859121 . . 1/173-174
4000859123 . . . . . 1/164
4000859124 . . . . . 1/164
4000859125 . . . . . 1/158
4000859126 . . . . . 1/158
4000859135 . . . . . 1/158

4000859136 . . . . . 1/158
4000859137 . . . . . 1/158
4000859138 . . . . . 1/158
4000859139 . . . . . 1/158
4000859140 . . . . . 1/169
4000859141 . . . . . 1/169
4000859142 . . . . . 1/169
4000859143 . . . . . 1/169
4000859144 . . . . . 1/169
4000859145 . . . . . 1/169

4000859146 . . . . . 1/170
4000859148 . . . . . 1/170
4000859149 . . . . . 1/157
4000859150 . . . . . 1/170
4000859151 . . . . . 1/168
4000859152 . . . . . 1/168
4000859153 . . . . . 1/168
4000859154 . . . . . 1/168
4000859155 . . . . . 1/168
4000859156 . . . . . 1/168

4000859157 . . . . . 1/152
4000859158 . . . . . 1/152
4000859159 . . . . . 1/152
4000859160 . . . . . 1/152
4000859161 . . . . . 1/152
4000859162 . . . . . 1/152
4000859163 . . . . . 1/152
4000859164 . . . . . 1/152
4000859169 . . . . . 1/157
4000859173 . . . . . 1/164

4000859174 . . . . . 1/164
4000859175 . . . . . 1/164
4000859177 . . . . . 1/170
4000859179 . . . . . 1/170
4000859180 . . . . . 1/184
4000859181 . . . . . 1/184
4000859182 . . . . . 1/184
4000859183 . . . . . 1/184
4000859184 . . . . . 1/185
4000859185 . . . . . 1/185

4000859190 . . . . . 1/157
4000859195 . . . . . 1/160
4000859196 . . . . . 1/160
4000859200 . . . . . 1/152
4000859201 . . . . . 1/152
4000859202 . . . . . 1/152
4000859203 . . . . . 1/152
4000859204 . . . . . 1/160
4000859205 . . . . . 1/160
4000859206 . . . . . 1/160

4000859207 . . . . . 1/160
4000859208 . . . . . 1/160
4000859209 . . . . . 1/160
4000859210 . . . . . 1/160
4000859211 . . . . . 1/164
4000859212 . . . . . 1/160
4000859213 . . . . . 1/164
4000859215 . . . . . 1/158
4000859216 . . . . . 1/158
4000859217 . . . . . 1/158

4000859218 . . . . . 1/158
4000859219 . . . . . 1/158
4000859220 . . . . . 1/151
4000859221 . . . . . 1/151
4000859222 . . . . . 1/151
4000859223 . . . . . 1/151
4000859224 . . . . . 1/158
4000859225 . . . . . 1/164
4000859227 . . . . . 1/161
4000859228 . . . . . 1/164

4000859229 . . . . . 1/161
4000859230 . . . . . 1/149
4000859231 . . . . . 1/149
4000859232 . . . . . 1/149
4000859233 . . . . . 1/149
4000859234 . . . . . 1/161
4000859235 . . . . . 1/161
4000859236 . . . . . 1/161
4000859237 . . . . . 1/161
4000859238 . . . . . 1/161

4000859239 . . . . . 1/161
4000859240 . . . . . 1/171
4000859241 . . . . . 1/172
4000859242 . . . . . 1/172
4000859243 . . . . . 1/172
4000859244 . . . . . 1/172
4000859245 . . . . . 1/173
4000859246 . . . . . 1/173
4000859247 . . . . . 1/173
4000859248 . . . . . 1/173

4000859249 . . . . . 1/160
4000859250 . . . . . 1/149
4000859251 . . . . . 1/149
4000859252 . . . . . 1/149
4000859253 . . . . . 1/149
4000859254 . . . . . 1/160
4000859255 . . . . . 1/164
4000859256 . . . . . 1/158
4000859257 . . . . . 1/158
4000859258 . . . . . 1/158

4000859259 . . . . . 1/158
4000859260 . . . . . 1/164
4000859263 . . . . . 1/206
4000859264 . . . . . 1/206
4000859265 . . . . . 1/206
4000859266 . . . . . 1/206
4000859267 . . . . . 1/206
4000859268 . . . . . 1/206
4000859269 . . . . . 1/206
4000859270 . . . . . 1/176

4000859271 . . . . . 1/176
4000859272 . . 1/176-177
4000859274 . . . . . 1/177
4000859275 . . . . . 1/177
4000859276 . . . . . 1/178
4000859277 . . . . . 1/178
4000859278 . . . . . 1/178
4000859279 . . . . . 1/178
4000859281 . . 1/201-202
4000859283 . . 1/201-202

4000859284 . . 1/201-202
4000859285 . . 1/201-202
4000859286 . . 1/201-202
4000859287 . . 1/201-202
4000859288 . . 1/201-202
4000859289 . . 1/201-202
4000859290 . . 1/201-202
4000859291 . . 1/201-202
4000859292 . . 1/201-202
4000859293 . . 1/201-202

4000859299 . . . . . 1/206
4000859300 . . . . . 1/201
4000859301 . . . . . 1/201
4000859302 . . . . . 1/201
4000859307 . . . . . 1/201
4000859308 . . . . . 1/201
4000859314 . . . . . 1/201
4000859315 . . . . . 1/201
4000859317 . . . . . 1/201
4000859330 . . . . . 1/201

4000859331 . . . . . 1/201
4000859332 . . . . . 1/201
4000859333 . . . . . 1/201
4000859334 . . . . . 1/201
4000859336 . . . . . 1/201
4000859337 . . . . . 1/201
4000859338 . . . . . 1/201
4000859339 . . . . . 1/201
4000859340 . . . . . 1/201
4000859341 . . . . . 1/201

4000859342 . . . . . 1/201
4000859343 . . . . . 1/201
4000859344 . . . . . 1/201
4000859346 . . . . . 1/201
4000859347 . . . . . 1/164
4000859348 . . . . . 1/195
4000859349 . . . . . 1/195
4000859350 . . . . . 1/195
4000859351 . . . . . 1/195
4000859352 . . . . . 1/195

4000859353 . . . . . 1/195
4000859354 . . . . . 1/197
4000859355 . . . . . 1/197
4000859356 . . . . . 1/197
4000859357 . . . . . 1/200
4000859358 . . . . . 1/200
4000859359 . . . . . 1/200
4000859361 . . . . . 1/200
4000859362 . . . . . 1/200
4000859363 . . . . . 1/200

4000859364 . . . . . 1/200
4000859365 . . . . . 1/200
4000859395 . . . . . 1/200
4000859396 . . . . . 1/200
4000859397 . . . . . 1/200
4000859687 . . . . . 1/202
4000859688 . . . . . 1/202
4000859689 . . . . . 1/202
4000859698 . . . . . 1/197
4000859699 . . . . . 1/197

4000859976 . . . . . 1/159
4000859977 . . . . . 1/159
4000859979 . . . . . 1/159
4000859980 . . . . . 1/159
4000859981 . . . . . 1/159
4000859982 . . . . . 1/159
4000859984 . . . . . 1/159
4000859985 . . . . . 1/159
4000859986 . . . . . 1/160
4000859987 . . . . . 1/160

4000859988 . . . . . 1/160
4000859989 . . . . . 1/160
4000859990 . . . . . 1/160
4000859991 . . . . . 1/160
4000859992 . . . . . 1/195
4000859993 . . . . . 1/195
4000859994 . . . . . 1/195
4000859995 . . . . . 1/195
4000859996 . . . . . 1/195
4000859997 . . . . . 1/195

4000859998 . . . . . 1/195
4000859999 . . . . . 1/195
4000860010 . . . . . 1/10
4000860015 . . . . . 1/10
4000860020 . . . . . 1/10
4000860025 . . . . . 1/10
4000860030 . . . . . 1/10
4000860031 . . . . . 1/10
4000860032 . . . . . 1/10
4000860033 . . . . . 1/10

4000860034 . . . . . 1/10
4000860035 . . . . . 1/10
4000860036 . . . . . 1/10
4000860037 . . . . . 1/10
4000860038 . . . . . 1/10
4000860039 . . . . . 1/10
4000860040 . . . . . 1/10
4000860041 . . . . . 1/10
4000860042 . . . . . 1/10
4000860043 . . . . . 1/10

4000860044 . . . . . 1/10
4000860045 . . . . . 1/10
4000860046 . . . . . 1/10
4000860047 . . . . . 1/10
4000860048 . . . . . 1/10
4000860049 . . . . . 1/10
4000860050 . . . . . 1/10
4000860051 . . . . . 1/10
4000860052 . . . . . 1/10
4000860053 . . . . . 1/10

4000860054 . . . . . 1/10
4000860055 . . . . . 1/10
4000860056 . . . . . 1/10
4000860057 . . . . . 1/10
4000860058 . . . . . 1/10
4000860059 . . . . . 1/10
4000860060 . . . . . 1/10
4000860065 . . . . . 1/10
4000860068 . . . . . 1/10
4000860070 . . . . . 1/10

4000860075 . . . . . 1/10
4000860080 . . . . . 1/10
4000860083 . . . . . 1/8
4000860084 . . . . . 1/8
4000860085 . . . . . 1/8
4000860086 . . . . . 1/8
4000860087 . . . . . 1/10
4000860088 . . . . . 1/8
4000860090 . . . . . 1/8
4000860091 . . . . . 1/10

4000860092 . . . . . 1/8
4000860095 . . . . . 1/10
4000860096 . . . . . 1/8
4000860100 . . . . . 1/8
4000860103 . . . . . 1/8
4000860104 . . . . . 1/8
4000860105 . . . . . 1/8
4000860106 . . . . . 1/8
4000860108 . . . . . 1/8
4000860110 . . . . . 1/8

4000860112 . . . . . 1/8
4000860116 . . . . . 1/8
4000860120 . . . . . 1/8
4000860123 . . . . . 1/5
4000860124 . . . . . 1/5
4000860127 . . . . . 1/5
4000860128 . . . . . 1/5
4000860129 . . . . . 1/8
4000860130 . . . . . 1/8
4000860131 . . . . . 1/8

4000860133 . . . . . 1/8
4000860140 . . . . . 1/8
4000860141 . . . . . 1/8
4000860142 . . . . . 1/8
4000860150 . . . . . 1/8
4000860152 . . . . . 1/8
4000860153 . . . . . 1/15
4000860154 . . . . . 1/15
4000860155 . . . . . 1/15
4000860156 . . . . . 1/15

4000860157 . . . . . 1/15
4000860158 . . . . . 1/15
4000860159 . . . . . 1/15
4000860160 . . . . . 1/15
4000860161 . . . . . 1/15
4000860162 . . . . . 1/15
4000860163 . . . . . 1/15
4000860164 . . . . . 1/15
4000860165 . . . . . 1/15
4000860166 . . . . . 1/15

4000860167 . . . . . 1/15
4000860168 . . . . . 1/15
4000860169 . . . . . 1/15
4000860170 . . . . . 1/15
4000860171 . . . . . 1/15
4000860172 . . . . . 1/15
4000860200 . . . . . 1/10
4000860201 . . . . . 1/10
4000860202 . . . . . 1/10
4000860203 . . . . . 1/10

4000860204 . . . . . 1/10
4000860205 . . . . . 1/10
4000860206 . . . . . 1/10
4000860207 . . . . . 1/10
4000860210 . . . . . 1/14
4000860211 . . . . . 1/14
4000860212 . . . . . 1/14
4000860213 . . . . . 1/14
4000860214 . . . . . 1/14
4000860215 . . . . . 1/14

4000860216 . . . . . 1/14
4000860217 . . . . . 1/14
4000860218 . . . . . 1/14
4000860219 . . . . . 1/14
4000860220 . . . . . 1/14
4000860221 . . . . . 1/14
4000860222 . . . . . 1/14
4000860223 . . . . . 1/14
4000860224 . . . . . 1/14
4000860225 . . . . . 1/14

4000860226 . . . . . 1/14
4000860227 . . . . . 1/14
4000860228 . . . . . 1/14
4000860229 . . . . . 1/14
4000860230 . . . . . 1/14
4000860231 . . . . . 1/14
4000860232 . . . . . 1/14
4000860233 . . . . . 1/14
4000860234 . . . . . 1/14
4000860235 . . . . . 1/14

4000860236 . . . . . 1/14
4000860237 . . . . . 1/14
4000860238 . . . . . 1/14
4000860239 . . . . . 1/14
4000860240 . . . . . 1/14
4000860241 . . . . . 1/14
4000860242 . . . . . 1/14
4000860243 . . . . . 1/14
4000860244 . . . . . 1/14
4000860245 . . . . . 1/14

4000860246 . . . . . 1/14
4000860247 . . . . . 1/14
4000860248 . . . . . 1/14
4000860249 . . . . . 1/14
4000860250 . . . . . 1/14
4000860251 . . . . . 1/14
4000860252 . . . . . 1/14
4000860253 . . . . . 1/14
4000860254 . . . . . 1/14
4000860255 . . . . . 1/14

4000860256 . . . . . 1/14
4000860257 . . . . . 1/14
4000860258 . . . . . 1/14
4000860259 . . . . . 1/14
4000860260 . . . . . 1/14
4000860261 . . . . . 1/14
4000860262 . . . . . 1/14
4000860263 . . . . . 1/14
4000860264 . . . . . 1/14
4000860265 . . . . . 1/14

4000860266 . . . . . 1/14
4000860267 . . . . . 1/14
4000860268 . . . . . 1/14
4000860269 . . . . . 1/14
4000860270 . . . . . 1/14
4000860271 . . . . . 1/14
4000860272 . . . . . 1/14
4000860273 . . . . . 1/14
4000860274 . . . . . 1/14
4000860275 . . . . . 1/14

4000860276 . . . . . 1/14
4000860277 . . . . . 1/14
4000860278 . . . . . 1/14
4000860279 . . . . . 1/14
4000860280 . . . . . 1/14
4000860281 . . . . . 1/14
4000860282 . . . . . 1/14
4000860283 . . . . . 1/14
4000860284 . . . . . 1/14
4000860285 . . . . . 1/14

4000860286 . . . . . 1/14
4000860287 . . . . . 1/14
4000860288 . . . . . 1/14
4000860289 . . . . . 1/14
4000860290 . . . . . 1/14
4000860291 . . . . . 1/14
4000860292 . . . . . 1/14
4000860293 . . . . . 1/14
4000860294 . . . . . 1/14
4000860295 . . . . . 1/14

4000860296 . . . . . 1/14
4000860297 . . . . . 1/14
4000860298 . . . . . 1/14
4000860299 . . . . . 1/14
4000860300 . . . . . 1/14
4000860302 . . . . . 1/14
4000860305 . . . . . 1/14
4000860310 . . . . . 1/14
4000860315 . . . . . 1/14
4000860320 . . . . . 1/14

4000860325 . . . . . 1/14
4000860330 . . . . . 1/14
4000860350 . . . . . 1/14
4000860351 . . . . . 1/14
4000860352 . . . . . 1/14
4000860353 . . . . . 1/14
4000860354 . . . . . 1/14
4000860355 . . . . . 1/14
4000860356 . . . . . 1/14
4000860357 . . . . . 1/14

4000860358 . . . . . 1/14
4000860359 . . . . . 1/14
4000860360 . . . . . 1/14
4000860361 . . . . . 1/14
4000860370 . . . . . 1/14
4000860371 . . . . . 1/14
4000860372 . . . . . 1/14
4000860373 . . . . . 1/14
4000860374 . . . . . 1/14
4000860375 . . . . . 1/14

4000860376 . . . . . 1/14
4000860377 . . . . . 1/14
4000860378 . . . . . 1/14
4000860379 . . . . . 1/14
4000860380 . . . . . 1/14
4000860381 . . . . . 1/14
4000860382 . . . . . 1/14
4000860383 . . . . . 1/14
4000860384 . . . . . 1/8
4000860385 . . . . . 1/8

4000860386 . . . . . 1/8
4000860388 . . . . . 1/8
4000860390 . . . . . 1/8
4000860392 . . . . . 1/8
4000860393 . . . . . 1/8
4000860396 . . . . . 1/8
4000860400 . . . . . 1/8
4000860407 . . . .1/15-16
4000860408 . . . .1/15-16
4000860409 . . . .1/15-16

4000860410 . . . .1/15-16
4000860411 . . . .1/15-16
4000860412 . . . .1/15-16
4000860413 . . . .1/15-16
4000860414 . . . .1/15-16
4000860415 . . . .1/15-16
4000860416 . . . .1/15-16
4000860417 . . . .1/15-16
4000860418 . . . .1/15-16
4000860419 . . . .1/15-16

4000860420 . . . .1/15-16
4000860421 . . . .1/15-16
4000860422 . . . .1/15-16
4000860423 . . . .1/15-16
4000860424 . . . .1/15-16
4000860425 . . . .1/15-16
4000860426 . . . .1/15-16
4000860427 . . . .1/15-16
4000860428 . . . .1/15-16
4000860429 . . . .1/15-16

4000860430 . . . .1/15-16
4000860431 . . . .1/15-16
4000860432 . . . .1/15-16
4000860433 . . . .1/15-16
4000860434 . . . .1/15-16
4000860435 . . . .1/15-16
4000860436 . . . .1/15-16
4000860437 . . . .1/15-16
4000860438 . . . .1/15-16
4000860439 . . . .1/15-16

4000860440 . . . .1/15-16
4000860441 . . . .1/15-16
4000860442 . . . .1/15-16
4000860443 . . . .1/15-16
4000860444 . . . .1/15-16
4000860445 . . . .1/15-16
4000860446 . . . .1/15-16
4000860447 . . . .1/15-16
4000860448 . . . .1/15-16
4000860449 . . . .1/15-16

4000860450 . . . .1/15-16
4000860451 . . . .1/15-16
4000860452 . . . .1/15-16
4000860453 . . . .1/15-16
4000860454 . . . .1/15-16
4000860455 . . . .1/15-16
4000860456 . . . .1/15-16
4000860457 . . . .1/15-16
4000860458 . . . .1/15-16
4000860459 . . . .1/15-16

4000860460 . . . .1/15-16
4000860461 . . . .1/15-16
4000860462 . . . .1/15-16
4000860463 . . . .1/15-16
4000860464 . . . .1/15-16
4000860465 . . . .1/15-16
4000860466 . . . .1/15-16
4000860467 . . . .1/15-16
4000860468 . . . .1/15-16
4000860469 . . . .1/15-16

4000860470 . . . .1/15-16
4000860471 . . . .1/15-16
4000860472 . . . .1/15-16
4000860473 . . . .1/15-16
4000860474 . . . .1/15-16
4000860475 . . . .1/15-16
4000860476 . . . .1/15-16
4000860477 . . . .1/15-16
4000860478 . . . .1/15-16
4000860479 . . . .1/15-16

4000860480 . . . .1/15-16
4000860481 . . . .1/15-16
4000860482 . . . .1/15-16
4000860483 . . . .1/15-16
4000860484 . . . .1/15-16
4000860485 . . . .1/15-16
4000860486 . . . .1/15-16
4000860487 . . . .1/15-16
4000860488 . . . .1/15-16
4000860489 . . . .1/15-16

4000860490 . . . .1/15-16
4000860491 . . . .1/15-16
4000860492 . . . .1/15-16
4000860493 . . . .1/15-16
4000860494 . . . .1/15-16
4000860495 . . . .1/15-16
4000860496 . . . .1/15-16
4000860497 . . . .1/15-16
4000860498 . . . .1/15-16
4000860499 . . . .1/15-16

4000860500 . . . .1/15-16
4000860502 . . . .1/15-16
4000860505 . . . .1/15-16
4000860511 . . . .1/15-16
4000860515 . . . .1/15-16
4000860520 . . . .1/15-16
4000860525 . . . .1/15-16
4000860530 . . . .1/15-16
4000860535 . . . . 1/16
4000860540 . . . . 1/16

4000860545 . . . . 1/16
4000860550 . . . . 1/16
4000860555 . . . . 1/16
4000860560 . . . . 1/16
4000860561 . . . . 1/38
4000860562 . . . . 1/38
4000860563 . . . . 1/38
4000860564 . . . . 1/38
4000860565 . . . . 1/38
4000860566 . . . . 1/38

4000860567 . . . . . 1/38
4000860568 . . . . . 1/38
4000860569 . . . . . 1/38
4000860570 . . . . . 1/39
4000860571 . . . . . 1/39
4000860572 . . . . . 1/39
4000860573 . . . . . 1/39
4000860574 . . . . . 1/39
4000860575 . . . . . 1/39
4000860576 . . . . . 1/39

4000860577 . . . . . 1/39
4000860578 . . . . . 1/39
4000860579 . . . . . 1/39
4000860580 . . . . . 1/39
4000860581 . . . . . 1/39
4000860582 . . . . . 1/39
4000860583 . . . . . 1/39
4000860584 . . . . . 1/39
4000860585 . . . . . 1/39
4000860586 . . . . . 1/39

4000860587 . . . . . 1/39
4000860588 . . . . . 1/39
4000860589 . . . . . 1/39
4000860590 . . . . . 1/39
4000860591 . . . . . 1/39
4000860592 . . . . . 1/39
4000860593 . . . . . 1/39
4000860594 . . . . . 1/39
4000860595 . . . . . 1/39
4000860602 . . . . . 1/39

4000860604 . . . . . 1/39
4000860605 . . . . . 1/39
4000860606 . . . . . 1/39
4000860607 . . . . . 1/39
4000860610 . . . .1/19-20
4000860611 . . . .1/19-20
4000860612 . . . .1/19-20
4000860613 . . . .1/19-20
4000860614 . . . .1/19-20
4000860615 . . . .1/19-20

4000860616 . . . .1/19-20
4000860617 . . . .1/19-20
4000860618 . . . .1/19-20
4000860619 . . . .1/19-20
4000860620 . . . .1/19-20
4000860621 . . . .1/19-20
4000860622 . . . .1/19-20
4000860623 . . . .1/19-20
4000860624 . . . .1/19-20
4000860625 . . . .1/19-20

4000860626 . . . .1/19-20
4000860627 . . . .1/19-20
4000860628 . . . .1/19-20
4000860629 . . . .1/19-20
4000860630 . . . .1/19-20
4000860631 . . . .1/19-20
4000860632 . . . .1/19-20
4000860633 . . . .1/19-20
4000860634 . . . .1/19-20
4000860635 . . . .1/19-20

4000860636 . . . .1/19-20
4000860637 . . . .1/19-20
4000860638 . . . .1/19-20
4000860639 . . . .1/19-20
4000860640 . . . .1/19-20
4000860641 . . . .1/19-20
4000860642 . . . .1/19-20
4000860643 . . . .1/19-20
4000860644 . . . .1/19-20
4000860645 . . . .1/19-20

4000860646 . . . .1/19-20
4000860647 . . . .1/19-20
4000860648 . . . .1/19-20
4000860649 . . . .1/19-20
4000860650 . . . .1/19-20
4000860651 . . . .1/19-20
4000860652 . . . .1/19-20
4000860653 . . . .1/19-20
4000860654 . . . .1/19-20
4000860655 . . . .1/19-20

4000860656 . . . .1/19-20
4000860657 . . . .1/19-20
4000860658 . . . .1/19-20
4000860659 . . . .1/19-20
4000860660 . . . .1/19-20
4000860661 . . . .1/19-20
4000860662 . . . .1/19-20
4000860663 . . . .1/19-20
4000860664 . . . .1/19-20
4000860665 . . . .1/19-20

4000860666 . . . .1/19-20
4000860667 . . . .1/19-20
4000860668 . . . .1/19-20
4000860669 . . . .1/19-20
4000860670 . . . .1/19-20
4000860671 . . . .1/19-20
4000860672 . . . .1/19-20
4000860673 . . . .1/19-20
4000860674 . . . .1/19-20
4000860675 . . . .1/19-20

4000860676 . . . .1/19-20
4000860677 . . . .1/19-20
4000860678 . . . .1/19-20
4000860679 . . . .1/19-20
4000860680 . . . .1/19-20
4000860681 . . . .1/19-20
4000860682 . . . .1/19-20
4000860683 . . . .1/19-20
4000860684 . . . .1/19-20
4000860685 . . . .1/19-20

4000860686 . . . .1/19-20
4000860687 . . . .1/19-20
4000860688 . . . .1/19-20
4000860689 . . . .1/19-20
4000860690 . . . .1/19-20
4000860691 . . . .1/19-20
4000860692 . . . .1/19-20
4000860693 . . . .1/19-20
4000860694 . . . .1/19-20
4000860695 . . . .1/19-20

4000860696 . . . .1/19-20
4000860697 . . . .1/19-20
4000860698 . . . .1/19-20
4000860699 . . . .1/19-20
4000860700 . . . .1/19-20
4000860702 . . . .1/19-20
4000860705 . . . .1/19-20
4000860710 . . . .1/19-20
4000860715 . . . .1/19-20
4000860718 . . . .1/19-20

4000860720 . . . .1/19-20
4000860725 . . . .1/19-20
4000860730 . . . .1/19-20
4000860735 . . . . . 1/20
4000860740 . . . . . 1/20
4000860745 . . . . . 1/20
4000860750 . . . . . 1/20
4000860755 . . . . . 1/20
4000860760 . . . . . 1/20
4000860761 . . . . . 1/36

4000860762 . . . . . 1/36
4000860763 . . . . . 1/36
4000860764 . . . . . 1/36
4000860765 . . . . . 1/36
4000860766 . . . . . 1/36
4000860767 . . . . . 1/36
4000860768 . . . . . 1/36
4000860769 . . . . . 1/36
4000860770 . . . . . 1/36
4000860771 . . . . . 1/36

4000860772 . . . . . 1/37
4000860773 . . . . . 1/37
4000860774 . . . . . 1/37
4000860775 . . . . . 1/37
4000860776 . . . . . 1/37
4000860777 . . . . . 1/37
4000860778 . . . . . 1/37
4000860779 . . . . . 1/37
4000860780 . . . . . 1/37
4000860781 . . . . . 1/37

4000860782 . . . . . 1/37
4000860783 . . . . . 1/37
4000860784 . . . . . 1/37
4000860785 . . . . . 1/37
4000860786 . . . . . 1/37
4000860787 . . . . . 1/37
4000860788 . . . . . 1/37
4000860789 . . . . . 1/37
4000860796 . . . . . 1/37
4000860798 . . . . . 1/37

4000860799 . . . . . 1/36
4000860800 . . . . . 1/36
4000860801 . . . . . 1/36
4000860802 . . . . . 1/36
4000860803 . . . . . 1/36
4000860804 . . . . . 1/36
4000860805 . . . . . 1/36
4000860806 . . . . . 1/36
4000860807 . . . . . 1/36
4000860808 . . . . . 1/36

4000860809 . . . . . 1/36
4000860810 . . . . . 1/36
4000860811 . . . . . 1/36
4000860812 . . . . . 1/36
4000860813 . . . . . 1/36
4000860814 . . . . . 1/36
4000860815 . . . . . 1/36
4000860816 . . . . . 1/36
4000860817 . . . . . 1/36
4000860818 . . . . . 1/36

4000860819 . . . . . 1/36
4000860820 . . . . . 1/36
4000860821 . . . . . 1/36
4000860822 . . . . . 1/36
4000860823 . . . . . 1/36
4000860824 . . . . . 1/36
4000860825 . . . . . 1/36
4000860826 . . . . . 1/36
4000860827 . . . . . 1/36
4000860828 . . . . . 1/36

4000860829 . . . . . 1/36
4000860830 . . . . . 1/36
4000860831 . . . . . 1/36
4000860832 . . . . . 1/36
4000860833 . . . . . 1/36
4000860834 . . . . . 1/36
4000860835 . . . . . 1/36
4000860836 . . . . . 1/36
4000860837 . . . . . 1/36
4000860838 . . . . . 1/36

4000860839 . . . . . 1/36
4000860840 . . . . . 1/36
4000860841 . . . . . 1/36
4000860842 . . . . . 1/36
4000860843 . . . . . 1/36
4000860844 . . . . . 1/36
4000860845 . . . . . 1/36
4000860846 . . . . . 1/37
4000860847 . . . . . 1/37
4000860848 . . . . . 1/37

4000860849 . . . . . 1/37
4000860850 . . . . . 1/37
4000860851 . . . . . 1/37
4000860852 . . . . . 1/37
4000860853 . . . . . 1/37
4000860854 . . . . . 1/37
4000860855 . . . . . 1/37
4000860856 . . . . . 1/37
4000860857 . . . . . 1/37
4000860858 . . . . . 1/37

4000860859 . . . . . 1/37
4000860860 . . . . . 1/37
4000860861 . . . . . 1/37
4000860862 . . . . . 1/37
4000860863 . . . . . 1/37
4000860864 . . . . . 1/37
4000860867 . . . .1/36-37
4000860868 . . . . . 1/37
4000860869 . . . . . 1/36
4000860870 . . . . . 1/37

4000860871 . . . . . 1/37
4000860872 . . . . . 1/37
4000860873 . . . .1/36-37
4000860874 . . . . . 1/36
4000860875 . . . . . 1/37
4000860876 . . . . . 1/37
4000860877 . . . . . 1/37
4000860878 . . . . . 1/37
4000860883 . . . . . 1/37
4000860885 . . . . . 1/37

4000860886 . . . . . 1/38
4000860887 . . . . . 1/38
4000860888 . . . . . 1/38
4000860889 . . . . . 1/38
4000860890 . . . . . 1/38
4000860891 . . . . . 1/38
4000860892 . . . . . 1/38
4000860893 . . . . . 1/38
4000860894 . . . . . 1/38
4000860895 . . . . . 1/38

4000860896 . . . . . 1/38
4000860897 . . . . . 1/38
4000860898 . . . . . 1/38
4000860899 . . . . . 1/38
4000860900 . . . . . 1/38
4000860901 . . . . . 1/38
4000860902 . . . . . 1/36
4000860903 . . . . . 1/38
4000860904 . . . . . 1/36
4000860905 . . . . . 1/38

4000860906 . . . . . 1/36
4000860907 . . . . . 1/38
4000860908 . . . . . 1/36
4000860909 . . . . . 1/38
4000860910 . . . . . 1/36
4000860911 . . . . . 1/38
4000860912 . . . . . 1/36
4000860913 . . . . . 1/38
4000860914 . . . . . 1/36
4000860915 . . . . . 1/38

4000860916 . . . . . 1/36
4000860917 . . . . . 1/38
4000860918 . . . . . 1/36
4000860919 . . . . . 1/39
4000860920 . . . . . 1/36
4000860921 . . . . . 1/39
4000860922 . . . . . 1/36
4000860923 . . . . . 1/39
4000860924 . . . . . 1/37
4000860925 . . . . . 1/39

4000860926 . . . . . 1/37
4000860927 . . . . . 1/39
4000860928 . . . . . 1/37
4000860929 . . . . . 1/39
4000860930 . . . . . 1/37
4000860931 . . . . . 1/39
4000860932 . . . . . 1/37
4000860933 . . . . . 1/39
4000860934 . . . . . 1/37
4000860935 . . . . . 1/39

4000860936 . . . . . 1/37
4000860937 . . . . . 1/39
4000860938 . . . . . 1/37
4000860939 . . . . . 1/39
4000860940 . . . . . 1/37
4000860941 . . . . . 1/39
4000860942 . . . . . 1/37
4000860943 . . . . . 1/39
4000860944 . . . . . 1/37
4000860945 . . . . . 1/39

4000860946 . . . . . 1/37
4000860947 . . . . . 1/39
4000860948 . . . . . 1/37
4000860949 . . . . . 1/39
4000860950 . . . . . 1/39
4000860951 . . . . . 1/39
4000860952 . . . . . 1/36
4000860953 . . . . . 1/39
4000860954 . . . . . 1/36
4000860955 . . . . . 1/39

4000860956 . . . . . 1/36
4000860957 . . . . . 1/39
4000860958 . . . . . 1/36
4000860959 . . . . . 1/39
4000860960 . . . . . 1/36
4000860961 . . . . . 1/39
4000860962 . . . . . 1/36
4000860963 . . . . . 1/39
4000860964 . . . . . 1/36
4000860965 . . . . . 1/39

4000860966 . . . . . 1/36
4000860967 . . . . . 1/39
4000860968 . . . . . 1/36
4000860969 . . . . . 1/39
4000860970 . . . . . 1/36
4000860971 . . . . . 1/39
4000860972 . . . . . 1/36
4000860973 . . . . . 1/39
4000860974 . . . . . 1/37
4000860975 . . . . . 1/39

4000860976 . . . . . 1/37
4000860977 . . . . . 1/39
4000860978 . . . . . 1/37
4000860979 . . . . . 1/39
4000860980 . . . . . 1/37
4000860981 . . . . . 1/39
4000860982 . . . . . 1/37
4000860983 . . . . . 1/39
4000860984 . . . . . 1/37
4000860985 . . . . . 1/39

4000860986 . . . . . 1/37
4000860987 . . . . . 1/39
4000860988 . . . . . 1/37
4000860989 . . . . . 1/38
4000860990 . . . . . 1/37
4000860991 . . . . . 1/38
4000860992 . . . . . 1/37
4000860993 . . . . . 1/38
4000860994 . . . . . 1/37
4000860995 . . . . . 1/38

4000860996 . . . . . 1/37
4000860997 . . . . . 1/38
4000860998 . . . . . 1/37
4000860999 . . . . . 1/38
4000861000 . . . . . 1/38
4000861001 . . . . . 1/38
4000861002 . . . . . 1/38
4000861003 . . . . . 1/38
4000861004 . . . . . 1/38
4000861005 . . . . . 1/27

4000861006 . . . . . 1/38
4000861007 . . . . . 1/38
4000861008 . . . . . 1/38
4000861009 . . . . . 1/38
4000861010 . . . . . 1/27
4000861015 . . . . . 1/27
4000861020 . . . . . 1/27
4000861021 . . . . . 1/27
4000861022 . . . . . 1/27
4000861023 . . . . . 1/27

4000861024 . . . . . 1/27
4000861025 . . . . . 1/27
4000861026 . . . . . 1/27
4000861027 . . . . . 1/27
4000861028 . . . . . 1/27
4000861029 . . . . . 1/27
4000861030 . . . . . 1/27
4000861031 . . . . . 1/27
4000861032 . . . . . 1/27
4000861033 . . . . . 1/27

4000861034 . . . . . 1/27
4000861035 . . . . . 1/27
4000861036 . . . . . 1/27
4000861037 . . . . . 1/27
4000861038 . . . . . 1/27
4000861039 . . . . . 1/27
4000861040 . . . . . 1/27
4000861041 . . . . . 1/27
4000861042 . . . . . 1/27
4000861043 . . . . . 1/27

4000861044 . . . . . 1/27
4000861045 . . . . . 1/27
4000861046 . . . . . 1/27
4000861047 . . . . . 1/27
4000861048 . . . . . 1/27
4000861049 . . . . . 1/27
4000861050 . . . . . 1/27
4000861051 . . . . . 1/27
4000861052 . . . . . 1/27
4000861053 . . . . . 1/27

4000861054 . . . . . 1/27
4000861055 . . . . . 1/27
4000861056 . . . . . 1/27
4000861057 . . . . . 1/27
4000861058 . . . . . 1/27
4000861059 . . . . . 1/27
4000861060 . . . . . 1/27
4000861061 . . . . . 1/27
4000861062 . . . . . 1/27
4000861063 . . . . . 1/27

4000861064 . . . . . 1/27
4000861065 . . . . . 1/27
4000861066 . . . . . 1/27
4000861067 . . . . . 1/27
4000861068 . . . . . 1/27
4000861069 . . . . . 1/27
4000861070 . . . . . 1/27
4000861072 . . . . . 1/27
4000861075 . . . . . 1/27
4000861078 . . . . . 1/27

4000861080 . . . . . 1/27
4000861082 . . . . . 1/27
4000861085 . . . . . 1/27
4000861090 . . . . . 1/27
4000861095 . . . . . 1/27
4000861098 . . . . . 1/27
4000861100 . . . . . 1/27
4000861101 . . . . . 1/30
4000861102 . . . . . 1/27
4000861103 . . . . . 1/30

4000861104 . . . . . 1/30
4000861105 . . . . . 1/27
4000861106 . . . . . 1/30
4000861107 . . . . . 1/30
4000861108 . . . . . 1/30
4000861109 . . . . . 1/30
4000861110 . . . . . 1/27
4000861111 . . . . . 1/30
4000861112 . . . . . 1/30
4000861113 . . . . . 1/30

4000861114 . . . . . 1/30
4000861115 . . . . . 1/27
4000861120 . . . . . 1/27
4000861125 . . . . . 1/27
4000861128 . . . . . 1/27
4000861129 . . . . . 1/27
4000861130 . . . . . 1/27
4000861131 . . . . . 1/30
4000861132 . . . . . 1/30
4000861133 . . . . . 1/30

4000861134 . . . . . 1/30
4000861135 . . . . . 1/30
4000861136 . . . . . 1/30
4000861137 . . . . . 1/30
4000861138 . . . . . 1/30
4000861139 . . . . . 1/30
4000861140 . . . . . 1/30
4000861141 . . . . . 1/30
4000861142 . . . . . 1/30
4000861143 . . . . . 1/30

4000861144 . . . . . 1/30
4000861145 . . . . . 1/30
4000861146 . . . . . 1/30
4000861147 . . . . . 1/30
4000861148 . . . . . 1/30
4000861149 . . . . . 1/30
4000861150 . . . . . 1/30
4000861151 . . . . . 1/30
4000861152 . . . . . 1/30
4000861153 . . . . . 1/30

4000861154 . . . . . 1/30
4000861155 . . . . . 1/30
4000861156 . . . . . 1/30
4000861157 . . . . . 1/30
4000861158 . . . . . 1/30
4000861159 . . . . . 1/30
4000861160 . . . . . 1/30
4000861161 . . . . . 1/30
4000861162 . . . . . 1/30
4000861163 . . . . . 1/30

4000861164 . . . . . 1/30
4000861165 . . . . . 1/30
4000861166 . . . . . 1/30
4000861167 . . . . . 1/30
4000861168 . . . . . 1/30
4000861169 . . . . . 1/30
4000861170 . . . . . 1/30
4000861171 . . . . . 1/30
4000861172 . . . . . 1/30
4000861173 . . . . . 1/30

4000861174 . . . . . 1/30
4000861175 . . . . . 1/30
4000861176 . . . . . 1/30
4000861177 . . . . . 1/30
4000861178 . . . . . 1/30
4000861179 . . . . . 1/30
4000861180 . . . . . 1/30
4000861181 . . . . . 1/30
4000861182 . . . . . 1/30
4000861183 . . . . . 1/30

4000861184 . . . . . 1/30
4000861185 . . . . . 1/30
4000861186 . . . . . 1/30
4000861187 . . . . . 1/30
4000861188 . . . . . 1/30
4000861189 . . . . . 1/30
4000861190 . . . . . 1/30
4000861191 . . . . . 1/30
4000861192 . . . . . 1/30
4000861193 . . . . . 1/30

4000861194 . . . . . 1/30
4000861195 . . . . . 1/30
4000861196 . . . . . 1/30
4000861197 . . . . . 1/30
4000861198 . . . . . 1/30
4000861202 . . . .1/38-39
4000861204 . . . . . 1/38
4000861205 . . . . . 1/38
4000861206 . . . . . 1/38
4000861208 . . . . . 1/38

4000861210 . . . . . 1/38
4000861211 . . . . . 1/38
4000861212 . . . . . 1/38
4000861214 . . . . . 1/38
4000861216 . . . . . 1/38
4000861217 . . . . . 1/38
4000861218 . . . . . 1/38
4000861220 . . . . . 1/38
4000861221 . . . . . 1/39
4000861222 . . . . . 1/39

4000861224 . . . . . 1/39
4000861226 . . . . . 1/39
4000861228 . . . . . 1/39
4000861230 . . . . . 1/39
4000861232 . . . . . 1/39
4000861234 . . . . . 1/39
4000861236 . . . . . 1/39
4000861238 . . . . . 1/39
4000861239 . . . . . 1/39
4000861240 . . . . . 1/39

4000861242 . . . . . 1/39
4000861244 . . . . . 1/39
4000861246 . . . . . 1/39
4000861248 . . . . . 1/39
4000861252 . . . .1/38-39
4000861254 . . . . . 1/38
4000861255 . . . . . 1/38
4000861256 . . . . . 1/38
4000861258 . . . . . 1/38
4000861260 . . . . . 1/38

4000861261 . . . . . 1/38
4000861262 . . . . . 1/38
4000861264 . . . . . 1/38
4000861266 . . . . . 1/38
4000861267 . . . . . 1/38
4000861268 . . . . . 1/38
4000861270 . . . . . 1/38
4000861272 . . . . . 1/39
4000861274 . . . . . 1/39
4000861276 . . . . . 1/39

4000861278 . . . . . 1/39
4000861280 . . . . . 1/39
4000861282 . . . . . 1/39
4000861284 . . . . . 1/39
4000861286 . . . . . 1/39
4000861288 . . . . . 1/39
4000861290 . . . . . 1/39
4000861292 . . . . . 1/39
4000861294 . . . . . 1/39
4000861296 . . . . . 1/39

4000861298 . . . . . 1/39
4000861301 . . . . . 1/36
4000861302 . . . . . 1/36
4000861303 . . . . . 1/36
4000861304 . . . . . 1/36
4000861306 . . . . . 1/36
4000861307 . . . . . 1/36
4000861308 . . . . . 1/36
4000861309 . . . . . 1/36
4000861311 . . . . . 1/36

4000861312 . . . . . 1/36
4000861314 . . . . . 1/36
4000861316 . . . . . 1/36
4000861317 . . . . . 1/36
4000861318 . . . . . 1/36
4000861319 . . . . . 1/36
4000861321 . . . . . 1/36
4000861323 . . . . . 1/36
4000861324 . . . . . 1/36
4000861326 . . . . . 1/36

4000861327 . . . . . 1/36
4000861328 . . . . . 1/36
4000861329 . . . . . 1/36
4000861332 . . . . . 1/36
4000861338 . . . . . 1/36
4000861368 . . . . . 1/37
4000861383 . . . . . 1/8
4000861384 . . . . . 1/8
4000861385 . . . . . 1/8
4000861386 . . . . . 1/8

4000861388 . . . . . 1/8
4000861390 . . . . . 1/8
4000861392 . . . . . 1/8
4000861396 . . . . . 1/8
4000861400 . . . . . 1/8
4000861401 . . . .1/35-36
4000861402 . . . . . 1/35
4000861403 . . . . . 1/35
4000861404 . . . . . 1/35
4000861405 . . . . . 1/35

4000861406 . . . . . 1/35
4000861407 . . . . . 1/36
4000861408 . . . . . 1/36
4000861409 . . . . . 1/36
4000861410 . . . . . 1/36
4000861411 . . . . . 1/36
4000861412 . . . . . 1/36
4000861413 . . . . . 1/35
4000861414 . . . . . 1/35
4000861415 . . . . . 1/35

4000861416 . . . . . 1/35
4000861417 . . . . . 1/35
4000861418 . . . . . 1/35
4000861419 . . . . . 1/36
4000861420 . . . . . 1/36
4000861421 . . . . . 1/36
4000861422 . . . . . 1/36
4000861423 . . . . . 1/36
4000861424 . . . . . 1/36
4000861566 . . . . . 1/5

4000861567 . . . . . 1/5
4000861568 . . . . . 1/5
4000861569 . . . . . 1/5
4000861570 . . . . . 1/5
4000861571 . . . . . 1/5
4000861572 . . . . . 1/5
4000861573 . . . . . 1/5
4000861574 . . . . . 1/5
4000861575 . . . . . 1/5
4000861576 . . . . . 1/5

4000861577 . . . . . 1/7
4000861578 . . . . . 1/7
4000861579 . . . . . 1/7
4000861580 . . . . . 1/7
4000861581 . . . . . 1/7
4000861582 . . . . . 1/7
4000861583 . . . . . 1/7
4000861584 . . . . . 1/6
4000861585 . . . . . 1/6
4000861586 . . . . . 1/6

4000861587 . . . . . 1/6
4000861588 . . . . . 1/6
4000861589 . . . . . 1/6
4000861590 . . . . . 1/6
4000861591 . . . . . 1/6
4000861592 . . . . . 1/6
4000861593 . . . . . 1/6
4000861594 . . . . . 1/6
4000861600 . . . .1/32-33
4000861602 . . . . . 1/32

4000861605 . . . . . 1/32
4000861607 . . . . . 1/32
4000861610 . . . . . 1/32
4000861612 . . . . . 1/32
4000861615 . . . . . 1/32
4000861617 . . . . . 1/32
4000861620 . . . . . 1/33
4000861622 . . . . . 1/33
4000861625 . . . . . 1/33
4000861627 . . . . . 1/33

4000861628 . . . . . 1/6
4000861629 . . . . . 1/6
4000861630 . . . . . 1/6
4000861631 . . . . . 1/6
4000861632 . . . . . 1/6
4000861633 . . . . . 1/6
4000861634 . . . . . 1/6
4000861635 . . . . . 1/6
4000861636 . . . . . 1/6
4000861641 . . . . . 1/33

4000861642 . . . . . 1/33
4000861644 . . . . . 1/33
4000861646 . . . . . 1/33
4000861647 . . . . . 1/33
4000861648 . . . . . 1/33
4000861649 . . . . . 1/33
4000861650 . . . . . 1/33
4000861651 . . . . . 1/33
4000861652 . . . . . 1/33
4000861653 . . . . . 1/33

4000861654 . . . . . 1/33
4000861655 . . . . . 1/33
4000861656 . . . . . 1/33
4000861657 . . . . . 1/33
4000861658 . . . . . 1/33
4000861659 . . . . . 1/33
4000861660 . . . . . 1/33
4000861661 . . . . . 1/33
4000861662 . . . . . 1/33
4000861663 . . . . . 1/33

4000861664 . . . . . 1/33
4000861665 . . . . . 1/33
4000861666 . . . . . 1/33
4000861667 . . . . . 1/33
4000861668 . . . . . 1/33
4000861669 . . . . . 1/33
4000861670 . . . . . 1/33
4000861671 . . . . . 1/33
4000861672 . . . . . 1/33
4000861673 . . . . . 1/33

4000861674 . . . . . 1/33
4000861675 . . . . . 1/33
4000861676 . . . . . 1/33
4000861677 . . . . . 1/33
4000861678 . . . . . 1/33
4000861679 . . . . . 1/33
4000861680 . . . . . 1/33
4000861681 . . . . . 1/33
4000861682 . . . . . 1/33
4000861683 . . . . . 1/33

4000861684 . . . . . 1/33
4000861685 . . . . . 1/33
4000861686 . . . . . 1/33
4000861687 . . . . . 1/32
4000861688 . . . . . 1/32
4000861689 . . . . . 1/32
4000861690 . . . . . 1/32
4000861691 . . . . . 1/32
4000861692 . . . . . 1/32
4000861693 . . . . . 1/32

4000861694 . . . . . 1/32
4000861695 . . . . . 1/33
4000861696 . . . . . 1/33
4000861697 . . . . . 1/33
4000861698 . . . . . 1/33
4000861699 . . . . . 1/33
4000861700 . . . . . 1/33
4000861701 . . . . . 1/33
4000861702 . . . . . 1/33
4000861703 . . . . . 1/33

4000861704 . . . . . 1/33
4000861705 . . . . . 1/33
4000861706 . . . . . 1/33
4000861707 . . . . . 1/33
4000861708 . . . . . 1/33
4000861709 . . . . . 1/33
4000861710 . . . . . 1/33
4000861711 . . . . . 1/33
4000861713 . . . . . 1/33
4000861714 . . . . . 1/33

4000861715 . . . . . 1/33
4000861716 . . . . . 1/33
4000861717 . . . . . 1/33
4000861718 . . . . . 1/33
4000861719 . . . . . 1/33
4000861720 . . . . . 1/33
4000861721 . . . . . 1/33
4000861722 . . . . . 1/33
4000861723 . . . . . 1/33
4000861724 . . . . . 1/33

4000861725 . . . . . 1/33
4000861726 . . . . . 1/33
4000861727 . . . . . 1/33
4000861728 . . . . . 1/33
4000861729 . . . . . 1/33
4000861730 . . . . . 1/33
4000861731 . . . . . 1/33
4000861732 . . . . . 1/33
4000861734 . . . . . 1/33
4000861736 . . . . . 1/33

4000861738 . . . . . 1/33
4000861740 . . . . . 1/33
4000861742 . . . . . 1/33
4000861744 . . . . . 1/33
4000861746 . . . . . 1/33
4000861747 . . . . . 1/12
4000861748 . . . . . 1/33
4000861749 . . . . . 1/12
4000861750 . . . . . 1/33
4000861751 . . . . . 1/12

4000861752 . . . . . 1/33
4000861753 . . . . . 1/33
4000861754 . . . . . 1/12
4000861755 . . . . . 1/12
4000861756 . . . . . 1/12
4000861757 . . . . . 1/12
4000861758 . . . . . 1/12
4000861759 . . . . . 1/12
4000861760 . . . . . 1/12
4000861761 . . . . . 1/12

4000861762 . . . . . 1/12
4000861763 . . . . . 1/12
4000861764 . . . . . 1/12
4000861765 . . . . . 1/12
4000861766 . . . . . 1/12
4000861767 . . . . . 1/12
4000861768 . . . . . 1/12
4000861769 . . . . . 1/12
4000861770 . . . . . 1/12
4000861771 . . . . . 1/12

4000861772 . . . . . 1/12
4000861773 . . . . . 1/12
4000861774 . . . . . 1/12
4000861775 . . . . . 1/12
4000861776 . . . . . 1/12
4000861777 . . . . . 1/12
4000861778 . . . . . 1/12
4000861779 . . . . . 1/12
4000861780 . . . . . 1/12
4000861781 . . . . . 1/12

4000861782 . . . . . 1/12
4000861783 . . . . . 1/12
4000861784 . . . . . 1/12
4000861785 . . . . . 1/12
4000861786 . . . . . 1/12
4000861787 . . . . . 1/12
4000861788 . . . . . 1/12
4000861789 . . . . . 1/12
4000861790 . . . . . 1/12
4000861791 . . . . . 1/12

4000861792 . . . . . 1/12
4000861793 . . . . . 1/12
4000861794 . . . . . 1/12
4000861795 . . . . . 1/12
4000861796 . . . . . 1/12
4000861797 . . . . . 1/12
4000861798 . . . . . 1/12
4000861799 . . . . . 1/12
4000861800 . . . . . 1/12
4000861801 . . . . . 1/12

4000861802 . . . . . 1/5
4000861803 . . . . . 1/5
4000861804 . . . . . 1/5
4000861805 . . . . . 1/5
4000861806 . . . . . 1/5
4000861807 . . . . . 1/5
4000861808 . . . . . 1/5
4000861809 . . . . . 1/5
4000861810 . . . . . 1/5
4000861900 . . . . . 1/5

4000861901 . . . . . 1/5
4000861902 . . . . . 1/25
4000861903 . . . . . 1/25
4000861916 . . . . . 1/26
4000861917 . . . . . 1/26
4000861918 . . . . . 1/26
4000861919 . . . . . 1/26
4000861920 . . . . . 1/26
4000861934 . . . . . 1/26
4000861935 . . . . . 1/26

4000861936 . . . . . 1/26
4000861937 . . . . . 1/26
4000861938 . . . . . 1/26
4000861939 . . . . . 1/26
4000861940 . . . . . 1/25
4000861941 . . . . . 1/25
4000861942 . . . . . 1/26
4000861943 . . . . . 1/25
4000861944 . . . . . 1/26
4000861945 . . . . . 1/25

4000861946 . . . . . 1/6
4000861947 . . . . . 1/6
4000861948 . . . . . 1/6
4000861949 . . . . . 1/6
4000861950 . . . . . 1/6
4000861951 . . . . . 1/6
4000861952 . . . . . 1/6
4000861953 . . . . . 1/6
4000861954 . . . . . 1/6
4000861955 . . . . . 1/6

4000861956 . . . . . 1/6
4000861960 . . . . . 1/26
4000861961 . . . . . 1/26
4000861962 . . . . . 1/26
4000861963 . . . . . 1/26
4000861965 . . . . . 1/26
4000861970 . . . . . 1/26
4000861972 . . . . . 1/26
4000861976 . . . . . 1/7
4000861977 . . . . . 1/7

4000861978 . . . . . 1/7
4000861979 . . . . . 1/7
4000861980 . . . . . 1/7
4000861986 . . . . . 1/7
4000861987 . . . . . 1/7
4000861988 . . . . . 1/7
4000861989 . . . . . 1/7
4000861990 . . . . . 1/7
4000861991 . . . . . 1/7
4000861992 . . . . . 1/7

4000861993 . . . . . 1/7
4000861994 . . . . . 1/7
4000861995 . . . . . 1/7
4000861996 . . . . . 1/7
4000862021 . . . . . 1/53
4000862022 . . . . . 1/53
4000862023 . . . . . 1/53
4000862027 . . . . . 1/53
4000862031 . . . . . 1/53
4000862032 . . . . . 1/53

4000862033 . . . . . 1/53
4000862034 . . . . . 1/53
4000862037 . . . . . 1/53
4000862041 . . . . . 1/53
4000862042 . . . . . 1/53
4000862043 . . . . . 1/53
4000862044 . . . . . 1/53
4000862047 . . . . . 1/53
4000862050 . . . . . 1/54
4000862053 . . . . . 1/54

4000862055 . . . . . 1/54
4000862081 . . . . . 1/54
4000862082 . . . . . 1/54
4000862083 . . . . . 1/54
4000862084 . . . . . 1/56
4000862085 . . . . . 1/56
4000862086 . . . . . 1/56
4000862088 . . . . . 1/56
4000862110 . . . .1/15-16
4000862111 . . . .1/15-16

4000862112 . . . .1/15-16
4000862113 . . . .1/15-16
4000862114 . . . .1/15-16
4000862115 . . . .1/15-16
4000862116 . . . .1/15-16
4000862117 . . . .1/15-16
4000862118 . . . .1/15-16
4000862119 . . . .1/15-16
4000862120 . . . .1/15-16
4000862121 . . . .1/15-16

4000862122 . . . .1/15-16
4000862123 . . . .1/15-16
4000862124 . . . .1/15-16
4000862125 . . . .1/15-16
4000862126 . . . .1/15-16
4000862127 . . . .1/15-16
4000862128 . . . .1/15-16
4000862129 . . . .1/15-16
4000862130 . . . .1/15-16
4000862131 . . . .1/15-16

4000862132 . . . .1/15-16
4000862133 . . . .1/15-16
4000862134 . . . .1/15-16
4000862135 . . . .1/15-16
4000862136 . . . .1/15-16
4000862137 . . . .1/15-16
4000862138 . . . .1/15-16
4000862139 . . . .1/15-16
4000862140 . . . .1/15-16
4000862141 . . . .1/15-16

4000862142 . . . .1/15-16
4000862143 . . . .1/15-16
4000862144 . . . .1/15-16
4000862145 . . . .1/15-16
4000862146 . . . .1/15-16
4000862147 . . . .1/15-16
4000862148 . . . .1/15-16
4000862149 . . . .1/15-16
4000862150 . . . .1/15-16
4000862151 . . . .1/15-16

4000862152 . . . .1/15-16
4000862153 . . . .1/15-16
4000862154 . . . .1/15-16
4000862155 . . . .1/15-16
4000862156 . . . .1/15-16
4000862157 . . . .1/15-16
4000862158 . . . .1/15-16
4000862159 . . . .1/15-16
4000862160 . . . .1/15-16
4000862161 . . . .1/15-16

4000862162 . . . .1/15-16
4000862163 . . . .1/15-16
4000862164 . . . .1/15-16
4000862165 . . . .1/15-16
4000862166 . . . .1/15-16
4000862167 . . . .1/15-16
4000862168 . . . .1/15-16
4000862169 . . . .1/15-16
4000862170 . . . .1/15-16
4000862171 . . . .1/15-16

4000862172 . . . .1/15-16
4000862173 . . . .1/15-16
4000862174 . . . .1/15-16
4000862175 . . . .1/15-16
4000862176 . . . .1/15-16
4000862177 . . . .1/15-16
4000862178 . . . .1/15-16
4000862179 . . . .1/15-16
4000862180 . . . .1/15-16
4000862181 . . . .1/15-16

4000862182 . . . .1/15-16
4000862183 . . . .1/15-16
4000862184 . . . .1/15-16
4000862185 . . . .1/15-16
4000862186 . . . .1/15-16
4000862187 . . . .1/15-16
4000862188 . . . .1/15-16
4000862189 . . . .1/15-16
4000862190 . . . .1/15-16
4000862191 . . . .1/15-16

4000862192 . . . .1/15-16
4000862193 . . . .1/15-16
4000862194 . . . .1/15-16
4000862195 . . . .1/15-16
4000862196 . . . .1/15-16
4000862197 . . . .1/15-16
4000862198 . . . .1/15-16
4000862199 . . . .1/15-16
4000862200 . . . .1/15-16
4000862202 . . . .1/15-16

4000862205 . . . .1/15-16
4000862211 . . . .1/15-16
4000862215 . . . .1/15-16
4000862220 . . . .1/15-16
4000862225 . . . .1/15-16
4000862230 . . . .1/15-16
4000862235 . . . . . 1/16
4000862240 . . . . . 1/16
4000862245 . . . . . 1/16
4000862250 . . . . . 1/16

4000862255 . . . . . 1/16
4000862260 . . . . . 1/16
4000862261 . . . . . 1/28
4000862262 . . . . . 1/28
4000862263 . . . . . 1/28
4000862264 . . . . . 1/28
4000862265 . . . . . 1/28
4000862266 . . . . . 1/28
4000862267 . . . . . 1/28
4000862268 . . . . . 1/28

4000862269 . . . . . 1/28
4000862270 . . . . . 1/28
4000862271 . . . . . 1/28
4000862272 . . . . . 1/28
4000862273 . . . . . 1/28
4000862274 . . . . . 1/28
4000862275 . . . . . 1/28
4000862276 . . . . . 1/28
4000862277 . . . . . 1/28
4000862278 . . . . . 1/28

4000862279 . . . . . 1/28
4000862280 . . . . . 1/28
4000862281 . . . . . 1/28
4000862282 . . . . . 1/28
4000862283 . . . . . 1/28
4000862284 . . . . . 1/28
4000862285 . . . . . 1/28
4000862286 . . . . . 1/28
4000862287 . . . . . 1/28
4000862288 . . . . . 1/28

4000862289 . . . . . 1/28
4000862290 . . . . . 1/28
4000862291 . . . . . 1/28
4000862292 . . . . . 1/28
4000862431 . . . .1/12-13
4000862432 . . . .1/12-13
4000862433 . . . .1/12-13
4000862434 . . . .1/12-13
4000862435 . . . .1/12-13
4000862436 . . . .1/12-13

4000862437 . . . .1/12-13
4000862438 . . . .1/12-13
4000862439 . . . .1/12-13
4000862440 . . . .1/12-13
4000862441 . . . .1/12-13
4000862442 . . . .1/12-13
4000862443 . . . .1/12-13
4000862444 . . . .1/12-13
4000862445 . . . .1/12-13
4000862446 . . . .1/12-13

4000862447 . . . .1/12-13
4000862448 . . . .1/12-13
4000862449 . . . .1/12-13
4000862450 . . . .1/12-13
4000862451 . . . .1/12-13
4000862452 . . . .1/12-13
4000862453 . . . .1/12-13
4000862454 . . . .1/12-13
4000862455 . . . .1/12-13
4000862456 . . . .1/12-13

4000862457 . . . .1/12-13
4000862458 . . . .1/12-13
4000862459 . . . .1/12-13
4000862460 . . . .1/12-13
4000862461 . . . .1/12-13
4000862462 . . . .1/12-13
4000862463 . . . .1/12-13
4000862464 . . . .1/12-13
4000862465 . . . .1/12-13
4000862466 . . . .1/12-13

4000862467 . . . .1/12-13
4000862468 . . . .1/12-13
4000862469 . . . .1/12-13
4000862470 . . . .1/12-13
4000862471 . . . .1/12-13
4000862472 . . . .1/12-13
4000862473 . . . .1/12-13
4000862474 . . . .1/12-13
4000862475 . . . .1/12-13
4000862476 . . . .1/12-13

4000862477 . . . .1/12-13
4000862478 . . . .1/12-13
4000862479 . . . .1/12-13
4000862480 . . . .1/12-13
4000862481 . . . .1/12-13
4000862482 . . . .1/12-13
4000862483 . . . .1/12-13
4000862484 . . . .1/12-13
4000862485 . . . .1/12-13
4000862486 . . . .1/12-13

4000862487 . . . .1/12-13
4000862488 . . . .1/12-13
4000862489 . . . .1/12-13
4000862490 . . . .1/12-13
4000862491 . . . .1/12-13
4000862492 . . . .1/12-13
4000862493 . . . .1/12-13
4000862494 . . . .1/12-13
4000862495 . . . .1/12-13
4000862496 . . . .1/12-13

4000862497 . . . .1/12-13
4000862498 . . . .1/12-13
4000862499 . . . .1/12-13
4000862500 . . . .1/12-13
4000862501 . . . .1/12-13
4000862502 . . . .1/12-13
4000862503 . . . .1/12-13
4000862504 . . . .1/12-13
4000862505 . . . .1/12-13
4000862506 . . . .1/12-13

4000862507 . . . .1/12-13
4000862508 . . . .1/12-13
4000862509 . . . .1/12-13
4000862510 . . . .1/12-13
4000862511 . . . .1/12-13
4000862512 . . . .1/12-13
4000862513 . . . .1/12-13
4000862514 . . . .1/12-13
4000862515 . . . . . 1/13
4000862516 . . . . . 1/13

4000862517 . . . . . 1/13
4000862518 . . . . . 1/13
4000862519 . . . . . 1/13
4000862520 . . . . . 1/13
4000862521 . . . . . 1/13
4000862525 . . . . 1/12-13
4000862526 . . . . 1/12-13
4000862527 . . . . 1/12-13
4000862528 . . . . 1/12-13
4000862529 . . . . 1/12-13

4000862530 . . . . 1/12-13
4000862531 . . . . 1/12-13
4000862532 . . . . 1/12-13
4000862533 . . . . 1/12-13
4000862534 . . . . 1/12-13
4000862535 . . . . 1/12-13
4000862536 . . . . 1/12-13
4000862537 . . . . 1/12-13
4000862538 . . . . 1/12-13
4000862539 . . . . 1/12-13

4000862540 . . . . 1/12-13
4000862541 . . . . 1/12-13
4000862542 . . . . 1/12-13
4000862543 . . . . 1/12-13
4000862544 . . . . 1/12-13
4000862545 . . . . 1/12-13
4000862546 . . . . 1/12-13
4000862547 . . . . 1/12-13
4000862548 . . . . 1/12-13
4000862549 . . . . 1/12-13

4000862550 . . . . 1/12-13
4000862551 . . . . 1/12-13
4000862552 . . . . 1/12-13
4000862553 . . . . 1/12-13
4000862554 . . . . 1/12-13
4000862555 . . . . 1/12-13
4000862556 . . . . 1/12-13
4000862557 . . . . 1/12-13
4000862558 . . . . 1/12-13
4000862559 . . . . 1/12-13

4000862560 . . . . 1/12-13
4000862561 . . . . 1/12-13
4000862562 . . . . 1/12-13
4000862563 . . . . 1/12-13
4000862564 . . . . 1/12-13
4000862565 . . . . 1/12-13
4000862566 . . . . 1/12-13
4000862567 . . . . 1/12-13
4000862568 . . . . 1/12-13
4000862569 . . . . 1/12-13

4000862570 . . . . 1/12-13
4000862571 . . . . 1/12-13
4000862572 . . . . 1/12-13
4000862573 . . . . 1/12-13
4000862574 . . . . 1/12-13
4000862575 . . . . 1/12-13
4000862576 . . . . 1/12-13
4000862577 . . . . 1/12-13
4000862578 . . . . 1/12-13
4000862579 . . . . 1/12-13

4000862580 . . . . 1/12-13
4000862581 . . . . 1/12-13
4000862582 . . . . 1/12-13
4000862583 . . . . 1/12-13
4000862584 . . . . 1/12-13
4000862585 . . . . 1/12-13
4000862586 . . . . 1/12-13
4000862587 . . . . 1/12-13
4000862588 . . . . 1/12-13
4000862589 . . . . 1/12-13

4000862590 . . . . 1/12-13
4000862591 . . . . . 1/13
4000862592 . . . . . 1/13
4000862593 . . . . . 1/13
4000862594 . . . . . 1/13
4000862595 . . . . . 1/13
4000862596 . . . . . 1/13
4000862597 . . . . . 1/13
4000862598 . . . . . 1/13
4000862599 . . . . . 1/13

4000862600 . . . . . 1/13
4000862601 . . . . . 1/13
4000862602 . . . . . 1/13
4000862603 . . . . . 1/13
4000862604 . . . . . 1/13
4000862605 . . . . . 1/13
4000862606 . . . . . 1/13
4000862607 . . . . . 1/13
4000862608 . . . . . 1/13
4000862609 . . . . . 1/13

4000862610 . . . . . 1/13
4000862611 . . . . . 1/13
4000862612 . . . . . 1/13
4000862613 . . . . . 1/13
4000862614 . . . . . 1/13
4000862615 . . . . . 1/13
4000862620 . . . . 1/21-22
4000862625 . . . . 1/21-22
4000862630 . . . . 1/21-22
4000862635 . . . . 1/21-22

4000862640 . . . . 1/21-22
4000862641 . . . . 1/21-22
4000862642 . . . . 1/21-22
4000862643 . . . . 1/21-22
4000862645 . . . . 1/21-22
4000862650 . . . . 1/21-22
4000862651 . . . . 1/21-22
4000862652 . . . . 1/21-22
4000862655 . . . . 1/21-22
4000862658 . . . . 1/21-22

4000862660 . . . . 1/21-22
4000862665 . . . . 1/21-22
4000862670 . . . . 1/21-22
4000862675 . . . . 1/21-22
4000862678 . . . . 1/21-22
4000862680 . . . . 1/21-22
4000862685 . . . . 1/21-22
4000862690 . . . . 1/21-22
4000862695 . . . . 1/21-22
4000862697 . . . . 1/21-22

4000862699 . . . . 1/21-22
4000862701 . . . . 1/21-22
4000862702 . . . . 1/21-22
4000862703 . . . . 1/21-22
4000862704 . . . . . 1/22
4000862705 . . . . . 1/22
4000862706 . . . . . 1/22
4000862707 . . . . . 1/22
4000862708 . . . . . 1/22
4000862715 . . . . 1/21-22

4000862720 . . . . 1/21-22
4000862725 . . . . 1/21-22
4000862730 . . . . 1/21-22
4000862735 . . . . 1/21-22
4000862736 . . . . 1/21-22
4000862737 . . . . 1/21-22
4000862738 . . . . 1/21-22
4000862740 . . . . 1/21-22
4000862745 . . . . 1/21-22
4000862746 . . . . 1/21-22

4000862747 . . . . 1/21-22
4000862750 . . . . 1/21-22
4000862753 . . . . 1/21-22
4000862755 . . . . 1/21-22
4000862760 . . . . 1/21-22
4000862765 . . . . 1/21-22
4000862770 . . . . 1/21-22
4000862773 . . . . 1/21-22
4000862775 . . . . 1/21-22
4000862780 . . . . 1/21-22

4000862785 . . . . . 1/21
4000862790 . . . . . 1/21
4000862792 . . . . . 1/21
4000862794 . . . . . 1/22
4000862796 . . . . . 1/22
4000862797 . . . . . 1/22
4000862798 . . . . . 1/22
4000862799 . . . . . 1/22
4000862800 . . . . . 1/22
4000862801 . . . . . 1/22

4000862802 . . . . . 1/22
4000862803 . . . . . 1/22
4000862950 . . . . 1/19-20
4000862951 . . . . 1/19-20
4000862952 . . . . 1/19-20
4000862953 . . . . 1/19-20
4000862954 . . . . 1/19-20
4000862955 . . . . 1/19-20
4000862956 . . . . 1/19-20
4000862957 . . . . 1/19-20

4000862958 . . . . 1/19-20
4000862959 . . . . 1/19-20
4000862960 . . . . 1/19-20
4000862961 . . . . 1/19-20
4000862962 . . . . 1/19-20
4000862963 . . . . 1/19-20
4000862964 . . . . 1/19-20
4000862965 . . . . 1/19-20
4000862966 . . . . 1/19-20
4000862967 . . . . 1/19-20

4000862968 . . . . 1/19-20
4000862969 . . . . 1/19-20
4000862970 . . . . 1/19-20
4000862971 . . . . 1/19-20
4000862972 . . . . 1/19-20
4000862973 . . . . 1/19-20
4000862974 . . . . 1/19-20
4000862975 . . . . 1/19-20
4000862976 . . . . 1/19-20
4000862977 . . . . 1/19-20

4000862978 . . . . 1/19-20
4000863031 . . . . . 6/298
4000863032 . . . . . 6/298
4000863033 . . . . . 6/298
4000863034 . . . . . 6/298
4000863035 . . . . . 6/298
4000863036 . . . . . 6/298
4000863037 . . . . . 6/298
4000863038 . . . . . 6/298
4000863051 . . . . . 6/298

4000863053 . . . . . 6/298
4000863055 . . . . . 6/298
4000863057 . . . . . 6/298
4000863059 . . . . . 6/298
4000863061 . . . . . 6/298
4000863063 . . . . . 6/298
4000863065 . . . . . 6/298
4000863075 . . . . . 6/298
4000863076 . . . . . 6/298
4000863079 . . . . . 6/298

4000863080 . . . . . 6/298
4000863081 . . . . . 6/298
4000863103 . . . . . 6/298
4000863104 . . . . . 6/298
4000863105 . . . . . 6/298
4000863106 . . . . . 6/298
4000863108 . . . . . 6/298
4000863110 . . . . . 6/298
4000863112 . . . . . 6/298
4000863114 . . . . . 6/298

4000863116 . . . . . 6/298
4000863118 . . . . . 6/298
4000863120 . . . . . 6/298
4000863130 . . . . . 6/298
4000863153 . . . . . 6/299
4000863154 . . . . . 6/299
4000863155 . . . . . 6/299
4000863156 . . . . . 6/299
4000863157 . . . . . 6/299
4000863158 . . . . . 6/299

4000863159 . . . . . 6/299
4000863160 . . . . . 6/299
4000863161 . . . . . 6/299
4000863162 . . . . . 6/299
4000863163 . . . . . 6/299
4000863164 . . . . . 6/299
4000863165 . . . . . 6/299
4000863166 . . . . . 6/299
4000863167 . . . . . 6/299
4000863168 . . . . . 6/299

4000863169 . . . . . 6/299
4000863170 . . . . . 6/299
4000863171 . . . . . 6/302
4000863172 . . . . . 6/302
4000863173 . . . . . 6/302
4000863174 . . . . . 6/302
4000863175 . . . . . 6/302
4000863176 . . . . . 6/302
4000863177 . . . . . 6/302
4000863178 . . . . . 6/302

4000863179 . . . . . 6/302
4000863180 . . . . . 6/302
4000863181 . . . . . 6/302
4000863182 . . . . . 6/302
4000863183 . . . . . 6/302
4000863184 . . . . . 6/302
4000863185 . . . . . 6/302
4000863186 . . . . . 6/302
4000863187 . . . . . 6/300
4000863188 . . . . . 6/300

4000863189 . . . . . 6/300
4000863190 . . . . . 6/300
4000863191 . . . . . 6/300
4000863192 . . . . . 6/300
4000863193 . . . . . 6/300
4000863194 . . . . . 6/300
4000863195 . . . . . 6/300
4000863196 . . . . . 6/300
4000863197 . . . . . 6/300
4000863198 . . . . . 6/300

4000863199 . . . . . 6/303
4000863225 . . . . . 6/304
4000863226 . . . . . 6/304
4000863227 . . . . . 6/303
4000863228 . . . . . 6/303
4000863229 . . . . . 6/303
4000863241 . . . . . 6/301
4000863242 . . . . . 6/301
4000863243 . . . . . 6/301
4000863244 . . . . . 6/301

4000863245 . . . . . 6/301
4000863246 . . . . . 6/301
4000863247 . . . . . 6/302
4000863250 . . . . . 6/301
4000863251 . . . . . 6/300
4000863252 . . . . . 6/300
4000863407 . . . . . 6/298
4000863408 . . . . . 6/298
4000863409 . . . . . 6/298
4000863410 . . . . . 6/298

4000863411 . . . . . 6/298
4000863412 . . . . . 6/298
4000863413 . . . . . 6/298
4000863414 . . . . . 6/300
4000863415 . . . . . 6/300
4000863416 . . . . . 6/300
4000863417 . . . . . 6/300
4000863418 . . . . . 6/300
4000863419 . . . . . 6/300
4000863420 . . . . . 6/300

4000863421 . . . . . 6/300
4000863422 . . . . . 6/300
4000863423 . . . . . 6/300
4000863424 . . . . . 6/300
4000863425 . . . . . 6/300
4000863426 . . . . . 6/300
4000863427 . . . . . 6/300
4000863428 . . . . . 6/300
4000863429 . . . . . 6/300
4000863430 . . . . . 6/300

4000863431 . . . . . 6/300
4000863432 . . . . . 6/300
4000863433 . . . . . 6/300
4000863434 . . . . . 6/300
4000863435 . . . . . 6/299
4000863436 . . . . . 6/299
4000863437 . . . . . 6/300
4000863438 . . . . . 6/299
4000863439 . . . . . 6/299
4000863440 . . . . . 6/299

4000863441 . . . . . 6/299
4000863442 . . . . . 6/299
4000863443 . . . . . 6/299
4000863444 . . . . . 6/300
4000863445 . . . . . 6/300
4000863446 . . . . . 6/301
4000863447 . . . . . 6/302
4000863448 . . . . . 6/302
4000863449 . . . . . 6/301
4000863450 . . . . . 6/301

4000863451 . . . . . 6/301
4000863452 . . . . . 6/301
4000863453 . . . . . 6/301
4000863454 . . . . . 6/301
4000863455 . . . . . 6/301
4000863456 . . . . . 6/301
4000863457 . . . . . 6/301
4000863458 . . . . . 6/303
4000863459 . . . . . 6/303
4000863460 . . . . . 6/303

4000863461 . . . . . 6/303
4000863462 . . . . . 6/303
4000863463 . . . . . 6/301
4000863464 . . . . . 6/301
4000863465 . . . . . 6/301
4000863466 . . . . . 6/301
4000863467 . . . . . 6/301
4000863468 . . . . . 6/301
4000863469 . . . . . 6/301
4000863470 . . . . . 6/301

4000863471 . . . . . 6/301
4000863472 . . . . . 6/301
4000863473 . . . . . 6/301
4000863474 . . . . . 6/301
4000863475 . . . . . 6/301
4000863476 . . . . . 6/301
4000863477 . . . . . 6/301
4000863478 . . . . . 6/301
4000863479 . . . . . 6/301
4000863480 . . . . . 6/301

4000863481 . . . . . 6/301
4000863482 . . . . . 6/301
4000863483 . . . . . 6/301
4000863484 . . . . . 6/301
4000863485 . . . . . 6/301
4000863486 . . . . . 6/301
4000863487 . . . . . 6/301
4000863488 . . . . . 6/301
4000863489 . . . . . 6/302
4000863490 . . . . . 6/302

4000863491 . . . . . 6/302
4000863492 . . . . . 6/302
4000863493 . . . . . 6/302
4000863494 . . . . . 6/302
4000863495 . . . . . 6/302
4000863496 . . . . . 6/302
4000863497 . . . . . 6/302
4000863498 . . . . . 6/302
4000863499 . . . . . 6/302
4000863500 . . . . . 6/302

4000863501 . . . . . 6/303
4000863502 . . . . . 6/300
4000863503 . . . . . 6/302
4000863716 . . . . . 6/298
4000863717 . . . . . 6/298
4000863721 . . . . . 6/298
4000863722 . . . . . 6/298
4000863723 . . . . . 6/298
4000863755 . . . . . 6/303
4000863781 . . . . . 1/24

4000863782 . . . . . 1/24
4000863783 . . . . . 1/24
4000863784 . . . . . 1/24
4000863785 . . . . . 1/24
4000863786 . . . . . 1/24
4000863787 . . . . . 1/24
4000863789 . . . . . 1/24
4000863790 . . . . . 1/24
4000863791 . . . . . 1/24

4000863792 . . . . . 1/24
4000863793 . . . . . 1/24
4000863794 . . . . . 1/24
4000863795 . . . . . 1/24
4000863796 . . . . . 1/24
4000863797 . . . . . 1/24
4000863798 . . . . . 1/24
4000863799 . . . . . 1/24
4000863800 . . . . . 1/24
4000863801 . . . . . 1/24

4000863802 . . . . . 1/24
4000863803 . . . . . 1/24
4000863804 . . . . . 1/24
4000863805 . . . . . 1/24
4000863806 . . . . . 1/24
4000863807 . . . . . 1/24
4000863808 . . . . . 1/24
4000863809 . . . . . 1/24
4000863810 . . . . . 1/24
4000863811 . . . . . 1/24

4000863812 . . . . . 1/24
4000863813 . . . . . 1/24
4000863814 . . . . . 1/24
4000863815 . . . . . 1/24
4000863816 . . . . . 1/24
4000863817 . . . . . 1/24
4000863818 . . . . . 1/24
4000863819 . . . . . 1/24
4000863820 . . . . . 1/24
4000863821 . . . . . 1/24

4000863822 . . . . . 1/24
4000863823 . . . . . 1/24
4000863824 . . . . . 1/24
4000863825 . . . . . 1/24
4000863826 . . . . . 1/24
4000863827 . . . . . 1/24
4000863828 . . . . . 1/24
4000863829 . . . . . 1/24
4000863830 . . . . . 1/24
4000863831 . . . . . 1/24

4000863832 . . . . . 1/24
4000863833 . . . . . 1/24
4000863834 . . . . . 1/24
4000863835 . . . . . 1/24
4000863836 . . . . . 1/24
4000863837 . . . . . 1/24
4000863838 . . . . . 1/24
4000863839 . . . . . 1/24
4000863840 . . . . . 1/24
4000863841 . . . . . 1/24

4000863842 . . . . . 1/24
4000863843 . . . . . 1/24
4000863844 . . . . . 1/24
4000863845 . . . . . 1/24
4000863846 . . . . . 1/24
4000863847 . . . . . 1/24
4000863848 . . . . . 1/24
4000863849 . . . . . 1/24
4000863850 . . . . . 1/24
4000863851 . . . . . 1/24

4000863852 . . . . . 1/24
4000863853 . . . . . 1/24
4000863854 . . . . . 1/24
4000863855 . . . . . 1/24
4000863856 . . . . . 1/24
4000863857 . . . . . 1/24
4000863858 . . . . . 1/24
4000863859 . . . . . 1/24
4000863860 . . . . . 1/24
4000863861 . . . . . 1/24

4000863862 . . . . . 1/24
4000863863 . . . . . 1/24
4000863864 . . . . . 1/24
4000863865 . . . . . 1/24
4000863866 . . . . . 1/24
4000863867 . . . . . 1/24
4000863868 . . . . . 1/24
4000863869 . . . . . 1/24
4000863870 . . . . . 1/24
4000863871 . . . . . 1/24

4000863872 . . . . . 1/24
4000863873 . . . . . 1/24
4000863874 . . . . . 1/24
4000863875 . . . . . 1/24
4000863876 . . . . . 1/24
4000863877 . . . . . 1/24
4000863878 . . . . . 1/24
4000863918 . . . . . 1/25
4000863919 . . . . . 1/25
4000864000 . . . . . 6/339

4000864001 . . . . . 6/339
4000864002 . . . . . 6/339
4000864003 . . . . . 6/339
4000864004 . . . . . 6/339
4000864005 . . . . . 6/339
4000864006 . . . . . 6/339
4000864010 . . . . . 6/335
4000864011 . . . . . 6/335
4000864012 . . . . . 6/335
4000864013 . . . . . 6/335

4000864014 . . . . . 6/335
4000864015 . . . . . 6/335
4000864016 . . . . . 6/335
4000864017 . . . . . 6/335
4000864019 . . . . . 6/335
4000864020 . . . . . 6/335
4000864021 . . . . . 6/335
4000864022 . . . . . 6/335
4000864025 . . . . . 6/335
4000864026 . . . . . 6/335

4000864027 . . . . . 6/335
4000864028 . . . . . 6/335
4000864029 . . . . . 6/335
4000864030 . . . . . 6/335
4000864031 . . . . . 6/335
4000864032 . . . . . 6/335
4000864033 . . . . . 6/335
4000864034 . . . . . 6/335
4000864035 . . . . . 6/335
4000864037 . . . . . 6/335

4000864038 . . . . . 6/335
4000864039 . . . . . 6/335
4000864040 . . . . . 6/335
4000864041 . . . . . 6/335
4000864043 . . . . . 6/335
4000864045 . . . . . 6/335
4000864046 . . . . . 6/335
4000864047 . . . . . 6/335
4000864048 . . . . . 6/335
4000864049 . . . . . 6/335

4000864051 . . . . . 6/335
4000864052 . . . . . 6/335
4000864053 . . . . . 6/335
4000864055 . . . . . 6/335
4000864056 . . . . . 6/335
4000864057 . . . . . 6/335
4000864059 . . . . . 6/335
4000864077 . . . . . 6/336
4000864078 . . . . . 6/336
4000864079 . . . . . 6/336

4000864080 . . . . . 6/336
4000864081 . . . . . 6/336
4000864082 . . . . . 6/336
4000864095 . . . . . 6/336
4000864102 . . . . . 6/334
4000864104 . . . . . 6/334
4000864106 . . . . . 6/334
4000864110 . . . . . 6/334
4000864114 . . . . . 6/334
4000864116 . . . . . 6/334

4000864118 . . . . . 6/334
4000864130 . . . . . 6/334
4000864131 . . . . . 6/334
4000864132 . . . . . 6/334
4000864134 . . . . . 6/339
4000864135 . . . . . 6/339
4000864136 . . . . . 6/339
4000864137 . . . . . 6/339
4000864138 . . . . . 6/339
4000864139 . . . . . 6/339

4000864141 . . . . . 6/339
4000864142 . . . . . 6/339
4000864143 . . . . . 6/339
4000864145 . . . . . 6/339
4000864147 . . . . . 6/339
4000864149 . . . . . 6/339
4000864152 . . . . . 6/339
4000864154 . . . . . 6/339
4000864157 . . . . . 6/339
4000864158 . . . . . 6/339

4000864163 . . . . . 6/334
4000864164 . . . . . 6/334
4000864165 . . . . . 6/334
4000864168 . . . . . 6/334
4000864169 . . . . . 6/334
4000864170 . . . . . 6/334
4000864172 . . . . . 6/334
4000864174 . . . . . 6/334
4000864176 . . . . . 6/334
4000864202 . . . . . 6/342

4000864203 . . . . . 6/342
4000864204 . . . . . 6/342
4000864206 . . . . . 6/342
4000864207 . . . . . 6/342
4000864209 . . . . . 6/342
4000864248 . . . . . 6/336
4000864330 . . . . . 6/334
4000864350 . . . . . 6/334
4000864352 . . . . . 6/334
4000864358 . . . . . 6/340

4000864360 . . . . . 6/334
4000864364 . . . . . 6/333
4000864365 . . . . . 6/333
4000864366 . . . . . 6/333
4000864376 . . . . . 6/332
4000864377 . . . . . 6/332
4000864379 . . . . . 6/332
4000864385 . . . . . 6/333
4000864386 . . . . . 6/333
4000864389 . . . . . 6/333

4000864390 . . . . . 6/333
4000864401 . . . . . 6/332
4000864402 . . . . . 6/332
4000864421 . . . . . 6/342
4000864422 . . . . . 6/342
4000864423 . . . . . 6/342
4000864424 . . . . . 6/342
4000864425 . . . . . 6/342
4000864426 . . . . . 6/342
4000864550 . . . . . 6/342

4000864551 . . . . . 6/342
4000864552 . . . . . 6/342
4000864553 . . . . . 6/342
4000864554 . . . . . 6/342
4000864555 . . . . . 6/342
4000864585 . . . . . 6/341
4000864586 . . . . . 6/341
4000864587 . . . . . 6/341
4000864588 . . . . . 6/341
4000864589 . . . . . 6/340

4000864590 . . . . . 6/340
4000864591 . . . . . 6/340
4000864592 . . . . . 6/340
4000864593 . . . . . 6/340
4000864594 . . . . . 6/340
4000864595 . . . . . 6/341
4000864596 . . . . . 6/341
4000864597 . . . . . 6/341
4000864619 . . . . . 6/335
4000864627 . . . . . 6/335

4000864631 . . . . . 6/338
4000864632 . . . . . 6/338
4000864635 . . . . . 6/338
4000864636 . . . . . 6/338
4000864637 . . . . . 6/338
4000864638 . . . . . 6/338
4000864643 . . . . . 6/338
4000864644 . . . . . 6/338
4000864645 . . . . . 6/338
4000864646 . . . . . 6/338

4000864648 . . . . . 6/338
4000864650 . . . . . 6/338
4000864651 . . . . . 6/338
4000864652 . . . . . 6/338
4000864653 . . . . . 6/338
4000864654 . . . . . 6/338
4000864655 . . . . . 6/338
4000864656 . . . . . 6/338
4000864657 . . . . . 6/338
4000864658 . . . . . 6/338

4000864659 . . . . . 6/338
4000864662 . . . . . 6/338
4000864663 . . . . . 6/338
4000864664 . . . . . 6/338
4000864667 . . . . . 6/338
4000864668 . . . . . 6/338
4000864669 . . . . . 6/338
4000864670 . . . . . 6/338
4000864676 . . . . . 6/339
4000864677 . . . . . 6/339

4000864678 . . . . . 6/339
4000864700 . . . . . 6/337
4000864701 . . . . . 6/337
4000864702 . . . . . 6/337
4000864703 . . . . . 6/337
4000864704 . . . . . 6/337
4000864705 . . . . . 6/337
4000864709 . . . . . 6/337
4000864710 . . . . . 6/337
4000864711 . . . . . 6/337

4000864712 . . . . . 6/337
4000864715 . . . . . 6/337
4000864716 . . . . . 6/337
4000864717 . . . . . 6/337
4000864718 . . . . . 6/337
4000864719 . . . . . 6/337
4000864720 . . . . . 6/337
4000864722 . . . . . 6/337
4000864723 . . . . . 6/337
4000864724 . . . . . 6/337

4000864725 . . . . . 6/337
4000864726 . . . . . 6/337
4000864727 . . . . . 6/337
4000864730 . . . . . 6/337
4000864731 . . . . . 6/337
4000864732 . . . . . 6/337
4000864734 . . . . . 6/337
4000864735 . . . . . 6/337
4000864736 . . . . . 6/337
4000864740 . . . . . 6/337

4000864745 . . . . . 6/335
4000864746 . . . . . 6/335
4000864747 . . . . . 6/335
4000864748 . . . . . 6/335
4000864749 . . . . . 6/335
4000864750 . . . . . 6/335
4000864751 . . . . . 6/335
4000864752 . . . . . 6/335
4000864753 . . . . . 6/335
4000864754 . . . . . 6/335

4000864758 . . . . .6/335
4000864760 . . . . .6/335
4000864761 . . . . .6/335
4000864762 . . . . .6/335
4000864763 . . . . .6/335
4000864764 . . . . .6/335
4000864765 . . . . .6/335
4000864767 . . . . .6/335
4000864768 . . . . .6/335
4000864769 . . . . .6/335

4000864770 . . . . .6/335
4000864771 . . . . .6/335
4000864772 . . . . .6/335
4000864773 . . . . .6/335
4000864774 . . . . .6/335
4000864775 . . . . .6/335
4000864776 . . . . .6/335
4000864777 . . . . .6/335
4000864778 . . . . .6/335
4000864779 . . . . .6/335

4000864780 . . . . .6/335
4000864781 . . . . .6/335
4000864782 . . . . .6/335
4000864784 . . . . .6/335
4000864785 . . . . .6/335
4000864786 . . . . .6/335
4000864787 . . . . .6/335
4000864788 . . . . .6/335
4000864789 . . . . .6/335
4000864790 . . . . .6/335

4000864791 . . . . .6/335
4000864792 . . . . .6/335
4000864793 . . . . .6/335
4000864795 . . . . .6/335
4000864796 . . . . .6/335
4000864797 . . . . .6/335
4000864798 . . . . .6/335
4000864799 . . . . .6/335
4000864800 . . . . .6/335
4000864801 . . . . .6/335

4000864804 . . . . .6/335
4000864805 . . . . .6/335
4000864806 . . . . .6/335
4000864807 . . . . .6/335
4000864808 . . . . .6/335
4000864810 . . . . .6/335
4000864811 . . . . .6/335
4000864812 . . . . .6/335
4000864813 . . . . .6/335
4000864814 . . . . .6/335

4000864815 . . . . .6/335
4000864816 . . . . .6/335
4000864817 . . . . .6/335
4000864818 . . . . .6/335
4000864819 . . . . .6/335
4000864821 . . . . .6/335
4000864822 . . . . .6/335
4000864823 . . . . .6/335
4000864825 . . . . .6/335
4000864826 . . . . .6/335

4000864828 . . . . .6/335
4000864830 . . . . .6/336
4000864834 . . . . .6/339
4000864887 . . . . .6/340
4000864888 . . . . .6/340
4000864893 . . . . .6/340
4000864894 . . . . .6/340
4000864896 . . . . .6/340
4000864900 . . . . .6/340
4000864901 . . . . .6/340

4000864902 . . . . .6/340
4000864906 . . . . .6/340
4000864908 . . . . .6/340
4000864909 . . . . .6/340
4000864911 . . . . .6/340
4000864914 . . . . .6/340
4000864915 . . . . .6/340
4000864917 . . . . .6/340
4000864922 . . . . .6/340
4000864923 . . . . .6/340

4000864925 . . . . .6/340
4000864926 . . . . .6/340
4000864930 . . . . .6/339
4000865000 . . . . . 1/45
4000865002 . . . . . 1/45
4000865004 . . . . . 1/45
4000865006 . . . . . 1/45
4000865008 . . . . . 1/45
4000865010 . . . . . 1/45
4000865012 . . . . . 1/45

4000865014 . . . . . 1/45
4000865016 . . . . . 1/45
4000865020 . . . . . 1/48
4000865022 . . . . . 1/48
4000865024 . . . . . 1/48
4000865026 . . . . . 1/48
4000865028 . . . . . 1/48
4000865030 . . . . . 1/48
4000865032 . . . . . 1/48
4000865034 . . . . . 1/48

4000865117 . . . . .6/298
4000865118 . . . . .6/298
4000865123 . . . . .6/334
4000865124 . . . . . 1/49
4000865125 . . . . . 1/49
4000865126 . . . . . 1/49
4000865127 . . . . . 1/49
4000865128 . . . . . 1/49
4000865129 . . . . . 1/49
4000865130 . . . . . 1/49

4000865131 . . . . . 1/49
4000865132 . . . . . 1/49
4000865133 . . . . . 1/49
4000865134 . . . . . 1/49
4000865135 . . . . . 1/49
4000865136 . . . . . 1/49
4000865137 . . . . . 1/49
4000865138 . . . . . 1/49
4000865139 . . . . . 1/49
4000865140 . . . . . 1/49

4000865141 . . . . . 1/49
4000865142 . . . . . 1/49
4000865143 . . . . . 1/49
4000865144 . . . . . 1/49
4000865145 . . . . . 1/52
4000865146 . . . . . 1/52
4000865147 . . . . . 1/52
4000865148 . . . . . 1/52
4000865149 . . . . . 1/52
4000865150 . . . . . 1/52

4000865151 . . . . . 1/45
4000865152 . . . . . 1/45
4000865155 . . . . . 1/45
4000865156 . . . . . 1/45
4000865157 . . . . . 1/45
4000865159 . . . . . 1/45
4000865160 . . . . . 1/45
4000865162 . . . . . 1/45
4000865163 . . . . . 1/45
4000865164 . . . . . 1/45

4000865165 . . . . . 1/45
4000865167 . . . . . 1/45
4000865168 . . . . . 1/45
4000865169 . . . . . 1/45
4000865170 . . . . . 1/45
4000865171 . . . . . 1/45
4000865172 . . . . . 1/45
4000865174 . . . . . 1/45
4000865175 . . . . . 1/46
4000865176 . . . . . 1/46

4000865177 . . . . . 1/46
4000865178 . . . . . 1/46
4000865179 . . . . . 1/46
4000865180 . . . . . 1/46
4000865181 . . . . . 1/46
4000865182 . . . . . 1/46
4000865183 . . . . . 1/46
4000865184 . . . . . 1/46
4000865185 . . . . . 1/46
4000865187 . . . . . 1/50

4000865188 . . . . . 1/50
4000865189 . . . . . 1/45
4000865190 . . . . . 1/45
4000865191 . . . . . 1/45
4000865192 . . . . . 1/45
4000865193 . . . . . 1/45
4000865195 . . . . . 1/45
4000865198 . . . . . 1/45
4000865200 . . . . . 1/45
4000865202 . . . . . 1/45

4000865204 . . . . . 1/45
4000865208 . . . . . 1/51
4000865210 . . . . . 1/51
4000865213 . . . . . 1/51
4000865215 . . . . . 1/51
4000865218 . . . . . 1/51
4000865219 . . . . . 1/51
4000865220 . . . . . 1/51
4000865221 . . . . . 1/56
4000865222 . . . . . 1/45

4000865223 . . . . . 1/45
4000865224 . . . . . 1/45
4000865225 . . . . . 1/45
4000865226 . . . . . 1/45
4000865227 . . . . . 1/45
4000865228 . . . . . 1/45
4000865229 . . . . . 1/45
4000865230 . . . . . 1/53
4000865231 . . . . . 1/53
4000865232 . . . . . 1/53

4000865233 . . . . . 1/53
4000865242 . . . . .6/338
4000865243 . . . . .6/338
4000865244 . . . . .6/338
4000865245 . . . . .6/338
4000865246 . . . . .6/338
4000865247 . . . . .6/338
4000865248 . . . . .6/338
4000865249 . . . . .6/338
4000865250 . . . . .6/338

4000865251 . . . . .6/338
4000865252 . . . . .6/338
4000865253 . . . . .6/338
4000865254 . . . . .6/338
4000865255 . . . . .6/338
4000865256 . . . . .6/338
4000865257 . . . . .6/338
4000865258 . . . . .6/338
4000865259 . . . . .6/338
4000865260 . . . . .6/338

4000865261 . . . . .6/338
4000865262 . . . . .6/338
4000865263 . . . . .6/338
4000865264 . . . . .6/338
4000865265 . . . . .6/338
4000865266 . . . . .6/338
4000865267 . . . . .6/338
4000865268 . . . . .6/338
4000865269 . . . . .6/338
4000865270 . . . . .6/338

4000865271 . . . . .6/338
4000865272 . . . . .6/338
4000865273 . . . . .6/338
4000865274 . . . . .6/338
4000865275 . . . . .6/338
4000865276 . . . . .6/338
4000865277 . . . . .6/338
4000865278 . . . . .6/338
4000865279 . . . . .6/338
4000865280 . . . . .6/338

4000865281 . . . . .6/338
4000865282 . . . . .6/338
4000865283 . . . . .6/338
4000865284 . . . . .6/338
4000865285 . . . . .6/339
4000865330 . . . . . 1/57
4000865331 . . . . . 1/57
4000865332 . . . . . 1/57
4000865333 . . . . . 1/57
4000865334 . . . . . 1/57

4000865335 . . . . . 1/57
4000865336 . . . . . 1/57
4000865337 . . . . . 1/57
4000865338 . . . . . 1/57
4000865339 . . . . . 1/57
4000865340 . . . . . 1/57
4000865341 . . . . . 1/57
4000865342 . . . . . 1/57
4000865343 . . . . . 1/57
4000865344 . . . . . 1/57

4000865345 . . . . . 1/57
4000865346 . . . . . 1/57
4000865347 . . . . . 1/57
4000865348 . . . . . 1/57
4000865349 . . . . . 1/57
4000865350 . . . . . 1/57
4000865351 . . . . . 1/57
4000865360 . . . . . 1/57
4000865390 . . . . . 1/57
4000865391 . . . . . 1/48

4000865392 . . . . . 1/48
4000865393 . . . . . 1/48
4000865394 . . . . . 1/48
4000865395 . . . . . 1/48
4000865396 . . . . . 1/48
4000865397 . . . . . 1/48
4000865500 . . . . . 1/52
4000865701 . . . . . 1/58
4000865702 . . . . . 1/58
4000865703 . . . . . 1/58

4000865704 . . . . . 1/58
4000865705 . . . . . 1/58
4000865706 . . . . . 1/58
4000865707 . . . . . 1/58
4000865708 . . . . . 1/58
4000865709 . . . . . 1/58
4000865710 . . . . . 1/58
4000865711 . . . . . 1/58
4000865712 . . . . . 1/58
4000865713 . . . . . 1/58

4000865714 . . . . . 1/58
4000865715 . . . . . 1/58
4000865716 . . . . . 1/58
4000865718 . . . . . 1/58
4000865719 . . . . . 1/58
4000865721 . . . . . 1/58
4000865722 . . . . . 1/58
4000865723 . . . . . 1/58
4000865724 . . . . . 1/58
4000865725 . . . . . 1/58

4000865726 . . . . . 1/58
4000865727 . . . . . 1/58
4000865728 . . . . . 1/58
4000865729 . . . . . 1/58
4000865730 . . . . . 1/58
4000865731 . . . . . 1/58
4000865732 . . . . . 1/58
4000865733 . . . . . 1/58
4000865734 . . . . . 1/58
4000865735 . . . . . 1/58

4000865736 . . . . . 1/58
4000865737 . . . . . 1/58
4000865740 . . . . . 1/59
4000865741 . . . . . 1/59
4000865742 . . . . . 1/59
4000865743 . . . . . 1/59
4000865744 . . . . . 1/59
4000865745 . . . . . 1/59
4000865746 . . . . . 1/59
4000865747 . . . . . 1/59

4000865748 . . . . . 1/59
4000865749 . . . . . 1/59
4000865750 . . . . . 1/59
4000865751 . . . . . 1/59
4000865752 . . . . . 1/59
4000865753 . . . . . 1/59
4000865754 . . . . . 1/59
4000865755 . . . . . 1/59
4000865756 . . . . . 1/59
4000865757 . . . . . 1/59

4000865760 . . . . . 1/59
4000865761 . . . . . 1/59
4000865762 . . . . . 1/59
4000865763 . . . . . 1/59
4000865764 . . . . . 1/59
4000865765 . . . . . 1/59
4000865766 . . . . . 1/59
4000865767 . . . . . 1/59
4000865768 . . . . . 1/59
4000865769 . . . . . 1/59

4000865770 . . . . . 1/59
4000865771 . . . . . 1/59
4000865772 . . . . . 1/55
4000865773 . . . . . 1/55
4000865774 . . . . . 1/55
4000865775 . . . . . 1/59
4000865776 . . . . . 1/59
4000865777 . . . . . 1/59
4000865778 . . . . . 1/59
4000865779 . . . . . 1/59

4000865780 . . . . . 1/59
4000865781 . . . . . 1/59
4000865782 . . . . . 1/59
4000865783 . . . . . 1/59
4000865784 . . . . . 1/59
4000865785 . . . . . 1/59
4000865786 . . . . . 1/59
4000865801 . . . . . 1/9
4000865802 . . . . . 1/9
4000865803 . . . . . 1/9

4000865804 . . . . . 1/9
4000865805 . . . . . 1/9
4000865806 . . . . . 1/9
4000865807 . . . . . 1/9
4000865808 . . . . . 1/9
4000865809 . . . . . 1/9
4000865810 . . . . . 1/9
4000865811 . . . . . 1/9
4000865812 . . . . . 1/9
4000865813 . . . . . 1/9

4000865814 . . . . . 1/9
4000865815 . . . . . 1/9
4000865816 . . . . . 1/9
4000865817 . . . . . 1/9
4000865818 . . . . . 1/9
4000865819 . . . . . 1/9
4000865820 . . . . . 1/9
4000865821 . . . . . 1/9
4000865822 . . . . . 1/9
4000865823 . . . . . 1/9

4000865824 . . . . . 1/9
4000865825 . . . . . 1/9
4000865826 . . . . . 1/9
4000865827 . . . . . 1/9
4000865828 . . . . . 1/9
4000865829 . . . . . 1/9
4000865830 . . . . . 1/9
4000865831 . . . . . 1/9
4000865832 . . . . . 1/9
4000865833 . . . . . 1/9

4000865834 . . . . . 1/9
4000865835 . . . . . 1/9
4000865836 . . . . . 1/9
4000865837 . . . . . 1/9
4000865838 . . . . . 1/9
4000865839 . . . . . 1/9
4000865840 . . . . . 1/9
4000865841 . . . . . 1/9
4000865842 . . . . . 1/9
4000865843 . . . . . 1/9

4000865844 . . . . . 1/9
4000865845 . . . . . 1/9
4000865901 . . . . . 1/31
4000865902 . . . . . 1/31
4000865903 . . . . . 1/31
4000865904 . . . . . 1/31
4000865905 . . . . . 1/31
4000865906 . . . . . 1/31
4000865907 . . . . . 1/31
4000865908 . . . . . 1/31

4000865909 . . . . . 1/31
4000865910 . . . . . 1/31
4000865911 . . . . . 1/31
4000865912 . . . . . 1/31
4000865913 . . . . . 1/31
4000865914 . . . . . 1/31
4000865915 . . . . . 1/31
4000865916 . . . . . 1/31
4000865917 . . . . . 1/31
4000865918 . . . . . 1/31

4000865919 . . . . . 1/31
4000865920 . . . . . 1/31
4000865921 . . . . . 1/31
4000865922 . . . . . 1/31
4000865923 . . . . . 1/31
4000865924 . . . . . 1/31
4000865925 . . . . . 1/31
4000865926 . . . . . 1/31
4000865927 . . . . . 1/31
4000865928 . . . . . 1/31

4000865929 . . . . . 1/31
4000865930 . . . . . 1/31
4000865931 . . . . . 1/31
4000865932 . . . . . 1/31
4000865933 . . . . . 1/31
4000865934 . . . . . 1/31
4000865935 . . . . . 1/31
4000865936 . . . . . 1/31
4000865937 . . . . . 1/31
4000865938 . . . . . 1/31

4000865939 . . . . . 1/31
4000865940 . . . . . 1/31
4000865941 . . . . . 1/31
4000865942 . . . . . 1/31
4000865943 . . . . . 1/31
4000865944 . . . . . 1/31
4000865945 . . . . . 1/31
4000865946 . . . . . 1/31
4000865947 . . . . . 1/31
4000865948 . . . . . 1/31

4000865949 . . . . . 1/31
4000865950 . . . . . 1/31
4000865951 . . . . . 1/31
4000865952 . . . . . 1/31
4000865953 . . . . . 1/31
4000865954 . . . . . 1/31
4000865955 . . . . . 1/31
4000865956 . . . . . 1/31
4000865957 . . . . . 1/31
4000865958 . . . . . 1/31

4000865959 . . . . . 1/31
4000865960 . . . . . 1/31
4000865961 . . . . . 1/31
4000865962 . . . . . 1/31
4000865963 . . . . . 1/31
4000865964 . . . . . 1/31
4000865965 . . . . . 1/31
4000865966 . . . . . 1/31
4000865967 . . . . . 1/31
4000865968 . . . . . 1/31

4000865969 . . . . . 1/31
4000865970 . . . . . 1/31
4000865971 . . . . . 1/31
4000865972 . . . . . 1/31
4000865973 . . . . . 1/31
4000865974 . . . . . 1/31
4000866000 . . . . . 1/98
4000866002 . . . . . 1/98
4000866004 . . . . . 1/98
4000866006 . . . . . 1/98

4000866008 . . . . . 1/98
4000866010 . . . . . 1/98
4000866012 . . . . . 1/98
4000866014 . . . . . 1/98
4000866016 . . . . . 1/98
4000866018 . . . . . 1/98
4000866020 . . . . . 1/98
4000866021 . . . . . 1/99
4000866022 . . . . . 1/98
4000866023 . . . . . 1/99

4000866024 . . . . . 1/98
4000866025 . . . . . 1/99
4000866026 . . . . . 1/98
4000866027 . . . . .1/100
4000866028 . . . . . 1/98
4000866029 . . . . .1/100
4000866030 . . . . . 1/98
4000866031 . . . . .1/101
4000866032 . . . . . 1/98
4000866033 . . . . .1/101

4000866034 . . . . . 1/98
4000866035 . . . . .1/101
4000866036 . . . . .1/101
4000866037 . . . . .1/101
4000866038 . . . . .1/101
4000866040 . . . . . 1/98
4000866041 . . . . .1/101
4000866042 . . . . . 1/98
4000866043 . . . . .1/101
4000866044 . . . . . 1/98

4000866045 . . . . .1/101
4000866046 . . . . . 1/98
4000866047 . . . . .1/101
4000866048 . . . . . 1/98
4000866049 . . . . .1/101
4000866050 . . . . . 1/98
4000866051 . . . . .1/101
4000866052 . . . . . 1/98
4000866054 . . . . . 1/98
4000866055 . . . . .1/102

4000866056 . . . . . 1/98
4000866057 . . . . .1/102
4000866058 . . . . . 1/98
4000866059 . . . . .1/102
4000866060 . . . . . 1/98
4000866061 . . . . .1/102
4000866062 . . . . . 1/98
4000866063 . . . . .1/102
4000866064 . . . . . 1/98
4000866065 . . . . .1/102

4000866066 . . . . . 1/98
4000866068 . . . . . 1/98
4000866069 . . . . .1/103
4000866070 . . . . . 1/98
4000866071 . . . . .1/103
4000866072 . . . . . 1/98
4000866073 . . . . .1/103
4000866074 . . . . . 1/98
4000866075 . . . . .1/103
4000866076 . . . . .1/103

4000866077 . . . . .1/103
4000866079 . . . . .1/102
4000866080 . . . . . 1/98
4000866082 . . . . . 1/98
4000866083 . . . . .1/102
4000866084 . . . . . 1/98
4000866085 . . . . .1/103
4000866086 . . . . . 1/98
4000866088 . . . . . 1/98
4000866090 . . . . . 1/98

4000866092 . . . . . 1/98
4000866094 . . . . . 1/98
4000866096 . . . . . 1/98
4000866098 . . . . . 1/98
4000866100 . . . . . 1/98
4000866102 . . . . . 1/98
4000866104 . . . . . 1/98
4000866106 . . . . . 1/98
4000866108 . . . . . 1/98
4000866110 . . . . . 1/98

4000866112 . . . . . 1/98
4000866113 . . . . .1/113
4000866114 . . . . . 1/98
4000866115 . . . . .1/113
4000866116 . . . . . 1/98
4000866117 . . . . .1/113
4000866118 . . . . . 1/98
4000866119 . . . . .1/113
4000866120 . . . . . 1/98
4000866121 . . . . .1/113

4000866122 . . . . . 1/98
4000866123 . . . . .1/113
4000866124 . . . . . 1/98
4000866125 . . . . .1/113
4000866126 . . . . . 1/98
4000866130 . . . . . 1/99
4000866132 . . . . . 1/99
4000866134 . . . . . 1/99
4000866136 . . . . . 1/99
4000866138 . . . . . 1/99

4000866140 . . . . . 1/99
4000866142 . . . . . 1/99
4000866144 . . . . . 1/99
4000866146 . . . . . 1/99
4000866148 . . . . . 1/99
4000866150 . . . . . 1/99
4000866151 . . . . .1/108
4000866152 . . . . . 1/99
4000866153 . . . . .1/108
4000866154 . . . . . 1/99

4000866155 . . . . .1/108
4000866156 . . . . . 1/99
4000866157 . . . . .1/108
4000866158 . . . . . 1/99
4000866159 . . . . .1/108
4000866160 . . . . . 1/99
4000866161 . . . . .1/108
4000866162 . . . . . 1/99
4000866163 . . . . .1/108
4000866164 . . . . . 1/99

4000866165 . . . . .1/108
4000866166 . . . . . 1/99
4000866167 . . . . .1/108
4000866168 . . . . . 1/99
4000866169 . . . . .1/108
4000866170 . . . . . 1/99
4000866171 . . . . .1/108
4000866172 . . . . . 1/99
4000866176 . . . . . 1/99
4000866178 . . . . . 1/99

4000866180 . . . . . 1/99
4000866182 . . . . . 1/99
4000866184 . . . . . 1/99
4000866186 . . . . . 1/99
4000866188 . . . . . 1/99
4000866190 . . . . . 1/99
4000866192 . . . . . 1/99
4000866193 . . . . .1/108
4000866194 . . . . . 1/99
4000866195 . . . . .1/108

4000866196 . . . . . 1/99
4000866197 . . . . .1/108
4000866198 . . . . .1/108
4000866199 . . . . .1/108
4000866200 . . . . . 1/99
4000866201 . . . . .1/108
4000866202 . . . . . 1/99
4000866203 . . . . .1/108
4000866204 . . . . . 1/99
4000866205 . . . . .1/108

4000866206 . . . . . 1/99
4000866207 . . . . .1/108
4000866208 . . . . . 1/99
4000866210 . . . . . 1/99
4000866212 . . . . . 1/99
4000866214 . . . . . 1/99
4000866216 . . . . . 1/99
4000866218 . . . . . 1/99
4000866220 . . . . . 1/99
4000866222 . . . 1/99-100

4000866224 . . . . . 1/99
4000866226 . . . . . 1/99
4000866228 . . . . . 1/99
4000866230 . . . . . 1/99
4000866232 . . . . . 1/99
4000866233 . . . . .1/109
4000866234 . . . . . 1/99
4000866236 . . . . .1/100
4000866237 . . . . .1/109
4000866238 . . . . .1/100

4000866240 . . . . .1/100
4000866241 . . . . .1/109
4000866242 . . . . .1/100
4000866244 . . . 1/99-100
4000866245 . . . . .1/109
4000866246 . . . . . 1/99
4000866247 . . . . .1/109
4000866248 . . . . . 1/99
4000866250 . . . . . 1/99
4000866251 . . . . .1/109

4000866252 . . . . . 1/99
4000866254 . . . . . 1/99
4000866255 . . . . .1/109
4000866256 . . . . . 1/99
4000866257 . . . . .1/109
4000866258 . . . . .1/100
4000866259 . . . . .1/109
4000866260 . . . . .1/100
4000866262 . . . . .1/100
4000866264 . . . . .1/100

4000866270 . . . . .1/100
4000866272 . . . . .1/100
4000866274 . . . . .1/100
4000866276 . . . . .1/100
4000866278 . . . . .1/100
4000866279 . . . . .1/109
4000866280 . . . . .1/100
4000866281 . . . . .1/109
4000866282 . . . . .1/100
4000866283 . . . . .1/109

4000866284 . . . . .1/100
4000866285 . . . . .1/109
4000866286 . . . . .1/100
4000866287 . . . . .1/109
4000866288 . . . . .1/100
4000866289 . . . . .1/109
4000866290 . . . . .1/100
4000866291 . . . . .1/109
4000866292 . . . . .1/100
4000866293 . . . . .1/109

4000866294 . . . . .1/100
4000866295 . . . . .1/109
4000866296 . . . . .1/100
4000866298 . . . . .1/100
4000866300 . . . . .1/100
4000866302 . . . . .1/100
4000866304 . . . . .1/100
4000866306 . . . . .1/100
4000866308 . . . . .1/100
4000866310 . . . . .1/100

4000866312 . . . . .1/100
4000866314 . . . . .1/100
4000866320 . . . 1/100-101
4000866322 . . . . .1/100
4000866324 . . . . .1/100
4000866326 . . . . .1/100
4000866328 . . . . .1/100
4000866329 . . . . .1/112
4000866330 . . . . .1/100
4000866331 . . . 1/109-110

4000866332 . . . . . 1/101
4000866333 . . . . . 1/109
4000866334 . . . . . 1/101
4000866335 . . . . . 1/109
4000866336 . . . . . 1/101
4000866338 . . . . . 1/101
4000866340 . . . . . 1/101
4000866342 . . . . . 1/101
4000866344 . . . 1/100-101
4000866346 . . . . . 1/100

4000866348 . . . . . 1/100
4000866350 . . . . . 1/100
4000866352 . . . . . 1/100
4000866354 . . . . . 1/100
4000866356 . . . . . 1/101
4000866358 . . . . . 1/101
4000866360 . . . . . 1/101
4000866362 . . . . . 1/101
4000866364 . . . . . 1/101
4000866366 . . . . . 1/101

4000866370 . . . . . 1/101
4000866372 . . . . . 1/101
4000866374 . . . . . 1/101
4000866376 . . . . . 1/101
4000866378 . . . . . 1/101
4000866380 . . . . . 1/101
4000866382 . . . . . 1/101
4000866384 . . . . . 1/101
4000866386 . . . . . 1/101
4000866388 . . . . . 1/101

4000866390 . . . . . 1/101
4000866392 . . . . . 1/101
4000866394 . . . . . 1/101
4000866396 . . . . . 1/101
4000866398 . . . . . 1/101
4000866400 . . . . . 1/101
4000866402 . . . . . 1/101
4000866404 . . . . . 1/101
4000866406 . . . . . 1/101
4000866408 . . . . . 1/101

4000866410 . . . . . 1/101
4000866412 . . . . . 1/101
4000866424 . . . . . 1/102
4000866426 . . . . . 1/102
4000866428 . . . . . 1/102
4000866430 . . . . . 1/102
4000866432 . . . . . 1/102
4000866434 . . . . . 1/102
4000866440 . . . . . 1/102
4000866442 . . . . . 1/102

4000866444 . . . . . 1/102
4000866446 . . . . . 1/102
4000866448 . . . . . 1/102
4000866450 . . . . . 1/102
4000866463 . . . . . 1/102
4000866465 . . . . . 1/102
4000866467 . . . . . 1/102
4000866469 . . . . . 1/102
4000866484 . . . . . 1/109
4000866485 . . . . . 1/110

4000866486 . . . . . 1/110
4000866487 . . . . . 1/110
4000866488 . . . . . 1/110
4000866489 . . . . . 1/110
4000866490 . . . . . 1/102
4000866491 . . . . . 1/110
4000866492 . . . . . 1/102
4000866494 . . . . . 1/102
4000866496 . . . . . 1/102
4000866498 . . . . . 1/102

4000866500 . . . . . 1/102
4000866502 . . . . . 1/102
4000866504 . . . . . 1/102
4000866506 . . . . . 1/102
4000866508 . . . . . 1/102
4000866510 . . . . . 1/102
4000866512 . . . . . 1/102
4000866514 . . . . . 1/102
4000866516 . . . . . 1/102
4000866518 . . . . . 1/102

4000866520 . . . . . 1/102
4000866521 . . . . . 1/110
4000866522 . . . . . 1/110
4000866523 . . . . . 1/110
4000866524 . . . . . 1/110
4000866525 . . . . . 1/110
4000866526 . . . . . 1/110
4000866527 . . . . . 1/110
4000866528 . . . . . 1/110
4000866529 . . . . . 1/110

4000866530 . . . . . 1/103
4000866531 . . . . . 1/110
4000866532 . . . . . 1/103
4000866533 . . . . . 1/110
4000866534 . . . . . 1/103
4000866536 . . . . . 1/103
4000866538 . . . . . 1/103
4000866540 . . . . . 1/103
4000866542 . . . . . 1/103
4000866544 . . . . . 1/103

4000866546 . . . . . 1/103
4000866548 . . . . . 1/103
4000866550 . . . . . 1/103
4000866552 . . . . . 1/103
4000866554 . . . . . 1/103
4000866556 . . . . . 1/103
4000866558 . . . . . 1/103
4000866560 . . . . . 1/103
4000866561 . . . . . 1/110
4000866562 . . . . . 1/110

4000866563 . . . . . 1/110
4000866564 . . . . . 1/110
4000866565 . . . . . 1/110
4000866566 . . . . . 1/110
4000866567 . . . . . 1/110
4000866568 . . . . . 1/110
4000866569 . . . . . 1/110
4000866570 . . . . . 1/103
4000866572 . . . . . 1/103
4000866574 . . . . . 1/103

4000866576 . . . . . 1/103
4000866578 . . . . . 1/103
4000866580 . . . . . 1/103
4000866582 . . . . . 1/103
4000866584 . . . . . 1/103
4000866586 . . . . . 1/103
4000866588 . . . . . 1/103
4000866590 . . . . . 1/103
4000866592 . . . . . 1/103
4000866594 . . . . . 1/103

4000866596 . . . . . 1/103
4000866598 . . . . . 1/103
4000866600 . . . . . 1/103
4000866601 . . . . . 1/107
4000866602 . . . . . 1/103
4000866603 . . . . . 1/107
4000866604 . . . . . 1/103
4000866605 . . . . . 1/107
4000866606 . . . . . 1/103
4000866607 . . . . . 1/107

4000866608 . . . . . 1/103
4000866609 . . . . . 1/107
4000866610 . . . . . 1/103
4000866611 . . . . . 1/107
4000866612 . . . . . 1/103
4000866613 . . . . . 1/107
4000866614 . . . . . 1/103
4000866615 . . . . . 1/107
4000866616 . . . . . 1/103
4000866617 . . . . . 1/107

4000866618 . . . . . 1/107
4000866619 . . . . . 1/107
4000866620 . . . . . 1/104
4000866621 . . . . . 1/113
4000866622 . . . . . 1/104
4000866623 . . . . . 1/113
4000866624 . . . . . 1/104
4000866625 . . . . . 1/113
4000866626 . . . . . 1/104
4000866627 . . . . . 1/113

4000866628 . . . . . 1/104
4000866629 . . . . . 1/113
4000866630 . . . . . 1/104
4000866631 . . . . . 1/113
4000866632 . . . . . 1/104
4000866634 . . . . . 1/104
4000866635 . . . . . 1/107
4000866636 . . . . . 1/107
4000866637 . . . . . 1/107
4000866638 . . . . . 1/107

4000866639 . . . . . 1/107
4000866640 . . . . . 1/104
4000866642 . . . . . 1/104
4000866644 . . . . . 1/104
4000866646 . . . . . 1/104
4000866648 . . . . . 1/104
4000866650 . . . . . 1/104
4000866652 . . . . . 1/104
4000866654 . . . . . 1/104
4000866660 . . . . . 1/104

4000866662 . . . . . 1/104
4000866664 . . . . . 1/104
4000866666 . . . . . 1/104
4000866668 . . . . . 1/104
4000866670 . . . . . 1/104
4000866672 . . . . . 1/104
4000866674 . . . . . 1/104
4000866681 . . . . . 1/112
4000866683 . . . . . 1/112
4000866685 . . . . . 1/112

4000866687 . . . . . 1/112
4000866689 . . . . . 1/112
4000866691 . . . . . 1/112
4000866693 . . . . . 1/112
4000866695 . . . . . 1/112
4000866743 . . . . . 1/107
4000866745 . . . . . 1/107
4000866747 . . . . . 1/107
4000866749 . . . . . 1/107
4000866751 . . . . . 1/107

4000866878 . . . . . 1/112
4000866879 . . . . . 1/112
4000866929 . . . 1/113-114
4000866936 . . . . . 1/112
4000866937 . . . . . 1/112
4000866938 . . . . . 1/112
4000866939 . . . . . 1/112
4000866940 . . . . . 1/112
4000866941 . . . . . 1/112
4000866971 . . . . . 1/113

4000866972 . . . . . 1/113
4000866973 . . . . . 1/113
4000866974 . . . . . 1/114
4000866975 . . . . . 1/114
4000866976 . . . . . 1/114
4000866977 . . . . . 1/114
4000866978 . . . . . 1/114
4000866990 . . . . . 1/114
4000866991 . . . . . 1/114
4000866996 . . . . . 1/112

4000866998 . . . . . 1/112
4000866999 . . . . . 1/112
4000867001 . . . . . 1/86
4000867002 . . . . . 1/86
4000867003 . . . . . 1/86
4000867004 . . . . . 1/86
4000867005 . . . . . 1/86
4000867006 . . . . . 1/86
4000867007 . . . . . 1/86
4000867008 . . . . . 1/86

4000867010 . . . . . 1/86
4000867012 . . . . . 1/86
4000867015 . . . . . 1/87
4000867033 . . . . . 1/85
4000867034 . . . . . 1/85
4000867035 . . . . . 1/85
4000867036 . . . . . 1/85
4000867037 . . . . . 1/85
4000867038 . . . . . 1/86
4000867039 . . . . . 1/86

4000867050 . . . . . 1/85
4000867051 . . . . . 1/86
4000867052 . . . . . 1/86
4000867053 . . . . . 1/86
4000867054 . . . . . 1/86
4000867055 . . . . . 1/86
4000867056 . . . . . 1/63
4000867057 . . . . . 1/63
4000867058 . . . . . 1/63
4000867059 . . . . . 1/63

4000867060 . . . . . 1/63
4000867061 . . . . . 1/63
4000867062 . . . . . 1/63
4000867063 . . . . . 1/63
4000867064 . . . . . 1/63
4000867065 . . . . . 1/63
4000867066 . . . . . 1/63
4000867067 . . . . . 1/63
4000867068 . . . . . 1/63
4000867069 . . . . . 1/63

4000867070 . . . . . 1/63
4000867071 . . . . . 1/63
4000867072 . . . . . 1/63
4000867073 . . . . . 1/63
4000867074 . . . . . 1/63
4000867075 . . . . . 1/63
4000867076 . . . . . 1/63
4000867077 . . . . . 1/63
4000867078 . . . . . 1/63
4000867079 . . . . . 1/63

4000867080 . . . . . 1/63
4000867081 . . . . . 1/63
4000867082 . . . . . 1/63
4000867083 . . . . . 1/63
4000867084 . . . . . 1/63
4000867085 . . . . . 1/63
4000867086 . . . . . 1/63
4000867087 . . . . . 1/63
4000867088 . . . . . 1/63
4000867089 . . . . . 1/63

4000867090 . . . . . 1/63
4000867091 . . . . . 1/63
4000867092 . . . . . 1/63
4000867093 . . . . . 1/63
4000867094 . . . . . 1/63
4000867095 . . . . . 1/63
4000867096 . . . . . 1/63
4000867097 . . . . . 1/63
4000867098 . . . . . 1/63
4000867099 . . . . . 1/63

4000867100 . . . . . 1/63
4000867101 . . . . . 1/63
4000867102 . . . . . 1/63
4000867103 . . . . . 1/63
4000867104 . . . . . 1/63
4000867105 . . . . . 1/63
4000867106 . . . . . 1/63
4000867107 . . . . . 1/63
4000867108 . . . . . 1/62
4000867109 . . . . . 1/62

4000867110 . . . . . 1/62
4000867111 . . . . . 1/62
4000867112 . . . . . 1/62
4000867113 . . . . . 1/62
4000867114 . . . . . 1/62
4000867115 . . . . . 1/62
4000867116 . . . . . 1/62
4000867117 . . . . . 1/62
4000867118 . . . . . 1/62
4000867119 . . . . . 1/62

4000867120 . . . . . 1/62
4000867121 . . . . . 1/62
4000867122 . . . . . 1/62
4000867123 . . . . . 1/62
4000867124 . . . . . 1/62
4000867125 . . . . . 1/62
4000867126 . . . . . 1/62
4000867127 . . . . . 1/62
4000867128 . . . . . 1/62
4000867129 . . . . . 1/62

4000867130 . . . . . 1/62
4000867131 . . . . . 1/62
4000867132 . . . . . 1/62
4000867133 . . . . . 1/62
4000867134 . . . . . 1/62
4000867135 . . . . . 1/62
4000867136 . . . . . 1/62
4000867137 . . . . . 1/62
4000867138 . . . . . 1/62
4000867139 . . . . . 1/62

4000867140 . . . . . 1/62
4000867141 . . . . . 1/62
4000867142 . . . . . 1/62
4000867143 . . . . . 1/62
4000867144 . . . . . 1/62
4000867145 . . . . . 1/62
4000867146 . . . . . 1/63
4000867147 . . . . . 1/63
4000867148 . . . . . 1/62
4000867149 . . . . . 1/62

4000867150 . . . . . 1/62
4000867151 . . . . . 1/62
4000867152 . . . . . 1/62
4000867153 . . . . . 1/62
4000867155 . . . . . 1/62
4000867156 . . . . . 1/62
4000867157 . . . . . 1/62
4000867158 . . . . . 1/62
4000867159 . . . . . 1/62
4000867160 . . . . . 1/62

4000867161 . . . . . 1/62
4000867162 . . . . . 1/62
4000867163 . . . . . 1/62
4000867164 . . . . . 1/62
4000867165 . . . . . 1/62
4000867168 . . . . . 1/62
4000867169 . . . . . 1/62
4000867170 . . . . . 1/62
4000867171 . . . . . 1/62
4000867172 . . . . . 1/62

4000867173 . . . . . 1/62
4000867175 . . . . . 1/62
4000867176 . . . . . 1/62
4000867177 . . . . . 1/62
4000867178 . . . . . 1/62
4000867179 . . . . . 1/62
4000867180 . . . . . 1/62
4000867181 . . . . . 1/62
4000867203 . . . . . 1/70
4000867204 . . . . . 1/70

4000867205 . . . . . 1/70
4000867206 . . . . . 1/70
4000867208 . . . . . 1/70
4000867210 . . . . . 1/70
4000867213 . . . . . 1/71
4000867214 . . . . . 1/71
4000867215 . . . . . 1/71
4000867216 . . . . . 1/71
4000867218 . . . . . 1/71
4000867219 . . . . . 1/79

4000867220 . . . . . 1/71
4000867221 . . . . . 1/79
4000867222 . . . . . 1/79
4000867223 . . . . . 1/72
4000867224 . . . . . 1/72
4000867225 . . . . . 1/72
4000867226 . . . . . 1/72
4000867227 . . . . . 1/79
4000867228 . . . . . 1/72
4000867229 . . . . . 1/79

4000867230 . . . . . 1/72
4000867231 . . . . . 1/79
4000867232 . . . . . 1/79
4000867237 . . . . . 1/79
4000867239 . . . . . 1/79
4000867241 . . . . . 1/79
4000867242 . . . . . 1/79
4000867243 . . . . . 1/68
4000867244 . . . . . 1/68
4000867245 . . . . . 1/68

4000867246 . . . . . 1/68
4000867248 . . . . . 1/68
4000867250 . . . . . 1/68
4000867263 . . . . . 1/74
4000867264 . . . . . 1/74
4000867265 . . . . . 1/74
4000867266 . . . . . 1/74
4000867268 . . . . . 1/74
4000867269 . . . . . 1/79
4000867270 . . . . . 1/74

4000867271 . . . . . 1/79
4000867272 . . . . . 1/79
4000867273 . . . . . 1/75
4000867274 . . . . . 1/75
4000867275 . . . . . 1/75
4000867276 . . . . . 1/75
4000867277 . . . . . 1/79
4000867278 . . . . . 1/75
4000867279 . . . . . 1/79
4000867280 . . . . . 1/75

4000867281 . . . . . 1/79
4000867282 . . . . . 1/79
4000867283 . . . . . 1/77
4000867284 . . . . . 1/77
4000867285 . . . . . 1/77
4000867286 . . . . . 1/77
4000867287 . . . . . 1/79
4000867288 . . . . . 1/77
4000867289 . . . . . 1/79
4000867290 . . . . . 1/77

4000867291 . . . . . 1/68
4000867292 . . . . . 1/68
4000867293 . . . . . 1/77
4000867294 . . . . . 1/77
4000867295 . . . . . 1/77
4000867296 . . . . . 1/77
4000867298 . . . . . 1/77
4000867299 . . . . . 1/77
4000867300 . . . . . 1/69
4000867301 . . . . . 1/69

4000867302 . . . . . 1/69
4000867303 . . . . . 1/69
4000867304 . . . . . 1/69
4000867305 . . . . . 1/69
4000867306 . . . . . 1/69
4000867307 . . . . . 1/69
4000867308 . . . . . 1/69
4000867309 . . . . . 1/69
4000867310 . . . . . 1/69
4000867311 . . . . . 1/74

4000867312 . . . . . 1/74
4000867313 . . . . . 1/74
4000867314 . . . . . 1/74
4000867315 . . . . . 1/74
4000867316 . . . . . 1/74
4000867317 . . . . . 1/74
4000867318 . . . . . 1/74
4000867319 . . . . . 1/74
4000867320 . . . . . 1/74
4000867321 . . . . . 1/74

4000867322 . . . . . 1/64
4000867323 . . . . . 1/64
4000867324 . . . . . 1/64
4000867325 . . . . . 1/64
4000867326 . . . . . 1/64
4000867327 . . . . . 1/64
4000867328 . . . . . 1/64
4000867330 . . . . . 5/224
4000867333 . . . . . 5/224
4000867334 . . . . . 5/224

4000867335 . . . . . 5/224
4000867336 . . . . . 5/224
4000867338 . . . . . 5/224
4000867339 . . . . . 5/224
4000867340 . . . . . 1/68
4000867341 . . . . . 1/68
4000867342 . . . . . 1/68
4000867343 . . . . . 1/79
4000867344 . . . . . 1/68
4000867345 . . . . . 1/79

4000867346 . . . . . 1/68
4000867347 . . . . . 1/79
4000867348 . . . . . 1/68
4000867349 . . . . . 1/79
4000867350 . . . . . 1/68
4000867351 . . . . . 1/79
4000867352 . . . . . 1/70
4000867353 . . . . . 1/79
4000867354 . . . . . 1/70
4000867355 . . . . . 1/79

4000867356 . . . . . 1/70
4000867357 . . . . . 1/79
4000867358 . . . . . 1/70
4000867359 . . . . . 1/79
4000867360 . . . . . 1/70
4000867361 . . . . . 1/79
4000867362 . . . . . 1/71
4000867363 . . . . . 1/81
4000867364 . . . . . 1/71
4000867365 . . . . . 1/81

4000867366 . . . . . 1/71
4000867367 . . . . . 1/81
4000867368 . . . . . 1/71
4000867369 . . . . . 1/81
4000867370 . . . . . 1/71
4000867371 . . . . . 1/81
4000867372 . . . . . 1/72
4000867373 . . . . . 1/81
4000867374 . . . . . 1/72
4000867375 . . . . . 1/81

4000867376 . . . . . 1/72
4000867377 . . . . . 1/81
4000867378 . . . . . 1/72
4000867379 . . . . . 1/81
4000867380 . . . . . 1/72
4000867381 . . . . . 1/81
4000867382 . . . . . 1/74
4000867384 . . . . . 1/74
4000867386 . . . . . 1/74
4000867388 . . . . . 1/74

4000867390 . . . . . 1/74
4000867391 . . . . . 1/74
4000867392 . . . . . 1/74
4000867393 . . . . . 1/74
4000867395 . . . . . 1/74
4000867396 . . . . . 1/76
4000867397 . . . . . 1/76
4000867398 . . . . . 1/76
4000867399 . . . . . 1/76
4000867400 . . . . . 1/76

4000867406 . . . . . 1/68
4000867407 . . . . . 1/68
4000867408 . . . . . 1/68
4000867409 . . . . . 1/73
4000867410 . . . . . 1/73
4000867411 . . . . . 1/73
4000867412 . . . . . 1/75
4000867414 . . . . . 1/75
4000867415 . . . . . 1/87
4000867416 . . . . . 1/75

4000867418 . . . . . 1/75
4000867420 . . . . . 1/75
4000867421 . . . . . 1/72
4000867422 . . . . . 1/72
4000867423 . . . . . 1/72
4000867424 . . . . . 1/72
4000867425 . . . . . 1/72
4000867426 . . . . . 1/72
4000867427 . . . . . 1/70
4000867428 . . . . . 1/70

4000867429 . . . . . 1/70
4000867430 . . . . . 1/70
4000867431 . . . . . 1/70
4000867432 . . . . . 1/77
4000867434 . . . . . 1/77
4000867436 . . . . . 1/77
4000867438 . . . . . 1/77
4000867440 . . . . . 1/77
4000867441 . . . . . 1/89
4000867442 . . . . . 1/89

4000867443 . . . . . 1/89
4000867444 . . . . . 1/89
4000867445 . . . . . 1/89
4000867446 . . . . . 1/89
4000867447 . . . . . 1/89
4000867448 . . . . . 1/89
4000867449 . . . . . 1/89
4000867450 . . . . . 1/89
4000867451 . . . . . 1/89
4000867452 . . . . . 1/77

4000867454 . . . . . 1/77
4000867456 . . . . . 1/77
4000867458 . . . . . 1/77
4000867460 . . . . . 1/77
4000867461 . . . . . 1/69
4000867462 . . . . . 1/69
4000867463 . . . . . 1/69
4000867464 . . . . . 1/69
4000867465 . . . . . 1/79
4000867466 . . . . . 1/79

4000867467 . . . . . 1/79
4000867468 . . . . . 1/79
4000867469 . . . . . 1/79
4000867470 . . . . . 1/79
4000867471 . . . . . 1/79
4000867472 . . . . . 1/79
4000867473 . . . . . 1/79
4000867474 . . . . . 1/79
4000867475 . . . . . 1/79
4000867476 . . . . . 1/79

4000867477 . . . . . 1/79
4000867478 . . . . . 1/79
4000867480 . . . . . 1/81
4000867481 . . . . . 1/81
4000867482 . . . . . 1/81
4000867483 . . . . . 1/81
4000867484 . . . . . 1/81
4000867485 . . . . . 1/81
4000867486 . . . . . 1/81
4000867487 . . . . . 1/81

4000867488 . . . . . 1/81
4000867489 . . . . . 1/81
4000867490 . . . . . 1/81
4000867491 . . . . . 1/81
4000867492 . . . . . 1/81
4000867493 . . . . . 1/83
4000867494 . . . . . 1/83
4000867495 . . . . . 1/83
4000867496 . . . . . 1/83
4000867497 . . . . . 1/83

4000867498 . . . . . 1/83
4000867499 . . . . . 1/83
4000867500 . . . . 1/82-83
4000867501 . . . . . 1/82
4000867502 . . . . . 1/82
4000867503 . . . . . 1/83
4000867504 . . . . . 1/83
4000867505 . . . . . 1/83
4000867506 . . . . . 1/83
4000867507 . . . . . 1/83

4000867508 . . . . . 1/81
4000867509 . . . . . 1/81
4000867510 . . . . . 1/84
4000867511 . . . . . 1/84
4000867512 . . . . . 1/84
4000867513 . . . . . 1/84
4000867514 . . . . . 1/84
4000867515 . . . . . 1/84
4000867516 . . . . . 1/70
4000867517 . . . . . 1/70

4000867518 . . . . . 1/70
4000867519 . . . . . 1/70
4000867520 . . . . . 1/70
4000867521 . . . . . 1/70
4000867522 . . . . . 1/64
4000867523 . . . . . 1/64
4000867524 . . . . . 1/81
4000867525 . . . . . 1/64
4000867526 . . . . . 1/70
4000867527 . . . . . 1/70

4000867528 . . . . . 1/70
4000867529 . . . . . 1/70
4000867530 . . . . . 1/65
4000867531 . . . . . 1/65
4000867532 . . . . . 1/64
4000867534 . . . . . 1/65
4000867535 . . . . . 1/81
4000867536 . . . . . 1/65
4000867537 . . . . . 1/65
4000867538 . . . . . 1/65

4000867539 . . . . . 1/65
4000867540 . . . . . 1/72
4000867541 . . . . . 1/72
4000867542 . . . . . 1/72
4000867543 . . . . . 1/72
4000867544 . . . . . 1/72
4000867550 . . . . . 1/64
4000867551 . . . . . 1/81
4000867552 . . . . . 1/81
4000867557 . . . . . 1/81

4000867559 . . . . . 1/81
4000867561 . . . . . 1/75
4000867562 . . . . . 1/75
4000867563 . . . . . 1/75
4000867564 . . . . . 1/75
4000867566 . . . . . 1/84
4000867567 . . . . . 1/84
4000867568 . . . . . 1/84
4000867569 . . . . . 1/84
4000867570 . . . . . 1/84

4000867571 . . . . . 1/84
4000867572 . . . . . 1/84
4000867573 . . . . .5/223
4000867574 . . . . .5/223
4000867575 . . . . .5/223
4000867576 . . . . .5/223
4000867578 . . . . .5/223
4000867580 . . . . .5/223
4000867581 . . . . .5/223
4000867582 . . . . .5/223

4000867583 . . . . .5/223
4000867584 . . . . .5/223
4000867585 . . . . .5/223
4000867586 . . . . .5/223
4000867589 . . . . .5/223
4000867590 . . . . .5/223
4000867591 . . . . . 1/68
4000867592 . . . . . 1/68
4000867593 . . . . . 1/68
4000867594 . . . . . 1/68

4000867595 . . . . . 1/68
4000867596 . . . . . 1/68
4000867597 . . . . . 1/68
4000867598 . . . . . 1/68
4000867599 . . . . . 1/68
4000867600 . . . . . 1/73
4000867601 . . . . . 1/73
4000867602 . . . . . 1/73
4000867603 . . . . . 1/73
4000867604 . . . . . 1/73

4000867605 . . . . . 1/73
4000867606 . . . . . 1/73
4000867607 . . . . . 1/73
4000867608 . . . . . 1/73
4000867610 . . . .1/77-78
4000867611 . . . . . 1/77
4000867612 . . . . . 1/77
4000867613 . . . . . 1/78
4000867614 . . . . . 1/78
4000867615 . . . . . 1/78

4000867616 . . . . . 1/78
4000867617 . . . . . 1/78
4000867618 . . . . . 1/78
4000867619 . . . . . 1/78
4000867620 . . . . . 1/78
4000867621 . . . . . 1/78
4000867622 . . . . . 1/68
4000867623 . . . . . 1/68
4000867624 . . . . . 1/73
4000867625 . . . . . 1/73

4000867626 . . . . . 1/87
4000867627 . . . . . 1/87
4000867628 . . . . . 1/87
4000867629 . . . . . 1/87
4000867630 . . . . . 1/87
4000867631 . . . . . 1/87
4000867632 . . . . . 1/87
4000867633 . . . . . 1/87
4000867634 . . . . . 1/87
4000867635 . . . . . 1/87

4000867636 . . . . . 1/87
4000867637 . . . . . 1/87
4000867638 . . . . . 1/87
4000867639 . . . . . 1/87
4000867640 . . . . . 1/87
4000867641 . . . . . 1/87
4000867642 . . . . . 1/87
4000867643 . . . . . 1/87
4000867644 . . . . . 1/87
4000867645 . . . . . 1/87

4000867646 . . . . . 1/87
4000867650 . . . . . 1/78
4000867651 . . . . . 1/78
4000867652 . . . . . 1/78
4000867653 . . . . . 1/78
4000867654 . . . . . 1/78
4000867655 . . . . . 1/78
4000867656 . . . . . 1/78
4000867657 . . . . . 1/78
4000867658 . . . . . 1/78

4000867659 . . . . . 1/78
4000867660 . . . . . 1/78
4000867661 . . . . . 1/78
4000867662 . . . . . 1/78
4000867663 . . . . . 1/78
4000867664 . . . . . 1/78
4000867665 . . . . . 1/78
4000867666 . . . . . 1/78
4000867667 . . . . . 1/78
4000867668 . . . . . 1/78

4000867669 . . . . . 1/78
4000867671 . . . . . 1/86
4000867672 . . . . . 1/86
4000867673 . . . . . 1/86
4000867674 . . . . . 1/86
4000867675 . . . . . 1/86
4000867676 . . . . . 1/86
4000867677 . . . . . 1/86
4000867678 . . . . . 1/67
4000867679 . . . . . 1/67

4000867680 . . . . . 1/67
4000867681 . . . . . 1/67
4000867682 . . . . . 1/67
4000867683 . . . . . 1/67
4000867684 . . . . . 1/67
4000867685 . . . . . 1/67
4000867686 . . . . . 1/67
4000867687 . . . .1/72-73
4000867688 . . . . . 1/72
4000867689 . . . . . 1/72

4000867690 . . . . . 1/73
4000867691 . . . . . 1/73
4000867692 . . . . . 1/73
4000867693 . . . . . 1/73
4000867694 . . . . . 1/73
4000867695 . . . . . 1/73
4000867696 . . . . . 1/67
4000867697 . . . . . 1/67
4000867698 . . . . . 1/67
4000867699 . . . . . 1/67

4000867700 . . . . . 1/67
4000867701 . . . . . 1/67
4000867702 . . . . . 1/67
4000867703 . . . . . 1/67
4000867704 . . . . . 1/67
4000867705 . . . . . 1/73
4000867706 . . . . . 1/73
4000867707 . . . . . 1/73
4000867708 . . . . . 1/73
4000867709 . . . . . 1/73

4000867710 . . . . . 1/73
4000867711 . . . . . 1/73
4000867712 . . . . . 1/73
4000867713 . . . . . 1/73
4000867715 . . . . . 1/87
4000867716 . . . . . 1/94
4000867717 . . . . . 1/94
4000867718 . . . . . 1/94
4000867719 . . . . . 1/94
4000867720 . . . . . 1/94

4000867721 . . . . . 1/94
4000867722 . . . . . 1/94
4000867723 . . . . . 1/94
4000867724 . . . . . 1/94
4000867725 . . . . . 1/94
4000867733 . . . . . 1/88
4000867734 . . . . . 1/88
4000867735 . . . . . 1/88
4000867736 . . . . . 1/88
4000867737 . . . . . 1/88

4000867738 . . . . . 1/88
4000867739 . . . . . 1/88
4000867740 . . . . . 1/88
4000867741 . . . . . 1/88
4000867742 . . . . . 1/88
4000867743 . . . . . 1/88
4000867744 . . . . . 1/88
4000867745 . . . . . 1/65
4000867746 . . . . . 1/88
4000867747 . . . . . 1/65

4000867748 . . . . . 1/88
4000867750 . . . . . 1/88
4000867752 . . . . . 1/88
4000867754 . . . . . 1/88
4000867760 . . . . . 1/89
4000867761 . . . . . 1/89
4000867762 . . . . . 1/89
4000867763 . . . . . 1/89
4000867764 . . . . . 1/89
4000867765 . . . . . 1/89

4000867766 . . . . . 1/89
4000867767 . . . . . 1/89
4000867768 . . . . . 1/89
4000867769 . . . . . 1/89
4000867770 . . . . . 1/89
4000867771 . . . . . 1/89
4000867772 . . . . . 1/89
4000867773 . . . . . 1/89
4000867774 . . . . . 1/76
4000867775 . . . . . 1/76

4000867776 . . . . . 1/76
4000867777 . . . . . 1/76
4000867778 . . . . . 1/76
4000867779 . . . . . 1/76
4000867780 . . . . . 1/89
4000867781 . . . . . 1/89
4000867782 . . . . . 1/89
4000867783 . . . . . 1/89
4000867784 . . . . . 1/89
4000867785 . . . . . 1/89

4000867786 . . . . . 1/88
4000867787 . . . . . 1/88
4000867788 . . . . . 1/88
4000867789 . . . . . 1/88
4000867790 . . . . . 1/88
4000867791 . . . . . 1/88
4000867792 . . . . . 1/88
4000867793 . . . . . 1/88
4000867794 . . . . . 1/88
4000867795 . . . . . 1/88

4000867796 . . . . . 1/88
4000867797 . . . . . 1/88
4000867798 . . . . . 1/88
4000867800 . . . . . 1/94
4000867801 . . . . . 1/94
4000867802 . . . . . 1/94
4000867803 . . . . . 1/94
4000867804 . . . . . 1/94
4000867805 . . . . . 1/94
4000867806 . . . . . 1/94

4000867807 . . . . . 1/94
4000867808 . . . . . 1/94
4000867809 . . . . . 1/94
4000867810 . . . . . 1/90
4000867811 . . . . . 1/90
4000867812 . . . . . 1/90
4000867813 . . . . . 1/90
4000867814 . . . . . 1/90
4000867815 . . . . . 1/90
4000867816 . . . . . 1/90

4000867817 . . . . . 1/90
4000867818 . . . . . 1/90
4000867819 . . . . . 1/90
4000867820 . . . . . 1/90
4000867821 . . . . . 1/90
4000867822 . . . . . 1/90
4000867823 . . . . . 1/90
4000867824 . . . . . 1/90
4000867825 . . . . . 1/90
4000867826 . . . . . 1/90

4000867827 . . . . . 1/90
4000867828 . . . . . 1/90
4000867829 . . . . . 1/90
4000867830 . . . . . 1/90
4000867831 . . . . . 1/90
4000867832 . . . . . 1/90
4000867833 . . . . . 1/90
4000867834 . . . . . 1/90
4000867835 . . . . . 1/90
4000867836 . . . . . 1/90

4000867837 . . . . . 1/90
4000867838 . . . . . 1/94
4000867839 . . . . . 1/94
4000867840 . . . . . 1/88
4000867841 . . . . . 1/88
4000867842 . . . . . 1/88
4000867843 . . . . . 1/88
4000867844 . . . . . 1/88
4000867845 . . . . . 1/88
4000867846 . . . . . 1/88

4000867847 . . . . . 1/88
4000867848 . . . . . 1/88
4000867849 . . . . . 1/88
4000867850 . . . . . 1/88
4000867851 . . . . . 6/258
4000867852 . . . . . 6/258
4000867853 . . . . . 1/95
4000867854 . . . . . 1/95
4000867855 . . . . . 1/95
4000867856 . . . . . 1/95

4000867857 . . . . . 1/95
4000867858 . . . . . 1/95
4000867859 . . . . . 1/95
4000867860 . . . . 1/94-95
4000867861 . . . . . 1/94
4000867862 . . . . . 1/94
4000867863 . . . . . 1/94
4000867864 . . . . . 1/94
4000867865 . . . . . 1/94
4000867866 . . . . . 1/94

4000867867 . . . . . 1/90
4000867868 . . . . . 1/95
4000867869 . . . . . 1/90
4000867870 . . . . . 1/95
4000867871 . . . . . 1/95
4000867872 . . . . . 1/95
4000867873 . . . . . 1/95
4000867874 . . . . . 1/95
4000867875 . . . . . 1/95
4000867876 . . . . . 1/95

4000867877 . . . . . 1/95
4000867878 . . . . . 1/95
4000867879 . . . . . 1/95
4000867880 . . . . . 1/95
4000867881 . . . . . 1/95
4000867882 . . . . . 1/95
4000867883 . . . . . 1/90
4000867884 . . . . . 1/95
4000867885 . . . . . 1/95
4000867886 . . . . . 1/95

4000867887 . . . . . 1/90
4000867888 . . . . . 1/95
4000867889 . . . . . 1/90
4000867890 . . . . . 1/95
4000867891 . . . . . 1/95
4000867892 . . . . . 1/95
4000867893 . . . . . 1/95
4000867894 . . . . . 1/90
4000867895 . . . . . 1/90
4000867896 . . . . . 1/74

4000867897 . . . . . 1/74
4000867898 . . . . . 1/74
4000867899 . . . . . 1/74
4000867900 . . . . . 1/95
4000867901 . . . . . 1/95
4000867902 . . . . . 1/95
4000867903 . . . . . 1/95
4000867904 . . . . . 1/95
4000867905 . . . . . 1/95
4000867906 . . . . . 1/95

4000867907 . . . . . 1/95
4000867908 . . . . . 1/95
4000867909 . . . . . 1/95
4000867910 . . . . . 1/95
4000867911 . . . . . 1/95
4000867912 . . . . . 1/95
4000867913 . . . . . 1/95
4000867914 . . . . . 1/95
4000867915 . . . . . 1/95
4000867916 . . . . . 1/95

4000867917 . . . . . 1/95
4000867918 . . . . . 1/95
4000867919 . . . . . 1/95
4000867920 . . . . . 1/95
4000867921 . . . . . 1/80
4000867922 . . . . . 1/80
4000867923 . . . . . 1/80
4000867924 . . . . . 1/80
4000867925 . . . . . 1/80
4000867926 . . . . . 1/80

4000867927 . . . . . 1/80
4000867928 . . . . . 1/80
4000867929 . . . . . 1/80
4000867930 . . . . . 1/80
4000867931 . . . . . 1/80
4000867932 . . . . . 1/80
4000867933 . . . . . 1/80
4000867934 . . . . . 1/80
4000867935 . . . . . 1/80
4000867936 . . . . . 1/80

4000867937 . . . . . 1/80
4000867938 . . . . . 1/80
4000867939 . . . . . 1/80
4000867940 . . . . . 1/80
4000867941 . . . . . 1/82
4000867942 . . . . . 1/82
4000867943 . . . . . 1/82
4000867944 . . . . . 1/82
4000867945 . . . . . 1/82
4000867946 . . . . . 1/82

4000867947 . . . . . 1/82
4000867948 . . . . . 1/82
4000867949 . . . . . 1/82
4000867950 . . . . . 1/82
4000867951 . . . . . 1/82
4000867952 . . . . . 1/82
4000867953 . . . . . 1/83
4000867954 . . . . . 1/83
4000867955 . . . . . 1/83
4000867956 . . . . . 1/83

4000867957 . . . . . 1/83
4000867958 . . . . . 1/83
4000867959 . . . . . 1/84
4000867960 . . . . . 1/84
4000867961 . . . . . 1/84
4000867962 . . . . . 1/84
4000867963 . . . . . 1/84
4000867964 . . . . . 1/84
4000867965 . . . . . 1/86
4000867966 . . . . . 1/86

4000867967 . . . . . 1/86
4000867968 . . . . . 1/86
4000867969 . . . . . 1/86
4000867970 . . . . . 1/86
4000867971 . . . . . 1/86
4000867972 . . . . . 1/86
4000867973 . . . . . 1/86
4000867974 . . . . . 1/86
4000868053 . . . . . 1/128
4000868054 . . . . . 1/128

4000868055 . . . . . 1/128
4000868056 . . . . . 1/128
4000868057 . . . . . 1/128
4000868058 . . . . . 1/128
4000868059 . . . . . 1/128
4000868060 . . . . . 1/128
4000868061 . . . . . 1/128
4000868062 . . . . . 1/128
4000868063 . . . . . 1/128
4000868064 . . . . . 1/128

4000868065 . . . . . 1/128
4000868066 . . . . . 1/128
4000868067 . . . . . 1/128
4000868068 . . . . . 1/128
4000868069 . . . . . 1/128
4000868070 . . . . . 1/128
4000868071 . . . . . 1/128
4000868300 . . . . . 1/130
4000868301 . . . . . 1/130
4000868302 . . . . . 1/130

4000868303 . . . . . 1/130
4000868304 . . . . . 1/130
4000868305 . . . . . 1/130
4000868307 . . . . . 1/130
4000868309 . . . . . 1/130
4000868311 . . . . . 1/130
4000868313 . . . . . 1/130
4000868315 . . . . . 1/130
4000868317 . . . . . 1/130
4000868319 . . . . . 1/130

4000868321 . . . . . 1/130
4000868323 . . . . . 1/130
4000868324 . . . . . 1/130
4000868325 . . . . . 1/130
4000868327 . . . . . 1/130
4000868329 . . . . . 1/130
4000868331 . . . . . 1/130
4000868333 . . . . . 1/130
4000868335 . . . . . 1/130
4000868337 . . . . . 1/130

4000868339 . . . . . 1/130
4000868341 . . . . . 1/130
4000868343 . . . . . 1/130
4000868641 . . . . . 1/127
4000868642 . . . . . 1/127
4000868643 . . . . . 1/127
4000868644 . . . . . 1/127
4000868661 . . . . . 1/127
4000868662 . . . . . 1/127
4000868663 . . . . . 1/127

4000868664 . . . . .1/127
4000868681 . . . . .1/127
4000868682 . . . . .1/127
4000868683 . . . . .1/127
4000868684 . . . . .1/127
4000868701 . . . . .1/127
4000868702 . . . . .1/127
4000868703 . . . . .1/127
4000868721 . . . . .1/127
4000868722 . . . . .1/127

4000868723 . . . . .1/127
4000868724 . . . . .1/127
4000868741 . . . . .1/127
4000868742 . . . . .1/127
4000868743 . . . . .1/127
4000868761 . . . . .1/127
4000868762 . . . . .1/127
4000868763 . . . . .1/129
4000868764 . . . . .1/129
4000868765 . . . . .1/129

4000868766 . . . . .1/129
4000868767 . . . . .1/129
4000868768 . . . . .1/129
4000868769 . . . . .1/129
4000868770 . . . . .1/129
4000868771 . . . . .1/129
4000868772 . . . . .1/129
4000868773 . . . . .1/129
4000868774 . . . . .1/129
4000868775 . . . . .1/129

4000868776 . . . . .1/129
4000868777 . . . . .1/129
4000868778 . . . . .1/129
4000868779 . . . . .1/129
4000868780 . . . . .1/129
4000868788 . . . . .1/127
4000868789 . . . . .1/130
4000870115 . . . . .9/178
4000870116 . . . . .9/178
4000870126 . . . . .9/179

4000870127 . . . . .9/179
4000870128 . . . . .9/179
4000870129 . . . . .9/179
4000870177 . . . . .9/178
4000870178 . . . . .9/178
4000870181 . . . . .9/179
4000870183 . . . . .9/179
4000870184 . . . . .9/178
4000870185 . . . . .9/179
4000870201 . .3/49, 6/139

4000870772 . . . . . 9/52
4000870773 . . . . . 9/52
4000870775 . . . . . 9/52
4000871011 . . . . .9/142
4000871039 . . . . .9/116
4000871040 . . . . .9/112
4000871041 . . . . .9/131
4000871042 . . . . .9/117
4000871043 . . . . .9/114
4000871044 . . . . .9/113

4000871045 . . . . .9/115
4000871047 . . . . .9/115
4000871048 . . . . .9/116
4000871050 . . . . .9/112
4000871051 . . . . .9/117
4000871052 . . . . .9/118
4000871053 . . . . .9/118
4000871054 . . . . .9/127
4000871055 . . . . .9/127
4000871056 . . . . .9/127

4000871057 . . . . .9/127
4000871058 . . . . .9/127
4000871059 . . . . .9/127
4000871060 . . . . .9/127
4000871061 . . . . .9/127
4000871062 . . . . .9/128
4000871063 . . . . .9/128
4000871064 . . . . .9/128
4000871065 . . . . .9/128
4000871066 . . . . .9/128

4000871067 . . . . .9/128
4000871068 . . . . .9/129
4000871069 . . . . .9/129
4000871070 . . . . .9/129
4000871071 . . . . .9/129
4000871072 . . . . .9/130
4000871073 . . . . .9/130
4000871074 . . . . .9/130
4000871075 . . . . .9/130
4000871076 . . . . .9/130

4000871077 . . . . .9/130
4000871078 . . . . .9/130
4000871079 . . . . .9/130
4000871080 . . . . .9/129
4000871081 . . . . .9/128
4000871082 . . . . .9/127
4000871083 . . . . .9/127
4000871084 . . . . .9/127
4000871085 . . . . .9/127
4000871086 . . . . .9/128

4000871087 . . . . .9/128
4000871088 . . . . .9/127
4000871089 . . . . .9/130
4000871091 . . . . .9/145
4000871092 . . . . .9/146
4000871096 . . . . .9/147
4000871097 . . . . .9/147
4000871098 . . . . .9/159
4000871099 . . . . .9/118
4000871109 . . . . .9/117

4000871110 . . . . .9/150
4000871129 . . . . .9/145
4000871131 . . . . .9/145
4000871132 . . . . .9/147
4000871133 . . . . .9/148
4000871134 . . . . .9/149
4000871135 . . . . .9/160
4000871137 . . . . .9/152
4000871139 . . . . .9/151
4000871140 . . . . .9/153

4000871142 . . . . .9/155
4000871156 . . . . .9/136
4000871157 . . . . .9/134
4000871167 . . . . .9/132
4000871173 . . . . .9/133
4000871174 . . . . .9/133
4000871175 . . . . .9/133
4000871176 . . . . .9/133
4000871180 . . . . .9/135
4000871188 . . . . .9/146

4000871189 . . . . .9/146
4000871193 . . . . .9/156
4000871194 . . . . .9/156
4000871195 . . . . .9/156
4000871196 . . . . .9/156
4000871197 . . . . .9/156
4000871198 . . . . .9/156
4000871199 . . . . .9/156
4000871200 . . . . . 9/36
4000871201 . . . . .9/157

4000871202 . . . . . 9/36
4000871203 . . . . .9/157
4000871204 . . . . . 9/36
4000871205 . . . . .9/157
4000871208 . . . . .9/121
4000871209 . . . . .9/122
4000871210 . . . . .9/123
4000871211 . . . . .9/125
4000871212 . . . . .9/119
4000871213 . . . . .9/124

4000871214 . . . . .9/124
4000871219 . . . . .9/121
4000871220 . . . . . 9/36
4000871221 . . . . .9/157
4000871222 . . . . . 9/36
4000871223 . . . . . 9/36
4000871224 . . . . .9/121
4000871225 . . . . .9/120
4000871226 . . . . .9/123
4000871227 . . . . .9/119

4000871228 . . . . .9/123
4000871229 . . . . .9/121
4000871230 . . . . .9/121
4000871231 . . . . .9/122
4000871232 . . . . .9/123
4000871233 . . . . .9/125
4000871234 . . . . .9/119
4000871235 . . . . .9/124
4000871236 . . . . .9/124
4000871237 . . . . .9/123

4000871238 . . . . .9/120
4000871239 . . . . .9/120
4000871240 . . . . .9/119
4000871241 . . . . .9/121
4000871242 . . . . .9/121
4000871243 . . . . .9/120
4000871244 . . . . .9/123
4000871245 . . . . .9/119
4000871246 . . . . .9/123
4000871247 . . . . .9/121

4000871248 . . . . .9/125
4000871249 . . . . .9/125
4000871250 . . . . .9/123
4000871251 . . . . .9/124
4000871252 . . . . .9/122
4000871253 . . . . .9/122
4000871254 . . . . .9/126
4000871255 . . . . .9/126
4000871256 . . . . .9/125
4000871257 . . . . .9/125

4000871258 . . . . .9/125
4000871259 . . . . .9/123
4000871260 . . . . . 9/36
4000871261 . . . . . 9/36
4000871263 . . . . . 9/36
4000871264 . . . . . 9/36
4000871266 . . . . .9/124
4000871267 . . . . .9/122
4000871268 . . . . .9/122
4000871271 . . . . .9/126

4000871279 . . . . . 9/36
4000871282 . . . . . 9/36
4000871284 . . . . . 9/36
4000871285 . . . . .9/120
4000871286 . . . . .9/120
4000871287 . . . . .9/124
4000871288 . . . . .9/124
4000871289 . . . . .9/119
4000871290 . . . . .9/119
4000871291 . . . . .9/121

4000871292 . . . . .9/121
4000871293 . . . . .9/122
4000871294 . . . . .9/122
4000871295 . . . . .9/120
4000871296 . . . . .9/120
4000871297 . . . . .9/123
4000871298 . . . . .9/120
4000871299 . . . . .9/120
4000871300 . . . . .9/119
4000871301 . . . . .9/126

4000871302 . . . . .9/125
4000871304 . . . . . 9/60
4000871305 . . . . .9/121
4000871307 . . . . .9/121
4000871308 . . . . .9/122
4000871309 . . . . .9/122
4000871313 . . . . . 9/61
4000871314 . . . . . 9/36
4000871315 . . . . . 9/60
4000871316 . . . . . 9/60

4000871317 . . . . . 9/60
4000871324 . . . . . 9/61
4000871325 . . . . . 9/61
4000871326 . . . . . 9/61
4000871328 . . . . . 9/61
4000871330 . . . . . 9/61
4000871332 . . . . . 9/61
4000871345 . . . . .6/280
4000871346 . . . . .6/280
4000871347 . . . . .6/281

4000871348 . . . . .6/281
4000871350 . . . . .6/281
4000871351 . . . . .6/281
4000871352 . . . . .6/281
4000871353 . . . . .6/280
4000871354 . . . . .6/280
4000871355 . . . . .6/281
4000871356 . . . . .6/281
4000871357 . . . . .6/281
4000871358 . . . . .6/282

4000871359 . . . . .6/282
4000871360 . . . . .6/282
4000871361 . . . . .6/282
4000871362 . . . . .6/282
4000871363 . . . . .6/282
4000871364 . . . . .6/282
4000871365 . . . . .6/282
4000871366 . . . . .6/282
4000871367 . . . . .6/282
4000871368 . . . . .6/282

4000871369 . . . . .6/282
4000871370 . . . . .6/282
4000871371 . . . . .6/282
4000871372 . 6/282, 9/299
4000871373 . 6/282, 9/299
4000871374 . 6/282, 9/299
4000871375 . 6/282, 9/299
4000871376 . 6/282, 9/299
4000871377 . 6/282, 9/299
4000871378 . 6/282, 9/299

4000871379 . 6/282, 9/299
4000871380 . . . . .6/283
4000871381 . . . . .6/283
4000871382 . . . . .6/280
4000871383 . . . . .6/280
4000871384 . . . . .6/280
4000871385 . . . . .6/280
4000871386 . . . . .6/280
4000871387 . . . . .6/280
4000871388 . . . . .6/280

4000871389 . . . . .6/280
4000871390 . . . . .6/280
4000871391 . . . . .6/280
4000871403 . . . . .6/283
4000871404 . . . . .6/283
4000871405 . . . . .6/283
4000871406 . . . . .6/283
4000871407 . . . . .6/281
4000871408 . . . . .6/281
4000871409 . . . . .6/281

4000871425 . . . . . 9/99
4000871426 . . . . . 9/99
4000871427 . . . . . 9/99
4000871428 . . . . . 9/99
4000871429 . . . . . 9/99
4000871430 . . . . . 9/99
4000871431 . . . . . 9/99
4000871435 . . . . . 9/99
4000871436 . . . . . 9/99
4000871437 . . . . . 9/99

4000871440 . . . . . 9/101
4000871441 . . . . . 9/101
4000871443 . . . . . 9/101
4000871444 . . . . . 9/101
4000871450 . . . . . 9/102
4000871465 . . . . . 9/54
4000871466 . . . . . 9/54
4000871467 . . . . . 9/54
4000871468 . . . . . 9/54
4000871469 . . . . . 9/54

4000871470 . . . . . 9/54
4000871515 . . . . . 9/103
4000871516 . . . . . 9/103
4000871519 . . . . . 9/99
4000871520 . . . . . 9/102
4000871521 . . . . . 9/102
4000871522 . . . . . 9/99
4000871523 . . . . . 9/99
4000871524 . . . . . 9/99
4000871526 . . . . . 9/99

4000871527 . . . . . 9/99
4000871528 . . . . . 9/99
4000871533 . . . . . 9/99
4000871534 . . . . . 9/103
4000871535 . . . . . 9/103
4000871536 . . . . . 9/104
4000871537 . . . . . 9/103
4000871538 . . . . . 9/104
4000871539 . . . . . 9/104
4000871540 . . . . . 9/103

4000871545 . . . . . 9/100
4000871546 . . . . . 9/100
4000871547 . . . . . 9/100
4000871548 . . . . . 9/100
4000871549 . . . . . 9/100
4000871550 . . . . . 9/100
4000871551 . . . . . 9/100
4000871552 . . . . . 9/100
4000871553 . . . . . 9/100
4000871554 . . . . . 9/100

4000871555 . . . . . 9/100
4000871556 . . . . . 9/100
4000871557 . . . . . 9/100
4000871558 . . . . . 9/100
4000871559 . . . . . 9/100
4000871565 . . . . . 9/104
4000871566 . . . . . 9/104
4000871567 . . . . . 9/104
4000871568 . . . . . 9/103
4000871569 . . . . . 9/104

4000871570 . 5/152, 9/105
4000871571 . 5/156, 6/177
4000871572 . 5/267, 9/106
4000871573 . . . . . 5/245
4000871577 . . . . . 9/101
4000871579 . . . . . 9/101
4000871580 . . . . . 9/104
4000871587 . . . . . 9/115
4000871588 . 5/171, 9/119
4000871595 . . . . . 9/101

4000871598 . . . . . 9/101
4000871599 . . . . . 9/101
4000871600 . . . . . 9/101
4000871601 . . . . . 9/101
4000871602 . . . . . 9/101
4000871603 . . . . . 9/57
4000871604 . . . . . 9/57
4000871605 . . . . . 9/57
4000871606 . . . . . 9/57
4000871607 . . . . . 9/102

4000871608 . . . . . 9/57
4000871609 . . . . . 9/57
4000871610 . . . . . 9/102
4000871611 . . . . . 9/102
4000871612 . . . . . 9/102
4000871613 . . . . . 9/58
4000871614 . . . . . 9/58
4000871615 . . . . . 9/58
4000871616 . . . . . 9/58
4000871620 . . . . . 9/102

4000871621 . . . . . 9/102
4000871623 . . . . . 9/102
4000871624 . . . . . 9/102
4000871626 . . . . . 9/102
4000871627 . . . . . 9/102
4000871629 . . . . . 9/102
4000871630 . . . . . 9/102
4000871633 . . . . . 9/102
4000871634 . . . . . 9/102
4000871636 . . . . . 9/102

4000871637 . . . . . 9/102
4000871640 . . . . . 9/102
4000871647 . . . . . 9/41
4000871648 . . . . . 9/42
4000871650 . . . . . 9/42
4000871657 . . . . . 9/42
4000871658 . . . . . 9/49
4000871660 . . . . . 9/42
4000871661 . . . . . 9/47
4000871663 . . . . . 9/47

4000871664 . . . . . 9/47
4000871665 . . . . . 9/48
4000871666 . . . . . 9/49
4000871667 . . . . . 9/49
4000871668 . . . . . 9/49
4000871671 . . . . . 9/40
4000871673 . . . . . 9/40
4000871677 . . . . . 6/277
4000871678 . . . . . 6/277
4000871679 . . . . . 6/277

4000871681 . . . . . 6/277
4000871682 . . . . . 6/277
4000871683 . . . . . 6/277
4000871684 . . . . . 6/277
4000871685 . . . . . 6/277
4000871686 . . . . . 9/40
4000871687 . . . . . 9/40
4000871688 . . . . . 6/277
4000871689 . . . . . 9/40
4000871691 . .5/156, 9/40

4000871692 . .5/156, 9/40
4000871693 . .5/156, 9/40
4000871694 . .5/156, 9/40
4000871695 . . . . . 9/41
4000871696 . . . . . 9/41
4000871697 . . . . . 6/277
4000871698 . . . . . 9/43
4000871699 . . . . . 9/43
4000871700 . . . . . 9/43
4000871701 . . . . . 6/277

4000871702 . . . . . 9/58
4000871703 . . . . . 9/59
4000871704 . . . . . 9/58
4000871727 . . . . . 9/43
4000871734 . . . . . 9/53
4000871736 . . . . . 9/52
4000871737 . . . . . 6/277
4000871738 . . . . . 6/277
4000871740 . . . . . 9/55
4000871743 . . . . . 9/49

4000871749 . . . . . 9/47
4000871751 . . . . . 9/48
4000871752 . . . . . 9/48
4000871756 . . . . . 9/48
4000871757 . . . . . 9/48
4000871758 . . . . . 9/51
4000871760 . . . . . 9/40
4000871761 . . . . . 9/51
4000871762 . . . . . 6/277
4000871764 . . . . . 9/56

4000871765 . . . . . 9/56
4000871766 . . . . . 9/56
4000871767 . . . . . 9/55
4000871771 . . . . . 9/50
4000871772 . . . . . 9/50
4000871774 . . . . . 9/52
4000871777 . . . . . 9/51
4000871783 . . . . . 9/52
4000871784 . . . . . 9/52
4000871785 . . . . . 9/44

4000871788 . . . . . 9/44
4000871789 . . . . . 9/44
4000871808 . . . . . 6/280
4000871833 . . . . . 6/282
4000871834 . . . . . 6/282
4000871843 . . . . . 6/282
4000871844 . . . . . 6/282
4000871853 . . . . . 6/282
4000871854 . . . . . 6/282
4000871856 . . . . . 6/282

4000871857 . . . . . 6/282
4000871859 . . . . . 6/282
4000871864 . . . . . 9/313
4000871865 . . . . . 6/282
4000871867 . . . . . 9/315
4000871878 . . . . . 6/280
4000871883 . . . . . 6/280
4000871884 . . . . . 6/277
4000871886 . . . . . 6/277
4000871890 . . . . . 9/55

4000871891 . . . . . 9/59
4000871892 . . . . . 9/59
4000871894 . . . . . 9/59
4000871895 . . . . . 9/59
4000871896 . . . . . 9/59
4000871899 . . . . . 9/59
4000871900 . . . . . 9/314
4000871905 . . . . . 9/314
4000871906 . . . . . 9/314
4000871907 . . . . . 9/314

4000871908 . . . . . 9/314
4000871909 . . . . . 9/314
4000871910 . . . . . 9/314
4000871912 . . . . . 9/316
4000871916 . . . . . 9/314
4000871917 . . . . . 9/314
4000871918 . . . . . 9/314
4000871919 . . . . . 9/314
4000871921 . . . . . 9/314
4000871923 . . . . . 9/314

4000871926 . . . . . 9/56
4000871929 . . . . . 9/317
4000871933 . . . . . 9/317
4000871936 . . . . . 9/317
4000871938 . . . . . 9/317
4000871940 . . . . . 9/317
4000871943 . . . . . 6/277
4000871944 . . . . . 6/277
4000871949 . . . . . 6/276
4000871950 . . . . . 6/276

4000871951 . . . . . 6/276
4000871952 . . . . . 6/276
4000871953 . . . . . 6/276
4000871954 . . . . . 6/276
4000871955 . . . . . 6/276
4000871964 . . . . . 6/276
4000871965 . . . . . 6/276
4000871966 . . . . . 6/276
4000871967 . . . . . 6/276
4000871968 . . . . . 6/276

4000871969 . . . . . 6/276
4000871970 . . . . . 6/276
4000871974 . . . . . 6/283
4000871975 . . . . . 6/283
4000871976 . . . . . 6/283
4000871978 . . . . . 6/283
4000871979 . . . . . 6/283
4000871980 . . . . . 6/283
4000871984 . . . . . 6/277
4000871985 . . . . . 6/277

4000871986 . . . . . 6/277
4000871987 . . . . . 6/277
4000871988 . . . . . 6/277
4000871989 . . . . . 6/277
4000872000 . . . . . 9/317
4000872002 . . . . . 9/317
4000872006 . . . . . 9/313
4000872015 . . . . . 7/51
4000872016 . . . . . 7/51
4000872017 . . . . . 7/51

4000872018 . . . . . 7/51
4000872026 . . . . . 9/317
4000872027 . . . . . 9/317
4000872030 . . . . . 7/51
4000872035 . . . . . 7/54
4000872040 . . . . . 7/54
4000872045 . . . . . 7/54
4000872050 . . . . . 7/54
4000872053 . . . . . 7/54
4000872061 . . . . . 7/54

4000872070 . . . . . 7/48
4000872071 . . . . . 7/54
4000872075 . . . . . 7/54
4000872076 . . . . . 7/47
4000872080 . . . . . 7/47
4000872081 . . . . . 7/47
4000872082 . . . . . 7/47
4000872083 . . . . . 7/47
4000872086 . . . . . 7/47
4000872088 . . . . . 7/48

4000872089 . . . . . 7/48
4000872090 . . . . . 7/48
4000872094 . . . . . 7/48
4000872096 . . . . . 7/48
4000872098 . . . . . 7/48
4000872099 . . . . . 7/48
4000872100 . . . . . 7/47
4000872101 . . . . . 7/52
4000872102 . . . . . 7/52
4000872103 . . . . . 7/52

4000872105 . . . . . 7/52
4000872106 . . . . . 7/52
4000872107 . . . . . 7/52
4000872108 . . . . . 7/52
4000872110 . . . . . 7/52
4000872117 . . . . . 7/53
4000872118 . . . . . 7/53
4000872119 . . . . . 7/53
4000872121 . . . . . 7/53
4000872128 . . . . . 7/53

4000872129 . . . . . 7/53
4000872180 . . . . . 7/50
4000872182 . . . . . 7/50
4000872183 . . . . . 7/50
4000872184 . . . . . 7/50
4000872185 . . . . . 7/50
4000872186 . . . . . 7/50
4000872194 . . . . . 7/50
4000872196 . . . . . 7/50
4000872344 . . . . . 7/59

4000872345 . . . . . 7/59
4000872346 . . . . . 7/59
4000872347 . . . . . 7/60
4000872349 . . . . . 7/60
4000872350 . . . . . 7/60
4000872351 . . . . . 7/60
4000872354 . . . . . 7/61
4000872357 . . . . . 7/61
4000872360 . . . . . 7/61
4000872363 . . . . . 7/61

4000872370 . . . . . 7/61
4000872380 . . . . . 7/62
4000872381 . . . . . 7/62
4000872383 . . . . . 7/62
4000872384 . . . . . 7/62
4000872386 . . . . . 7/62
4000872387 . . . . . 7/62
4000872402 . . . . . 7/62
4000872404 . . . . . 7/60
4000872405 . . . . . 7/60

4000872406 . . . . . 7/60
4000872411 . . . . . 7/60
4000872416 . . . . . 7/60
4000872419 . . . . . 7/60
4000872421 . . . . . 7/61
4000872423 . . . . . 7/61
4000872426 . . . . . 7/61
4000872431 . . . . . 7/61
4000872436 . . . . . 7/61
4000872455 . . . . . 7/65

4000872480 . . . . . 7/36
4000872481 . . . . . 7/36
4000872482 . . . . . 7/36
4000872483 . . . . . 7/36
4000872484 . . . . . 7/36
4000872485 . . . . . 7/36
4000872486 . . . . . 7/36
4000872487 . . . . . 7/36
4000872488 . . . . . 7/36
4000872504 . . . . . 7/59

4000872505 . . . . . 7/59
4000872506 . . . . . 7/63
4000872511 . . . . . 7/64
4000872519 . . . . . 7/64
4000872520 . . . . . 7/63
4000872523 . . . 7/59-64
4000872524 . . . 7/59-64
4000872525 . . . 7/59-64
4000872526 . . . 7/59-64
4000872528 . . . . . 7/65

4000872529 . . . 7/59-64
4000872530 . . . . . 7/58
4000872531 . . . . . 7/58
4000872532 . . . . . 7/58
4000872534 . . . . . 7/58
4000872535 . . . . . 7/58
4000872538 . . . . . 7/58
4000872554 . . . . . 7/65
4000872563 . . . . . 7/65
4000872572 . . . . . 7/58

4000872576 . . . . . 7/63
4000872577 . . . . . 7/63
4000872578 . . . . . 7/63
4000872579 . . . . . 7/63
4000872634 . . . . . 7/65
4000872635 . . . . . 7/65
4000872650 . . . . . 7/66
4000872651 . . . . . 7/66
4000872652 . . . . . 7/66
4000872670 . . . . . 7/66

4000872671 . . . . . 7/66
4000872692 . . . . . 7/65
4000872693 . . . . . 7/65
4000872697 . . . . . 7/65
4000872698 . . . . . 7/65
4000872703 . . . . . 7/66
4000872704 . . . . . 7/66
4000872707 . . . . . 7/66
4000872710 . . . . . 7/66
4000872711 . . . . . 7/66

4000872720 . . . . . 7/66
4000872723 . . . . . 7/67
4000872727 . . . . . 7/69
4000872728 . . . . . 7/69
4000872729 . . . . . 7/69
4000872734 . . . . . 7/69
4000872735 . . . . . 7/69
4000872737 . . . . . 7/68
4000872740 . . . . . 7/67
4000872741 . . . . . 7/67

4000872745 . . . . . 7/67
4000872748 . . . . . 7/67
4000872752 . . . . . 7/68
4000872753 . . . . . 7/68
4000872757 . . . . . 7/68
4000872762 . . . . . 7/68
4000872763 . . . . . 7/69
4000872764 . . . . . 7/69
4000872767 . . . . . 7/69
4000872769 . . . . . 7/68

4000872770 . . . . . 7/70
4000872771 . . . . . 7/69
4000872772 . . . . . 7/69
4000872773 . . . . . 7/68
4000872775 . . . . . 7/68
4000872778 . . . . . 7/68
4000872780 . . . . . 7/68
4000872788 . . . . . 7/67
4000872789 . . . . . 7/67
4000872790 . . . . . 7/67

4000872792 . . . . . 7/67
4000872796 . . . . . 7/67
4000872797 . . . . . 7/67
4000872798 . . . . . 7/67
4000872799 . . . . . 7/67
4000872801 . . . . . 7/70
4000872802 . . . . . 7/70
4000872803 . . . . . 7/70
4000872804 . . . . . 7/70
4000872810 . . . . . 7/70

4000872811 . . . . . 7/70
4000872820 . . . . . 7/67
4000872821 . . . . . 7/67
4000872822 . . . . . 7/67
4000872823 . . . . . 7/67
4000872824 . . . . . 7/67
4000872825 . . . . . 7/67
4000872863 . . . . . 7/69
4000872864 . . . . . 7/69
4000872867 . . . . . 7/69

4000872871 . . . . . 7/69
4000872872 . . . . . 7/69
4000872903 . . . . . 7/70
4000872904 . . . . . 7/70
4000872910 . . . . . 7/70
4000872911 . . . . . 7/70
4000873002 . . . . . 9/314
4000873105 . . . . . 9/349
4000873108 . . . . . 9/351
4000873109 . . . . . 9/343

4000873112 . . . . . 9/352
4000873123 . . . . . 9/349
4000873144 . . . . . 9/349
4000873145 . . . . . 9/344
4000873156 . . . . . 9/352
4000873157 . . . . . 9/352
4000873161 . . . . . 9/352
4000873177 . . . . . 9/353
4000873178 . . . . . 9/353
4000873179 . . . . . 9/353

4000873183 . . . . . 9/353
4000873184 . . . . . 9/354
4000873185 . . . . . 9/353
4000873186 . . . . . 9/354
4000873201 . . . . . 9/343
4000873202 . . . . . 9/353
4000873207 . . . . . 9/354
4000873211 . . . . . 9/354
4000873213 . . . . . 9/354
4000873215 . . . . . 9/354

4000873229 . . . . . 9/357
4000873231 . . . . . 9/343
4000873293 . . . . . 9/358
4000873294 . . . . . 9/358
4000873295 . . . . . 9/358
4000873296 . . . . . 9/358
4000873297 . . . . . 9/359
4000873301 . . . . . 9/359
4000873307 . . . . . 9/360
4000873312 . . . . . 9/360

4000873315 . . . . . 9/359
4000873318 . . . . . 9/360
4000873322 . . . . . 9/358
4000873324 . . . . . 9/358
4000873325 . . . . . 9/358
4000873326 . . . . . 9/358
4000873328 . . . . . 9/358
4000873329 . . . . . 9/358
4000873330 . . . . . 9/360
4000873332 . . . . . 9/351

4000873334 . . . . . 9/351
4000873335 . . . . . 9/342
4000873336 . . . . . 9/342
4000873337 . . . . . 9/342
4000873338 . . . . . 9/342
4000873339 . . . . . 9/356
4000873340 . . . . . 9/356
4000873341 . . . . . 9/356
4000873342 . . . . . 9/356
4000873343 . . . . . 9/356

4000873344 . . . . . 9/356
4000873345 . . . . . 9/358
4000873346 . . . . . 9/358
4000873348 . . . . . 9/357
4000873349 . . . . . 9/350
4000873350 . . . . . 9/320
4000873351 . . . . . 9/318
4000873352 . . . . . 9/318
4000873353 . . . . . 9/318
4000873354 . . . . . 9/357

4000873356 . . . . . 9/357
4000873357 . . . . . 9/360
4000873358 . . . . . 9/352
4000873359 . . . . . 9/352
4000873363 . . . . . 9/319
4000873364 . . . . . 9/319
4000873365 . . . . . 9/319
4000873366 . . . . . 9/319
4000873367 . . . . . 9/319
4000873369 . . . . . 9/319

4000873370 . . . . . 9/319
4000873380 . . . . . 9/60
4000873389 . . . . . 9/320
4000873392 . . . . . 9/321
4000873393 . . . . . 9/321
4000873394 . . . . . 9/321
4000873395 . . . . . 9/321
4000873397 . . . . . 9/321
4000873398 . . . . . 9/321
4000873400 . . . . . 9/320

4000873401 . . . . . 9/320
4000873429 . . . . . 9/324
4000873460 . . . . . 9/319
4000873462 . . . . . 9/319
4000873463 . . . . . 9/319
4000873465 . . . . . 9/319
4000873466 . . . . . 9/319
4000873468 . . . . . 9/320
4000873470 . . . . . 9/320
4000873472 . . . . . 9/320

4000873531 . . . . . 9/321
4000873534 . . . . . 9/322
4000873536 . . . . . 9/322
4000873537 . . . . . 9/322
4000873538 . . . . . 9/322
4000873539 . . . . . 9/322
4000873541 . . . . . 9/322
4000873542 . . . . . 9/323
4000873546 . . . . . 9/323
4000873565 . . . . . 9/323

4000873576 . . . . . 9/323
4000873577 . . . . . 9/323
4000873603 . . 3/73, 6/28
4000873685 . . . . . 9/324
4000873687 . . . . . 9/324
4000873689 . . . . . 9/324
4000873700 . . . . . 9/324
4000873702 . . . . . 9/324
4000873726 . . . . . 9/324
4000873727 . . . . . 9/324

4000873728 . . . . . 9/324
4000873731 . . . . . 9/324
4000873733 . . . . . 9/324
4000873735 . . . . . 9/324
4000873737 . . . . . 9/324
4000873739 . . . . . 9/324
4000873742 . . . . . 9/327
4000873744 . . . . . 9/324
4000873745 . . . . . 9/324
4000873746 . . . . . 9/324

4000873747 . . . . . 9/324
4000873769 . . . . . 9/325
4000873770 . . . . . 9/325
4000873772 . . . . . 9/325
4000873773 . . . . . 9/325
4000873777 . . . . . 9/330
4000873780 . . . . . 9/325
4000873781 . . . . . 9/325
4000873782 . . . . . 9/325
4000873784 . . . . . 9/325

4000873786 . . . . . 9/324
4000873788 . . . . . 9/324
4000873800 . . . . . 9/326
4000873801 . . . . . 9/326
4000873802 . . . . . 9/326
4000873803 . . . . . 9/326
4000873804 . . . . . 9/326
4000873805 . . . . . 9/326
4000873815 . . . . . 9/326
4000873816 . . . . . 9/326

4000873817 . . . . . 9/326
4000873818 . . . . . 9/326
4000873819 . . . . . 9/326
4000873820 . . . . . 9/326
4000873821 . . . . . 9/326
4000873822 . . . . . 9/326
4000873823 . . . . . 9/326
4000873824 . . . . . 9/326
4000873825 . . . . . 9/326
4000873826 . . . . . 9/326

4000873827 . . . . . 9/326
4000873828 . . . . . 9/326
4000873830 . . . . . 9/326
4000873833 . . . . . 9/326
4000873859 . . . . . 9/327
4000873863 . . . . . 9/327
4000873864 . . . . . 9/327
4000873866 . . . . . 9/327
4000873869 . . . . . 9/327
4000873875 . . . . . 9/327

4000873880 . . . . . 9/327
4000873881 . . . . . 9/327
4000873882 . . . . . 9/327
4000873885 . . . . . 9/328
4000873886 . . . . . 9/328
4000873887 . . . . . 9/328
4000873888 . . . . . 9/328
4000873889 . . . . . 9/328
4000873890 . . . . . 9/328
4000873891 . . . . . 9/328

4000873895 . . . . . 9/328
4000873896 . . . . . 9/328
4000873907 . . . . . 9/328
4000873908 . . . . . 9/328
4000873909 . . . . . 9/328
4000873912 . . . . . 9/329
4000873913 . . . . . 9/329
4000873914 . . . . . 9/329
4000873915 . . . . . 9/329
4000873916 . . . . . 9/329

4000873917 . . . . . 9/329
4000873918 . . . . . 9/329
4000873919 . . . . . 9/329
4000873920 . . . . . 9/329
4000873921 . . . . . 9/329
4000873922 . . . . . 9/329
4000873942 . . . . . 9/329
4000873944 . . . . . 9/330
4000873945 . . . . . 9/330
4000873946 . . . . . 9/330

4000873956 . . . . . 9/330
4000873957 . . . . . 9/330
4000873971 . . . . . 9/331
4000873972 . . . . . 9/331
4000873973 . . . . . 9/331
4000873974 . . . . . 9/331
4000873975 . . . . . 9/331
4000873976 . . . . . 9/331
4000873977 . . . . . 9/331
4000873978 . . . . . 9/331

4000873979 . . . . . 9/332
4000873980 . . . . . 9/332
4000873981 . . . . . 9/332
4000873982 . . . . . 9/332
4000873983 . . . . . 9/332
4000873984 . . . . . 9/332
4000873985 . . . . . 9/332
4000873986 . . . . . 9/331
4000873987 . . . . . 9/332
4000873990 . . . . . 9/333

4000873991 . . . . . 9/333
4000873995 . . . . . 9/333
4000873996 . . . . . 9/333
4000876100 . . . . . 9/345
4000876101 . . . . . 9/345
4000876102 . . . . . 9/345
4000876103 . . . . . 9/345
4000876104 . . . . . 9/345
4000876106 . . . . . 9/345
4000876107 . . . . . 9/345

4000876108 . . . . . 9/345
4000876110 . . . . . 9/347
4000876111 . . . . . 9/347
4000876113 . . . . . 9/347
4000876117 . . . . . 9/347
4000876118 . . . . . 9/347
4000876119 . . . . . 9/347
4000876120 . . . . . 9/347
4000876121 . . . . . 9/347
4000876122 . . . . . 9/347

4000876531 . . . . . 9/340
4000876545 . . . . . 9/341
4000876547 . . . . . 9/341
4000876548 . . . . . 9/341
4000876549 . . . . . 9/336
4000876551 . . . . . 9/334
4000876553 . . . . . 9/334
4000876557 . . . . . 9/340
4000876558 . . . . . 9/341
4000876559 . . . . . 9/341

4000876576 . . . . . 9/339
4000876578 . . . . . 9/339
4000876579 . . . . . 9/339
4000876581 . . . . . 9/340
4000876592 . . . . . 9/339
4000876593 . . . . . 9/340
4000876594 . . . . . 9/340
4000876595 . . . . . 9/339
4000876596 . . . . . 9/340
4000876597 . . . . . 9/340

4000876598 . . . . . 9/339
4000876701 . . . . . 9/348
4000876708 . . . . . 9/348
4000876712 . . . . . 9/338
4000876713 . . . . . 9/338
4000876714 . . . . . 9/338
4000876715 . . . . . 9/338
4000876716 . . . . . 9/338
4000876717 . . . . . 9/338
4000876718 . . . . . 9/338

4000877140 . . . . . 9/336
4000877141 . . . . . 9/336
4000877144 . . . . . 9/343
4000877145 . . . . . 9/350
4000877147 . . . . . 9/351
4000877148 . . . . . 9/350
4000877149 . . . . . 9/350
4000877168 . . . . . 9/344
4000877169 . . . . . 9/344
4000877171 . . . . . 9/344

4000877172 . . . . .9/344
4000877173 . . . . .9/344
4000877174 . . . . .9/336
4000877175 . . . . .9/336
4000877176 . . . . .9/349
4000877177 . . . . .9/351
4000879788 . . . . .12/43
4000879789 . . . . .12/43
4000879840 . . . . .1/207
4000879841 . . . . .1/207

4000879842 . . . . .1/207
4000879843 . . . . .1/207
4000879844 . . . . .1/207
4000879845 . . . . .1/207
4000879846 . . . . .1/207
4000879847 . . . . .1/207
4000879848 . . . . .1/207
4000879849 . . . . .1/207
4000879850 . . . . .1/207
4000879851 . . . . .1/207

4000879852 . . . . .1/207
4000879853 . . . . .1/207
4000879854 . . . . .1/207
4000879855 . . . . .1/207
4000879856 . . . . .1/207
4000879857 . . . . .1/207
4000879870 . . . . .1/208
4000879871 . . . . .1/208
4000879872 . . . . .1/208
4000879873 . . . . .1/208

4000879874 . . . . .1/208
4000879875 . . . . .1/208
4000879876 . . . . .1/208
4000879877 . . . . .1/208
4000879878 . . . . .1/208
4000879879 . . . . .1/208
4000879880 . . . . .1/208
4000879881 . . . . .1/208
4000879882 . . . . .1/208
4000879883 . . . . .1/208

4000879884 . . . . .1/208
4000879885 . . . . .1/208
4000879886 . . . . .1/208
4000879887 . . . . .1/208
4000879888 . . . . .1/208
4000879889 . . . . .1/208
4000879982 . . . . .5/253
4000880002 . . . . .5/256
4000880026 . . . . . 5/60
4000880027 . . . . . 5/60

4000880043 . . . . . 5/39
4000880049 . . . . . 5/45
4000880491 . . . . . 5/18
4000880494 . . . . .5/132
4000880496 . . . . .5/131
4000880518 . . . . .5/131
4000880519 . . . . .5/143
4000880520 . . . . .5/132
4000880523 . . . . .5/132
4000880532 . . . . .5/117

4000880556 . . . . .5/109
4000880560 . . . . .5/109
4000880585 . . . . . 5/28
4000880589 . . . . . 5/28
4000880593 . . . . . 5/28
4000881206 . . . . .9/140
4000881207 . . . . .9/140
4000881213 . . . . .9/141
4000881214 . . . . .9/140
4000881215 . . . . .9/139

4000881216 . . . . .9/139
4000881217 . . . . .9/139
4000881221 . . . . .9/140
4000881225 . . . . .9/140
4000881230 . . . . .9/140
4000881237 . . . . .9/139
4000881238 . . . . .9/141
4000881239 . . . . .9/141
4000881241 . . . . .9/141
4000881303 . . . . .9/138

4000881627 . . . . . 5/68
4000881628 . . . . . 5/68
4000881629 . . . . . 5/68
4000881630 . . . . . 5/68
4000881631 . . . . . 5/68
4000881652 . . . . . 5/73
4000881653 . . . . . 5/73
4000881657 . . . . . 5/70
4000881677 . . . . . 5/72
4000881678 . . . . . 5/72

4000881680 . . . . . 5/72
4000881681 . . . . . 5/72
4000881687 . . . . . 5/71
4000881688 . . . . . 5/72
4000881692 . . . . . 5/72
4000881693 . . . . . 5/72
4000892362 . . . . .12/37
4000892363 . . . . .12/37
4000892375 . . . . .12/37
4000892388 . . . . .12/37

4000892730 . . . . .12/36
4000892731 . . . . .12/36
4000892732 . . . . .12/36
4000892733 . . . . .12/36
4000892736 . . . . .12/33
4000892743 . . . . .12/33
4000892744 . . . . .12/33
4000892745 . . . . .12/33
4000892746 . . . . .12/34
4000892747 . . . . .12/33

4000892748 . . . . .12/34
4000892749 . . . . .12/33
4000892750 . . . . .12/35
4000892751 . . . . .12/35
4000892753 . . . . .12/34
4000892754 . . . . .12/34
4000892759 . . . . .12/34
4000892761 . . . . .12/35
4000892767 . . . . .12/35
4000892768 . . . . .12/36

4000892769 . . . . .12/36
4000892770 . . . . .12/34
4000892771 . . . . .12/36
4000892774 . . . . .12/36
4000892775 . . . . .12/36
4000893803 . . . . .12/39
4000893804 . . . . .12/38
4000893806 . . . . .12/40
4000893807 . . . . .12/39
4000893808 . . . . .12/40

4000893809 . . . . .12/40
4000893810 . . . . .12/40
4000893813 . . . . .12/38
4000893814 . . . . .12/39
4000893815 . . . . .12/39
4000893822 . . . . .12/38
4000893823 . . . . .12/38
4000894141 . . . . .12/30
4000894147 . . . . .12/21
4000894188 . . . . .12/27

4000894189 . . . . .12/27
4000894190 . . . . .12/27
4000894197 . . . . .12/32
4000894200 . . . . .12/23
4000894201 . . . . .12/23
4000894202 . . . . .12/23
4000894203 . . . . .12/23
4000894206 . . . . .12/22
4000894207 . . . . .12/22
4000894208 . . . . .12/22

4000894214 . . . . .12/22
4000894215 . . . . .12/28
4000894216 . . . . .12/28
4000894217 . . . . .12/28
4000894220 . . . . .12/32
4000894229 . . . . .12/28
4000894230 . . . . .12/29
4000894232 . . . . .12/29
4000894233 . . . . .12/27
4000894234 . . . . .12/28

4000894235 . . . . .12/29
4000894236 . . . . .12/32
4000894298 . . . . .12/31
4000894299 . . . . .12/30
4000894300 . . . . .12/30
4000894301 . . . . .12/31
4000894302 . . . . .12/31
4000894304 . . . . .12/31
4000894305 . . . . .12/31
4000894306 . . . . .12/32

4000894307 . . . . .12/32
4000894316 . . . . .12/23
4000894317 . . . . .12/23
4000894332 . . . . .6/185
4000894398 . . . . .12/26
4000894399 . . . . .12/26
4000894403 . . . . .12/26
4000894415 . . . . .12/26
4000894416 . . . . .12/26
4000894498 . . . . .12/26

4000894499 . . . . .12/26
4000894515 . . . . .12/26
4000894915 . . . . .12/30
4000894916 . . . . .12/30
4000894917 . . . . .12/29
4000894918 . . . . .12/29
4000894919 . . . . .12/29
4000896275 . . . . .12/42
4000896589 . . . . .12/11
4000896591 . . . . .12/11

4000896618 . . . . .10/94
4000896619 . . . . .10/94
4000896832 . . . . .12/25
4000896879 . . . . .10/91
4000896880 . . . . .10/91
4000896881 . . . . .10/91
4000896882 . . . . .12/43
4000896886 . . . . .12/44
4000896887 . . . . .12/44
4000896888 . . . . .12/44

4000896889 . . . . .12/43
4000896890 . . . . .12/44
4000896904 . . . . .10/91
4000896905 . . . . .10/91
4000896906 . . . . .12/44
4000896907 . . . . .10/91
4000896908 . . . . .10/91
4000896909 . . . . .12/43
4000896910 . . . . .12/43
4000896920 . . . . .10/92

4000896924 . . . . .10/92
4000896927 . . . . .10/94
4000896928 . . . . .10/94
4000896930 . . . . .10/94
4000896931 . . . . .10/94
4000896935 . . . . .10/95
4000896937 . . . . .10/95
4000896939 . . . . .10/95
4000896940 . . . . .10/92
4000896942 . . . . .10/92

4000896943 . . . . .10/90
4000896944 . . . . .10/90
4000896945 . . . . .10/90
4000896946 . . . . .10/90
4000896947 . . . . .10/93
4000896948 . . . . .10/93
4000896949 . . . . .10/94
4000896950 . . . . .10/93
4000896951 . . . . .10/93
4000896952 . . . . .10/93

4000896953 . . . . .10/95
4000896954 . . . . .10/95
4000896955 . . . . .10/95
4000896956 . . . . .10/95
4000896957 . . . . .10/95
4000896958 . . . . .10/95
4000896960 . . . . .10/95
4000896961 . . . . .10/94
4000896962 . . . . .10/94
4000896963 . . . . .10/92

4000897026 . . . . .12/12
4000897027 . . . . .12/12
4000897029 . . . . .12/12
4000897030 . . . . .12/12
4000897031 . . . . .12/12
4000897032 . . . . .12/12
4000897033 . . . . .12/12
4000897034 . . . . .12/12
4000897036 . . . . .12/12
4000897037 . . . . .12/12

4000897038 . . . . .12/11
4000897039 . . . . .12/11
4000897121 . . . . .12/24
4000897123 . . . . .12/25
4000897125 . . . . .12/24
4000897126 . . . . .12/25
4000897127 . . . . .12/24
4000897128 . . . . .12/25
4000897130 . . . . .12/25
4000897131 . . . . .12/24

4000897134 . . . . .12/25
4000897135 . . . . .12/25
4000897147 . . . . .12/20
4000897148 . . . . .12/20
4000897150 . . . . .12/20
4000897153 . . . . .12/21
4000897154 . . . . .12/21
4000897160 . . . . .12/21
4000897164 . . . . .12/21
4000897167 . . . . .12/21

4000897173 . . . . .12/20
4000897174 . . . . .12/21
4000897209 . . . . .12/17
4000897210 . . . . .12/18
4000897211 . . . . .12/18
4000897212 . . . . .12/18
4000897213 . . . . .12/17
4000897214 . . . . .12/13
4000897215 . . . . .12/13
4000897220 . . . . .12/14

4000897221 . . . . .12/14
4000897222 . . . . .12/14
4000897224 . . . . .12/15
4000897225 . . . . .12/14
4000897227 . . . . .12/15
4000897228 . . . . .12/15
4000897231 . . . . .12/15
4000897234 . . . . .12/16
4000897236 . . . . .12/16
4000897237 . . . . .12/16

4000897238 . . . . .12/16
4000897239 . . . . .12/17
4000897240 . . . . .12/17
4000897241 . . . . .12/17
4000897242 . . . . .12/18
4000897243 . . . . .12/17
4000897244 . . . . .12/17
4000897246 . . . . .12/16
4000897251 . . . . .12/18
4000897256 . . . . .12/19

4000897257 . . . . .12/19
4000897259 . . . . .12/19
4000897260 . . . . .12/19
4000897261 . . . . .12/16
4000897262 . . . . .12/13
4000897263 . . . . .12/13
4000897264 . . . . .12/19
4000897265 . . . . .12/18
4000897266 . . . . .12/17
4000898479 . . . . .12/56

4000898481 . . . . .12/55
4000898482 . . . . .12/57
4000898485 . . . . .12/55
4000898487 . . . . .12/58
4000898488 . . . . .12/55
4000898490 . . . . .12/56
4000898491 . . . . .12/56
4000898492 . . . . .12/57
4000898494 . . . . .12/58
4000898495 . . . . .12/56

4000898496 . . . . .12/57
4000898497 . . . . .12/58
4000898498 . . . . .12/54
4000898499 . . . . .12/58
4000898513 . . . . .12/55
4000898519 . . . . .12/57
4000898554 . . . . .12/54
4000898559 . . . . .12/54
4000898576 . . . . .12/52
4000898577 . . . . .12/53

4000898578 . . . . .12/54
4000898583 . . . . .12/53
4000898584 . . . . .12/53
4000898586 . . . . .12/54
4000898587 . . . . .12/53
4000898588 . . . . .12/53
4000898589 . . . . .12/52
4000898592 . . . . .12/52
4000898593 . . . . . 8/109
4000898594 . . . . .12/52

4000898595 . . . . .12/53
4000898596 . . . . . 8/109
4000898814 . . . . . 8/74
4000898815 . . . . . 8/74
4000898818 . . . . . 8/72
4000898819 . . . . . 8/72
4000898820 . . . . .12/52
4000898821 . . . . . 8/27
4000898822 . . . . . 8/27
4000898824 . . . . .12/54

4000898825 . . . . .12/46
4000898826 . . . . .12/46
4000898827 . . . . .12/47
4000898828 . . . . .12/46
4000898829 . . . . .12/46
4000898830 . . . . .12/51
4000898831 . . . . .12/46
4000898832 . . . . .12/46
4000898833 . . . . .12/47
4000898835 . . . . . 8/76

4000898836 . . . . . 8/76
4000898837 . . . . .12/48
4000898838 . . . . .12/47
4000898839 . . . . . 8/76
4000898840 . . . . . 8/78
4000898841 . . . . . 8/78
4000898842 . . . . . 8/78
4000898843 . . . . . 8/27
4000898844 . . . . .12/54
4000898845 . . . . .12/45

4000898846 . . . . .12/47
4000898847 . . . . . 8/82
4000898848 . . . . . 8/213
4000898849 . . . . . 8/82
4000898850 . . . . . 8/82
4000898851 . . . . .12/52
4000898852 . . . . .12/52
4000898853 . . . . .12/52
4000898854 . . . . . 8/82
4000898855 . . . . .12/45

4000898857 . . . . .12/45
4000898860 . . . . .12/47
4000898861 . . . . .12/47
4000898862 . . . . .12/47
4000898863 . . . . .12/45
4000898865 . . . . . 8/83
4000898866 . . . . .12/45
4000898867 . . . . .12/45
4000898880 . . . . . 8/82
4000898881 . . . . . 8/82

4000898907 . . . . .12/49
4000898908 . . . . .12/51
4000898909 . . . . .12/49
4000898915 . . . . .12/49
4000898917 . . . . .12/48
4000898925 . . . . .12/48
4000898930 . . . . .12/50
4000898931 . . . . .12/50
4000898932 . . . . .12/50
4000898935 . . . . .12/51

4000898938 . . . . .12/51
4000898942 . . . . .12/49
4000898944 . . . . .12/48
4000898945 . . . . .12/49
4000898946 . . . . .12/49
4000898947 . . . . .12/51
4000898948 . . . . .12/50
4000898949 . . . . .12/50
4000898950 . . . . .12/50
4000898951 . . . . .12/48

4000900600 . . . . .6/107
4000900601 . . . . .6/107
4000900602 . . . . .6/102
4000900603 . . . . .6/102
4000900605 . . . . .6/102
4000900608 . . . . .6/102
4000900609 . . . . .6/102
4000900612 . . . . .6/102
4000900613 . . . . .6/102
4000900616 . . . . .6/102

4000900617 . . . . .6/102
4000900620 . . . . .6/102
4000900621 . . . . .6/102
4000900622 . . . . .6/102
4000900625 . . . . .6/103
4000900626 . . . . .6/103
4000900627 . . . . .6/113
4000900628 . . . . .6/113
4000900630 . . . . .6/107
4000900631 . . . . .6/107

4000900632 . . . . .6/107
4000900633 . . . . .6/107
4000900640 . . . . .6/107
4000900641 . . . . .6/107
4000900645 . . . . .6/102
4000900646 . . . . .6/102
4000900647 . . . . .6/102
4000900648 . . . . .6/102
4000900649 . . . . .6/107
4000900650 . . . . .6/107

4000900651 . . . . .6/102
4000900652 . . . . .6/102
4000900654 . . . . .6/108
4000900655 . . . . .6/113
4000900656 . . . . .6/113
4000900660 . . . . .6/110
4000900661 . . . . .6/110
4000900662 . . . . .6/110
4000900663 . . . . .6/110
4000900664 . . . . .6/110

4000900665 . . . . .6/110
4000900666 . . . . .6/110
4000900667 . . . . .6/110
4000900668 . . . . .6/110
4000900669 . . . . .6/110
4000900670 . . . . .6/110
4000900671 . . . . .6/110
4000900674 . . . . .6/110
4000900675 . . . . .6/111
4000900676 . . . . .6/111

4000900677 . . . . .6/111
4000900678 . . . . .6/111
4000900679 . . . . .6/110
4000900680 . . . . .6/111
4000900681 . . . . .6/111
4000900682 . . . . .6/111
4000900683 . . . . .6/111
4000900684 . . . . .6/111
4000900685 . . . . .6/111
4000900686 . . . . .6/111

4000900687 . . . . .6/111
4000900688 . . . . .6/111
4000900689 . . . . .6/110
4000900690 . . . . .6/112
4000900691 . . . . .6/110
4000900692 . . . . .6/110
4000900693 . . . . .6/110
4000900694 . . . . .6/110
4000900695 . . . . .6/110
4000900696 . . . . .6/110

4000900697 . . . . .6/110
4000900698 . . . . .6/110
4000900699 . . . . .6/110
4000900700 . . . . .6/110
4000900701 . . . . .6/111
4000900702 . . . . .6/111
4000900703 . . . . .6/111
4000900704 . . . . .6/111
4000900705 . . . . .6/111
4000900706 . . . . .6/110

4000900707 . . . . .6/110
4000900708 . . . . .6/110
4000900709 . . . . .6/110
4000900710 . . . . .6/110
4000900711 . . . . .6/110
4000900712 . . . . .6/110
4000900713 . . . . .6/111
4000900714 . . . . .6/111
4000900715 . . . . .6/112
4000900716 . . . . .6/111

4000900717 . . . . .6/110
4000900718 . . . . .6/110
4000900719 . . . . .6/110
4000900726 . . . . .6/110
4000900727 . . . . .6/111
4000900728 . . . . .6/111
4000900729 . . . . .6/111
4000900730 . . . . .6/111
4000900731 . . . . .6/111
4000900778 . . . . .6/110

4000900779 . . . . .6/110
4000900780 . . . . .6/110
4000900781 . . . . .6/110
4000900782 . . . . .6/110
4000900783 . . . . .6/110
4000900784 . . . . .6/112
4000900785 . . . . .6/112
4000900786 . . . . .6/112
4000900787 . . . . .6/112
4000900788 . . . . .6/111

4000900789 . . . . .6/111
4000900790 . . . . .6/111
4000900791 . . . . .6/111
4000900792 . . . . .6/111
4000900793 . . . . .6/111
4000900821 . . . . .6/107
4000900822 . . . . .6/107
4000900823 . . . . .6/107
4000900824 . . . . .6/107
4000900827 . . . . .6/111

4000900828 . . . . .6/111
4000900829 . . . . .6/111
4000900830 . . . . .6/111
4000900831 . . . . .6/111
4000900832 . . . . .6/111
4000900833 . . . . .6/111
4000900834 . . . . .6/111
4000900835 . . . . .6/111
4000900836 . . . . .6/111
4000900837 . . . . .6/110

4000900838 . . . . .6/110
4000900839 . . . . .6/110
4000900840 . . . . .6/110
4000900841 . . . . .6/110
4000900842 . . . . .6/110
4000900843 . . . . .6/110
4000900844 . . . . .6/110
4000900845 . . . . .6/110
4000900846 . . . . .6/110
4000900847 . . . . .6/110

4000900848 . . . . .6/110
4000900849 . . . . .6/110
4000900850 . . . . .6/110
4000900851 . . . . .6/110
4000900852 . . . . .6/110
4000900853 . . . . .6/110
4000900854 . . . . .6/110
4000900855 . . . . .6/110
4000900856 . . . . .6/110
4000900857 . . . . .6/110

4000900858 . . . . .6/110
4000900859 . . . . .6/110
4000900860 . . . . .6/110
4000900861 . . . . .6/110
4000900862 . . . . .6/110
4000900863 . . . . .6/110
4000900864 . . . . .6/110
4000900865 . . . . .6/110
4000900866 . . . . .6/110
4000900867 . . . . .6/110

4000900868 . . . . .6/110
4000900869 . . . . .6/112
4000901120 . . . . .9/334
4000901164 . . . . .9/335
4000901166 . . . . .9/335
4000901192 . . . . .9/334
4000901245 . . . . .9/337
4000901246 . . . . .9/337
4000901251 . . . . .9/337
4000901253 . . . . .9/337

4000901254 . . . . .9/337
4000901260 . . . . .9/337
4000901261 . . . . .9/337
4000901266 . . . . .9/337
4000901351 . 3/46, 6/139, 9/338
4000901743 . . . . .9/346
4000901744 . . . . .9/346
4000901745 . . . . .9/346
4000901746 . . . . .9/346

4000901753 . . . . .9/346
4000901755 . . . . .9/346
4000901757 . . . . .9/346
4000901765 . . . . .9/346
4000901766 . . . . .9/346
4000901767 . . . . .9/346
4000901768 . . . . .9/346
4000901769 . . . . .9/346
4000901770 . . . . .9/346
4000901771 . . . . .9/346

4000901780 . . . . .9/346
4000901782 . . . . .9/346
4000901783 . . . . .9/346
4000901784 . . . . .9/346
4000901814 . . . . .9/345
4000901815 . . . . .9/345
4000901816 . . . . .9/345
4000901817 . . . . .9/345
4000901818 . . . . .9/345
4000901825 . . . . .9/345

4000901826 . . . . .9/345
4000901827 . . . . .9/345
4000901828 . . . . .9/345
4000901829 . . . . .9/345
4000901995 . . . . .10/65
4000902112 . . . . .9/348
4000902120 . . . . .9/348
4000907740 . . . . .6/325
4000907741 . . . . .6/325
4000907742 . . . . .6/325

4000907743 . . . . .6/324
4000908033 . . . . .6/345
4000908035 . . . . .6/345
4000908036 . . . . .6/345
4000908090 . . . . .6/343
4000908092 . . . . .6/343
4000908093 . . . . .6/343
4000908094 . . . . .6/343
4000908095 . . . . .6/343
4000908448 . . . . .6/320

4000908667 . . . . .6/325
4000908669 . . . . .6/324
4000908671 . . . . .6/324
4000908672 . . . . .6/324
4000908708 . . . . .6/324
4000908709 . . . . .6/324
4000908710 . . . . .6/324
4000908731 . . . . .6/324
4000908732 . . . . .6/324
4000908733 . . . . .6/324

4000908734 . . . . .6/325
4000908735 . . . . .6/325
4000908736 . . . . .6/325
4000908737 . . . . .6/324
4000908739 . . . . .6/325
4000908740 . . . . .6/330
4000909151 . . . . .6/308
4000909212 . . . . .6/320
4000909593 . . . . .6/344
4000909595 . . . . .6/344

4000909618 . . . . .6/318
4000943497 . . . . . 4/19

4105...
4105700025 . . . . .6/266
4105700030 . . . . .6/266
4105700050 . . . . .6/266
4105700080 . . . . .6/266
4105700100 . . . . .6/266

4111...
4111651050 . . . . . 1/5
4111651080 . . . . . 1/5
4111651800 . . . . . 1/5
4111651900 . . . . . 1/5
4111651925 . . . . . 1/5

4114...
4114540000 . . . . .6/168
4114540001 . . . . .6/168
4114540002 . . . . .6/168
4114540003 . . . . .6/169
4114540004 . . . . .6/169
4114540005 . . . . .6/170
4114540006 . . . . .6/170
4114540007 . . . . .6/173
4114540008 . . . . .6/173

4114540009 . . . . .6/173
4114540010 . . . . .6/172
4114540011 . . . . .6/172
4114540012 . . . . .6/172
4114540013 . . . . .6/172
4114540014 . . . . .6/172
4114540015 . . . . .6/172
4114540016 . . . . .6/172
4114540017 . . . . .6/172
4114540018 . . . . .6/172

4114540019 . . . . . 6/172
4114540020 . . . . . 6/172
4114540021 . . . . . 6/172
4114540022 . . . . . 6/172
4114540023 . . . . . 6/172
4114540024 . . . . . 6/173
4114540025 . . . . . 6/173
4114540026 . . . . . 6/173
4114540027 . . . . . 6/173
4114540028 . . . . . 6/173

4114540029 . . . . . 6/173
4114540030 . . . . . 6/173
4114540031 . . . . . 6/170
4114540032 . . . . . 6/173
4114540033 . . . . . 6/170
4114540034 . . . . . 6/170
4114540035 . . . . . 6/170
4114540036 . . . . . 6/170
4114540037 . . . . . 6/170
4114540038 . . . . . 6/170

4114540039 . . . . . 6/170
4114540040 . . . . . 6/170
4114540041 . . . . . 6/170
4114540042 . . . . . 6/170
4114540043 . . . . . 6/170
4114540044 . . . . . 6/170
4114540045 . . . . . 6/170
4114540046 . . . . . 6/170
4114540047 . . . . . 6/170
4114540048 . . . . . 6/170

4114540049 . . . . . 6/170
4114540050 . . . . . 6/170
4114540051 . . . . . 6/170
4114540052 . . . . . 6/170
4114540053 . . . . . 6/171
4114540054 . . . . . 6/171
4114540055 . . . . . 6/173
4114540056 . . . . . 6/168
4114540057 . . . . . 6/168
4114540058 . . . . . 6/171

4114540059 . . . . . 6/171
4114540060 . . . . . 6/169
4114540061 . . . . . 6/169
4114540062 . . . . . 6/169
4114540063 . . . . . 6/169
4114540064 . . . . . 6/169
4114540068 . . . . . 6/171
4114540069 . . . . . 6/169
4114540070 . . . . . 6/169
4114540072 . . . . . 6/168

4114540073 . . . . . 6/171
4114610010 . . . . 1/90-91
4114610012 . . . . . 1/90
4114610014 . . . . . 1/90
4114610016 . . . . . 1/90
4114610017 . . . . . 1/90
4114610018 . . . . . 1/90
4114610020 . . . . . 1/90
4114610021 . . . . . 1/91
4114610022 . . . . . 1/90

4114610023 . . . . . 1/90
4114610024 . . . . . 1/91
4114610025 . . . . . 1/90
4114610026 . . . . . 1/90
4114610030 . . . . . 1/91
4114610031 . . . . . 1/91
4114610035 . . . . . 1/91
4114610036 . . . . . 1/91
4114610040 . . . . . 1/91
4114610041 . . . . . 1/91

4114610045 . . . . . 1/91
4114610050 . . . . . 1/91
4114610051 . . . . . 1/91
4114610060 . . . . . 1/91
4114610061 . . . . . 1/91
4114610070 . . . . . 1/90
4114610080 . . . . . 1/90
4114610081 . . . . . 1/91
4114610090 . . . . . 1/90
4114610100 . . . . . 1/90

4114610101 . . . . . 1/91
4114610110 . . . . . 1/90
4114610120 . . . . . 1/90
4114610121 . . . . . 1/91
4114610140 . . . . . 1/90
4114610160 . . . . . 1/90
4114610161 . . . . . 1/91
4114610180 . . . . . 1/90
4114610200 . . . . . 1/90
4114610220 . . . . . 1/90

4114610240 . . . . . 1/91
4114610270 . . . . . 1/91
4114610300 . . . . . 1/91
4114610330 . . . . . 1/91
4114610360 . . . . . 1/91
4114615030 . . . . . 1/91
4114615040 . . . . . 1/91
4114615050 . . . . . 1/91
4114615060 . . . . . 1/91
4114615080 . . . . . 1/91

4114615100 . . . . . 1/91
4114615120 . . . . . 1/91
4114615140 . . . . . 1/91
4114615160 . . . . . 1/91
4114615180 . . . . . 1/91
4114615200 . . . . . 1/91
4114630030 . . . . . 1/92
4114630040 . . . . . 1/92
4114630050 . . . . . 1/92
4114630060 . . . . . 1/92

4114630080 . . . . . 1/92
4114630100 . . . . . 1/92
4114630120 . . . . . 1/92
4114630140 . . . . . 1/92
4114630160 . . . . . 1/92
4114630180 . . . . . 1/92
4114630200 . . . . . 1/92
4114630220 . . . . . 1/92
4114630240 . . . . . 1/92
4114640030 . . . . . 1/92

4114640044 . . . . . 1/92
4114640050 . . . . . 1/92
4114640060 . . . . . 1/92
4114640066 . . . . . 1/92
4114640080 . . . . . 1/92
4114640088 . . . . . 1/92
4114640090 . . . . . 1/92
4114640105 . . . . . 1/92
4114640110 . . . . . 1/92
4114640115 . . . . . 1/92

4114640125 . . . . . 1/92
4114640130 . . . . . 1/92
4114640135 . . . . . 1/92
4114640140 . . . . . 1/92
4114640145 . . . . . 1/92
4114640160 . . . . . 1/92
4114640170 . . . . . 1/92
4114640180 . . . . . 1/92
4114640200 . . . . . 1/92
4114640210 . . . . . 1/92

4114640220 . . . . . 1/92
4114640240 . . . . . 1/92
4114640260 . . . . . 1/92
4114640270 . . . . . 1/92
4114640300 . . . . . 1/92
4114640310 . . . . . 1/92
4114735201 . . . . . 1/92
4114735205 . . . . . 1/92
4114735210 . . . . . 1/92
4114735215 . . . . . 1/92

4114735220 . . . . . 1/92
4114735225 . . . . . 1/92
4114735230 . . . . . 1/92
4114735235 . . . . . 1/92
4114735240 . . . . . 1/92
4114735245 . . . . . 1/92
4114735255 . . . . . 1/92
4114735260 . . . . . 1/92
4114735265 . . . . . 1/92
4114736992 . . . . . 1/93

4114736994 . . . . . 1/93
4114736996 . . . . . 1/93
4114736998 . . . . . 1/93
4114737000 . . . . . 1/93
4114737002 . . . . . 1/93
4114737004 . . . . . 1/93
4114737006 . . . . . 1/93
4114737008 . . . . . 1/93
4114737010 . . . . . 1/93
4114737012 . . . . . 1/93

4114737014 . . . . . 1/93
4114737016 . . . . . 1/93
4114737017 . . . . . 1/93
4114737018 . . . . . 1/93
4114737020 . . . . . 1/93
4114737022 . . . . . 1/93
4114737024 . . . . . 1/93
4114737025 . . . . . 1/93
4114737026 . . . . . 1/93
4114737027 . . . . . 1/93

4114737028 . . . . . 1/93
4114737029 . . . . . 1/93
4114737030 . . . . . 1/93
4114737032 . . . . . 1/93
4114737034 . . . . . 1/93
4114737036 . . . . . 1/93
4114737038 . . . . . 1/93
4114737040 . . . . . 1/93
4114737042 . . . . . 1/93
4114737044 . . . . . 1/93

4114737045 . . . . . 1/93
4114737046 . . . . . 1/93
4114737048 . . . . . 1/93
4114737050 . . . . . 1/93
4114737052 . . . . . 1/93
4114801030 . . . . . 1/91
4114801040 . . . . . 1/91
4114801050 . . . . . 1/91
4114801060 . . . . . 1/91
4114801080 . . . . . 1/91

4114801100 . . . . . 1/91
4114801120 . . . . . 1/91
4114801140 . . . . . 1/91
4114801160 . . . . . 1/91
4114801180 . . . . . 1/91
4114801200 . . . . . 1/91
4114801220 . . . . . 1/91
4114801240 . . . . . 1/91
4114801270 . . . . . 1/91
4114801300 . . . . . 1/91

4114801330 . . . . . 1/91
4114801360 . . . . . 1/91
4114801390 . . . . . 1/91

4117...
4117802000 . . . . . 1/107
4117802002 . . . . . 1/107
4117802004 . . . . . 1/107
4117802005 . . . . . 1/107
4117802006 . . . . . 1/107
4117802007 . . . . . 1/107
4117802008 . . . . . 1/107
4117802010 . . . . . 1/107
4117802012 . . . . . 1/107

4117802017 . . . . . 1/107
4117802018 . . . . . 1/107
4117802019 . . . . . 1/107
4117802021 . . . . . 1/107
4117802022 . . . . . 1/107
4117802023 . . . . . 1/107
4117802035 . . . . . 1/105
4117802036 . . . . . 1/105
4117802037 . . . . . 1/105
4117802038 . . . . . 1/105

4117802039 . . . . . 1/105
4117802040 . . . . . 1/105
4117802041 . . . . . 1/105
4117802042 . . . . . 1/105
4117802043 . . . . . 1/105
4117802045 . . . . . 1/106
4117802046 . . . . . 1/106
4117802047 . . . . . 1/106
4117802048 . . . . . 1/106
4117802049 . . . . . 1/106

4117802050 . . . . . 1/106
4117802051 . . . . . 1/106
4117802052 . . . . . 1/106
4117802055 . . . . . 1/106
4117802056 . . . . . 1/106
4117802057 . . . . . 1/106
4117802058 . . . . . 1/106
4117802059 . . . . . 1/106
4117802060 . . . . . 1/106
4117802061 . . . . . 1/106

4117802062 . . . . . 1/106
4117802220 . . . . . 1/105
4117802221 . . . . . 1/105
4117802222 . . . . . 1/105
4117802223 . . . . . 1/105
4117802224 . . . . . 1/105
4117802225 . . . . . 1/105
4117802226 . . . . . 1/105
4117802227 . . . . . 1/105
4117802228 . . . . . 1/105

4117802229 . . . . . 1/105
4117802230 . . . . . 1/105
4117802231 . . . . . 1/105
4117802232 . . . . . 1/105
4117802233 . . . . . 1/105
4117802234 . . . . . 1/105
4117802235 . . . . . 1/105
4117802236 . . . . . 1/105
4117802237 . . . . . 1/105
4117802238 . . . . . 1/105

4117802239 . . . . . 1/105
4117802240 . . . . . 1/105
4117802241 . . . . . 1/105
4117802242 . . . . . 1/105
4117802243 . . . . . 1/105

4118...
4118401025 . . . . . 1/141
4118401028 . . . . . 1/141
4118401035 . . . . . 1/141
4118401040 . . . . . 1/141
4118401045 . . . . . 1/141
4118401052 . . . . . 1/141
4118401055 . . . . . 1/141
4118401073 . . . . . 1/141
4118401075 . . . . . 1/141

4118401078 . . . . . 1/141
4118401080 . . . . . 1/141
4118401088 . . . . . 1/141
4118401092 . . . . . 1/141
4118401095 . . . . . 1/141
4118401098 . . . . . 1/141
4118401100 . . . . . 1/141
4118401110 . . . . . 1/141
4118401115 . . . . . 1/141
4118401116 . . . . . 1/141

4118401117 . . . . . 1/141
4118401118 . . . . . 1/141
4118401120 . . . . . 1/141
4118401122 . . . . . 1/141
4118401130 . . . . . 1/141
4118401135 . . . . . 1/141
4118401140 . . . . . 1/141
4118401144 . . . . . 1/141
4118401158 . . . . . 1/141
4118401160 . . . . . 1/141

4118401166 . . . . . 1/141
4118401180 . . . . . 1/141
4118401185 . . . . . 1/141
4118415025 . . . . . 1/141
4118415028 . . . . . 1/141
4118415035 . . . . . 1/141
4118415040 . . . . . 1/141
4118415045 . . . . . 1/141
4118415052 . . . . . 1/141
4118415055 . . . . . 1/141

4118415060 . . . . . 1/141
4118415066 . . . . . 1/141
4118415073 . . . . . 1/141
4118415075 . . . . . 1/141
4118415078 . . . . . 1/141
4118415080 . . . . . 1/141
4118415088 . . . . . 1/141
4118415090 . . . . . 1/141
4118415095 . . . . . 1/141
4118415098 . . . . . 1/141

4118415100 . . . . . 1/141
4118415110 . . . . . 1/141
4118415115 . . . . . 1/141
4118415116 . . . . . 1/141
4118415117 . . . . . 1/141
4118415118 . . . . . 1/141
4118415120 . . . . . 1/141
4118415122 . . . . . 1/141
4118415130 . . . . . 1/141
4118415132 . . . . . 1/141

4118415135 . . . . . 1/141
4118415140 . . . . . 1/141
4118415144 . . . . . 1/141
4118415155 . . . . . 1/141
4118415158 . . . . . 1/141
4118415160 . . . . . 1/141
4118415166 . . . . . 1/141
4118415180 . . . . . 1/141
4118415185 . . . . . 1/141
4118415200 . . . . . 1/141

4118415220 . . . . . 1/141
4118415255 . . . . . 1/141
4118420001 . . . . . 1/142
4118420003 . . . . . 1/142
4118420025 . . . . . 1/142
4118420033 . . . . . 1/142
4118420035 . . . . . 1/142
4118420040 . . . . . 1/142
4118420065 . . . . . 1/142
4118420070 . . . . . 1/142

4118420075 . . . . . 1/142
4118420080 . . . . . 1/142
4118420100 . . . . . 1/142
4118420102 . . . . . 1/142
4118420105 . . . . . 1/142
4118420110 . . . . . 1/142
4118420125 . . . . . 1/142
4118420130 . . . . . 1/142
4118420133 . . . . . 1/142
4118420134 . . . . . 1/142

4118420135 . . . . . 1/142
4118420143 . . . . . 1/142
4118420145 . . . . . 1/142
4118420148 . . . . . 1/142
4118420149 . . . . . 1/142
4118420155 . . . . . 1/142
4118420160 . . . . . 1/142
4118430005 . . . . . 1/142
4118430010 . . . . . 1/142
4118430015 . . . . . 1/142

4118430020 . . . . . 1/142
4118430025 . . . . . 1/142
4118430030 . . . . . 1/142
4118430035 . . . . . 1/142
4118430040 . . . . . 1/142
4118430050 . . . . . 1/142
4118440005 . . . . . 1/142
4118440010 . . . . . 1/142
4118440015 . . . . . 1/142
4118440020 . . . . . 1/142

4118440025 . . . . . 1/142
4118440030 . . . . . 1/142
4118440035 . . . . . 1/142
4118440040 . . . . . 1/142
4118440045 . . . . . 1/142
4118440050 . . . . . 1/142
4118440060 . . . . . 1/142
4118440065 . . . . . 1/142
4118440070 . . . . . 1/142
4118440075 . . . . . 1/142

4118440080 . . . . . 1/142
4118440085 . . . . . 1/142
4118440090 . . . . . 1/142
4118440095 . . . . . 1/142
4118440100 . . . . . 1/142
4118440105 . . . . . 1/142
4118440110 . . . . . 1/142
4118601052 . . . . . 1/143
4118601102 . . . . . 1/143
4118601152 . . . . . 1/143

4118601202 . . . . . 1/143
4118601252 . . . . . 1/143
4118601302 . . . . . 1/143
4118601352 . . . . . 1/143
4118601502 . . . . . 1/143
4118601552 . . . . . 1/143
4118601602 . . . . . 1/143
4118601652 . . . . . 1/143
4118601702 . . . . . 1/143
4118601752 . . . . . 1/143

4118601802 . . . . . 1/143
4118605052 . . . . . 1/143
4118605102 . . . . . 1/143
4118605152 . . . . . 1/143
4118605202 . . . . . 1/143
4118605252 . . . . . 1/143
4118605302 . . . . . 1/143
4118605352 . . . . . 1/143
4118605502 . . . . . 1/143
4118605552 . . . . . 1/143

4118605602 . . . . . 1/143
4118605652 . . . . . 1/143
4118605702 . . . . . 1/143
4118605752 . . . . . 1/143
4118605802 . . . . . 1/143
4118610052 . . . . . 1/143
4118610102 . . . . . 1/143
4118610152 . . . . . 1/143
4118610202 . . . . . 1/143
4118610252 . . . . . 1/143

4118610302 . . . . . 1/143
4118610352 . . . . . 1/143
4118615052 . . . . . 1/143
4118615102 . . . . . 1/143
4118615152 . . . . . 1/143
4118615202 . . . . . 1/143
4118615252 . . . . . 1/143
4118615302 . . . . . 1/143
4118615352 . . . . . 1/143
4118620052 . . . . . 1/143

4118620102 . . . . . 1/143
4118620152 . . . . . 1/143
4118620202 . . . . . 1/143
4118620252 . . . . . 1/143
4118625052 . . . . . 1/143
4118625102 . . . . . 1/143
4118625152 . . . . . 1/143
4118625202 . . . . . 1/143
4118625252 . . . . . 1/143
4118625302 . . . . . 1/143

4118630052 . . 1/143-144
4118630102 . . 1/143-144
4118630152 . . 1/143-144
4118630202 . . 1/143-144
4118630502 . . 1/143-144
4118630552 . . 1/143-144
4118630602 . . 1/143-144
4118630652 . . 1/143-144
4118635052 . . . . . 1/144
4118635102 . . . . . 1/144

4118635152 . . . . . 1/144
4118635202 . . . . . 1/144
4118635502 . . . . . 1/144
4118635552 . . . . . 1/144
4118635602 . . . . . 1/144
4118635652 . . . . . 1/144
4118640052 . . . . . 1/144
4118640102 . . . . . 1/144
4118640152 . . . . . 1/144
4118640202 . . . . . 1/144

4118640252 . . . . . 1/144
4118640302 . . . . . 1/144
4118640352 . . . . . 1/144
4118640502 . . . . . 1/144
4118640552 . . . . . 1/144
4118640602 . . . . . 1/144
4118640652 . . . . . 1/144
4118640702 . . . . . 1/144
4118640752 . . . . . 1/144
4118640802 . . . . . 1/144

4118645052 . . . . . 1/144
4118645102 . . . . . 1/144
4118645152 . . . . . 1/144
4118645202 . . . . . 1/144
4118645252 . . . . . 1/144
4118645502 . . . . . 1/144
4118645552 . . . . . 1/144
4118645602 . . . . . 1/144
4118645652 . . . . . 1/144
4118645702 . . . . . 1/144

4118650202 . . . . . 1/144
4118650252 . . . . . 1/144
4118650302 . . . . . 1/144
4118650352 . . . . . 1/144
4118650402 . . . . . 1/144
4118655052 . . . . . 1/144
4118655102 . . . . . 1/144
4118655152 . . . . . 1/144
4118655202 . . . . . 1/144
4118655252 . . . . . 1/144

4118660052 . . . . . 1/144
4118660102 . . . . . 1/144
4118660152 . . . . . 1/144
4118660202 . . . . . 1/144
4118660252 . . . . . 1/144

4120...
4120167201 . . . . . 2/6
4120167202 . . . . . 2/6
4120167203 . . . . . 2/6
4120167204 . . . . . 2/6
4120167207 . . . . . 2/6
4120167208 . . . . . 2/6
4120167209 . . . . . 2/6
4120167211 . . . . . 2/6
4120167212 . . . . . 2/6

4120619001 . . . . . 2/20
4120620189 . . . . . 2/20
4120620190 . . . . . 2/20
4120620191 . . . . . 2/20
4120620358 . . . . . 2/24

4121...
4121000000 . . . . . 2/29
4121000001 . . . . . 2/29
4121000002 . . . . . 2/29
4121000005 . .2/63, 6/232
4121000006 . .2/63, 6/232
4121000007 . .2/63, 6/232
4121000008 . .2/63, 6/232
4121000009 . .2/63, 6/232
4121011128 . . . . . 2/31

4121011129 . . . . . 2/31
4121011130 . . . . . 2/31
4121011131 . . . . . 2/31
4121011132 . . . . . 2/31
4121011315 . . . . . 2/30
4121011410 . . . . . 2/30
4121011510 . . . . . 2/30
4121261050 . . . . . 2/31
4121261060 . . . . . 2/31
4121261070 . . . . . 2/31

4121268160 . . . . . 2/31
4121268200 . . . . . 2/31
4121268250 . . . . . 2/31
4121269160 . . . . . 2/31
4121269200 . . . . . 2/31
4121269250 . . . . . 2/31
4121270160 . . . . . 2/31
4121270200 . . . . . 2/31
4121270250 . . . . . 2/31
4121271140 . . . . . 2/31

4121271200 . . . . . 2/31
4121271250 . . . . . 2/31
4121273160 . . . . . 2/32
4121273200 . . . . . 2/32
4121273250 . . . . . 2/32
4121409060 . . . . . 2/32
4121409070 . . . . . 2/32
4121409080 . . . . . 2/32
4121432160 . . . . . 2/32
4121432200 . . . . . 2/32

4121432250 . . . . . 2/32
4121434160 . . . . . 2/32
4121434200 . . . . . 2/32
4121434250 . . . . . 2/32

4123...
4123321002 . . . . . 2/47
4123321004 . . . . . 2/47
4123321006 . . . . . 2/47
4123321010 . . . . . 2/47
4123321018 . . . . . 2/47
4123321020 . . . . . 2/47
4123321021 . . . . . 2/47
4123321022 . . . . . 2/47
4123321030 . . . . . 2/47

4123530120 . . . . . 2/47
4123530160 . . . . . 2/47
4123530180 . . . . . 2/47
4123530220 . . . . . 2/47
4123530280 . . . . . 2/47
4123530360 . . . . . 2/47
4123571110 . . . . . 2/50
4123571130 . . . . . 2/50
4123571140 . . . . . 2/50
4123572004 . . . . . 2/52

4123572005 . . . . . 2/52
4123572006 . . . . . 2/52
4123572011 . . . . . 2/54
4123572012 . . . . . 2/54
4123572110 . . . . . 2/53
4123572120 . . . . . 2/53
4123572130 . . . . . 2/53
4123572140 . . . . . 2/53
4123590100 . . . . . 2/50
4123590120 . . . . . 2/50

4123590130 . . . . . 2/50
4123660120 . . . . . 2/53
4123660130 . . . . . 2/53
4123665200 . . . . . 2/56
4123665300 . . . . . 2/56
4123665500 . . . . . 2/56
4123680130 . . . . . 2/57
4123680150 . . . . . 2/57
4123680170 . . . . . 2/57
4123682200 . . . . . 2/59

4123682300 . . . . . 2/59
4123682400 . . . . . 2/59
4123683200 . . . . . 2/59
4123683300 . . . . . 2/59
4123683400 . . . . . 2/59
4123685003 . . . . . 2/55
4123716010 . . . . . 2/61
4123716020 . . . . . 2/61
4123716030 . . . . . 2/61
4123716040 . . . . . 2/61

4123716050 . . . . . 2/61
4123716060 . . . . . 2/61
4123716070 . . . . . 2/61
4123716102 . . . . . 2/57
4123740020 . . . . . 2/61
4123740030 . . . . . 2/61
4123740040 . . . . . 2/61
4123740050 . . . . . 2/61
4123745010 . . . . . 2/61

4124...
4124040088 . . . . . 2/63
4124040090 . . . . . 2/63
4124040092 . . . . . 2/63
4124040094 . . . . . 2/63
4124040096 . . . . . 2/63
4124040117 . . . . . 2/63
4124040118 . . . . . 2/63
4124040119 . . . . . 2/63
4124040120 . . . . . 2/63

4124040121 . . . . . 2/63
4124040122 . . . . . 2/63
4124040125 . . . . . 2/62
4124042001 . . . . . 2/62
4124042055 . . . . . 2/62
4124042065 . . . . . 2/62
4124046225 . . . . . 2/63
4124148113 . .2/64, 6/232
4124148135 . .2/64, 6/232
4124166113 . .2/64, 6/232

4124166135 . .2/64, 6/232
4124166161 . .2/64, 6/232
4124281235 . .2/64, 6/231

4130...
4130007174 . . . . . 3/9
4130031293 . . . . . 3/9
4130031295 . . . . . 3/9
4130031296 . . . . . 3/9
4130031307 . . . . . 3/6
4130031308 . . . . . 3/6
4130031381 . . . . . 3/5

4131...
4131406005 . . . . . 3/14
4131406010 . . . . . 3/14
4131406011 . . . . . 3/14
4131406020 . . . . . 3/14

4136...
4136400000 . . . . . 3/39
4136400003 . . . . . 3/39
4136400004 . . . . . 3/39
4136400007 . . . . . 3/39
4136400010 . . . . . 3/39
4136400012 . . . . . 3/39
4136400013 . . . . . 3/39
4136400014 . . . . . 3/39
4136400016 . . . . . 3/39

4136400017 . . . . . 3/39
4136400018 . . . . . 3/39
4136400019 . . . . . 3/39
4136400021 . . . . . 3/39
4136400023 . . . . . 3/39
4136400024 . . . . . 3/39
4136400025 . . . . . 3/39
4136400026 . . . . . 3/39
4136400027 . . . . . 3/39
4136400028 . . . . . 3/39

4136400029 . . . . . 3/39
4136400030 . . . . . 3/39
4136400031 . . . . . 3/39
4136400032 . . . . . 3/39
4136400033 . . . . . 3/39
4136400042 . . . . . 3/39
4136400045 . . . . . 3/39
4136400047 . . . . . 3/39
4136400048 . . . . . 3/39
4136400049 . . . . . 3/39

4136400051 . . . . . 3/39
4136400052 . . . . . 3/39
4136400053 . . . . . 3/39
4136400054 . . . . . 3/39
4136400056 . . . . . 3/39
4136400058 . . . . . 3/39
4136400059 . . . . . 3/39
4136400060 . . . . . 3/39
4136400061 . . . . . 3/39
4136400062 . . . . . 3/39

4136400063 . . . . . 3/39
4136400064 . . . . . 3/39
4136400065 . . . . . 3/39
4136400066 . . . . . 3/39
4136400067 . . . . . 3/39
4136400068 . . . . . 3/39
4136400070 . . . . . 3/39
4136400072 . . . . . 3/39
4136400087 . . . . . 3/39
4136400090 . . . . . 3/39

4136400092 . . . . . 3/39
4136400093 . . . . . 3/39
4136400094 . . . . . 3/39
4136400096 . . . . . 3/39
4136400097 . . . . . 3/39
4136400098 . . . . . 3/39
4136400099 . . . . . 3/39
4136400101 . . . . . 3/39
4136400103 . . . . . 3/39
4136400104 . . . . . 3/39

4136400105 . . . . . 3/39
4136400106 . . . . . 3/39
4136400107 . . . . . 3/39
4136400108 . . . . . 3/39
4136400109 . . . . . 3/39
4136400110 . . . . . 3/39
4136400111 . . . . . 3/39
4136400112 . . . . . 3/39
4136400113 . . . . . 3/39
4136400115 . . . . . 3/39

4136400117 . . . . . 3/39
4136400132 . . . . . 3/40
4136400133 . . . . . 3/40
4136400134 . . . . . 3/40
4136400136 . . . . . 3/40
4136400137 . . . . . 3/40
4136400138 . . . . . 3/40
4136400140 . . . . . 3/40
4136400141 . . . . . 3/40
4136400142 . . . . . 3/40

4136400143 . . . . . 3/40
4136400144 . . . . . 3/40
4136400145 . . . . . 3/40
4136400146 . . . . . 3/40
4136400147 . . . . . 3/40
4136400148 . . . . . 3/40
4136400149 . . . . . 3/40
4136400151 . . . . . 3/40
4136400152 . . . . . 3/40
4136400154 . . . . . 3/40

4136400156 . . . . . 3/40
4136400157 . . . . . 3/40
4136400158 . . . . . 3/40
4136400159 . . . . . 3/40
4136400160 . . . . . 3/40
4136400161 . . . . . 3/40
4136400162 . . . . . 3/40
4136400163 . . . . . 3/40
4136400164 . . . . . 3/40
4136400165 . . . . . 3/40

4136400166 . . . . . 3/40
4136400167 . . . . . 3/40
4136400168 . . . . . 3/40
4136400169 . . . . . 3/40
4136400170 . . . . . 3/40
4136400171 . . . . . 3/40
4136400172 . . . . . 3/40
4136400174 . . . . . 3/40
4136400177 . . . . . 3/40
4136400187 . . . . . 3/40

4136400188 . . . . . 3/40
4136400189 . . . . . 3/40
4136400191 . . . . . 3/40
4136400192 . . . . . 3/40
4136400193 . . . . . 3/40
4136400195 . . . . . 3/40
4136400196 . . . . . 3/40
4136400197 . . . . . 3/40
4136400198 . . . . . 3/40
4136400199 . . . . . 3/40

4136400200 . . . . . 3/40
4136400201 . . . . . 3/40
4136400202 . . . . . 3/40
4136400203 . . . . . 3/40
4136400205 . . . . . 3/40
4136400206 . . . . . 3/40
4136400208 . . . . . 3/40
4136400210 . . . . . 3/40
4136400211 . . . . . 3/40
4136400212 . . . . . 3/40

4136400213 . . . . . 3/40
4136400214 . . . . . 3/40
4136400215 . . . . . 3/40
4136400216 . . . . . 3/40
4136400217 . . . . . 3/40
4136400218 . . . . . 3/40
4136400219 . . . . . 3/40
4136400220 . . . . . 3/40
4136400221 . . . . . 3/40
4136400222 . . . . . 3/40

4136400223 . . . . . 3/40
4136400224 . . . . . 3/40
4136400225 . . . . . 3/40
4136400227 . . . . . 3/40
4136400228 . . . . . 3/40
4136400237 . . . . . 3/40
4136400238 . . . . . 3/40
4136400239 . . . . . 3/40
4136400241 . . . . . 3/40
4136400242 . . . . . 3/40

4136400243 . . . . . 3/40
4136400245 . . . . . 3/40
4136400246 . . . . . 3/40
4136400247 . . . . . 3/40
4136400248 . . . . . 3/40
4136400249 . . . . . 3/40
4136400250 . . . . . 3/40
4136400251 . . . . . 3/40
4136400252 . . . . . 3/40
4136400253 . . . . . 3/40

4136400255 . . . . . 3/40
4136400256 . . . . . 3/40
4136400258 . . . . . 3/40
4136400260 . . . . . 3/40
4136400261 . . . . . 3/40
4136400262 . . . . . 3/40
4136400263 . . . . . 3/40
4136400264 . . . . . 3/40
4136400265 . . . . . 3/40
4136400266 . . . . . 3/40

4136400267 . . . . . 3/40
4136400268 . . . . . 3/40
4136400269 . . . . . 3/40
4136400270 . . . . . 3/40
4136400271 . . . . . 3/40
4136400272 . . . . . 3/40
4136400273 . . . . . 3/40
4136400274 . . . . . 3/40
4136400275 . . . . . 3/40
4136400277 . . . . . 3/40

4136400278 . . . . . 3/40
4136400281 . . . . . 3/41
4136400282 . . . . . 3/41
4136400283 . . . . . 3/41
4136400284 . . . . . 3/41
4136400286 . . . . . 3/41
4136400288 . . . . . 3/41
4136400291 . . . . . 3/41
4136400292 . . . . . 3/41
4136400293 . . . . . 3/41

4136400294 . . . . . 3/41
4136400296 . . . . . 3/41
4136400298 . . . . . 3/41
4136400300 . . . . . 3/41
4136400301 . . . . . 3/41
4136400303 . . . . . 3/41
4136400306 . . . . . 3/41
4136400307 . . . . . 3/41
4136400308 . . . . . 3/41
4136400309 . . . . . 3/41

4136400311 . . . . . 3/41
4136400313 . . . . . 3/41
4136400315 . . . . . 3/41
4136400316 . . . . . 3/41
4136400318 . . . . . 3/41
4136400320 . . . . . 3/41
4136400321 . . . . . 3/41
4136400322 . . . . . 3/41
4136400323 . . . . . 3/41
4136400324 . . . . . 3/41

4136400325 . . . . . 3/41
4136400326 . . . . . 3/41
4136400327 . . . . . 3/41
4136400328 . . . . . 3/41
4136400352 . . . . . 3/42
4136400353 . . . . . 3/42
4136400354 . . . . . 3/42
4136400355 . . . . . 3/42
4136400356 . . . . . 3/42
4136400357 . . . . . 3/42

4136400358 . . . . . 3/42
4136400360 . . . . . 3/42
4136400361 . . . . . 3/42
4136400362 . . . . . 3/42
4136400363 . . . . . 3/42
4136400364 . . . . . 3/42
4136400365 . . . . . 3/42
4136400366 . . . . . 3/42
4136400367 . . . . . 3/42
4136400368 . . . . . 3/42

4136400370 . . . . . 3/42
4136400371 . . . . . 3/42
4136400372 . . . . . 3/42
4136400373 . . . . . 3/42
4136400374 . . . . . 3/42
4136400375 . . . . . 3/42
4136400376 . . . . . 3/42
4136400377 . . . . . 3/42
4136400378 . . . . . 3/42
4136400804 . . . . . 3/41

4136400806 . . . . . 3/41
4136400810 . . . . . 3/41
4136400812 . . . . . 3/41
4136400814 . . . . . 3/41
4136400818 . . . . . 3/41
4136400832 . . . . . 3/42
4136400836 . . . . . 3/42
4136400840 . . . . . 3/42

4140...
4140090325 . . . . . 4/8
4140090330 . . . . . 4/8
4140095025 . . . . . 4/7
4140095030 . . . . . 4/7
4140211100 . . . . . 4/15
4140211101 . . . . . 4/15
4140211102 . . . . . 4/15
4140211103 . . . . . 4/15
4140211104 . . . . . 4/15

4140277114 . . . . . 4/15
4140277214 . . . . . 4/15
4140277314 . . . . . 4/15
4140277315 . . . . . 4/15
4140277316 . . . . . 4/15
4140277317 . . . . . 4/15
4140440220 . . . . . 4/7
4140440225 . . . . . 4/7

4142...
4142000005 . . . . . 1/131
4142000010 . . . . . 1/131
4142000015 . . . . . 1/131
4142000020 . . . . . 1/131
4142003110 . . . . . 1/132
4142003130 . . . . . 1/132
4142003150 . . . . . 1/132
4142003300 . . . . . 1/132
4142003310 . . . . . 1/132

4142003320 . . . . . 1/132
4142003330 . . . . . 1/132
4142003340 . . . . . 1/132
4142003350 . . . . . 1/132
4142003360 . . . . . 1/132
4142009110 . . . . . 1/132
4142009310 . . . . . 1/132
4142009320 . . . . . 1/132
4142009330 . . . . . 1/132
4142009340 . . . . . 1/132

4142012300 . . . . . 1/132
4142012310 . . . . . 1/132
4142012320 . . . . . 1/132
4142012340 . . . . . 1/132
4142015120 . . . . . 1/132
4142015140 . . . . . 1/132
4142015300 . . . . . 1/132
4142015310 . . . . . 1/132
4142015320 . . . . . 1/132
4142015330 . . . . . 1/132

4142015340 . . . . . 1/132
4142015350 . . . . . 1/132
4142018300 . . . . . 1/132
4142018310 . . . . . 1/132
4142018320 . . . . . 1/132
4142021300 . . . . . 1/132
4142021310 . . . . . 1/132
4142021320 . . . . . 1/132
4142021330 . . . . . 1/132
4142024330 . . . . . 1/132

4142024340 . . . . . 1/132
4142032100 . . . . . 1/132
4142033100 . . . . . 1/132
4142038301 . . . . . 1/134
4142038302 . . . . . 1/134
4142038303 . . . . . 1/134
4142038304 . . . . . 1/134
4142038307 . . . . . 1/134
4142038308 . . . . . 1/134
4142038309 . . . . . 1/134

4142038312 . . . . . 1/134
4142038313 . . . . . 1/134
4142038314 . . . . . 1/134
4142038315 . . . . . 1/134
4142038316 . . . . . 1/134
4142038317 . . . . . 1/134
4142038318 . . . . . 1/134
4142038319 . . . . . 1/134
4142038320 . . . . . 1/134
4142038321 . . . . . 1/134

4142038322 . . . . . 1/134
4142038323 . . . . . 1/134
4142038507 . . . . . 1/134
4142038508 . . . . . 1/134
4142038509 . . . . . 1/134
4142038512 . . . . . 1/134
4142038513 . . . . . 1/134
4142038514 . . . . . 1/134
4142038515 . . . . . 1/134
4142038516 . . . . . 1/134

4142038517 . . . . . 1/134
4142038518 . . . . . 1/134
4142038519 . . . . . 1/134
4142038520 . . . . . 1/134
4142038521 . . . . . 1/134
4142038522 . . . . . 1/134
4142038523 . . . . . 1/134
4142039100 . . . . . 1/134
4142039110 . . . . . 1/136
4142040311 . . . . . 1/135

4142040321 . . . . . 1/135
4142040331 . . . . . 1/135
4142040342 . . . . . 1/135
4142040352 . . . . . 1/135
4142040357 . . . . . 1/135
4142040361 . . . . . 1/135
4142040381 . . . . . 1/135
4142040510 . . . . . 1/135
4142040520 . . . . . 1/135
4142040530 . . . . . 1/135

4142040540 . . . . . 1/135
4142040550 . . . . . 1/135
4142040560 . . . . . 1/135
4142060311 . . . . . 1/135
4142060321 . . . . . 1/135
4142060331 . . . . . 1/135
4142060342 . . . . . 1/135
4142060352 . . . . . 1/135
4142060357 . . . . . 1/135
4142060361 . . . . . 1/135

4142060381 . . . . . 1/135
4142060510 . . . . . 1/135
4142060520 . . . . . 1/135
4142060530 . . . . . 1/135
4142060550 . . . . . 1/135
4142060560 . . . . . 1/135
4142060580 . . . . . 1/135
4142100311 . . . . . 1/135
4142100321 . . . . . 1/135
4142100331 . . . . . 1/135

4142100342 . . . . . 1/135
4142100347 . . . . . 1/135
4142100351 . . . . . 1/135
4142100371 . . . . . 1/135
4142100520 . . . . . 1/135
4142100530 . . . . . 1/135
4142100540 . . . . . 1/135
4142100559 . . . . . 1/135
4142160311 . . . . . 1/135
4142160321 . . . . . 1/135

4142160326 . . . . . 1/135
4142160331 . . . . . 1/135
4142160352 . . . . . 1/135
4142160510 . . . . . 1/135
4142160525 . . . . . 1/135
4142160530 . . . . . 1/135
4142180311 . . . . . 1/135
4142180322 . . . . . 1/135
4142180331 . . . . . 1/135
4142180347 . . . . . 1/135

4142180351 . . . . . 1/135
4142180510 . . . . . 1/135
4142180520 . . . . . 1/135
4142180530 . . . . . 1/135
4142180545 . . . . . 1/135
4142190311 . . . . . 1/135
4142190321 . . . . . 1/135
4142190331 . . . . . 1/135
4142190341 . . . . . 1/135
4142190351 . . . . . 1/135

4142190371 . . . . . 1/135
4142190392 . . . . . 1/135
4142190510 . . . . . 1/135
4142190520 . . . . . 1/135
4142190530 . . . . . 1/135
4142190540 . . . . . 1/135
4142190550 . . . . . 1/135
4142190570 . . . . . 1/135
4142195311 . . . . . 1/135
4142195321 . . . . . 1/135

4142195331 . . . . . 1/135
4142195510 . . . . . 1/135
4142195520 . . . . . 1/135
4142195530 . . . . . 1/135
4142197350 . . . . . 1/136
4142197360 . . . . . 1/136
4142197370 . . . . . 1/136
4142197380 . . . . . 1/136
4142197390 . . . . . 1/136
4142197391 . . . . . 1/136

4142197590 . . . . . 1/136
4142197591 . . . . . 1/136
4142210361 . . . . . 1/136
4142210371 . . . . . 1/136
4142210590 . . . . . 1/136
4142220311 . . . . . 1/136
4142220331 . . . . . 1/136
4142220341 . . . . . 1/136
4142220510 . . . . . 1/136
4142220540 . . . . . 1/136

4143...
4143050006 . . . . . 4/18
4143050008 . . . . . 4/18
4143050010 . . . . . 4/18
4143050020 . . . . . 4/18
4143050022 . . . . . 4/18
4143050024 . . . . . 4/18
4143050026 . . . . . 4/18
4143050028 . . . . . 4/18
4143050033 . . . . . 4/17

4143050034 . . . . . 4/17
4143050035 . . . . . 4/18
4143050036 . . . . . 4/18
4143050037 . . . . . 4/18
4143050038 . . . . . 4/18
4143050039 . . . . . 4/18
4143050040 . . . . . 4/18
4143050041 . . . . . 4/18
4143050042 . . . . . 4/18
4143050043 . . . . . 4/18

4143050044 . . . . . 4/18
4143050045 . . . . . 4/18
4143050046 . . . . . 4/18
4143050047 . . . . . 4/18
4143050048 . . . . . 4/18
4143050049 . . . . . 4/19
4143050050 . . . . . 4/19
4143050051 . . . . . 4/19
4143050052 . . . . . 4/19
4143050053 . . . . . 4/19

4143050054 . . . . . 4/19
4143050055 . . . . . 4/19
4143050056 . . . . . 4/19
4143050057 . . . . . 4/19
4143050058 . . . . . 4/19
4143050059 . . . . . 4/19
4143050060 . . . . . 4/19
4143050061 . . . . . 4/19
4143050062 . . . . . 4/19
4143050063 . . . . . 4/19

4143050064 . . . . . 4/19
4143050065 . . . . . 4/19
4143050066 . . . . . 4/19
4143050067 . . . . . 4/19
4143050068 . . . . . 4/19
4143050069 . . . . . 4/19
4143050070 . . . . . 4/19
4143050071 . . . . . 4/19
4143050072 . . . . . 4/19
4143050073 . . . . . 4/19

4143050074 . . . . . 4/19
4143050075 . . . . . 4/19
4143050076 . . . . . 4/19
4143050077 . . . . . 4/20
4143050078 . . . . . 4/20
4143050079 . . . . . 4/20
4143050080 . . . . . 4/20
4143050081 . . . . . 4/20
4143050082 . . . . . 4/20
4143050083 . . . . . 4/20

4143050084 . . . . . 4/20
4143050085 . . . . . 4/20
4143050086 . . . . . 4/20
4143050087 . . . . . 4/20
4143050088 . . . . . 4/20
4143050089 . . . . . 4/20
4143050090 . . . . . 4/20
4143050091 . . . . . 4/20
4143050092 . . . . . 4/20
4143050093 . . . . . 4/20

4143050094 . . . . . 4/20
4143050095 . . . . . 4/20
4143050096 . . . . . 4/20
4143050097 . . . . . 4/20
4143050098 . . . . . 4/20
4143050099 . . . . . 4/21
4143050100 . . . . . 4/21
4143050101 . . . . . 4/21
4143050102 . . . . . 4/21
4143050103 . . . . . 4/21

4143050104 . . . . . 4/21
4143050105 . . . . . 4/21
4143050106 . . . . . 4/21
4143050107 . . . . . 4/21
4143050108 . . . . . 4/21
4143050109 . . . . . 4/21
4143100022 . . . . . 4/18
4143100025 . . . . . 4/18
4143100030 . . . . . 4/18
4143100046 . . . . . 4/18

4143100048 . . . . . 4/18
4143100056 . . . . . 4/18
4143100058 . . . . . 4/18
4143110002 . . . . . 4/18
4143110004 . . . . . 4/18
4143110011 . . . . . 4/18
4143110012 . . . . . 4/18
4143110013 . . . . . 4/18
4143110014 . . . . . 4/18
4143120012 . . . . . 4/18

4143120013 . . . . . 4/18
4143130007 . . . . . 4/18
4143130009 . . . . . 4/18
4143130022 . . . . . 4/18
4143140100 . . . . . 4/19
4143140101 . . . . . 4/19
4143160010 . . . . . 4/20
4143160020 . . . . . 4/20
4143160030 . . . . . 4/20
4143160040 . . . . . 4/20

4143160050 . . . . . 4/20
4143160060 . . . . . 4/20
4143160070 . . . . . 4/20
4143160080 . . . . . 4/20
4143300100 . . . . . 4/22
4143300110 . . . . . 4/22
4143300120 . . . . . 4/22
4143310170 . . . . . 4/22
4143310180 . . . . . 4/22
4143310190 . . . . . 4/22

4143320200 . . . . . 4/22
4143320210 . . . . . 4/22
4143320220 . . . . . 4/22
4143320300 . . . . . 4/23
4143320301 . . . . . 4/23
4143320305 . . . . . 4/23
4143320310 . . . . . 4/23
4143320320 . . . . . 4/23
4143320325 . . . . . 4/23
4143320330 . . . . . 4/23

4143320335 . . . . . 4/23
4143320340 . . . . . 4/23
4143320345 . . . . . 4/23
4143320350 . . . . . 4/23
4143320355 . . . . . 4/23
4143320360 . . . . . 4/23
4143320365 . . . . . 4/23
4143320370 . . . . . 4/23
4143320380 . . . . . 4/23
4143320385 . . . . . 4/23

4143320400 . . . . . 4/40
4143320401 . . . . . 4/40
4143320402 . . . . . 4/40
4143320403 . . . . . 4/40
4143320410 . . . . . 4/41
4143320411 . . . . . 4/41
4143320412 . . . . . 4/41
4143380090 . . . . . 4/23
4143380150 . . . . . 4/23
4143380280 . . . . . 4/23

4143380360 . . . . . 4/23
4143380600 . . . . . 4/23
4143380800 . . . . . 4/23
4143380900 . . . . . 4/46
4143380901 . . . . . 4/46
4143380902 . . . . . 4/46
4143380903 . . . . . 4/46
4143380904 . . . . . 4/46
4143380905 . . . . . 4/15
4143380906 . . . . . 4/15

4143380907 . . . . . 4/15
4143380908 . . . . . 4/15
4143390140 . . . . . 4/26
4143390200 . . . . . 4/26
4143390205 . . . . . 4/26

4144...
4144150300 . . . . . 4/24
4144150305 . . . . . 4/24
4144150310 . . . . . 4/24
4144150315 . . . . . 4/24
4144150320 . . . . . 4/24
4144150325 . . . . . 4/24
4144150330 . . . . . 4/24
4144150335 . . . . . 4/24
4144150340 . . . . . 4/24

4144150345 . . . . . 4/24
4144153010 . . . . . 4/25
4144153030 . . . . . 4/25
4144153040 . . . . . 4/25
4144153110 . . . . . 4/25
4144153130 . . . . . 4/25
4144153140 . . . . . 4/25
4144155010 . . . . . 4/25
4144155020 . . . . . 4/25
4144155030 . . . . . 4/25

4144155040 . . . . . 4/25
4144155110 . . . . . 4/25
4144155120 . . . . . 4/25
4144155130 . . . . . 4/25
4144155140 . . . . . 4/25
4144155210 . . . . . 4/25
4144155220 . . . . . 4/25
4144155230 . . . . . 4/25
4144155240 . . . . . 4/25
4144155340 . . . . . 4/105

4144155345 . . . . . 4/105
4144155350 . . . . . 4/105
4144155355 . . . . . 4/105
4144155365 . . . . . 4/105
4144155380 . . . . . 4/26
4144155385 . . . . . 4/26
4144155390 . . . . . 4/26
4144200109 . . . . . 4/28
4144200110 . . . . . 4/28
4144200111 . . . . . 4/28

4144200114 . . . . . 4/28
4144200115 . . . . . 4/28
4144200116 . . . . . 4/28
4144200117 . . . . . 4/28
4144200118 . . . . . 4/28
4144200119 . . . . . 4/28
4144200120 . . . . . 4/28
4144200121 . . . . . 4/28
4144200122 . . . . . 4/28
4144200123 . . . . . 4/28

4144200124 . . . . . 4/28
4144200125 . . . . . 4/28
4144200126 . . . . . 4/28
4144200127 . . . . . 4/28
4144200128 . . . . . 4/28
4144200129 . . . . . 4/28
4144220201 . . . . . 4/29
4144220292 . . . . . 4/29
4144220362 . . . . . 4/29
4144230010 . . . . . 4/29

4144230012 . . . . . 4/29
4144230014 . . . . . 4/29
4144230016 . . . . . 4/29
4144230030 . . . . . 4/29
4144230032 . . . . . 4/29
4144230034 . . . . . 4/29
4144230036 . . . . . 4/29
4144230050 . . . . . 4/29
4144230052 . . . . . 4/29
4144230054 . . . . . 4/29

4144230056 . . . . . 4/29
4144400010 . . . . . 4/21
4144400100 . . . . . 4/21
4144400200 . . . . . 4/21
4144400250 . . . . . 4/21
4144400300 . . . . . 4/21
4144400350 . . . . . 4/21
4144400400 . . . . . 4/21
4144400450 . . . . . 4/21
4144400500 . . . . . 4/21

4144400600 . . . . . 4/21
4144400650 . . . . . 4/21
4144400700 . . . . . 4/21
4144400750 . . . . . 4/21
4144405010 . . . . . 4/21
4144405020 . . . . . 4/21
4144405030 . . . . . 4/21
4144405040 . . . . . 4/21
4144405050 . . . . . 4/21
4144405060 . . . . . 4/21

4144405080 . . . . . 4/21
4144405100 . . . . . 4/21
4144410010 . . . . . 4/22
4144410100 . . . . . 4/22
4144410200 . . . . . 4/22
4144410250 . . . . . 4/22
4144410300 . . . . . 4/22
4144410450 . . . . . 4/22
4144410500 . . . . . 4/22
4144410600 . . . . . 4/22

4144410700 . . . . . 4/22
4144410750 . . . . . 4/22
4144415010 . . . . . 4/22
4144415020 . . . . . 4/22
4144415030 . . . . . 4/22
4144415040 . . . . . 4/22
4144415050 . . . . . 4/22
4144415060 . . . . . 4/22
4144415080 . . . . . 4/22
4144415100 . . . . . 4/22

4144415120 . . . . . 4/22

4145...
4145050300 . . . . . 4/121
4145050305 . . . . . 4/121
4145050310 . . . . . 4/121
4145050315 . . . . . 4/121
4145050320 . . . . . 4/121
4145050325 . . . . . 4/121
4145050330 . . . . . 4/121
4145050335 . . . . . 4/121
4145050340 . . . . . 4/121

4145100110 . . . . . 4/111
4145100210 . . . . . 4/111
4145100215 . . . . . 4/111
4145100220 . . . . . 4/111
4145100230 . . . . . 4/111
4145100310 . . . . . 4/111
4145100315 . . . . . 4/111
4145100320 . . . . . 4/111
4145125000 . . . . . 4/111
4145125050 . . . . . 4/111

4145125100 . . . . . 4/111
4145125300 . . . . . 4/111
4145125400 . . . . . 4/111
4145125500 . . . . . 4/111
4145125501 . . . . . 4/111
4145130001 . . . . . 4/120
4145130002 . . . . . 4/120
4145130003 . . . . . 4/120
4145130004 . . . . . 4/120
4145130005 . . . . . 4/120

4145130006 . . . . . 4/120
4145130007 . . . . . 4/120
4145130008 . . . . . 4/120
4145130009 . . . . . 4/120
4145130010 . . . . . 4/120
4145130050 . . . . . 4/120
4145130051 . . . . . 4/120
4145130052 . . . . . 4/120
4145130053 . . . . . 4/120
4145130055 . . . . . 4/120

4146...
4146590010 . . . . . 4/49

4147...
4147064014 . . . . . 4/71

4148...
4148210100 . . . . . 4/119
4148210125 . . . . . 4/119
4148210150 . . . . . 4/119
4148210178 . . . . . 4/119
4148210200 . . . . . 4/119
4148240150 . . . . . 4/119
4148240178 . . . . . 4/119
4148240200 . . . . . 4/119
4148435015 . . . . . 4/125

4155...
4155823010 . . . . . 6/210
4155823020 . . . . . 6/210
4155850200 . . . . . 6/210
4155850300 . . . . . 6/210
4155850400 . . . . . 6/210
4155850410 . . . . . 6/210

4157...
4157120300 . . . . . 6/243
4157120320 . . . . . 6/243
4157120340 . . . . . 6/243
4157120360 . . . . . 6/243
4157120380 . . . . . 6/243
4157120500 . . . . . 6/244
4157120520 . . . . . 6/244
4157120540 . . . . . 6/244
4157120560 . . . . . 6/244

4157120600 . . . . . 6/244
4157120620 . . . . . 6/244
4157120640 . . . . . 6/244
4157120660 . . . . . 6/244
4157308100 . . . . . 6/251
4157308150 . . . . . 6/251
4157308200 . . . . . 6/251
4157310080 . . . . . 6/252
4157310120 . . . . . 6/252
4157310160 . . . . . 6/252

4157310200 . . . . . 6/252
4157310250 . . . . . 6/252
4157340037 . . . . . 6/252
4157340052 . . . . . 6/252
4157340065 . . . . . 6/252
4157417108 . . . . . 6/253
4157417210 . . . . . 6/253
4157430111 . . . . . 6/254
4157430214 . . . . . 6/254
4157465120 . . . . . 6/257

4157480000 . . . . . 6/255
4157480001 . . . . . 6/255
4157480002 . . . . . 6/255
4157480003 . . . . . 6/255
4157490000 . . . . . 6/254
4157490001 . . . . . 6/254
4157490002 . . . . . 6/254
4157490003 . . . . . 6/254
4157490010 . . . . . 6/255
4157490011 . . . . . 6/255

4157490012 . . . . . 6/255
4157490013 . . . . . 6/255
4157490014 . . . . . 6/255
4157490015 . . . . . 6/255
4157490691 . . . . . 6/256
4157490692 . . . . . 6/256
4157500004 . . . . . 6/256
4157500005 . . . . . 6/256
4157500006 . . . . . 6/256
4157500007 . . . . . 6/256

4157500008 . . . . . 6/256
4157503003 . . . . . 6/256
4157503103 . . . . . 6/256
4157503203 . . . . . 6/256
4157503303 . . . . . 6/256
4157520010 . . . . . 6/257
4157520119 . . . . . 6/257
4157520225 . . . . . 6/257
4157523006 . . . . . 6/257
4157523008 . . . . . 6/257

4157523010 . . . . . 6/257
4157523012 . . . . . 6/257
4157523104 . . . . . 6/257
4157540000 . . . . . 6/257
4157540001 . . . . . 6/257
4157540002 . . . . . 6/257
4157540003 . . . . . 6/257
4157540004 . . . . . 6/257
4157540049 . . . . . 6/258
4157540210 . . . . . 6/257

4157540220 . . . . . 6/257
4157620100 . . . . . 6/273
4157620120 . . . . . 6/273
4157620130 . . . . . 6/273
4157620145 . . . . . 6/273
4157620160 . . . . . 6/273
4157620180 . . . . . 6/273
4157620200 . . . . . 6/273
4157720125 . . . . . 6/263
4157720140 . . . . . 6/263

4157720420 . . . . . 6/263
4157720425 . . . . . 6/263
4157720430 . . . . . 6/263
4157720440 . . . . . 6/263
4157720620 . . . . . 6/263
4157720625 . . . . . 6/263
4157720630 . . . . . 6/263
4157720825 . . . . . 6/263
4157720830 . . . . . 6/263
4157815030 . . . . . 6/266

4157815040 . . . . . 6/266
4157815050 . . . . . 6/266
4157815060 . . . . . 6/266
4157815080 . . . . . 6/266
4157815100 . . . . . 6/266

4163...
4163000110 . . . . . 8/63
4163000111 . . . . . 8/63
4163000112 . . . . . 8/63
4163000182 . . . . . 8/66
4163000183 . . . . . 8/66
4163000261 . . . . . 8/80
4163000262 . . . . . 8/80
4163000270 . . . . . 8/67
4163000271 . . . . . 8/67

4163000272 . . . . . 8/67
4163000273 . . . . . 8/67
4163000274 . . . . . 8/67
4163000275 . . . . . 8/67
4163000276 . . . . . 8/67
4163000277 . . . . . 8/67
4163000321 . . . . . 8/87
4163000322 . . . . . 8/87
4163000323 . . . . . 8/87
4163000324 . . . . . 8/87

4163000325 . . . . . 8/87
4163000326 . . . . . 8/87
4163000327 . . . . . 8/87
4163000400 . . . . . 8/68
4163000401 . . . . . 8/68
4163000405 . . . . . 8/68
4163000406 . . . . . 8/68
4163000407 . . . . . 8/68
4163000410 . . . . . 8/68
4163000411 . . . . . 8/68

4163000412 . . . . . 8/68
4163000414 . . . . . 8/68
4163000415 . . . . . 8/68
4163000440 . . . . . 8/68
4163000441 . . . . . 8/68
4163000442 . . . . . 8/68
4163000445 . . . . . 8/68
4163000446 . . . . . 8/68
4163000447 . . . . . 8/68
4163000450 . . . . . 8/69

4163000451 . . . . . 8/69
4163000452 . . . . . 8/69
4163000455 . . . . . 8/78
4163000500 . . . . . 8/71
4163000501 . . . . . 8/71
4163000502 . . . . . 8/71
4163000505 . . . . . 8/71
4163000506 . . . . . 8/71
4163000507 . . . . . 8/71
4163000510 . . . . . 8/71

4163000511 . . . . . 8/71
4163000512 . . . . . 8/71
4163000600 . . . . . 8/215
4163100316 . . . . . 8/89
4163100317 . . . . . 8/89
4163100318 . . . . . 8/89
4163100319 . . . . . 8/89
4163100320 . . . . . 8/89
4163100321 . . . . . 8/89
4163100322 . . . . . 8/89

4200...
4200000528 . . . . . 10/8
4200002007 . . . . . 4/16
4200002015 . . . . . 4/16
4200002016 . . . . . 4/16
4200002017 . . . . . 4/16
4200002018 . . . . . 4/16
4200002021 . . . . . 4/120
4200002022 . . . . . 4/120
4200002023 . . . . . 4/120

4200002024 . . . . . 4/120
4200002025 . . . . . 4/120
4200002026 . . . . . 4/120
4200002027 . . . . . 4/120
4200002028 . . . . . 4/120
4200002029 . . . . . 4/120
4200002030 . . . . . 4/120
4200002032 . . . . . 4/120
4200002033 . . . . . 4/120
4200002034 . . . . . 4/120

4200002035 . . . . . 4/120
4200002037 . . . . . 4/120

4201...
4201000056 . . . . . 10/16
4201000057 . . . . . 10/16
4201000058 . . . . . 10/16
4201000059 . . . . . 10/16
4201000060 . . . . . 10/16
4201000061 . . . . . 10/16
4201000062 . . . . . 10/16
4201000063 . . . . . 10/16

4202...
4202406010 . . . . . 8/216
4202406050 . . . . . 8/205
4202406051 . . . . . 8/205
4202406055 . . . . . 8/213

4209...
4209140326 . . . . . 10/29
4209140328 . . . . . 10/29
4209140329 . . . . . 10/29
4209140330 . . . . . 10/29

4300...
4300000005 . . . . . 10/22
4300000021 . . . . . 10/24
4300000022 . . . . . 10/23
4300000023 . . . . . 10/24
4300000026 . . . . . 10/24
4300000027 . . . . . 10/24
4300000048 . . . . . 10/22
4300000049 . . . . . 10/22
4300000081 . . . . . 10/37

4300000162 . . . . . 6/275
4300000163 . . . . . 6/267
4300000193 . . . . . 6/333
4300000206 . . . . . 10/31
4300000212 . . . . . 10/22
4300000260 . . . . . 6/217
4300000272 . . . . . 6/215
4300000273 . . . . . 6/216
4300000274 . . . . . 6/216
4300000275 . . . . . 10/25

4300000277 . . . . . 10/25
4300000278 . . . . . 10/25
4300000279 . . . . . 10/25
4300000280 . . . . . 10/26
4300000282 . . . . . 10/27
4300000285 . . . . . 10/28
4300000286 . . . . . 10/28
4300000287 . . . . . 10/28
4300000288 . . . . . 10/28
4300000289 . . . . . 10/28

4300000290 . . . . . 10/28
4300000330 . . . . . 10/26
4300000331 . . . . . 10/26
4300000332 . . . . . 10/26
4300000333 . . . . . 10/26
4300000335 . . . . . 10/26
4300000348 . . . . . 10/26
4300000354 . . . . . 10/26
4300000357 . . . . . 10/27
4300000358 . . . . . 10/27

4300000403 . . . . . 10/44
4300000404 . . . . . 10/43
4300000406 . . . . . 10/42
4300000407 . . . . . 10/42
4300000410 . . . . . 10/42
4300000411 . . . . . 10/42
4300000413 . . . . . 10/22
4300000422 . . . . . 10/21
4300000424 . . . . . 10/31
4300000425 . . . . . 10/31

4300000426 . . . . . 10/31
4300000427 . . . . . 10/46
4300000429 . . . . . 10/34
4300000430 . . . . . 10/34
4300000434 . . . . . 10/34
4300000435 . . . . . 10/34
4300000436 . . . . . 10/34
4300000437 . . . . . 10/34
4300000492 . . . . . 10/22
4300000493 . . . . . 10/23

4300000495 . . . . . 10/24
4300000496 . . . . . 10/24
4300000497 . . . . . 10/22
4300000498 . . . . . 10/23
4300000500 . . . . . 6/133
4300000501 . . . . . 6/133
4300000502 . . . . . 6/134
4300000505 . . . . . 6/134
4300000506 . . . . . 6/134
4300000508 . . . . . 6/134

4300000509 . . . . . 6/134
4300000566 . . . . . 6/134
4300000573 . . . . . 10/76
4300000574 . . . . . 6/287
4300000575 . . . . . 6/287
4300000578 . . . . . 6/287
4300000579 . . . . . 6/287
4300000580 . . . . . 6/287
4300000581 . . . . . 6/287
4300000583 . . . . . 6/284

4300000584 . . . . . 6/285
4300000585 . . . . . 6/286
4300000586 . . . . . 6/286
4300000587 . . . . . 6/284
4300000588 . . . . . 6/284
4300000589 . . . . . 6/284
4300000590 . . . . . 10/32
4300000615 . . . . . 10/27
4300000617 . . . . . 10/27
4300000630 . . . . . 10/26

4300000631 . . . . . 10/26
4300000632 . . . . . 10/26
4300000701 . . . . . 6/284
4300000702 . . . . . 10/42
4300000831 . . . . . 6/284
4300000832 . . . . . 10/22
4300001628 . . . . . 5/227
4300001629 . . . . . 5/227
4300001654 . . . . . 5/229
4300001655 . . . . . 5/229

4300001657 . . . . . 5/229
4300001660 . . . . . 5/231
4300001662 . . . . . 5/231
4300001663 . . . . . 5/231
4300001671 . . . . . 5/41
4300001672 . . . . . 5/41
4300001673 . . . . . 5/41
4300001674 . . . . . 5/41
4300001675 . . . . . 5/41
4300001676 . . . . . 5/41

4300001677 . . . . . 5/41
4300001678 . . . . . 5/41
4300001679 . . . . . 5/41
4300001680 . . . . . 5/41
4300001754 . . . . . 5/241
4300001755 . . . . . 5/241
4300001756 . . . . . 5/241
4300001758 . . . . . 5/241
4300001759 . . . . . 5/241
4300001760 . . . . . 5/241

4300001761 . . . . . 5/241
4300001762 . . . . . 5/241
4300001764 . . . . . 5/241
4300001765 . . . . . 5/241
4300001766 . . . . . 5/241
4300001778 . . . . . 5/241
4300001779 . . . . . 5/241
4300001780 . . . . . 5/241
4300001781 . . . . . 5/241
4300001782 . . . . . 5/241

4300001783 . . . . . 5/241
4300001785 . . . . . 5/241
4300001787 . . . . . 5/241
4300001789 . . . . . 5/241
4300001790 . . . . . 5/241
4300001791 . . . . . 5/241
4300001792 . . . . . 5/241
4300001793 . . . . . 5/241
4300001795 . . . . . 5/241
4300002050 . . . . . 5/206

4300002075 . . . . . 5/233
4300002076 . . . . . 5/233
4300002078 . . . . . 5/233
4300002079 . . . . . 5/233
4300002080 . . . . . 5/233
4300200170 . . . . . 6/164
4300200171 . . . . . 6/164
4300310005 . . . . . 7/49
4300310012 . . . . . 7/49
4300500000 . . . . . 10/49

4300500001 . . . . . 10/51
4300500002 . . . . . 10/53
4300500003 . . . . . 10/53
4300500070 . . . . . 10/23
4300500100 . . . . . 10/65
4300520100 . . . . . 10/13
4300540006 . . . . . 10/80
4300540007 . . . . . 10/80
4300540008 . . . . . 10/80
4300540009 . . . . . 10/80

4300540010 . . . . . 10/49
4300540011 . . . . . 10/49
4300600010 . . . . . 8/40
4300600011 . . . . . 8/40
4300600012 . . . . . 8/40
4300600014 . . . . . 8/40
4300600015 . . . . . 8/40
4300600016 . . . . . 8/41
4300600017 . . . . . 8/41
4300600018 . . . . . 8/41

4300600019 . . . . . 8/42
4300600020 . . . . . 8/43
4300600025 . . . . . 8/45
4300600026 . . . . . 8/45
4300600031 . . . . . 8/141
4300600036 . . . . . 8/34
4300600040 . . . . . 8/44
4300600041 . . . . . 8/44
4300600042 . . . . . 8/44
4300600044 . . . . . 8/38

4300600045 . . . . . 8/38
4300600046 . . . . . 8/38
4300600047 . . . . . 8/39
4300600048 . . . . . 8/39
4300600049 . . . . . 8/38
4300600050 . . . . . 8/39
4300600051 . . . . . 8/38
4300600052 . . . . . 8/37
4300600053 . . . . . 8/38
4300600054 . . . . . 8/37

4300600055 . . . . . 8/39
4300600056 . . . . . 8/34
4300600057 . . . . . 8/39
4300600058 . . . . . 8/37
4300600059 . . . . . 8/34
4300600060 . . . . . 8/39
4300600061 . . . . . 8/35
4300600064 . . . . . 8/36
4300600065 . . . . . 8/45
4300600066 . . . . . 8/34

4300600068 . . . . . 8/34
4300600069 . . . . . 8/40
4300600070 . . . . . 8/40
4300600071 . . . . . 8/41
4300600072 . . . . . 8/41
4300600312 . . . . . 8/91
4300600313 . . . . . 8/91
4300600314 . . . . . 8/91
4300600315 . . . . . 8/103
4300600316 . . . . . 8/108

4300600317 . . . . . 8/209
4300700000 . . . . . 11/57
4300700070 . . . . . 11/188
4300700071 . . . . . 11/188
4300700072 . . . . . 11/188
4300700073 . . . . . 11/188
4300700074 . . . . . 11/188
4300700075 . . . . . 11/188
4300700076 . . . . . 11/188
4300700110 . . . . . 11/144

4300700111 . . . . . 11/144
4300700112 . . . . . 11/144
4300700113 . . . . . 11/144
4300700114 . . . . . 11/144
4300700115 . . . . . 11/144
4300700116 . . . . . 11/144
4300700117 . . . . . 11/144
4300700118 . . . . . 11/144
4300700240 . . . . . 11/133
4300700241 . . . . . 11/133

4300700242 . . . . . 11/133
4300700243 . . . . . 11/133
4300700244 . . . . . 11/133
4300700245 . . . . . 11/133
4300700246 . . . . . 11/133
4300700247 . . . . . 11/133
4300700250 . . . . . 11/133
4300700251 . . . . . 11/133
4300700252 . . . . . 11/133
4300700253 . . . . . 11/133

4300700254 . . . . . 11/133
4300700255 . . . . . 11/133
4300700256 . . . . . 11/133
4300700257 . . . . . 11/133
4300700259 . . . . . 11/133
4300700260 . . . . . 11/133
4300700261 . . . . . 11/133
4300700262 . . . . . 11/133
4300700263 . . . . . 11/133
4300700264 . . . . . 11/133

4300700265 . . . . . 11/133
4300700266 . . . . . 11/133
4300700267 . . . . . 11/133
4300700268 . . . . . 11/133
4300700269 . . . . . 11/133
4300700270 . . . . . 11/133
4300700271 . . . . . 11/133
4300700272 . . . . . 11/133
4300700273 . . . . . 11/133
4300700274 . . . . . 11/133

4300700275 . . . . 11/133
4300700276 . . . . 11/133
4300700277 . . . . 11/133
4300700278 . . . . 11/133
4300700382 . . . . .11/70
4300700383 . . . . .11/70
4300700384 . . . . .11/70
4300700385 . . . . .11/70
4300700386 . . . . .11/70
4300700387 . . . . .11/70

4300700399 . . . . 11/134
4300700400 . . . . 11/134
4300700401 . . . . 11/134
4300700402 . . . . 11/134
4300700403 . . . . 11/134
4300700404 . . . . 11/134
4300700405 . . . . 11/134
4300700406 . . . . 11/134
4300700407 . . . . 11/134
4300700409 . . . . 11/134

4300700410 . . . . 11/134
4300700411 . . . . 11/134
4300700412 . . . . 11/134
4300700413 . . . . 11/134
4300700414 . . . . 11/134
4300700415 . . . . 11/134
4300700416 . . . . 11/134
4300700417 . . . . 11/134
4300700419 . . . . 11/135
4300700420 . . . . 11/135

4300700421 . . . . 11/135
4300700422 . . . . 11/135
4300700423 . . . . 11/135
4300700424 . . . . 11/135
4300700425 . . . . 11/135
4300700426 . . . . 11/135
4300700427 . . . . 11/135
4300700429 . . . . 11/135
4300700430 . . . . 11/135
4300700431 . . . . 11/135

4300700432 . . . . 11/135
4300700433 . . . . 11/135
4300700434 . . . . 11/135
4300700435 . . . . 11/135
4300700436 . . . . 11/135
4300700437 . . . . 11/135
4300700440 . . . . 11/133
4300700441 . . . . 11/133
4300700442 . . . . 11/133
4300700443 . . . . 11/133

4300700444 . . . . 11/133
4300700445 . . . . 11/133
4300700446 . . . . 11/133
4300700447 . . . . 11/133
4300700448 . . . . 11/133
4300700450 . . . . 11/134
4300700451 . . . . 11/134
4300700452 . . . . 11/134
4300700453 . . . . 11/134
4300700454 . . . . 11/134

4300700455 . . . . 11/134
4300700456 . . . . 11/134
4300700460 . . . . 11/134
4300700461 . . . . 11/134
4300700462 . . . . 11/134
4300700463 . . . . 11/134
4300700464 . . . . 11/134
4300700465 . . . . 11/134
4300700466 . . . . 11/134
4300700469 . . . . .11/71

4300700470 . . . . .11/71
4300700471 . . . . .11/71
4300700472 . . . . .11/71
4300700476 . . . . 11/141
4300700477 . . . . 11/141
4300700478 . . . . 11/141
4300700479 . . . . 11/141
4300700480 . . . . 11/141
4300700481 . . . . 11/141
4300700482 . . . . 11/141

4300700483 . . . . .11/77
4300700484 . . . . .11/77
4300700485 . . . . .11/77
4300700486 . . . . 11/141
4300700487 . . . . 11/141
4300700488 . . . . 11/141
4300700489 . . . . 11/141
4300700490 . . . . 11/141
4300700491 . . . . 11/141
4300700492 . . . . .11/78

4300700493 . . . . .11/78
4300700494 . . . . .11/78
4300700495 . . . . .11/78
4300700497 . . . . .11/66
4300700498 . . . . .11/66
4300700499 . . . . .11/66
4300700500 . . . . 11/134
4300700501 . . . . 11/134
4300700502 . . . . 11/134
4300700503 . . . . 11/134

4300700504 . . . . 11/134
4300700505 . . . . 11/134
4300700506 . . . . 11/134
4300700509 . . . . 11/135
4300700510 . . . . 11/135
4300700511 . . . . 11/135
4300700512 . . . . 11/135
4300700513 . . . . 11/135
4300700514 . . . . 11/135
4300700515 . . . . 11/135

4300700516 . . . . 11/135
4300700517 . . . . 11/135
4300700529 . . . . 11/135
4300700530 . . . . 11/135
4300700531 . . . . 11/135
4300700532 . . . . 11/135
4300700533 . . . . 11/135
4300700534 . . . . 11/135
4300700535 . . . . 11/135
4300700536 . . . . 11/135

4300700537 . . . . 11/135
4300700560 . . . . 11/136
4300700561 . . . . 11/136
4300700562 . . . . 11/136
4300700563 . . . . 11/136
4300700564 . . . . 11/136
4300700565 . . . . 11/136
4300700566 . . . . 11/136
4300700568 . . . . .11/64
4300700569 . . . . .11/64

4300700570 . . . . .11/64
4300700571 . . . . .11/64
4300700580 . . . . 11/136
4300700581 . . . . 11/136
4300700582 . . . . 11/136
4300700583 . . . . 11/136
4300700584 . . . . 11/136
4300700585 . . . . 11/136
4300700586 . . . . 11/136
4300700588 . . . . .11/64

4300700589 . . . . .11/64
4300700590 . . . . .11/64
4300700591 . . . . .11/64
4300700593 . . . . .11/62
4300700594 . . . . .11/62
4300700595 . . . . .11/62
4300700596 . . . . 11/135
4300700597 . . . . 11/135
4300700598 . . . . 11/135
4300700599 . . . . 11/135

4300700600 . . . . 11/135
4300700601 . . . . 11/135
4300700602 . . . . 11/135
4300700603 . . . . 11/135
4300700604 . . . . 11/135
4300700605 . . . . 11/135
4300700606 . . . . 11/135
4300700607 . . . . 11/135
4300700609 . . . . 11/132
4300700610 . . . . 11/132

4300700611 . . . . 11/132
4300700612 . . . . 11/132
4300700613 . . . . 11/132
4300700614 . . . . 11/132
4300700615 . . . . 11/132
4300700616 . . . . 11/132
4300700617 . . . . 11/132
4300700618 . . . . 11/132
4300700619 . . . . .11/67
4300700620 . . . . .11/67

4300700621 . . . . .11/67

4500...
4500001143 . . . . .8/181
4500001238 . . . . .8/104
4500001247 . . . . .8/182
4500001251 . . . . .8/104
4500100001 . . . . . 8/54
4500100002 . . . . . 8/54
4500100003 . . . . . 8/54
4500100004 . . . . . 8/54
4500100005 . . . . . 8/54

4500100006 . . . . . 8/54
4500100007 . . . . . 8/54
4500100036 . . . . . 8/54
4500100037 . . . . . 8/54
4500100038 . . . . . 8/54
4500100039 . . . . . 8/54
4500100040 . . . . . 8/54
4500100041 . . . . . 8/54
4500100042 . . . . . 8/54
4500100043 . . . . . 8/54

4500100044 . . . . . 8/54
4500100045 . . . . . 8/54
4500100046 . . . . . 8/54
4500100047 . . . . . 8/54
4500100048 . . . . . 8/56
4500100049 . . . . . 8/56
4500100050 . . . . . 8/56
4500100051 . . . . . 8/56
4500100052 . . . . . 8/56
4500100053 . . . . . 8/56

4500100054 . . . . . 8/56
4500100055 . . . . . 8/56
4500100056 . . . . . 8/56
4500100057 . . . . . 8/56
4500100058 . . . . . 8/56
4500100059 . . . . . 8/56
4500100060 . . . . . 8/56
4500100061 . . . . . 8/56
4500100062 . . . . . 8/56
4500100063 . . . . . 8/56

4500100064 . . . . . 8/56
4500100065 . . . . . 8/56
4500100066 . . . . . 8/56
4500100067 . . . . . 8/56
4500100068 . . . . . 8/56
4500100069 . . . . . 8/56
4500100070 . . . . . 8/56
4500100071 . . . . . 8/56
4500100084 . . . . . 8/58
4500100085 . . . . . 8/58

4500100086 . . . . . 8/58
4500100087 . . . . . 8/58
4500100088 . . . . . 8/58
4500100089 . . . . . 8/58
4500100090 . . . . . 8/58
4500100091 . . . . . 8/58
4500100092 . . . . . 8/58
4500100093 . . . . . 8/58
4500100094 . . . . . 8/58
4500100095 . . . . . 8/58

4500100097 . . . . . 8/58
4500100098 . . . . . 8/58
4500100099 . . . . . 8/58
4500100100 . . . . . 8/58
4500100101 . . . . . 8/58
4500100102 . . . . . 8/58
4500100103 . . . . . 8/58
4500100104 . . . . . 8/58
4500100105 . . . . . 8/58
4500100106 . . . . . 8/58

4500100107 . . . . . 8/58
4500100108 . . . . . 8/59
4500100109 . . . . . 8/59
4500100110 . . . . . 8/59
4500100111 . . . . . 8/59
4500100112 . . . . . 8/59
4500100113 . . . . . 8/59
4500100114 . . . . . 8/59
4500100115 . . . . . 8/59
4500100116 . . . . . 8/59

4500100117 . . . . . 8/59
4500100118 . . . . . 8/59
4500100131 . . . . . 8/62
4500100132 . . . . . 8/62
4500100133 . . . . . 8/62
4500100134 . . . . . 8/62
4500100135 . . . . . 8/62
4500100136 . . . . . 8/62
4500100137 . . . . . 8/62
4500100138 . . . . . 8/62

4500100139 . . . . . 8/62
4500100140 . . . . . 8/62
4500100141 . . . . . 8/62
4500100142 . . . . . 8/62

4501...
4501400101 . . . . . 8/21
4501400102 . . . . . 8/21
4501400103 . . . . . 8/21
4501400104 . . . . . 8/21
4501400105 . . . . . 8/21
4501400106 . . . . . 8/21
4501400107 . . . . . 8/21
4501400108 . . . . . 8/21
4501400109 . . . . . 8/21

4501400110 . . . . . 8/21
4501400111 . . . . . 8/21
4501400112 . . . . . 8/21
4501400113 . . . . . 8/21
4501400114 . . . . . 8/21
4501400115 . . . . . 8/21
4501400120 . . . . . 8/22
4501400121 . . . . . 8/22
4501400122 . . . . . 8/22
4501400123 . . . . . 8/22

4501400124 . . . . . 8/22
4501400125 . . . . . 8/22
4501400126 . . . . . 8/22
4501400127 . . . . . 8/22
4501400128 . . . . . 8/22
4501400129 . . . . . 8/22
4501400130 . . . . . 8/22
4501400131 . . . . . 8/22
4501400132 . . . . . 8/22
4501400133 . . . . . 8/22

4501400134 . . . . . 8/22
4501400135 . . . . . 8/22
4501400136 . . . . . 8/22
4501400160 . . . . . 8/19
4501400161 . . . . . 8/19
4501400162 . . . . . 8/19
4501400163 . . . . . 8/19
4501400164 . . . . . 8/19
4501400165 . . . . . 8/19
4501400166 . . . . . 8/19

4501400167 . . . . . 8/19
4501400168 . . . . . 8/19
4501400169 . . . . . 8/19
4501400170 . . . . . 8/19
4501400171 . . . . . 8/19
4501400172 . . . . . 8/19
4501400173 . . . . . 8/19
4501400174 . . . . . 8/19
4501400176 . . . . . 8/19
4501400200 . . . . . 8/19

4501400201 . . . . . 8/19
4501400202 . . . . . 8/19
4501400203 . . . . . 8/19
4501400204 . . . . . 8/19
4501400205 . . . . . 8/19
4501400206 . . . . . 8/19
4501400207 . . . . . 8/19
4501400208 . . . . . 8/19
4501400209 . . . . . 8/19
4501400210 . . . . . 8/19

4501400211 . . . . . 8/19
4501400212 . . . . . 8/19
4501400213 . . . . . 8/19
4501400214 . . . . . 8/19
4501400215 . . . . . 8/19
4501400216 . . . . . 8/19
4501400230 . . . . . 8/23
4501400231 . . . . . 8/23
4501400232 . . . . . 8/23
4501400233 . . . . . 8/23

4501400234 . . . . . 8/23
4501400235 . . . . . 8/23
4501400236 . . . . . 8/23
4501400237 . . . . . 8/23
4501400238 . . . . . 8/23
4501400239 . . . . . 8/23
4501400240 . . . . . 8/23
4501400241 . . . . . 8/23
4501400242 . . . . . 8/23
4501400243 . . . . . 8/23

4501400244 . . . . . 8/23
4501400245 . . . . . 8/23
4501400246 . . . . . 8/23
4501400250 . . . . . 8/23
4501400251 . . . . . 8/23
4501400252 . . . . . 8/23
4501400253 . . . . . 8/23
4501400254 . . . . . 8/23
4501400255 . . . . . 8/23
4501400256 . . . . . 8/23

4501400257 . . . . . 8/23
4501400258 . . . . . 8/23
4501400259 . . . . . 8/23
4501400260 . . . . . 8/23
4501400261 . . . . . 8/23
4501400262 . . . . . 8/23
4501400263 . . . . . 8/23
4501400264 . . . . . 8/23
4501400265 . . . . . 8/23
4501400266 . . . . . 8/23

4501400520 . . . . . 8/25
4501400522 . . . . . 8/25
4501400523 . . . . . 8/25
4501400524 . . . . . 8/25
4501400525 . . . . . 8/25
4501400526 . . . . . 8/25
4501400527 . . . . . 8/25
4501400727 . . . . . 8/25
4501400728 . . . . . 8/25
4501400729 . . . . . 8/25

4501400730 . . . . . 8/25
4501400731 . . . . . 8/25
4501400732 . . . . . 8/25
4501400733 . . . . . 8/25
4501400734 . . . . . 8/25
4501400736 . . . . . 8/25
4501400737 . . . . . 8/25
4501400738 . . . . . 8/25
4501400740 . . . . . 8/25
4501400741 . . . . . 8/25

4501400742 . . . . . 8/25
4501400743 . . . . . 8/25
4501400744 . . . . . 8/25
4501400784 . . . . . 8/24
4501400785 . . . . . 8/24
4501400786 . . . . . 8/24
4501400787 . . . . . 8/24
4501400788 . . . . . 8/24
4501400789 . . . . . 8/24
4501400790 . . . . . 8/24

4501400791 . . . . . 8/24
4501400792 . . . . . 8/24
4501400793 . . . . . 8/24
4501400794 . . . . . 8/24
4501400795 . . . . . 8/24
4501400796 . . . . . 8/24
4501401102 . . . . . 8/24
4501401103 . . . . . 8/24
4501401104 . . . . . 8/24
4501401107 . . . . . 8/24

4501401109 . . . . . 8/24
4501401123 . . . . . 8/21
4501401124 . . . . . 8/21
4501401125 . . . . . 8/21
4501401126 . . . . . 8/21
4501401127 . . . . . 8/21
4501401128 . . . . . 8/21
4501401129 . . . . . 8/21
4501401131 . . . . . 8/21
4501401132 . . . . . 8/21

4501401133 . . . . . 8/21
4501401134 . . . . . 8/21
4501401135 . . . . . 8/21
4501401136 . . . . . 8/21
4501401137 . . . . . 8/21
4501401138 . . . . . 8/21
4501401139 . . . . . 8/21
4501401140 . . . . . 8/21
4501401150 . . . . . 8/20
4501401151 . . . . . 8/20

4501401152 . . . . . 8/20
4501401153 . . . . . 8/20
4501401154 . . . . . 8/20
4501401155 . . . . . 8/20
4501401156 . . . . . 8/20
4501401157 . . . . . 8/20
4501401158 . . . . . 8/20
4501401159 . . . . . 8/20
4501401160 . . . . . 8/20
4501401170 . . . . . 8/20

4501401171 . . . . . 8/20
4501401172 . . . . . 8/20
4501401173 . . . . . 8/20
4501401174 . . . . . 8/20
4501401175 . . . . . 8/20
4501401176 . . . . . 8/20
4501401177 . . . . . 8/20
4501401178 . . . . . 8/20
4501401179 . . . . . 8/20
4501401180 . . . . . 8/20

4501401800 . . . . . 8/52
4501401801 . . . . . 8/52
4501401802 . . . . . 8/52
4501401803 . . . . . 8/52
4501401804 . . . . . 8/52
4501401805 . . . . . 8/52
4501401806 . . . . . 8/52
4501401807 . . . . . 8/52
4501401808 . . . . . 8/52
4501401809 . . . . . 8/52

4501401810 . . . . . 8/52
4501401811 . . . . . 8/52
4501401812 . . . . . 8/52
4501401813 . . . . . 8/52
4501401814 . . . . . 8/52
4501401815 . . . . . 8/52
4501401816 . . . . . 8/52
4501401817 . . . . . 8/52
4501401818 . . . . . 8/52
4501401819 . . . . . 8/52

4501401820 . . . . . 8/52
4501401821 . . . . . 8/52
4501401822 . . . . . 8/52
4501401823 . . . . . 8/52
4501401824 . . . . . 8/52
4501401825 . . . . . 8/52
4501401826 . . . . . 8/52
4501401827 . . . . . 8/52
4501401830 . . . . . 8/52
4501401831 . . . . . 8/52

4501401832 . . . . . 8/52
4501401834 . . . . . 8/52
4501401836 . . . . . 8/52
4501401838 . . . . . 8/52
4501401839 . . . . . 8/52
4501401840 . . . . . 8/52
4501401841 . . . . . 8/52
4501401842 . . . . . 8/52
4501401843 . . . . . 8/52
4501401844 . . . . . 8/52

4501401845 . . . . . 8/52
4501401846 . . . . . 8/52
4501401847 . . . . . 8/52
4501401848 . . . . . 8/52
4501401849 . . . . . 8/52
4501401850 . . . . . 8/52
4501401851 . . . . . 8/52
4501401852 . . . . . 8/52
4501401853 . . . . . 8/52
4501401854 . . . . . 8/52

4501401855 . . . . . 8/52
4501401856 . . . . . 8/52
4501401857 . . . . . 8/52
4501402195 . . . . . 8/21
4501402272 . . . . . 8/22
4501402283 . . . . . 8/22
4501402286 . . . . . 8/22
4501402308 . . . . . 8/22
4501402749 . . . . . 8/26
4501402780 . . . . . 8/26

4501403303 . . . . . 8/26
4501403405 . . . . . 8/26
4501403434 . . . . . 8/26
4501403438 . . . . . 8/26
4501403440 . . . . . 8/26
4501403452 . . . . . 8/26
4501404075 . . . . . 8/52
4501404086 . . . . . 8/52
4501404087 . . . . . 8/52
4501404088 . . . . . 8/52

4501404089 . . . . . 8/52
4501404090 . . . . . 8/52
4501404091 . . . . . 8/52
4501404092 . . . . . 8/52
4501404093 . . . . . 8/52
4501404095 . . . . . 8/52
4501404097 . . . . . 8/52
4501404098 . . . . . 8/52
4501404101 . . . . . 8/52
4501404102 . . . . . 8/52

4501404103 . . . . . 8/52
4501404104 . . . . . 8/52
4501404106 . . . . . 8/52
4501404107 . . . . . 8/52
4501404108 . . . . . 8/52
4501404116 . . . . . 8/52
4501404122 . . . . . 8/52
4501404697 . . . . . 8/22

4505...
4505030310 . . . . .8/175
4505030315 . . . . .8/175
4505030320 . . . . .8/175
4505030326 . . . . .8/158
4505030327 . . . . .8/174
4505030328 . . . . .8/168
4505030329 . . . . .8/168
4505060313 . . . . .8/215
4505060314 . . . . .8/215

4505060315 . . . . .8/215

4522...
4522222000 . . . . .1/209
4522222001 . . . . .1/209
4522222006 . . . . .1/209
4522222007 . . . . .1/209
4522222008 . . . . .1/209
4522222009 . . . . .1/209
4522222010 . . . . .1/209
4522222011 . . . . .1/209

4530...
4530400270 . . . . . 8/14
4530400271 . . . . . 8/14

4544...
4544444400 . . . . .8/141
4544444401 . . . . .8/141
4544444410 . . . . .8/122
4544444412 . . . . .8/122
4544444413 . . . . .8/122
4544444416 . . . . .8/132
4544444418 . . . . .8/133
4544444420 . . . . .8/133
4544444439 . . . . .8/133

4555...
4555510125 . . . . . 8/30
4555661006 . . . . .8/126
4555661081 . . . . .8/119
4555661165 . . . . .8/129
4555662016 . . . . .8/172
4555662040 . . . . .8/167
4555662081 . . . . .8/153
4555777000 . . . . . 8/11
4555777001 . . . . . 8/11

4555777003 . . . . . 8/11
4555777005 . . . . . 8/11
4555777006 . . . . . 8/11
4555777012 . . . . . 8/12
4555777013 . . . . . 8/12
4555777015 . . . . . 8/12
4555777018 . . . . . 8/12
4555777020 . . . . . 8/12
4555777024 . . . . . 8/12
4555777030 . . . . . 8/10

4555777032 . . . . . 8/10
4555777034 . . . . . 8/10
4555777050 . . . . . 8/10
4555777052 . . . . . 8/10
4555777053 . . . . . 8/10
4555777084 . . . . . 8/13
4555777088 . . . . . 8/13
4555777090 . . . . . 8/13
4555777197 . . . . . 8/15
4555777198 . . . . . 8/15

4555777200 . . . . . 8/15
4555777271 . . . . . 8/13
4555777273 . . . . . 8/13
4555777274 . . . . . 8/13
4555777410 . . . . . 8/12
4555777411 . . . . . 8/12
4555777412 . . . . . 8/12

4566...
4566600018 . . . . . 8/7
4566600020 . . . . . 8/7
4566600121 . . . . . 8/7
4566600123 . . . . . 8/7
4566600126 . . . . . 8/7
4566600161 . . . . . 8/12
4566600162 . . . . . 8/12
4566600181 . . . . . 8/12
4566600182 . . . . . 8/12

4566600183 . . . . . 8/12
4566600420 . . . . .8/216
4566600423 . . . . .8/216
4566600426 . . . . .8/216
4566600427 . . . . .8/216
4566600428 . . . . .8/216
4566600429 . . . . .8/216
4566600430 . . . . .8/216
4566600432 . . . . .8/216
4566600433 . . . . .8/216

4566600434 . . . . .8/216
4566600437 . . . . .8/216
4566600438 . . . . .8/216
4566600439 . . . . .8/216
4566601049 . . . . .8/131
4566601052 . . . . .8/138
4566601061 . . . . .8/181
4566601071 . . . . .8/139
4566601072 . . . . .8/139
4566601255 . . . . .8/219

4566601256 . . . . .8/219
4566601282 . . . . .8/219
4566601283 . . . . .8/219

4577...
4577770129 . . . . .8/220
4577770130 . . . . .8/220
4577770131 . . . . .8/220
4577770132 . . . . .8/220
4577770133 . . . . .8/220
4577770134 . . . . .8/220
4577770135 . . . . .8/220
4577770136 . . . . .8/220
4577770137 . . . . .8/220

4577770150 . . . . .8/216
4577770151 . . . . .8/216
4577770152 . . . . .8/216
4577770153 . . . . .8/216
4577770154 . . . . .8/216
4577770155 . . . . .8/216
4577770156 . . . . .8/216
4577770157 . . . . .8/216
4577770158 . . . . .8/216
4577770159 . . . . .8/216

4577770160 . . . . .8/216
4577770161 . . . . .8/216
4577770162 . . . . .8/216

4588...
4588880049 . . . . . 8/67
4588880171 . . . . . 8/67
4588880172 . . . . . 8/67
4588880173 . . . . . 8/67
4588880174 . . . . . 8/67
4588880175 . . . . . 8/67
4588880176 . . . . . 8/67
4588880177 . . . . . 8/67
4588880178 . . . . . 8/67

4588880179 . . . . . 8/67
4588880180 . . . . . 8/67
4588880181 . . . . . 8/67
4588880182 . . . . . 8/67
4588880183 . . . . . 8/67
4588880184 . . . . . 8/67
4588880185 . . . . . 8/67
4588880189 . . . . . 8/88
4588880190 . . . . . 8/88
4588880191 . . . . . 8/88

4588880192 . . . . . 8/88
4588880193 . . . . . 8/88
4588880194 . . . . . 8/88
4588880195 . . . . . 8/68
4588880196 . . . . . 8/68
4588880197 . . . . . 8/68
4588880198 . . . . . 8/68
4588880200 . . . . . 8/68
4588880201 . . . . . 8/68
4588880203 . . . . . 8/68

4588880204 . . . . . 8/68
4588880205 . . . . . 8/68
4588880239 . . . . . 8/68
4588880240 . . . . . 8/68
4588880241 . . . . . 8/68
4588880243 . . . . . 8/88
4588880248 . . . . . 8/69
4588880250 . . . . . 8/69
4588880251 . . . . . 8/69
4588880252 . . . . . 8/69

4588880431 . . . . . 8/79
4588880432 . . . . . 8/79
4588880433 . . . . . 8/79
4588880434 . . . . . 8/79
4588880436 . . . . . 8/79
4588880439 . . . . . 8/79
4588880440 . . . . . 8/79
4588880443 . . . . . 8/80
4588880460 . . . . . 8/63
4588880461 . . . . . 8/63
4588880462 . . . . . 8/63
4588880463 . . . . . 8/63
4588880464 . . . . . 8/63
4588880470 . . . . . 8/64

4588880471 . . . . . 8/64
4588880472 . . . . . 8/64
4588880473 . . . . . 8/64
4588880474 . . . . . 8/64
4588880480 . . . . . 8/64
4588880481 . . . . . 8/64
4588880482 . . . . . 8/64
4588880483 . . . . . 8/64
4588880484 . . . . . 8/64
4588880485 . . . . . 8/65

4588880490 . . . . . 8/65
4588880491 . . . . . 8/65
4588880492 . . . . . 8/65
4588880590 . . . . . 8/79
4588880591 . . . . . 8/79
4588880592 . . . . . 8/79
4588880593 . . . . . 8/79
4588880595 . . . . . 8/79
4588880596 . . . . . 8/79
4588880597 . . . . . 8/79

4588880598 . . . . . 8/79
4588880600 . . . . . 8/67
4588880601 . . . . . 8/67
4588880602 . . . . . 8/67
4588880603 . . . . . 8/67
4588880604 . . . . . 8/67
4588880610 . . . . . 8/67
4588880611 . . . . . 8/67
4588880612 . . . . . 8/67
4588880613 . . . . . 8/67

4588880614 . . . . . 8/67
4588880615 . . . . . 8/67
4588880620 . . . . . 8/87
4588880621 . . . . . 8/87
4588880630 . . . . . 8/88
4588880631 . . . . . 8/88
4588880632 . . . . . 8/88
4588880634 . . . . . 8/88
4588880639 . . . . . 8/27
4588880642 . . . . . 8/69

4588880650 . . . . . 8/69
4588880659 . . . . . 8/77
4588880660 . . . . . 8/74
4588880661 . . . . . 8/74
4588880662 . . . . . 8/74
4588880664 . . . . . 8/74
4588880665 . . . . . 8/74
4588880666 . . . . . 8/74
4588880667 . . . . . 8/74
4588880680 . . . . . 8/75

4588880681 . . . . . 8/75
4588880682 . . . . . 8/75
4588880683 . . . . . 8/75
4588880684 . . . . . 8/75
4588880685 . . . . . 8/75
4588880686 . . . . . 8/75
4588880689 . . . . . 8/75
4588880691 . . . . . 8/75
4588880747 . . . . . 8/84
4588880748 . . . . . 8/84

4588880749 . . . . . 8/84
4588880797 . . . . . 8/90
4588880798 . . . . . 8/90
4588880801 . . . . . 8/84
4588880802 . . . . . 8/84
4588880803 . . . . . 8/84
4588880804 . . . . . 8/84
4588880805 . . . . . 8/84
4588880806 . . . . . 8/84
4588880810 . . . . . 8/90

4588880811 . . . . . 8/90
4588880812 . . . . . 8/90
4588880820 . . . . . 8/90
4588880821 . . . . . 8/90
4588880822 . . . . . 8/90
4588880823 . . . . . 8/90
4588880830 . . . . . 8/90
4588880831 . . . . . 8/90
4588880832 . . . . . 8/90
4588880833 . . . . . 8/90

4588880850 . . . . . 8/77
4588880851 . . . . . 8/77
4588880852 . . . . . 8/77
4588880853 . . . . . 8/77
4588880860 . . . . . 8/90
4588880861 . . . . . 8/90
4588880900 . . . . . 8/87
4588880901 . . . . . 8/87
4588880902 . . . . . 8/87
4588880903 . . . . . 8/87

4588880904 . . . . . 8/87
4588880905 . . . . . 8/87
4588880906 . . . . . 8/87
4588880907 . . . . . 8/87
4588880908 . . . . . 8/87
4588880930 . . . . . 8/87
4588880931 . . . . . 8/87
4588880932 . . . . . 8/87
4588880933 . . . . . 8/87
4588880934 . . . . . 8/87

4588880935 . . . . . 8/87
4588880936 . . . . . 8/87
4588880937 . . . . . 8/87
4588880938 . . . . . 8/87
4588880945 . . . . . 8/87
4588880946 . . . . . 8/87
4588880947 . . . . . 8/87
4588880950 . . . . . 8/87
4588880952 . . . . . 8/87
4588880954 . . . . . 8/87

4588880955 . . . . . 8/87
4588880956 . . . . . 8/87
4588880957 . . . . . 8/87
4588880961 . . . . . 8/88
4588880962 . . . . . 8/88
4588880966 . . . . . 8/88
4588880967 . . . . . 8/88
4588880968 . . . . . 8/88
4588880975 . . . . . 8/81
4588880985 . . . . . 8/81

4588880986 . . . . . 8/81
4588880987 . . . . . 8/80
4588880988 . . . . . 8/80
4588881014 . . . . . 8/90
4588881015 . . . . . 8/63
4588881016 . . . . . 8/63
4588881017 . . . . . 8/63
4588881018 . . . . . 8/63
4588881019 . . . . . 8/63
4588881020 . . . . . 8/64

4588881021 . . . . . 8/64
4588881022 . . . . . 8/64
4588881023 . . . . . 8/64
4588881024 . . . . . 8/64
4588881025 . . . . . 8/64
4588881026 . . . . . 8/64
4588881027 . . . . . 8/64
4588881028 . . . . . 8/64
4588881029 . . . . . 8/64
4588881035 . . . . . 8/65

4588881036 . . . . . 8/65
4588881037 . . . . . 8/65
4588881038 . . . . . 8/65
4588881039 . . . . . 8/65
4588881070 . . . . . 8/66
4588881071 . . . . . 8/66
4588881074 . . . . . 8/66
4588881075 . . . . . 8/66
4588881414 . . . . . 8/88
4588881415 . . . . . 8/88

4588881416 . . . . . 8/88
4588881526 . . . . . 8/68
4588881529 . . . . . 8/68
4588881532 . . . . . 8/68
4588881533 . . . . . 8/68
4588881534 . . . . . 8/68
4588881537 . . . . . 8/68
4588881538 . . . . . 8/68
4588881539 . . . . . 8/68
4588881542 . . . . . 8/68

4588881543 . . . . . 8/68
4588881544 . . . . . 8/68
4588881547 . . . . . 8/68
4588881548 . . . . . 8/68
4588881549 . . . . . 8/68
4588881559 . . . . . 8/68
4588881560 . . . . . 8/68
4588881562 . . . . . 8/68
4588881567 . . . . . 8/68
4588881568 . . . . . 8/68

4588881569 . . . . . 8/68
4588881571 . . . . . 8/68
4588881572 . . . . . 8/68
4588881575 . . . . . 8/68
4588881576 . . . . . 8/68
4588881577 . . . . . 8/68
4588881580 . . . . . 8/68
4588881582 . . . . . 8/68
4588881662 . . . . . 8/68
4588881668 . . . . . 8/68

4588881672 . . . . . 8/69
4588881678 . . . . . 8/69
4588881679 . . . . . 8/69
4588881680 . . . . . 8/69
4588881682 . . . . . 8/69
4588881698 . . . . . 8/69
4588881703 . . . . . 8/69
4588881705 . . . . . 8/69
4588882229 . . . . . 8/75
4588882230 . . . . . 8/75

4588882232 . . . . . 8/75
4588882236 . . . . . 8/71
4588882237 . . . . . 8/71
4588882238 . . . . . 8/71
4588882239 . . . . . 8/71
4588882240 . . . . . 8/71
4588882241 . . . . . 8/71
4588882243 . . . . . 8/71
4588882244 . . . . . 8/71
4588882245 . . . . . 8/71

4588882246 . . . . . 8/71
4588882247 . . . . . 8/71
4588882248 . . . . . 8/71
4588882249 . . . . . 8/71
4588882250 . . . . . 8/71
4588882251 . . . . . 8/71
4588882252 . . . . . 8/71
4588882253 . . . . . 8/71
4588882300 . . . . . 8/79
4588882301 . . . . . 8/79

4588882302 . . . . . 8/79
4588882303 . . . . . 8/79
4588882305 . . . . . 8/80
4588882308 . . . . . 8/80
4588882311 . . . . . 8/80
4588882312 . . . . . 8/79
4588882313 . . . . . 8/71
4588882314 . . . . . 8/71
4588882315 . . . . . 8/71
4588882316 . . . . . 8/71

4588882317 . . . . . 8/71
4588882338 . . . . . 8/65
4588882339 . . . . . 8/65
4588882340 . . . . . 8/65
4588882341 . . . . . 8/65
4588882344 . . . . . 8/66
4588882345 . . . . . 8/66
4588882346 . . . . . 8/66
4588882347 . . . . . 8/66
4588882348 . . . . . 8/66

4588882349 . . . . . 8/66
4588882350 . . . . . 8/65
4588882351 . . . . . 8/65
4588882352 . . . . . 8/65
4588882353 . . . . . 8/65
4588882354 . . . . . 8/76
4588882416 . . . . . 8/87
4588882417 . . . . . 8/87
4588883467 . . . . . 8/72
4588883468 . . . . . 8/72

4588883472 . . . . . 8/72
4588883473 . . . . . 8/72
4588883479 . . . . . 8/72
4588883480 . . . . . 8/72
4588883484 . . . . . 8/72
4588883485 . . . . . 8/72
4588883489 . . . . . 8/72
4588883490 . . . . . 8/72
4588883492 . . . . . 8/72
4588883493 . . . . . 8/72

4588885010 . . . . . 8/67
4588885011 . . . . . 8/67
4588885012 . . . . . 8/67

4601...
4601000027 . . . . .8/235
4601000030 . . . . .8/235
4601000034 . . . . .8/235
4601000036 . . . . .8/235
4601000039 . . . . .8/235
4601000041 . . . . .8/235
4601000042 . . . . .8/235
4601000043 . . . . .8/235
4601000044 . . . . .8/235

4601000148 . . . . .8/235
4601000151 . . . . .8/235
4601000165 . . . . .8/235
4601000168 . . . . .8/235
4601000170 . . . . .8/235
4601000175 . . . . .8/235
4601000242 . . . . .8/236
4601000246 . . . . .8/236
4601000250 . . . . .8/236
4601000254 . . . . .8/236

4601000485 . . . . .8/236
4601000488 . . . . .8/236
4601000499 . . . . .8/236
4601000543 . . . . .8/236
4601000546 . . . . .8/236
4601000549 . . . . .8/236
4601000567 . . . . .8/236
4601000572 . . . . .8/236
4601000574 . . . . .8/236
4601000578 . . . . .8/236

4601000581 . . . . .8/236
4601000583 . . . . .8/236
4601000611 . . . . .8/236
4601000615 . . . . .8/236
4601000735 . . . . .8/237
4601000745 . . . . .8/237
4601000746 . . . . .8/237
4601000747 . . . . .8/237
4601000748 . . . . .8/237
4601000751 . . . . .8/237

4601000752 . . . . .8/237
4601000753 . . . . .8/237
4601000754 . . . . .8/237
4601000755 . . . . .8/237
4601000759 . . . . .8/237
4601000760 . . . . .8/237
4601000761 . . . . .8/237
4601000762 . . . . .8/237
4601000763 . . . . .8/237
4601000767 . . . . .8/237

4601000775 . . . . .8/237
4601000776 . . . . .8/237
4601000777 . . . . .8/237
4601000778 . . . . .8/237
4601000779 . . . . .8/237
4601000780 . . . . .8/237
4601000781 . . . . .8/237
4601000848 . . . . .8/236
4601000849 . . . . .8/236
4601000850 . . . . .8/236

4601000851 . . . . .8/236
4601000852 . . . . .8/236
4601000854 . . . . .8/236
4601000856 . . . . .8/236
4601000858 . . . . .8/236
4601000859 . . . . .8/236
4601000862 . . . . .8/236
4601000873 . . . . .8/237
4601000881 . . . . .8/237
4601000891 . . . . .8/237

4601000899 . . . . .8/237
4601001396 . . . . .8/238
4601001400 . . . . .8/238
4601001404 . . . . .8/238
4601001416 . . . . .8/238
4601001424 . . . . .8/238
4601001432 . . . . .8/238
4601001444 . . . . .8/238
4601001445 . . . . .8/238
4601001448 . . . . .8/238

4601001449 . . . . .8/238
4601001452 . . . . .8/238
4601001453 . . . . .8/238
4601001456 . . . . .8/238
4601001457 . . . . .8/238
4601001460 . . . . .8/238
4601001461 . . . . .8/238
4601001785 . . . . .8/238
4601001789 . . . . .8/238
4601001793 . . . . .8/238

4601001795 . . . . .8/238
4601001797 . . . . .8/238
4601001800 . . . . .8/238
4601001871 . . . . .8/239
4601001873 . . . . .8/239
4601001875 . . . . .8/239
4601001877 . . . . .8/239
4601001879 . . . . .8/239
4601001881 . . . . .8/239
4601001883 . . . . .8/239

4601001887 . . . . .8/239
4601001889 . . . . .8/239
4601001891 . . . . .8/239
4601001893 . . . . .8/239
4601001895 . . . . .8/239
4601001897 . . . . .8/239
4601001899 . . . . .8/239
4601001910 . . . . .8/239
4601001912 . . . . .8/239
4601001914 . . . . .8/239

4601002080 . . . . .8/239
4601002081 . . . . .8/239
4601002082 . . . . .8/239
4601002083 . . . . .8/239
4601002554 . . . . .8/240
4601002585 . . . . .8/240
4601002612 . . . . .8/240
4601002659 . . . . .8/240
4601002660 . . . . .8/240
4601002661 . . . . .8/240

4601002662 . . . . .8/240
4601002663 . . . . .8/240
4601002665 . . . . .8/240
4601002666 . . . . .8/240
4601002668 . . . . .8/240
4601002671 . . . . .8/240
4601002847 . . . . .8/240
4601002849 . . . . .8/240
4601002851 . . . . .8/240
4601002853 . . . . .8/240

4601002855 . . . . .8/240

4681...
4681016001 . . . . . 12/5
4681016021 . . . . .12/10
4681019003 . . . . .6/190
4681019004 . . . . .6/190
4681116013 . . . . . 12/6
4681116033 . . . . . 12/6
4681116034 . . . . . 12/6
4681116035 . . . . . 12/6
4681116047 . . . . . 12/8

4681116048 . . . . . 12/7
4681116055 . . . . . 12/7
4681116117 . . . . . 12/6
4681716031 . . . . . 12/9
4681716033 . . . . . 12/9
4681716041 . . . . . 12/9

4687...
4687112000 . . . . .12/23
4687112027 . . . . .12/23
4687212042 . . . . .12/24
4687212043 . . . . .12/24

4701...
4701000061 . . . . .11/44
4701000062 . . . . .11/44
4701000063 . . . . .11/44
4701000064 . . . . .11/44
4701000069 . . . . .11/45
4701000070 . . . . .11/45
4701000071 . . . . .11/45
4701000074 . . . . .11/45
4701000075 . . . . .11/45

4701000076 . . . . .11/44
4701000077 . . . . .11/44
4701000093 . . . . .11/44
4701001007 . . . . .11/44
4701001560 . . . . .11/36
4701001562 . . . . .11/36
4701030012 . . . . .11/37
4701030111 . . . . .11/37
4701030113 . . . . .11/37
4701030115 . . . . .11/37

4701030117 . . . . .11/37
4701030121 . . . . .11/37
4701030124 . . . . .11/37
4701030126 . . . . .11/37
4701030322 . . . . .11/31
4701030328 . . . . .11/31
4701030329 . . . . .11/30
4701030330 . . . . .11/30
4701030332 . . . . .11/30
4701030333 . . . . .11/30

4701030334 . . . . .11/30
4701030336 . . . . .11/30
4701030337 . . . . .11/30
4701030350 . . . . .11/30
4701030353 . . . . .11/30
4701030354 . . . . .11/30
4701030355 . . . . .11/30
4701030357 . . . . .11/30
4701030358 . . . . .11/30
4701030370 . . . . .11/31

4701030371 . . . . .11/31
4701030372 . . . . .11/31
4701030373 . . . . .11/31
4701030374 . . . . .11/31
4701030375 . . . . .11/31
4701030380 . . . . .11/31
4701030381 . . . . .11/31

4702...
4702000155 . . . . .11/80
4702000156 . . . . .11/80
4702000157 . . . . .11/80
4702000158 . . . . .11/80
4702000159 . . . . .11/80
4702000160 . . . . .11/81
4702000161 . . . . .11/81
4702000162 . . . . .11/81
4702000163 . . . . .11/81

4702000164 . . . . .11/81
4702000165 . . . . .11/81
4702000166 . . . . .11/81
4702000167 . . . . .11/81
4702000168 . . . . .11/81
4702000169 . . . . .11/81
4702000180 . . . . .11/79
4702000181 . . . . .11/79
4702000182 . . . . .11/79
4702000183 . . . . .11/79

4702000184 . . . . .11/79
4702000186 . . . . .11/83
4702000187 . . . . .11/83
4702000188 . . . . .11/83
4702000189 . . . . .11/83
4702000200 . . . . .11/82
4702000201 . . . . .11/82
4702000202 . . . . .11/82
4702000203 . . . . .11/82
4702000204 . . . . .11/82

4702000205 . . . . .11/80
4702000206 . . . . .11/80
4702000207 . . . . .11/80
4702000208 . . . . .11/80
4702000209 . . . . .11/80
4702000210 . . . . .11/82
4702000211 . . . . .11/82
4702000212 . . . . .11/82
4702000213 . . . . .11/82
4702000214 . . . . .11/82

4702000217 . . . . .11/80
4702000218 . . . . .11/80
4702000219 . . . . .11/80
4702000220 . . . . .11/80
4702000221 . . . . .11/80
4702000222 . . . . .11/81
4702000223 . . . . .11/81
4702000224 . . . . .11/81
4702000225 . . . . .11/81
4702000226 . . . . .11/81

4702000227 . . . . .11/80
4702000228 . . . . .11/80
4702000229 . . . . .11/80
4702000230 . . . . .11/80
4702000237 . . . . .11/83
4702000238 . . . . .11/83
4702000239 . . . . .11/83
4702000240 . . . . .11/83
4702000241 . . . . .11/83
4702000258 . . . . .11/82

4702000259 . . . . .11/82
4702000260 . . . . .11/82
4702000268 . . . . .11/81
4702000269 . . . . .11/81
4702000270 . . . . .11/81
4702000710 . . . . .11/142
4702000711 . . . . .11/142
4702000712 . . . . .11/142
4702000713 . . . . .11/142
4702000714 . . . . .11/142

4702000715 . . . . .11/142
4702001006 . . . . .11/57
4702001015 . . . . .11/57
4702001034 . . . . .11/66
4702001035 . . . . .11/66
4702001036 . . . . .11/66
4702001040 . . . . .11/78
4702001041 . . . . .11/78
4702001042 . . . . .11/78
4702001043 . . . . .11/78

4702001044 . . . . .11/78
4702001046 . . . . .11/73
4702001047 . . . . .11/73
4702001048 . . . . .11/73
4702001049 . . . . .11/73
4702001100 . . . . .11/107
4702001101 . . . . .11/107
4702001102 . . . . .11/107
4702001103 . . . . .11/107
4702001105 . . . . .11/102

4702001106 . . . . .11/102
4702001107 . . . . .11/102
4702001108 . . . . .11/102
4702001109 . . . . .11/102
4702001110 . . . . .11/102
4702005004 . . . . .11/59
4702005005 . . . . .11/59
4702005007 . . . . .11/59
4702005008 . . . . .11/59
4702005010 . . . . .11/59

4702005011 . . . . .11/59
4702005012 . . . . .11/59
4702005013 . . . . .11/60
4702005014 . . . . .11/60
4702005015 . . . . .11/60
4702005016 . . . . .11/60
4702005017 . . . . .11/60
4702005018 . . . . .11/60
4702005019 . . . . .11/60
4702005020 . . . . .11/193

4702005021 . . . . .11/193
4702005022 . . . . .11/193
4702005023 . . . . .11/193
4702005024 . . . . .11/193
4702005025 . . . . .11/193
4702005026 . . . . .11/193
4702005030 . . . . .11/193
4702005031 . . . . .11/193
4702005032 . . . . .11/16
4702005034 . . . . .11/16

4702005036 . . . . .11/60
4702005037 . . . . .11/60
4702005038 . . . . .11/60
4702005039 . . . . .11/32
4702005040 . . . . .11/60
4702005041 . . . . .11/60

4703...
4703000070 . . . . .11/138
4703000071 . . . . .11/138
4703000072 . . . . .11/138
4703000073 . . . . .11/138
4703000074 . . . . .11/138
4703000075 . . . . .11/138
4703000076 . . . . .11/138
4703000077 . . . . .11/138
4703000160 . . . . .11/138

4703000161 . . . . .11/138
4703000162 . . . . .11/138
4703000163 . . . . .11/138
4703000164 . . . . .11/138
4703000165 . . . . .11/138
4703000166 . . . . .11/138
4703000167 . . . . .11/138
4703000319 . . . . .11/133
4703000320 . . . . .11/133
4703000321 . . . . .11/133

4703000322 . . . . .11/133
4703000323 . . . . .11/133
4703000324 . . . . .11/133
4703000325 . . . . .11/133
4703000326 . . . . .11/133
4703000327 . . . . .11/133
4703000509 . . . . .11/139
4703000510 . . . . .11/139
4703000511 . . . . .11/139
4703000512 . . . . .11/139

4703000513 . . . . .11/139
4703000514 . . . . .11/139
4703000515 . . . . .11/139
4703000516 . . . . .11/139
4703000517 . . . . .11/139
4703000529 . . . . .11/139
4703000530 . . . . .11/139
4703000531 . . . . .11/139
4703000532 . . . . .11/139
4703000533 . . . . .11/139

4703000534 . . . . .11/139
4703000535 . . . . .11/139
4703000536 . . . . .11/139
4703000537 . . . . .11/139
4703000710 . . . . .11/139
4703000711 . . . . .11/139
4703000712 . . . . .11/139
4703000713 . . . . .11/139
4703000714 . . . . .11/139
4703000715 . . . . .11/139

4703000716 . . . . .11/139
4703000717 . . . . .11/139
4703000730 . . . . .11/139
4703000731 . . . . .11/139
4703000732 . . . . .11/139
4703000733 . . . . .11/139
4703000734 . . . . .11/139
4703000735 . . . . .11/139
4703000736 . . . . .11/139
4703000737 . . . . .11/139

4703001040 . . . . .11/130
4703001041 . . . . .11/130
4703001042 . . . . .11/130
4703001043 . . . . .11/130
4703001044 . . . . .11/130
4703001045 . . . . .11/130
4703001046 . . . . .11/130
4703001047 . . . . .11/130
4703001728 . . . . .11/131
4703001729 . . . . .11/131

4703001730 . . . . .11/131
4703001731 . . . . .11/131
4703001732 . . . . .11/131
4703001733 . . . . .11/131
4703001734 . . . . .11/131
4703001735 . . . . .11/131
4703001736 . . . . .11/131
4703001737 . . . . .11/131
4703003199 . . . . .11/121
4703003200 . . . . .11/121

4703003201 . . . . .11/121
4703003202 . . . . .11/121
4703003203 . . . . .11/121
4703003204 . . . . .11/121
4703003205 . . . . .11/121
4703003206 . . . . .11/121
4703003207 . . . . .11/121
4703003219 . . . . .11/121
4703003220 . . . . .11/121
4703003221 . . . . .11/121

4703003222 . . . . .11/121
4703003223 . . . . .11/121
4703003224 . . . . .11/121
4703003225 . . . . .11/121
4703003226 . . . . .11/121
4703003227 . . . . .11/121
4703003239 . . . . .11/122
4703003240 . . . . .11/122
4703003241 . . . . .11/122
4703003242 . . . . .11/122

4703003243 . . . . .11/122
4703003244 . . . . .11/122
4703003245 . . . . .11/122
4703003246 . . . . .11/122
4703003247 . . . . .11/122
4703003279 . . . . .11/122
4703003280 . . . . .11/122
4703003281 . . . . .11/122
4703003282 . . . . .11/122
4703003283 . . . . .11/122

4703003284 . . . . .11/122
4703003285 . . . . .11/122
4703003286 . . . . .11/122
4703003287 . . . . .11/122
4703003359 . . . . .11/122
4703003360 . . . . .11/122
4703003361 . . . . .11/122
4703003362 . . . . .11/122
4703003363 . . . . .11/122
4703003364 . . . . .11/122

4703003365 . . . . 11/122
4703003366 . . . . 11/122
4703003367 . . . . 11/122
4703030351 . . . . 11/30
4703050580 . . . . 11/143
4703050581 . . . . 11/143
4703050582 . . . . 11/143
4703050583 . . . . 11/143
4703050584 . . . . 11/143
4703050585 . . . . 11/143

4703050586 . . . . 11/143
4703050587 . . . . 11/143

4705...
4705039000 . . . . 11/166
4705039001 . . . . 11/166
4705039002 . . . . 11/166
4705039003 . . . . 11/166
4705039004 . . . . 11/166
4705039005 . . . . 11/166
4705039006 . . . . 11/166
4705039007 . . . . 11/166
4705039011 . . . . 11/166

4705039012 . . . . 11/166
4705039013 . . . . 11/166
4705039014 . . . . 11/166
4705039015 . . . . 11/166
4705039016 . . . . 11/166
4705039020 . . . . 11/166
4705039021 . . . . 11/166
4705039022 . . . . 11/166
4705039023 . . . . 11/166
4705039024 . . . . 11/166

4705039040 . . . . 11/175
4705039041 . . . . 11/175
4705039042 . . . . 11/175
4705039043 . . . . 11/175
4705039045 . . . . 11/175
4705039046 . . . . 11/175
4705039047 . . . . 11/175
4705039048 . . . . 11/175
4705039980 . . . . 11/165
4705039981 . . . . 11/165

4705039982 . . . . 11/165
4705039983 . . . . 11/165
4705039984 . . . . 11/165
4705039985 . . . . 11/165
4705039986 . . . . 11/165
4705039987 . . . . 11/165
4705039990 . . . . 11/165
4705039991 . . . . 11/165
4705039992 . . . . 11/165
4705039993 . . . . 11/165

4705039994 . . . . 11/165
4705039995 . . . . 11/165
4705039996 . . . . 11/165
4705039997 . . . . 11/165
4705040000 . . . . 11/164
4705040001 . . . . 11/164
4705040002 . . . . 11/164
4705040003 . . . . 11/164
4705040004 . . . . 11/164
4705040005 . . . . 11/164

4705040006 . . . . 11/164
4705040009 . . . . 11/164
4705040010 . . . . 11/164
4705040011 . . . . 11/164
4705040012 . . . . 11/164
4705040013 . . . . 11/164
4705040014 . . . . 11/164
4705040015 . . . . 11/164
4705040019 . . . . 11/165
4705040020 . . . . 11/165

4705040021 . . . . 11/165
4705040022 . . . . 11/165
4705040023 . . . . 11/165
4705040024 . . . . 11/165
4705040025 . . . . 11/165
4705040026 . . . . 11/165
4705040140 . . . . 11/164
4705040141 . . . . 11/164
4705040142 . . . . 11/164
4705040143 . . . . 11/164

4705040144 . . . . 11/164
4705040145 . . . . 11/164
4705040146 . . . . 11/164
4705040147 . . . . 11/164
4705041440 . . . . 11/191
4705041441 . . . . 11/191
4705041442 . . . . 11/191
4705041443 . . . . 11/191
4705041444 . . . . 11/191
4705041445 . . . . 11/191

4705041446 . . . . 11/191
4705041450 . . . . 11/191
4705041451 . . . . 11/191
4705041452 . . . . 11/191
4705041453 . . . . 11/191
4705041454 . . . . 11/191
4705041455 . . . . 11/191
4705041456 . . . . 11/191
4705051411 . . . . 11/158
4705051412 . . . . 11/158

4705051413 . . . . 11/158
4705051414 . . . . 11/158
4705051415 . . . . 11/158
4705051416 . . . . 11/158
4705051417 . . . . 11/158

4706...
4706000190 . . . . 11/234
4706000235 . . . . 11/234
4706000236 . . . . 11/234

4707...
4707010048 . . . . 11/247
4707020009 . . . . 11/236
4707020015 . . . . 11/237
4707020018 . . . . 11/237
4707020034 . . . . 11/236
4707020060 . . . . 11/238
4707020061 . . . . 11/238
4707020062 . . . . 11/238
4707020064 . . . . 11/239

4707020066 . . . . 11/241
4707020079 . . . . 11/241
4707020080 . . . . 11/241
4707020107 . . . . 11/241
4707020108 . . . . 11/241
4707020124 . . . . 11/236
4707020126 . . . . 11/237
4707020140 . . . . 11/236
4707020141 . . . . 11/236
4707020142 . . . . 11/236

4707020143 . . . . 11/236
4707020144 . . . . 11/236
4707020146 . . . . 11/237
4707020147 . . . . 11/237
4707020148 . . . . 11/237
4707020150 . . . . 11/239
4707020152 . . . . 11/240
4707020156 . . . . 11/237
4707020157 . . . . 11/237
4707020158 . . . . 11/237

4707020159 . . . . 11/238
4707020160 . . . . 11/238
4707020161 . . . . 11/238
4707020162 . . . . 11/238
4707020163 . . . . 11/238
4707020165 . . . . 11/238
4707020166 . . . . 11/238
4707020167 . . . . 11/239
4707020168 . . . . 11/239
4707020173 . . . . 11/240

4707020174 . . . . 11/240
4707020175 . . . . 11/240
4707020176 . . . . 11/240
4707020177 . . . . 11/240
4707020178 . . . . 11/240
4707020179 . . . . 11/240
4707020180 . . . . 11/241
4707020181 . . . . 11/241
4707020182 . . . . 11/241
4707020183 . . . . 11/241

4707020184 . . . . 11/241
4707020185 . . . . 11/236
4707020186 . . . . 11/237
4707020189 . . . . 11/238
4707020190 . . . . 11/238
4707020191 . . . . 11/240
4707020192 . . . . 11/240
4707020193 . . . . 11/241
4707020194 . . . . 11/240
4707020200 . . . . 11/239

4707020201 . . . . 11/239
4707020202 . . . . 11/239
4707020205 . . . . 11/239
4707020206 . . . . 11/242
4707020207 . . . . 11/239
4707020208 . . . . 11/240
4707022006 . . . . 11/236

4720...
4720000000 . . . . 11/112
4720000001 . . . . 11/112
4720000002 . . . . 11/112
4720000003 . . . . 11/112
4720000004 . . . . 11/112
4720000005 . . . . 11/112
4720000006 . . . . 11/112
4720000007 . . . . 11/112
4720000010 . . . . 11/113

4720000011 . . . . 11/113
4720000012 . . . . 11/113
4720000013 . . . . 11/113
4720000014 . . . . 11/113
4720000015 . . . . 11/113
4720000016 . . . . 11/113
4720000017 . . . . 11/113
4720000020 . . . . 11/113
4720000021 . . . . 11/113
4720000022 . . . . 11/113

4720000023 . . . . 11/113
4720000024 . . . . 11/113
4720000025 . . . . 11/113
4720000026 . . . . 11/113
4720000027 . . . . 11/113
4720000028 . . . . 11/112
4720000029 . . . . 11/112
4720000030 . . . . 11/112
4720000031 . . . . 11/112
4720000032 . . . . 11/112

4720000033 . . . . 11/112
4720000034 . . . . 11/112
4720000035 . . . . 11/112
4720000036 . . . . 11/112
4720000037 . . . . 11/112
4720000038 . . . . 11/112
4720000058 . . . . 11/112
4720000059 . . . . 11/112
4720000060 . . . . 11/112
4720000061 . . . . 11/112

4720000062 . . . . 11/112
4720000063 . . . . 11/112
4720000064 . . . . 11/112
4720000065 . . . . 11/112
4720000066 . . . . 11/112
4720000067 . . . . 11/112
4720000068 . . . . 11/112
4720000069 . . . . 11/113
4720000070 . . . . 11/113
4720000071 . . . . 11/113

4720000072 . . . . 11/113
4720000073 . . . . 11/113
4720000074 . . . . 11/113
4720000075 . . . . 11/113
4720000076 . . . . 11/113
4720000077 . . . . 11/113
4720000079 . . . . 11/113
4720000080 . . . . 11/113
4720000081 . . . . 11/113
4720000082 . . . . 11/113

4720000083 . . . . 11/113
4720000084 . . . . 11/113
4720000085 . . . . 11/113
4720000086 . . . . 11/113
4720000087 . . . . 11/113
4720000090 . . . . 11/139
4720000091 . . . . 11/139
4720000092 . . . . 11/139
4720000093 . . . . 11/139
4720000094 . . . . 11/139

4720000095 . . . . 11/139
4720000096 . . . . 11/139
4720000097 . . . . 11/139
4720000110 . . . . 11/114
4720000111 . . . . 11/114
4720000112 . . . . 11/114
4720000113 . . . . 11/114
4720000114 . . . . 11/114
4720000115 . . . . 11/114
4720000116 . . . . 11/114

4720000117 . . . . 11/114
4720000120 . . . . 11/114
4720000121 . . . . 11/114
4720000122 . . . . 11/114
4720000123 . . . . 11/114
4720000124 . . . . 11/114
4720000125 . . . . 11/114
4720000126 . . . . 11/114
4720000127 . . . . 11/114
4720000130 . . . . 11/114

4720000131 . . . . 11/114
4720000132 . . . . 11/114
4720000133 . . . . 11/114
4720000134 . . . . 11/114
4720000135 . . . . 11/114
4720000136 . . . . 11/114
4720000137 . . . . 11/114
4720000140 . . . . 11/114
4720000141 . . . . 11/114
4720000142 . . . . 11/114

4720000143 . . . . 11/114
4720000144 . . . . 11/114
4720000145 . . . . 11/114
4720000146 . . . . 11/114
4720000147 . . . . 11/114
4720000150 . . . . 11/115
4720000151 . . . . 11/115
4720000152 . . . . 11/115
4720000153 . . . . 11/115
4720000154 . . . . 11/115

4720000155 . . . . 11/115
4720000156 . . . . 11/115
4720000157 . . . . 11/115
4720000160 . . . . 11/115
4720000161 . . . . 11/115
4720000162 . . . . 11/115
4720000163 . . . . 11/115
4720000164 . . . . 11/115
4720000165 . . . . 11/115
4720000166 . . . . 11/115

4720000167 . . . . 11/115
4720000170 . . . . 11/115
4720000171 . . . . 11/115
4720000172 . . . . 11/115
4720000173 . . . . 11/115
4720000174 . . . . 11/115
4720000175 . . . . 11/115
4720000176 . . . . 11/115
4720000177 . . . . 11/115
4720000180 . . . . 11/116

4720000181 . . . . 11/116
4720000182 . . . . 11/116
4720000183 . . . . 11/116
4720000184 . . . . 11/116
4720000185 . . . . 11/116
4720000186 . . . . 11/116
4720000187 . . . . 11/116
4720000190 . . . . 11/116
4720000191 . . . . 11/116
4720000192 . . . . 11/116

4720000193 . . . . 11/116
4720000194 . . . . 11/116
4720000195 . . . . 11/116
4720000196 . . . . 11/116
4720000197 . . . . 11/116
4720000200 . . . . 11/116
4720000201 . . . . 11/116
4720000202 . . . . 11/116
4720000203 . . . . 11/116
4720000204 . . . . 11/116

4720000205 . . . . 11/116
4720000206 . . . . 11/116
4720000207 . . . . 11/116
4720000220 . . . . 11/116
4720000221 . . . . 11/116
4720000222 . . . . 11/116
4720000223 . . . . 11/116
4720000224 . . . . 11/116
4720000225 . . . . 11/116
4720000226 . . . . 11/116

4720000227 . . . . 11/116
4720000238 . . . . 11/143
4720000239 . . . . 11/143
4720000240 . . . . 11/143
4720000241 . . . . 11/143
4720000242 . . . . 11/143
4720000243 . . . . 11/143
4720000244 . . . . 11/143
4720000245 . . . . 11/143
4720000246 . . . . 11/143

4720000247 . . . . 11/143
4720000248 . . . . 11/143
4720000249 . . . . 11/143
4720000250 . . . . 11/143
4720000251 . . . . 11/143
4720000252 . . . . 11/143
4720000253 . . . . 11/143
4720000254 . . . . 11/143
4720000255 . . . . 11/143
4720000256 . . . . 11/143

4720000257 . . . . 11/143
4720000266 . . . . 11/144
4720000267 . . . . 11/144
4720000268 . . . . 11/144
4720000269 . . . . 11/144
4720000270 . . . . 11/144
4720000271 . . . . 11/144
4720000272 . . . . 11/144
4720000273 . . . . 11/144
4720000274 . . . . 11/144

4720000275 . . . . 11/144
4720000276 . . . . 11/144
4720000277 . . . . 11/144
4720000330 . . . . 11/120
4720000331 . . . . 11/120
4720000332 . . . . 11/120
4720000333 . . . . 11/120
4720000334 . . . . 11/120
4720000335 . . . . 11/120
4720000336 . . . . 11/120

4720000337 . . . . 11/120
4720000338 . . . . 11/120
4720000339 . . . . 11/120
4720000340 . . . . 11/120
4720000341 . . . . 11/120
4720000342 . . . . 11/120
4720000343 . . . . 11/120
4720000344 . . . . 11/120
4720000345 . . . . 11/120
4720000346 . . . . 11/120

4720000347 . . . . 11/120
4720000350 . . . . 11/121
4720000351 . . . . 11/121
4720000352 . . . . 11/121
4720000353 . . . . 11/121
4720000354 . . . . 11/121
4720000355 . . . . 11/121
4720000356 . . . . 11/121
4720000357 . . . . 11/121
4720000358 . . . . 11/121

4720000359 . . . . 11/121
4720000360 . . . . 11/121
4720000361 . . . . 11/121
4720000362 . . . . 11/121
4720000363 . . . . 11/121
4720000364 . . . . 11/121
4720000365 . . . . 11/121
4720000366 . . . . 11/121
4720000367 . . . . 11/121
4720000370 . . . . 11/121

4720000371 . . . . 11/121
4720000372 . . . . 11/121
4720000373 . . . . 11/121
4720000374 . . . . 11/121
4720000375 . . . . 11/121
4720000376 . . . . 11/121
4720000377 . . . . 11/121
4720000378 . . . . 11/121
4720000379 . . . . 11/121
4720000380 . . . . 11/121

4720000381 . . . . 11/121
4720000382 . . . . 11/121
4720000383 . . . . 11/121
4720000384 . . . . 11/121
4720000385 . . . . 11/121
4720000386 . . . . 11/121
4720000387 . . . . 11/121
4720000428 . . . . 11/140
4720000429 . . . . 11/140
4720000430 . . . . 11/140

4720000431 . . . . 11/140
4720000432 . . . . 11/140
4720000433 . . . . 11/140
4720000434 . . . . 11/140
4720000435 . . . . 11/140
4720000436 . . . . 11/140
4720000437 . . . . 11/140
4720000460 . . . . 11/120
4720000461 . . . . 11/120
4720000462 . . . . 11/120

4720000463 . . . . 11/120
4720000464 . . . . 11/120
4720000465 . . . . 11/120
4720000466 . . . . 11/120
4720000467 . . . . 11/120
4720000470 . . . . 11/144
4720000471 . . . . 11/144
4720000472 . . . . 11/144
4720000473 . . . . 11/144
4720000474 . . . . 11/144

4720000475 . . . . 11/144
4720000476 . . . . 11/144
4720000477 . . . . 11/144
4720000509 . . . . 11/112
4720000510 . . . . 11/112
4720000511 . . . . 11/112
4720000512 . . . . 11/112
4720000513 . . . . 11/112
4720000514 . . . . 11/112
4720000515 . . . . 11/112

4720000517 . . . . 11/112
4720000586 . . . . 11/144
4720000587 . . . . 11/144
4720000588 . . . . 11/144
4720000589 . . . . 11/144
4720000590 . . . . 11/144
4720000591 . . . . 11/144
4720000592 . . . . 11/144
4720000593 . . . . 11/144

4720000594 . . . . 11/144
4720000595 . . . . 11/144
4720000596 . . . . 11/144
4720000598 . . . . 11/111
4720000599 . . . . 11/111
4720000600 . . . . 11/111
4720000601 . . . . 11/111
4720000602 . . . . 11/111
4720000603 . . . . 11/111
4720000604 . . . . 11/111

4720000605 . . . . 11/111
4720000606 . . . . 11/111
4720000607 . . . . 11/111
4720000608 . . . . 11/111
4720000619 . . . . 11/111
4720000620 . . . . 11/111
4720000621 . . . . 11/111
4720000622 . . . . 11/111
4720000623 . . . . 11/111
4720000624 . . . . 11/111

4720000625 . . . . 11/111
4720000626 . . . . 11/111
4720000627 . . . . 11/111
4720000628 . . . . 11/111
4720000680 . . . . 11/123
4720000681 . . . . 11/123
4720000682 . . . . 11/123
4720000683 . . . . 11/123
4720000684 . . . . 11/123
4720000685 . . . . 11/123

4720000686 . . . . 11/123
4720000687 . . . . 11/123
4720000690 . . . . 11/123
4720000691 . . . . 11/123
4720000692 . . . . 11/123
4720000693 . . . . 11/123
4720000694 . . . . 11/123
4720000695 . . . . 11/123
4720000696 . . . . 11/123
4720000697 . . . . 11/123

4720000709 . . . . 11/142
4720000710 . . . . 11/142
4720000711 . . . . 11/142
4720000712 . . . . 11/142
4720000713 . . . . 11/142
4720000714 . . . . 11/142
4720000716 . . . . 11/141
4720000717 . . . . 11/141
4720000718 . . . . 11/141
4720000719 . . . . 11/141

4720000720 . . . . 11/141
4720000721 . . . . 11/141
4720000730 . . . . 11/125
4720000731 . . . . 11/125
4720000732 . . . . 11/125
4720000733 . . . . 11/125
4720000734 . . . . 11/125
4720000735 . . . . 11/125
4720000736 . . . . 11/125
4720000737 . . . . 11/125

4720000746 . . . . 11/112
4720000747 . . . . 11/112
4720000748 . . . . 11/112
4720000749 . . . . 11/112
4720000750 . . . . 11/112
4720000751 . . . . 11/112
4720000752 . . . . 11/112
4720000753 . . . . 11/112
4720000754 . . . . 11/112
4720000755 . . . . 11/112

4720000756 . . . . 11/112
4720000757 . . . . 11/112
4720000758 . . . . 11/112
4720000766 . . . . 11/112
4720000767 . . . . 11/112
4720000768 . . . . 11/112
4720000769 . . . . 11/112
4720000770 . . . . 11/112
4720000771 . . . . 11/112
4720000772 . . . . 11/112

4720000773 . . . . 11/112
4720000774 . . . . 11/112
4720000775 . . . . 11/112
4720000776 . . . . 11/112
4720000777 . . . . 11/112
4720000778 . . . . 11/112
4720000780 . . . . 11/127
4720000781 . . . . 11/127
4720000782 . . . . 11/127
4720000783 . . . . 11/127

4720000784 . . . . 11/127
4720000785 . . . . 11/127
4720000786 . . . . 11/127
4720000790 . . . . 11/127
4720000791 . . . . 11/127
4720000792 . . . . 11/127
4720000793 . . . . 11/127
4720000794 . . . . 11/127
4720000795 . . . . 11/127
4720000796 . . . . 11/127

4720000800 . . . . 11/125
4720000801 . . . . 11/125
4720000802 . . . . 11/125
4720000803 . . . . 11/125
4720000804 . . . . 11/125
4720000805 . . . . 11/125
4720000806 . . . . 11/125
4720000810 . . . . 11/125
4720000811 . . . . 11/125
4720000812 . . . . 11/125

4720000813 . . . . 11/125
4720000814 . . . . 11/125
4720000815 . . . . 11/125
4720000816 . . . . 11/125
4720000820 . . . . 11/125
4720000821 . . . . 11/125
4720000822 . . . . 11/125
4720000823 . . . . 11/125
4720000824 . . . . 11/125
4720000825 . . . . 11/125

4720000826 . . . . 11/125
4720000850 . . . . 11/119
4720000851 . . . . 11/119
4720000852 . . . . 11/119
4720000853 . . . . 11/119
4720000854 . . . . 11/119
4720000855 . . . . 11/119
4720000856 . . . . 11/119
4720000857 . . . . 11/119
4720000860 . . . . 11/119

4720000861 . . . . 11/119
4720000862 . . . . 11/119
4720000863 . . . . 11/119
4720000864 . . . . 11/119
4720000865 . . . . 11/119
4720000866 . . . . 11/119
4720000867 . . . . 11/119
4720000880 . . . . 11/114
4720000881 . . . . 11/114
4720000882 . . . . 11/114

4720000883 . . . . 11/114
4720000884 . . . . 11/114
4720000885 . . . . 11/114
4720000886 . . . . 11/114
4720000887 . . . . 11/114
4720000900 . . . . 11/120
4720000901 . . . . 11/120
4720000902 . . . . 11/120
4720000903 . . . . 11/120
4720000904 . . . . 11/120

4720000905 . . . . 11/120
4720000906 . . . . 11/120
4720000907 . . . . 11/120
4720000910 . . . . 11/140
4720000911 . . . . 11/140
4720000912 . . . . 11/140
4720000913 . . . . 11/140
4720000914 . . . . 11/140
4720000915 . . . . 11/140
4720000916 . . . . 11/140

4720000917 . . . . 11/140
4720000918 . . . . 11/140
4720000970 . . . . 11/119
4720000971 . . . . 11/119
4720000972 . . . . 11/119
4720000973 . . . . 11/119
4720000974 . . . . 11/119
4720000975 . . . . 11/119
4720000976 . . . . 11/119
4720000980 . . . . 11/122

4720000981 . . . . 11/122
4720000982 . . . . 11/122
4720000983 . . . . 11/122
4720000984 . . . . 11/122
4720000985 . . . . 11/122
4720000986 . . . . 11/122
4720000987 . . . . 11/122

4721...
4721000001 . . . . 11/128
4721000002 . . . . 11/128
4721000003 . . . . 11/128
4721000004 . . . . 11/128
4721000005 . . . . 11/128
4721000006 . . . . 11/128
4721000007 . . . . 11/128
4721000008 . . . . 11/128
4721000009 . . . . 11/128

4721000010 . . . . 11/128
4721000011 . . . . 11/128
4721000012 . . . . 11/128
4721000013 . . . . 11/128
4721000014 . . . . 11/128
4721000019 . . . . 11/128
4721000020 . . . . 11/128
4721000021 . . . . 11/128
4721000022 . . . . 11/128
4721000023 . . . . 11/128

4721000024 . . . . 11/128
4721000025 . . . . 11/128
4721000026 . . . . 11/128
4721000027 . . . . 11/128
4721000028 . . . . 11/128
4721000029 . . . . 11/128
4721000030 . . . . 11/128
4721000036 . . . . 11/128
4721000037 . . . . 11/128
4721000038 . . . . 11/128

4721000039 . . . . 11/128
4721000040 . . . . 11/128
4721000041 . . . . 11/128
4721000042 . . . . 11/128
4721000043 . . . . 11/128
4721000044 . . . . 11/128
4721000045 . . . . 11/128
4721000046 . . . . 11/128
4721000051 . . . . 11/129
4721000052 . . . . 11/129

4721000053 . . . . 11/129
4721000054 . . . . 11/129
4721000055 . . . . 11/129
4721000056 . . . . 11/129
4721000057 . . . . 11/129
4721000058 . . . . 11/129
4721000059 . . . . 11/129
4721000060 . . . . 11/129
4721000066 . . . . 11/129
4721000067 . . . . 11/129

4721000068 . . . . 11/129
4721000069 . . . . 11/129
4721000070 . . . . 11/129
4721000071 . . . . 11/129
4721000072 . . . . 11/129
4721000073 . . . . 11/129
4721000074 . . . . 11/129
4721000075 . . . . 11/129
4721000076 . . . . 11/129
4721000077 . . . . 11/129

4721000083 . . . . 11/127
4721000084 . . . . 11/127
4721000085 . . . . 11/127
4721000086 . . . . 11/127
4721000087 . . . . 11/127
4721000088 . . . . 11/127
4721000089 . . . . 11/127
4721000090 . . . . 11/127
4721000091 . . . . 11/127
4721000092 . . . . 11/127

4721000117 . . . . 11/148
4721000118 . . . . 11/148
4721000119 . . . . 11/148
4721000120 . . . . 11/148
4721000121 . . . . 11/148
4721000122 . . . . 11/148
4721000123 . . . . 11/148
4721000124 . . . . 11/148
4721000125 . . . . 11/148
4721000126 . . . . 11/148

4721000129 . . . . 11/111
4721000130 . . . . 11/111
4721000131 . . . . 11/111
4721000132 . . . . 11/111
4721000133 . . . . 11/111
4721000134 . . . . 11/111
4721000135 . . . . 11/111
4721000136 . . . . 11/111
4721000137 . . . . 11/111
4721000139 . . . . 11/111

4721000140 . . . . 11/111
4721000141 . . . . 11/111
4721000142 . . . . 11/111
4721000143 . . . . 11/111
4721000144 . . . . 11/111
4721000145 . . . . 11/111
4721000146 . . . . 11/111
4721000147 . . . . 11/111
4721000157 . . . . 11/148
4721000158 . . . . 11/148

4721000159 . . . . 11/148
4721000160 . . . . 11/148
4721000161 . . . . 11/148
4721000162 . . . . 11/148
4721000163 . . . . 11/148
4721000169 . . . . 11/129
4721000170 . . . . 11/129
4721000171 . . . . 11/129
4721000172 . . . . 11/129
4721000173 . . . . 11/129

4721000174 . . . . 11/129
4721000175 . . . . 11/129
4721000176 . . . . 11/129
4721000177 . . . . 11/129
4721000178 . . . . 11/129
4721000179 . . . . 11/129
4721000180 . . . . 11/129
4721000189 . . . . 11/128
4721000190 . . . . 11/128
4721000191 . . . . 11/128

4721000192 . . . . 11/128
4721000193 . . . . 11/128
4721000194 . . . . 11/128
4721000195 . . . . 11/128
4721000196 . . . . 11/128
4721000197 . . . . 11/128
4721000198 . . . . 11/128
4721000199 . . . . 11/128
4721000200 . . . . 11/128
4721000209 . . . . 11/129

4721000210 . . . . 11/129
4721000211 . . . . 11/129
4721000212 . . . . 11/129
4721000213 . . . . 11/129
4721000214 . . . . 11/129
4721000215 . . . . 11/129
4721000216 . . . . 11/129
4721000217 . . . . 11/129
4721000218 . . . . 11/129
4721000219 . . . . 11/129

4721000220 . . . . 11/129
4721000229 . . . . 11/127
4721000230 . . . . 11/127
4721000231 . . . . 11/127
4721000232 . . . . 11/127
4721000233 . . . . 11/127
4721000234 . . . . 11/127
4721000235 . . . . 11/127
4721000236 . . . . 11/127
4721000237 . . . . 11/127

4721000238 . . . . 11/127
4721000239 . . . . 11/127
4721000240 . . . . 11/127
4721000249 . . . . 11/147
4721000250 . . . . 11/147
4721000251 . . . . 11/147
4721000252 . . . . 11/147
4721000253 . . . . 11/147
4721000254 . . . . 11/147
4721000255 . . . . 11/147

4721000256 . . . . 11/147
4721000257 . . . . 11/147
4721000258 . . . . 11/147
4721000259 . . . . 11/147
4721000260 . . . . 11/147
4721000269 . . . . 11/148
4721000270 . . . . 11/148
4721000271 . . . . 11/148
4721000272 . . . . 11/148
4721000273 . . . . 11/148

4721000274 . . . . 11/148
4721000275 . . . . 11/148
4721000276 . . . . 11/148
4721000277 . . . . 11/148
4721000278 . . . . 11/148
4721000279 . . . . 11/148
4721000280 . . . . 11/148

4740…
4740002000 . . . . . 11/52
4740002002 . . . . . 11/52
4740002005 . . . . . 11/53
4740002006 . . . . . 11/53
4740002007 . . . . . 11/53
4740002008 . . . . . 11/53
4740002009 . . . . . 11/53
4740002010 . . . . . 11/53
4740002013 . . . . . 11/55

4740002015 . . . . . 11/54
4740002020 . . . . . 11/52
4740002021 . . . . . 11/52
4740002022 . . . . . 11/52
4740002023 . . . . . 11/52
4740002024 . . . . . 11/53
4740002026 . . . . . 11/54
4740002027 . . . . . 11/54
4740002028 . . . . . 11/54
4740002029 . . . . . 11/53

4740002030 . . . . . 11/54
4740002031 . . . . . 11/54
4740002032 . . . . . 11/55
4740002033 . . . . . 11/55
4740002034 . . . . . 11/55
4740002035 . . . . . 11/56
4740002036 . . . . . 11/56
4740002038 . . . . . 11/56
4740002039 . . . . . 11/56
4740002040 . . . . . 11/55

4740002041 . . . . . 11/56
4740002042 . . . . . 11/55
4740002043 . . . . . 11/56
4740002044 . . . . . 11/56
4740002045 . . . . . 11/56
4740002046 . . . . . 11/56
4740002047 . . . . . 11/54
4740002048 . . . . . 11/56
4740002049 . . . . . 11/54
4740002050 . . . . . 11/53

4740002051 . . . . . 11/52
4740002052 . . . . . 11/52
4740002053 . . . . . 11/52
4740002054 . . . . . 11/53
4740002055 . . . . . 11/55
4740002056 . . . . . 11/55

5000…
5000600000 . . . . . 10/97
5000600001 . . . . . 10/97
5000600002 . . . . . 10/97
5000600003 . . . . . 10/97
5000600004 . . . . . 10/97
5000600005 . . . . . 10/97
5000600006 . . . . . 10/97
5000600007 . . . . . 10/97
5000600008 . . . . . 10/97

5000600009 . . . . . 10/97
5000600010 . . . . . 10/97
5000600011 . . . . . 10/98
5000600012 . . . . . 10/98
5000600013 . . . . . 10/98
5000600014 . . . . . 10/100
5000600015 . . . . . 10/100
5000600016 . . . . . 10/100
5000600017 . . . . . 10/100
5000600018 . . . . . 10/100

5000600019 . . . . . 10/100
5000600020 . . . . . 10/100
5000600025 . . . . . 10/100
5000600028 . . . . . 10/100
5000600029 . . . . . 10/100
5000600030 . . . . . 10/100
5000600031 . . . . . 10/100
5000600032 . . . . . 10/100
5000600033 . . . . . 10/100
5000600037 . . . . . 10/100

5000600039 . . . . . 10/100
5000600048 . . . . . 10/101
5000600049 . . . . . 10/101
5000600050 . . . . . 10/101
5000600052 . . . . . 10/101
5000600053 . . . . . 10/101
5000600054 . . . . . 10/101
5000600055 . . . . . 10/101
5000600056 . . . . . 10/101
5000600057 . . . . . 10/101

5000600058 . . . . . 10/101
5000600059 . . . . . 10/101
5000600060 . . . . . 10/101
5000600092 . . . . . 10/106
5000600093 . . . . . 10/106
5000600094 . . . . . 10/111
5000600095 . . . . . 10/111
5000600096 . . . . . 10/111
5000600097 . . . . . 10/111
5000600654 . . . . . 10/96

5000600655 . . . . . 10/96
5000600656 . . . . . 10/96
5000600657 . . . . . 10/96
5000600658 . . . . . 10/96
5000600659 . . . . . 10/96
5000600660 . . . . . 10/96
5000600661 . . . . . 10/96
5000600662 . . . . . 10/96
5000600663 . . . . . 10/97
5000600664 . . . . . 10/97

5000600665 . . . . . 10/97
5000600666 . . . . . 10/97
5000600667 . . . . . 10/97
5000600668 . . . . . 10/97
5000600669 . . . . . 10/97
5000600670 . . . . . 10/97
5000600671 . . . . . 10/97
5000600675 . . . . . 10/109
5000600695 . . . . . 10/98
5000600696 . . . . . 10/98

5000600697 . . . . . 10/98
5000600698 . . . . . 10/98
5000600699 . . . . . 10/102
5000600700 . . . . . 10/102
5000600701 . . . . . 10/102
5000600702 . . . . . 10/102
5000600703 . . . . . 10/102
5000600706 . . . . . 10/112
5000600713 . . . . . 10/110
5000600714 . . . . . 10/110

5000600715 . . . . . 10/110
5000600716 . . . . . 10/110
5000600717 . . . . . 10/110
5000600718 . . . . . 10/110
5000600719 . . . . . 10/110
5000600720 . . . . . 10/110
5000600721 . . . . . 10/110
5000600722 . . . . . 10/110
5000600723 . . . . . 10/110
5000600724 . . . . . 10/112

5000600726 . . . . . 10/101
5000600727 . . . . . 10/101
5000600728 . . . . . 10/101
5000600729 . . . . . 10/101
5000600730 . . . . . 10/101
5000600731 . . . . . 10/101
5000600733 . . . . . 10/101
5000600735 . . . . . 10/101
5000600736 . . . . . 10/101
5000600737 . . . . . 10/101

5000600738 . . . . 10/101
5000600739 . . . . 10/101
5000600790 . . . . 10/107
5000600791 . . . . 10/107
5000600792 . . . . 10/108
5000600796 . . . . 10/111
5000600797 . . . . 10/111
5000600798 . . . . 10/111
5000600799 . . . . 10/111
5000600819 . . . . 10/110

5000600825 . . . . 10/110
5000600831 . . . . 10/100
5000600832 . . . . 10/100
5000600842 . . . . 10/104
5000600843 . . . . 10/104
5000600845 . . . . 10/104
5000600846 . . . . 10/104
5000600847 . . . . 10/104
5000600851 . . . . 10/104
5000600878 . . . . 10/107

5000600981 . . . . 10/110
5000600982 . . . . 10/110
5000601200 . . . . . 9/21
5000601201 . . . . . 9/21
5000601202 . . . . . 9/21
5000601203 . . . . . 9/21
5000601205 . . . . . 9/21
5000601325 . . . . 10/105
5000601326 . . . . 10/105
5000601327 . . . . 10/105

5000601328 . . . . 10/105
5000601358 . . . . 10/112
5000601359 . . . . 10/112
5000601360 . . . . 10/112
5000601361 . . . . 10/112
5000601362 . . . . 10/112
5000601363 . . . . 10/112
5000601364 . . . . 10/112
5000601385 . . . . 10/103
5000601386 . . . . 10/103

5000601387 . . . . 10/103
5000601390 . . . . 10/103
5000601392 . . . . 10/103
5000601393 . . . . 10/103
5000601394 . . . . 10/103
5000601395 . . . . 10/103
5000601396 . . . . 10/103
5000601397 . . . . 10/103
5000601400 . . . . 10/103
5000601401 . . . . 10/103

5000601402 . . . . 10/103
5000601403 . . . . 10/103
5000601404 . . . . 10/103
5000601405 . . . . 10/103
5000601406 . . . . 10/103
5000601407 . . . . 10/103
5000601408 . . . . 10/103
5000601409 . . . . 10/103
5000601410 . . . . 10/103
5000601412 . . . . 10/103

5000601413 . . . . 10/103
5000601414 . . . . 10/103
5000603521 . . . . .10/98
5000603522 . . . . .10/98
5000603523 . . . . .10/98
5000603585 . . . . 10/101
5000603586 . . . . 10/101
5000603588 . . . . 10/101
5000603589 . . . . 10/101
5000603590 . . . . 10/101

5000603635 . . . . 10/106
5000603636 . . . . 10/106
5000603712 . . . . 10/109
5000603716 . . . . 10/107
5000603717 . . . . 10/107
5000603720 . . . . 10/106
5000603721 . . . . 10/106
5000603722 . . . . 10/106
5000603723 . . . . 10/106
5000603724 . . . . 10/106

5000603725 . . . . 10/106
5000603726 . . . . 10/106
5000603727 . . . . 10/106
5000603740 . . . . 10/108
5000603742 . . . . 10/108
5000603743 . . . . 10/108
5000603748 . . . . 10/108
5000603749 . . . . 10/108
5000603750 . . . . 10/108
5000603751 . . . . 10/108

5000603752 . . . . 10/108
5000603755 . . . . 10/104
5000603759 . . . . 10/104
5000603763 . . . . 10/104
5000603764 . . . . 10/104
5000603766 . . . . 10/104
5000603960 . . . . 10/103
5000603961 . . . . 10/103
5000603962 . . . . 10/103
5000603963 . . . . 10/103

5000603964 . . . . 10/103
5000603965 . . . . 10/103
5000603966 . . . . 10/103
5000603967 . . . . 10/103
5000603968 . . . . 10/103
5000603969 . . . . 10/103
5000603970 . . . . 10/103
5000603971 . . . . 10/103
5000603972 . . . . 10/103
5000603973 . . . . 10/103

5000603974 . . . . 10/103
5000603975 . . . . 10/103
5000603976 . . . . 10/103
5000603977 . . . . 10/103
5000603978 . . . . 10/103
5000603983 . . . . 10/103
5000603984 . . . . 10/103
5000603985 . . . . 10/103
5000603986 . . . . 10/103
5000603987 . . . . 10/103

5000603988 . . . . 10/103
5000603990 . . . . 10/103
5000604580 . . . . 10/112
5000604582 . . . . 10/112
5000604584 . . . . 10/112
5000604586 . . . . 10/112
5000604589 . . . . 10/112
5000604590 . . . . 10/112
5000604591 . . . . 10/112
5000604592 . . . . 10/112

5000604631 . . . . 10/107
5000604633 . . . . 10/112
5000604634 . . . . 10/112
5000604635 . . . . 10/112
5000604636 . . . . 10/112
5000604637 . . . . 10/112
5000604638 . . . . 10/112
5000604737 . . . . 10/109
5000604738 . . . . 10/109
5000605140 . . . . 10/101

5000605141 . . . . 10/101
5000605142 . . . . 10/101
5000605157 . . . . 10/101
5000605158 . . . . 10/101
5000605165 . . . . 10/101
5000605170 . . . . 10/103
5000605173 . . . . 10/104
5000605174 . . . . 10/104
5000605175 . . . . 10/104
5000605176 . . . . 10/104

5000605177 . . . . 10/104
5000605178 . . . . 10/104
5000605179 . . . . 10/104
5000605180 . . . . 10/104
5000605181 . . . . 10/104
5000605182 . . . . 10/104
5000605183 . . . . 10/104
5000605184 . . . . 10/104
5000605185 . . . . 10/104
5000605186 . . . . 10/104

5000605187 . . . . 10/104
5000605188 . . . . 10/105
5000605189 . . . . 10/105
5000605190 . . . . 10/105
5000605191 . . . . 10/105
5000605192 . . . . 10/105
5000605193 . . . . 10/105
5000605194 . . . . 10/105
5000605195 . . . . 10/105
5000605196 . . . . 10/105

5000605197 . . . . 10/105
5000605198 . . . . 10/105
5000605199 . . . . 10/105
5000605200 . . . . 10/105
5000605201 . . . . 10/105
5000605202 . . . . 10/105
5000605203 . . . . 10/105
5000605204 . . . . 10/102
5000605205 . . . . 10/102
5000605206 . . . . 10/102

5000605207 . . . . 10/102
5000605208 . . . . 10/102
5000605209 . . . . 10/102
5000605210 . . . . 10/102
5000605211 . . . . 10/102
5000605212 . . . . 10/102
5000605213 . . . . 10/102
5000605214 . . . . 10/102
5000605215 . . . . 10/102
5000605216 . . . . 10/102

5000605217 . . . . 10/102
5000605218 . . . . 10/102
5000605219 . . . . 10/102
5000605220 . . . . 10/102
5000605221 . . . . 10/107
5000605222 . . . . 10/107
5000605223 . . . . 10/107
5000605224 . . . . 10/107
5000605225 . . . . 10/107
5000605226 . . . . 10/107

5000605227 . . . . 10/108
5000605228 . . . . 10/108
5000605229 . . . . 10/108
5000605230 . . . . 10/108
5000605231 . . . . 10/104
5000605232 . . . . 10/104
5000605233 . . . . 10/104
5000605234 . . . . 10/104
5000605235 . . . . 10/104
5000605236 . . . . 10/104

5000605237 . . . . 10/104
5000605238 . . . . 10/104
5000605239 . . . . 10/106
5000605240 . . . . 10/106
5000605241 . . . . 10/106
5000605242 . . . . 10/106
5000605243 . . . . 10/100
5000605244 . . . . 10/100
5000605245 . . . . 10/100
5000605246 . . . . 10/100

5000605247 . . . . 10/100
5000605248 . . . . 10/100
5000606126 . . . . .10/99
5000606127 . . . . .10/99
5000606128 . . . . .10/99
5000606129 . . . . .10/99
5000606130 . . . . .10/99
5000606131 . . . . .10/99
5000606132 . . . . .10/99
5000606133 . . . . .10/99

5000606134 . . . . .10/99
5000606135 . . . . .10/99
5000615130 . . . . . 9/21
5000615131 . . . . . 9/21
5000615132 . . . . . 9/21
5000615133 . . . . . 9/21
5000615135 . . . . . 9/21
5000680930 . . . . .9/221
5000680933 . . . . .9/221
5000680934 . . . . .9/221

5000680936 . . . . .9/221
5000680937 . . . . .9/221
5000680938 . . . . .9/221
5000680939 . . . . .9/221
5000680971 . . . . .9/217
5000680972 . . . . .9/217
5000680973 . . . . .9/218
5000680974 . . . . .9/217
5000680975 . . . . .9/217
5000680976 . . . . .9/220

5000680977 . . . . .9/220
5000680978 . . . . .9/220
5000680979 . . . . .9/219
5000680980 . . . . .9/219
5000680981 . . . . .9/218
5000680982 . . . . .9/219
5000680984 . . . . .9/219
5000680985 . . . . .9/218
5000680986 . . . . .9/218
5000680987 . . . . .9/218

5000680988 . . . . .9/218
5000680989 . . . . .9/219
5000680991 . . . . .9/219
5000680992 . . . . .9/219
5000680993 . . . . .9/220
5000680994 . . . . .9/220
5000680995 . . . . .9/220
5000680996 . . . . .9/220
5000680997 . . . . .9/220
5000680998 . . . . .9/221

5000680999 . . . . .9/221
5000681000 . . . . .9/221
5000681001 . . . . .9/217

52131…
5213100397 . . . . . 10/15

52280…
5228018260 . . . . . 10/51
5228018270 . . . . . 10/51

6000…
6000578030 . . . . . 8/141

6480…
6480000006 . . . . . 1/179
6480000007 . . . . . 1/179
6480000013 . . . . . 1/179
6480000014 . . . . . 1/179
6480000023 . . . . . 1/172
6480000024 . . . . . 1/172
6480000025 . . . . . 1/172
6480000056 . . 1/196-197
6480000094 . . . . . 1/169

6480000095 . . . . . 1/169
6480000096 . . . . . 1/169
6480000097 . . . . . 1/169
6480000098 . . . . . 1/174
6480000099 . . . . . 1/174
6480000100 . . . . . 1/174
6480000101 . . . . . 1/174
6480000270 . . . . . 1/180
6480000271 . . . . . 1/180
6480000272 . . . . . 1/180

6480000273 . . . . . 1/180
6480000474 . . . . . 1/183
6480000475 . . . . . 1/183
6480001365 . . . . . 1/169
6480001470 . . . . . 1/180
6480001478 . . . . . 1/180
6480001798 . . . . . 1/178
6480001802 . . . . . 1/178
6480001863 . . 1/173-174
6480001865 . . 1/173-174

6480002003 . . . . . 1/164
6480002004 . . . . . 1/164
6480002047 . . . . . 1/164
6480002049 . . . . . 1/164
6480002051 . . . . . 1/164
6480002221 . . . . . 1/182
6480002222 . . . . . 1/182
6480002223 . . . . . 1/182
6480002224 . . . . . 1/182
6480002402 . . . . . 1/169

6480002615 . . . . . 1/180
6480004515 . . . . . 1/164
6480004816 . . . . . 1/182
6480004817 . . . . . 1/182
6480004966 . . 1/173-174
6480004967 . . 1/173-174
6480004968 . . 1/173-174
6480004969 . . 1/173-174
6480004970 . . 1/173-174
6480005003 . . . . . 1/203

6480005011 . . . . . 1/190
6480005087 . . . . . 1/190
6480005233 . . . . . 1/182
6480005333 . . . . . 1/164
6480005384 . . . . . 1/168
6480005387 . . . . . 1/168
6480005388 . . . . . 1/168
6480005396 . . . . . 1/182
6480005454 . . . . . 1/164
6480005724 . . . . . 1/185

6480005726 . . . . . 1/185
6480006154 . . . . . 1/168
6480006155 . . . . . 1/168
6480006577 . . . . . 1/185
6480006580 . . . . . 1/185
6480006700 . . . . . 1/164
6480006703 . . . . . 1/164
6480007460 . . . . . 1/171
6480007461 . . . . . 1/171
6480007462 . . . . . 1/171

6480007467 . . . . . 1/171
6480007958 . . . . . 1/170
6480007962 . . . . . 1/175
6480008117 . . . . . 1/190
6480008119 . . . . . 1/190
6480008231 . . . . . 1/173
6480008234 . . . . . 1/177
6480008276 . . . . . 1/182
6480008281 . . . . . 1/179
6480008284 . . . . . 1/183

6480008285 . . . . . 1/183
6480008296 . . . . . 1/181
6480008302 . . . . . 1/175
6480008303 . . . . . 1/175
6480008305 . . . . . 1/179
6480008377 . . 1/176-177
6480008378 . . 1/176-177
6480008409 . . . . . 1/170
6480008463 . . . . . 1/173
6480008495 . . . . . 1/177

6480008497 . . . . . 1/177
6480008499 . . . . . 1/177
6480008520 . . . . . 1/179
6480008521 . . . . . 1/179
6480008522 . . 1/180-181
6480008525 . 1/179, 1/206
6480008601 . . . . . 1/203
6480008682 . . 1/197-198
6480008693 . . . . . 1/203
6480008694 . . . . . 1/203

6480008697 . . . . . 1/203
6480008746 . . 1/197-198
6480009102 . . . . . 1/203
6480009141 . . . . . 1/184
6480009150 . . . . . 1/184
6480009198 . . . . . 1/175
6480009202 . . . . . 1/175
6480009205 . . . . . 1/182
6480009206 . . . . . 1/182
6480009208 . . . . . 1/181

6480009213 . . . . . 1/182
6480009216 . . . . . 1/175
6480009218 . . . . . 1/175
6480009219 . . . . . 1/175
6480009244 . . . . . 1/184
6480009270 . . 1/180-181
6480009271 . . 1/180-181
6480009281 . . . . . 1/170
6480009283 . . . . . 1/181
6480009290 . . . . . 1/178

6480009291 . . . . . 1/178
6480009315 . . . . . 1/203
6480009316 . . . . . 1/203
6480010455 . . . . . 1/170
6480011278 . . . . . 1/172
6480011293 . . 1/180-181
6480011571 . . . . . 1/171
6480011572 . . . . . 1/176
6480011655 . . . . . 1/183
6480011656 . . . . . 1/183

6480011662 . . . . . 1/184
6480011667 . . . . . 1/171
6480011697 . . . . . 1/176
6480011698 . . . . . 1/176
6480011706 . . . . . 1/169
6480011707 . . . . . 1/170
6480011710 . . . . . 1/170
6480011733 . . . . . 1/170
6480011741 . . . . . 1/172
6480011742 . . . . . 1/172

6480011841 . . . . . 1/175
6480011843 . . . . . 1/174
6480011844 . . . . . 1/175
6480011865 . . . . . 1/175
6480011933 . . . . . 1/179
6480011940 . . . . . 1/179
6480011977 . . . . . 1/181
6480011978 . . . . . 1/181
6480011981 . . . . . 1/181
6480011994 . . . . . 1/182

6480012065 . . . . . 1/184
6480012093 . . . . . 1/171
6480012095 . . . . . 1/171
6480012146 . . . . . 1/184
6480012147 . . . . . 1/184
6480012350 . . . . . 1/172
6480012356 . . . . . 1/172
6480012918 . . . . . 1/172
6480012981 . . . . . 1/177
6480013059 . . . . . 1/185

6480141079 . . . . . 1/164
6480151279 . . . . . 1/164
6480261779 . . . . . 1/164
6480910679 . . . . . 1/164

6481...
6481110379 . . . . . 1/164
6481210279 . . . . . 1/164
6481210779 . . . . . 1/164
6481610879 . . . . . 1/164
6481612679 . . . . . 1/164

6483...
6483999917 . . . . . 1/196
6483999966 . . . . . 1/155
6483999967 . . . . . 1/155
6483999981 . . . . . 1/196
6483999982 . . . . . 1/196
6483999983 . . . . . 1/196
6483999985 . . . . . 1/196
6483999986 . . . . . 1/157
6483999987 . . . . . 1/157

6483999989 . . . . . 1/157
6483999990 . . . . . 1/157
6483999996 . . . . . 1/155
6483999997 . . . . . 1/155
6483999998 . . . . . 1/155
6483999999 . . . . . 1/155

6484...
6484000270 . . . . . 1/164
6484000271 . . . . . 1/164
6484000272 . . . . . 1/164
6484000790 . . . . . 1/153
6484000791 . . . . . 1/153
6484000806 . . . . . 1/153
6484000807 . . . . . 1/153
6484000819 . . . . . 1/153
6484000820 . . . . . 1/153

6484000821 . . . . . 1/154
6484000822 . . . . . 1/154
6484000823 . . . . . 1/154
6484000824 . . . . . 1/154
6484000825 . . . . . 1/154
6484000826 . . . . . 1/154
6484000828 . . . . . 1/154
6484000829 . . . . . 1/154
6484000831 . . . . . 1/154
6484000832 . . . . . 1/154

6484000834 . . . . . 1/154
6484000835 . . . . . 1/154
6484000900 . . . . . 1/151
6484001030 . . . . . 1/149
6484001037 . . . . . 1/162
6484001038 . . . . . 1/162
6484001039 . . . . . 1/162
6484001041 . . . . . 1/162
6484001042 . . . . . 1/162
6484001043 . . . . . 1/162

6484001054 . . . . . 1/149
6484001061 . . . . . 1/152
6484001063 . . . . . 1/149
6484001064 . . . . . 1/149
6484001066 . . . . . 1/149
6484001067 . . . . . 1/149
6484001069 . . . . . 1/149
6484001078 . . . . . 1/151
6484001079 . . . . . 1/151
6484001080 . . . . . 1/151

6484001081 . . . . . 1/151
6484001084 . . . . . 1/152
6484001085 . . . . . 1/154
6484001087 . . . . . 1/154
6484001101 . . . . . 1/152
6484001116 . . . . . 1/150
6484001117 . . . . . 1/150
6484001118 . . . . . 1/150
6484001119 . . . . . 1/150
6484001124 . . . . . 1/152

6484001126 . . . . . 1/152
6484001134 . . . . . 1/153
6484001138 . . . . . 1/153
6484001169 . . . . . 1/149
6484001170 . . . . . 1/153
6484001182 . . . . . 1/163
6484001183 . . . . . 1/163
6484001191 . . . . . 1/151
6484001192 . . . . . 1/151
6484001193 . . . . . 1/151

6484001194 . . . . . 1/151
6484001225 . . . . . 1/164
6484001250 . . . . . 1/152
6484001252 . . . . . 1/152
6484001258 . . . . . 1/158
6484001262 . . . . . 1/158
6484001279 . . . . . 1/152
6484001280 . . . . . 1/152
6484001282 . . . . . 1/152
6484001283 . . . . . 1/152

6484001284 . . . . . 1/152
6484001285 . . . . . 1/152
6484001301 . . . . . 1/153
6484001303 . . . . . 1/148
6484001304 . . . . . 1/148
6484001307 . . . . . 1/150
6484001309 . . . . . 1/152
6484001316 . . . . . 1/155
6484001317 . . . . . 1/155
6484001318 . . . . . 1/155

6484001319 . . . . . 1/155
6484001320 . . . . . 1/155
6484001321 . . . . . 1/150
6484001333 . . . . . 1/152
6484001336 . . . . . 1/152
6484001357 . . . . . 1/148
6484001364 . . . . . 1/157
6484001434 . . . . . 1/154
6484001435 . . . . . 1/154
6484001495 . . . . . 1/162

6484001496 . . . . . 1/162
6484001497 . . . . . 1/162
6484001498 . . . . . 1/162
6484001499 . . . . . 1/162
6484001500 . . . . . 1/162
6484001501 . . . . . 1/163
6484001502 . . . . . 1/163
6484001566 . . . . . 1/151
6484001567 . . . . . 1/151
6484001570 . . . . . 1/150

6484001632 . . . . . 1/148
6484001699 . . . . . 1/157
6484001710 . . . . . 1/157
6484001777 . . . . . 1/157
6484001800 . . . . . 1/150
6484001872 . . . . . 1/151
6484001888 . . . . . 1/157
6484001942 . . . . . 1/157
6484001963 . . . . . 1/157
6484001985 . . . . . 1/157

6484001995 . . . . . 1/148
6484002037 . . . . . 1/163
6484002093 . . . . . 1/148
6484002200 . . . . . 1/157
6484002235 . . . . . 1/157
6484002740 . . . . . 1/164
6484002873 . . . . . 1/164
6484003179 . . . . . 1/164
6484003699 . . . . . 1/148
6484003700 . . . . . 1/148

6484003701 . . . . . 1/148
6484003702 . . . . . 1/148
6484003711 . . . . . 1/149
6484003712 . . . . . 1/149
6484003713 . . . . . 1/149
6484003714 . . . . . 1/149
6484003739 . . . . . 1/164
6484004305 . . . . . 1/164

6486...
6486001236 . . . . . 1/163
6486001237 . . . . . 1/163
6486001238 . . . . . 1/163
6486001239 . . . . . 1/163

8000...
8000010996 . . . . 11/139
8000010997 . . . . 11/139
8000010998 . . . . 11/139
8000010999 . . . . 11/139
8000011000 . . . . 11/139
8000011001 . . . . 11/139
8000011002 . . . . 11/139
8000011003 . . . . 11/139
8000011004 . . . . 11/139

8000011282 . . . . 11/124
8000011283 . . . . 11/124
8000011284 . . . . 11/124
8000011285 . . . . 11/124
8000011286 . . . . 11/124
8000011287 . . . . 11/124
8000011288 . . . . 11/124
8000011289 . . . . 11/124
8000011302 . . . . 11/124
8000011303 . . . . 11/124

8000011304 . . . . 11/124
8000011305 . . . . 11/124
8000011306 . . . . 11/124
8000011307 . . . . 11/124
8000011308 . . . . 11/124
8000011309 . . . . 11/124
8000011312 . . . . 11/124
8000011313 . . . . 11/124
8000011314 . . . . 11/124
8000011315 . . . . 11/124

8000011316 . . . . 11/124
8000011317 . . . . 11/124
8000011318 . . . . 11/124
8000011319 . . . . 11/124
8000039742 . . . . 11/123
8000039743 . . . . 11/123
8000039744 . . . . 11/123
8000039745 . . . . 11/123
8000039746 . . . . 11/123
8000039747 . . . . 11/123

8000039748 . . . . 11/123
8000039749 . . . . 11/123
8000040768 . . . . 11/160
8000040769 . . . . 11/160
8000040770 . . . . 11/160
8000040771 . . . . 11/160
8000040772 . . . . 11/160
8000040773 . . . . 11/160
8000040774 . . . . 11/160
8000042525 . . . . 11/117

8000042526 . . . . 11/117
8000042527 . . . . 11/117
8000042528 . . . . 11/117
8000042529 . . . . 11/117
8000042530 . . . . 11/117
8000042531 . . . . 11/117
8000042616 . . . . 11/117
8000042617 . . . . 11/117
8000042618 . . . . 11/117
8000042619 . . . . 11/117

8000042620 . . . . 11/117
8000042621 . . . . 11/117
8000042622 . . . . 11/117
8000042816 . . . . 11/141
8000042817 . . . . 11/141
8000042818 . . . . 11/141
8000042819 . . . . 11/141
8000042820 . . . . 11/141
8000042821 . . . . 11/141
8000042970 . . . . 11/116

8000042971 . . . . 11/116
8000042972 . . . . 11/116
8000042973 . . . . 11/116
8000042974 . . . . 11/116
8000042975 . . . . 11/116
8000042976 . . . . 11/116
8000043685 . . . . .11/63
8000043687 . . . . .11/63
8000043688 . . . . .11/63
8000044838 . . . . 11/160

8000044839 . . . . 11/160
8000044840 . . . . 11/160
8000044841 . . . . 11/160
8000044842 . . . . 11/160
8000044843 . . . . 11/160
8000044844 . . . . 11/160
8000053442 . . . . 11/158
8000053445 . . . . 11/158
8000053448 . . . . 11/158
8000053451 . . . . 11/158

8000053454 . . . . 11/158
8000053456 . . . . 11/158
8000053457 . . . . 11/158
8000053488 . . . . 11/158
8000053491 . . . . 11/158
8000053494 . . . . 11/158
8000053497 . . . . 11/158
8000053500 . . . . 11/158
8000053502 . . . . 11/158
8000053503 . . . . 11/158

8000057719 . . . . 11/222
8000057721 . . . . 11/222
8000057742 . . . . 11/222
8000057853 . . . . 11/220
8000057972 . . . . 11/221
8000067511 . . . . 11/138
8000067512 . . . . 11/138
8000067513 . . . . 11/138
8000067514 . . . . 11/138
8000067515 . . . . 11/138

8000067516 . . . . 11/138
8000067517 . . . . 11/138
8000076866 . . . . 11/137
8000076867 . . . . 11/137
8000076868 . . . . 11/137
8000076869 . . . . 11/137
8000076870 . . . . 11/137
8000076871 . . . . 11/137
8000076872 . . . . 11/137
8000076873 . . . . 11/137

8000076877 . . . . 11/138
8000076878 . . . . 11/138
8000076879 . . . . 11/138
8000076880 . . . . 11/138
8000076881 . . . . 11/138
8000076882 . . . . 11/138
8000076883 . . . . 11/138
8000077643 . . . . .11/83
8000077704 . . . . .11/82
8000077705 . . . . .11/82

8000077708 . . . . .11/82
8000077709 . . . . .11/82
8000077710 . . . . .11/82
8000077711 . . . . .11/82
8000077712 . . . . .11/82
8000077713 . . . . .11/82
8000077714 . . . . .11/82
8000077715 . . . . .11/82
8000077716 . . . . .11/82
8000077717 . . . . .11/82

8000078773 . . . . 11/196
8000081183 . . . . 11/131
8000081184 . . . . 11/131
8000081185 . . . . 11/131
8000081186 . . . . 11/131
8000081187 . . . . 11/131
8000081188 . . . . 11/131
8000081189 . . . . 11/131
8000081190 . . . . 11/131
8000081191 . . . . 11/131

8000081192 . . . . 11/131
8000081193 . . . . 11/131
8000081203 . . . . 11/142
8000081204 . . . . 11/142
8000081205 . . . . 11/142
8000081206 . . . . 11/142
8000081207 . . . . 11/142
8000081208 . . . . 11/142
8000094627 . . . . 11/245
8000094653 . . . . 11/247

8000094681 . . . . 11/247
8000094683 . . . . 11/247
8000094782 . . . . 11/247
8000094784 . . . . 11/245
8000094787 . . . . 11/247
8000094793 . . . . 11/245
8000094796 . . . . 11/245
8000094837 . . . . .11/32
8000094840 . . . . .11/32
8000094868 . . . . .11/32

8000094871 . . . . .11/32
8000094924 . . . . .11/31
8000094937 . . . . .11/31
8000094938 . . . 11/30-31
8000094940 . . . . .11/31
8000094941 . . . 11/30-31
8000094944 . . . . .11/31
8000094971 . . . . .11/31
8000101367 . . . . 11/229
8000101397 . . . . 11/225

8000101706 . . . . 11/228
8000101721 . . . . 11/228
8000140392 . . . . .11/77
8000140393 . . . . .11/77
8000140394 . . . . .11/77
8000140395 . . . . .11/77
8000140500 . . . . .11/71
8000140501 . . . . .11/71
8000140502 . . . . .11/71
8000140503 . . . . .11/71

8000140508 . . . . .11/71
8000140511 . . . . .11/71
8000140716 . . . . .11/63
8000140717 . . . . .11/63
8000140718 . . . . .11/63
8000140719 . . . . .11/63
8000140725 . . . . .11/64
8000140726 . . . . .11/64
8000140727 . . . . .11/64
8000140728 . . . . .11/64

8000145069 . . . . 11/147
8000145070 . . . . 11/147
8000145071 . . . . 11/147
8000145072 . . . . 11/147
8000145073 . . . . 11/147
8000145074 . . . . 11/147
8000145075 . . . . 11/147
8000145076 . . . . 11/147
8000145480 . . . . 11/147
8000145481 . . . . 11/147

8000145482 . . . . 11/147
8000145483 . . . . 11/147
8000145484 . . . . 11/147
8000145485 . . . . 11/147
8000145486 . . . . 11/147
8000145487 . . . . 11/147
8000147423 . . . . . 12/8
8000147672 . . . . . 12/7
8000148289 . . . . . 12/9
8000149880 . . . . . 12/8

8000149909 . . . . .12/10
8000149913 . . . . . 12/9
8000149939 . . . . .12/10
8000149941 . . . . .12/10
8000150707 . . . . .11/46
8000150710 . . . . .11/46
8000150738 . . . . .11/23
8000150740 . . . . .11/23
8000234760 . . . . 11/150
8000234761 . . . . 11/150

8000234762 . . . . 11/150
8000234763 . . . . 11/150
8000236586 . . . . .10/109
8000236683 . . . . .10/102
8000236892 . . . . .10/96
8000236927 . . . . .10/99
8000236930 . . . . .10/99
8000237028 . . . . .10/109
8000237320 . . . . .10/98
8000237576 . . . . .10/98

8000237577 . . . . .10/98
8000237603 . . . . .10/102
8000237605 . . . . .10/102
8000237765 . . . . .10/102
8000237768 . . . . .10/102
8000237773 . . . . .10/102
8000237790 . . . . .10/99
8000238042 . . . . .10/99
8000238332 . . . . .10/107
8000238334 . . . . .10/107

8000238336 . . . . 10/107
8000238338 . . . . 10/107
8000238354 . . . . 10/107
8000238382 . . . . 10/107
8000238387 . . . . 10/110
8000238388 . . . . 10/110
8000238391 . . . . 10/110
8000238392 . . . . 10/110
8000238393 . . . . 10/110
8000238394 . . . . 10/110

8000238398 . . . . 10/110
8000238419 . . . . 10/102
8000238429 . . . . 10/100
8000238430 . . . . 10/100
8000238431 . . . . 10/100
8000238432 . . . . 10/100
8000238433 . . . . 10/100
8000238434 . . . . 10/100
8000239054 . . . . 10/105
8000239055 . . . . 10/105

8000239151 . . . . .10/97
8000239152 . . . . .10/97
8000239153 . . . . .10/97
8000239154 . . . . .10/97
8000239155 . . . . .10/97
8000239234 . . . . .10/111
8000239694 . . . . .10/97
8000239695 . . . . .10/97
8000239696 . . . . .10/97
8000239697 . . . . .10/97

8000242011 . . . . 11/158
8000242012 . . . . 11/158
8000242014 . . . . 11/158
8000242016 . . . . 11/158
8000242017 . . . . 11/158
8000242039 . . . . 11/158
8000242040 . . . . 11/158
8000242042 . . . . 11/158
8000242044 . . . . 11/158
8000242045 . . . . 11/158

8000242995 . . . . . 12/5
8000245256 . . . . .9/226
8000250657 . . . . .8/120
8000250661 . . . . .8/140
8000251058 . . . . .8/138
8000251072 . . . . .8/171
8000257552 . . . . 10/104
8000257556 . . . . 10/104
8000257582 . . . . 10/108
8000257621 . . . . 10/108

8000257622 . . . . 10/108
8000257705 . . . . 10/102
8000257706 . . . . 10/102
8000257709 . . . . 10/102
8000257710 . . . . 10/102
8000257715 . . . . 10/102
8000257716 . . . . 10/102
8000257720 . . . . 10/102
8000257721 . . . . 10/102
8000257722 . . . . 10/102

8000257724 . . . . 10/102
8000257725 . . . . 10/102
8000257734 . . . . 10/102
8000257735 . . . . 10/102
8000257740 . . . . 10/102
8000257741 . . . . 10/102
8000257752 . . . . 10/102
8000257753 . . . . 10/102
8000257763 . . . . 10/102
8000257767 . . . . 10/102

8000257770 . . . . 10/102
8000257779 . . . . 10/102
8000257780 . . . . 10/102
8000257791 . . . . 10/102
8000257794 . . . . 10/102
8000257795 . . . . 10/102
8000257804 . . . . 10/102
8000257834 . . . . 10/102
8000257891 . . . . .10/96
8000257892 . . . . .10/96

8000257893 . . . . .10/96
8000257894 . . . . .10/96
8000257895 . . . . .10/96
8000257896 . . . . .10/96
8000257897 . . . . .10/96
8000257898 . . . . .10/96
8000257899 . . . . .10/96
8000257900 . . . . .10/96
8000257901 . . . . .10/96
8000257902 . . . . .10/96

8000257904 . . . . .10/96
8000257905 . . . . .10/96
8000257906 . . . . .10/96
8000257914 . . . . 10/105
8000257915 . . . . 10/105
8000257919 . . . . 10/105
8000257923 . . . . 10/107
8000257938 . . . . 10/109
8000257939 . . . . 10/109
8000257981 . . . . 10/104

8000258008 . . . . 10/106
8000258009 . . . . 10/106
8000258010 . . . . 10/106
8000258013 . . . . 10/106
8000258021 . . . . 10/108
8000258024 . . . . 10/106
8000258025 . . . . 10/106
8000258026 . . . . 10/106
8000258057 . . . . 10/111
8000258218 . . . . 10/112

8000258221 . . . . 10/107
8000258600 . . . . .10/98
8000258601 . . . . .10/98
8000258602 . . . . .10/98
8000258603 . . . . .10/98
8000258604 . . . . .10/98
8000258605 . . . . .10/98
8000258606 . . . . .10/98
8000258607 . . . . .10/98
8000258608 . . . . .10/99

8000258609 . . . . .10/99
8000258610 . . . . .10/99
8000272707 . . . . . 6/97
8000272769 . . . . . 6/44
8000272775 . . . . . 6/86
8000272805 . . . . . 6/67
8000272806 . . . . . 6/68
8000272808 . . . . .6/107
8000272822 . . . . . 6/97
8000272823 . . . . . 6/97

8000300569 . . . . .11/63
8000300695 . . . . .11/147
8000300696 . . . . .11/147
8000300697 . . . . .11/147
8000301643 . . . . . 9/137
8000302219 . . . . . 5/265
8000303348 . . . . . 6/128
8000325887 . . . . . 8/171
8000326056 . . . . .11/40
8000326058 . . . . .11/40

8000326060 . . . . .11/40
8000326062 . . . . .11/40
8000326065 . . . . .11/40
8000326066 . . . . .11/40
8000326789 . . . . . 11/7
8000326790 . .11/8, 11/14
8000326973 . . . . .11/14
8000326974 . . . . .11/14
8000326978 . . . . .11/14
8000328428 . . . . .12/25

8000329381 . . . . .12/25
8000330654 . . . . .12/24
8000331599 . . . . . 5/264
8000331602 . . . . . 5/266
8000331603 . . . . . 5/266
8000334694 . . . . . 5/128
8000334711 . . . . . 5/99
8000334740 . . . . . 5/133
8000339355 . . . . .11/246
8000339366 . . . . .11/246

8000339402 . . . . .11/246
8000339490 . . . . .6/330
8000339491 . . . . .6/330
8000339492 . . . . .6/330
8000339493 . . . . .6/330
8000339494 . . . . .6/330
8000339495 . . . . .6/330
8000341239 . . . . .6/344
8000341243 . . . . .6/344
8000341278 . . . . .6/345

8000342020 . . . . .6/307
8000342029 . . . . .6/307
8000342264 . . . . .6/308
8000342266 . . . . .6/308
8000342267 . . . . .6/308
8000342268 . . . . .6/308
8000342542 . . . . .6/329
8000342543 . . . . .6/329
8000342544 . . . . .6/329
8000342545 . . . . .6/329

8000342546 . . . . .6/329
8000342547 . . . . .6/329
8000342548 . . . . .6/329
8000342549 . . . . .6/329
8000342550 . . . . .6/329
8000342551 . . . . .6/329
8000342552 . . . . .6/329
8000342553 . . . . .6/329
8000342554 . . . . .6/329
8000342555 . . . . .6/329

8000342556 . . . . .6/329
8000342557 . . . . .6/329
8000342558 . . . . .6/329
8000342559 . . . . .6/329
8000342560 . . . . .6/329
8000342561 . . . . .6/329
8000342562 . . . . .6/329
8000342563 . . . . .6/329
8000342564 . . . . .6/329
8000342565 . . . . .6/329

8000342566 . . . . . 6/329
8000342567 . . . . . 6/329
8000342568 . . . . . 6/329
8000342569 . . . . . 6/329
8000342570 . . . . . 6/329
8000342571 . . . . . 6/329
8000342572 . . . . . 6/329
8000342573 . . . . . 6/329
8000342574 . . . . . 6/329
8000342575 . . . . . 6/329

8000342576 . . . . . 6/329
8000342577 . . . . . 6/329
8000342578 . . . . . 6/329
8000342579 . . . . . 6/329
8000342580 . . . . . 6/329
8000342581 . . . . . 6/329
8000342582 . . . . . 6/329
8000342583 . . . . . 6/329
8000342584 . . . . . 6/329
8000342585 . . . . . 6/329

8000342586 . . . . . 6/329
8000342587 . . . . . 6/329
8000342588 . . . . . 6/329
8000342589 . . . . . 6/329
8000342590 . . . . . 6/329
8000342591 . . . . . 6/329
8000342592 . . . . . 6/329
8000342593 . . . . . 6/329
8000342594 . . . . . 6/329
8000342595 . . . . . 6/329

8000342596 . . . . . 6/329
8000342597 . . . . . 6/329
8000342598 . . . . . 6/329
8000342599 . . . . . 6/329
8000342600 . . . . . 6/329
8000342601 . . . . . 6/329
8000342602 . . . . . 6/329
8000342603 . . . . . 6/329
8000342604 . . . . . 6/329
8000342605 . . . . . 6/329

8000342606 . . . . . 6/329
8000342607 . . . . . 6/329
8000342608 . . . . . 6/329
8000342609 . . . . . 6/329
8000342610 . . . . . 6/329
8000342611 . . . . . 6/329
8000342612 . . . . . 6/329
8000342613 . . . . . 6/329
8000342614 . . . . . 6/329
8000342615 . . . . . 6/329

8000342616 . . . . . 6/329
8000342617 . . . . . 6/329
8000342618 . . . . . 6/329
8000342682 . . . . . 6/330
8000342683 . . . . . 6/330
8000342684 . . . . . 6/330
8000342690 . . . . . 6/329
8000342691 . . . . . 6/329
8000342692 . . . . . 6/329
8000342693 . . . . . 6/329

8000342695 . . . . . 6/330
8000342786 . . . . . 6/345
8000342789 . . . . . 6/344
8000343715 . . . . . 6/320
8000343717 . . . . . 6/319
8000343718 . . . . . 6/319
8000343719 . . . . . 6/319
8000343758 . . . . . 6/318
8000343759 . . . . . 6/318
8000343799 . . . . . 6/319

8000343808 . . . . . 6/318
8000343813 . . . . . 6/318
8000343814 . . . . . 6/318
8000343815 . . . . . 6/319
8000343816 . . . . . 6/319
8000343836 . . . . . 6/318
8000343837 . . . . . 6/318
8000343839 . . . . . 6/319
8000343842 . . . . . 6/318
8000343843 . . . . . 6/318

8000344911 . . . . . 6/325
8000345564 . . . . . 6/325
8000345689 . . . . . 6/345
8000345740 . . . . . 6/344
8000345744 . . . . . 6/344
8000346044 . . . . . 6/312
8000346069 . . . . . 6/312
8000346222 . . . . . 6/324
8000346235 . . . . . 6/324
8000346239 . . . . . 6/324

8000346259 . . . . . 6/324
8000346260 . . . . . 6/324
8000346545 . . . . . 6/330
8000346546 . . . . . 6/330
8000346726 . . . . . 6/330
8000346727 . . . . . 6/330
8000346728 . . . . . 6/330
8000346729 . . . . . 6/330
8000346730 . . . . . 6/330
8000346731 . . . . . 6/330

8000350698 . . . . . 6/160
8000350699 . . . . . 6/160
8000350755 . . . . . 6/174
8000350756 . . . . . 6/174
8000350757 . . . . . 6/174
8000350759 . . . . . 6/174
8000350760 . . . . . 6/174
8000350761 . . . . . 6/174
8000350762 . . . . . 6/174
8000350765 . . . . . 6/174

8000350766 . . . . . 6/174
8000350767 . . . . . 6/174
8000350788 . . . . . 6/156
8000350803 . . . . . 6/263
8000350804 . . . . . 6/263
8000350805 . . . . . 6/263
8000350829 . . . . . 6/51
8000350830 . . . . . 6/51
8000350831 . . . . . 6/52
8000350833 . . . . . 6/268

8000350913 . . . . . 6/161
8000350930 . . . . . 6/156
8000350953 . . . . . 6/156
8000350975 . . . . . 6/52
8000351080 . . . . . 6/272
8000351095 . . . . . 6/174
8000351096 . . . . . 6/174
8000357879 . . . . . 10/108
8000367326 . . . . . 8/53
8000367327 . . . . . 8/53

8000367328 . . . . . 8/53
8000367329 . . . . . 8/53
8000367330 . . . . . 8/53
8000367331 . . . . . 8/53
8000367332 . . . . . 8/53
8000367333 . . . . . 8/53
8000367344 . . . . . 8/53
8000367345 . . . . . 8/53
8000367346 . . . . . 8/53
8000367347 . . . . . 8/53

8000367348 . . . . . 8/53
8000367349 . . . . . 8/53
8000367350 . . . . . 8/53
8000367351 . . . . . 8/53
8000367352 . . . . . 8/53
8000367353 . . . . . 8/53
8000367354 . . . . . 8/53
8000367355 . . . . . 8/53
8000367356 . . . . . 8/53
8000367357 . . . . . 8/53

8000367358 . . . . . 8/53
8000367359 . . . . . 8/53
8000367360 . . . . . 8/53
8000367361 . . . . . 8/53
8000367362 . . . . . 8/53
8000367363 . . . . . 8/53
8000367364 . . . . . 8/53
8000367365 . . . . . 8/53
8000367366 . . . . . 8/53
8000367367 . . . . . 8/53

8000367368 . . . . . 8/53
8000367371 . . . . . 8/53
8000367372 . . . . . 8/53
8000367385 . . . . . 8/53
8000367386 . . . . . 8/53
8000367387 . . . . . 8/53
8000367388 . . . . . 8/53
8000367389 . . . . . 8/53
8000367390 . . . . . 8/53
8000367391 . . . . . 8/53

8000367392 . . . . . 8/53
8000367393 . . . . . 8/53
8000367394 . . . . . 8/53
8000367395 . . . . . 8/53
8000367396 . . . . . 8/53
8000367397 . . . . . 8/53
8000367398 . . . . . 8/53
8000367399 . . . . . 8/53
8000367400 . . . . . 8/53
8000367523 . . . . . 8/52

8000367524 . . . . . 8/72
8000367526 . . . . . 8/72
8000367527 . . . . . 8/72
8000367529 . . . . . 8/72
8000368997 . . . . . 8/85
8000369109 . . . . . 8/77
8000369110 . . . . . 8/77
8000369111 . . . . . 8/79
8000369112 . . . . . 8/79
8000369856 . . . . . 8/70

8000369857 . . . . . 8/70
8000369858 . . . . . 8/70
8000369859 . . . . . 8/70
8000369860 . . . . . 8/70
8000369861 . . . . . 8/70
8000369862 . . . . . 8/70
8000369863 . . . . . 8/70
8000369864 . . . . . 8/70
8000369865 . . . . . 8/70
8000369866 . . . . . 8/70

8000370352 . . . . . 8/70
8000370353 . . . . . 8/70
8000370354 . . . . . 8/70
8000370355 . . . . . 8/70
8000370356 . . . . . 8/70
8000370357 . . . . . 8/70
8000370358 . . . . . 8/70
8000370359 . . . . . 8/70
8000370360 . . . . . 8/70
8000370361 . . . . . 8/70

8000370362 . . . . . 8/70
8000370363 . . . . . 8/70
8000370364 . . . . . 8/70
8000370365 . . . . . 8/70
8000370366 . . . . . 8/70
8000370367 . . . . . 8/70
8000370368 . . . . . 8/70
8000370369 . . . . . 8/70
8000373715 . . . . . 8/70
8000373716 . . . . . 8/70

8000373717 . . . . . 8/70
8000373718 . . . . . 8/70
8000373719 . . . . . 8/70
8000373720 . . . . . 8/70
8000373721 . . . . . 8/70
8000373737 . . . . . 8/70
8000373738 . . . . . 8/70
8000373739 . . . . . 8/70
8000373740 . . . . . 8/70
8000373741 . . . . . 8/70

8000373742 . . . . . 8/70
8000373743 . . . . . 8/70
8000373744 . . . . . 8/70
8000373745 . . . . . 8/70
8000376330 . . . . . 5/241
8000376331 . . . . . 5/241
8000376338 . . . . . 5/241
8000376340 . . . . . 5/241
8000376519 . . . . . 5/233
8000377261 . . . . . 5/215

8000377288 . . . . . 5/233
8000377480 . . . . . 5/241
8000377489 . . . . . 5/241
8000377622 . . . . . 5/233
8000377623 . . . . . 5/233
8000377624 . . . . . 5/233
8000379169 . . . . . 5/255
8000379170 . . . . . 5/255
8000379171 . . . . . 5/255
8000379172 . . . . . 5/255

8000379173 . . . . . 5/255
8000411207 . . . . . 8/204
8000411215 . . . . . 8/191
8000411221 . . . . . 8/158
8000411222 . . . . . 8/158
8000411223 . . . . . 8/158
8000411275 . . . . . 8/162
8000411348 . . . . . 8/166
8000411650 . . . . . 8/174
8000411658 . . . . . 8/180

8000411697 . . . . . 8/165
8000411707 . . . . . 8/184
8000411708 . . . . . 8/184
8000411724 . . . . . 8/183
8000412008 . . . . . 8/185
8000412083 . . . . . 8/184
8000412150 . . . . . 8/180
8000412448 . . . . . 8/181
8000412451 . . . . . 8/159
8000419839 . . . . . 11/118

8000419840 . . . . . 11/118
8000419841 . . . . . 11/118
8000419842 . . . . . 11/118
8000419843 . . . . . 11/118
8000419844 . . . . . 11/118
8000419845 . . . . . 11/118
8000419861 . . . . . 11/118
8000419862 . . . . . 11/118
8000419863 . . . . . 11/118
8000419864 . . . . . 11/118

8000419865 . . . . . 11/118
8000419866 . . . . . 11/118
8000419867 . . . . . 11/118
8000419911 . . . . . 11/118
8000419912 . . . . . 11/118
8000419913 . . . . . 11/118
8000419914 . . . . . 11/118
8000419915 . . . . . 11/118
8000419916 . . . . . 11/118
8000419917 . . . . . 11/118

8000422461 . . . . . 1/47
8000422462 . . . . . 1/47
8000422463 . . . . . 1/47
8000422464 . . . . . 1/47
8000422465 . . . . . 1/47
8000422466 . . . . . 1/47
8000422467 . . . . . 1/47
8000422468 . . . . . 1/47
8000422469 . . . . . 1/47
8000422470 . . . . . 1/47

8000422471 . . . . . 1/47
8000422527 . . . . . 1/50
8000422540 . . . . . 1/50
8000429423 . . . . . 4/10
8000429952 . . . . . 4/80
8000429953 . . . . . 4/80
8000429954 . . . . . 4/80
8000430500 . . . . . 4/22
8000430502 . . . . . 4/22
8000430506 . . . . . 4/22

8000430523 . . . . . 4/22
8000432705 . . . . . 4/22
8000432716 . . . . . 4/22
8000433013 . . . . . 4/110
8000433016 . . . . . 4/110
8000433073 . . . . . 4/110
8000433081 . . . . . 4/110
8000433118 . . . . . 4/117
8000433119 . . . . . 4/117
8000434285 . . . . . 4/26

8000434286 . . . . . 4/26
8000435552 . . . . . 4/65
8000435714 . . . . . 4/67
8000435715 . . . . . 4/67
8000435716 . . . . . 4/67
8000435856 . . . . . 4/35
8000435857 . . . . . 4/35
8000435858 . . . . . 4/35
8000436029 . . . . . 4/35
8000436078 . . . . . 4/26

8000443052 . . . . . 6/184
8000443053 . . . . . 6/184
8000443054 . . . . . 6/184
8000443055 . . . . . 6/184
8000443853 . . . . . 6/190
8000443855 . . . . . 6/190
8000443857 . . . . . 6/190
8000443860 . . . . . 6/190
8000443863 . . . . . 6/190
8000443865 . . . . . 6/190

8000449652 . . . . . 6/341
8000449655 . . . . . 6/341
8000449656 . . . . . 6/341
8000449657 . . . . . 6/341
8000449658 . . . . . 6/341
8000450337 . . . . . 6/341
8000450338 . . . . . 6/341
8000450339 . . . . . 6/341
8000450340 . . . . . 6/341
8000450341 . . . . . 6/341

8000456604 . . . . . 6/340
8000456605 . . . . . 6/340
8000456607 . . . . . 6/340
8000456608 . . . . . 6/340
8000456628 . . . . . 6/340
8000456812 . . . . . 6/341
8000456815 . . . . . 6/341
8000456816 . . . . . 6/341
8000456818 . . . . . 6/341
8000456821 . . . . . 6/341

8000456822 . . . . . 6/340
8000456823 . . . . . 6/340
8000456825 . . . . . 6/340
8000456826 . . . . . 6/340
8000456827 . . . . . 6/340
8000456828 . . . . . 6/341
8000456829 . . . . . 6/341
8000456830 . . . . . 6/341
8000456831 . . . . . 6/341
8000456834 . . . . . 6/341

8000456835 . . . . . 6/341
8000456838 . . . . . 6/341
8000456840 . . . . . 6/341
8000458397 . . . . . 6/276
8000458398 . . . . . 6/276
8000458399 . . . . . 6/276
8000458400 . . . . . 6/276
8000458401 . . . . . 6/276
8000458402 . . . . . 6/276
8000458403 . . . . . 6/276

8000458404 . . . . . 6/276
8000458405 . . . . . 6/276
8000458406 . . . . . 6/276
8000458407 . . . . . 6/276
8000458408 . . . . . 6/276
8000458596 . . . . . 6/276
8000458597 . . . . . 6/276
8000458598 . . . . . 6/276
8000458599 . . . . . 6/276
8000458600 . . . . . 6/276

8000458601 . . . . . 6/276
8000458602 . . . . . 6/276
8000458603 . . . . . 6/276
8000458604 . . . . . 6/276
8000458605 . . . . . 6/276
8000458606 . . . . . 6/276
8000458607 . . . . . 6/276
8000458608 . . . . . 6/276
8000458609 . . . . . 6/276
8000460812 . . . . . 11/82

8000460815 . . . . . 11/82
8000460816 . . . . . 11/82
8000460956 . . . . . 11/168
8000460957 . . . . . 11/168
8000460958 . . . . . 11/168
8000460959 . . . . . 11/168
8000460960 . . . . . 11/168
8000460961 . . . . . 11/168
8000460962 . . . . . 11/168
8000461254 . . . . . 9/15

8000461503 . . . . . 10/96
8000461504 . . . . . 10/109
8000461505 . . . . . 10/109
8000461506 . . . . . 10/112
8000461511 . . . . . 10/99
8000461512 . . . . . 10/99
8000461513 . . . . . 10/99
8000461514 . . . . . 10/99
8000461515 . . . . . 10/99
8000461516 . . . . . 10/102

8000461518 . . . . . 10/98
8000461519 . . . . . 10/98
8000461527 . . . . . 6/330
8000461528 . . . . . 6/330
8000462850 . . . . . 12/51
8000464151 . . . . . 5/183
8000464481 . . . . . 6/137
8000464894 . . . . . 5/169
8000465351 . . . . . 12/48
8000467408 . . . . . 6/198

8000468864 . . . . . 11/136
8000468865 . . . . . 11/136
8000468866 . . . . . 11/136
8000468867 . . . . . 11/136
8000468868 . . . . . 11/136
8000468869 . . . . . 11/136
8000468870 . . . . . 11/136
8000468871 . . . . . 11/136
8000468872 . . . . . 11/136
8000468873 . . . . . 11/136

8000468959 . . . . . 11/136
8000468960 . . . . . 11/136
8000468961 . . . . . 11/136
8000468962 . . . . . 11/136
8000468963 . . . . . 11/136
8000468964 . . . . . 11/136
8000468965 . . . . . 11/136
8000468966 . . . . . 11/136
8000468967 . . . . . 11/136
8000469064 . . . . . 11/136

8000469065 . . . . . 11/136
8000469066 . . . . . 11/136
8000469067 . . . . . 11/136
8000469068 . . . . . 11/136
8000469069 . . . . . 11/136
8000469070 . . . . . 11/136
8000469071 . . . . . 11/136
8000469072 . . . . . 11/136
8000469073 . . . . . 11/136
8000469128 . . . . . 11/136

8000469129 . . . . . 11/136
8000469130 . . . . . 11/136
8000469131 . . . . . 11/136
8000469132 . . . . . 11/136
8000469133 . . . . . 11/136
8000469134 . . . . . 11/136
8000469135 . . . . . 11/136
8000469136 . . . . . 11/136
8000469891 . . . . . 5/66
8000469892 . . . . . 5/66

8000469893 . . . . . 5/66
8000469894 . . . . . 5/66
8000469895 . . . . . 5/66
8000469896 . . . . . 5/66
8000469897 . . . . . 5/66
8000469898 . . . . . 5/66
8000476767 . . . . . 11/123
8000476768 . . . . . 11/123
8000476769 . . . . . 11/123
8000476770 . . . . . 11/123

8000476771 . . . . . 11/123
8000476772 . . . . . 11/123
8000476773 . . . . . 11/123
8000476979 . . . . . 11/119
8000476980 . . . . . 11/119
8000476981 . . . . . 11/119
8000476982 . . . . . 11/119
8000476983 . . . . . 11/119
8000476984 . . . . . 11/119
8000476985 . . . . . 11/119

8000477260 . . . . . 11/141
8000477261 . . . . . 11/141
8000477262 . . . . . 11/141
8000477263 . . . . . 11/141
8000477264 . . . . . 11/141
8000477265 . . . . . 11/141
8000477266 . . . . . 11/141
8000477272 . . . . . 11/117
8000477273 . . . . . 11/117
8000477274 . . . . . 11/117

8000477275 . . . . . 11/117
8000477276 . . . . . 11/117
8000477277 . . . . . 11/117
8000477278 . . . . . 11/117
8000477279 . . . . . 11/117
8000477395 . . . . . 11/117
8000477396 . . . . . 11/117
8000477397 . . . . . 11/117
8000477398 . . . . . 11/117
8000477399 . . . . . 11/117

8000477400 . . . . . 11/117
8000477401 . . . . . 11/117
8000477402 . . . . . 11/117
8000477406 . . . . . 11/117
8000477407 . . . . . 11/117
8000477408 . . . . . 11/117
8000477409 . . . . . 11/117
8000477410 . . . . . 11/117
8000477411 . . . . . 11/117
8000477412 . . . . . 11/117

8000477413 . . . . . 11/117
8000477420 . . . . . 11/114
8000477421 . . . . . 11/114
8000477422 . . . . . 11/114
8000477423 . . . . . 11/114
8000477424 . . . . . 11/114
8000477425 . . . . . 11/114
8000477426 . . . . . 11/114
8000477686 . . . . . 11/123
8000477687 . . . . . 11/123

8000477688 . . . . . 11/123
8000477689 . . . . . 11/123
8000477690 . . . . . 11/123
8000477691 . . . . . 11/123
8000477692 . . . . . 11/123
8000477766 . . . . . 11/119
8000477767 . . . . . 11/119
8000477768 . . . . . 11/119
8000477769 . . . . . 11/119
8000477770 . . . . . 11/119

8000477771 . . . . . 11/119
8000477772 . . . . . 11/119
8000478775 . . . . . 8/19
8000479117 . . . . . 8/25
8000479268 . . . . . 8/20
8000479269 . . . . . 8/20
8000479271 . . . . . 8/20
8000479578 . . . . . 8/18
8000479586 . . . . . 8/18
8000479588 . . . . . 8/18

8000479596 . . . . . 8/18
8000479598 . . . . . 8/18
8000479603 . . . . . 8/18
8000479605 . . . . . 8/18
8000479609 . . . . . 8/18
8000479614 . . . . . 8/18
8000479628 . . . . . 8/18
8000479637 . . . . . 8/18
8000479639 . . . . . 8/18
8000479642 . . . . . 8/18

8000479650 . . . . . 8/18
8000479670 . . . . . 8/22
8000479677 . . . . . 8/22
8000479679 . . . . . 8/22
8000479684 . . . . . 8/22
8000479686 . . . . . 8/22
8000479688 . . . . . 8/22
8000479694 . . . . . 8/22
8000479698 . . . . . 8/22
8000479709 . . . . . 8/22

8000479711 . . . . . 8/22
8000479718 . . . . . 8/22
8000480841 . . . . . 8/18
8000480850 . . . . . 8/18
8000480865 . . . . . 8/18
8000480923 . . . . . 8/18
8000480929 . . . . . 8/18
8000481057 . . . . . 8/18
8000481066 . . . . . 8/18
8000481069 . . . . . 8/18

8000481078 . . . . . 8/18
8000481081 . . . . . 8/18
8000481093 . . . . . 8/18
8000481135 . . . . . 8/18
8000481150 . . . . . 8/18
8000481681 . . . . . 8/25
8000481684 . . . . . 8/25
8000481686 . . . . . 8/25
8000481688 . . . . . 8/25
8000481691 . . . . . 8/25

8000481693 . . . . . 8/25
8000481701 . . . . . 8/25
8000481702 . . . . . 8/25
8000481704 . . . . . 8/25
8000481705 . . . . . 8/25
8000481706 . . . . . 8/25
8000481707 . . . . . 8/25
8000481709 . . . . . 8/25
8000481710 . . . . . 8/25
8000481711 . . . . . 8/25

8000482370 . . . . . 5/258
8000482374 . . . . . 5/258
8000482378 . . . . . 5/258
8000482379 . . . . . 5/258
8000482562 . . . . . 5/261
8000482572 . . . . . 5/262
8000487942 . . . . . 11/44
8000487971 . . . . . 5/215
8000487974 . . . . . 5/151
8000487979 . . . . . 9/142

8000487980 . . . . . 9/143
8000487981 . . . . . 9/144
8000487983 . . . . . 9/132
8000501447 . . . . . 11/205
8000501448 . . . . . 11/205
8000501449 . . . . . 11/205
8000501450 . . . . . 11/205
8000501455 . . . . . 11/205
8000501456 . . . . . 11/205
8000501457 . . . . . 11/205

8000501458 . . . . . 11/205
8000501461 . . . . . 11/205
8000501462 . . . . . 11/205
8000501463 . . . . . 11/202
8000501464 . . . . . 11/202
8000501465 . . . . . 11/202
8000501466 . . . . . 11/202
8000501469 . . . . . 11/202
8000501470 . . . . . 11/202
8000501471 . . . . . 11/202

8000501472 . . . . . 11/202
8000501475 . . . . . 11/202
8000501476 . . . . . 11/202
8000501477 . . . . . 11/205
8000501478 . . . . . 11/205
8000501479 . . . . . 11/205
8000501480 . . . . . 11/205
8000501485 . . . . . 11/205
8000501486 . . . . . 11/205
8000501487 . . . . . 11/205

8000501488 . . . . . 11/205
8000501491 . . . . . 11/205
8000501492 . . . . . 11/205
8000501569 . . . . . 11/200
8000501570 . . . . . 11/200
8000501571 . . . . . 11/200
8000501572 . . . . . 11/200
8000501573 . . . . . 11/200
8000501574 . . . . . 11/200
8000501575 . . . . . 11/200

8000501576 . . . . . 11/200
8000501577 . . . . . 11/200
8000501578 . . . . . 11/200
8000501581 . . . . . 11/200
8000501582 . . . . . 11/200
8000503633 . . . . . 11/71
8000503634 . . . . . 11/71
8000503635 . . . . . 11/71
8000503636 . . . . . 11/71
8000503637 . . . . . 11/71

8000503638 . . . . . 11/71
8000504057 . . . . . 12/4
8000504058 . . . . . 12/7
8000504071 . . . . . 12/5
8000504072 . . . . . 12/5
8000504076 . . . . . 12/8
8000504342 . . . . . 11/247
8000543071 . . . . . 8/75
8000543072 . . . . . 8/75
8000543073 . . . . . 8/75

8000543079 . . . . . 8/75
8000543080 . . . . . 8/75
8000543081 . . . . . 8/75
8000544741 . . . . . 5/64
8000544742 . . . . . 5/59
8000544743 . . . . . 5/59
8000544744 . . . . . 5/255
8000544745 . . . . . 5/255
8000544746 . . . . . 5/59
8000544747 . . . . . 5/59

8000544748 . . . . . 5/195
8000554043 . . . . . 6/31
8000554049 . . . . . 6/99
8000554056 . . . . . 6/69
8000586985 . . . . . 6/307
8000586993 . . . . . 6/307
8000586994 . . . . . 6/307
8000586995 . . . . . 6/307
8000586999 . . . . . 6/307
8000587017 . . . . . 6/308

8000587018 . . . . . 6/308
8000587023 . . . . . 6/308
8000587043 . . . . . 6/308
8000587045 . . . . . 6/308
8000587058 . . . . . 6/308
8000587092 . . . . . 6/307
8000587110 . . . . . 6/307
8000587157 . . . . . 6/314
8000587158 . . . . . 6/314
8000587165 . . . . . 6/311

8000587166 . . . . . 6/311
8000593619 . . . . 11/138
8000593620 . . . . 11/138
8000593621 . . . . 11/138
8000593622 . . . . 11/138
8000593623 . . . . 11/138
8000593624 . . . . 11/138
8000593625 . . . . 11/138
8000593629 . . . . 11/138
8000593630 . . . . 11/138

8000593631 . . . . 11/138
8000593632 . . . . 11/138
8000593633 . . . . 11/138
8000593634 . . . . 11/138
8000593635 . . . . 11/138
8000593646 . . . . . 12/4
8000593648 . . . . . 12/4
8000593654 . . . . . 12/4
8000593691 . . . . . 12/9
8000594544 . . . . . 5/155

8000594545 . . . . . 5/264
8000594546 . 5/155, 5/264
8000594549 . . . . . 5/264
8000594550 . . . . . 5/264
8000595071 . . . . . 12/25
8000598645 . . . . . 1/18
8000598646 . . . . . 1/18
8000598647 . . . . . 1/18
8000598648 . . . . . 1/18
8000598649 . . . . . 1/18

8000598650 . . . . . 1/18
8000598651 . . . . . 1/18
8000598652 . . . . . 1/18
8000598653 . . . . . 1/18
8000598654 . . . . . 1/18
8000598655 . . . . . 1/18
8000598656 . . . . . 1/18
8000598657 . . . . . 1/18
8000598658 . . . . . 1/18
8000598659 . . . . . 1/18

8000598660 . . . . . 1/18
8000598661 . . . . . 1/18
8000598662 . . . . . 1/18
8000598663 . . . . . 1/18
8000598664 . . . . . 1/18
8000598665 . . . . . 1/18
8000598666 . . . . . 1/18
8000598667 . . . . . 1/18
8000598668 . . . . . 1/18
8000598669 . . . . . 1/18

8000598670 . . . . . 1/18
8000598671 . . . . . 1/18
8000598672 . . . . . 1/18
8000598673 . . . . . 1/18
8000598674 . . . . . 1/18
8000598675 . . . . . 1/18
8000598676 . . . . . 1/18
8000598677 . . . . . 1/18
8000598678 . . . . . 1/18
8000598679 . . . . . 1/18

8000598680 . . . . . 1/18
8000598681 . . . . . 1/18
8000598682 . . . . . 1/18
8000598683 . . . . . 1/18
8000598684 . . . . . 1/18
8000598685 . . . . . 1/18
8000598686 . . . . . 1/18
8000598687 . . . . . 1/18
8000598688 . . . . . 1/18
8000598689 . . . . . 1/18

8000598690 . . . . . 1/18
8000598691 . . . . . 1/18
8000598692 . . . . . 1/18
8000598693 . . . . . 1/18
8000598694 . . . . . 1/18
8000598695 . . . . . 1/18
8000598696 . . . . . 1/18
8000598697 . . . . . 1/18
8000598698 . . . . . 1/18
8000598699 . . . . . 1/18

8000598700 . . . . . 1/18
8000598701 . . . . . 1/18
8000598702 . . . . . 1/18
8000598703 . . . . . 1/18
8000598704 . . . . . 1/18
8000598705 . . . . . 1/18
8000598706 . . . . . 1/18
8000598707 . . . . . 1/18
8000598708 . . . . . 1/18
8000598709 . . . . . 1/18

8000598710 . . . . . 1/18
8000598711 . . . . . 1/18
8000598712 . . . . . 1/18
8000598713 . . . . . 1/18
8000598714 . . . . . 1/18
8000598715 . . . . . 1/18
8000598716 . . . . . 1/18
8000598717 . . . . . 1/18
8000598718 . . . . . 1/18
8000598719 . . . . . 1/18

8000598720 . . . . . 1/18
8000598721 . . . . . 1/18
8000598722 . . . . . 1/18
8000598723 . . . . . 1/18
8000598724 . . . . . 1/18
8000598725 . . . . . 1/18
8000598726 . . . . . 1/18
8000598727 . . . . . 1/18
8000598728 . . . . . 1/18
8000598729 . . . . . 1/18

8000598730 . . . . . 1/18
8000598731 . . . . . 1/18
8000598732 . . . . . 1/18
8000598733 . . . . . 1/18
8000598734 . . . . . 1/18
8000598735 . . . . . 1/18
8000598736 . . . . . 1/18
8000598737 . . . . . 1/18
8000598738 . . . . . 1/18
8000598739 . . . . . 1/18

8000598740 . . . . . 1/18
8000598741 . . . . . 1/18
8000598742 . . . . . 1/18
8000598743 . . . . . 1/18
8000598744 . . . . . 1/18
8000598745 . . . . . 1/18
8000598746 . . . . . 1/18
8000598747 . . . . . 1/18
8000598748 . . . . . 1/18
8000598749 . . . . 1/11-12

8000598750 . . . . 1/11-12
8000598751 . . . . 1/11-12
8000598752 . . . . 1/11-12
8000598753 . . . . 1/11-12
8000598754 . . . . 1/11-12
8000598755 . . . . 1/11-12
8000598756 . . . . 1/11-12
8000598757 . . . . 1/11-12
8000598758 . . . . 1/11-12
8000598759 . . . . 1/11-12

8000598760 . . . . 1/11-12
8000598761 . . . . 1/11-12
8000598762 . . . . 1/11-12
8000598763 . . . . 1/11-12
8000598764 . . . . 1/11-12
8000598765 . . . . 1/11-12
8000598766 . . . . 1/11-12
8000598767 . . . . 1/11-12
8000598768 . . . . 1/11-12
8000598769 . . . . 1/11-12

8000598770 . . . . 1/11-12
8000598771 . . . . 1/11-12
8000598772 . . . . 1/11-12
8000598773 . . . . 1/11-12
8000598774 . . . . 1/11-12
8000598775 . . . . 1/11-12
8000598776 . . . . 1/11-12
8000598777 . . . . 1/11-12
8000598778 . . . . 1/11-12
8000598779 . . . . 1/11-12

8000598780 . . . . 1/11-12
8000598781 . . . . 1/11-12
8000598782 . . . . 1/11-12
8000598783 . . . . 1/11-12
8000598784 . . . . 1/11-12
8000598785 . . . . 1/11-12
8000598786 . . . . 1/11-12
8000598787 . . . . 1/11-12
8000598788 . . . . 1/11-12
8000598789 . . . . 1/11-12

8000598790 . . . . 1/11-12
8000598791 . . . . 1/11-12
8000598792 . . . . 1/11-12
8000598793 . . . . 1/11-12
8000598794 . . . . 1/11-12
8000598795 . . . . 1/11-12
8000598796 . . . . 1/11-12
8000598797 . . . . 1/11-12
8000598798 . . . . 1/11-12
8000598799 . . . . 1/11-12

8000598800 . . . . . 1/17
8000598801 . . . . . 1/17
8000598802 . . . . . 1/17
8000598803 . . . . . 1/17
8000598804 . . . . . 1/17
8000598805 . . . . . 1/17
8000598806 . . . . . 1/17
8000598807 . . . . . 1/17
8000598808 . . . . . 1/17
8000598809 . . . . . 1/17

8000598810 . . . . . 1/17
8000598811 . . . . . 1/17
8000598812 . . . . . 1/17
8000598813 . . . . . 1/17
8000598814 . . . . . 1/17
8000598815 . . . . . 1/17
8000598816 . . . . . 1/17
8000598817 . . . . . 1/17
8000598818 . . . . . 1/17
8000598819 . . . . . 1/17

8000598820 . . . . . 1/17
8000598821 . . . . . 1/17
8000598822 . . . . . 1/17
8000598823 . . . . . 1/17
8000598824 . . . . . 1/17
8000598825 . . . . . 1/17
8000598826 . . . . . 1/17
8000598827 . . . . . 1/17
8000598828 . . . . . 1/17
8000598829 . . . . . 1/17

8000598830 . . . . . 1/17
8000598831 . . . . . 1/17
8000598832 . . . . . 1/17
8000598833 . . . . . 1/17
8000598834 . . . . . 1/17
8000598835 . . . . . 1/17
8000598836 . . . . . 1/17
8000598837 . . . . . 1/17
8000598838 . . . . . 1/17
8000598839 . . . . . 1/17

8000598840 . . . . . 1/17
8000598841 . . . . . 1/17
8000598842 . . . . . 1/17
8000598843 . . . . . 1/17
8000598844 . . . . . 1/17
8000598845 . . . . . 1/17
8000598846 . . . . . 1/17
8000598847 . . . . . 1/17
8000598848 . . . . . 1/17
8000598849 . . . . . 1/17

8000598850 . . . . . 1/17
8000598851 . . . . . 1/17
8000598852 . . . . . 1/17
8000598853 . . . . . 1/17
8000598854 . . . . . 1/17
8000598855 . . . . . 1/17
8000598856 . . . . . 1/17
8000598857 . . . . . 1/17
8000598858 . . . . . 1/17
8000598859 . . . . . 1/17

8000598860 . . . . . 1/17
8000598861 . . . . . 1/17
8000598862 . . . . . 1/17
8000598863 . . . . . 1/17
8000598864 . . . . . 1/17
8000598865 . . . . . 1/17
8000598866 . . . . . 1/17
8000598867 . . . . . 1/17
8000598868 . . . . . 1/17
8000598869 . . . . . 1/17

8000598870 . . . . . 1/17
8000598871 . . . . . 1/17
8000598872 . . . . . 1/17
8000598873 . . . . . 1/17
8000598874 . . . . . 1/17
8000598875 . . . . . 1/17
8000598876 . . . . . 1/17
8000598877 . . . . . 1/17
8000598878 . . . . . 1/17
8000598879 . . . . . 1/17

8000598880 . . . . . 1/17
8000598881 . . . . . 1/17
8000598882 . . . . . 1/17
8000598883 . . . . . 1/17
8000598884 . . . . . 1/17
8000598885 . . . . . 1/17
8000598886 . . . . . 1/17
8000598887 . . . . . 1/17
8000598888 . . . . . 1/17
8000598889 . . . . . 1/17

8000598890 . . . . . 1/17
8000598891 . . . . . 1/17
8000598892 . . . . . 1/17
8000598893 . . . . . 1/17
8000598894 . . . . . 1/17
8000598895 . . . . . 1/17
8000598896 . . . . . 1/17
8000598897 . . . . . 1/17
8000598898 . . . . . 1/17
8000598899 . . . . . 1/17

8000598900 . . . . . 1/17
8000598901 . . . . . 1/17
8000598902 . . . . . 1/17
8000598903 . . . . . 1/17
8000598904 . . . . . 1/17
8000598905 . . . . . 1/17
8000598906 . . . . . 1/17
8000599018 . . . . 1/27-28
8000599019 . . . . 1/27-28
8000599020 . . . . 1/27-28

8000599021 . . . . 1/27-28
8000599022 . . . . . 1/28
8000599023 . . . . . 1/28
8000599024 . . . . . 1/28
8000599025 . . . . . 1/28
8000599026 . . . . . 1/28
8000599027 . . . . . 1/28
8000599028 . . . . . 1/28
8000599029 . . . . . 1/28
8000599030 . . . . . 1/28

8000599031 . . . . 1/27-28
8000599032 . . . . 1/27-28
8000599033 . . . . 1/27-28
8000599034 . . . . 1/27-28
8000599035 . . . . 1/27-28
8000599036 . . . . 1/27-28
8000599037 . . . . 1/27-28
8000599038 . . . . 1/27-28
8000599039 . . . . 1/27-28
8000599040 . . . . 1/27-28

8000599041 . . . . 1/27-28
8000599042 . . . . 1/27-28
8000599043 . . . . 1/27-28
8000599044 . . . . 1/27-28
8000599045 . . . . 1/27-28
8000599046 . . . . 1/27-28
8000599047 . . . . 1/27-28
8000599048 . . . . 1/27-28
8000599049 . . . . 1/27-28
8000599050 . . . . 1/27-28

8000599051 . . . . 1/27-28
8000599052 . . . . 1/27-28
8000599053 . . . . 1/27-28
8000599054 . . . . 1/27-28
8000599055 . . . . 1/27-28
8000599056 . . . . 1/27-28
8000599057 . . . . 1/27-28
8000599058 . . . . 1/27-28
8000599059 . . . . 1/27-28
8000599060 . . . . 1/27-28

8000599061 . . . . 1/27-28
8000599062 . . . . 1/27-28
8000599063 . . . . 1/27-28
8000599064 . . . . 1/27-28
8000599065 . . . . 1/27-28
8000599066 . . . . 1/27-28
8000599067 . . . . 1/27-28
8000599068 . . . . 1/27-28
8000599069 . . . . 1/27-28
8000599070 . . . . 1/27-28

8000599071 . . . . 1/27-28
8000599072 . . . . 1/27-28
8000599073 . . . . 1/27-28
8000599074 . . . . 1/27-28
8000599075 . . . . 1/27-28
8000599076 . . . . 1/27-28
8000599077 . . . . 1/27-28
8000599078 . . . . 1/27-28
8000599079 . . . . 1/27-28
8000599080 . . . . 1/27-28

8000599081 . . . . 1/27-28
8000599082 . . . . 1/27-28
8000599083 . . . . 1/27-28
8000599084 . . . . 1/27-28
8000599085 . . . . 1/27-28
8000599086 . . . . 1/27-28
8000599087 . . . . 1/27-28
8000599088 . . . . 1/27-28
8000599089 . . . . 1/27-28
8000599090 . . . . 1/27-28

8000599091 . . . . . 1/11
8000599092 . . . . . 1/11
8000599093 . . . . . 1/11
8000599094 . . . . . 1/11
8000599095 . . . . . 1/11
8000599096 . . . . . 1/11
8000599097 . . . . . 1/11
8000599098 . . . . . 1/11
8000599099 . . . . . 1/11
8000599100 . . . . . 1/11

8000599101 . . . . . 1/11
8000599102 . . . . . 1/11
8000599103 . . . . . 1/11
8000599104 . . . . . 1/11
8000599105 . . . . . 1/11
8000599106 . . . . . 1/11
8000599107 . . . . . 1/11
8000599108 . . . . . 1/11
8000599109 . . . . . 1/11
8000599110 . . . . . 1/11

8000599111 . . . . . 1/11
8000599112 . . . . . 1/11
8000599113 . . . . . 1/11
8000599114 . . . . . 1/11
8000599115 . . . . . 1/11
8000599116 . . . . . 1/11
8000599117 . . . . . 1/11
8000599118 . . . . . 1/11
8000599119 . . . . . 1/11
8000599120 . . . . . 1/11

8000599121 . . . . . 1/11
8000599122 . . . . . 1/11
8000599123 . . . . . 1/11
8000599124 . . . . . 1/11
8000599125 . . . . . 1/11
8000599126 . . . . . 1/11
8000599127 . . . . . 1/11
8000599128 . . . . . 1/11
8000599129 . . . . . 1/11
8000599130 . . . . . 1/11

8000599131 . . . . . 1/11
8000599132 . . . . . 1/11
8000599133 . . . . . 1/11
8000599134 . . . . . 1/11
8000599135 . . . . . 1/11
8000599136 . . . . . 1/11
8000599137 . . . . . 1/11
8000599138 . . . . . 1/11
8000599139 . . . . . 1/11
8000599140 . . . . . 1/11

8000599141 . . . . . 1/11
8000599142 . . . . 1/20-21
8000599143 . . . . 1/20-21
8000599144 . . . . 1/20-21
8000599145 . . . . 1/20-21
8000599146 . . . . 1/20-21
8000599147 . . . . 1/20-21
8000599148 . . . . 1/20-21
8000599149 . . . . 1/20-21
8000599150 . . . . 1/20-21

8000599151 . . . . 1/20-21
8000599152 . . . . 1/20-21
8000599153 . . . . 1/20-21
8000599154 . . . . 1/20-21
8000599155 . . . . 1/20-21
8000599156 . . . . 1/20-21
8000599157 . . . . 1/20-21
8000599158 . . . . 1/20-21
8000599159 . . . . 1/20-21
8000599160 . . . . 1/20-21

8000599161 . . . . 1/20-21
8000599162 . . . . 1/20-21
8000599163 . . . . 1/20-21
8000599164 . . . . 1/20-21
8000599165 . . . . 1/20-21
8000599166 . . . . 1/20-21
8000599167 . . . . 1/20-21
8000599168 . . . . 1/20-21
8000599169 . . . . 1/20-21
8000599170 . . . . 1/20-21

8000599171 . . . . 1/20-21
8000599172 . . . . 1/20-21
8000599173 . . . . 1/20-21
8000599174 . . . . 1/20-21
8000599175 . . . . 1/20-21
8000599176 . . . . 1/20-21
8000599177 . . . . 1/20-21
8000599178 . . . . 1/20-21
8000599179 . . . . 1/20-21
8000599180 . . . . 1/20-21

8000599181 . . . . 1/20-21
8000599182 . . . . 1/20-21
8000599183 . . . . 1/20-21
8000599184 . . . . 1/20-21
8000599185 . . . . 1/20-21
8000599186 . . . . 1/20-21
8000599187 . . . . 1/20-21
8000599188 . . . . 1/20-21
8000599189 . . . . 1/20-21
8000599190 . . . . 1/20-21

8000599191 . . . . 1/20-21
8000599192 . . . . 1/20-21
8000599193 . . . . 1/20-21
8000599194 . . . . 1/20-21
8000599195 . . . . 1/20-21
8000599196 . . . . 1/20-21
8000599197 . . . . 1/20-21
8000599198 . . . . 1/20-21
8000599199 . . . . 1/20-21
8000599200 . . . . 1/20-21

8000599201 . . . . 1/20-21
8000599202 . . . . 1/20-21
8000599203 . . . . 1/20-21
8000599204 . . . . 1/20-21
8000599205 . . . . 1/20-21
8000599206 . . . . 1/20-21
8000599207 . . . . 1/20-21
8000599208 . . . . 1/20-21
8000599209 . . . . 1/20-21
8000599210 . . . . 1/20-21

8000599211 . . . . 1/20-21
8000599212 . . . . 1/20-21
8000599213 . . . . 1/20-21
8000599214 . . . . 1/20-21
8000599215 . . . . 1/20-21
8000599216 . . . . 1/20-21
8000599217 . . . . 1/20-21
8000599218 . . . . 1/20-21
8000599219 . . . . 1/20-21
8000599220 . . . . 1/20-21

8000599221 . . . . 1/20-21
8000599222 . . . . 1/20-21
8000599223 . . . . 1/20-21
8000599224 . . . . 1/20-21
8000599225 . . . . 1/20-21
8000599226 . . . . 1/20-21
8000599227 . . . . 1/20-21
8000599228 . . . . 1/20-21
8000599229 . . . . 1/20-21
8000599230 . . . . 1/20-21

8000599231 . . . . 1/20-21
8000599232 . . . . 1/20-21
8000599233 . . . . 1/20-21
8000599234 . . . . 1/20-21
8000599235 . . . . 1/20-21
8000599236 . . . . 1/20-21
8000599237 . . . . 1/20-21
8000599238 . . . . 1/20-21
8000599239 . . . . 1/20-21
8000599240 . . . . 1/20-21

8000599241 . . . . 1/20-21
8000599242 . . . . 1/20-21
8000599243 . . . . 1/20-21
8000599244 . . . . . 1/22
8000599245 . . . . . 1/22
8000599246 . . . . . 1/22
8000599247 . . . . . 1/22
8000599248 . . . . . 1/22
8000599249 . . . . . 1/22
8000599250 . . . . . 1/22

8000599251 . . . . . 1/22
8000599252 . . . . . 1/22
8000599253 . . . . . 1/22
8000599254 . . . . . 1/22
8000599255 . . . . . 1/22
8000599256 . . . . . 1/22
8000599257 . . . . . 1/22
8000599258 . . . . . 1/22
8000599259 . . . . . 1/22
8000599260 . . . . . 1/22

8000599261 . . . . . 1/22
8000599262 . . . . . 1/22
8000599263 . . . . . 1/22
8000599264 . . . . . 1/22
8000599265 . . . . . 1/22
8000599266 . . . . . 1/22
8000599267 . . . . . 1/22
8000599268 . . . . . 1/22
8000599269 . . . . . 1/22
8000599270 . . . . . 1/22

8000599271 . . . . . 1/22
8000599272 . . . . . 1/22
8000599273 . . . . . 1/22
8000599274 . . . . . 1/22
8000599275 . . . . . 1/22
8000599276 . . . . . 1/22
8000599277 . . . . . 1/22
8000599278 . . . . . 1/22
8000599279 . . . . . 1/22
8000599280 . . . . . 1/22

8000599281 . . . . . 1/22
8000599282 . . . . . 1/22
8000599283 . . . . . 1/22
8000599284 . . . . . 1/22
8000599285 . . . . . 1/22
8000599286 . . . . . 1/22
8000599287 . . . . . 1/22
8000599288 . . . . . 1/22
8000599289 . . . . . 1/22
8000599290 . . . . . 1/22

8000599291 . . . . . 1/22
8000599292 . . . . . 1/22
8000599293 . . . . . 1/22
8000599294 . . . . . 1/22
8000599295 . . . . . 1/22
8000599296 . . . . . 1/22
8000599297 . . . . . 1/22
8000599298 . . . . . 1/22
8000599299 . . . . . 1/22
8000599300 . . . . . 1/22

8000599301 . . . . . 1/22
8000599302 . . . . . 1/22
8000599303 . . . . . 1/22
8000599304 . . . . . 1/22
8000599305 . . . . . 1/22
8000599306 . . . . . 1/22
8000599307 . . . . . 1/22
8000599308 . . . . . 1/22
8000599309 . . . . . 1/22
8000599310 . . . . . 1/22

8000599311 . . . . . 1/22
8000599312 . . . . . 1/22
8000599313 . . . . . 1/22
8000599314 . . . . . 1/22
8000599315 . . . . . 1/22
8000599316 . . . . . 1/22
8000599317 . . . . . 1/22
8000599318 . . . . . 1/22
8000599319 . . . . . 1/22
8000599320 . . . . . 1/22

8000599321 . . . . . 1/22
8000599322 . . . . . 1/22
8000599323 . . . . . 1/22
8000599324 . . . . . 1/22
8000599325 . . . . . 1/22
8000599326 . . . . . 1/22
8000599327 . . . . . 1/22
8000599328 . . . . . 1/22
8000599329 . . . . . 1/22
8000599330 . . . . . 1/22

8000599331 . . . . . 1/22
8000599332 . . . . . 1/22
8000599333 . . . . . 1/22
8000599334 . . . . . 1/22
8000599335 . . . . . 1/22
8000599336 . . . . . 1/22
8000599337 . . . . . 1/22
8000599338 . . . . . 1/22
8000599339 . . . . . 1/22
8000599340 . . . . . 1/22

8000599341 . . . . . 1/22
8000599342 . . . . . 1/22
8000599343 . . . . . 1/22
8000599344 . . . . . 1/22
8000599345 . . . . . 1/22
8000599346 . . . . . 1/23
8000599347 . . . . . 1/23
8000599348 . . . . . 1/23
8000599349 . . . . . 1/23
8000599350 . . . . . 1/23

8000599351 . . . . . 1/23
8000599352 . . . . . 1/23
8000599353 . . . . . 1/23
8000599354 . . . . . 1/23
8000599355 . . . . . 1/23
8000599356 . . . . . 1/23
8000599357 . . . . . 1/23
8000599358 . . . . . 1/23
8000599359 . . . . . 1/23
8000599360 . . . . . 1/23

8000599361 . . . . . 1/23
8000599362 . . . . . 1/23
8000599363 . . . . . 1/23
8000599364 . . . . . 1/23
8000599365 . . . . . 1/23
8000599366 . . . . . 1/23
8000599367 . . . . . 1/23
8000599368 . . . . . 1/23
8000599369 . . . . . 1/23
8000599370 . . . . . 1/23

8000599371 . . . . . 1/23
8000599372 . . . . . 1/23
8000599373 . . . . . 1/23
8000599374 . . . . . 1/23
8000599375 . . . . . 1/23
8000599376 . . . . . 1/23
8000599377 . . . . . 1/23
8000599378 . . . . . 1/23
8000599379 . . . . . 1/23
8000599380 . . . . . 1/23

8000599381 . . . . . 1/23
8000599382 . . . . . 1/23
8000599383 . . . . . 1/23
8000599384 . . . . . 1/23
8000599385 . . . . . 1/23
8000599386 . . . . . 1/23
8000599387 . . . . . 1/23
8000599388 . . . . . 1/23
8000599389 . . . . . 1/23
8000599390 . . . . . 1/23

8000599391 . . . . . 1/23
8000599392 . . . . . 1/23
8000599393 . . . . . 1/23
8000599394 . . . . . 1/23
8000599395 . . . . . 1/23
8000599396 . . . . . 1/23
8000599397 . . . . . 1/23
8000599398 . . . . . 1/23
8000599399 . . . . . 1/23
8000599400 . . . . . 1/23

8000599401 . . . . . 1/23
8000599402 . . . . . 1/23
8000599403 . . . . . 1/23
8000599404 . . . . . 1/23
8000599405 . . . . . 1/23
8000599406 . . . . . 1/23
8000599407 . . . . . 1/23
8000599408 . . . . . 1/23
8000599409 . . . . . 1/23
8000599410 . . . . . 1/23

8000599411 . . . . . 1/23
8000599412 . . . . . 1/23
8000599413 . . . . . 1/23
8000599414 . . . . . 1/23
8000599415 . . . . . 1/23
8000599416 . . . . . 1/23
8000599417 . . . . . 1/23
8000599418 . . . . . 1/23
8000599419 . . . . . 1/23
8000599420 . . . . . 1/23

8000599421 . . . . . 1/23
8000599422 . . . . . 1/23
8000599423 . . . . . 1/23
8000599424 . . . . . 1/23
8000599425 . . . . . 1/23
8000599426 . . . . . 1/23
8000599427 . . . . . 1/23
8000599428 . . . . . 1/23
8000599429 . . . . . 1/23
8000599430 . . . . . 1/23

8000599431 . . . . . 1/23
8000599432 . . . . . 1/23
8000599433 . . . . . 1/23
8000599434 . . . . . 1/23
8000599435 . . . . . 1/23
8000599436 . . . . . 1/23
8000599437 . . . . . 1/23
8000599438 . . . . . 1/23
8000599439 . . . . . 1/23
8000599440 . . . . . 1/23

8000599441 . . . . . 1/23
8000599442 . . . . . 1/23
8000599443 . . . . . 1/23
8000599444 . . . . . 1/23
8000599445 . . . . . 1/23
8000599446 . . . . . 1/23
8000599447 . . . . . 1/23
8000599448 . . . . . 1/29
8000599449 . . . . . 1/29
8000599450 . . . . . 1/29

8000599451 . . . . . 1/29
8000599452 . . . . . 1/29
8000599453 . . . . . 1/29
8000599454 . . . . . 1/29
8000599455 . . . . . 1/29
8000599456 . . . . . 1/29
8000599457 . . . . . 1/29
8000599458 . . . . . 1/29
8000599459 . . . . . 1/29
8000599460 . . . . . 1/29

8000599461 . . . . . 1/29
8000599462 . . . . . 1/29
8000599463 . . . . . 1/29
8000599464 . . . . . 1/29
8000599465 . . . . . 1/29
8000599466 . . . . . 1/29
8000599467 . . . . . 1/29
8000599468 . . . . . 1/29
8000599469 . . . . . 1/29
8000599470 . . . . . 1/29

8000599471 . . . . . 1/29
8000599472 . . . . . 1/29
8000599473 . . . . . 1/29
8000599474 . . . . . 1/29
8000599475 . . . . . 1/29
8000599476 . . . . . 1/29
8000599477 . . . . . 1/29
8000599478 . . . . . 1/29
8000599479 . . . . . 1/29
8000599480 . . . . . 1/29

8000599481 . . . . . 1/29
8000599482 . . . . . 1/29
8000599483 . . . . . 1/29
8000599484 . . . . . 1/29
8000599485 . . . . . 1/29
8000599486 . . . . . 1/29
8000599487 . . . . . 1/29
8000599488 . . . . . 1/29
8000599489 . . . . . 1/29
8000599490 . . . . . 1/29

8000599491 . . . . . 1/29
8000599492 . . . . . 1/29
8000599493 . . . . . 1/29
8000599494 . . . . . 1/29
8000599495 . . . . . 1/29
8000599496 . . . . . 1/29
8000599497 . . . . . 1/29
8000599498 . . . . . 1/29
8000599499 . . . . . 1/29
8000599500 . . . . . 1/29

8000599501 . . . . . 1/29
8000599502 . . . . . 1/29
8000599503 . . . . . 1/29
8000599504 . . . . . 1/29
8000599505 . . . . . 1/29
8000599506 . . . . . 1/29
8000599507 . . . . . 1/29
8000599508 . . . . . 1/29
8000599509 . . . . . 1/29
8000599510 . . . . . 1/29

8000599511 . . . . . 1/29
8000599512 . . . . . 1/29
8000599513 . . . . . 1/29
8000599514 . . . . . 1/29
8000599515 . . . . . 1/29
8000599516 . . . . . 1/29
8000599517 . . . . . 1/29
8000599518 . . . . . 1/29
8000599519 . . . . . 1/29
8000599520 . . . . . 1/29

8000599521 . . . . . 1/29
8000599522 . . . . . 1/29
8000599523 . . . . . 1/29
8000599524 . . . . . 1/29
8000599525 . . . . . 1/29
8000599526 . . . . . 1/29
8000599527 . . . . . 1/29
8000599528 . . . . . 1/29
8000599529 . . . . . 1/29
8000599530 . . . . . 1/29

8000599531 . . . . . 1/29
8000599532 . . . . . 1/29
8000599533 . . . . . 1/29
8000599534 . . . . . 1/29
8000599535 . . . . . 1/29
8000599536 . . . . . 1/29
8000599537 . . . . . 1/29
8000599538 . . . . . 1/29
8000599539 . . . . . 1/29
8000599540 . . . . . 1/32

8000599541 . . . . . 1/32
8000599542 . . . . . 1/32
8000599543 . . . . . 1/32
8000599544 . . . . . 1/32
8000599545 . . . . . 1/32
8000599546 . . . . . 1/32
8000599547 . . . . . 1/32
8000599548 . . . . . 1/32
8000599549 . . . . . 1/32
8000599550 . . . . . 1/32

8000599551 . . . . . 1/32
8000599552 . . . . . 1/32
8000599553 . . . . . 1/32
8000599554 . . . . . 1/32
8000599555 . . . . . 1/32
8000599556 . . . . . 1/32
8000599557 . . . . . 1/32
8000599558 . . . . . 1/32
8000599559 . . . . . 1/32
8000599560 . . . . . 1/32

8000599561 . . . . . 1/32
8000599562 . . . . . 1/32
8000599563 . . . . . 1/32
8000599564 . . . . . 1/32
8000599565 . . . . . 1/32
8000599566 . . . . . 1/32
8000599567 . . . . . 1/32
8000599568 . . . . . 1/32
8000599569 . . . . . 1/32
8000599570 . . . . . 1/32

8000599571 . . . . . 1/32
8000599572 . . . . . 1/32
8000599573 . . . . . 1/32
8000599574 . . . . . 1/32
8000599575 . . . . . 1/32
8000599576 . . . . . 1/32
8000599577 . . . . . 1/32
8000599578 . . . . . 1/32
8000599579 . . . . . 1/32
8000599580 . . . . . 1/32

8000599581 . . . . . 1/32
8000599582 . . . . . 1/32
8000599583 . . . . . 1/32
8000599584 . . . . . 1/32
8000599585 . . . . . 1/32
8000599586 . . . . . 1/32
8000599587 . . . . . 1/32
8000599588 . . . . . 1/32
8000599589 . . . . . 1/32
8000599590 . . . . . 1/32

8000599591 . . . . . 1/32
8000599592 . . . . . 1/32
8000599593 . . . . . 1/32
8000599594 . . . . . 1/32
8000599595 . . . . . 1/32
8000599596 . . . . . 1/32
8000599597 . . . . . 1/32
8000599598 . . . . . 1/32
8000599599 . . . . . 1/32
8000599600 . . . . . 1/32

8000599601 . . . . . 1/76
8000599602 . . . . . 1/76
8000599603 . . . . . 1/76
8000599604 . . . . . 1/76
8000599605 . . . . . 1/76
8000599606 . . . . . 1/76
8000599607 . . . . . 1/76
8000599608 . . . . . 1/76
8000599609 . . . . . 1/76
8000599610 . . . . . 1/76

8000599611 . . . . . 1/76
8000599612 . . . . . 1/76
8000599613 . . . . . 1/76
8000599614 . . . . . 1/76
8000599615 . . . . . 1/76
8000599616 . . . . . 1/71
8000599617 . . . . . 1/71
8000599618 . . . . . 1/71
8000599619 . . . . . 1/71
8000599620 . . . . . 1/71

8000599621 . . . . . 1/71
8000599622 . . . . . 1/71
8000599623 . . . . . 1/71
8000599624 . . . . . 1/71
8000599625 . . . . . 1/71
8000599626 . . . . . 1/71
8000599627 . . . . . 1/71
8000599628 . . . . . 1/71
8000599629 . . . . . 1/71
8000599630 . . . . . 1/69

8000599631 . . . . . 1/69
8000599632 . . . . . 1/69
8000599633 . . . . . 1/69
8000599634 . . . . . 1/69
8000599635 . . . . . 1/69
8000599636 . . . . . 1/69
8000599637 . . . . . 1/69
8000599638 . . . . . 1/69
8000599639 . . . . . 1/69
8000599640 . . . . . 1/69

8000599641 . . . . . 1/69
8000599642 . . . . . 1/69
8000599643 . . . . . 1/69
8000599644 . . . . . 1/75
8000599645 . . . . . 1/75
8000599646 . . . . . 1/75
8000599647 . . . . . 1/75
8000599648 . . . . . 1/75
8000599649 . . . . . 1/75
8000599650 . . . . . 1/75

8000599651 . . . . . 1/75
8000599652 . . . . . 1/75
8000599653 . . . . . 1/75
8000599654 . . . . . 1/75
8000599655 . . . . . 1/75
8000599656 . . . . . 1/75
8000599657 . . . . . 1/75
8000599658 . . . . . 1/75
8000599659 . . . . . 1/75
8000599660 . . . . . 1/40

8000599661 . . . . . 1/40
8000599662 . . . . . 1/40
8000599663 . . . . . 1/39
8000599664 . . . . . 1/39
8000599665 . . . . . 1/39
8000599666 . . . . . 1/39
8000599667 . . . . . 1/39
8000599668 . . . . . 1/39
8000599669 . . . . . 1/39
8000599670 . . . . . 1/39

8000599671 . . . . . 1/40
8000599672 . . . . . 1/40
8000599673 . . . . . 1/40
8000599674 . . . . . 1/40
8000599675 . . . . . 1/40
8000599676 . . . . . 1/40
8000599677 . . . . . 1/40
8000599678 . . . . . 1/40
8000599679 . . . . . 1/40
8000599680 . . . . . 1/40

8000599681 . . . . . 1/40
8000599682 . . . . . 1/40
8000599683 . . . . . 1/40
8000599684 . . . . . 1/40
8000599685 . . . . . 1/40
8000599686 . . . . . 1/40
8000599687 . . . . . 1/40
8000599688 . . . . . 1/40
8000599689 . . . . . 1/40
8000599690 . . . . . 1/40

8000599691 . . . . . 1/40
8000599692 . . . . . 1/40
8000599693 . . . . . 1/40
8000599694 . . . . . 1/40
8000599695 . . . . . 1/40
8000599696 . . . . . 1/40
8000599697 . . . . . 1/40
8000599698 . . . . . 1/40
8000599699 . . . . . 1/40
8000599700 . . . . . 1/40

8000599701 . . . . . 1/39
8000599702 . . . . . 1/39
8000599703 . . . . . 1/39
8000599704 . . . . . 1/39
8000599705 . . . . . 1/39
8000599706 . . . . . 1/39
8000599707 . . . . . 1/39
8000599708 . . . . . 1/39
8000599709 . . . . . 1/40
8000599710 . . . . . 1/40

8000599711 . . . . . 1/40
8000599712 . . . . . 1/40
8000599713 . . . . . 1/40
8000599714 . . . . . 1/40
8000599715 . . . . . 1/40
8000599716 . . . . . 1/40
8000599717 . . . . . 1/40
8000599718 . . . . . 1/40
8000599719 . . . . . 1/40
8000599720 . . . . . 1/40

8000599721 . . . . . 1/40
8000599722 . . . . . 1/40
8000599723 . . . . . 1/40
8000599724 . . . . . 1/40
8000599725 . . . . . 1/40
8000599726 . . . . . 1/40
8000599727 . . . . . 1/40
8000599728 . . . . . 1/40
8000599729 . . . . . 1/40
8000599730 . . . . . 1/40

8000599731 . . . . . 1/40
8000599732 . . . . . 1/40
8000599733 . . . . . 1/40
8000599734 . . . . . 1/40
8000599735 . . . . . 1/40
8000599736 . . . . . 1/40
8000599737 . . . 1/37-38
8000599738 . . . . . 1/37
8000599739 . . . . . 1/37
8000599740 . . . . . 1/37

8000599741 . . . . . 1/37
8000599742 . . . . . 1/37
8000599743 . . . . . 1/37
8000599744 . . . . . 1/37
8000599745 . . . . . 1/37
8000599746 . . . . . 1/37
8000599747 . . . . . 1/38
8000599748 . . . . . 1/38
8000599749 . . . . . 1/38
8000599750 . . . . . 1/38

8000599751 . . . . . 1/38
8000599752 . . . . . 1/38
8000599753 . . . . . 1/37
8000599754 . . . . . 1/37
8000599755 . . . . . 1/37
8000599756 . . . . . 1/37
8000599757 . . . . . 1/37
8000599758 . . . . . 1/37
8000599759 . . . . . 1/37
8000599760 . . . . . 1/37

8000599761 . . . . . 1/37
8000599762 . . . . . 1/37
8000599763 . . . . . 1/37
8000599764 . . . . . 1/37
8000599765 . . . . . 1/37
8000599766 . . . . . 1/37
8000599767 . . . . . 1/38
8000599768 . . . . . 1/38
8000599769 . . . . . 1/38
8000599770 . . . . . 1/38

8000599771 . . . . . 1/38
8000599772 . . . . . 1/38
8000599773 . . . . . 1/38
8000599774 . . . . . 1/38
8000599775 . . . . . 1/38
8000599776 . . . . . 1/38
8000599777 . . . . . 1/38
8000599778 . . . . . 1/38
8000599779 . . . . . 1/38
8000599780 . . . . . 1/38

8000599781 . . . . . 1/38
8000599782 . . . . . 1/38
8000599783 . . . . . 1/38
8000599784 . . . . . 1/38
8000599785 . . . . . 1/38
8000599786 . . . . . 1/38
8000599787 . . . . . 1/38
8000599788 . . . . . 1/38
8000599789 . . . . . 1/38
8000599790 . . . . . 1/38

8000599791 . . . . . 1/37
8000599792 . . . . . 1/37
8000599793 . . . . . 1/37
8000599794 . . . . . 1/37
8000599795 . . . . . 1/37
8000599796 . . . . . 1/37
8000599797 . . . . . 1/37
8000599798 . . . . . 1/37
8000599799 . . . . . 1/37
8000599800 . . . . . 1/37

8000599801 . . . . . 1/37
8000599802 . . . . . 1/37
8000599803 . . . . . 1/37
8000599804 . . . . . 1/37
8000599805 . . . . . 1/37
8000599806 . . . . . 1/37
8000599807 . . . . . 1/37
8000599808 . . . . . 1/37
8000599809 . . . . . 1/37
8000599810 . . . . . 1/37

8000599811 . . . . . 1/37
8000599812 . . . . . 1/37
8000599813 . . . . . 1/37
8000599814 . . . . . 1/37
8000599815 . . . . . 1/38
8000599816 . . . . . 1/38
8000599817 . . . . . 1/38
8000599818 . . . . . 1/38
8000599819 . . . . . 1/38
8000599820 . . . . . 1/38

8000599821 . . . . . 1/38
8000599822 . . . . . 1/38
8000599823 . . . . . 1/38
8000599824 . . . . . 1/38
8000599825 . . . . . 1/38
8000599826 . . . . . 1/38
8000599827 . . . . . 1/38
8000599828 . . . . . 1/38
8000599829 . . . . . 1/38
8000599830 . . . . . 1/38

8000599831 . . . . . 1/38
8000599832 . . . . . 1/38
8000599833 . . . . . 1/43
8000599834 . . . . . 1/43
8000599835 . . . . . 1/43
8000599836 . . . . . 1/43
8000599837 . . . . . 1/43
8000599838 . . . . . 1/43
8000599839 . . . . . 1/43
8000599840 . . . . . 1/43

8000599841 . . . . . 1/43
8000599842 . . . . . 1/43
8000599843 . . . . . 1/43
8000599844 . . . . . 1/43
8000599845 . . . . . 1/43
8000599846 . . . . . 1/43
8000599847 . . . . . 1/43
8000599848 . . . . . 1/43
8000599849 . . . . . 1/43
8000599850 . . . . . 1/43

8000599851 . . . . . 1/43
8000599852 . . . . . 1/43
8000599853 . . . . . 1/43
8000599854 . . . . . 1/43
8000599855 . . . . . 1/43
8000599856 . . . . . 1/43
8000599857 . . . . . 1/43
8000599858 . . . . . 1/43
8000599859 . . . . . 1/43
8000599860 . . . . . 1/43

8000599861 . . . . . 1/43
8000599862 . . . . . 1/43
8000599863 . . . . 1/42-43
8000599864 . . . . . 1/42
8000599865 . . . . . 1/42
8000599866 . . . . . 1/42
8000599867 . . . . . 1/42
8000599868 . . . . . 1/42
8000599869 . . . . . 1/42
8000599870 . . . . . 1/42

8000599871 . . . . . 1/42
8000599872 . . . . . 1/42
8000599873 . . . . . 1/42
8000599874 . . . . . 1/42
8000599875 . . . . . 1/42
8000599876 . . . . . 1/42
8000599877 . . . . . 1/42
8000599878 . . . . . 1/42
8000599879 . . . . . 1/42
8000599880 . . . . . 1/42

8000599881 . . . . . 1/42
8000599882 . . . . . 1/42
8000599883 . . . . . 1/42
8000599884 . . . . . 1/42
8000599885 . . . . . 1/42
8000599886 . . . . . 1/42
8000599887 . . . . . 1/42
8000599888 . . . . . 1/42
8000599889 . . . . . 1/42
8000599890 . . . . . 1/42

8000599891 . . . . . 1/42
8000599892 . . . . . 1/42
8000599893 . . . . . 1/42
8000599894 . . . . . 1/42
8000599895 . . . . . 1/42
8000599896 . . . . . 1/42
8000599897 . . . . . 1/42
8000599898 . . . . . 1/42
8000599899 . . . . . 1/42
8000599900 . . . . . 1/42

8000599901 . . . . . 1/42
8000599902 . . . . . 1/42
8000599903 . . . . . 1/42
8000599904 . . . . . 1/42
8000599905 . . . . . 1/42
8000599906 . . . . . 1/42
8000599907 . . . . . 1/42
8000599908 . . . . . 1/42
8000599909 . . . . . 1/42
8000599910 . . . . . 1/42

8000599911 . . . . . 1/42
8000599912 . . . . . 1/42
8000599913 . . . . . 1/42
8000599914 . . . . . 1/42
8000599915 . . . . . 1/42
8000599916 . . . . . 1/42
8000599917 . . . . . 1/42
8000599918 . . . . . 1/42
8000599919 . . . . . 1/42
8000599920 . . . . . 1/42

8000599921 . . . . . 1/42
8000599922 . . . . . 1/42
8000599923 . . . . . 1/42
8000599924 . . . . . 1/42
8000599925 . . . . . 1/42
8000599926 . . . . . 1/42
8000599927 . . . . . 1/43
8000599928 . . . . . 1/43
8000599929 . . . . . 1/43
8000599930 . . . . . 1/43

8000599931 . . . . . 1/43
8000599932 . . . . . 1/43
8000599933 . . . . . 1/41
8000599934 . . . . . 1/41
8000599935 . . . . . 1/41
8000599936 . . . . . 1/41
8000599937 . . . . . 1/41
8000599938 . . . . . 1/41
8000599939 . . . . . 1/41
8000599940 . . . . . 1/41

8000599941 . . . . . 1/41
8000599942 . . . . . 1/41
8000599943 . . . . . 1/41
8000599944 . . . . . 1/41
8000599945 . . . . . 1/41
8000599946 . . . . . 1/41
8000599947 . . . . . 1/41
8000599948 . . . . . 1/41
8000599949 . . . . . 1/41
8000599950 . . . . . 1/41

8000599951 . . . . . 1/41
8000599952 . . . . . 1/41
8000599953 . . . . . 1/41
8000599954 . . . . . 1/41
8000599955 . . . . . 1/41
8000599956 . . . . . 1/41
8000599957 . . . . . 1/41
8000599958 . . . . . 1/41
8000599959 . . . . . 1/41
8000599960 . . . . . 1/41

8000599961 . . . . . 1/41
8000599962 . . . . . 1/41
8000599963 . . . . 1/40-41
8000599964 . . . . . 1/40
8000599965 . . . . . 1/40
8000599966 . . . . . 1/40
8000599967 . . . . . 1/40
8000599968 . . . . . 1/40
8000599969 . . . . . 1/40
8000599970 . . . . . 1/40

8000599971 . . . . . 1/40
8000599972 . . . . . 1/40
8000599973 . . . . . 1/40
8000599974 . . . . . 1/40
8000599975 . . . . . 1/40
8000599976 . . . . . 1/40
8000599977 . . . . . 1/40
8000599978 . . . . . 1/40
8000599979 . . . . . 1/40
8000599980 . . . . . 1/40

8000599981 . . . . . 1/40
8000599982 . . . . . 1/40
8000599983 . . . . . 1/40
8000599984 . . . . . 1/40
8000599985 . . . . . 1/40
8000599986 . . . . . 1/40
8000599987 . . . . . 1/40
8000599988 . . . . . 1/40
8000599989 . . . . . 1/41
8000599990 . . . . . 1/41

8000599991 . . . . . 1/41
8000599992 . . . . . 1/41
8000599993 . . . . . 1/41
8000599994 . . . . . 1/41
8000599995 . . . . . 1/41
8000599996 . . . . . 1/41
8000599997 . . . . . 1/41
8000599998 . . . . . 1/41
8000599999 . . . . . 1/41
8000600000 . . . . . 1/41

8000600001 . . . . . 1/41
8000600002 . . . . . 1/41
8000600003 . . . . . 1/41
8000600004 . . . . . 1/41
8000600005 . . . . . 1/41
8000600006 . . . . . 1/41
8000600007 . . . . . 1/41
8000600008 . . . . . 1/41
8000600009 . . . . . 1/41
8000600010 . . . . . 1/41

8000600011 . . . . . 1/41
8000600012 . . . . . 1/41
8000600013 . . . . . 1/41
8000600014 . . . . . 1/41
8000600015 . . . . . 1/41
8000600016 . . . . . 1/41
8000600017 . . . . . 1/41
8000600018 . . . . . 1/41
8000600019 . . . . . 1/41
8000600020 . . . . . 1/41

8000600021 . . . . . 1/41
8000600022 . . . . . 1/41
8000600023 . . . . . 1/41
8000600024 . . . . . 1/41
8000600025 . . . . . 1/41
8000600026 . . . . . 1/41
8000600027 . . . . . 1/41
8000600028 . . . . . 1/41
8000600029 . . . . . 1/41
8000600030 . . . . . 1/41

8000600031 . . . . . 1/41
8000600032 . . . . . 1/41
8000600271 . . . . .6/196
8000600272 . . . . .6/205
8000600273 . . . . .6/185
8000600274 . . . . .6/184
8000600275 . . . . .6/184
8000600276 . . . . .6/184
8000600290 . . . . 11/126
8000600291 . . . . 11/126

8000600292 . . . . 11/126
8000600293 . . . . 11/126
8000600294 . . . . 11/126
8000600295 . . . . 11/126
8000600296 . . . . 11/126
8000600303 . . . . 11/126
8000600304 . . . . 11/126
8000600305 . . . . 11/126
8000600306 . . . . 11/126
8000600307 . . . . 11/126

8000600308 . . . . 11/126
8000600309 . . . . 11/126
8000600316 . . . . 11/126
8000600317 . . . . 11/126
8000600318 . . . . 11/126
8000600319 . . . . 11/126
8000600320 . . . . 11/126
8000600321 . . . . 11/126
8000600322 . . . . 11/126
8000600327 . . . . 11/126

8000600328 . . . . 11/126
8000600329 . . . . 11/126
8000600330 . . . . 11/126
8000600331 . . . . 11/126
8000600332 . . . . 11/126
8000600333 . . . . 11/126
8000603332 . . . .1/39-40
8000603333 . . . . . 1/40
8000603334 . . . . . 1/40
8000603335 . . . . . 1/40

8000603336 . . . . . 1/40
8000603337 . . . . . 1/39
8000603338 . . . . . 1/40
8000603340 . . . . . 1/40

9000…
9000360075 . . . . . 9/17
9000360076 . . . . . 9/17
9000360080 . . . . . 9/17
9000360081 . . . . . 9/17
9000360082 . . . . . 9/17
9000360090 . . . . . 9/17
9000360091 . . . . . 9/17
9000360092 . . . . . 9/17
9000425200 . . . . .9/191

9000425201 . . . . .9/191
9000425202 . . . . .9/191
9000425383 . . . . . 8/27
9000425384 . . . . . 8/27
9000425385 . . . . . 8/27
9000425386 . . . . . 8/28
9000425391 . . . . . 8/27
9000425392 . . . . . 8/27
9000425393 . . . . . 8/27
9000425394 . . . . . 8/28

9000425450 . . . . .9/176
9000425451 . . . . .9/176
9000425452 . . . . .9/176
9000425453 . . . . .9/176
9000425512 . . . . .9/170
9000425514 . . . . .9/170
9000425516 . . . . .9/171
9000425518 . . . . .9/171
9000425520 . . . . .9/171
9000425522 . . . . .9/171

9000425524 . . . . .9/171
9000425526 . . . . .9/171
9000425528 . . . . .9/171
9000425530 . . . . .9/171
9000425532 . . . . .9/172
9000425533 . . . . .9/172
9000425534 . . . . .9/172
9000425535 . . . . .9/172
9000425536 . . . . .9/172
9000425537 . . . . .9/172

9000425540 . . . . .9/170
9000425542 . . . . .9/170
9000425544 . . . . .9/170
9000425546 . . . . .9/170
9000425551 . . . . .9/173
9000425552 . . . . .9/173
9000425553 . . . . .9/173
9000425554 . . . . .9/173
9000425556 . . . . .9/173
9000425560 . . . . .9/173

9000425562 . . . . 9/173
9000425565 . . . . 9/173
9000425567 . . . . 9/173
9000425570 . . . . 9/169
9000425571 . . . . 9/169
9000425572 . . . . 9/169
9000425573 . . . . 9/169
9000425574 . . . . 9/169
9000425575 . . . . 9/169
9000425576 . . . . 9/169

9000425577 . . . . 9/169
9000425580 . . . . 9/169
9000425581 . . . . 9/169
9000425582 . . . . 9/169
9000425583 . . . . 9/169
9000425928 . . . . 9/161
9000425930 . . . . 9/161
9000425932 . . . . 9/161
9000425936 . . . . 9/161
9000425938 . . . . 9/161

9000425940 . . . . 9/162
9000425942 . . . . 9/163
9000425943 . . . . 9/162
9000425944 . . . . 9/162
9000426000 . . . . 9/165
9000426001 . . . . 9/165
9000426004 . . . . 9/165
9000426005 . . . . 9/165
9000426008 . . . . 9/165
9000426009 . . . . 9/165

9000426016 . . . . 9/165
9000426017 . . . . 9/165
9000426030 . . . . 9/165
9000426031 . . . . 9/165
9000426060 . . . . 9/167
9000426061 . . . . 9/167
9000426064 . . . . 9/167
9000426065 . . . . 9/167
9000426068 . . . . 9/167
9000426069 . . . . 9/167

9000426070 . . . . 9/167
9000426071 . . . . 9/167
9000426072 . . . . 9/167
9000426073 . . . . 9/167
9000426074 . . . . 9/167
9000426075 . . . . 9/167
9000426076 . . . . 9/167
9000426077 . . . . 9/167
9000426080 . . . . 9/168
9000426081 . . . . 9/168

9000426082 . . . . 9/168
9000426083 . . . . 9/168
9000426084 . . . . 9/168
9000426085 . . . . 9/168
9000426090 . . . . 9/166
9000426091 . . . . 9/166
9000426092 . . 9/166-167
9000426093 . . 9/166-167
9000426094 . . 9/166-167
9000426100 . . . . 9/166

9000426101 . . . . 9/166
9000426102 . . . . 9/166
9000426103 . . . . 9/166
9000426104 . . . . 9/166
9000426120 . . . . 9/167
9000426121 . . . . 9/167
9000426124 . . . . 9/168
9000426125 . . . . 9/168
9000427000 . . . . 9/177
9000427001 . . . . 9/177

9000427002 . . . . 9/177
9000427003 . . . . 9/177
9000427004 . . . . 9/177
9000427005 . . . . 9/177
9000427006 . . . . 9/177
9000427007 . . . . 9/177
9000427009 . . . . 9/177
9000427010 . . . . 9/177
9000427011 . . . . 9/177
9000427100 . . . . 9/174

9000427101 . . . . 9/174
9000427102 . . . . 9/174
9000427103 . . . . 9/174
9000427104 . . . . 9/174
9000427105 . . . . 9/174
9000427106 . . . . 9/174
9000427107 . . . . 9/174
9000427108 . . . . 9/174
9000427109 . . . . 9/174
9000427110 . . . . 9/174

9000427111 . . . . 9/174
9000427112 . . . . 9/174
9000427113 . . . . 9/174
9000427114 . . . . 9/174
9000427115 . . . . 9/174
9000427116 . . . . 9/174
9000427117 . . . . 9/174
9000427118 . . . . 9/175
9000427119 . . . . 9/175
9000427120 . . . . 9/175

9000427121 . . . . 9/174
9000427122 . . . . 9/174
9000427123 . . . . 9/174
9000427150 . . . . 9/175
9000427151 . . . . 9/175
9000427152 . . . . 9/175
9000427153 . . . . 9/175
9000428000 . . . . 9/185
9000428001 . . . . 9/185
9000428002 . . . . 9/185

9000428003 . . . . 9/185
9000428004 . . . . 9/185
9000428005 . . . . 9/185
9000428006 . . . . 9/185
9000428007 . . . . 9/185
9000428010 . . . . 9/185
9000428011 . . . . 9/185
9000428012 . . . . 9/185
9000428013 . . . . 9/185
9000428020 . . . . 9/185

9000428021 . . . . 9/185
9000428022 . . . . 9/185
9000428023 . . . . 9/185
9000428024 . . . . 9/185
9000428025 . . . . 9/185
9000428026 . . . . 9/186
9000428028 . . . . 9/186
9000428029 . . . . 9/186
9000428030 . . . . 9/186
9000428031 . . . . 9/186

9000428032 . . . . 9/186
9000428033 . . . . 9/186
9000428034 . . . . 9/186
9000428035 . . . . 9/186
9000428036 . . . . 9/186
9000428037 . . . . 9/186
9000428038 . . . . 9/186
9000428039 . . . . 9/186
9000428040 . . . . 9/186
9000428041 . . . . 9/187

9000428042 . . . . 9/187
9000428043 . . . . 9/187
9000428044 . . . . 9/187
9000428045 . . . . 9/186
9000428046 . . . . 9/186
9000428047 . . . . 9/186
9000428048 . . . . 9/186
9000428049 . . . . 9/187
9000428050 . . . . 9/187
9000428051 . . . . 9/187

9000428052 . . . . 9/187
9000428053 . . . . 9/187
9000428054 . . . . 9/187
9000428055 . . . . 9/186
9000428056 . . . . 9/186
9000428057 . . . . 9/186
9000428058 . . . . 9/186
9000428059 . . . . 9/187
9000428060 . . . . 9/187
9000428061 . . . . 9/187

9000428062 . . . . 9/187
9000428063 . . . . 9/187
9000428064 . . . . 9/188
9000428065 . . . . 9/187
9000428066 . . . . 9/188
9000428067 . . . . 9/188
9000428068 . . . . 9/188
9000428069 . . . . 9/188
9000428070 . . . . 9/188
9000428071 . . . . 9/188

9000428072 . . . . 9/188
9000428073 . . . . 9/188
9000428074 . . . . 9/188
9000428075 . . . . 9/188
9000428084 . . . . 9/189
9000428085 . . . . 9/189
9000428086 . . . . 9/189
9000428092 . . . . 9/189
9000428096 . . . . 9/189
9000428097 . . . . 9/189

9000428098 . . . . 9/189
9000428099 . . . . 9/189
9000428108 . . . . 9/189
9000428112 . . . . 9/189
9000428113 . . . . 9/189
9000428120 . . . . 9/86
9000428121 . . . . 9/86
9000428122 . . . . 9/86
9000428123 . . . . 9/86
9000428126 . . . . 9/86

9000428127 . . . . 9/86
9000428128 . . . . 9/86
9000428129 . . . . 9/86
9000428130 . . . . 9/86
9000428131 . . . . 9/86
9000428140 . . . . 9/189
9000428141 . . . . 9/189
9000428142 . . . . 9/189
9000429025 . . . . 9/180
9000429026 . . . . 9/180

9000429027 . . . . 9/180
9000429028 . . . . 9/180
9000429029 . . . . 9/180
9000429030 . . . . 9/180
9000429042 . . . . 9/181
9000429043 . . . . 9/181
9000429044 . . . . 9/181
9000429045 . . . . 9/181
9000429046 . . . . 9/181
9000429047 . . . . 9/181

9000429053 . . . . 9/182
9000429054 . . . . 9/182
9000429055 . . . . 9/182
9000429056 . . . . 9/182
9000429058 . . . . 9/182
9000429059 . . . . 9/182
9000429069 . . . . 9/182
9000429070 . . . . 9/182
9000429071 . . . . 9/182
9000429072 . . . . 9/182

9000429073 . . . . 9/182
9000429079 . . . . 9/182
9000429080 . . . . 9/182
9000429081 . . . . 9/182
9000429082 . . . . 9/182
9000429083 . . . . 9/182
9000429084 . . . . 9/182
9000429085 . . . . 9/182
9000429086 . . . . 9/182
9000429087 . . . . 9/181

9000429088 . . . . 9/183
9000429089 . . . . 9/183
9000429091 . . . . 9/183
9000429093 . . . . 9/183
9000429094 . . . . 9/183
9000429095 . . . . 9/183
9000429096 . . . . 9/183
9000429097 . . . . 9/183
9000429098 . . . . 9/183
9000429099 . . . . 9/183

9000429107 . . . . 9/183
9000429108 . . . . 9/183
9000429109 . . . . 9/183
9000429111 . . . . 9/183
9000429112 . . . . 9/183
9000429114 . . . . 9/183
9000429116 . . . . 9/183
9000429117 . . . . 9/183
9000429120 . . . . 9/184
9000429127 . . . . 9/182

9000429128 . . . . 9/182
9000429130 . . . . 9/183
9000429131 . . . . 9/183
9000429137 . . . . 9/184
9000429145 . . . . 9/184
9000429155 . . . . 9/180
9000429156 . . . . 9/180
9000429157 . . . . 9/180
9000429160 . . . . 9/180
9000429162 . . . . 9/180

9000429164 . . . . 9/180
9000429165 . . . . 9/180
9000429166 . . . . 9/181
9000429167 . . . . 9/181
9000429168 . . . . 9/181
9000429170 . . . . 9/182
9000429171 . . . . 9/182
9000429172 . . . . 9/182
9000429180 . . . . 9/181
9000429181 . . . . 9/181

9000429182 . . . . 9/182
9000429183 . . . . 9/182
9000429184 . . . . 9/181
9000429186 . . . . 9/182
9000429187 . . . . 9/182
9000429188 . . . . 9/183
9000429189 . . . . 9/183
9000429190 . . . . 9/183
9000429196 . . . . 9/182
9000429204 . . . . 9/180

9000429205 . . . . 9/180
9000429206 . . . . 9/180
9000429207 . . . . 9/180
9000429220 . . . . 9/184
9000429230 . . . . 9/180
9000429231 . . . . 9/180
9000429232 . . . . 9/180
9000429233 . . . . 9/180
9000429240 . . . . 9/184
9000429241 . . . . 9/184

9000429242 . . . . 9/184
9000429300 . . . . 9/181
9000429304 . . . . 9/182
9000443016 . . . . . 9/4
9000443017 . . . . . 9/6
9000443020 . . . . . 9/4
9000443040 . . . . . 9/4
9000443042 . . . . . 9/4
9000443043 . . . . . 9/4
9000443049 . . . . . 9/5

9000443050 . . . . . 9/4
9000443051 . . . . . 9/4
9000443054 . . . . . 9/5
9000443058 . . . . . 9/5
9000443059 . . . . . 9/5
9000443060 . . . . . 9/5
9000443070 . . . . . 9/7
9000443139 . . . . . 9/5
9000443160 . . . . . 9/6
9000443170 . . . . . 9/6

9000443240 . . . . . 9/13
9000443241 . . . . . 9/13
9000443246 . . . . . 9/13
9000443250 . . . . . 9/13
9000443251 . . . . . 9/13
9000443252 . . . . . 9/13
9000443254 . . . . . 9/13
9000443255 . . . . . 9/13
9000443261 . . . . . 9/13
9000443351 . . . . . 9/12

9000443352 . . . . . 9/12
9000443353 . . . . . 9/12
9000443355 . . . . . 9/12
9000443360 . . . . . 9/13
9000443362 . . . . . 9/13
9000443370 . . . . . 9/14
9000443380 . . . . . 9/14
9000443381 . . . . . 9/14
9000443400 . . . . . 9/15
9000443401 . . . . . 9/15

9000443402 . . . . . 9/15
9000443403 . . . . . 9/15
9000443410 . . . . . 9/12
9000443411 . . . . . 9/12
9000443602 . . . . . 9/13
9000443610 . . . . . 9/13
9000443611 . . . . . 9/13
9000443612 . . . . . 9/13
9000443623 . . . . . 9/13
9000443624 . . . . . 9/13

9000443626 . . . . . 9/13
9000443627 . . . . . 9/13
9000444000 . . . . . 9/17
9000444001 . . . . . 9/17
9000444002 . . . . . 9/17
9000444004 . . . . . 9/17
9000444005 . . . . . 9/17
9000444006 . . . . . 9/17
9000444061 . . . . . 9/8
9000444063 . . . . . 9/8

9000444082 . . . . . 9/11
9000444090 . . . . . 9/11
9000444105 . . . . . 9/11
9000444106 . . . . . 9/11
9000444113 . . . . . 9/10
9000444115 . . . . . 9/10
9000444116 . . . . . 9/10
9000444117 . . . . . 9/10
9000444119 . . . . . 9/10
9000444120 . . . . . 9/10

9000444122 . . . . . 9/10
9000444123 . . . . . 9/10
9000444125 . . . . . 9/10
9000444126 . . . . . 9/10
9000444128 . . . . . 9/10
9000444129 . . . . . 9/10
9000444130 . . . . . 9/9
9000444131 . . . . . 9/9
9000444132 . . . . . 9/9
9000444140 . . . . . 9/9

9000444141 . . . . . 9/9
9000444171 . . . . . 9/8
9000444173 . . . . . 9/8
9000444230 . . . . . 9/7
9000444231 . . . . . 9/8
9000444232 . . . . . 9/8
9000444235 . . . . . 9/7
9000444240 . . . . . 9/7
9000444241 . . . . . 9/7
9000444455 . . . . . 9/12

9000444456 . . . . . 9/12
9000445102 . . . . . 9/11
9000446000 . . . . . 9/34
9000446001 . . . . . 9/34
9000446002 . . . . . 9/34
9000446005 . . . . . 9/34
9000446006 . . . . . 9/34
9000446007 . . . . . 9/34
9000446010 . . . . . 9/34
9000446011 . . . . . 9/34

9000446012 . . . . . 9/34
9000446015 . . . . . 9/34
9000446016 . . . . . 9/34
9000446017 . . . . . 9/34
9000446025 . . . . . 9/34
9000446026 . . . . . 9/34
9000446027 . . . . . 9/34
9000446030 . . . . . 9/34
9000446031 . . . . . 9/34
9000446032 . . . . . 9/34

9000446035 . . . . . 9/34
9000446036 . . . . . 9/34
9000446037 . . . . . 9/34
9000446040 . . . . . 9/34
9000446041 . . . . . 9/34
9000446042 . . . . . 9/34
9000446071 . . . . . 9/34
9000446073 . . . . . 9/34
9000446074 . . . . . 9/34
9000446075 . . . . . 9/34

9000446076 . . . . . 9/34
9000446077 . . . . . 9/34
9000446081 . . . . . 9/34
9000446086 . . . . . 9/34
9000446091 . . . . . 9/34
9000446092 . . . . . 9/34
9000446096 . . . . . 9/34
9000446097 . . . . . 9/34
9000446098 . . . . . 9/34
9000446099 . . . . . 9/34

9000446100 . . . . . 9/31
9000446101 . . . . . 9/31
9000446102 . . . . . 9/31
9000446105 . . . . . 9/31
9000446106 . . . . . 9/31
9000446110 . . . . . 9/34
9000446111 . . . . . 9/34
9000446112 . . . . . 9/34
9000446120 . . . . . 9/29
9000446121 . . . . . 9/29

9000446123 . . . . . 9/29
9000446130 . . . . . 9/29
9000446131 . . . . . 9/29
9000446133 . . . . . 9/29
9000446135 . . . . . 9/29
9000446136 . . . . . 9/29
9000446138 . . . . . 9/29
9000446140 . . . . . 9/29
9000446190 . . . . . 9/29
9000446191 . . . . . 9/29

9000446192 . . . . . 9/29
9000446900 . . . . . 9/28
9000446901 . . . . . 9/28
9000446902 . . . . . 9/28
9000446903 . . . . . 9/28
9000446904 . . . . . 9/28
9000446907 . . . . . 9/29
9000446908 . . . . . 9/28
9000446909 . . . . . 9/28
9000446910 . . . . . 9/28

9000446911 . . . . . 9/28
9000446912 . . . . . 9/28
9000446915 . . . . . 9/29
9000446916 . . . . . 9/28
9000446917 . . . . . 9/28
9000446918 . . . . . 9/28
9000446919 . . . . . 9/28
9000446920 . . . . . 9/28
9000446923 . . . . . 9/29
9000446931 . . . . . 9/29

9000446932 . . . . . 9/28
9000446933 . . . . . 9/28
9000446934 . . . . . 9/28
9000446935 . . . . . 9/28
9000446936 . . . . . 9/28
9000446940 . . . . . 9/28
9000446941 . . . . . 9/28
9000446942 . . . . . 9/28
9000446943 . . . . . 9/28
9000446944 . . . . . 9/28

9000446947 . . . . . 9/29
9000447750 . . . . . 9/28
9000447755 . . . . . 9/28
9000447798 . . . . . 9/31
9000447799 . . . . . 9/31
9000447800 . . . . . 9/31
9000447801 . . . . . 9/31
9000447803 . . . . . 9/31
9000447804 . . . . . 9/31
9000447806 . . . . . 9/31

9000447807 . . . . . 9/31
9000447808 . . . . . 9/31
9000447809 . . . . . 9/31
9000447810 . . . . . 9/31
9000447812 . . . . . 9/31
9000447813 . . . . . 9/31
9000447815 . . . . . 9/31
9000447816 . . . . . 9/31
9000447818 . . . . . 9/31
9000447819 . . . . . 9/31

9000447821 . . . . . 9/31
9000447822 . . . . . 9/31
9000447824 . . . . . 9/31
9000447827 . . . . . 9/31
9000447828 . . . . . 9/31
9000447830 . . . . . 9/31
9000447831 . . . . . 9/31
9000447833 . . . . . 9/31
9000447834 . . . . . 9/31
9000447840 . . . . . 9/32

9000447843 . . . . . 9/32
9000447846 . . . . . 9/32
9000447849 . . . . . 9/32
9000447852 . . . . . 9/32
9000447855 . . . . . 9/32
9000447858 . . . . . 9/32
9000447864 . . . . . 9/32
9000447867 . . . . . 9/32
9000447870 . . . . . 9/32
9000447871 . . . . . 9/32

9000447872 . . . . . 9/32
9000447873 . . . . . 9/32
9000447874 . . . . . 9/32
9000447875 . . . . . 9/32
9000447878 . . . . . 9/32
9000447880 . . . . . 9/35
9000447881 . . . . . 9/35
9000447882 . . . . . 9/35
9000447883 . . . . . 9/35
9000447884 . . . . . 9/35

9000447885 . . . . . 9/35
9000447886 . . . . . 9/35
9000447887 . . . . . 9/35
9000447889 . . . . . 9/35
9000447899 . . . . . 9/35
9000447900 . . . . . 9/35
9000447901 . . . . . 9/35
9000447902 . . . . . 9/35
9000447903 . . . . . 9/35
9000447904 . . . . . 9/35

9000447950 . . . . . 9/62
9000447951 . . . . . 9/62
9000447952 . . . . . 9/62
9000447953 . . . . . 9/62
9000447954 . . . . . 9/62
9000447955 . . . . . 9/62
9000447958 . . . . . 9/63
9000447960 . . . . . 9/62
9000447961 . . . . . 9/62
9000447962 . . . . . 9/62

9000447963 . . . . . 9/62
9000447964 . . . . . 9/62
9000447965 . . . . . 9/62
9000447966 . . . . . 9/62
9000447967 . . . . . 9/62
9000447968 . . . . . 9/62
9000447975 . . . . . 9/63
9000447976 . . . . . 9/63
9000447977 . . . . . 9/63
9000447978 . . . . . 9/63

9000447979 . . . . . 9/63
9000447995 . . . . . 9/63
9000448098 . . . . . 9/62
9000448099 . . . . . 9/62
9000448100 . . . . . 9/62
9000448101 . . . . . 9/62
9000448102 . . . . . 9/62
9000448130 . . . . . 9/30
9000448131 . . . . . 9/30
9000448132 . . . . . 9/30

9000448133 . . . . . 9/30
9000448135 . . . . . 9/30
9000448136 . . . . . 9/30
9000448137 . . . . . 9/30
9000448138 . . . . . 9/30
9000448140 . . . . . 9/30
9000448141 . . . . . 9/30
9000448142 . . . . . 9/30
9000448143 . . . . . 9/30
9000448145 . . . . . 9/30

9000448146 . . . . . 9/30
9000448147 . . . . . 9/30
9000448148 . . . . . 9/30
9000448150 . . . . . 9/30
9000448151 . . . . . 9/30
9000448152 . . . . . 9/30
9000448153 . . . . . 9/30
9000448155 . . . . . 9/30
9000448156 . . . . . 9/30
9000448157 . . . . . 9/30

9000448158 . . . . . 9/30
9000448165 . . . . . 9/30
9000448166 . . . . . 9/30
9000448167 . . . . . 9/30
9000448168 . . . . . 9/30
9000448170 . . . . . 9/31
9000448171 . . . . . 9/31
9000448173 . . . . . 9/31
9000448210 . . . . . 9/29
9000448211 . . . . . 9/29

9000448212 . . . . . 9/29
9000448214 . . . . . 9/29
9000448215 . . . . . 9/29
9000448216 . . . . . 9/29
9000448217 . . . . . 9/29
9000448225 . . . . . 9/30
9000448226 . . . . . 9/30
9000448227 . . . . . 9/30
9000448228 . . . . . 9/30
9000448235 . . . . . 9/30

9000448236 . . . . . 9/30
9000448237 . . . . . 9/30
9000448238 . . . . . 9/30
9000448240 . . . . . 9/33
9000448241 . . . . . 9/33
9000448242 . . . . . 9/33
9000448243 . . . . . 9/33
9000448244 . . . . . 9/33
9000448245 . . . . . 9/33
9000448246 . . . . . 9/33

9000448247 . . . . . 9/33
9000448250 . . . . . 9/33
9000448251 . . . . . 9/33
9000448252 . . . . . 9/33
9000448253 . . . . . 9/33
9000448254 . . . . . 9/33
9000448255 . . . . . 9/33
9000448256 . . . . . 9/33
9000448257 . . . . . 9/33
9000448280 . . . . . 9/33

9000448281 . . . . . 9/33
9000448282 . . . . . 9/33
9000448283 . . . . . 9/33
9000448290 . . . . . 9/33
9000448291 . . . . . 9/33
9000448292 . . . . . 9/33
9000448293 . . . . . 9/33
9000448300 . . . . . 9/28
9000448301 . . . . . 9/28
9000448304 . . . . . 9/28

9000448305 . . . . . 9/28
9000448310 . . . . . 9/28
9000448311 . . . . . 9/28
9000448313 . . . . . 9/28
9000448314 . . . . . 9/28
9000448889 . . . . . 9/90
9000448924 . . . . . 9/31
9000448925 . . . . . 9/31
9000448932 . . . . . 9/31
9000448933 . . . . . 9/31

9000448934 . . . . . 9/31
9000448950 . . . . . 9/90
9000448951 . . . . . 9/90
9000448952 . . . . . 9/90
9000448953 . . . . . 9/90
9000448954 . . . . . 9/90
9000448955 . . . . . 9/90
9000448960 . . . . . 9/90
9000448961 . . . . . 9/90
9000448962 . . . . . 9/90

9000448963 . . . . . 9/90
9000448964 . . . . . 9/90
9000448965 . . . . . 9/90
9000448970 . . . . . 9/90
9000448971 . . . . . 9/90
9000448972 . . . . . 9/90
9000448973 . . . . . 9/90
9000448974 . . . . . 9/90
9000448975 . . . . . 9/90
9000448990 . . . . . 9/90

9000448991 . . . . . 9/90
9000448992 . . . . . 9/91
9000448993 . . . . . 9/91
9000448994 . . . . . 9/91
9000448995 . . . . . 9/91
9000448996 . . . . . 9/90
9000448997 . . . . . 9/90
9000448998 . . . . . 9/90
9000448999 . . . . . 9/90
9000449001 . . . . . 9/88

9000449002 . . . . . 9/88
9000449004 . . . . . 9/88
9000449006 . . . . . 9/84
9000449007 . . . . . 9/84
9000449008 . . . . . 9/84
9000449009 . . . . . 9/84
9000449010 . . . . . 9/84
9000449011 . . . . . 9/84
9000449012 . . . . . 9/84
9000449013 . . . . . 9/84

9000449014 . . . . . 9/84
9000449015 . . . . . 9/84
9000449016 . . . . . 9/84
9000449017 . . . . . 9/84
9000449020 . . . . . 9/84
9000449021 . . . . . 9/84
9000449030 . . . . . 9/84
9000449031 . . . . . 9/84
9000449033 . . . . . 9/84
9000449034 . . . . . 9/84

9000449035 . . . . . 9/84
9000449036 . . . . . 9/84
9000449037 . . . . . 9/84
9000449038 . . . . . 9/84
9000449039 . . . . . 9/84
9000449045 . . . . . 9/84
9000449046 . . . . . 9/84
9000449048 . . . . . 9/84
9000449049 . . . . . 9/84
9000449050 . . . . . 9/84

9000449051 . . . . . 9/84
9000449052 . . . . . 9/84
9000449053 . . . . . 9/84
9000449054 . . . . . 9/84
9000449060 . . . . . 9/84
9000449061 . . . . . 9/84
9000449063 . . . . . 9/84
9000449064 . . . . . 9/84
9000449065 . . . . . 9/84
9000449066 . . . . . 9/84

9000449067 . . . . . 9/84
9000449068 . . . . . 9/84
9000449069 . . . . . 9/84
9000449072 . . . . . 9/84
9000449090 . . . . . 9/89
9000449091 . . . . . 9/89
9000449092 . . . . . 9/89
9000449098 . . . . . 9/89
9000449099 . . . . . 9/89
9000449105 . . . . . 9/89

9000449106 . . . . . 9/89
9000449107 . . . . . 9/89
9000449108 . . . . . 9/89
9000449110 . . . . . 9/84
9000449111 . . . . . 9/84
9000449112 . . . . . 9/84
9000449150 . . . . . 9/87
9000449151 . . . . . 9/87
9000449152 . . . . . 9/87
9000449155 . . . . . 9/87

9000449200 . . . . . 9/94
9000449201 . . . . . 9/94
9000449202 . . . . . 9/94
9000449203 . . . . . 9/94
9000449204 . . . . . 9/94
9000449205 . . . . . 9/94
9000449206 . . . . . 9/94
9000449207 . . . . . 9/94
9000449208 . . . . . 9/94
9000449209 . . . . . 9/94

9000449210 . . . . . 9/94
9000449211 . . . . . 9/94
9000449212 . . . . . 9/94
9000449213 . . . . . 9/94
9000449214 . . . . . 9/94
9000449215 . . . . . 9/94
9000449216 . . . . . 9/94
9000449217 . . . . . 9/94
9000449218 . . . . . 9/94
9000449219 . . . . . 9/94

9000449220 . . . . . 9/94
9000449221 . . . . . 9/94
9000449222 . . . . . 9/94
9000449223 . . . . . 9/94
9000449232 . . . . . 9/95
9000449233 . . . . . 9/95
9000449234 . . . . . 9/95
9000449236 . . . . . 9/95
9000449237 . . . . . 9/95
9000449238 . . . . . 9/95

9000449244 . . . . . 9/95
9000449250 . . . . . 9/95
9000449251 . . . . . 9/95
9000449252 . . . . . 9/95
9000449253 . . . . . 9/95
9000449260 . . . . . 9/95
9000449261 . . . . . 9/95
9000449262 . . . . . 9/95
9000449263 . . . . . 9/95
9000449350 . . . . . 9/30

9000449358 . . . . . 9/30
9000449359 . . . . . 9/30
9000449361 . . . . . 9/30
9000449362 . . . . . 9/30
9000449363 . . . . . 9/30
9000449365 . . . . . 9/30
9000449366 . . . . . 9/30
9000449367 . . . . . 9/30
9000449368 . . . . . 9/30
9000449370 . . . . . 9/30

9000449371 . . . . . 9/30
9000449372 . . . . . 9/30
9000449373 . . . . . 9/30
9000449375 . . . . . 9/30
9000449376 . . . . . 9/30
9000449378 . . . . . 9/30
9000449379 . . . . . 9/30
9000449380 . . . . . 9/30
9000449381 . . . . . 9/30
9000449383 . . . . . 9/30

9000449384 . . . . . 9/30
9000449385 . . . . . 9/30
9000449386 . . . . . 9/30
9000449388 . . . . . 9/30
9000449389 . . . . . 9/30
9000449397 . . . . . 9/30
9000449398 . . . . . 9/30
9000449399 . . . . . 9/30
9000449500 . . . . . 9/96
9000449503 . . . . . 9/96

9000449505 . . . . . 9/96
9000449506 . . . . . 9/96
9000449507 . . . . . 9/96
9000449508 . . . . . 9/96
9000449634 . . . . . 9/96
9000449635 . . . . . 9/96
9000449636 . . . . . 9/96
9000449637 . . . . . 9/96
9000449638 . . . . . 9/96
9000449639 . . . . . 9/96

9000449640 . . . . . 9/96
9000449643 . . . . . 9/96
9000449645 . . . . . 9/96
9000449646 . . . . . 9/96
9000449647 . . . . . 9/96
9000449648 . . . . . 9/96
9000449650 . . . . . 9/97
9000449651 . . . . . 9/97
9000449652 . . . . . 9/97
9000449653 . . . . . 9/97

9000449701 . . . . . 9/96
9000449702 . . . . . 9/96
9000449703 . . . . . 9/96
9000449704 . . . . . 9/96
9000449705 . . . . . 9/96
9000449707 . . . . . 9/96
9000449708 . . . . . 9/96
9000449709 . . . . . 9/96
9000449714 . . . . . 9/96
9000449716 . . . . . 9/96

9000449717 . . . . . 9/96
9000449718 . . . . . 9/96
9000449720 . . . . . 9/96
9000449721 . . . . . 9/96
9000449722 . . . . . 9/96
9000449723 . . . . . 9/96
9000449724 . . . . . 9/96
9000449725 . . . . . 9/96
9000449726 . . . . . 9/96
9000449727 . . . . . 9/96

9000449728 . . . . . 9/96
9000449731 . . . . . 9/96
9000449732 . . . . . 9/96
9000449734 . . . . . 9/96
9000449735 . . . . . 9/96
9000449740 . . . . . 9/96
9000449741 . . . . . 9/96
9000449742 . . . . . 9/96
9000449744 . . . . . 9/96
9000449745 . . . . . 9/96

9000449800 . . . . . 9/207
9000449801 . . . . . 9/207
9000449802 . . . . . 9/207
9000449805 . . . . . 9/207
9000449806 . . . . . 9/207
9000449807 . . . . . 9/207
9000449810 . . . . . 9/207
9000449811 . . . . . 9/207
9000449812 . . . . . 9/207
9000449840 . . . . . 9/87

9000449841 . . . . . 9/87
9000449842 . . . . . 9/87
9000449843 . . . . . 9/87
9000449844 . . . . . 9/87
9000449845 . . . . . 9/87
9000449846 . . . . . 9/87
9000449847 . . . . . 9/87
9000449848 . . . . . 9/87
9000449849 . . . . . 9/87
9000449860 . . . . . 9/91

9000449861 . . . . . 9/91
9000449862 . . . . . 9/91
9000449863 . . . . . 9/91
9000449864 . . . . . 9/91
9000449865 . . . . . 9/91
9000449866 . . . . . 9/91
9000449867 . . . . . 9/91
9000449868 . . . . . 9/91
9000449869 . . . . . 9/91
9000449870 . . . . . 9/91

9000449871 . . . . . 9/91
9000449880 . . . . . 9/91
9000449881 . . . . . 9/91
9000449882 . . . . . 9/91
9000449883 . . . . . 9/91
9000449884 . . . . . 9/91
9000449885 . . . . . 9/91
9000449886 . . . . . 9/91
9000449887 . . . . . 9/91
9000449890 . . . . . 9/90

9000449891 . . . . . 9/90
9000449892 . . . . . 9/90
9000449893 . . . . . 9/90
9000450005 . . . . . 9/26
9000450006 . . . . . 9/26
9000450100 . . . . . 9/67
9000450101 . . . . . 9/67
9000450102 . . . . . 9/67
9000450103 . . . . . 9/67
9000450104 . . . . . 9/67

9000450105 . . . . . 9/67
9000450106 . . . . . 9/67
9000450107 . . . . . 9/67
9000450108 . . . . . 9/67
9000450111 . . . . . 9/67
9000450112 . . . . . 9/67
9000450113 . . . . . 9/67
9000450114 . . . . . 9/67
9000450115 . . . . . 9/67
9000450150 . . . . . 9/68

9000450151 . . . . . 9/68
9000450152 . . . . . 9/68
9000450161 . . . . . 9/68
9000450164 . . . . . 9/68
9000450165 . . . . . 9/68
9000450166 . . . . . 9/68
9000450170 . . . . . 9/68
9000450172 . . . . . 9/68
9000450173 . . . . . 9/68
9000450175 . . . . . 9/68

9000450176 . . . . . 9/68
9000450195 . . . . . 9/69
9000450196 . . . . . 9/69
9000450197 . . . . . 9/69
9000450198 . . . . . 9/69
9000450200 . . . . . 9/69
9000450201 . . . . . 9/69
9000450202 . . . . . 9/69
9000450203 . . . . . 9/69
9000450210 . . . . . 9/69

9000450215 . . . . . 9/69
9000450216 . . . . . 9/69
9000450220 . . . . . 9/68
9000450221 . . . . . 9/68
9000450222 . . . . . 9/68
9000450240 . . . . . 9/69
9000450245 . . . . . 9/69
9000450246 . . . . . 9/68
9000450248 . . . . . 9/69
9000450249 . . . . . 9/69

9000450270 . . . . . 9/25
9000450271 . . . . . 9/25
9000450273 . . . . . 9/25
9000450275 . . . . . 9/25
9000450276 . . . . . 9/25
9000450290 . . . . . 9/25
9000450292 . . . . . 9/25
9000450295 . . . . . 9/25
9000450300 . . . . . 9/25
9000450305 . . . . . 9/25

9000450320 . . . . . 9/25
9000450321 . . . . . 9/25
9000450322 . . . . . 9/25
9000450323 . . . . . 9/25
9000450330 . . . . . 9/25
9000450331 . . . . . 9/25
9000450332 . . . . . 9/25
9000450333 . . . . . 9/25
9000450334 . . . . . 9/25
9000450345 . . . . . 9/24

9000450348 . . . . . 9/24
9000450350 . . . . . 9/24
9000450351 . . . . . 9/24
9000450353 . . . . . 9/24
9000450354 . . . . . 9/24
9000450355 . . . . . 9/24
9000450356 . . . . . 9/24
9000450363 . . . . . 9/24
9000450365 . . . . . 9/24
9000450367 . . . . . 9/24

9000450374 . . . . . 9/24
9000450381 . . . . . 9/24
9000450383 . . . . . 9/24
9000450386 . . . . . 9/24
9000450388 . . . . . 9/24
9000450390 . . . . . 9/24
9000450450 . . . . . 9/66
9000450451 . . . . . 9/66
9000450453 . . . . . 9/66
9000450460 . . . . . 9/67

9000450461 . . . . . 9/67
9000450464 . . . . . 9/66
9000450465 . . . . . 9/66
9000450470 . . . . . 9/66
9000450480 . . . . . 9/66
9000450483 . . . . . 9/67
9000450484 . . . . . 9/66
9000450489 . . . . . 9/67
9000450490 . . . . . 9/67
9000450510 . . . . . 9/26

9000450512 . . . . . 9/26
9000450520 . . . . . 9/26
9000450522 . . . . . 9/26
9000450523 . . . . . 9/26
9000450526 . . . . . 9/26
9000450530 . . . . . 9/26
9000450531 . . . . . 9/26
9000451000 . . . . . 9/214
9000451001 . . . . . 9/214
9000451002 . . . . . 9/214

9000451003 . . . . . 9/214
9000451004 . . . . . 9/214
9000451005 . . . . . 9/215
9000451006 . . . . . 9/215
9000451007 . . . . . 9/215
9000451008 . . . . . 9/215
9000451009 . . . . . 9/215
9000451010 . . . . . 9/215
9000451011 . . . . . 9/22
9000451012 . . . . . 9/22

9000451013 . . . . . 9/22
9000451014 . . . . . 9/22
9000451015 . . . . . 9/264
9000451016 . . . . . 9/214
9000451017 . . . . . 9/214
9000451018 . . . . . 9/214
9000451019 . . . . . 9/214
9000451020 . . . . . 9/23
9000451021 . . . . . 9/23
9000451022 . . . . . 9/23

9000451025 . . . . . 9/214
9000451026 . . . . . 9/214
9000451027 . . . . . 9/214
9000451028 . . . . . 9/214
9000451029 . . . . . 9/214
9000451030 . . . . . 9/22
9000451031 . . . . . 9/215
9000451032 . . . . . 9/215
9000451033 . . . . . 9/215
9000451035 . . . . . 9/215

9000451036 . . . . . 9/215
9000451037 . . . . . 9/215
9000451042 . . . . . 9/23
9000451043 . . . . . 9/23
9000451044 . . . . . 9/23
9000451045 . . . . . 9/214
9000451046 . . . . . 9/214
9000451047 . . . . . 9/214
9000451051 . . . . . 9/22
9000451052 . . . . . 9/214

9000451053 . . . . . 9/214
9000451054 . . . . . 9/214
9000451055 . . . . . 9/214
9000451056 . . . . . 9/214
9000451057 . . . . . 9/214
9000451058 . . . . . 9/214
9000451080 . . . . . 9/22
9000451081 . . . . . 9/22
9000451082 . . . . . 9/23
9000451083 . . . . . 9/23

9000451084 . . . . . 9/23
9000451090 . . . . . 9/23
9000451091 . . . . . 9/23
9000451092 . . . . . 9/23
9000451093 . . . . . 9/23
9000451094 . . . . . 9/23
9000451095 . . . . . 9/22
9000451098 . . . . . 9/22
9000451200 . . . . . 9/209
9000451201 . . . . . 9/209

9000451202 . . . . . 9/209
9000451203 . . . . . 9/209
9000451204 . . . . . 9/209
9000451205 . . . . . 9/209
9000451206 . . . . . 9/209
9000451207 . . . . . 9/209
9000451208 . . . . . 9/209
9000451209 . . . . . 9/209
9000451210 . . . . . 9/209
9000451211 . . . . . 9/209

9000451214 . . . . . 9/210
9000451215 . . . . . 9/210
9000451216 . . . . . 9/210
9000451218 . . . . . 9/210
9000451219 . . . . . 9/210
9000451220 . . . . . 9/210
9000451230 . . . . . 9/211
9000451231 . . . . . 9/211
9000451232 . . . . . 9/211
9000451233 . . . . . 9/211

9000451234 . . . . . 9/211
9000451235 . . . . . 9/211
9000451236 . . . . . 9/211
9000451237 . . . . . 9/211
9000451238 . . . . . 9/211
9000451240 . . . . . 9/211
9000451241 . . . . . 9/211
9000451242 . . . . . 9/211
9000451250 . . . . . 9/212
9000451251 . . . . . 9/212

9000451252 . . . . . 9/212
9000451253 . . . . . 9/212
9000451254 . . . . . 9/212
9000451255 . . . . . 9/212
9000451256 . . . . . 9/212
9000451264 . . . . . 9/213
9000451266 . . . . . 9/213
9000451267 . . . . . 9/213
9000451271 . . . . . 9/213
9000451272 . . . . . 9/213

9000451280 . . . . . 9/211
9000451281 . . . . . 9/211
9000451282 . . . . . 9/211
9000451284 . . . . . 9/211
9000451285 . . . . . 9/211
9000451286 . . . . . 9/211
9000451290 . . . . . 9/212
9000451291 . . . . . 9/212
9000451292 . . . . . 9/212
9000451293 . . . . . 9/212

9000451294 . . . . . 9/212
9000451295 . . . . . 9/212
9000451300 . . . . . 9/210
9000451302 . . . . . 9/212
9000451303 . . . . . 9/307
9000451304 . . . . . 9/308
9000451500 . . . . . 9/23
9000451501 . . . . . 9/23
9000451502 . . . . . 9/23
9000451510 . . . . . 9/23

9000451511 . . . . . 9/23
9000451512 . . . . . 9/23
9000452252 . . . . . 9/164
9000452265 . . . . . 9/164
9000452280 . . . . . 9/162
9000452290 . . . . . 9/163
9000452295 . . . . . 9/164
9000452300 . . . . . 9/164
9000452305 . . . . . 8/219
9000452306 . . . . . 8/219

9000452314 . . . . . 9/206
9000452315 . . . . . 9/206
9000452317 . . . . . 9/206
9000452318 . . . . . 9/206
9000452319 . . . . . 9/206
9000452342 . . . . . 9/162
9000452344 . . . . . 9/163
9000452350 . . . . . 9/162
9000452351 . . . . . 9/162
9000452356 . . . . . 9/163

9000452357 . . . . . 9/163
9000452358 . . . . . 9/163
9000452398 . . . . . 8/218
9000452399 . . . . . 8/218
9000452400 . . . . . 8/218
9000452401 . . . . . 8/218
9000452470 . . . . . 8/218
9000452471 . . . . . 8/218
9000452640 . . . . . 9/214
9000452641 . . . . . 9/214

9000452642 . . . . . 9/214
9000452645 . . . . . 9/216
9000452647 . . . . . 9/216
9000452648 . . . . . 9/216
9000452653 . . . . . 9/216
9000452655 . . . . . 9/216
9000452656 . . . . . 9/216
9000452666 . . . . . 9/213
9000452668 . . . . . 9/213
9000452669 . . . . . 9/213

9000452671 . 6/283, 9/213
9000452674 . 6/283, 9/213
9000452675 . 6/283, 9/213
9000452678 . . . . . 9/213
9000452679 . . . . . 9/213
9000452680 . . . . . 9/213
9000452696 . . . . . 9/216
9000452697 . . . . . 9/216
9000452712 . . . . . 9/208
9000452713 . . . . . 9/208

9000452716 . . . . . 9/208
9000452717 . . . . . 9/208
9000452720 . . . . . 9/208
9000452721 . . . . . 9/208
9000452751 . . . . . 9/208
9000452753 . . . . . 9/208
9000452755 . . . . . 9/208
9000452910 . . . . . 9/207
9000452911 . . . . . 9/207
9000452912 . . . . . 9/207

9000452930 . . . . . 9/207
9000452931 . . . . . 9/207
9000452932 . . . . . 9/207
9000452935 . . . . . 9/207
9000452936 . . . . . 9/207
9000452937 . . . . . 9/207
9000452940 . . . . . 9/207
9000452941 . . . . . 9/207
9000452942 . . . . . 9/207
9000452997 . . . . . 9/208

9000453650 . . . . . 9/164
9000453651 . . . . . 9/164
9000453652 . . . . . 9/164
9000453653 . . . . . 9/164
9000453654 . . . . . 9/164
9000453655 . . . . . 9/164
9000453656 . . . . . 9/164
9000453657 . . . . . 9/164
9000453658 . . . . . 9/164
9000453659 . . . . . 9/164

9000453660 . . . . . 9/164
9000453661 . . . . . 9/164
9000453680 . . . . . 2/28
9000453681 . . . . . 2/28
9000453682 . . . . . 2/28
9000453683 . . . . . 2/28
9000453684 . . . . . 2/28
9000453700 . . . . . 9/92
9000453701 . . . . . 9/92
9000453702 . . . . . 9/92

9000453703 . . . . . 9/92
9000453704 . . . . . 9/92
9000453705 . . . . . 9/92
9000453706 . . . . . 9/92
9000453707 . . . . . 9/92
9000453708 . . . . . 9/92
9000453709 . . . . . 9/92
9000453710 . . . . . 9/92
9000453711 . . . . . 9/92
9000453720 . . . . . 9/92

9000453721 . . . . . 9/92
9000453722 . . . . . 9/92
9000453725 . . . . . 9/92
9000453726 . . . . . 9/92
9000453727 . . . . . 9/92
9000453728 . . . . . 9/92
9000453729 . . . . . 9/92
9000453730 . . . . . 9/92
9000453731 . . . . . 9/92
9000453732 . . . . . 9/92

9000453735 . . . . . 9/92
9000453736 . . . . . 9/92
9000453737 . . . . . 9/92
9000453738 . . . . . 9/92
9000453739 . . . . . 9/92
9000453740 . . . . . 9/92
9000453741 . . . . . 9/92
9000453742 . . . . . 9/92
9000453745 . . . . . 9/92
9000453746 . . . . . 9/92

9000453747 . . . . . 9/92
9000453748 . . . . . 9/92
9000453749 . . . . . 9/92
9000453750 . . . . . 9/93
9000453751 . . . . . 9/93
9000453752 . . . . . 9/93
9000453753 . . . . . 9/93
9000453754 . . . . . 9/93
9000453755 . . . . . 9/93
9000453758 . . . . . 9/93

9000453759 . . . . . 9/93
9000453760 . . . . . 9/93
9000453761 . . . . . 9/93
9000453762 . . . . . 9/93
9000453763 . . . . . 9/93
9000453766 . . . . . 9/93
9000453767 . . . . . 9/93
9000453768 . . . . . 9/93
9000453769 . . . . . 9/93
9000453770 . . . . . 9/93

9000453771 . . . . . 9/93
9000453773 . . . . . 9/94
9000453774 . . . . . 9/94
9000453775 . . . . . 9/94
9000453776 . . . . . 9/94
9000453777 . . . . . 9/94
9000453778 . . . . . 9/94
9000453781 . . . . . 9/94
9000453782 . . . . . 9/94
9000453783 . . . . . 9/94

9000453784 . . . . . 9/94
9000453785 . . . . . 9/94
9000453786 . . . . . 9/94
9000453790 . . . . . 9/88
9000453791 . . . . . 9/88
9000453792 . . . . . 9/88
9000453793 . . . . . 9/88
9000453800 . . . . . 9/85
9000453801 . . . . . 9/85
9000453802 . . . . . 9/85

9000453803 . . . . . 9/85
9000453805 . . . . . 9/85
9000453806 . . . . . 9/85
9000453807 . . . . . 9/85
9000453808 . . . . . 9/85
9000453809 . . . . . 9/85
9000453811 . . . . . 9/85
9000453812 . . . . . 9/85
9000453813 . . . . . 9/85
9000453814 . . . . . 9/85

9000453815 . . . . . 9/85
9000453817 . . . . . 9/85
9000453818 . . . . . 9/85
9000453819 . . . . . 9/85
9000453820 . . . . . 9/85
9000453821 . . . . . 9/85
9000453823 . . . . . 9/85
9000453824 . . . . . 9/85
9000453825 . . . . . 9/85
9000453826 . . . . . 9/85

9000453827 . . . . . 9/85
9000453830 . . . . . 9/85
9000453831 . . . . . 9/85
9000453832 . . . . . 9/85
9000453833 . . . . . 9/85
9000453834 . . . . . 9/85
9000453835 . . . . . 9/85
9000453836 . . . . . 9/85
9000453837 . . . . . 9/85
9000453838 . . . . . 9/85

9000453839 . . . . . 9/85
9000453840 . . . . . 9/85
9000453841 . . . . . 9/85
9000453842 . . . . . 9/85
9000453849 . . . . . 9/85
9000453850 . . . . . 9/85
9000453851 . . . . . 9/85
9000453852 . . . . . 9/85
9000453853 . . . . . 9/85
9000453856 . . . . . 9/85

9000453857 . . . . . 9/85
9000453858 . . . . . 9/85
9000453859 . . . . . 9/85
9000453860 . . . . . 9/85
9000453861 . . . . . 9/85
9000453862 . . . . . 9/85
9000453863 . . . . . 9/85
9000453870 . . . . . 9/87
9000453871 . . . . . 9/87
9000453873 . . . . . 9/87

9000453874 . . . . . 9/87
9000453880 . . . . . 9/88
9000453881 . . . . . 9/88
9000453882 . . . . . 9/89
9000453883 . . . . . 9/89
9000453886 . . . . . 9/89
9000453887 . . . . . 9/89
9000453890 . . . . . 9/88
9000453891 . . . . . 9/88
9000454000 . . . . . 9/190

9000454001 . . . . . 9/190
9000454003 . . . . . 9/190
9000454004 . . . . . 9/190
9000454005 . . . . . 9/190
9000454007 . . . . . 9/190
9000454008 . . . . . 9/190
9000454010 . . . . . 9/190
9000454015 . . . . . 9/190
9000454016 . . . . . 9/190
9000454026 . . . . . 9/190

9000454030 . . . . . 9/190
9000454060 . . . . . 9/196
9000454061 . . . . . 9/196
9000454062 . . . . . 9/196
9000454070 . . . . . 9/197
9000454071 . . . . . 9/197
9000454073 . . . . . 9/197
9000454074 . . . . . 9/197
9000454077 . . . . . 9/197
9000454082 . . . . . 9/197

9000454083 . . . . . 9/197
9000454085 . . . . . 9/197
9000454088 . . . . . 9/202
9000454090 . . . . . 9/195
9000454091 . . . . . 9/195
9000454092 . . . . . 9/195
9000454093 . . . . . 9/195
9000454094 . . . . . 9/195
9000454095 . . . . . 9/195
9000454102 . . . . . 9/196

9000454130 . . . . . 9/202
9000454133 . . . . . 9/202
9000454134 . . . . . 9/202
9000454135 . . . . . 9/202
9000454137 . . . . . 9/202
9000454138 . . . . . 9/202
9000454141 . . . . . 9/202
9000454143 . . . . . 9/202
9000454144 . . . . . 9/202
9000454154 . . . . . 9/204

9000454160 . . . . . 9/204
9000454162 . . . . . 9/204
9000454163 . . . . . 9/204
9000454165 . . . . . 9/204
9000454166 . . . . . 9/204
9000454167 . . . . . 9/205
9000454169 . . . . . 9/205
9000454170 . . . . . 9/198
9000454171 . . . . . 9/198
9000454172 . . . . . 9/198

9000454173 . . . . 9/198
9000454174 . . . . 9/198
9000454175 . . . . 9/198
9000454176 . . . . 9/198
9000454177 . . . . 9/198
9000454178 . . . . 9/198
9000454179 . . . . 9/198
9000454182 . . . . 9/198
9000454183 . . . . 9/198
9000454184 . . . . 9/198

9000454215 . . . . 9/199
9000454217 . . . . 9/199
9000454218 . . . . 9/199
9000454220 . . . . 9/199
9000454229 . . . . 9/195
9000454230 . . . . 9/194
9000454231 . . . . 9/194
9000454232 . . . . 9/194
9000454233 . . . . 9/194
9000454234 . . . . 9/194

9000454235 . . . . 9/194
9000454236 . . . . 9/194
9000454237 . . . . 9/194
9000454238 . . . . 9/194
9000454250 . . . . 9/192
9000454253 . . . . 9/192
9000454254 . . . . 9/192
9000454255 . . . . 9/192
9000454256 . . . . 9/192
9000454260 . . . . 9/193

9000454268 . . . . 9/193
9000454269 . . . . 9/196
9000454271 . 9/192, 9/196
9000454272 . . . . 9/193
9000454275 . . . . 9/193
9000454276 . . . . 9/193
9000454277 . . . . 9/193
9000454278 . . . . 9/193
9000454279 . . . . 9/193
9000454280 . . . . 9/193

9000454282 . . . . 9/193
9000454283 . . . . 9/193
9000454285 . . . . 9/193
9000454287 . . . . 9/193
9000454288 . . . . 9/193
9000454289 . . . . 9/193
9000454290 . . . . 9/193
9000454292 . . . . 9/193
9000454300 . . . . 9/200
9000454302 . . . . 9/200

9000454304 . . . . 9/200
9000454306 . . . . 9/200
9000454307 . . . . 9/200
9000454308 . . . . 9/200
9000454310 . . . . 9/203
9000454311 . . . . 9/203
9000454312 . . . . 9/203
9000454313 . . . . 9/203
9000454314 . . . . 9/203
9000454320 . . . . 9/205

9000454321 . . . . 9/205
9000454322 . . . . 9/201
9000454323 . . . . 9/201
9000454324 . . . . 9/201
9000454325 . . . . 9/201
9000454330 . . . . 9/194
9000454331 . . . . 9/194
9000454332 . . . . 9/194
9000454333 . . . . 9/194
9000454334 . . . . 9/194

9000454335 . . . . 9/194
9000454336 . . . . 9/194
9000454337 . . . . 9/194
9000454338 . . . . 9/194
9000454368 . . . . 9/202
9000454418 . . . . 9/206
9000454419 . . . . 9/206
9000454420 . . . . 9/206
9000454421 . . . . 9/206
9000454426 . . . . 9/205

9000454428 . . . . 9/206
9000454429 . . . . 9/206
9000454432 . . . . 9/203
9000454433 . . . . 9/203
9000454600 . . . . 9/191
9000460100 . . . . 9/287
9000460104 . . . . 9/287
9000460105 . . . . 9/287
9000460106 . . . . 9/287
9000460107 . . . . 9/287

9000460129 . . . . 9/287
9000460130 . . . . 9/287
9000460131 . . . . 9/287
9000460135 . . . . 9/223
9000460136 . . . . 9/223
9000460150 . . . . 9/288
9000460151 . . . . 9/288
9000460152 . . . . 9/288
9000460153 . . . . 9/288
9000460154 . . . . 9/288

9000460220 . . . . 9/224
9000460221 . . . . 9/224
9000460222 . . . . 9/224
9000460225 . . . . 9/224
9000460226 . . . . 9/224
9000460227 . . . . 9/224
9000460230 . . . . 9/224
9000460231 . . . . 9/224
9000460232 . . . . 9/224
9000460501 . . . . 9/225

9000460502 . . . . 9/225
9000460503 . . . . 9/225
9000460504 . . . . 9/225
9000460506 . . . . 9/225
9000460508 . . . . 9/225
9000460509 . . . . 9/225
9000460530 . . . . 9/225
9000460531 . . . . 9/225
9000460532 . . . . 9/225
9000460533 . . . . 9/225

9000460534 . . . . 9/225
9000460535 . . . . 9/225
9000460536 . . . . 9/225
9000460551 . . . . 9/226
9000461900 . . . . 9/222
9000462010 . . . . 9/222
9000462040 . . . . 9/225
9000462041 . . . . 9/225
9000462042 . . . . 9/225
9000462043 . . . . 9/225

9000462063 . . . . 9/225
9000462065 . . . . 9/225
9000462066 . . . . 9/225
9000462067 . . . . 9/225
9000463058 . . . . 9/224
9000463059 . . . . 9/224
9000463060 . . . . 9/224
9000463061 . . . . 9/224
9000463062 . . . . 9/224
9000463063 . . . . 9/224

9000463073 . . . . 9/224
9000463074 . . . . 9/224
9000463075 . . . . 9/224
9000463076 . . . . 9/224
9000463077 . . . . 9/224
9000463078 . . . . 9/224
9000463096 . . . . 9/223
9000463097 . . . . 9/223
9000463099 . . . . 9/223
9000463101 . . . . 9/223

9000463114 . . . . 9/223
9000463115 . . . . 9/223
9000463324 . . . . 9/80
9000463325 . . . . 9/80
9000463326 . . . . 9/80
9000463327 . . . . 9/81
9000463328 . . . . 9/81
9000463329 . . . . 9/81
9000463418 . . . . 9/81
9000463435 . . . . 9/79

9000463436 . . . . 9/79
9000463437 . . . . 9/79
9000463438 . . . . 9/79
9000464640 . . . . 9/222
9000464641 . . . . 9/222
9000464646 . . . . 9/222
9000464647 . . . . 9/222
9000464650 . . . . 9/226
9000465010 . . . . 9/222
9000466070 . . . . 9/70

9000466071 . . . . 9/70
9000466072 . . . . 9/70
9000466073 . . . . 9/67
9000466074 . . . . 9/70
9000466076 . . . . 9/70
9000466077 . . . . 9/71
9000466083 . . . . 9/78
9000466092 . . . . 9/75
9000466093 . . . . 9/75
9000466094 . . . . 9/75

9000466095 . . . . 9/75
9000466096 . . . . 9/75
9000466097 . . . . 9/75
9000466098 . . . . 9/71
9000466100 . . . . 9/75
9000466101 . . . . 9/75
9000466102 . . . . 9/71
9000466103 . . . . 9/71
9000466105 . . . . 9/75
9000466107 . . . . 9/75

9000466108 . . . . 9/70
9000466109 . . . . 9/70
9000466111 . . . . 9/71
9000466112 . . . . 9/71
9000466113 . . . . 9/71
9000466115 . . . . 9/75
9000466116 . . . . 9/75
9000466117 . . . . 9/75
9000466118 . . . . 9/75
9000466119 . . . . 9/75

9000466120 . . . . 9/75
9000466125 . . . . 9/75
9000466126 . . . . 9/75
9000466127 . . . . 9/75
9000466128 . . . . 9/75
9000466129 . . . . 9/75
9000466130 . . . . 9/75
9000466132 . . . . 9/75
9000466133 . . . . 9/75
9000466136 . . . . 9/76

9000466145 . . . . 9/76
9000466149 . . . . 9/74
9000466150 . . . . 9/74
9000466151 . . . . 9/74
9000466152 . . . . 9/74
9000466153 . . . . 9/74
9000466154 . . . . 9/74
9000466179 . . . . 9/65
9000466180 . . . . 9/65
9000466190 . . . . 9/305

9000466192 . . . . 9/305
9000466195 . . . . 9/305
9000466208 . . . . 9/65
9000466230 . . . . 9/64
9000466232 . . . . 9/64
9000466240 . . . . 9/65
9000466241 . . . . 9/65
9000466242 . . . . 9/65
9000466243 . . . . 9/65
9000466244 . . . . 9/65

9000466245 . . . . 9/65
9000466246 . . . . 9/65
9000466247 . . . . 9/65
9000466280 . . . . 9/76
9000466282 . . . . 9/76
9000466283 . . . . 9/76
9000466300 . . . . 9/76
9000466302 . . . . 9/76
9000466305 . . . . 9/76
9000466306 . . . . 9/77

9000466311 . . . . 9/77
9000466312 . . . . 9/77
9000466314 . . . . 9/77
9000466315 . . . . 9/78
9000466318 . . . . 9/77
9000466319 . . . . 9/78
9000466320 . . . . 9/78
9000466321 . . . . 9/78
9000466322 . . . . 9/77
9000466360 . . . . 9/82

9000466361 . . . . 9/82
9000466362 . . . . 9/82
9000466418 . . . . 9/83
9000466500 . . . . 9/82
9000466502 . . . . 9/82
9000466505 . . . . 9/82
9000466506 . . . . 9/82
9000466507 . . . . 9/82
9000466509 . . . . 9/82
9000466510 . . . . 9/82

9000466511 . . . . 9/82
9000466512 . . . . 9/82
9000466513 . . . . 9/82
9000466514 . . . . 9/82
9000466515 . . . . 9/82
9000466516 . . . . 9/82
9000466517 . . . . 9/82
9000466518 . . . . 9/82
9000466519 . . . . 9/82
9000466520 . . . . 9/82

9000466521 . . . . 9/83
9000466522 . . . . 9/83
9000466523 . . . . 9/83
9000466531 . . . . 9/83
9000466532 . . . . 9/83
9000466533 . . . . 9/82
9000466535 . . . . 9/82
9000466540 . . . . 9/82
9000466598 . . . . 9/78
9000466599 . . . . 9/78

9000466600 . . . . 9/78
9000466604 . . . . 9/78
9000466725 . . . . 9/72
9000466726 . . . . 9/72
9000466727 . . . . 9/72
9000466728 . . . . 9/72
9000466735 . . . . 9/72
9000466736 . . . . 9/72
9000466737 . . . . 9/72
9000466738 . . . . 9/72

9000466739 . . . . 9/72
9000466742 . . . . 9/72
9000466743 . . . . 9/72
9000466744 . . . . 9/72
9000466745 . . . . 9/72
9000466910 . . . . 9/27
9000466911 . . . . 9/27
9000466915 . . . . 9/27
9000466916 . . . . 9/27
9000466917 . . . . 9/27

9000466940 . . . . 9/26
9000466941 . . . . 9/26
9000466950 . . . . 9/26
9000466951 . . . . 9/26
9000466960 . . . . 9/27
9000466961 . . . . 9/27
9000467059 . . . . 9/81
9000467060 . . . . 9/81
9000467062 . . . . 9/81
9000467072 . . . . 9/81

9000467120 . . . . 9/75
9000467121 . . . . 9/75
9000467207 . . . . 9/83
9000467209 . . . . 9/64
9000467210 . . . . 9/64
9000467230 . . . . 9/83
9000467231 . . . . 9/83
9000467235 . . . . 9/83
9000467236 . . . . 9/83
9000467250 . . . . 9/83

9000467251 . . . . 9/83
9000467253 . . . . 9/83
9000467254 . . . . 9/83
9000467905 . . . . 8/221
9000467907 . . . . 8/222
9000467908 . . . . 8/221
9000467910 . . . . 8/225
9000467911 . . . . 8/225
9000467916 . . . . 8/223
9000467921 . . . . 8/225

9000467922 . . . . 8/225
9000467923 . . . . 8/225
9000467925 . . . . 8/225
9000467926 . . . . 8/221
9000467931 . . . . 8/222
9000467932 . . . . 8/222
9000467961 . . . . 8/221
9000467962 . . . . 8/222
9000467963 . . . . 8/222
9000468000 . . . . 9/306

9000468001 . . . . 9/306
9000468019 . . . . 9/306
9000468026 . . . . 9/306
9000468028 . . . . 9/306
9000468031 . . . . 9/306
9000468032 . . . . 9/306
9000468034 . . . . 9/306
9000468035 . . . . 9/306
9000468036 . . . . 9/306
9000468057 . . . . 9/80

9000468058 . . . . 9/80
9000468070 . . . . 9/80
9000468071 . . . . 9/80
9000468120 . . . . 9/80
9000468121 . . . . 9/80
9000468122 . . . . 9/80
9000468125 . . . . 9/306
9000468126 . . . . 9/306
9000468127 . . . . 9/306
9000468140 . . . . 9/305

9000468150 . . . . 9/305
9000468151 . . . . 9/305
9000468155 . . . . 9/304
9000468158 . . . . 9/304
9000468159 . . . . 9/305
9000468160 . . . . 9/305
9000468161 . . . . 9/305
9000468162 . . . . 9/305
9000468163 . . . . 9/305
9000468200 . . . . 9/306

9000468201 . . . . 9/306
9000468202 . . . . 9/306
9000468204 . . . . 9/306
9000468205 . . . . 9/306
9000468207 . . . . 9/306
9000468208 . . . . 9/306
9000468230 . . . . 9/80
9000468431 . . . . 9/304
9000468435 . . . . 9/304
9000468470 . . . . 9/304

9000468471 . . . . 9/304
9000468472 . . . . 9/304
9000468473 . . . . 9/304
9000468475 . . . . 9/304
9000468490 . . . . 9/304
9000468491 . . . . 9/304
9000468492 . . . . 9/304
9000468493 . . . . 9/304
9000468495 . . . . 9/304
9000468496 . . . . 9/304

9000468497 . . . . 9/304
9000468498 . . . . 9/304
9000468499 . . . . 9/304
9000468500 . . . . 9/305
9000468501 . . . . 9/305
9000468502 . . . . 9/305
9000468503 . . . . 9/305
9000468504 . . . . 9/305
9000468505 . . . . 9/305
9000468506 . . . . 9/305

9000468507 . . . . 9/305
9000468508 . . . . 9/305
9000468509 . . . . 9/305
9000468510 . . . . 9/305
9000468511 . . . . 9/305
9000468512 . . . . 9/305
9000468513 . . . . 9/305
9000468514 . . . . 9/305
9000468515 . . . . 9/305
9000468516 . . . . 9/305

9000468517 . . . . 9/305
9000468518 . . . . 9/305
9000468519 . . . . 9/305
9000468559 . . . . 9/72
9000468561 . . . . 9/72
9000468563 . . . . 9/72
9000468564 . . . . 9/72
9000468569 . . . . 9/72
9000468631 . . . . 9/73
9000468632 . . . . 9/73

9000468633 . . . . 9/73
9000468634 . . . . 9/73
9000468635 . . . . 9/73
9000468653 . . . . 9/80
9000468654 . . . . 9/80
9000468655 . . . . 9/73
9000468656 . . . . 9/80
9000468657 . . . . 9/73
9000468658 . . . . 9/80
9000468661 . . . . 9/80

9000468662 . . . . 9/73
9000468663 . . . . 9/73
9000468664 . . . . 9/73
9000468665 . . . . 9/73
9000468677 . . . . 9/79
9000468678 . . . . 9/73
9000468680 . . . . 9/79
9000468681 . . . . 9/73
9000468682 . . . . 9/73
9000468683 . . . . 9/73

9000468684 . . . . 9/73
9000468685 . . . . 9/73
9000468700 . . . . 9/80
9000468701 . . . . 9/80
9000468702 . . . . 9/80
9000468703 . . . . 9/80
9000468710 . . . . 9/79
9000468711 . . . . 9/79
9000468712 . . . . 9/79
9000468715 . . . . 9/79

9000468716 . . . . 9/79
9000468717 . . . . 9/79
9000468800 . . . . 9/74
9000468801 . . . . 9/74
9000468802 . . . . 9/74
9000468803 . . . . 9/74
9000468804 . . . . 9/74
9000468810 . . . . 9/74
9000468811 . . . . 9/74
9000468812 . . . . 9/74

9000468813 . . . . 9/74
9000468814 . . . . 9/74
9000468829 . . . . 9/74
9000468830 . . . . 9/74
9000468831 . . . . 9/74
9000468832 . . . . 9/74
9000468833 . . . . 9/74
9000468834 . . . . 9/74
9000468840 . . . . 9/74
9000468841 . . . . 9/74

9000468842 . . . . 9/74
9000468843 . . . . 9/74
9000468844 . . . . 9/74
9000468859 . . . . 9/74
9000469002 . . . . 11/250
9000469003 . . . . 11/250
9000469004 . . . . 11/250
9000469005 . . . . 11/266
9000469006 . . . . 11/266
9000469007 . . . . 11/250

9000469008 . . . . 11/250
9000469011 . . . . 11/249
9000469015 . . . . 11/249
9000469018 . . . . 11/267
9000469023 . . . . 11/267
9000469024 . . . . 11/267
9000469025 . . . . 11/266
9000469026 . . . . 11/266
9000469027 . . . . 11/266
9000469028 . . . . 11/266

9000469029 . . . . 11/266
9000469050 . . . . 11/269
9000469055 . . . . 11/271
9000469056 . . . . 11/271
9000469060 . . . . 11/270
9000469065 . . . . 11/270
9000469070 . . . . 11/268
9000469080 . . . . 11/268
9000469085 . . . . 11/270
9000469086 . . . . 11/270

9000469095 . . . . 11/270
9000469096 . . . . 11/270
9000469097 . . . . 11/269
9000469098 . . . . 11/269
9000469099 . . . . 11/269
9000469102 . . . . 11/269
9000469103 . . . . 11/269
9000469107 . . . . 11/249
9000469108 . . . . 11/249
9000469110 . . . . 11/268

9000469120 . . . . 11/260
9000469121 . . . . 11/260
9000469132 . . . . 11/251
9000469133 . . . . 11/252
9000469134 . . . . 11/254
9000469135 . . . . 11/256
9000469138 . . . . 11/259
9000469150 . . . . 11/242
9000469151 . . . . 11/242
9000469152 . . . . 11/242

9000469169 . . . . 11/263
9000469170 . . . . 11/263
9000469173 . . . . 11/263
9000469181 . . . . 11/261
9000469190 . . . . 11/271
9000469191 . . . . 11/271
9000469196 . . . . 11/271
9000469197 . . . . 11/271
9000469199 . . . . 11/252
9000469203 . . . . 11/261

9000469204 . . . . 11/261
9000469206 . . . . 11/261
9000469207 . . . . 11/260
9000469224 . . . . 11/263
9000469225 . . . . 11/262
9000469300 . . . . 9/235
9000469320 . . . . 9/235
9000469321 . . . . 9/235
9000469330 . . . . 9/235
9000469331 . . . . 9/235

9000469332 . . . . 9/235
9000469501 . . . . 11/249
9000469505 . . . . 11/249
9000469601 . . . . 11/256
9000469613 . . . . 11/255
9000469615 . . . . 11/256
9000469635 . . . . 11/255
9000469640 . . . . 11/253
9000469641 . . . . 11/253
9000469652 . . . . 11/253

9000469660 . . . . 11/259
9000469670 . . . . 11/255
9000469672 . . . . 11/255
9000469673 . . . . 11/255
9000469674 . . . . 11/258
9000469675 . . . . 11/258
9000469676 . . . . 11/258
9000469680 . . . . 11/259
9000469682 . . . . 11/258
9000469683 . . . . 11/258

9000469685 . . . . 11/255
9000469688 . . . . 11/253
9000469689 . . . . 11/253
9000469691 . . . . 11/252
9000469692 . . . . 11/252
9000469693 . . . . 11/252
9000469694 . . . . 11/252
9000469695 . . . . 11/252
9000469697 . . . . 11/250
9000469701 . . . . 11/250

9000469702 . . . . 11/250
9000469703 . . . . 11/251
9000469704 . . . . 11/251
9000469705 . . . . 11/251
9000469706 . . . . 11/251
9000469707 . . . . 11/259
9000469708 . . . . 11/257
9000469709 . . . . 11/257
9000469710 . . . . 11/254
9000469714 . . . . 11/257

9000469715 . . . . 11/257
9000469716 . . . . 11/251
9000469718 . . . . 11/259
9000469732 . . . . 11/257
9000469733 . . . . 11/257
9000469810 . . . . 11/262
9000469822 . . . . 11/262
9000469830 . . . . 11/262
9000469832 . . . . 11/261
9000469833 . . . . 11/264

9000469901 . . . . 9/227
9000469902 . . . . 9/227
9000469903 . . . . 9/227
9000469905 . . . . 9/227
9000469910 . . . . 9/227
9000469911 . . . . 9/227
9000469912 . . . . 9/227
9000469913 . . . . 9/227
9000469914 . . . . 9/227
9000469915 . . . . 9/227

9000469916 . . . . 9/227
9000469917 . . . . 9/227
9000469918 . . . . 9/227
9000469930 . . . . 9/227
9000469931 . . . . 9/227
9000469932 . . . . 9/227
9000469933 . . . . 9/227
9000469934 . . . . 9/227
9000469935 . . . . 9/227
9000469950 . . . . 9/227

9000469951 . . . . 9/227
9000469952 . . . . 9/227
9000469953 . . . . 9/227
9000469954 . . . . 9/227
9000469955 . . . . 9/227
9000469960 . . . . 9/227
9000469961 . . . . 9/227
9000469962 . . . . 9/227
9000469963 . . . . 9/227
9000469964 . . . . 9/227

9000469965 . . . . 9/227
9000469966 . . . . 9/227
9000469967 . . . . 9/227
9000469968 . . . . 9/227
9000469980 . . . . 9/228
9000469981 . . . . 9/228
9000469982 . . . . 9/228
9000469983 . . . . 9/228
9000469984 . . . . 9/228
9000469985 . . . . 9/228

9000469990 . . . . 9/228
9000469991 . . . . 9/228
9000469992 . . . . 9/228
9000470000 . . . . 9/231
9000470001 . . . . 9/230
9000470002 . . . . 9/231
9000470003 . . . . 9/230
9000470004 . . . . 9/231
9000470005 . . . . 9/231
9000470006 . . . . 9/231

9000470007 . . . . 9/228
9000470008 . . . . 9/228
9000470009 . . . . 9/228
9000470011 . . . . 9/230
9000470014 . . . . 9/231
9000470022 . . . . 9/228
9000470023 . . . . 9/228
9000470024 . . . . 9/228
9000470025 . . . . 9/229
9000470026 . . . . 9/229

9000470027 . . . . 9/229
9000470028 . . . . 9/229
9000470035 . . . . 9/231
9000470036 . . . . 9/231
9000470039 . . . . 9/229
9000470040 . . . . 9/229
9000470042 . . . . 9/229
9000470044 . . . . 9/229
9000470045 . . . . 9/229
9000470046 . . . . 9/229

9000470047 . . . . 9/229
9000470048 . . . . 9/229
9000470049 . . . . 9/229
9000470057 . . . . 9/229
9000470059 . . . . 9/229
9000470060 . . . . 9/229
9000470061 . . . . 9/229
9000470065 . . . . 9/229
9000470067 . . . . 9/229
9000470069 . . . . 9/229

9000470070 . . . . 9/229
9000470072 . . . . 9/229
9000470075 . . . . 9/229
9000470076 . . . . 9/229
9000470077 . . . . 9/229
9000470078 . . . . 9/229
9000470079 . . . . 9/229
9000470082 . . . . 9/230
9000470084 . . . . 9/230
9000470085 . . . . 9/230

9000470087 . . . . 9/230
9000470088 . . . . 9/230
9000470089 . . . . 9/230
9000470090 . . . . 9/230
9000470091 . . . . 9/230
9000470092 . . . . 9/230
9000470093 . . . . 9/230
9000470094 . . . . 9/230
9000470096 . . . . 9/229
9000470099 . . . . 9/230

9000470107 . . . . 9/229
9000470108 . . . . 9/229
9000470123 . . . . 9/231
9000470124 . . . . 9/231
9000470125 . . . . 9/230
9000470126 . . . . 9/229
9000470127 . . . . 9/229
9000470128 . . . . 9/229
9000470129 . . . . 9/229
9000470133 . . . . 9/231

9000470136 . . . . 9/229
9000470137 . . . . 9/229
9000470138 . . . . 9/229
9000470139 . . . . 9/229
9000470140 . . . . 9/229
9000470142 . . . . 9/230
9000470168 . . . . 9/233
9000470170 . . . . 9/233
9000470172 . . . . 9/233
9000470177 . . . . 9/233

9000470179 . . . . 9/233
9000470180 . . . . 9/231
9000470185 . . . . 9/230
9000470186 . . . . 9/230
9000470187 . . . . 9/230
9000470188 . . . . 9/230
9000470189 . . . . 9/231
9000470194 . . . . 9/229
9000470197 . . . . 9/234
9000470198 . . . . 9/231

9000470199 . . . . 9/231
9000470202 . . . . 9/233
9000470203 . . . . 9/233
9000470204 . . . . 9/233
9000470232 . . . . 9/231
9000470238 . . . . 9/234
9000470239 . . . . 9/234
9000470241 . . . . 9/232
9000470242 . . . . 9/234
9000470243 . . . . 9/234

9000470245 . . . . 9/234
9000470247 . . . . 9/234
9000470254 . . . . 9/234
9000470255 . . . . 9/234
9000470257 . . . . 9/234
9000470258 . . . . 9/232
9000470260 . . . . 9/232
9000470275 . . . . 9/232
9000470278 . . . . 9/232
9000470282 . . . . 9/232

9000470285 . . . . 9/232
9000470292 . . . . 9/232
9000470297 . . . . 9/233
9000470340 . . . . 9/233
9000470341 . . . . 9/233
9000470342 . . . . 9/233
9000470350 . . . . 9/230
9000470351 . . . . 9/230
9000470352 . . . . 9/230
9000470353 . . . . 9/230

9000470354 . . . . 9/230
9000470355 . . . . 9/230
9000470361 . . . . 9/233
9000470362 . . . . 9/233
9000470370 . . . . 9/230
9000470371 . . . . 9/231
9000470380 . . . . 9/231
9000470381 . . . . 9/231
9000471200 . . . . 9/240
9000471201 . . . . 9/240

9000471202 . . . . 9/240
9000471203 . . . . 9/240
9000471204 . . . . 9/240
9000471205 . . . . 9/240
9000471206 . . . . 9/240
9000471207 . . . . 9/240
9000471208 . . . . 9/240
9000471209 . . . . 9/240
9000471210 . . . . 9/240
9000471211 . . . . 9/240

9000471212 . . . . 9/240
9000471213 . . . . 9/240
9000471214 . . . . 9/240
9000471220 . . . . 9/240
9000471221 . . . . 9/240
9000471222 . . . . 9/240
9000471223 . . . . 9/240
9000471224 . . . . 9/240
9000471225 . . . . 9/240
9000471230 . . . . 9/240

9000471231 . . . . 9/240
9000471232 . . . . 9/240
9000471233 . . . . 9/240
9000471234 . . . . 9/240
9000471235 . . . . 9/240
9000471240 . . . . 9/240
9000471241 . . . . 9/240
9000471250 . . . . 9/240
9000471251 . . . . 9/240
9000471252 . . . . 9/240

9000471253 . . . . 9/240
9000471254 . . . . 9/240
9000471255 . . . . 9/240
9000471256 . . . . 9/240
9000471257 . . . . 9/240
9000471258 . . . . 9/240
9000471270 . . . . 9/241
9000471271 . . . . 9/241
9000471272 . . . . 9/241
9000471273 . . . . 9/241

9000471275 . . . . 9/241
9000471276 . . . . 9/241
9000471278 . . . . 9/241
9000471280 . . . . 9/241
9000471281 . . . . 9/241
9000471285 . . . . 9/241
9000471286 . . . . 9/241
9000471288 . . . . 9/241
9000471289 . . . . 9/241
9000471292 . . . . 9/241

9000471293 . . . . 9/241
9000471294 . . . . 9/241
9000471298 . . . . 9/241
9000472001 . . . . 9/236
9000472002 . . . . 9/236
9000472003 . . . . 9/237
9000472004 . . . . 9/237
9000472010 . . . . 9/236
9000472011 . . . . 9/236
9000472014 . . . . 9/236

9000472015 . . . . 9/236
9000472016 . . . . 9/236
9000472017 . . . . 9/236
9000472018 . . . . 9/236
9000472019 . . . . 9/236
9000472024 . . . . 9/239
9000472025 . . . . 9/239
9000472030 . . . . 9/236
9000472051 . . . . 9/239
9000472060 . . . . 9/238

9000472061 . . . . 9/239
9000472062 . . . . 9/238
9000472063 . . . . 9/238
9000472064 . . . . 9/239
9000472080 . . . . 9/237
9000472085 . . . . 9/237
9000472086 . . . . 9/237
9000472087 . . . . 9/237
9000472088 . . . . 9/237
9000472089 . . . . 9/237

9000472090 . . . . 9/237
9000472092 . . . . 9/237
9000472093 . . . . 9/237
9000472098 . . . . 9/237
9000472099 . . . . 9/239
9000472100 . . . . 9/235
9000472101 . . . . 9/235
9000472105 . . . . 9/235
9000472109 . . . . 9/235
9000472110 . . . . 9/235

9000472112 . . . . 9/235
9000472113 . . . . 9/235
9000472118 . . . . 9/232
9000472119 . . . . 9/232
9000472120 . . . . 9/233
9000472130 . . . . 9/238
9000472131 . . . . 9/238
9000473001 . . . . 11/244
9000473038 . . . . 11/244
9000473049 . . . . 11/244

9000473059 . . . . 11/244
9000473090 . . . . 11/244
9000473091 . . . . 11/244
9000473094 . . . . 11/244
9000473110 . . . . 11/243
9000473111 . . . . 8/191
9000473113 . . . . 11/243
9000473114 . . . . 11/243
9000473115 . . . . 11/243
9000473116 . . . . 11/243

9000473117 . . . . 8/190
9000473118 . . . . 11/243
9000473119 . . . . 8/190
9000473133 . . . . 11/243
9000473138 . . . . 8/190
9000473156 . . . . 11/243
9000473157 . . . . 11/243
9000473178 . . . . 8/191
9000473180 . . . . 8/191
9000473181 . . . . 8/193

9000473225 . . . . 8/190
9000473226 . . . . 8/187
9000473228 . . . . 8/190
9000473229 11/267, 8/189
9000473301 . . . . 8/187
9000473305 . . . . 8/194
9000473306 . . . . 8/193
9000473311 . . . . 8/187
9000473312 . . . . 8/187
9000473313 . . . . 8/187

9000473314 . . . . 8/187
9000473316 . . . . 8/187
9000473317 11/267, 8/189
9000473318 11/267, 8/189
9000473319 . . . . 8/190
9000473320 . . . . 8/186
9000473321 . . . . 8/186
9000473322 . . . . 8/193
9000473323 . . . . 8/188
9000473324 . . . . 8/188

9000473325 . . . . 8/193
9000473344 . . . . 8/188
9000473345 . . . . 8/188
9000473350 . . . . 8/225
9000473351 . . . . 8/225
9000473352 . . . . 8/225
9000473400 . . . . 11/244
9000473404 . . . . 11/244
9000473430 . . . . 11/245
9000473431 . . . . 11/245

9000473432 . . . . 11/245
9000473433 . . . . 11/245
9000473435 . . . . 11/245
9000473438 . . . . 11/245
9000473441 . . . . 11/245
9000473450 . . . . 11/246
9000473451 . . . . 11/246
9000473455 . . . . 11/246
9000473465 . . . . 11/246
9000473466 . . . . 11/246

9000473470 . . . . 11/246
9000473473 . . . . 11/244
9000473474 . . . . 11/244
9000473475 . . . . 11/246
9000473476 . . . . 11/247
9000473515 . . . . 8/189
9000473516 . . . . 8/186
9000473518 . . . . 8/189
9000473525 . . . . 8/189
9000474000 . . . . 11/243

9000474005 . . . . 11/242
9000474006 . . . . 11/242
9000474010 . . . . 11/242
9000474011 . . . . 11/242
9000474012 . . . . 11/242
9000474112 . . . . 11/254
9000474121 . . . . 11/256
9000474133 . . . . 11/256
9000474136 . . . . 11/258
9000474140 . . . . 11/258

9000474148 . . . . 11/258
9000474149 . . . . 11/258
9000474150 . . . . 11/254
9000474156 . . . . 11/265
9000474157 . . . . 11/265
9000474159 . . . . 11/254
9000474160 . . . . 11/254
9000474162 . . . . 11/260
9000474166 . . . . 11/260
9000474169 . . . . 11/260

9000474172 . . . . 11/260
9000474177 . . . . 11/265
9000474178 . . . . 11/265
9000474183 . . . . 11/264
9000474191 . . . . 11/264
9000474192 . . . . 11/264
9000474193 . . . . 11/264
9000474202 . . . . 11/260
9000474207 . . . . 11/260
9000474209 . . . . 11/265

9000474219 . . . . 11/265
9000474220 . . . . 11/265
9000474230 . . . . 11/264
9000474231 . . . . 11/264
9000474233 . . . . 11/264
9000474312 . . . . 11/254
9000474315 . . . . 11/254
9000474316 . . . . 11/254
9000474927 . . . . 11/265
9000477000 . . . . 9/260

9000477011 . . . . 9/260
9000477012 . . . . 9/260
9000477018 . . . . 9/260
9000477035 . . . . 9/260
9000477036 . . . . 9/260
9000477042 . . . . 9/260
9000477053 . . . . 9/260
9000477054 . . . . 9/260
9000477060 . . . . 9/260
9000477066 . . . . 9/260

9000477070 . . . . 9/260
9000477071 . . . . 9/260
9000477072 . . . . 9/260
9000477073 . . . . 9/260
9000477074 . . . . 9/260
9000477075 . . . . 9/260
9000477076 . . . . 9/260
9000477077 . . . . 9/260
9000477078 . . . . 9/260
9000477079 . . . . 9/260

9000477150 . . . . 9/247
9000477151 . . . . 9/247
9000477152 . . . . 9/247
9000477430 . . . . 9/251
9000477434 . . . . 9/252
9000477435 . . . . 9/250
9000477436 . . . . 9/250
9000477437 . . . . 9/250
9000477438 . . . . 9/250
9000477440 . . . . 9/250

9000477442 . . . . 9/251
9000477443 . . . . 9/251
9000477445 . . . . 9/251
9000477452 . . . . 9/251
9000477453 . . . . 9/251
9000477462 . . . . 9/252
9000477463 . . . . 9/252
9000477467 . . . . 9/252
9000477470 . . . . 9/252
9000477474 . . . . 9/252

9000477478 . . . . 9/252
9000477479 . . . . 9/252
9000477498 . . . . 9/254
9000477499 . . . . 9/255
9000477500 . . . . 9/254
9000477501 . . . . 9/254
9000477503 . . . . 9/254
9000477505 . . . . 9/254
9000477506 . . . . 9/254
9000477507 . . . . 9/255

9000477508 . . . . 9/255
9000477510 . . . . 9/255
9000477512 . . . . 9/255
9000477513 . . . . 9/255
9000477514 . . . . 9/255
9000477515 . . . . 9/255
9000477530 . . . . 9/256
9000477543 . . . . 9/256
9000477550 . . . . 9/256
9000477551 . . . . 9/256

9000477555 . . . . 9/256
9000477556 . . . . 9/256
9000477560 . . . . 9/257
9000477561 . . . . 9/257
9000477562 . . . . 9/257
9000477563 . . . . 9/257
9000477567 . . . . 9/257
9000477573 . . . . 9/257
9000477577 . . . . 9/257
9000477580 . . . . 9/257

9000477605 . . . . 9/258
9000477606 . . . . 9/258
9000477607 . . . . 9/253
9000477654 . . . . 9/259
9000477655 . . . . 9/259
9000477657 . . . . 9/259
9000477658 . . . . 9/259
9000477659 . . . . 9/259
9000477671 . . . . 9/259
9000477697 . . . . 9/253

9000480000 . . . . 9/207
9000480001 . . . . 9/207
9000480220 . . . . 9/272
9000480221 . . . . 9/272
9000480222 . . . . 9/272
9000480230 . . . . 9/270
9000480231 . . . . 9/270
9000480241 . . . . 9/270
9000480242 . . . . 9/270
9000480243 . . . . 9/270

9000480244 . . . . 9/270
9000480245 . . . . 9/270
9000480246 . . . . 9/270
9000480247 . . . . 9/270
9000480248 . . . . 9/270
9000480249 . . . . 9/270
9000482080 . . . . 9/243
9000482081 . . . . 9/243
9000482082 . . . . 9/243
9000482092 . . . . 9/243

9000482093 . . . . 9/243
9000482097 . . . . 9/243
9000482098 . . . . 9/243
9000482102 . . . . 9/243
9000482103 . . . . 9/243
9000482111 . . . . 9/244
9000482134 . . . . 9/244
9000482793 . . . . 9/283
9000482794 . . . . 9/283
9000482795 . 9/201, 9/203

9000482796 . 9/279, 9/281
9000482798 . . 9/278-281
9000482799 . 9/279, 9/281
9000482805 . . . . 9/278
9000482806 . . . . 9/278
9000482807 . . . . 9/278
9000482809 . . 9/278-279
9000482815 . . . . 9/281
9000482816 . . . . 9/281
9000482819 . . . . 9/281

9000482825 . . . . 9/282
9000482860 . . . . 9/278
9000482861 . . . . 9/278
9000482862 . . . . 9/278
9000482865 . . 9/278-279
9000482870 . . . . 9/279
9000482871 . . . . 9/279
9000482875 . . . . 9/279
9000482880 . . . . 9/282
9000482881 . . . . 9/282

9000482890 . . . . 9/282
9000482891 . . . . 9/282
9000482900 . . . . 9/279
9000482901 . . . . 9/279
9000482910 . . . . 9/281
9000482915 . . . . 9/281
9000482916 . . . . 9/281
9000482945 . . . . 9/280
9000482946 . . . . 9/280
9000482947 . . . . 9/280

9000482948 . . . . 9/280
9000482949 . . . . 9/280
9000482950 . . . . 9/280
9000482951 . . . . 9/280
9000482955 . . . . 9/283
9000482956 . . . . 9/283
9000482957 . . . . 9/283
9000482958 . . . . 9/283
9000482960 . . . . 9/283
9000482961 . . . . 9/283

9000482962 . . . . 9/283
9000483020 . . . . 9/310
9000483021 . . . . 9/310
9000483022 . . . . 9/310
9000483023 . . . . 9/310
9000483024 . . . . 9/310
9000483026 . . . . 9/310
9000483027 . . . . 9/310
9000483030 . . . . 9/284
9000483031 . . . . 9/284

9000483032 . . . . 9/284
9000483035 . . . . 9/284
9000483036 . . . . 9/284
9000483040 . . . . 9/285
9000483041 . . . . 9/285
9000483042 . . . . 9/285
9000483045 . . . . 9/285
9000483046 . . . . 9/285
9000483047 . . . . 9/285
9000483048 . . . . 9/285

9000483049 . . . . 9/285
9000483050 . . . . 9/284
9000483051 . . . . 9/284
9000483053 . . . . 9/285
9000483054 . . . . 9/285
9000483058 . . . . 9/285
9000483060 . . . . 9/303
9000483063 . . . . 9/286
9000483064 . . . . 9/286
9000483065 . . . . 9/285

9000483066 . . . . 9/286
9000483067 . . . . 9/286
9000483068 . . . . 9/286
9000483069 . . . . 9/286
9000483073 . . . . 9/286
9000483074 . . . . 9/286
9000483080 . . . . 9/285
9000483081 . . . . 9/285
9000483082 . . . . 9/284
9000483083 . . . . 9/284

9000483090 . . . . 9/284
9000483102 . . . . 9/284
9000483121 . . . . 9/290
9000483145 . . . . 9/295
9000483146 . . . . 9/295
9000483147 . . . . 9/295
9000483149 . . . . 9/295
9000483151 . . . . 9/295
9000483152 . . . . 9/295
9000483155 . . . . 9/294

9000483158 . . . . 9/295
9000483160 . . . . 9/296
9000483161 . . . . 9/296
9000483165 . . . . 9/296
9000483166 . . . . 9/296
9000483167 . . . . 9/296
9000483168 . . . . 9/296
9000483169 . . . . 9/296
9000483170 . . . . 9/296
9000483171 . . . . 9/296

9000483172 . . . . 9/296
9000483173 . . . . 9/296
9000483174 . . . . 9/296
9000483175 . . . . 9/296
9000483176 . . . . 9/296
9000483177 . . . . 9/296
9000483178 . . . . 9/296
9000483180 . . . . 9/296
9000483181 . . . . 9/296
9000483182 . . . . 9/296

9000483183 . . . . 9/296
9000483185 . . . . 9/296
9000483186 . . . . 9/296
9000483192 . . . . 9/295
9000483193 . . . . 9/295
9000483195 . . . . 9/287
9000483198 . . . . 9/287
9000483199 . . . . 9/287
9000483200 . . . . 9/287
9000483211 . . . . 9/287

9000483214 . . . . 9/287
9000483220 . . . . 9/296
9000483221 . . . . 9/296
9000483222 . . . . 9/296
9000483223 . . . . 9/296
9000483224 . . . . 9/296
9000483225 . . . . 9/296
9000483227 . . . . 9/296
9000483235 . . . . 9/216
9000483242 . . . . 9/295

9000483243 . . . . 9/295
9000483270 . . . . 9/294
9000483271 . . . . 9/294
9000483272 . . . . 9/294
9000483273 . . . . 9/294
9000483275 . . . . 9/293
9000483276 . . . . 9/293
9000483280 . . . . 9/293
9000483281 . . . . 9/293
9000483285 . . . . 9/294

9000483286 . . . . 9/294
9000483287 . . . . 9/294
9000483290 . . . . 9/294
9000483291 . . . . 9/294
9000483295 . . . . 9/293
9000483296 . . . . 9/293
9000483297 . . . . 9/293
9000483299 . . . . 9/293
9000483300 . . . . 9/298
9000483305 . . . . 9/298

9000483306 . . . . 9/298
9000483310 . . . . 9/298
9000483312 . . . . 9/298
9000483320 . . . . 9/297
9000483321 . . . . 9/297
9000483322 . . . . 9/297
9000483323 . . . . 9/297
9000483324 . . . . 9/297
9000483325 . . . . 9/297
9000483326 . . . . 9/297

9000483327 . . . . 9/297
9000483340 . . . . 9/298
9000483341 . . . . 9/298
9000483342 . . . . 9/298
9000483343 . . . . 9/298
9000483344 . . . . 9/298
9000483350 . . . . 9/298
9000483351 . . . . 9/298
9000483352 . . . . 9/298
9000483353 . . . . 9/298

9000483355 . . . . 9/298
9000483356 . . . . 9/298
9000483357 . . . . 9/298
9000483358 . . . . 9/298
9000483400 . . . . 9/296
9000483401 . . . . 9/296
9000483402 . . . . 9/296
9000483403 . . . . 9/296
9000483404 . . . . 9/296
9000483405 . . . . 9/296

9000483411 . . . . 9/297
9000483412 . . . . 9/297
9000483414 . . . . 9/297
9000483420 . . . . 9/297
9000483421 . . . . 9/297
9000483422 . . . . 9/297
9000483430 . . . . 9/297
9000483431 . . . . 9/297
9000483432 . . . . 9/297
9000483433 . . . . 9/297

9000483434 . . . . 9/297
9000483435 . . . . 9/297
9000483436 . . . . 9/297
9000483437 . . . . 9/297
9000483438 . . . . 9/297
9000484000 . . . . 9/313
9000484004 . . . . 9/314
9000484006 . . . . 9/314
9000484007 . . . . 9/313
9000484020 . . . . 9/315

9000484100 . . . . 9/316
9000484101 . . . . 9/316
9000484104 . . . . 9/316
9000484105 . . . . 9/316
9000484110 . . . . 9/316
9000484114 . . . . 9/316
9000484120 . . . . 9/316
9000484130 . . . . 9/316
9000484900 . . . . 9/298
9000484901 . . . . 9/298

9000484902 . . . . 9/298
9000484905 . . . . 9/299
9000484906 . . . . 9/299
9000484907 . . . . 9/299
9000484910 . . . . 9/299
9000484911 . . . . 9/299
9000484912 . . . . 9/299
9000486270 . . . . 9/261
9000486271 . . . . 9/261
9000486272 . . . . 9/261

9000486273 . . . . 9/261
9000486276 . . . . 9/261
9000486277 . . . . 9/261
9000486278 . . . . 9/261
9000486279 . . . . 9/261
9000486693 . . . . 9/312
9000486694 . . . . 9/312
9000486696 . . . . 9/312
9000486697 . . . . 9/312
9000486699 . . . . 9/312

9000486701 . . . . 9/312
9000486715 . . . . 9/311
9000486716 . . . . 9/311
9000486725 . . . . 9/312
9000486726 . . . . 9/312
9000486727 . . . . 9/312
9000486728 . . . . 9/312
9000486729 . . . . 9/312
9000486735 . . . . 9/312
9000486736 . . . . 9/312

9000486738 . . . . 9/311
9000486750 . . . . 9/312
9000486751 . . . . 9/312
9000486755 . . . . 9/312
9000486760 . . . . 9/312
9000486761 . . . . 9/312
9000486762 . . . . 9/312
9000486763 . . . . 9/312
9000486764 . . . . 9/312
9000487250 . . . . 9/263

9000487254 . . . . 9/264
9000487255 . . . . 9/263
9000487256 . . . . 9/263
9000487257 . . . . 9/263
9000487258 . . . . 9/263
9000487259 . . . . 9/263
9000487260 . . . . 9/264
9000487261 . . . . 9/264
9000487262 . . . . 9/263
9000487263 . . . . 9/263

9000487264 . . . . 9/263
9000487265 . . . . 9/263
9000487290 . . . . 9/264
9000487291 . . . . 9/264
9000487352 . . . . 9/264
9000487610 . . . . 9/300
9000487611 . . . . 9/300
9000487612 . . . . 9/300
9000487615 . . . . 9/300
9000487616 . . . . 9/300

9000487617 . . . . 9/300
9000487618 . . . . 9/262
9000487619 . . . . 9/262
9000487620 . . . . 9/300
9000487621 . . . . 9/262
9000487622 . . . . 9/262
9000487623 . . . . 9/262
9000487624 . . . . 9/262
9000487625 . . . . 9/300
9000487635 . . . . 9/303

9000487636 . . . . 9/303
9000487637 . . . . 9/303
9000487640 . . . . 9/262
9000487641 . . . . 9/262
9000487642 . . . . 9/262
9000487643 . . . . 9/262
9000487644 . . . . 9/262
9000487645 . . . . 9/262
9000487646 . . . . 9/262
9000487648 . . . . 9/262

9000487649 . . . . 9/262
9000487650 . . . . 9/262
9000487651 . . . . 9/262
9000487652 . . . . 9/262
9000487653 . . . . 9/262
9000487654 . . . . 9/262
9000487655 . . . . 9/262
9000487656 . . . . 9/262
9000487670 . . . . 9/262
9000487671 . . . . 9/262

9000487672 . . . . 9/262
9000487700 . . . . 9/303
9000487701 . . . . 9/303
9000487702 . . . . 9/303
9000487703 . . . . 9/303
9000487710 . . . . 9/299
9000487711 . . . . 9/299
9000487712 . . . . 9/299
9000487713 . . . . 9/299
9000487714 . . . . 9/299

9000487730 . . . . 9/299
9000487731 . . . . 9/299
9000487732 . . . . 9/299
9000487733 . . . . 9/299
9000487740 . . . . 9/301
9000487741 . . . . 9/301
9000487742 . . . . 9/301
9000487743 . . . . 9/301
9000487744 . . . . 9/301
9000487745 . . . . 9/301

9000487746 . . . . .9/301
9000487747 . . . . .9/301
9000487750 . . . . .9/302
9000487751 . . . . .9/302
9000487752 . . . . .9/302
9000487753 . . . . .9/302
9000487754 . . . . .9/302
9000487755 . . . . .9/302
9000487760 . . . . .9/302
9000487765 . . . . .9/300

9000487770 . . . . .9/300
9000487771 . . . . .9/300
9000487772 . . . . .9/300
9000487773 . . . . .9/300
9000487780 . . . . .9/301
9000487781 . . . . .9/301
9000487782 . . . . .9/301
9000487783 . . . . .9/301
9000487790 . . . . .9/303
9000487791 . . . . .9/303

9000487792 . . . . .9/303
9000487903 . . . . .9/300
9000487904 . . . . .9/300
9000487905 . . . . .9/300
9000487907 . . . . .9/299
9000487908 . . . . .9/299
9000487909 . . . . .9/299
9000487915 . . . . .9/300
9000487916 . . . . .9/300
9000487917 . . . . .9/300

9000487928 . . . . .9/302
9000487929 . . . . .9/302
9000487930 . . . . .9/302
9000487940 . . . . .9/303
9000487945 . . . . .9/303
9000487947 . . . . .9/303
9000487950 . . . . .9/302
9000487952 . . . . .9/302
9000487953 . . . . .9/302
9000487960 . . . . .9/301

9000487961 . . . . .9/301
9000487962 . . . . .9/301
9000487963 . . . . .9/301
9000487964 . . . . .9/301
9000487970 . . . . .9/301
9000487971 . . . . .9/301
9000487972 . . . . .9/301
9000487973 . . . . .9/301
9000487974 . . . . .9/301
9000487984 . . . . .9/301

9000487985 . . . . .9/301
9000487986 . . . . .9/301
9000487989 . . . . .9/301
9000489020 . . . . .9/268
9000489021 . . . . .9/268
9000489022 . . . . .9/268
9000489023 . . . . .9/268
9000489024 . . . . .9/268
9000489025 . . . . .9/268
9000489026 . . . . .9/268

9000489040 . . . . .9/267
9000489041 . . . . .9/267
9000489060 . . . . .9/268
9000489061 . . . . .9/268
9000489062 . . . . .9/268
9000489063 . . . . .9/268
9000489064 . . . . .9/268
9000489065 . . . . .9/268
9000489225 . . . . .9/267
9000490018 . . . . .9/272

9000490019 . . . . .9/271
9000490020 . . . . .9/272
9000490021 . . . . .9/272
9000490022 . . . . .9/272
9000490023 . . . . .9/272
9000490024 . . . . .9/272
9000490026 . . . . .9/272
9000490027 . . . . .9/272
9000490028 . . . . .9/272
9000490030 . . . . .9/273

9000490040 . . . . .9/273
9000490041 . . . . .9/273
9000490042 . . . . .9/273
9000490044 . . . . .9/273
9000490045 . . . . .9/273
9000490081 . . . . .9/271
9000490110 . . . . .9/271
9000490111 . . . . .9/272
9000490120 . . . . .9/272
9000490124 . . . . .9/271

9000490212 . . . . .9/269
9000490213 . . . . .9/269
9000490214 . . . . .9/269
9000490215 . . . . .9/269
9000490216 . . . . .9/269
9000490219 . . . . .9/269
9000490220 . . . . .9/269
9000490221 . . . . .9/269
9000490224 . . . . .9/269
9000490225 . . . . .9/269

9000490230 . . . . .9/268
9000490231 . . . . .9/268
9000490232 . . . . .9/268
9000490233 . . . . .9/268
9000490234 . . . . .9/268
9000490235 . . . . .9/268
9000490236 . . . . .9/268
9000490237 . . . . .9/268
9000490240 . . . . .9/268
9000491025 . . . . .9/274

9000491027 . . . . .9/274
9000491033 . . . . .9/274
9000491034 . . . . .9/275
9000491035 . . . . .9/275
9000491045 . . . . .9/274
9000491204 . . . . .9/276
9000491206 . . . . .9/276
9000491207 . . . . .9/276
9000491220 . . . . .9/277
9000491224 . . . . .9/277

9000491230 . . . . .9/276
9000491234 . . . . .9/275
9000491235 . . . . .9/276
9000491236 . . . . .9/276
9000491259 . . . . .9/277
9000491260 . . . . .9/277
9000492000 . . . . .9/311
9000492001 . . . . .9/311
9000492002 . . . . .9/311
9000492003 . . . . .9/311

9000492004 . . . . .9/311
9000492008 . . . . .9/311
9000492010 . . . . .9/310
9000492011 . . . . .9/311
9000492017 . . . . .9/310
9000492026 . . . . .9/310
9000492027 . . . . .9/310
9000492040 . . . . .9/310
9000492043 . . . . .9/310
9000492050 . . . . .9/310

9000492051 . . . . .9/310
9000492052 . . . . .9/310
9000492053 . . . . .9/310
9000492055 . . . . .9/310
9000492056 . . . . .9/310
9000492057 . . . . .9/310
9000492060 . . . . .9/311
9000492061 . . . . .9/311
9000492064 . . . . .9/311
9000492065 . . . . .9/311

9000492400 . . . . .9/309
9000492405 . . . . .9/309
9000492406 . . . . .9/309
9000492410 . . . . .9/309
9000492411 . . . . .9/309
9000492412 . . . . .9/309
9000492423 . . . . .9/216
9000492424 . . . . .9/216
9000492426 . . . . .9/216
9000492427 . . . . .9/216

9000492428 . . . . .9/216
9000492430 . . . . .9/215
9000492431 . . . . .9/215
9000492432 . . . . .9/215
9000492433 . . . . .9/215
9000492436 . . . . .9/215
9000492437 . . . . .9/215
9000492438 . . . . .9/215
9000492439 . . . . .9/215
9000492440 . . . . .9/216

9000492441 . . . . .9/216
9000492450 . . . . .9/308
9000492451 . . . . .9/308
9000492452 . . . . .9/308
9000492455 . . . . .9/308
9000492456 . . . . .9/308
9000492457 . . . . .9/308
9000492458 . . . . .9/308
9000492460 . . . . .9/308
9000492461 . . . . .9/308

9000492464 . . . . .9/308
9000492479 . . . . .9/309
9000492480 . . . . .9/308
9000492481 . . . . .9/309
9000492483 . . . . .9/308
9000492484 . . . . .9/309
9000492485 . . . . .9/309
9000492489 . . . . .9/309
9000492496 . . . . .9/308
9000492499 . . . . .9/307

9000492500 . . . . .9/214
9000492501 . . . . .9/214
9000492502 . . . . .9/214
9000492503 . . . . .9/214
9000493002 . . . . .9/267
9000493003 . . . . .9/267
9000493005 . . . . .9/267
9000493006 . . . . .9/267
9000493007 . . . . .9/267
9000493100 . . . . .9/307

9000493105 . . . . .9/307
9000493111 . . . . .9/307
9000493112 . . . . .9/307
9000493113 . . . . .9/307
9000493114 . . . . .9/307
9000493120 . . . . .9/307
9000493121 . . . . .9/307
9000493122 . . . . .9/307
9000493123 . . . . .9/307
9000493275 . . . . .9/289

9000493276 . . . . .9/289
9000493277 . . . . .9/289
9000493278 . . . . .9/289
9000493298 . . . . .9/290
9000493299 . . . . .9/290
9000493300 . . . . .9/290
9000493310 . . . . .9/288
9000493311 . . . . .9/288
9000493316 . . . . .9/288
9000493321 . . . . .9/290

9000493322 . . . . .9/290
9000493324 . . . . .9/290
9000493325 . . . . .9/290
9000493326 . . . . .9/290
9000493327 . . . . .9/290
9000493330 . . . . .9/291
9000493331 . . . . .9/291
9000493332 . . . . .9/291
9000493333 . . . . .9/291
9000493340 . . . . .9/289

9000493342 . . . . .9/289
9000493347 . . . . .9/289
9000493348 . . . . .9/289
9000493349 . . . . .9/289
9000493350 . . . . .9/289
9000493360 . . . . .9/289
9000493361 . . . . .9/289
9000493362 . . . . .9/289
9000493363 . . . . .9/289
9000493421 . . . . .9/288

9000493425 . . . . .9/288
9000493426 . . . . .9/288
9000493435 . . . . .9/288
9000493436 . . . . .9/288
9000493440 . . . . .9/288
9000493441 . . . . .9/288
9000493442 . . . . .9/288
9000493443 . . . . .9/288
9000493446 . . . . .9/288
9000493480 . . . . .9/291

9000493481 . . . . .9/291
9000493482 . . . . .9/291
9000493483 . . . . .9/291
9000493487 . . . . .9/291
9000493488 . . . . .9/291
9000493489 . . . . .9/291
9000493651 . . . . .9/289
9000493655 . . . . .9/289
9000493660 . . . . .9/213
9000493661 . . . . .9/213

9000493664 . . . . .9/294
9000493665 . . . . .9/294
9000493666 . . . . .9/294
9000493667 . . . . .9/294
9000493680 . . . . .9/291
9000493681 . . . . .9/291
9000493682 . . . . .9/291
9000493683 . . . . .9/291
9000493685 . . . . .9/292
9000493686 . . . . .9/292

9000493689 . . . . .9/292
9000493691 . . . . .9/292
9000493700 . . . . .9/292
9000493701 . . . . .9/292
9000493702 . . . . .9/292
9000493705 . . . . .9/292
9000493706 . . . . .9/292
9000493707 . . . . .9/292
9000493710 . . . . .9/292
9000493711 . . . . .9/292

9000493712 . . . . .9/292
9000494100 . . . . .9/299
9000494101 . . . . .9/299
9000494102 . . . . .9/299
9000495023 . . . . . 3/75
9000495027 . . . . .9/265
9000495029 . . . . .9/266
9000495030 . . . . .9/265
9000495031 . . . . .9/265
9000495037 . . . . . 3/75

9000495041 . . . . .9/266
9000495042 . . . . .9/265
9000495043 . . . . .9/265
9000495044 . . . . .9/265
9000495050 . . . . .9/266
9000495051 . . . . . 3/72
9000495060 . . . . .9/266
9000495064 . . . . .9/266
9000495070 . . . . .9/266
9000495090 . . . . .9/266

9000495112 . . . . . 9/27
9000495116 . . . . . 9/27
9000495120 . . . . . 9/27
9000495122 . . . . . 9/27
9000495124 . . . . . 9/27
9000495126 . . . . . 9/27
9000495137 . . . . . 9/27
9000495138 . . . . . 9/27
9000495139 . . . . . 9/27
9000495140 . . . . . 9/27

9000495145 . . . . . 9/27
9000495146 . . . . . 9/27
9000495147 . . . . . 9/27
9000495148 . . . . . 9/27
9000495149 . . . . . 9/27
9000495150 . . . . . 9/27
9000495151 . . . . . 9/27
9000495152 . . . . . 9/27
9000495153 . . . . . 9/27
9000495154 . . . . . 9/27

9000495160 . . . . . 9/65
9000495162 . . . . . 9/65
9000495164 . . . . . 9/65
9000495166 . . . . . 9/65
9000495168 . . . . . 9/65
9000495175 . . . . . 9/65
9000495176 . . . . . 9/65
9000495177 . . . . . 9/66
9000495190 . . . . . 9/66
9000495200 . . . . . 9/66

9000495205 . . . . . 9/66

9001...
9001445103 . . . . . 9/11
9001477000 . . . . .9/272

9110...
9110443181 . . . . . 9/6
9110444014 . . . . . 9/9
9110444114 . . . . . 9/10

9111...
9111440300 . . . . . 9/15

9113...
9113447165 . . . . .8/231
9113447166 . . . . .8/231
9113447167 . . . . .8/231
9113447168 . . . . .8/231
9113450240 . . . . . 9/16
9113450241 . . . . . 9/16

9120...
9120451276 . . . . . 9/22

9122...
9122450462 . . . . . 9/67

9130...
9130466158 . . . . . 9/64
9130466159 . . . . . 9/64
9130466161 . . . . . 9/64
9130466162 . . . . . 9/64

9144...
9144428160 . . . . . 9/86
9144428161 . . . . . 9/86
9144428162 . . . . . 9/86
9144428163 . . . . . 9/86
9144428164 . . . . . 9/86
9144428165 . . . . . 9/86
9144428166 . . . . . 9/86
9144428167 . . . . . 9/86
9144428168 . . . . . 9/86

9144428169 . . . . . 9/86
9144428170 . . . . . 9/86
9144428171 . . . . . 9/86
9144428172 . . . . . 9/86
9144428173 . . . . . 9/86
9144428174 . . . . . 9/86
9144428175 . . . . . 9/86
9144428176 . . . . . 9/86
9144428177 . . . . . 9/86
9144428178 . . . . . 9/86

9144428179 . . . . . 9/86
9144428180 . . . . . 9/86
9144428181 . . . . . 9/86
9144428182 . . . . . 9/86
9144428183 . . . . . 9/86
9144428184 . . . . . 9/86
9144428185 . . . . . 9/86
9144428186 . . . . . 9/86
9144428187 . . . . . 9/86
9144428188 . . . . . 9/86

9144428189 . . . . . 9/86
9144428190 . . . . . 9/86
9144428191 . . . . . 9/86
9144428200 . . . . . 9/86
9144428202 . . . . . 9/86
9144428213 . . . . . 9/86
9144428220 . . . . . 9/86
9144428222 . . . . . 9/86
9144428224 . . . . . 9/86
9144428225 . . . . . 9/86

9144428226 . . . . . 9/86
9144428236 . . . . . 9/86
9144428237 . . . . . 9/86
9144428238 . . . . . 9/86
9144428239 . . . . . 9/86

9149...
9149455476 . . . . .9/206
9149455477 . . . . .9/206

9150...
9150460300 . . . . .9/226
9150460301 . . . . .9/226
9150460302 . . . . .9/226

9170...
9170491335 . . . . .8/104
9170491336 . . . . .8/104
9170491337 . . . . .8/104
9170491338 . . . . .8/104
9170491342 . . . . .8/104
9170491343 . . . . .8/104
9170491344 . . . . .8/104
9170491350 . . . . .8/105

9173...
9173482095 . . . . .9/243
9173482096 . . . . .9/243
9173482101 . . . . .9/244
9173482117 . . . . .9/244
9173482118 . . . . .9/244
9173482154 . . . . .9/244
9173482155 . . . . .9/244
9173482156 . . . . .9/244
9173482157 . . . . .9/244

9185...
9185000072 . . . . .9/264

9190...
9190491280 . . . . .9/276
9190491283 . . . . .9/277
9190491438 . . . . .8/157
9190491439 . . . . .8/157
9190491442 . . . . .8/157
9190491480 . . . . .8/103
9190491481 . . . . .8/103
9190491482 . . . . .8/103
9190491483 . . . . .8/103

9190491484 . . . . .8/103
9190491485 . . . . .8/103
9190491486 . . . . .8/103
9190491487 . . . . .8/103
9190491488 . . . . .8/103
9190491489 . . . . .8/103
9190491490 . . . . .8/103
9190491491 . . . . .8/103
9190491492 . . . . .8/103
9190491493 . . . . .8/103

9192...
9192490071 . . . . .9/271
9192490074 . . . . .9/271
9192490117 . . . . .9/271

9194...
9194491020 . . . . .9/274
9194491021 . . . . .9/274
9194491022 . . . . .9/274
9194491023 . . . . .9/275
9194491024 . . . . .9/275