



OUTDOOR POWER EQUIPMENT



SCAN HIER OM
ONS OUTDOOR
ASSORTIMENT
TE BEKIJKEN

M12™

M18™

REDLITHIUM™

milwaukeeetool.nl

M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

MILWAUKEE® streeft naar ongeëvenaarde prestaties en productiviteit voor OPE professionals door baanbrekende ontwikkelingen in accu-aangedreven technologie, motoren en elektronica. Vanuit onze wortels in de MEP-sector, en nu met de landschapssectoren erbij, zijn we toegewijd aan het leveren van innovatieve, vakgerichte oplossingen zodat gebruikers een hele dag kunnen werken op één accusysteem.

KRACHT
OM DOOR HARD-
HOUT TE ZAGEN

BEHOUDT
SNELHEID
IN ZWARE TOEPASSINGEN
ZONDER VAST TE LOPEN

TOT WEL
150
STUKKEN OP ÉÉN
ACCULADING


*100 MM X 100 MM GREKEN KUNNEN
ZAGEN OP EEN VOLLEDIGE LADING VAN
EEN 12,0 AH ACCU



1 POWERSTATE™
KOOLBORSTELLOZE
MOTOR



2 REDLINK™ PLUS
INTELLIGENTIE



3 REDLITHIUM™
ACCU

REDLITHIUM™
HO
HIGH OUTPUT™
BATTERY TECHNOLOGY

50%
MEER KRACHT
WERKT KOELER

REDLITHIUM™



M18

REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ SUPERIEURE ACCUCONSTRUCTIE GAAT LANGER MEE, DENKT SNELLER & WERKT HARDER*

ACCU BRANDSTOFMETER

Toont de resterende werkdur

GEPATENTEERDE REDLINK™ INTELLIGENTIE

Bescherm de accupack, zorgt voor optimale prestaties en bewaakt de cellen voor een maximale levensduur

SCHOK RESPONSIEVE SEPARATOREN

Voorkomt een defect accupack door trillingen of vallen

ENKELE CEL DRAGER

Volledige behuizing beschermt cellen en biedt een sterke structuur voor maximale duurzaamheid

RUBBEREN BESCHERMING

Bescherm cellen en accupack tijdens vallen en biedt maximale levensduur



EXTRA BESCHERMKAP

Voorkomt dat water in de accupack komt via de vergrendelknoppen

BESCHERMING TEGEN WATER

Leidt water weg van de elektronica en uit de accu

ELEKTRONISCHE COATING

Bescherm de elektronica tegen water en condensatie

CELFRAME TEMP CONTROLE

Biedt een sterke structuur en draagt energie efficiënt over voor maximale levensduur

REDLITHIUM™ ACCU CELLEN

Biedt superieure accupack constructie, elektronica en niet-vernagende prestaties voor een langere werkdur

*Vergeleken met vorige MILWAUKEE® accu technologie. Resultaten afhankelijk van spanning, gereedschap en toepassing.



NIEUWE GENERATIE REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ ACCU'S

REDLITHIUM™ CELLEN	• Cellen met enorm vermogen • Niet vernagende prestaties • Blijft optimaal presteren onder extreme omstandigheden	+	VERDERE VOORDELEN: + Nieuwe grotere cellen + Hogere vermogenscapaciteit + Werkt koeler + Lagere elektrische weerstand
REDLINK™ ELEKTRONICA	• Individuele celmonitoring • Digitale overbelastingsbeveiliging • Optimalisatie van systeemprestaties • M18™ systeem compatibiliteit	+	VERDERE VOORDELEN: + Nieuwe krachtige processor + Hogere stroomafhandeling + Onderhoudt de bestaande M18™ systeem compatibiliteit
CONSTRUCTIE	• De beste accu-constructie • Langdurige betrouwbaarheid • Bewezen duurzaamheid op de bouwplaats	+	VERDERE VOORDELEN: + Nieuw ontworpen accu-constructie + Verbeterde stroomsterkte + Lagere temperatuurstijging
VOORDELEN	WERKT SNELLER, LANGER, HARDER EN EXTREMER* • Tot 20% meer vermogen* • Tot 2,5x langere werkdur* • Tot 2x langere levensduur van de batterij • Werkt tot -20°C	+	MEEST KRACHTIGE MILWAUKEE® ACCU OOI + Levert tot 50% meer kracht* + Tot 33% langere werkdur* + Werkt tot 50% koeler* + Werkt optimaal tot -28°C
TOEPASSINGS-AANBEVELING	ALLE PROFESSIONELE APPLICATIES	+	GESCHIKT VOOR ALLE TOEPASSINGEN DIE HET GROOTSTE VERMOGEN EISEN
REEKS		+	

* Vs Standaard Lithium-Ion technologie

* VS standaard REDLITHIUM™ accu's in toepassingen met hoge stroomafname



MEER
DAN

255 **M18** TOOLS

MILWAUKEE®'S OUTDOOR POWER EQUIPMENT

ELIMINEERT UITSTOOT,
ONDERHOUD EN GELUID
GEASSOCIEERD MET
BENZINEPRODUCTEN.



OMGEVING



GEEN
UITLAATDAMPEN

VEILIGHEID



GEEN VERMENGING
VAN BENZINE EN OLIE

GEZONDHEID



GEEN
STARTSNOER

PRODUCTIVITEIT



GEEN
MOTORONDERHOUD



M18 FUEL™

M12 FUEL™

M18

TM

**ÉÉN SYSTEEM
MEER DAN**

255 *TOOLS*



**PRESTATIEGERICHT.
VOOR ALLE TOEPASSINGEN.
BREED ASSORTIMENT.**

UPGRADE. OUTWORK. OUTLAST.

M12

TM

**ÉÉN SYSTEEM
MEER DAN**

110 *TOOLS*



**DRAAGBARE PRODUCTIVITEIT.
VOOR ALLE TOEPASSINGEN.
BREED ASSORTIMENT.**

M18 F2LM53-122 | ART.# 4933479585

M18 FUEL ACCU GRASMAAIER (2 X 18 V) MET LOOPONDERSTEUNING EN 53 CM MAAIBREEDTE


 **BESTE MAAIKWALITEIT**
 **VOLLE SNELHEID IN MINDER DAN 1 SECONDE**
 **MAX. KOPPEL VOOR VEELEISENDE MAAITOEPASSINGEN**

OOK VERKRIJGBAAR:

M18 F2LM53-0 ART.# 4933479584



SET BEVAT:



KENMERKEN:

- 53 cm stalen dek en mesontwerp in combinatie met M18 FUEL™ technologie leveren de beste maaikwaliteit in zijn klasse
- 3-in-1 grasmanagementsysteem: mulching, opvang en achteruitworp
- Automatische aanpassing van de messnelheid aan het vereiste vermogen voor meer efficiëntie
- Instelbaar zelfrijdend mechanisme met 5 snelheidsinstellingen levert een maaisnelheid tot 6,4 km/u
- Maait oppervlaktes tot 2000 m² op één enkele acculading van twee M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah accu's
- LED verlichting aan de voor- en zijkant zorgt voor 180° zichtbaarheid
- In 7 standen instelbare, maaihogte van 2,5–10 cm voor een breed scala aan grassoorten
- Onmiddellijke start in hoger gras, uitstekend piekvermogen en aanlooppkoppel voor veeleisende toepassingen
- Inclusief mulchplug, opvangzak van 70 liter en een grasafvoer aan de achterkant



OMSCHRIJVING	SPECIFICATIES
Dekmaat	53 cm
Max. messnelheid	3300 min ⁻¹
Aandrijfmechanisme	Loopondersteuning
Geschikt voor mulchen	Ja
Maaihogtes	7
Maaihogtebereik	2,5–10 cm
Gewicht met accu (EPTA)	35,5 kg

53 CM MAAIMES
ART.# 4932479818

53 CM MAAIMES HP
ART.# 4932479819

53 CM GRAS-MAAIERHOES
ART.# 4932479821


M18 BLLT-0 | ART.# 4933472218

M18 GRASTRIMMER

KENMERKEN:

- De M18™ koolborstelloze grastrimmer heeft het vermogen om dikkere grassoorten te verwijderen en bereikt vol vermogen in minder dan 1 seconde
- 2 snelheden variabele snelheidsschakelaar (4600/6200 omw/min) geeft de gebruiker de mogelijkheid om te kiezen tussen hogere prestaties of een langere werkduur
- Verstelbare maaicirkel van 35 cm–40 cm
- Tot 1 uur werkduur met M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah accu
- Eenvoudig te vullen maaikop en verstelbare hulphandgreep voor optimaal gebruikerscomfort en controle



SET BEVAT:

M18 BLLT

OMSCHRIJVING

SPECIFICATIES

Diameter snijlijn	2,4 mm
Maaibereik	40 cm
Gewicht met accu (EPTA)	5,8 kg

ART.# 49162714

**AUTO FEED
SPOEL +
DRAAD 1 PC**



REDLITHIUM™

NIEUW

M18 FBCU-802 | ART.# 4933492298 (ook verkrijgbaar als 0-versie, ART.# 4933492297)

M18 FUEL BOSMAAIER

KENMERKEN:

- Krachtige bosmaaier ontworpen om gras, onkruid, dikke struiken en jonge boompjes tot 3 cm diameter te maaien
- Vol vermogen in minder dan 1 seconde voor onmiddellijke kracht en ultieme controle
- Geleverd met een maaikop voor een maaibreedte van 35-40 cm en een mes van 23 cm met 4 tanden, bedoeld voor zwaardere toepassingen
- Dankzij twee snelheidsstanden kan de gebruiker kiezen tussen maximale prestaties of langere werkduur
- Perfekte ergonomie door het ontwerp van de asymmetrisch stuurgreep en het dubbele schouderharnas voor meer gebruikerscomfort
- Geoptimaliseerd ontworpen beschermkap voor de beste materiaalopvang



OMSCHRIJVING

SPECIFICATIES

Maaibereik met blad	23 cm
Maaibereik (draadkop)	40 cm
Snelheidsinstellingen	2
Type handgreep	asymmetrisch stuur
Gewicht incl. accu	6,5 kg (M18 HB12)

SET BEVAT:

M18 FBCU

M18 HB8 x2

M12-18 FC

REDLITHIUM™

M18 CHT-0 | ART.# 4933459346

M18 FUEL HEGGENSCHAAR 60 CM
KENMERKEN:

- De koolborstelloze POWERSTATE™ motor biedt verhoogde efficiëntie, gaat langer mee en levert maximaal vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Voldoende vermogen om 20 mm dikke takken te knippen
- 600 mm blad trimt in één beweging méér materiaal, groter bereik en hogere productiviteit
- Tot 2 uur werkduur met een M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah accu
- Knipt tot 30% sneller dan vergelijkbare snoerloze heggenscharen van andere merken
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's


SET BEVAT:


M18 CHT-0

OMSCHRIJVING

Bladlengte
Snijcapaciteit
Slagen per min
Tandwielkast
Gewicht met accu (EPTA)

SPECIFICATIES

60 cm
20 mm
3400
Volledig metaal
5,0 kg

TOT 2 UUR
WERKDUUR MET EEN
M18™ 8.0 AH ACCU

REDLITHIUM™

M18 FHT45-802 | ART.# 4933480113 (Ook verkrijgbaar als 0-versie ART.# 4933479677)

M18 FUEL HEGGENSCHAAR 45 CM
KENMERKEN:

- Blad van 45 cm voor meer flexibiliteit en de kracht om takken van Ø 19 mm af te knippen
- Behoudt het vermogen onder belasting zonder vast te lopen
- Tot 2 uur werkduur met een M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah accu
- Volledig metalen tandwielkast omsluit het aandrijfsysteem volledig
- Mespuntbeschermer ter bescherming van de messen en ter voorkoming van het per ongeluk beschadigen van hekken of andere voorwerpen



POWERSTATE KOOLBORSTELLOZE MOTOR:
LEVERT MEER VERMOGEN ONDER BELASTING EN LANGERE MOTORLEVENSDUUR

KRACHT
OM Ø 19 MM TAKKEN TE KNIPPEN

TOT 2 UUR
WERKDUUR MET EEN
M18 8.0 AH ACCU

SET BEVAT:


M18 FHT45



2 x M18 8.0 Ah ACCU'S



M12-18 FC

OMSCHRIJVING

Bladlengte
Snijcapaciteit
Slagen per min.
Tandwielkast
Gewicht met accu (EPTA)

SPECIFICATIES

45 cm
19 mm
3400
Volledig metaal
5,0 kg

REDLITHIUM™

M12 FHT20-402 | ART.# 4933479676 (Ook verkrijgbaar als 0-versie ART.# 4933479675)

M12 FUEL HEGGENSCHAAR 20 CM
KENMERKEN:

- 20 cm blad ideaal voor klein detailwerk zoals het snoeien van begroeiing of vormsnoei van heggen, struiken en kleine bosjes
- Levert snelle en precieze sneden voor maximale productiviteit
- Volledig metalen tandwielkast voor meer duurzaamheid
- Slanke ergonomische greep voor uitstekende controle op moeilijk bereikbare plaatsen
- Goed uitgebalanceerd en laag gewicht voor betere controle en moeiteloos knippen in meerdere posities


OMSCHRIJVING

Bandsnelheid
Bladlengte
Snijtandafstand
Snoei capaciteit
Verscherpte horizontale hoek
Gewicht incl. accu

SPECIFICATIES

2700 m/min
200 mm
14 mm
12,5 mm
< 30°
1,7 kg (M12 B4)

SET BEVAT:


M12 FHS



2 x M12 4.0 Ah ACCU'S



M12-18 FC

REDLITHIUM™

M18 FCHS-121 | ART.# **4933464223** (Ook verkrijgbaar als 0-versie ART.# **4933464723**)

M18 FUEL KETTINGZAAG 40 CM

KENMERKEN:

- Biedt extreem veel werkduur per lading, de zaag zal 150 stukken van 100 mm x 100 mm grenen kunnen snijden op één volledige lading van een 12.0 Ah accu
- De metalen tandwielen leveren het beste koppel in hun klasse
- De variabele schakelaar biedt de gebruiker de volledige controle over het vermogen. De schakelaar reageert onmiddellijk om in minder dan een seconde de volledige snelheid te bereiken
- Volledig metalen velkam geeft de gebruiker een grotere hefboomwerking bij het zagen
- Oliereservoir met gemakkelijke toegang tot de tank en een helder kijkvenster
- Geleverd met 80cc olie, kettinggereedschap en kettingsbeschermer

SET BEVAT:



M18 FCHS-0



M18 HB12



M12-18 FC

OMSCHRIJVING

Kettingsnelheid
Kettingmaat
Schakelaar

SPECIFICATIES

12,4 m/s
1,1 mm
Variabel

TOT **150**
ZAAG-SNEDEN
MET EEN M18 12.0 AH
ACCU



REDLITHIUM™

M18 FCHS35-122 | ART.# **4933479679** (Ook verkrijgbaar als 0-versie ART.# **4933479678**)

M18 FUEL KETTINGZAAG 35 CM

KENMERKEN:

- Levert het vermogen om beter te presteren dan benzinekettingzagen bij de meest veeleisende toepassingen voor kettingzagen
- Behoudt snelheid in zware toepassingen zonder vast te lopen
- Het HIGH OUTPUT™ gereedschapssysteem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een nieuw niveau en levert grotere prestaties en een langere werktijd. Deze gereedschappen zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren

SET BEVAT:



M18 FCHS35



2 x M18 12.0 Ah
ACCU'S



M12-18 FC

OMSCHRIJVING

Kettingsnelheid
Schakeldikte
Zaagkettingsteken
Schakelaar

SPECIFICATIES

12,4 m/s
1,1 mm
%
Variabel

BEHOUDT
SNELHEID
IN ZWARE TOEPASSINGEN
ZONDER VAST TE LOPEN

KRACHT
OM IN HARDHOUT TE ZAGEN

TOT **150**
ZAAG-SNEDEN
MET EEN M18 12.0 AH
ACCU



REDLITHIUM™

M18 FCHSC-121 | ART.# **4933471442** (Ook verkrijgbaar als 0-versie ART.# **4933471441**)

M18 FUEL KETTINGZAAG 30 CM

KENMERKEN:

- Zaagt 150 snedes van 100 mm x 100 mm vurenhout op één 12.0 Ah acculading
- Kortere ketting van 30 cm om eenvoudig te werken in krappe ruimtes
- De variabele schakelaar biedt de gebruiker de volledige controle over het vermogen. De schakelaar reageert onmiddellijk om in minder dan een seconde de volledige snelheid te bereiken
- Volledig metalen velkam geeft de gebruiker een grotere hefboomwerking bij het zagen
- Oliereservoir met gemakkelijke toegang tot de tank en een helder kijkvenster
- Geleverd met 80 cc olie, kettinggereedschap en kettingsbeschermer
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

SET BEVAT:



M18 FCHSC



M18 HB12



M12-18 FC

OMSCHRIJVING

Kettingsnelheid
Kettingmaat
Schakelaar

SPECIFICATIES

12,4 m/s
1,1 mm
Variabel

TOT **150**
ZAAG-SNEDEN
MET EEN M18 12.0 AH
ACCU



REDLITHIUM™

NIEUW

M18 FHS20-552 | ART.# **4933480118** (ook verkrijgbaar als 0-versie, ART.# 4933480117)

M18 FUEL HATCHET™ SNOEIZAAG 20 CM
KENMERKEN:

- M18 FUEL™ HATCHET™ snoeizaag levert een uitstekend vermogen en koppel om hardhout te zagen zonder vast te lopen
- Ontworpen om te voldoen aan de ergonomische, prestatieve- en duurzaamheidsbehoeften van professionals op het gebied van tuinonderhoud
- Compact ontwerp voor voor betere toegang op krappe en moeilijk bereikbare plaatsen
- Tot 180 zaagsneden in 10 x 10 cm cederhout op een volle M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah acculading voor uitstekende productiviteit
- Gemakkelijk toegankelijke kettingspanner zorgt voor een snelle aanpassing aan de kettingspanning
- Variabele bedieningschakelaar geeft de gebruiker volledige controle over het vermogensbereik
- Volledig metalen velkam geeft de gebruiker een grotere hefboomwerking bij het zagen

**TOT 180
ZAAGSNEDEN IN
10X10 CM MET
EEN M18 HB5,5
ACCULADING**

REDLITHIUM™
SET BEVAT:

OMSCHRIJVING
SPECIFICATIES

Zwaardlengte	20 cm
Kettingsnelheid	5,0 m/sec
Gewicht incl. accu	3,1 kg (M18 HB5.5)

NIEUW

M18 FTHCHS35-802 | ART.# 4933479589 (ook verkrijgbaar als 0-versie, ART.# 4933479588)

M18 FUEL KETTINGZAAG MET BOVENHANDGREEP 35 CM
KENMERKEN:

- Uitstekende zaagsnelheid in hardhout in vergelijking met bepaalde kettingzagen met benzinemotor of hoogspanningskettingzagen
- Hoog koppel om te zagen in veeleisende materialen en behoudt snelheid onder zware belasting zonder vast te lopen
- FUEL™ technologie om vol gas te geven in minder dan 1 seconde
- Tot 150 zaagsneden in 10 x 10 cm cederhout op een volle M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah acculading voor uitstekende productiviteit
- Dankzij de bovenhandgreep en geoptimaliseerde balans perfect geschikt voor boomkwekerij werkzaamheden
- Variabele snelheid zorgt voor volledige controle over de vermogenscurve


OOK VERKRIJGBAAR:

M18 FTHCHS30-0 ART.# **4933479586** M18 FTHCHS30-802 ART.# **4933479587**

SET BEVAT:

OMSCHRIJVING
SPECIFICATIES

Zwaardlengte	35 cm
Kettingsnelheid	15 m/sec
Gewicht incl. accu	4,7 kg (M18 HB8)

REDLITHIUM™

M12 FHS-602X | ART.# **4933472212** (Ook verkrijgbaar als 0-versie ART.# 4933472211)

M12 FUEL HATCHET™ SNOEIZAAG
KENMERKEN:

- De M12 FUEL™ HATCHET™ snoeizaag levert uitstekende controle. Heeft het vermogen om door 75 mm hardhout te zagen en levert tot 120 sneden per acculading op een M12 B4 accu
- Door het gewicht van 2,3 kg en het compacte design meer controle en extra wendbaarheid in krappe ruimtes
- Geleverd met 1x Oregon 15 cm (6") zaagblad en ketting, 1x beschermkap en 1x 2-in-1 schroevendraaier/sleutel
- Snel toegankelijke kettingspanner voor een snelle aanpassing aan de kettingspanning
- Volledig metalen velkam geeft de gebruiker een grotere hefboomwerking bij het zagen
- De variabele schakelaar biedt de gebruiker de volledige controle over het vermogen
- Automatische oliesmeerfunctie voor een goede kettingsmering

**TOT 120
ZAAG-
SNEDEN
MET EEN M12 4.0 AH
ACCU**

SET BEVAT:

**6"/152 MM ZAAGKETTING
ART.# 4932478427**

OMSCHRIJVING
SPECIFICATIES

Kettingsnelheid	5 m/s
Kettingmaat	1,1 mm
Schakelaar	Variabel

REDLITHIUM™

M18 F2BL-802 | ART.# **4933479988** (ook verkrijgbaar als 0-versie, ART.# 4933479987)

M18 FUEL BLADBLAZER

KENMERKEN:

- Tot 17 m³/min luchtvolume bij 233 km/h voor het opruimen van bladeren, grind en puin
- Hoge constante blaaskracht met een constante blaaskracht van 17,7 N over de volledige ontlading van de accu
- Beste ruimingscontrole dankzij het uitgebalanceerde ontwerp en de ambidexter variabele snelheidsvergrendeling waarmee de gebruiker elke snelheid kan vergrendelen voor nauwkeurige toepassingen
- Verwisselbare mondstukken om het blaaspatroon voor verschillende toepassingen te optimaliseren

SET BEVAT:



M18 F2BL



M18 HB8



M12-18 FC



OMSCHRIJVING

SPECIFICATIES

Voltage	18 V
Luchtsnelheid	0–233 km/u
Luchtvolume	0–17 m³/min
Gewicht incl. accu	5,9 kg

REDLITHIUM™

M18 FBL-0 | ART.# **4933459825**

M18 FUEL BLADBLAZER

KENMERKEN:

- De koolborstelloze POWERSTATE™ motor biedt verhoogde efficiëntie, gaat langer mee en levert maximaal vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Ergonomisch design verwijdert onzuiverheden en vuil op nauwe plekken
- Tot 12,74 m³/min luchtvolume bij 193 km/u om rommel en vuil te verwijderen
- Variabele snelheidsschakelaar zorgt voor ultieme controle over het gereedschap
- Vergrendelbare schakelaar
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

SET BEVAT:



M18 FBL-0

OMSCHRIJVING

SPECIFICATIES

Max. luchtvolume	12,7 m³/min
Max. lichtsnelheid	193 km/uur
Schakelaar	Variabele snelheid
Gewicht met accu (EPTA)	3,4 kg

193 KM/U
OM VUIL TE VERWIJDEREN

REDLITHIUM™

M12 BHCS3L-201 | ART.# **4933480782** (ook verkrijgbaar als 0-versie, ART.# 4933480781)

M12 DRAAGBARE CHEMISCHE SPROEIER 3,7 L

KENMERKEN:

- Directe, constante en instelbare druk voor de beste controle in zijn klasse
- Drie drukinstellingen bieden de mogelijkheid om de prestaties te optimaliseren voor een groot aantal toepassingen, zoals gericht spuiten, verspreiden en spuiten op afstand
- Doordat er niet met de hand hoeft te worden gepompt, is de toepassingssnelheid hoger en raakt de gebruiker minder snel vermoeid dan bij andere handbediende sproeiers
- 5,5 bar maximale werkdruk en 5,2 m verticale sproeifstand voor betere prestaties
- Levert tot 300 liter sproeien per acculading met M12™ B2 accu

SET BEVAT:



M12 BHCS3L



M12 B2



REDLITHIUM™

QUIK-LOK™ OPZETSYSTEEM

**VERSCHILLENDE
OPZETSTUKKEN
AANGEDREVEN
DOOR DE POWER
HEAD BASIS**

Het QUIK-LOK™ opzetsysteem is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van professionals op het gebied van krachtige outdoor apparatuur. Dit systeem is een veelzijdig outdoor power equipment systeem met meerdere opzetstukken die worden aangedreven door een enkele M18 FUEL™ basis.

Met het QUIK-LOK™ opzetsysteem heeft u de mogelijkheid om te wisselen tussen meerdere opzetstukken, waaronder een;

- Bosmaaier ■ Kantenmaaier ■ Heggenschaar ■ Kettingzaag

De toevoeging van het extra verlengstuk voegt 91 cm extra reikwijdte toe aan de MILWAUKEE® outdoor power head.



Compatibel met MILWAUKEE® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ opzetsysteem

Ontworpen om te voldoen aan professionele behoeften van het tuinonderhoud

Creëer de perfecte randen voor gazon, trottoirs en paden met behulp van deze tools



Compatibel met MILWAUKEE® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ opzetsysteem

Eenvoudig bedienbare kop voor 7,6 m 2,0 mm draad of 6,1 m 2,4 mm draad

Ontworpen om te voldoen aan professionele behoeften van het tuinonderhoud



Compatibel met MILWAUKEE® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ opzetsysteem

Voegt eenvoudig 91 cm extra bereik toe aan MILWAUKEE® Outdoor Power Head kettingzaag- en heggenschaaropzetstukken waardoor het gereedschap veel veiliger te gebruiken is zonder dat er een ladder nodig is



Compatibel met MILWAUKEE® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ opzetsysteem

508 mm mes snoeit meer materiaal in één keer, waardoor het bereik en de productiviteit toe neemt

Scharnierkop biedt 12 standen van 0° tot 270° voor de meest comfortabele gebruikershoeken en het gemakkelijk snoeien van de toppen van hoge heggen



Compatibel met MILWAUKEE® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ opzetsysteem

Perfect voor het zagen van takken en twijgen boven het hoofd
254 mm zaagblad met kettingolie

POWERED BY: **M18 FUEL**™

Het QUIK-LOK™ opzetsysteem, aangedreven door M18 FUEL™, maakt gebruik van de meest geavanceerde snoerloze technologie voor het leveren van het beste vermogen en de langste gebruikstijd in zijn klasse voor hoveniers en vakmensen binnen de tuinsector. Het systeem reageert onmiddellijk op het indrukken van de schakelaar en presteert beter dan platforms met een hoger voltage.



Veelzijdig outdoor power equipment systeem, aangedreven door een enkele basis

Biedt de mogelijkheid om te wisselen tussen meerdere opzetstukken om een breed scala van toepassingen te kunnen voltooien


2 snelheden met variabele snelheidsschakelaar



M18 FOPH-0 | ART.# 4933464954

M18 FUEL OUTDOOR POWER HEAD BASIS
KENMERKEN:

- Veelzijdig outdoor power equipment systeem, aangedreven door een enkele basis
- Biedt de mogelijkheid om tussen meerdere opzetstukken te wisselen om een breed scala aan toepassingen te voltooien
- 2 standen variabele snelheidsschakelaar
- Koelborstelloze POWERSTATE™ motor gaat langer mee, levert verhoogde efficiëntie en maximaal vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Verstelbare extra handgreep, riem en draagring voor optimaal gebruikerscomfort en controle
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's


SET BEVAT:


M18 FOPH-0

OMSCHRIJVING	SPECIFICATIES
Voltage	18 V
Toerental stand 1	0–6860 omw/min
Toerental stand 2	0–8680 omw/min
Lengte	87 cm

REDLITHIUM™

M18 FOPHLTKIT-0 | ART.# 4933464956

M18 FUEL OUTDOOR POWER HEAD INCL. GRASTRIMMERSET
KENMERKEN:

- Koelborstelloze POWERSTATE™ motor voor langere levensduur van de motor en tot wel 20% meer vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert een geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor gereedschap en accu en verbetert op unieke wijze de prestaties van het gereedschap onder belasting
- Op volledige snelheid binnen 1 seconde
- Vermogen om door dik gewas te maaien
- Tot wel 1 uur werktijd op een M18™ 9.0 Ah accu
- 2 standen variabele snelheidsschakelaar
- 135° beschermkap
- Compatibel met alle MILWAUKEE® outdoor power head systeem opzetstukken
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
- Verstelbare extra handgreep, riem en draagring voor optimaal gebruikerscomfort en controle


SET BEVAT:


M18 FOPH-0

OMSCHRIJVING	SPECIFICATIES
Toerental stand 1	0–4900 omw/min
Toerental stand 2	0–6200 omw/min
Zaaglijndiameter Ø	2,0/2,4 mm
Max. zaagcapaciteit	400 mm
Gewicht, incl. accu (EPTA)	4,7 kg (M18 HB8)

REDLITHIUM™

M18 FOPH-LTA | ART.# 4932464955

M18 FUEL QUIK-LOK™ BOSMAAIER OPZETSTUK

KENMERKEN:

- Compatibel met MILWAUKEE® M18™ FUEL™ outdoor power head QUIK-LOK™ opzetsysteem
- Eenvoudig bedienbare kop voor 7,6 m 2,0 mm draad of 6,1 m 2,4 mm draad
- Ontworpen om te voldoen aan de professionele behoeften voor tuinonderhoud
- Extreme slijtvastheid voor een langere levensduur



SET BEVAT:



M18 FOPH-LTA

OMSCHRIJVING

Max. snijdiepte

SPECIFICATIES

40 cm

Zaaglijndiameter Ø

2,0 mm–2,4 mm

Omw/min

0–4900/0–6200

Lengte

102 cm

Gewicht

1,7 Kg



TOT **35**
MINUTEN
WERKDUUR MET EEN
M18 8.0 AH ACCU

M18 FOPH-CSA | ART.# 4932464957

M18 FUEL QUIK-LOK™ KETTINGZAAG OPZETSTUK

KENMERKEN:

- Compatibel met MILWAUKEE® M18™ FUEL™ outdoor power head QUIK-LOK™ opzetsysteem
- Perfect voor het zagen van overhangende takken
- 254 mm blad met automatisch ketting-olie smering
- Kettingspanner aan de zijkant voor eenvoudig aanspannen van de ketting
- De haak aan de onderkant van het opzetstuk is ideaal voor het uit de weg trekken van gezaagde takken
- Verlengstuk van 91 cm voor maximaal bereik



SET BEVAT:



M18 FOPH-CSA

OMSCHRIJVING

Omw/min

0–3700/0–4600

Zwaardlengte

25,4 cm

Kettingmaat

1,1 mm

Lengte

124 cm

Gewicht

1,9 Kg



TOT WEL **120**
SNEDEN
IN 7,5 CM EIKEN MET
EEN M18 8.0 AH ACCU

M18 FOPH-EA | ART.# 4932464958

M18 FUEL QUIK-LOK™ KANTENMAAIER OPZETSTUK

KENMERKEN:

- Compatibel met MILWAUKEE® M18™ FUEL™ outdoor power head QUIK-LOK™ opzetsysteem
- Ontworpen om te voldoen aan professionele behoeften van het tuinonderhoud
- Zorg voor de perfecte gazon-, stoep- en padranden en voor een scherpe en verzorgde look
- Verstelbare hoogte en geleidingswiel voor de beste gereedschapsprestaties en bediening
- Het blad van 20,3 cm biedt een lange levensduur en duurzaamheid
- Tot 3900 omw/min en biedt een efficiënte en mooie zuivere snede



SET BEVAT:



M18 FOPH-EA

OMSCHRIJVING

Bladdiameter

203 mm

Bladlengte

20,3 cm

Snijcapaciteit

50 mm

Lengte

96 cm

Gewicht

2,4 Kg

M18 FOPH-HTA | ART.# 4932464959

M18 FUEL QUIK-LOK™ HEGGENSCHAAR OPZETSTUK
KENMERKEN:

- Compatibel met MILWAUKEE® M18™ FUEL™ outdoor power head QUIK-LOK™ opzetsysteem
- Het mes van 508 mm snijdt meer materiaal in één beweging, waardoor het bereik en de productiviteit worden verhoogd
- Scharnierende kop biedt 12 posities van 0° tot 270° voor comfortabel werken onder verschillende hoeken en eenvoudig trimmen van de top van hoge hagen
- Kap op het bladeinde beschermt de messen tegen contact met harde voorwerpen zoals hekwerk
- De bladbeschermhoes beschermt de messenset tijdens opslag en transportdoeleinden
- Verlengstuk van 91 cm voor maximaal bereik


SET BEVAT:


M18 FOPH-HTA

OMSCHRIJVING

Bladlengte	508 mm
Snijcapaciteit	25 mm
Belast aantal slagen	0-3500
Snijtandafstand	25 mm
Lengte	152 cm
Gewicht	2,6 kg

SPECIFICATIES

Bladlengte	508 mm
Snijcapaciteit	25 mm
Belast aantal slagen	0-3500
Snijtandafstand	25 mm
Lengte	152 cm
Gewicht	2,6 kg

TOT 70 MINUTEN
WERKDUUR MET EEN
M18 8.0 AH ACCU

M18 FOPH-EXA | ART.# 4932464960

M18 FUEL QUIK-LOK™ VERLENGSTUK
KENMERKEN:

- Compatibel met MILWAUKEE® M18™ FUEL™ outdoor power head QUIK-LOK™ opzetsysteem
- Voeg eenvoudig een bijkomend verlengstuk van 91 cm toe aan de MILWAUKEE® kettingzaag of heggenschaar, zodat het gereedschap veiliger is in gebruik zonder dat er een ladder nodig is


SET BEVAT:



M18 FOPH-EXA

OMSCHRIJVING

Lengte	102 cm
Gewicht	0,9 Kg

SPECIFICATIES

Lengte	102 cm
Gewicht	0,9 Kg



M18 FOPH-RBA ART.# 4932479984

RUBBEREN BEZEMROL OPZETSTUK

KENMERKEN:

- Ruimcapaciteit van 58 cm voor de beste materiaalverplaatsing in één keer
- Verwijderen van stenen, bladeren, vuil, mulch en ander vuil van grasvelden en harde oppervlakken
- Mogelijkheid om stilstaand water of sneeuw te verplaatsen tot een hoogte van 7,5 cm

M18 FOPH-BBA ART.# 4932479985

VEEGBORSTEL-OPZETSTUK

KENMERKEN:

- Ruimcapaciteit van 58 cm voor de beste materiaalverplaatsing in één keer
- Reinigt efficiënt tussen scheuren in trottoir of bestrating
- Natte bladeren, kiezelstenen, vuil, zand, mulch en ander vuil van harde oppervlakken verwijderen

M18 FOPH-BCA ART.# 4932479986

BOSMAAIER OPZETSTUK

KENMERKEN:

- Ontworpen om hoog gras, onkruid, dikke struiken en jonge boompjes te verwijderen
- 4-tands mes met een diameter van 23 cm om overwoekerde gebieden te snoeien
- Geoptimaliseerde kap voor betere materiaalinsluiting

BOSMAAIER
VERVANGEND
4-TANDS MES VOOR
M18 FOPH-BCA
ART.# 4932481041




SWITCH TANK™

VERWISSELBAAR SPROEI- EN WATERVOORZIENINGSSYSTEEM

**GEÏSOLEERDE
POMP, SLANG EN
WAND**

**KRACHTIGE
POMP EN MOTOR**

Geïsoleerd samen met de accu en elektronica

**DRUKREGELKNOP
MET 5 STANDEN**

Druk aanpassen
tussen 1,38 – 8,27
Bar (20-120 PSI)

**VITON®
VERZEGELING**

Levert verhoogde
duurzaamheid tegen
harde chemicaliën

**HELDER,
DUURZAME
MEETSCHAAL**

Mogelijkheid tot
markeren

**REDLITHIUM™
4.0Ah ACCU**

Past op al het **M18**
gereedschap.
Levert 12 volle tanks
op één enkele lading

VERWISSELBARE TANKS, ZONDER HANDMATIG POMPEN

M18 BFP-CST | ART.# 4933464964

SWITCH TANK™ 15 L CHEMISCHE SPUIT-TANK

KENMERKEN:

- Compatibel met SWITCH TANK™
- Chemische spuit-tank voor pesticiden/meststoffen/herbiciden/fungiciden/insecticiden/ijsbestrijders en meer
- Semi-transparante tank met vloeistofindicator om te weten hoeveel vloeistof er in de tank zit
- Comfortabele rubberen handgreep zorgt voor gemakkelijk transport. De tank is gemakkelijk te vullen dankzij de brede mond
- Comfortabele rubberen handgreep met spuitstaaf heeft de mogelijkheid om deze vast te zetten voor grotere klussen
- Opslag van spuitpistool om ruimte te besparen en schade tijdens transport te voorkomen
- Geïntegreerd filter voorkomt dat vuil in de tank kan komen
- Regelbaar sproei patroon - van kegel tot rechte straal voor voorkur van eindgebruiker en specifieke toepassing. Tot 7,6 M spuitafstand.
- Drukregelknop met 5 standen
- UV en chemisch resistent
- Indien uitgerust met een M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah accu, biedt deze tool tot het leegspuiten van wel 12 tanks per accu-lading



M18 BFP-WST | ART.# 4933464965

SWITCH TANK™ 15 L WATERVERSTUIVER

KENMERKEN:

- Compatibel met SWITCH TANK™
- Waterverstuiver voor een efficiënte waterafgifte tijdens toepassingen zoals het snijden en boren in beton. Ook handig voor het besproeien van oppervlakken en apparatuur
- Semi-transparante tank met vloeistofindicator om te weten hoeveel vloeistof er in de tank zit
- Rubberen handgreep zorgt voor gemakkelijk transport. De tank is makkelijk te vullen dankzij de brede mond
- Vervangbare slang met standaard tuinslangkoppeling en sproeikop - kan gemakkelijk worden bevestigd aan apparatuur tijdens het snijden en boren in beton. Ook compatibel met standaard spuitmondstuk accessoires
- Geïntegreerd filter voorkomt dat vuil in de tank kan komen
- Drukregelknop met 5 standen
- UV resistent
- Indien uitgerust met een M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah accu, biedt deze tool tot het leegspuiten van wel 12 tanks per accu-lading



M18 BFP-PH-401 | ART.# 4933464962

M18 SWITCH TANK™ BASIS

(Ook verkrijgbaar als 0-versie: 4933464961)

KENMERKEN:

- De M18™ SWITCH TANK™ 15 liter rugzakpompsproeier levert het eerste verwisselbare tankontwerp zonder handmatig te hoeven pompen
- Het ontwerp van de tank isoleert de pomp, slang en staaf, en scheidt draagbare componenten van de M18™ SWITCH TANK™ basis
- Verwissel tanks en vervang om kruisbesmetting te voorkomen
- 120 PSI (8,27 Bar) pompdruk
- Met instelbare drukkeuze knop voor de beste gebruikersvereisten
- Maximaal 2 uur looptijd (12 of meer tanks) met een 4.0 Ah accupack
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



OMSCHRIJVING	SPECIFICATIES
Tankcapaciteit	15 (Liter)
PSI reeks	1,38–8,27 Bar
Spuitafstand	7,6 m
Werkduur	Tot 12 Tanks/lading
Stroomsnelheid	0,4–2,0 (liters per minuut)
Pomptype	Dubbel membraan pomp
Afdichtingen	Viton
Gewicht zonder accu	4,2 Kg

REDLITHIUM™

MILWAUKEE® ACCESSOIRES

ART.# 4932481041

**VERVANGMES VOOR
M18 FOPH-BCA**


ART.# 4932471330

**VERVANGMES
20 CM - 1 STUK**


ART.# 4932479818

**MAAIMES
21'53 CM**


ART.# 4932479819

**HIGH PERFORMANCE
MAAIMES 21'53 CM**


ART.# 49162712

**TRIMMER DRAAD
2 MM X 45 M**


ART.# 49162713

**TRIMMER DRAAD
2,3 MM X 76 M**


ART.# 49162714

**TRIMMER SPOEL,
AUTO FEED + DRAAD**


ART.# 4932479821

**GRASMAAIERHOES
21'53 CM**


ART.# 4932480169

**ZWAARD VOOR
KETTINGZAAG 20 CM
8" M18 FHS20**


ART.# 4932480171

**ZWAARD VOOR
KETTINGZAAG 30 CM
12" M18 FTHCHS30**


ART.# 4932480168

**ZWAARD VOOR
KETTINGZAAG 15 CM
6" M12 FHS**


ART.# 4932480170

**ZWAARD VOOR
KETTINGZAAG 25 CM
10" M18 FOPH-CSA**


ART.# 4932480172

**ZWAARD VOOR
KETTINGZAAG
35 CM 14"
M18 FCHS35**


ART.# 4932480174

**ZWAARD VOOR
KETTINGZAAG
40 CM 16"
M18 FCHS**


ART.# 4932480176

**8"/203 MM
ZAAGKETTING
VOOR M18
FHS20**


ART.# 4932480177

**KETTING VOOR
KETTINGZAAG
MET HANDGREEP
325LP X 305 X 1.1**


ART.# 4932480178

**KETTING VOOR
KETTINGZAAG
MET HANDGREEP
325LP X 356 X 1.1**


ART.# 4932479820

**KETTING VOOR
KETTINGZAAG
14"/356 MM
M18 FCHS35**


ART.# 4932464873

**KETTING VOOR
KETTINGZAAG
3/8" X 406 X 1,1**


ART.# 4932471385

**KETTING VOOR
KETTINGZAAG
3/8" X 304,8 X 1,1**


ART.# 4932471329

**KETTING VOOR
KETTINGZAAG
3/8" X 254 X 1,1**


ART.# 4932478427

**KETTING VOOR
KETTINGZAAG
3/8X152X1,1 - P1**




MILWAUKEE® BRILLEN OVERZICHT

TYPE BRILLEN	PERFORMANCE VEILIGHEIDSBRILLEN			PREMIUM VEILIGHEIDSBRILLEN		VERBETERDE VEILIGHEIDSBRILLEN		
								

	HELDER	GRIJS	GETINT	HELDER	GEPOLARISEERD	HELDER	GRIJS	GETINT
ARTIKELNUMMER	4932471883	4932478908	4932471884	4932471885	4932471886	4932478763	4932478907	4932478764
CLASSIFICATIE FRAME	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
CLASSIFICATIE LENS	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
KENMERKEN								
AFNEEMBARE NEUSBRUG	—	—	—	—	—	✓	✓	✓
COMFORTABELE PASVORM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OPTISCHE KLASSE (KLASSE 1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BESTAND TEGEN EXTREME TEMPERATUREN (-5° C / +55° C)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KRASWEREND	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANTI-CONDENS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AFNEEMBARE AFDICHTING	—	—	—	✓	✓	—	—	—
LICHTGEWICHT	—	—	—	—	—	✓	✓	✓
OP STERKTE	—	—	—	—	—	—	—	—
ZACHTE HOES	—	—	—	✓	✓	—	—	—
GEPOLARISEERDE LENZEN	—	—	—	—	✓	—	—	—
OPTISCHE CORRECTIE	—	—	—	—	—	—	—	—
TOEPASSINGEN								
BINNENWERK	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	—
BUITENWERK	—	✓	✓	—	✓	—	✓	✓
ZONNIGE OMGEVING	—	—	✓	—	✓	—	—	✓
INDUSTRIËLE VERLICHTING	—	—	—	—	—	—	—	—
TOEPASSING DICHTBIJ	—	—	—	—	—	—	—	—
STOFFIGE OMGEVING	—	—	—	✓	✓	—	—	—

MILWAUKEE® HANDSCHOENEN OVERZICHT

TYPE HANDSCHOEN

SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN



	SNIJKLASSE 3/C	WINTER SNIJKLASSE 1/A
KENMERKEN		
EN 388 CLASSIFICATIE	4121A	EN388: 1141A EN511: 01X
TOEPASSINGEN		
AUTOMONTEUR	-	✓
BETON / STEEN	-	-
CONSTRUCTIEWERK	-	✓
SLOOPWERKZAAMHEDEN	-	-
GIPSPLAAT	✓	-
GLASBEHANDELING	-	-
HVAC	-	-
MATERIAAL BEHANDELING	✓	✓
OFF SHORE	-	✓
OLIE & GAS	-	✓
SCHILDEREN	✓	✓
PIJPFITTER	-	-
LOODGIETER	✓	✓
SPOORWEG	-	-
DAKISOLATIE	-	-
PLAATWERK	-	-
NAT OPPERVLAK	-	✓
DRAADSTRIPPEN	-	-
HOUTBEWERKING	✓	✓
WATERDOORLATENDHEID	-	-
SILICONEN VRIJ	✓	✓
MATEN		
S / 7	4932479712	4932479704
M / 8	4932471416	4932471343
L / 9	4932471417	4932471344
XL / 10	4932471418	4932471345
XXL / 11	4932471419	4932471346



EN388:2016



Normering

4 3 4 3 C X

Schuurbestendigheid	1-4
Snijbestendigheid (couptest)	1-5
Scheurbestendigheid	1-4
Perforatiebestendigheid	1-4
Snijbestendigheid (TDM-100 Test)	A-F
Impactbescherming	P, F, X

X= Niet getest P= Geslaagd
F= Niet geslaagd

HOOFDKENMERKEN



WERKHANDSCHOENEN



LEDEREN HANDSCHOENEN



FREE FLEX	VINGERLOOS	SLOOP
2121X	2121X	2121X
-	-	✓
✓	-	✓
✓	✓	✓
-	-	✓
✓	✓	-
-	-	✓
✓	✓	-
✓	✓	-
-	-	✓
✓	✓	-
-	✓	✓
-	-	✓
✓	-	-
-	✓	-
-	-	✓
-	-	-
✓	-	-
-	-	-
-	✓	-
-	-	-
-	-	-
4932479729	4932479728	4932479731
48229711	48229741	48229731
48229712	48229742	48229732
48229713	48229743	48229733
48229714	48229744	48229734

HYBRID LEDER	LEDER
2122X	2122X
-	-
✓	✓
✓	✓
-	-
✓	✓
-	-
✓	✓
✓	✓
-	-
✓	✓
✓	✓
-	-
-	-
✓	✓
✓	✓
-	-
-	-
✓	✓
-	-
-	-
4932479726	4932479727
4932471912	4932478123
4932471913	4932478124
4932471914	4932478125
4932471915	4932478126

M12 VERWARMDE WERKKLEDING



L4 HBLB-301

USB OPLAADBARE VERWARMDE WORKSKIN™ BASISLAAG

REDLITHIUM™
USB

- Comfortabele, verlengde kraag voor extra warmte
- Taps toelopend, sluit dicht tegen het lichaam aan
- Langere achterkant voor extra bescherming
- Middelzware constructie bestaande uit duurzaam, bestendig materiaal, houdt het lichaam warm en droog
- Volledig verwarmd in 2,5 min
- Warmte wordt gecreëerd en verdeeld over borst en rug
- Aangedreven door L4 USB oplaadbare REDLITHIUM™ accu
- Een one-touch LED-controller stelt de gebruiker in staat om te kiezen uit 2 warmte-instellingen, waardoor de ideale warmte voor elke omgeving wordt geleverd
- Duurzaam, bestendig materiaal met raglan ontworpen mouwen en naadloze schouders voor een betere mobiliteit en verhoogd draagcomfort
- Superieure looptijd - tot 180 minuten warmte op de laagste instelling
- L4 accuhouder - verborgen accuvakje voor minimaal ongemak voor de gebruiker
- Wasmachine bestendig


KIT BEVAT:


L4 HBLB



L4 B3

Omschrijving
ART.#

Size S	4933478081
Size M	4933478082
Size L	4933478083
Size XL	4933478084
Size XXL	4933478085



PREMIUM HI-VIS VEILIGHEIDSHESJE



Europees gecertificeerd als klasse 2 goed zichtbare kleding volgens EN ISO 20471:2013/A1:2016

15 ZAKKEN

BUITENKANT

- 2 Mic tabs
- 1 transparante ID badge houder
- 2 borstzakken
- 4 Versterkte pennenvakken
- 2 Versterkte loopzakken
- 1 tabletzak

BINNENKANT

- 1 borstzak
- 2 Loopzakken

Beschrijving	S/M	L/XL	XXL
Geel (Premium)	4932471895	4932471896	4932471897
Oranje (Premium)	4932471898	4932471899	4932471900

HI-VIS VEILIGHEIDSHESJE



Europees gecertificeerd als klasse 2 goed zichtbare kleding volgens EN ISO 20471:2013/A1:2016

10 ZAKKEN

BUITENKANT

- 2 Mic tabs
- 1 transparante ID badge houder
- 2 borstzakken
- 4 Versterkte pennenvakken

BINNENKANT

- 1 borstzak

Beschrijving	S/M	L/XL	XXL
Geel	4932471889	4932471890	4932471891
Oranje	4932471892	4932471893	4932471894

ART.# 4932478135

OORDOPPEN MET BEUGEL

SNR 32 dB



ART.# 4932478549

VERVANGENDE OORDOPPEN TPR - 5 PAAR

SNR 32 dB



ART.# 4932478550

VERVANGENDE OORDOPPEN FOAM - 5 PAAR

SNR 33 dB



ART.# 4932471904

HERBRUIKBARE OORDOPPEN MET KOORD - 3 STUKS

SNR 31 dB



ART.# 4932471906

FFP3 STOFMASKER MET VENTIEL - 10 STUKS




ART.# 4932478548

FFP2 STOFMASKER MET VENTIEL - 10 STUKS



ART.# 4932478801

FFP2 OPVOUWBAAR STOFMASKER MET VENTIEL - 15 STUKS



ART.# 4932478865 SIZE S/M
ART.# 4932478866 SIZE L/XL

PERFORMANCE MONDMASKER - 3 STUKS



POWER

ART.# 4933478496

M18 ONEFHPX-552X
M18 FUEL™ ONE-KEY™ SDS-PLUS 32 MM HAMER MET FIXTEC™



ART.# 4933471697

M18 FCOS230-121
M18 FUEL™ ACCU DOORSLIJPMACHINE



ART.# 4933459719

M18 FPM-0X
M18 FUEL™ MIXER



ART.# 4933464537

M18 CBLPD-402C
M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE SLAGBOORMACHINE



ART.# 4933459729

M18 ONEFHIWF34-0X
ONE-KEY™ FUEL™ 3/4" SLAG-MOERSLEUTEL MET FRICTIERING



ART.# 4933459726

M18 ONEFHIWF12-0X
ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" SLAG-MOERSLEUTEL MET FRICTIERING



ART.# 4933478449

M18 FMTIW2F12-0X
M18 FUEL™ 1/2" SLAG-MOERSLEUTEL MET FRICTIERING



ART.# 4933478436

M18 FSAGV125XB-0X
M18 FUEL™ 125MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET SCHUIFSCHAKELAAR, VARIABEL TOERENTAL EN REMFUNCTIE



ART.# 4933472163

M18 FCSG66-0
M18 FUEL™ CIRKELZAAG-MACHINE (GESCHIKT VOOR GELEIDERAIL)



ART.# 4933478293

M18 FSZ-0X
M18 FUEL™ SAWZALL® RECIPROZAAGMACHINE



ART.# 4933464799

M18 FBJS-0X
M18 FUEL™ DECOUPEERZAAGMACHINE



ART.# 4933464124

M12 BI-0
M12™ SUBCOMPACTE POMP



ART.# 4933451251

M18 JSRDAB+-0
M18™ JOBSITE RADIO DAB+



ART.# 4933464979

M12 FDDXKIT-202X
M12 FUEL™ SUBCOMPACTE INSTALLATIE-BOORMACHINE



ART.# 4933478706

M18 BI-0
M18™ POMP



TOOLS

ART.# 4933459635

M12 BST-202X
M12™ SUBCOMPACTE
NIETMACHINE



ART.# 4933464476

M18 CBLID-O
M18™ COMPACTE
KOOLBORSTELLOZE
SLAGSCHROEVEN-
DRAAIER



ART.# 4933451729

M18 FMS254-O
M18 FUEL™ AFKORT-
ZAAGMACHINE



ART.# 4933478118

M18 HOAL-O
M18™ HIGH OUTPUT
AREA LAMP



ART.# 4933464134

M18 TAL-O
M18™ TRADESMAN
AREA LAMP



ART.# 4933478116

M18 HOSALC-O
M18™ HIGH
OUTPUT STAANDE
LAMP/LADER



ART.# 4933479832

M18 FFUS-302C
M18 FUEL™ NIETMACHINE
VOOR HEKWERK



ART.# 4933464483

M18 FBPV-O
M18 FUEL™
BACKPACK
STOFZUIGER



ART.# 4933472166

M18 FAC-O
M18 FUEL™ COMPRESSOR



ART.# 4933471494

M18 BTP-O
M18™ WATERPOMP



ART.# 4933479640

M12 BSWP-601
M12™ GEBORSTELDE STAAFWATERPOMP



ART.# 4933440490

M18 GG-201C
M18™ HEAVY DUTY VETSPUIT



ART.# 4933441675

M12 GG-401B
M12™ SUBCOMPACTVETSPUIT



M18 HB5.5 | ART.# 4932464712

M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 AH ACCU

- Het nieuwe M18™ 5.5 Ah HIGH OUTPUT™ accupack biedt tot 50% meer kracht versus M18™ REDLITHIUM™ accupacks
- De gepatenteerde REDLINK™ intelligentie beschermt het accupack tegen zware omstandigheden op het werkterrein om optimale prestaties te kunnen garanderen
- Werkt tot wel 50% koeler dan andere M18™ REDLITHIUM™ accu's door zware toepassingen heen, waardoor vakmensen hun snoerloze gereedschap langer kunnen gebruiken dan ooit tevoren
- Zorgt voor de complete vervanging van kabels op de bouwplaats met een langere werkduur dan ooit tevoren
- Duurzame metalen accu-constructie met schok-responsieve separatoren voorkomt uitval door overmatige trillingen of vallen
- Ingebouwde brandstofmeter helpt de werkduur van de accu zo efficiënt mogelijk te maximaliseren
- Individuele celbewaking garandeert optimaal laden en ontladen voor maximale levensduur
- Compatibel met alle M18™ tools in de reeks



M18 HB8 | ART.# 4932471070

M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 AH ACCU

- Het nieuwe M18™ 8.0 Ah HIGH OUTPUT™ accupack biedt tot 50% meer kracht versus M18™ REDLITHIUM™ accupacks
- De gepatenteerde REDLINK™ intelligentie beschermt het accupack tegen zware omstandigheden op het werkterrein om optimale prestaties te kunnen garanderen
- Werkt tot wel 50% koeler dan andere M18™ REDLITHIUM™ accu's door zware toepassingen heen, waardoor vakmensen hun snoerloze gereedschap langer kunnen gebruiken dan ooit tevoren
- Zorgt voor de complete vervanging van kabels op de bouwplaats met een langere werkduur dan ooit tevoren
- Duurzame metalen accu-constructie met schok-responsieve separatoren voorkomt uitval door overmatige trillingen of vallen
- Ingebouwde brandstofmeter helpt de werkduur van de accu zo efficiënt mogelijk te maximaliseren
- Individuele celbewaking garandeert optimaal laden en ontladen voor maximale levensduur
- Compatibel met alle M18™ tools in de reeks



M18 HB12 | ART.# 4932464260

M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 AH ACCU

- Het nieuwe M18™ 12.0 Ah HIGH OUTPUT™ accupack biedt tot 50% meer kracht versus M18™ REDLITHIUM™ accupacks
- De gepatenteerde REDLINK™ intelligentie beschermt het accupack tegen zware omstandigheden op het werkterrein om optimale prestaties te kunnen garanderen
- Werkt tot wel 50% koeler dan andere M18™ REDLITHIUM™ accu's door zware toepassingen heen, waardoor vakmensen hun snoerloze gereedschap langer kunnen gebruiken dan ooit tevoren
- Zorgt voor de complete vervanging van kabels op de bouwplaats met een langere werkduur dan ooit tevoren
- Duurzame metalen accu-constructie met schok-responsieve separatoren voorkomt uitval door overmatige trillingen of vallen
- Ingebouwde brandstofmeter helpt de werkduur van de accu zo efficiënt mogelijk te maximaliseren
- Individuele celbewaking garandeert optimaal laden en ontladen voor maximale levensduur
- Compatibel met alle M18™ tools in de reeks



OUTDOOR POWER EQUIPMENT

M12-18 SC | ART.# 4932471736

M12™ - M18™ SUPER LADER

- Laadt REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ accu's tot 4x sneller op dan een standaard lader, wat betekent dat de stilstandtijd wordt verminderd en de productiviteit wordt gemaximaliseerd
- Snelle lading met max. 13.5 Ah Ampère
- Laadt de M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah accu volledig op in 60 min, de 8.0 Ah in 45 min en de 5.5 Ah in 35 min



M18 DFC | ART.# 4932472073

M18™ DUAL BAY SNELLADER

- Laadt alle M18™ REDLITHIUM™ accu's op
- Maximaliseert de productiviteit door gelijktijdig opladen - laadt twee accu's tegelijk op - en is bovendien tot 3x sneller dan de standaard M12-18C lader
- REDLINK™ intelligentie: de lader communiceert met de accu om optimale prestaties te garanderen en de levensduur te verlengen



M18 HNRG-802 | ART.# 4933471073

M18™ HIGH OUTPUT™ NRG PACK

- M18 HB 8.0 - M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah accu
- M12 18 FC - M12™ - M18™ snellader



M18 HNRG-552 | ART.# 4933464713

M18™ HIGH OUTPUT™ NRG PACK

- M18 HB5.5 - M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah accu
- M12 18 FC - M12™ - M18™ snellader



M18 HNRG-122 | ART.# 4933464261

M18™ HIGH OUTPUT™ NRG PACK

- M18 HB12 - M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah accu
- M12 18 FC - M12™ - M18™ snellader



M1418C6 | ART.# 4932430086

M14™-M18™ MULTIBAY LADER

- Tot 6 accu's in volgorde laden
- By-pass modus om aan te geven welke accu het eerst moet worden geladen
- Geïntegreerde haken voor verticale montage
- Compacte maten
- Handige draaggreep





**BEKIJK ONS
ASSORTIMENT
HAND TOOLS,
STORAGE,
VERLICHTING,
PBM, WERKLEDING
EN VERWARMDE
KLEDING.**



Bezoek
www.milwaukeetool.nl
voor meer informatie



milwaukeetoolbenelux



MilwaukeeToolBenelux



milwaukee-tool-benelux

