

Produktdatenblatt

25 05 160

Flachrundzange mit Schneide

DIN ISO 5745



- geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten
- flach-runde, lange, spitz zulaufende BackenGreifflächen gezahnt
- mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein		
Artikelnummer	25 05 160	
EAN	4003773022817	
Zange	verchromt	
Kopf	verchromt	
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen	
Gewicht	144 g	
Abmessung	160 x 87 x 54 mm	

Technische Attribute	
Form	0
Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 2,5
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 1,6
Backendicke (am Gelenk)	9,0
Spitzenbreite	3,0
Spitzendicke	2,5
Backenlänge	50,0
Kopfbreite	16,5 mm

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAA004c004

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten