



Gespecialiseerde industriehandel

Gereedschapscatalogus

Nederlands | 2022

Hoogwaardige slijpgereedschappen sinds 1919
www.tyrolit.com

TYROLIT

De TYROLIT Group

TYROLIT is een van 's werelds grootste fabrikanten van slijp- en africhtgereedschappen en systeemleverancier voor de bouwnijverheid.

Al sinds 1919 leveren onze innovatieve gereedschappen een grote bijdrage aan de technologische ontwikkeling van uiteenlopende sectoren. TYROLIT biedt op maat gemaakte slijpoplossingen voor verschillende toepassingen en levert daarnaast een uitgebreid assortiment standaardgereedschappen voor klanten over de hele wereld.

In het familiebedrijf, met zijn hoofdkantoor in Schwaz (Oostenrijk), worden de voordelen van lidmaatschap van de dynamische Swarovski Groep gecombineerd met een eeuw aan individuele zakelijke en technologische ervaring.



Hoofdkantoor van TYROLIT in Schwaz (Oostenrijk)

Feiten en cijfers



80.000+
producten



29
productielocaties



4.400+
werknemers over de hele wereld



36
verkooplocaties



500+
octrooien over de hele wereld

Verkoopvestigingen in Argentinië, Australië, Oostenrijk, België, Brazilië, Canada, China, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, India, Indonesië, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Rusland, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Spanje, Zweden, Zwitserland, Thailand, de VAE, Groot-Brittannië en de VS. Distributeurs in 65 andere landen.

Bedrijfsonderdelen

METAALNIJVERHEID



Autosector

Dankzij onze toonaangevende slijpoplossingen worden auto-onderdelen met een maximale nauwkeurigheid vervaardigd.



Staal- en gieterijsector

Onze jarenlange ervaring in de bewerking van hooggelegeerd staal maakt ons tot een marktleider binnen de staalsector.



Precisiesectoren

Het brede spectrum aan precisiesectoren heeft gereedschappen en systeemoplossingen nodig voor uiteenlopende, zeer gespecialiseerde toepassingen.



Industriële handel

Ons uitgebreide assortiment voor doorslijpen, slijpen en oppervlaktbewerking is wereldwijd verkrijgbaar voor professionele eindgebruikers.

BOUW



Bouwnijverheid

Ons assortiment zeer efficiënte diamantgereedschappen is afgestemd op de specifieke eisen van klanten binnen de bouwnijverheid.



Handel en verhuur

Ons brede assortiment professionele systeemoplossingen voor bouwgerelateerde toepassingen is wereldwijd verkrijgbaar.



Bouwprofessionals

Gebruikers zijn onder de indruk van onze snelle reparatieservice en onze uitgebreide kennis op het gebied van perfect geoptimaliseerde machines en gereedschappen.



Projectdiensten

Ons projectdienstenteam ontwikkelt individuele systeemoplossingen voor klantspecifieke speciale bouwtoepassingen.

Kwaliteitslijnen

We hebben ons assortiment ingedeeld in drie prestatieniveaus, zodat u makkelijker het ideale gereedschap vindt. Zo bieden wij u voor elke toepassing de perfecte oplossing.

Onze PREMIUM-kwaliteitslijn is voor professionals die regelmatig schuurmiddelen gebruiken. Het biedt de langste levensduur en de hoogste comfort in de industrie.

Onze STANDARD kwaliteitslijn is voor ambachtslui op zoek naar de perfecte allrounder. Het biedt een uitstekende levensduur en comfort terwijl uitzonderlijke werkresultaten worden geleverd.

Onze BASIC kwaliteitslijn is voor ambachtslieden op zoek naar uitstekende waarde. Het biedt een goede levensduur en comfort terwijl geweldige werkresultaten worden geleverd.


PREMIUM

**Maximale prestaties en
hoogste standtijd bij
professioneel gebruik.**


STANDARD

**Buitengewoon werkcomfort
en productiviteit voor ervaren
gebruikers.**


BASIC

**Kwaliteitsgereedschap voor
perfecte resultaten in dagelijks
gebruik.**

Vormen

Doorslijpschijven



41 / 41H Doorslijpschijven
(rechte uitvoering)



42 Doorslijpschijven
(doorgezette uitvoering)



1A1R Doorslijpschijven
met volle band



41N Doorslijpschijven
zonder weefselversterking

Afbraamschijven / Rondeller®



27 Afbraamschijf



29 RON
RONDELLER®

Komslijpschijven



11BT Komslijpschijf



11ZB Komslijpschijf



11ZT Komslijpschijf



6ZB Komslijpschijf

Lamellenschuurschijven



27A Lamellenschuurschijf
Draaglichaam met glasvezel, haaks gebogen uitvoering. Deze vorm maakt een optimale slijphoek van 15°-20° mogelijk.



28A Lamellenschuurschijf
Draaglichaam met glasvezel, rechte uitvoering. Deze vorm zorgt voor een optimale benutting van schuurlijnen bij een slijphoek van 0-15°.



28NF Lamellenschuurschijf
Ondersteuning van natuurvezel voor eenvoudig trimmen tot de juiste uitvoering



28S SOFTJOB
Lamellenschuurschijf
Deze schijf onderscheidt zich van reguliere lamellenschuurschijven door de speciale indeling van de lamellen, waardoor de schijf nog flexibeler kan worden ingezet voor elke toepassing.



28N Lamellenschuurschijf
Draaglichaam met kunststof, rechte uitvoering.



1LA Lamellenschuurschijf

Fiberschuurschijven



DISC-N Natuurlijke
fiberschijf



DISC-V Gevulkaniseerde
fiberschijf



DISC-P



DISC-FI



PADFIBER-steunschijf



PAD TFC-steunschijf voor
TYROLIT FAST CHANGE

Slijpschijven



1F80 Afbraamschijf

Hardmetalen stiftrezen



52FLH Vlammen




52TRE Druppels



52KEL Ronde kegel




52WRC Kogelcilinder



52KSK Kegolverzinker



52ZYA Cilinder



52KUD Kogel



52ZYA-S Cilinder met
kopvertanding



52RBF Boom



52ZYA-R Cilinder met
hoekradius



52SKM Spitse kegel



52SKM-N Spitse kegel
Combineert hoekfreesstift
en spitse kegel



52SPG Stift



52WKN Kegel



52RND Groef



52KUD-N Hoekfrees-
stift/-kogel

Draadborstels




11TDW/6TDW Komborstel
Voor het verwijderen van roest, verf en vuil, en voor fijnbewerking




11TDZ Komborstel
Ideaal voor het voorbereiden van oppervlakken voor lakken, verwijderen van slakken, roest, oxidatieaanslag en betonresten



6TDZ Komborstel
Voor het zware werk en verwijderen van roest, verf, vuil of oxidatieaanslag



28KDW Kegelborstel
Voor moeilijk bereikbare plaatsen, voor het verwijderen van roest, verf en vuil, en voor fijnbewerkingen



28KDZ Kegelborstel
Voor moeilijk bereikbare plaatsen, voor het verwijderen van slakken, roest, oxidatieaanslag




1RDZ Ronde borstel
Voor nabewerking van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak



52TDW Komborstel
Geschikt voor reinigingswerkzaamheden, zoals het verwijderen van verf, roest of voor afbramen




52RDW Ronde borstel
Voor verwijderen van roest, alsook voor reinigen, vlakken, polijsten, matten en opruwen




52RDZ Ronde borstel
Voor het nabewerken van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak



52RDK Ronde borstel
Met korrel ommanteld voor matten en satineren



52PDZ Penseelborstel
Voor opruwen, afbramen, verwijderen van oxidatieaanslag, matten en reinigen.



1RDW Ronde borstels
Voor ontroesten, reinigen, vlakken, polijsten, matten en opruwen



1RDK Ronde borstels
Voor matten en satineren, ommanteld met korrel



1RDZ Ronde borstels
Voor het verwijderen van lasnaden, oxidatieaanslag en lak



90HDG Handborstel
Universeel inzetbare handborstel



90SDW Handborstel
Voor het fijnbewerken van geprofileerde oppervlakken



90ZKDW Handborstel
Speciaal voor het reinigen van bougies



90HKDG Handborstel
V-vormige bezetting, voor het reinigen van moeilijk bereikbare las- en hoeklasnaden



90HFDW Handborstel
Fijne borstel voor het reinigen van gevoelige oppervlakken



90FDG Handborstel
Vijlborstel voor het reinigen van metaal- en houtvijen




90HBSDG Handborstels
Borstels voor het reinigen van remklauwen



90HBDG Handvegers
Voor het eenvoudig reinigen van alle oppervlakken



18ROGDG Leidingborstel
Leidingborstel met boorkop




18ROODW/18ROODG cilindrische leidingborstel
Voor het handmatig reinigen van leidingen en boringen




18RODK cilindrische leidingborstel
Leidingborstel met korrels voor het reinigen van boringen

Flexibele schuurmiddelen



28VL Grofreinigingsschijf
(geluidsgedempt)



1VL GR Grofreinigingsschijf



DISC VL Scheibe



1VL UW Unitized schijf
(geperste compactschijf)



1VL CW Gewikkelde schijf
(gewikkelde compactschijf)



28PWA POLISH



QDISC-VL



PADQDISC




SPIRAL PC Spiraalband




SBH-toebehoren



52LA PC Lamellenstiften



52LA VL-C
Vliesstiften



52LA C / 52LA VL
Vliesstiften



BELT-PC



BELT-PE



BELT-VL



ROLL



SHEET



DISC




1LA C
Lamellenwals



1LA VL
Vlieswals



1LA VL-C
Vlieslamellenwals



1LA VLS



1LA VLS-C

Inhoudsopgave

Doorslijpen	11
Haakse slijper	11
Rechte slijpers	27
Motorslijper	29
Stationaire doorslijpschijven	34
Slijpen	41
Haakse slijper	41
Rechte slijpers	58
Borstels	77
Haakse slijper	77
Rechte slijpers	88
Slijpmolens	98
Handmatig slijpen	101
Gecoate schuurmiddelen	112
Haakse slijper	112
Rechte slijpers	150
Mini-bandschuurmachine	161
Draagbare bandslijpmachine	162
Stationaire bandschuurmachine	164
Excentrische slijpmachine	167
Slijpmolens	173
Satineermachine	177
Handmatig slijpen	179

Symbolen

	Staal
	Graniet
	Composietmaterialen
	Hout
	Gelcoat
	Kunststof/PVC
	Roestvrij staal
	Hardmetaal
	HSS
	Rails
	Gietijzer
	Baksteen
	Verf / lak
	Non-ferrometalen

Doorslijpen - Haakse slijper



PREMIUM*** LONGLIFE-doorslijpschijven

voor staal



Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal
- + Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Wij bevelen aan

- + 1,0 tot 1,9, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
- + 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale levensduur en stevigheid

Voordelen

- + Optimale levensduur dankzij LONGLIFE-technologie
- + Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)
- + Geen nabewerkingen zoals opschonen of ontbramen nodig

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	41	34332576	115 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFP	25 Stuks
		34332755	115 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Stuks
		637066	115 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stuks
		34332754	125 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFP	25 Stuks
		34332756	125 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Stuks
		637067	125 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stuks
		34332758	150 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Stuks
		637068	150 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stuks
		34332759	178 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Stuks
		785339	178 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stuks
		637069	178 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stuks
		34332760	230 x 1,9 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Stuks
		34332771	230 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFP	25 Stuks
		637070	230 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stuks
		637071	115 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stuks
		637072	125 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stuks
	42	637073	178 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stuks
		637074	230 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stuks

★★
STANDARD

STANDARD**-doorslijpschijven

voor staal

**Toepassing**

- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal
- + Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Wij bevelen aan

- + 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
- + 2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid

Voordelen

- + Comfortabel slijpen met een uitstekende standtijd
- + Korte werktijden dankzij het zeer goede snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)
- + Geen nabewerkingen zoals opschonen en ontbramen nodig

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	41	34332840	115 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFS	25 Stuks
		34332852	115 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Stuks
		367565	115 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stuks
		34332851	125 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFS	25 Stuks
		34332853	125 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Stuks
		367569	125 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stuks
		34332854	150 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Stuks
		367574	150 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stuks
		34332892	178 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Stuks
		367578	178 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stuks
		34332856	230 x 1,9 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Stuks
		34332857	230 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFS	25 Stuks
		367583	230 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stuks
	42	367781	115 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stuks
		367785	115 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stuks
		367786	125 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stuks
		367789	125 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stuks
		367800	178 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stuks
		367803	230 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stuks



PREMIUM*** 2in1-doorslijpschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Wij bevelen aan

- + 1,0 tot 1,9, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
- + 2,0 tot 3,5 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid

Voordelen

- + De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
- + Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)
- + Meer comfort door het uitstekende snijvermogen

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	41	34332791	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	25 Stuks
		34472855	115 x 1,2 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stuks
		34332793	115 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stuks
		872338	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks
		34332792	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	25 Stuks
		34472851	125 x 1,2 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stuks
		34332794	125 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stuks
		872339	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks
		34332795	150 x 1,2 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stuks
		34332796	150 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stuks
		872340	150 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks
		34332797	178 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stuks
		872341	178 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks
		872342	178 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks
		34332798	230 x 1,9 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stuks
		34332799	230 x 2,0 x 22,23	A 30 Q- BFP	25 Stuks
		872343	230 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks
		872344	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks
	42	872346	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks
		872347	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks
		872348	125 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks
		872350	178 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks
		121878	230 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks
		872351	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks
		872352	230 x 3,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks



PREMIUM*** 2in1-doorslijpschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

- + De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
- + Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)
- + Meer comfort door het uitstekende snijvermogen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	41	34424279	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP
		34545191	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP
		34424280	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP
		34545192	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP



PREMIUM*** CERABOND-doorslijpschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Voor het doorslijpen van zeer harde, veeleisende werkstukken en massieve materialen

Voordelen

- + Kortere arbeidsprocessen
- + Verhoogde productiviteit
- + Lagere productiekosten

Wij bevelen aan

- + 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
- + 2,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	41	34241344	115 x 1,0 x 22,23	CA 60 Q- BFK A
		34256272	115 x 1,3 x 22,23	CA 60 Q- BFK A
		34256157	115 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFK A
		34241345	125 x 1,0 x 22,23	CA 60 Q- BFK A
		34256273	125 x 1,3 x 22,23	CA 60 Q- BFK A
		34256266	125 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFK A
		34256281	125 x 2,0 x 22,23	CA 30 Q- BFK A
		34256274	150 x 1,3 x 22,23	CA 60 Q- BFK A
		34256268	150 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFK A
		34256275	178 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFK A
		34256276	230 x 2,0 x 22,23	CA 30 Q- BFK A

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	42 34256270	125 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFK A	15 Stuks
	34256271	150 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFK A	15 Stuks

PREMIUM * X-LOCK-doorslijpschijven** voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

- + TYROLIT integreert het nieuwe opspansysteem van BOSCH, X-LOCK, in een breed assortiment doorslijpschijven, voorbewerkingsschijven en lamellenschijven
- + Het product is eenvoudig in het gebruik en zeer veilig
- + Geen losse onderdelen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	41 34411628	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	25 Stuks
	34411630	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	25 Stuks
	34411632	125 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stuks

PREMIUM* DEEP CUT PROTECTION-doorslijpschijven** voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

- + Het asgat is voorzien van DEEP CUT PROTECTION, waardoor uitbreken wordt voorkomen
- + U kunt maximaal in het werkstuk insteken en contact maken met scherpe werkstukranden, zonder dat de schijf daarbij beschadigd raakt
- + DEEP CUT PROTECTION gaat verder op het gebied van gebruikersveiligheid
- + Meer comfort door het uitstekende snijvermogen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	42 34472853	115 x 1,2 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stuks
	34472852	125 x 1,2 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stuks
	34472854	150 x 1,2 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stuks



PREMIUM*** ACCU-doorslijpschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Deze producten zijn optimaal afgestemd op haakse slijpmachines met accu-aandrijving en zijn in het bijzonder geschikt voor het doorslijpen van dun plaatmateriaal, profielen en buizen van staal en roestvrij staal.

Voordelen

- + Werk ook bij kleinere taken en in slecht toegankelijke omgevingen zonder stroombron met de kwaliteit die u van TYROLIT gewend bent
- + Dit gereedschap is geschikt voor uiteenlopende toepassingen op staal en roestvrij staal
- + Efficiënter in het gebruik, ook bij kleine doorsneden, staven of wapeningsstaal

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	41	34022958	115 x 1,0 x 22,23	A60Q-BFKA	25 Stuks
		34022959	125 x 1,0 x 22,23	A60Q-BFKA	25 Stuks



PREMIUM*** CUT AND GRIND

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal

Voordelen

- + Dankzij CUT AND GRIND kunt met één gereedschap slijpen, afbramen en vormgeven, maar ook doorslijpen en insteekslijpen
- + De dunnere breedte van 2,0 mm met DEEP CUT PROTECTION biedt de gebruiker meer veiligheid en voorkomt dat het asgat uitbreekt bij contact met scherpe randen van werkstukken
- + Optimaal snijden

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	27	34042756	115 x 2 x 22,23	A 46 Q- BFX A	25 Stuks
		34042757	125 x 2 x 22,23	A 46 Q- BFX A	25 Stuks
		743946	150 x 3 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks
		743947	178 x 3,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks



PREMIUM***-doorslijpschijven

voor roestvrij staal



Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal
- + Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Wij bevelen aan

- + 0,75 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
- + 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid

Voordelen

- + De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
- + Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)
- + Speciaal voor roest- en zuurbestendige staalsoorten

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41	34332800	115 x 0,75 x 22,23	A 60 R- BFP	25 Stuks
		34332802	115 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFP	25 Stuks
		34332804	115 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFP	25 Stuks
		41489	115 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
		34332801	125 x 0,75 x 22,23	A 60 R- BFP	25 Stuks
		34332803	125 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFP	25 Stuks
		34332805	125 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFP	25 Stuks
		41492	125 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
		41493	125 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
		41494	125 x 3,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
		34332807	150 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFP	25 Stuks
		41495	150 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
		34332808	178 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFP	25 Stuks
		41499	178 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
		35946	178 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
		34332809	230 x 1,9 x 22,23	A 46 R- BFP	25 Stuks
		34332810	230 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFP	25 Stuks
		35950	230 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
		41501	230 x 3,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
	42	282149	115 x 0,75 x 22,23	A60R-BFXA	25 Stuks
		35937	115 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
		282150	125 x 0,75 x 22,23	A 60 R- BFX A	25 Stuks
		35944	125 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
		41505	125 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
		41506	125 x 3,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
		41507	150 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
		41508	150 x 3,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
		291588	178 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFX A	25 Stuks
		41509	178 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
		41511	230 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks



PREMIUM***-doorslijpschijven

voor roestvrij staal



Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal
- + Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

- + De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
- + Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)
- + Speciaal voor roest- en zuurbestendige staalsoorten

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
------	------------	------------	---------------	----



41

34424278

125 x 1,0 x 22,23

A 60 R- BFP

10 Stuks



STANDARD** 2in1-doorslijpschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

- + Het product biedt een zeer goede standtijd en stevigheid
- + Snel en comfortabel werken
- + Milieuvriendelijk

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
------	------------	------------	---------------	----



41

34332859

115 x 1,0 x 22,23

A 60 Q- BFS

25 Stuks

34332861

115 x 1,6 x 22,23

A 46 Q- BFS

25 Stuks

34332860

125 x 1,0 x 22,23

A 60 Q- BFS

25 Stuks

34332862

125 x 1,6 x 22,23

A 46 Q- BFS

25 Stuks

34332863

150 x 1,6 x 22,23

A 46 Q- BFS

25 Stuks

34332893

178 x 1,6 x 22,23

A 46 Q- BFS

25 Stuks

34332865

230 x 1,9 x 22,23

A 46 Q- BFS

25 Stuks

34332866

230 x 2,0 x 22,23

A 30 Q- BFS

25 Stuks



STANDARD** 2in1-doorslijpschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

- + Het product biedt een zeer goede standtijd en stevigheid
- + Snel en comfortabel werken
- + Milieuvriendelijk

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	41	34425011	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFS
		34545194	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFS



STANDARD**-doorslijpschijven

voor roestvrij staal



Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal
- + Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

- + De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming of vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van zeer goede resultaten op roestvrij staal
- + Comfortabel slijpen met een uitstekende standtijd
- + Korte werktijden dankzij het zeer goede snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)

Wij bevelen aan

- + 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
- + 2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	41	34332830	115 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFS
		34332833	115 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFS
		34332832	125 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFS
		34332834	125 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFS
		408496	125 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX
		34332835	150 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFS
		367776	150 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX
		367575	150 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX
		34332891	178 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFS
		367777	178 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX
		367577	178 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX
		34332838	230 x 1,9 x 22,23	A 46 R- BFS
		34332839	230 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFS
		367582	230 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	42	367783	115 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Stuks
		367788	125 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Stuks
		367791	178 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Stuks
		367802	230 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Stuks

★ BASIC* CUT AND GRIND

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal

Voordelen

- + Dankzij CUT AND GRIND kunt met één gereedschap slijpen, afbramen en vormgeven, maar ook doorslijpen en insteekslijpen
- + Het product levert goede prestaties en voldoet aan de hoogste veiligheidseisen
- + Kortere werktijden

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	27	743942	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks
		757089	125 x 2,8 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks
		743944	178 x 3,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks

★ BASIC* 2in1-doorslijpschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Wij bevelen aan

- + 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
- + 2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid

Voordelen

- + Door de chemische zuiverheid kan op zowel staal als roestvrij staal worden gewerkt
- + Comfortabel slijpen met weinig braamvorming en een goede standtijd
- + Korte werktijden dankzij het goede snijvermogen

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	41	222996	100 x 2,5 x 16	A 30 Q- BF	25 Stuks
		34332870	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	25 Stuks
		34332872	115 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFB	25 Stuks
		222997	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks
		34332871	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	25 Stuks
		34332873	125 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFB	25 Stuks
		222998	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	34354703	150 x 1,2 x 22,23	A 60 Q- BF	25 Stuks
	34332874	150 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFB	25 Stuks
	34476855	150 x 2,0 x 22,23	A30Q-BF	25 Stuks
	222999	150 x 2,5 x 22,23	A30Q-BF	25 Stuks
	34332875	178 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFB	25 Stuks
	250165	178 x 2,5 x 22,23	A 30 - BF	25 Stuks
	223000	178 x 3,0 x 22,23	A30Q-BF	25 Stuks
	34332876	230 x 1,9 x 22,23	A 46 Q- BFB	25 Stuks
	34332877	230 x 2,0 x 22,23	A 30 Q- BFB	25 Stuks
	250169	230 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks
	223002	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks
	42	223021	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF
	223022	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks
	291948	125 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks
	223023	178 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks
	331607	230 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks
	222044	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks



BASIC* 2in1-doorslijpschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

- + Door de chemische zuiverheid kan op zowel staal als roestvrij staal worden gewerkt
- + Comfortabel slijpen met weinig braamvorming en een goede standtijd
- + Korte werktijden dankzij het goede snijvermogen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41	34427331	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	10 Stuks

★
BASIC

BASIC*-doorslijpschijven

voor roestvrij staal



Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal
- + Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

- + De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van goede resultaten op roestvrij staal
- + Comfortabel slijpen met weinig braamvorming en een goede standtijd
- + Dankzij de dikte van slechts 1,0 mm werkt u snel en nauwkeurig

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	41	34354597	100 x 1,0 x 16	A 60 R- BFB	25 Stuks
		34332868	115 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFB	25 Stuks
		34332869	125 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFB	25 Stuks

★
BASIC

BASIC*-doorslijpschijven

voor roestvrij staal



Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal
- + Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

- + De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van goede resultaten op roestvrij staal
- + Comfortabel slijpen met weinig braamvorming en een goede standtijd
- + Dankzij de dikte van slechts 1,0 mm werkt u snel en nauwkeurig

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	41	34424352	125 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFB	10 Stuks

★★★
PREMIUM

PREMIUM***-doorslijpschijven

voor non-ferrometalen



Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten non-ferrometaal, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nieuwzilver en titanium

Wij bevelen aan

- + 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
- + 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid

Voordelen

- + Nieuwe specificaties voorkomen dat de slijpschijf volloopt met materiaalstof en bot wordt
- + De specificaties en productiemethode zorgen voor zo kort mogelijke doorslijptijden
- + Verbeterde prestatie

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	41	34332821	115 x 1,0 x 22,23	A 60 N- BFP	25 Stuks
		34332823	115 x 1,6 x 22,23	A 46 N- BFP	25 Stuks
		39624	115 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stuks
		34332822	125 x 1,0 x 22,23	A 60 N- BFP	25 Stuks
		34332824	125 x 1,6 x 22,23	A 46 N- BFP	25 Stuks
		39321	125 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stuks
		525355	178 x 2,0 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stuks
		32141	178 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stuks
		34332825	230 x 2,0 x 22,23	A 30 N- BFP	25 Stuks
		32142	230 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stuks
	42	82646	115 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stuks
		366888	125 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stuks
		5485	178 x 3,0 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stuks
		30741	230 x 3,0 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stuks



PREMIUM***-doorslijpschijven

voor non-ferrometaal en steen



Toepassing

- + Voor het bewerken van tegels, keramiek, klinkers en non-ferrometalen
- + Kleine werkzaamheden aan natuursteen en beton

Voordelen

- + Perfecte afwerking van oppervlakken en geen randuitbreuk
- + Minder slijpresten en slijpstof door de beperkte schijfdikte
- + Lagere belasting

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	41	34332827	115 x 1,0 x 22,23	C 60 S- BFP	25 Stuks
		34332828	125 x 1,0 x 22,23	C 60 S- BFP	25 Stuks

★★ STANDARD**-doorslijpschijven

voor steen



Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende steenmaterialen

Voordelen

- + Zuivere snijranden en een zeer goede snedekwaliteit
- + Snel en comfortabel werken zonder grote krachtspanningen
- + Een uitstekende standtijd en stevigheid bij het doorslijpen van steen en beton dankzij siliciumcarbide

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	41	367566	115 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stuks
		367572	125 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stuks
		367580	178 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stuks
		367585	230 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stuks
	42	367782	115 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stuks
		367787	125 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stuks
		367801	178 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stuks
		367804	230 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stuks

★ BASIC*-doorslijpschijven

voor steen



Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende steenmaterialen

Voordelen

- + Krachtbesparend werken dankzij een goed snijvermogen
- + Snel en comfortabel werken
- + Goede standtijd en stevigheid

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
		41	223012	115 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stuks
			223015	125 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stuks
			222042	178 x 3,0 x 22,23	C 30 - BF	25 Stuks
			223019	230 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stuks
		42	223025	115 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stuks
			223027	125 x 2,5 x 22,23	C 30 - BF	25 Stuks
			223031	230 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stuks



PREMIUM*** FOCUR SA -doorslijpschijven

Diamantschijven voor grijs en nodulair gietijzer



Toepassing

- + Voor het bewerken van gietijzer

Voordelen

- + DIN 13236 veiligheids norm
- + Tot 25 keer langere levensduur in vergelijking met kunstharsgebonden gereedschap
- + Hoogste agressiviteit met ongelooflijke levensduur dankzij een innovatieve productietechnologie en het gebruik van diamantkorrels

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	UC3	102813	230 x 3 x 22,23	FOCUR-SA	1 Stuks



PREMIUM*** FOCUR Extra-doorslijpschijven

voor gietijzer



Toepassing

- + Voor de bewerking van gegoten materialen

Voordelen

- + Een combinatie van optimale agressiviteit en de langst mogelijke levensduur dankzij innovatieve productietechnologie
- + De combinatie van het nieuwe hechtingssysteem met hoogwaardig zirkoniumkorund zorgt voor een optimale materiaalverwijdering
- + Universeel inzetbaar

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	42	635268	230 x 3,0 x 22,23	ZA30P-BFXA	25 Stuks
		855818	230 x 3,5 x 22,23	ZA30P-BFXA	25 Stuks
		929889	230 x 3,5 x 22,23	ZA30R-BFXA	25 Stuks



Spanflenzen - Toebehoren

voor doorslijpschijven

Toepassing

- + Ontwikkeld om de stabiliteit van dunne doorslijpschijven in de diameters 178 mm en 230 mm te verbeteren

Wij bevelen aan

- + Voor doorslijpschijven tot 2,0 mm in de rechte uitvoering en met een diameter van 178 mm of 230 mm

Voordelen

- + Verhoogt de zijstabiliteit aanzienlijk
- + Van veredeld gereedschapsstaal, voor haakse slijpmachines met een M14-aandrijfas
- + Maakt het mogelijk om nog nauwkeuriger snijden, met een beter begin van de snede

Vorm	Typenummer	Afmetingen	VP
	100 SFL	614644	76
			1 Stuks

Doorslijpen - Rechte slijpers



PREMIUM***-doorslijpschijven

voor staal



Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal
- + Voor het doorslijpen van dunwandige platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

- + Dankzij de zeer dunne, fijnkorrelige schijf slijpt u moeiteloos en met korte doorslijptijden
- + Ideaal voor het bewerken van moeilijk toegankelijke
- + Deze schijven bewijzen zich door hun lange levensduur en de eenvoudige, nauwkeurige hantering
- + Dankzij de korrelgrootte 100 kunt u doorslijpen met bijzonder weinig braamvorming

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	41	699330	63 x 1 x 10	A 100 - BFM	100 Stuks
		704198	63 x 2 x 10	A 100 - BFM	100 Stuks
		325212	75 x 1 x 10	A 100 - BFM	100 Stuks



PREMIUM***-doorslijpschijven

voor roestvrij staal



Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal
- + Voor het doorslijpen van dunwandige platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

- + De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
- + Dankzij de zeer dunne, fijnkorrelige schijf slijpt u moeiteloos en met korte doorslijptijden
- + Ideaal voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken.
- + Deze schijven bewijzen zich door hun lange levensduur en de eenvoudige, nauwkeurige hantering

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41	323976	50 x 1 x 6	A 60 R- BFX A	100 Stuks
		323978	50 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	100 Stuks
		323970	50 x 2 x 6	A46R-BFXA	100 Stuks
		299269	63 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	100 Stuks
		324404	63 x 1,6 x 10	A46R-BFXA	100 Stuks
		324402	63 x 2 x 6	A 46 R- BFX A	100 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	324303	63 x 2 x 10	A46R-BFXA	100 Stuks
	325228	75 x 1 x 8	A 60 R- BFX A	100 Stuks
	299270	75 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	100 Stuks
	325222	75 x 1,6 x 10	A46R-BFXA	100 Stuks
	325224	75 x 2 x 8	A46R-BFXA	100 Stuks
	325219	75 x 2 x 10	A46R-BFXA	100 Stuks



Opspandoorn

voor doorslijpschijven met kleine diameters

Toepassing

- + Ontwikkeld voor het op rechte slijpers opspannen van doorslijpschijven met kleine diameters

Wij bevelen aan

- + Neem tijdens het gebruik het maximale toerental in acht

Voordelen

- + Eenvoudig te hanteren en uitermate veilig voor de gebruiker
- + Van veredeld gereedschapsstaal voor rechte slijpers en buigzame assen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	VP
	100 SS	803404	6
		846442	6
			1 Stuks
			1 Stuks

Doorslijpen - Motorslijper



PREMIUM***-doorslijpschijven

voor staal



Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal
- + Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden
- + Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor

Voordelen

- + Optimaal afgestemd op een zo hoog mogelijk snijvermogen en een zo lang mogelijke standtijd
- + Geschikt voor handtoepassingen met en zonder geleiding
- + Kortere werktijden

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
		41H	255451	300 x 3,5 x 20	A30O-BFPSTEEL	10 Stuks
			75020	300 x 3,5 x 20	A30P-BFPSTEEL	10 Stuks
			141512	300 x 3,5 x 22,23	A30Q-BFPSTEEL	10 Stuks
			363478	300 x 3,5 x 25,4	A30P-BFPSTEEL	10 Stuks



STANDARD**-doorslijpschijven

voor staal



Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal
- + Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden
- + Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor

Voordelen

- + Geschikt voor handtoepassingen met en zonder geleiding
- + Zeer goede standtijd en stabiliteit
- + Ook geschikt voor krachtige (meer dan 5 kW) stationaire machines

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41H	384753	300 x 3,5 x 20	A30S-BFSSTEEL	10 Stuks
		384754	300 x 3,5 x 22,2	A30S-BFSSTEEL	10 Stuks
		384755	300 x 3,5 x 25,4	A30S-BFSSTEEL	10 Stuks
		384756	350 x 4 x 20	A30S-BFSSTEEL /100	10 Stuks
		384757	350 x 4 x 22,2	A30S-BFSSTEEL /100	10 Stuks
		384758	350 x 4 x 25,4	A30S-BFSSTEEL /100	10 Stuks
		386002	400 x 4,5 x 20	A30S-BFSSTEEL /100	10 Stuks

★ BASIC

BASIC*-doorslijpschijven

voor staal




Toepassing

- + Voor de bewerking van staal
- + Voor het doorslijpen van profielen, massief materiaal en grote doorsneden
- + Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor

Voordelen

- + Het product biedt kortere doorslijptijden met een geringe krachtinspanning
- + Goede standtijd en stevigheid
- + Ook geschikt voor krachtige (meer dan 5 kW) stationaire machines

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41H	223035	300 x 3,5 x 20	A30S-BFBSTEEL	10 Stuks
		223037	300 x 3,5 x 22,23	A30S-BFBSTEEL	10 Stuks
		223039	300 x 3,5 x 25,4	A30S-BFBSTEEL	10 Stuks
		223040	300 x 3,5 x 32	A30S-BFBSTEEL	10 Stuks
		223042	350 x 4 x 20	A30S-BFBSTEEL /100	10 Stuks
		223043	350 x 4 x 22,23	A30S-BFBSTEEL /100	10 Stuks
		222045	350 x 4 x 25,4	A30S-BFBSTEEL /100	10 Stuks

★★ STANDARD

STANDARD**-doorslijpschijven

voor steen



Toepassing

- + Voor de bewerking van steen
- + Voor het doorslijpen van massief materiaal en grote doorsneden
- + Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor

Voordelen

- + Dankzij het hoge snijvermogen is er minder kracht nodig en worden de beste resultaten bereikt
- + Geschikt voor handtoepassingen met en zonder geleiding
- + Zeer goede standtijd en stabiliteit
- + Ook geschikt voor krachtige (meer dan 5 kW) stationaire machines

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	41H	384759	300 x 3,5 x 20	C30S-BFSSTONE	10 Stuks
		384764	350 x 4 x 25,4	C30S-BFSSTONE /100	10 Stuks



BASIC*-doorslijpschijven

voor steen



Toepassing

- + Voor de bewerking van steen
- + Voor het doorslijpen van massief materiaal en grote doorsneden
- + Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor

Voordelen

- + Krachtbesparend werken dankzij een goed snijvermogen
- + Geschikt voor handtoepassingen met en zonder geleiding
- + Goede standtijd en stevigheid

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	41H 223129	300 x 3,5 x 20	C30S-BFBSTONE	10 Stuks
	223132	300 x 3,5 x 25,4	C30S-BFBSTONE	10 Stuks
	223134	350 x 4 x 20	C30S-BFBSTONE /100	10 Stuks
	223136	350 x 4 x 25,4	C30S-BFBSTONE /100	10 Stuks



PREMIUM***-doorslijpschijven

voor rails



Toepassing

- + Voor het doorslijpen van rails
- + Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor

Voordelen

- + Het product biedt zo kort mogelijke doorslijptijden met een geringe krachtinspanning: ook in vochtige of koude omstandigheden en bij temperatuurschommelingen
- + Optimaal zuivere en strakke snijvlakken, waardoor nabewerkingen en werktijden worden beperkt
- + Optimale standtijd en stevigheid
- + Ook geschikt voor krachtige (meer dan 5 kW) stationaire machines

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	41H 676423	300 x 3,5 x 22,23	A24Q-BFPRAIL /100	10 Stuks
	671093	350 x 3,8 x 22,23	A24Q-BFPRAIL /100	10 Stuks
	671108	350 x 3,8 x 25,4	A24Q-BFPRAIL /100	10 Stuks
	671090	400 x 4,3 x 22,23	A24Q-BFPRAIL /100	10 Stuks
	676428	400 x 4,3 x 25,4	A24Q-BFPRAIL /100	10 Stuks



PREMIUM***-doorslijpschijven

voor rails voor geleid vrijhandslijpen



Toepassing


- + Voor geleid vrijhandslijpen op rails

Wij bevelen aan

- + Gebruik raildoorslijpschijven uitsluitend wanneer deze met een passende klemvoorziening op de rail zijn bevestigd voor geleid vrijhandslijpen

Voordelen

- + Optimale agressiviteit en standtijd
- + Het bijgevoegde zirkoniumkorund geeft de schijf een uitstekend snijvermogen en biedt de gebruiker nog betere prestaties
- + Minder belasting

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	41	34202534	350 x 3,8 x 20	ZZA24R-BFP RAIL	10 Stuks
		34202550	350 x 3,8 x 25,4	ZZA24R-BFP RAIL	10 Stuks
		34202561	400 x 4,3 x 25,4	ZZA24R-BFP RAIL	10 Stuks



PREMIUM*** raildoorslijpschijven met universeel gat

voor rails



Toepassing

- + Voor het doorslijpen van rails
- + Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor

Voordelen

- + Geïntegreerde reduceerring maak het gebruik van machines met 20 mm of 25,4 mm mogelijk
- + Harde specificatie voor hogere standtijd en betere snijprestaties
- + Optimaal zuivere en strakke snijvlakken, waardoor nabewerkingen en werktijden worden beperkt

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	41H	34517333	300 x 3,5 x 20 / 25,4	A24T-BFPRAIL /100	10 Stuks
		34517332	350 x 3,8 x 20 / 25,4	A24T-BFPRAIL /100	10 Stuks
		34517334	400 x 4,3 x 20 / 25,4	A24T-BFPRAIL /100	10 Stuks



STANDARD**-doorslijpschijven

voor rails



Toepassing

- + Voor het doorslijpen van rails
- + Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor

Voordelen

- + Het product biedt kortere doorslijptijden met een geringe krachtinspanning: ook in vochtige of koude omstandigheden en bij temperatuurschommelingen
- + Door de strakke, zuivere snijvlakken zijn er minder nabewerkingen nodig en is er een kortere werktijd nodig
- + Zeer goede standtijd en stabiliteit
- + Ook geschikt voor krachtige (meer dan 5 kW) stationaire machines

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	41H	75937	300 x 3,5 x 20	A30S-BFSRAIL	10 Stuks
		75938	300 x 3,5 x 22,23	A30S-BFSRAIL	10 Stuks
		75934	350 x 4 x 20	A30S-BFSRAIL /100	10 Stuks
		75935	350 x 4 x 22,23	A30S-BFSRAIL /100	10 Stuks
		75936	350 x 4 x 25,4	A30S-BFSRAIL /100	10 Stuks
		355251	400 x 4,3 x 25,4	A30S-BFSRAIL /100	10 Stuks

Doorslijpen - Stationaire doorslijpschijven



PREMIUM***-doorslijpschijven

voor staal



Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal
- + Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massieve materialen en profielen
- + Perfect voor gebruik op stationaire slijpmachines bij toevoertafelsnijden en afkorten

Wij bevelen aan

- + Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s)

Voordelen

- + Zeer ruwe zijoppervlakken dankzij het speciale persproces, waardoor er weinig zijwrijving optreedt en er geen sprake is van aanloopverkleuring op het werkstuk
- + Het product biedt een optimale standtijd en een optimaal snijvermogen
- + Kortere werktijden

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	41	779426	300 x 2,5 x 25,4	A36N-BFP STEEL	10 Stuks
		643371	300 x 3,5 x 25,4	A30N-BFP STEEL	10 Stuks
		140022	300 x 3,5 x 30	A30Q-BFP STEEL	10 Stuks
		151301	300 x 3,5 x 32	A30Q-BFP STEEL	10 Stuks
		779428	350 x 2,5 x 25,4	A30N-BFP STEEL	10 Stuks
		615549	350 x 2,5 x 25,4	A46N-BFP STEEL	10 Stuks
		309469	350 x 3,5 x 25,4	A24P-BFP STEEL	10 Stuks
		408229	350 x 3,5 x 25,4	A30N-BFP STEEL	10 Stuks
		633286	350 x 4 x 25,4	A30N-BFP STEEL	10 Stuks
		780938	400 x 3,5 x 25,4	A36N-BFP STEEL	10 Stuks
		639076	400 x 4 x 25,4	A30N-BFP STEEL	10 Stuks
		196324	400 x 4 x 32	A30Q-BFP STEEL	10 Stuks
		396678	400 x 4 x 40	A30N-BFP STEEL	10 Stuks
		136777	400 x 4 x 40	A30Q-BFP STEEL	10 Stuks
		630537	400 x 4 x 51	A30P-BFP STEEL	10 Stuks
		722981	500 x 5 x 25,4	A24Q-BFP STEEL	10 Stuks
		647259	500 x 5 x 40	ZA24O-BFP STEEL	10 Stuks
		514338	500 x 5,5 x 40	A24O-BFP STEEL	10 Stuks
		647260	600 x 6 x 60	A24O-BFP STEEL	10 Stuks



STANDARD**-doorslijpschijven

voor staal



Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal
- + Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massieve materialen en profielen
- + Perfect voor afkorttoepassingen op vast opgestelde snijmachines

Wij bevelen aan

- + Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s)

Voordelen

- + Zeer ruwe zijoppervlakken dankzij het speciale persproces, waardoor er weinig zijwrijving optreedt en er geen sprake is van aanloopverkleuring op het werkstuk
- + Het product biedt een zeer goed snijvermogen en lange standtijd
- + Kortere werktijden

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41 390531	300 x 2,5 x 25,4	A46S-BFSSTEEL	10 Stuks
		390532	350 x 2,8 x 25,4	A46S-BFSSTEEL	10 Stuks



BASIC*-doorslijpschijven

voor staal



Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal
- + Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massieve materialen en profielen

Voordelen

- + Zeer ruwe zijoppervlakken dankzij het speciale persproces, waardoor er weinig zijwrijving optreedt en er geen sprake is van aanloopverkleuring op het werkstuk
- + Het product biedt een goed snijvermogen en lange standtijd
- + Kortere werktijden

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41 223032	300 x 2,5 x 25,4	A46S-BFBSTEEL	10 Stuks
		223033	350 x 2,8 x 25,4	A46S-BFBSTEEL	10 Stuks



PREMIUM***-doorslijpschijven

voor roestvrij staal



Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal
- + Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massieve materialen en profielen
- + Perfect voor gebruik op stationaire slijpmachines bij toevoertafelsnijden en afkorten

Voordelen

- + Zeer ruwe zijoppervlakken dankzij het speciale persproces, waardoor er weinig zijwrijving optreedt en er geen sprake is van aanloopverkleuring op het werkstuk
- + Het product biedt een optimaal snijvermogen en optimale levensduur
- + De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s)

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	41	559743	300 x 2,5 x 25,4	A46N-BFP INOX	10 Stuks
		66490	300 x 3 x 25,4	A24O-BFP INOX	10 Stuks
		519232	350 x 2,5 x 25,4	A46N-BFP INOX	10 Stuks
		66491	350 x 3,5 x 25,4	A24O-BFP INOX	10 Stuks
		551616	400 x 3 x 25,4	A46N-BFP INOX	10 Stuks
		66493	400 x 4 x 40	A24O-BFP INOX	10 Stuks
		460744	500 x 5 x 40	A24P-BFP INOX	10 Stuks
		793077	500 x 5,5 x 25,4	A24P-BFP INOX	10 Stuks
	42	647377	600 x 7 x 60	A24O-BFP INOX	10 Stuks
					



PREMIUM***-laboratoriumdoorslijpschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing


- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Voor het nat doorslijpen van laboratoriummonsters door middel van toevoertafelsnijden en afkorten

Voordelen

- + Slijpt laboratoriummonsters door zonder structuurverandering, werkstukvervorming of scheuren
- + Optimaal vermogen en duidelijk minder gereedschapslijtage
- + Zuivere snijkwaliteit

Wij bevelen aan

- + Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijf
- + Zacht voor 60,5-72,3 HRC
- + Middel voor 22,0-60,5 HRC
- + Hard voor < 22,0 HRC
- + Neem de maximale bedrijfsnelheid van 50 m/s in acht

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41N	167215	230 x 1,5 x 32	A80-BM /50	10 Stuks
		167207	250 x 1,5 x 32	A80-BH /50	10 Stuks
		167205	250 x 1,5 x 32	A80-BM /50	10 Stuks
		165940	250 x 1,5 x 32	A80-BS /50	10 Stuks
		596848	250 x 1,8 x 32	89A 60 L5 B17 /50	10 Stuks
		597041	300 x 2 x 32	89A 60 L5 B17 /50	10 Stuks
		167226	300 x 2 x 32	A80-BM /50	10 Stuks
		597383	350 x 2,5 x 32	89A 60 J5 B17 /50	10 Stuks
		167334	350 x 2,5 x 32	A80-BM /50	10 Stuks
		167333	350 x 2,5 x 32	A80-BS /50	10 Stuks
		167339	400 x 3 x 32	A80-BM /50	10 Stuks
		167351	432 x 3 x 32	A80-BM /50	10 Stuks



PREMIUM***-laboratoriumdoorslijpschijven

voor staal en HSS



Toepassing

- + Voor gebruik op staal en HSS
- + Voor droog doorslijpen op stationaire machines en zaagscherpapparatuur

Voordelen

- + Optimaal vermogen en duidelijk minder gereedschapslijtage
- + Breed assortiment
- + Minder inspanning

Wij bevelen aan

- + Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijf
- + Neem de maximale bedrijfssnelheid van 63 m/s in acht

Vorm	Typennummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41N	529392	100 x 1 x 20	A 80 N4 B2	10 Stuks
		202159	100 x 1 x 20	A 80 N4 B68	10 Stuks
		46633	100 x 1 x 20	A 80 O4 B43	10 Stuks
		6673	100 x 2 x 20	A 80 N4 B2	10 Stuks
		1197	120 x 2 x 51	A 60 O5 B43	10 Stuks
		282079	125 x 1 x 20	A 60 N5 B68	10 Stuks
		25590	125 x 1 x 20	A 60 O5 B43	10 Stuks
		282110	150 x 1 x 20	A 60 N5 B68	10 Stuks
		1211	150 x 1 x 20	A 60 O5 B43	10 Stuks
		591103	150 x 1 x 20	A 60 O5 B68	10 Stuks
		282111	150 x 1 x 20	A 80 N5 B68	10 Stuks
		13695	150 x 1 x 20	A 80 O5 B43	10 Stuks
		594360	150 x 1 x 20	A 80 O5 B68	10 Stuks
		39110	150 x 1 x 32	A 80 O5 B43	10 Stuks
		282085	150 x 1,5 x 20	A 60 N5 B68	10 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	8833	150 x 1,5 x 20	A 60 O5 B43	10 Stuks
	591104	150 x 1,5 x 20	A 60 O5 B68	10 Stuks
	79957	150 x 1,5 x 20	A 80 O5 B43	10 Stuks
	662430	150 x 1,5 x 32	A 80 N5 B68	10 Stuks
	42808	150 x 1,6 x 20	A 60 P4 B43	10 Stuks
	58158	150 x 1,6 x 32	A 60 P4 B43	10 Stuks
	15685	150 x 2 x 20	A 60 O5 B43	10 Stuks
	594362	150 x 2 x 20	A 60 O5 B68	10 Stuks
	33436	150 x 2 x 30	A 60 N4 B2	10 Stuks
	223516	150 x 2,5 x 20	A 60 N4 B2	10 Stuks
	607744	175 x 3 x 51	A 60 P4 B68	10 Stuks
	675283	180 x 1 x 32	A 60 O5 B43	10 Stuks
	493199	180 x 1,6 x 32	A 60 O5 B43	10 Stuks
	282113	200 x 1,5 x 20	A 60 N5 B68	10 Stuks
	1254	200 x 1,5 x 20	A 60 O5 B43	10 Stuks
	282114	200 x 1,5 x 32	A 60 N5 B68	10 Stuks
	6718	200 x 1,5 x 32	A 60 O5 B43	10 Stuks
	42809	200 x 1,6 x 25,4	A 60 P4 B43	10 Stuks
	230691	200 x 1,6 x 32	A 60 M4 B43	10 Stuks
	205822	200 x 1,6 x 32	A 60 P4 B43	10 Stuks
	6710	200 x 2 x 20	A 60 N4 B2	10 Stuks
	62874	200 x 2 x 32	A 60 N4 B43	10 Stuks
	12970	200 x 3 x 32	A 60 N4 B2	10 Stuks
	863284	200 x 3 x 32	A 60 P4 B68	10 Stuks
	599666	230 x 1,5 x 22,2	89A 60 N4 B68	10 Stuks
	373520	250 x 1,5 x 25,4	A 60 O5 B71	10 Stuks
	834839	250 x 1,6 x 32	89A 80 L4 B43	10 Stuks
	549002	300 x 2 x 31,75	89A 80 L4 B43	10 Stuks
	60572	300 x 2 x 32	A 80 O5 B71	10 Stuks
	220394	400 x 2,8 x 25,4	89A 60 L4 B59	10 Stuks



Doorslijpen van draaiende gereedschappen

voor HSS



Toepassing

- + Hoogwaardige CBN-doorslijpschijf voor gebruik op HSS
- + Voor nat slijpen op stationaire machines

Wij bevelen aan

- + Maximale werksnelheid van 50 m/s met handmatige of automatische toevoer

Voordelen

- + Perfecte snijprestaties dankzij het innovatieve hechtingssysteem en de bijpassende korrelkwaliteit
- + Hoge snij nauwkeurigheid
- + Perfecte snijkwaliteit

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	1A1R	788700	125 x 1 x 20	51B 126 C75 B 53 ST	1 Stuks
		164485	125 x 1 x 20	51B 151 C100 B 53 ST	1 Stuks
		494701	150 x 1 x 20	51B 151 C100 B 53 ST	1 Stuks



Doorslijpen van draaiende gereedschappen

voor hardmetaal



Toepassing

- + Hoogwaardige diamantdoorslijpschijf voor gebruik op hardmetaal
- + Voor nat slijpen op stationaire machines

Wij bevelen aan

- + Maximale werksnelheid van 50 m/s met handmatige of automatische toevoer

Voordelen

- + Perfecte snijprestaties dankzij het innovatieve hechtingssysteem en de bijpassende korrelkwaliteit
- + Hoge snij nauwkeurigheid
- + Perfecte snijkwaliteit

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	1A1R	157800	75 x 0,8 x 20	11D 126 C75 B 53 ST	1 Stuks
		119395	100 x 0,8 x 20	11D 126 C100 B 53 ST	1 Stuks
		100660	100 x 1 x 20	11D 126 C100 B 53 ST	1 Stuks
		101000	125 x 1 x 20	11D 126 C100 B 53 ST	1 Stuks
		148132	150 x 1 x 20	11D 126 C100 B 53 ST	1 Stuks
		278979	150 x 1 x 20	11D 151 C100 B 53 ST	1 Stuks
		667995	200 x 1 x 22	DE126-3-BV	1 Stuks
	1A1RH	603284	200 x 1,2 x 30	11D 151 C100 B 53 ST	1 Stuks



PREMIUM*** FOCUR SA -doorslijpschijven

Diamantschijven voor grijs en nodulair gietijzer



Toepassing

- + Voor het bewerken van gietijzer

Voordelen

- + DIN 13236 veiligheids norm
- + Tot 25 keer langere levensduur in vergelijking met kunstharsgebonden gereedschap
- + Hoogste agressiviteit met ongelooflijke levensduur dankzij een innovatieve productietechnologie en het gebruik van diamantkorrels

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	UC3	102814	300 x 3 x 40	FOCUR-SA	1 Stuks
		102831	350 x 3,5 x 40	FOCUR-SA	1 Stuks
		102850	400 x 4 x 60	FOCUR-SA	1 Stuks
		102859	600 x 5 x 60	FOCUR-SA	1 Stuks

Slijpen - Haakse slijper



PREMIUM*** LONGLIFE Z-MAX-afbraamschijven

voor staal



Toepassing


- + Voor vlak- en randslijpen en het bewerken van lasnaden bij veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal

Wij bevelen aan

- + Dikte van 4 mm voor rondom slijpen
- + Dikte van 7 mm voor afbramen
- + Dikten van 8 en 10 mm voor extra duurzame afbraamschijven
- + Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Voordelen

- + Hoogwaardige voorbewerkingsschijf met LONGLIFE-technologie voor een optimale levensduur
- + Dankzij de combinatie van zirkoonkorund en het nieuwe hechtingssysteem levert deze schijf een ongekennde agressiviteit
- + Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	27	34353701	115 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stuks
		34353683	115 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stuks
		34353702	125 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stuks
		34353684	125 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stuks
		34353704	150 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stuks
		34353686	150 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stuks
		34353705	178 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stuks
		34353687	178 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stuks
		34353706	230 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stuks
		34353689	230 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stuks

**STANDARD**-afbraamschijven**

voor staal

**Toepassing**

- + Voor het slijpen van oppervlakken en randen op verschillende soorten staal

Voordelen

- + Op staal afgestemd hechtingssysteem met een goede agressiviteit en lange levensduur
- + Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken
- + Verhoogd werkcomfort

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	27	367377	115 x 6 x 22,23	A 24 S- BF	10 Stuks
		367771	125 x 6 x 22,23	A 24 S- BF	10 Stuks
		367772	150 x 6 x 22,23	A 24 S- BF	10 Stuks
		367773	178 x 6 x 22,23	A 24 S- BF	10 Stuks
		367775	230 x 6 x 22,23	A 24 S- BF	10 Stuks

**PREMIUM *** CERABOND X-afbraamschijven**

voor staal en roestvrij staal

**Toepassing**

- + Ideaal voor het slijpen van randen, oppervlakken of lasnaden op harde materialen zoals staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Dikte van 4 mm voor rondom slijpen
- + Dikte van 7 mm voor afbramen

Voordelen

- + Slijpen met een optimale snelheid dankzij de structuur van de toegepaste keramische korrel
- + Aanhoudend agressief dankzij de combinatie van een nieuw hechtingssysteem en een keramische korrel
- + Optimale levensduur, waardoor de gebruiker minder vaak van schijf hoeft te wisselen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	27	34401827	115 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stuks
		34401830	115 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stuks
		34401841	125 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stuks
		34387126	125 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stuks
		34401843	150 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stuks
		34401847	150 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stuks
		34401849	178 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stuks
		34401850	178 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stuks
		34401852	230 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stuks
		34387127	230 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stuks



PREMIUM*** 2in1-afbraamschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Dikte van 4 mm voor rondom slijpen
- + Dikten van 6 en 7 mm voor afbramen
- + Dikte van 8 mm voor extra duurzame afbraamschijven

Voordelen

- + Dankzij de hechting met een grote korrel en de nieuwe laagopbouw werkt u snel en comfortabel, zonder grote krachtsinspanningen.
- + Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken
- + Optimale agressiviteit en levensduur

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	27	5270	75 x 6 x 9,5	A 30 Q- BFX	10 Stuks
		34046119	100 x 6 x 16	A 24 Q- BFX	10 Stuks
		5287	115 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Stuks
		34046120	115 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Stuks
		5308	125 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Stuks
		34046131	125 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Stuks
		734378	150 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Stuks
		34046132	150 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Stuks
		5349	178 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Stuks
		34046133	178 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Stuks
		34046135	178 x 8 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Stuks
		5406	230 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Stuks
		34046134	230 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Stuks
		34046136	230 x 8 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Stuks



PREMIUM*** FASTCUT-afbraamschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Dikte van 7 mm voor afbramen
- + Dikten van 8 en 10 mm voor extra duurzame afbraamschijven

Voordelen

- + FASTCUT-technologie voor een optimaal snijvermogen en optimale materiaalverwijdering
- + Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken
- + Universeel toepasbaar

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	27	5293	115 x 7 x 22,23	A30P-BFP	10 Stuks
		5313	125 x 7 x 22,23	A30P-BFP	10 Stuks
		5330	150 x 7 x 22,23	A30P-BFP	10 Stuks
		1421	178 x 7 x 22,23	A30P-BFP	10 Stuks
		5382	178 x 8 x 22,23	A30P-BFP	10 Stuks
		5412	230 x 7 x 22,23	A30P-BFP	10 Stuks
		5428	230 x 8 x 22,23	A30P-BFP	10 Stuks



PREMIUM*** X-LOCK-afbraamschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal met de nieuwe haakse slijpers van o.a. Bosch

Voordelen

- + Nieuw opspansysteem X-LOCK, voor het snel verwisselen van schijven
- + Veilige montage dankzij het klikgeluid bij het opspannen
- + Optimale agressiviteit en levensduur
- + Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	27	34428030	115 x 7 x 22,23	A30Q-BFP	10 Stuks
		34428041	125 x 7 x 22,23	A30Q-BFP	10 Stuks



PREMIUM***-afbraamschijven

voor roestvrij staal



Toepassing

- + Voor uiteenlopende slijptoeepassingen op verschillende soorten roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Dikte van 4 mm voor rondom slijpen
- + Dikte van 7 mm voor afbramen

Voordelen

- + Speciaal hechtingssysteem voor roestvrij staal, met een goede agressiviteit en lange levensduur
- + De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
- + Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	27	117064	115 x 4 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stuks
		117065	115 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stuks
		117068	125 x 4 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stuks
		117070	125 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stuks
		34042874	150 x 4 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stuks
		34042875	150 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stuks
		117071	178 x 4 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stuks
		117072	178 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stuks
		117073	230 x 4 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stuks
		117074	230 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stuks



PREMIUM*** VIBSTAR-afbraamschijven

voor roestvrij staal



Toepassing

- + Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten roestvrij staal

Voordelen

- + Dankzij de door TYROLIT ontwikkelde en gepatenteerde trillingsdemping VIBSTAR wordt de trillingsbelasting met tot 50% teruggebracht
- + De VIBSTAR-technologie helpt om beroepsziekten als spier- en skeletletsel, neurologische afwijkingen en doorbloedingsklachten te voorkomen
- + De trillingsdemping geeft de machine daarnaast een langere levensduur

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	27	474524	178 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stuks
		474526	230 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stuks



PREMIUM*** SILENTIO-afbraamschijven

voor roestvrij staal



Toepassing

- + Voor het slijpen van oppervlakken en randen op verschillende soorten roestvrij staal

Voordelen

- + Door de SILENTIO-technologie wordt er 10 decibel minder geluid geproduceerd, waardoor er wel 50% minder geluid waar te nemen is
- + De geluiddemping voorkomt langdurige gehoorschade en zorgt ervoor dat u comfortabeler kunt werken
- + Maximale materiaalverwijdering en een lange levensduur

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	27	515988	178 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX
		515989	230 x 8 x 22,23	A 30 R- BFX



STANDARD**-afbraamschijven

voor roestvrij staal



Toepassing

- + Voor uiteenlopende slijptoeepassingen op verschillende soorten roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Dikte van 6 mm voor afbramen
- + Dikte van 8 mm voor extra duurzame afbraamschijven

Voordelen

- + Speciaal op roestvrij staal afgestemd hechtingssysteem met een goede agressiviteit en lange levensduur
- + De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van zeer goede resultaten op roestvrij staal
- + Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	27	367545	115 x 6 x 22,23	A 30 R- BF INOX
		367548	125 x 6 x 22,23	A 30 R- BF INOX
		367550	150 x 6 x 22,23	A 30 R- BF INOX
		367551	178 x 6 x 22,23	A 30 R- BF INOX
		367553	178 x 8 x 22,23	A 30 R- BF INOX
		367554	230 x 6 x 22,23	A 30 R- BF INOX
		367556	230 x 8 x 22,23	A 30 R- BF INOX



BASIC* 2in1-afbraamschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor het slijpen van oppervlakken en randen van verschillende soorten staal en roestvrij staal, met name bij de constructie van pijpleidingen en bij rondom slijpen

Wij bevelen aan

- + Dikte van 4 mm voor rondom slijpen
- + Dikte van 6 mm voor afbramen
- + Dikte van 8 mm voor extra duurzame afbraamschijven

Voordelen

- + Snel en comfortabel werken zonder grote krachtspanningen
- + Universeel toepasbaar
- + Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	27	222854	100 x 6 x 16	A 30 Q- BF	10 Stuks
		34257184	115 x 4 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stuks
		222858	115 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stuks
		34257187	125 x 4 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stuks
		222860	125 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stuks
		34176633	150 x 4 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stuks
		222861	150 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stuks
		34257201	178 x 4,3 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stuks
		222863	178 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stuks
		222868	178 x 8 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stuks
		34257206	230 x 4,3 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stuks
		222865	230 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stuks
		222870	230 x 8 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stuks



BASIC* FASTCUT-afbraamschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor het slijpen van oppervlakken en randen op verschillende soorten staal en roestvrij staal

Voordelen

- + FASTCUT-technologie voor een grote, snelle materiaalverwijdering
- + Universeel toepasbaar
- + Goede levensduur

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	27	34468716	115 x 6 x 22,23	A 30 P- BFB	10 Stuks
		34468717	125 x 6 x 22,23	A 30 P- BFB	10 Stuks
		34468718	150 x 6 x 22,23	A 30 P- BFB	10 Stuks
		34468719	178 x 6 x 22,23	A 30 P- BFB	10 Stuks
		34468771	230 x 6 x 22,23	A 30 P- BFB	10 Stuks

★ BASIC BASIC* PIPELINER-afbraamschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor gebruik op verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Ontwikkeld voor het bewerken van lasnaden bij pijplijnconstructie

Voordelen

- + De afbraamschijven bestaan alleen uit een grove korrelaag, zodat deze gelijkmatig afslijten op het werkstuk
- + Goede materiaalverwijdering en levensduur
- + Speciaal gereedschap

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	27	734693	178 x 7 x 22,23	A 30 T- BF PIPE	10 Stuks
		34307835	230 x 7 x 22,23	A 30 T- BF PIPE	10 Stuks

★ BASIC BASIC* TOUCH-slijpschijven

voor roestvrij staal en non-ferrometalen



Toepassing

- + Voor het slijpen, doorslijpen, afbramen en vormgeven van roestvrij staal en non-ferrometalen

Voordelen

- + Door de wafelstructuur slijpt u koel en met een goede spaanafvoer, wat materiaalverkleuring voorkomt
- + Trillingsarm dankzij het lage gewicht en de speciale structuur – dit garandeert een soepel verloop en minder lawaai
- + Universeel inzetbaar

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	27	236318	115 x 3 x 22,23	WA 46 R- BF	25 Stuks
		236319	125 x 3 x 22,23	WA 46 R- BF	25 Stuks

★★★ PREMIUM PREMIUM***-afbraamschijven

voor non-ferrometalen



Toepassing

- + Voor veeleisende toepassingen op non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nieuwzilver en titanium

Wij bevelen aan

- + Stevige hardheid N voor het slijpen van randen
- + Zachtere hardheid L met een hoog snijvermogen voor het slijpen van oppervlakken
- + Dikte van 4 mm voor rondom slijpen
- + Dikte van 7 mm voor afbramen

Voordelen

- + Geen vollopen van de schijf dankzij de speciaal ontwikkelde hechting, waardoor de schijf goed blijft snijden en er zich zeer weinig warmte ontwikkelt
- + Al bij een lage aandrukkracht toont de schijf een zeer hoge agressiviteit
- + Lagere kosten

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	27	5289	115 x 4 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Stuks
		576049	115 x 7 x 22,23	A 36 L- BFX	10 Stuks
		5295	115 x 7 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Stuks
		636789	125 x 4 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Stuks
		647549	125 x 7 x 22,23	A 36 L- BFX	10 Stuks
		5316	125 x 7 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Stuks
		576050	178 x 7 x 22,23	A 36 L- BFX	10 Stuks
		5365	178 x 7 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Stuks
		647550	230 x 7 x 22,23	A 36 L- BFX	10 Stuks
		5416	230 x 7 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Stuks



STANDARD**-afbraamschijven

voor steen



Toepassing

- + Voor het slijpen van oppervlakken en randen op steen van alle hardheden, natuursteen, kunststeen en beton

Voordelen

- + Snel en comfortabel werken zonder grote krachtinspanningen
- + Dankzij siliciumcarbide uitermate geschikt voor gesteente en kortverspanende materialen
- + Zeer goede standtijd en agressiviteit

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	27	367546	115 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 Stuks
		367549	125 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 Stuks
		367552	178 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 Stuks
		367557	230 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 Stuks

★
BASIC

BASIC*-afbraamschijven

voor steen



Toepassing

- + Voor het slijpen van randen en oppervlakken op steen van alle hardheden, natuursteen, kunststeen en beton

Voordelen

- + Snel en comfortabel werken zonder grote krachtingspanningen
- + Dankzij siliciumcarbide uitermate geschikt voor gesteente en kortverspanende materialen
- + Verhoogd werkcomfort

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	27	222873	115 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 Stuks
		222889	125 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 Stuks
		222892	150 x 6 x 22,23	C30S-BF	10 Stuks
		222043	178 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 Stuks
		222898	230 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 Stuks

★★★
PREMIUM

PREMIUM*** 3in1-afbraamschijven

voor staal, roestvrij staal en gietijzer



Toepassing

- + Voor veeleisende toepassingen op staal, roestvrij staal en gietijzer
- + Chemisch zuiver en daarom zeer geschikt voor gebruik binnen kerncentrales

Voordelen

- + Dit gereedschap bevat geen ijzer, zwavel, chloor of fluor, en geeft neutrale werkstukoppervlakken als resultaat
- + De hoge agressiviteit zorgt binnen de kortst mogelijke tijd voor een grote materiaalverwijdering
- + Bovengemiddelde levensduur

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	27	466749	125 x 7 x 22,23	ZA 30 Q- BFR	10 Stuks
		466754	178 x 7 x 22,23	ZA 30 Q- BFR	10 Stuks
		466762	230 x 7 x 22,23	ZA 30 Q- BFR	10 Stuks



PREMIUM*** T-GRIND-afbraamschijven

voor staal en gietijzer



Toepassing

- + Voor veeleisende toepassingen op staal en gietijzer
- + Voor gebruik op perslucht- en hogefrequentieslijpers

Voordelen

- + Speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld aan turbine- en lamellenpersluchtslijpers
- + Optimale levensduur en snij eigenschappen
- + Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	27	701518	125 x 7 x 22,23	ZZA 24 T- BFK
		701439	178 x 7 x 22,23	ZZA 24 T- BFK
		701515	230 x 7 x 22,23	ZZA 24 T- BFK



PREMIUM*** FOCUR EXTRA-afbraamschijven

voor gietijzer



Toepassing


- + Voor veeleisende werkzaamheden aan gietijzer en andere gietmaterialen, zoals vlakslijpen, afbramen en schoonslijpen

Wij bevelen aan

- + ZA24N-BFX: voor vlakslijpen
- + ZA24P-BFX: het universele type
- + ZZA24R-BFX: de afbraamspecialist
- + ZZA24S-BFX: voor lange standtijden
- + Dikte van 4 mm voor rondom slijpen Dikte van 7 mm voor afbramen

Voordelen

- + Optimale materiaalverwijdering dankzij het hoogwaardige zirkoniumkorund
- + Dankzij de speciaal op gietijzer afgestemde hechting beschikt de schijf over een zo lang mogelijke standtijd
- + Universeel inzetbaar

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	27	233756	125 x 7 x 22,23	ZA 24 N- BFX
		233765	125 x 7 x 22,23	ZA 24 P- BFX
		233773	125 x 7 x 22,23	ZZA 24 R- BFX
		233774	178 x 4 x 22,23	ZZA 24 R- BFX
		233759	178 x 7 x 22,23	ZA 24 N- BFX
		233768	178 x 7 x 22,23	ZA 24 P- BFX
		233776	178 x 7 x 22,23	ZZA 24 R- BFX
		929018	178 x 7 x 22,23	ZZA 24 S- BFX
		233777	230 x 4 x 22,23	ZZA 24 R- BFX
		233762	230 x 7 x 22,23	ZA 24 N- BFX
		233771	230 x 7 x 22,23	ZA 24 P- BFX
		233778	230 x 7 x 22,23	ZZA 24 R- BFX
		929020	230 x 7 x 22,23	ZZA 24 S- BFX
				10 Stuks



PREMIUM*** FOCUR EXTRA VIBSTAR-afbraamschijven

voor gietijzer



Toepassing

- + Voor veeleisende werkzaamheden aan gietijzer en andere gietmaterialen, zoals vlakslijpen, afbramen en schoonslijpen

Wij bevelen aan

- + ZA24N-BFX: voor vlakslijpen
- + ZZA24S-BFX: voor lange standtijden

Voordelen

- + Dankzij de door TYROLIT ontwikkelde en gepatenteerde trillingsdemping wordt de professionele gebruiker van de VIBSTAR tijdens het slijpen op een bijzondere wijze ontzien
- + Dankzij de meerlaagse constructie en de vast verbonden kunststoffens is de trillingsbelasting tot 50% lager
- + De VIBSTAR-technologie helpt om beroepsziekten als spier- en skeletletsel, neurologische afwijkingen en doorbloedingsklachten te voorkomen

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	27	474527	178 x 7 x 22,23	ZA 24 N- BFX	10 Stuks
		474531	178 x 7 x 22,23	ZZA 24 S- BFX	10 Stuks
		474532	230 x 7 x 22,23	ZA 24 N- BFX	10 Stuks
		474535	230 x 7 x 22,23	ZZA 24 S- BFX	10 Stuks



STANDARD** FOCUR-afbraamschijven

voor gietijzer



Toepassing

- + Voor veeleisende werkzaamheden aan gietijzer en andere gietmaterialen, zoals vlakslijpen, afbramen en schoonslijpen

Voordelen

- + Zeer goede combinatie van snijvermogen en levensduur
- + Al bij een lage aandrukkracht snijdt de schijf agressief en is deze comfortabel te hanteren
- + Universeel inzetbaar

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	27	154544	178 x 7 x 22,2	ZA 30 O- BF	10 Stuks
		154545	230 x 7 x 22,2	ZA 30 O- BF	10 Stuks



BASIC*-afbraamschijven

voor gietijzer



Toepassing

- + Geschikt voor gebruik op elk gietmateriaal en met name geschikt voor het schoonslijpen van gietwerk

Voordelen

- + Goede combinatie van snijvermogen en levensduur
- + Al bij een lage aandrukkracht snijdt de schijf agressief en is deze comfortabel te hanteren
- + Individuele toepassing

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	27	567352	178 x 8 x 22,23	AC 30 N- BF
		567353	230 x 8 x 22,23	AC 30 N- BF



PREMIUM*** 2in1 RONDELLER®

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor veeleisend werk op verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Ideaal voor het slijpen, afbramen en vormgeven van gekromde oppervlakken

Voordelen

- + Eenvoudig te monteren, zonder gebruik van speciale toebehoren zoals steunschijven en spanmoeren
- + Uitstekende spaanafvoer en koelend, materiaalbesparend slijpen dankzij de unieke geometrie en noppenstructuur
- + Trillingsvrij, ergonomisch werken en een optimale aanpassing aan het

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 24/36 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 60 voor een fijner oppervlak

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	29RON	57004	115 x 22,23	A 24 Q- BF
		908225	115 x 22,23	A 36 Q- BF
		908226	115 x 22,23	A 60 Q- BF
		57005	125 x 22,23	A 24 Q- BF
		908227	125 x 22,23	A 36 Q- BF
		908229	125 x 22,23	A 60 Q- BF
		170599	150 x 22,23	A 36 Q- BF
		57006	178 x 22,23	A 24 Q- BF
		908230	178 x 22,23	A 36 Q- BF
		908231	178 x 22,23	A 60 Q- BF
				25 Stuks

**PREMIUM*** RONDELLER®**

voor steen

**Toepassing**

- + Voor veeleisende werkzaamheden op universele steenmaterialen en PVC
- + Ideaal voor het slijpen, afbramen en vormgeven van gekromde oppervlakken

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 36/60 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 100/180 voor fijne werkzaamheden

Voordelen

- + Eenvoudig te monteren, zonder gebruik van speciale toebehoren zoals steunschijven en spanmoeren
- + Uitstekende spaanafvoer en koelend, materiaalbesparend slijpen dankzij de unieke geometrie en noppenstructuur
- + Trillingsvrij, ergonomisch werken en een optimale aanpassing aan het werkstuk

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	29RON	908233	115 x 22,23	C 36 S- BF	25 Stuks
		908220	178 x 22,23	C 36 S- BF	25 Stuks
		908221	178 x 22,23	C 60 S- BF	25 Stuks
		908223	178 x 22,23	C 100 S- BF	25 Stuks

**PREMIUM*** RONDELLER®**

voor non-ferrometalen

**Toepassing**

- + Voor veeleisende toepassingen op non-ferrometalen zoals aluminium, koper, messing en brons
- + Ideaal voor het slijpen, afbramen en vormgeven van gekromde oppervlakken

Voordelen

- + Eenvoudig te monteren, zonder gebruik van speciale toebehoren zoals steunschijven en spanmoeren
- + Uitstekende spaanafvoer en koelend, materiaalbesparend slijpen dankzij de unieke geometrie en noppenstructuur
- + Trillingsvrij, ergonomisch werken en een optimale aanpassing aan het werkstuk
- + Geen vollopen van de schijf dankzij de speciaal ontwikkelde hechting, waardoor de schijf goed blijft snijden en een langere levensduur heeft

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	29RON	34300411	115 x 22,23	A 36 N- BF	25 Stuks
		34300412	125 x 22,23	A 36 N- BF	25 Stuks
		34300416	178 x 22,23	A 36 N- BF	25 Stuks



PREMIUM***-kunstharsgebonden komslijpschijf

voor staal



Toepassing

- + Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal
- + Voor het slijpen van randen, opschonen van oppervlakken, wegslijpen van lasnaden en voor afschuinen

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootten 16 en 36 voor grof slijpen
- + Gebruik speciale bescherming voor komstenen
- + Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Voordelen

- + Optimale materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakken
- + Stevig en zeer duurzaam
- + Uitgebreid assortiment

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
		11BT	310183	110 / 90 x 55 x 22,23	A 16 P4 B84	2 Stuks
			311096	110 / 90 x 55 x 22,23	A 36 O4 B84	2 Stuks
			351386	130 / 90 x 55 x 22,23	A 16 P4 B84	2 Stuks
			310997	130 / 90 x 55 x 22,23	A 36 O4 B84	2 Stuks
	11ZB	321395	110 / 90 x 55 x M14	A 16 P4 B84	2 Stuks	
		310184	110 / 90 x 55 x M14	A 36 O4 B84	2 Stuks	
		377664	130 / 90 x 55 x M14	A 36 O4 B84	2 Stuks	
	11ZT	241413	102 / 76 x 51 x 5/8"	A 16 P4 B84	2 Stuks	
		23525	152 / 120 x 51 x 5/8"	A 16 P4 B84	2 Stuks	



STANDARD**-kunstharsgebonden komslijpschijf

voor staal



Toepassing

- + Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal
- + Voor het slijpen van randen, opschonen van oppervlakken, wegslijpen van lasnaden en voor afschuinen

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootten 16 en 36 voor grof slijpen
- + Gebruik speciale bescherming voor komstenen
- + Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Voordelen

- + Zeer goede materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakken
- + Stevig en duurzaam
- + Optimale resultaten

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	11BT	895678	110 / 90 x 55 x 22,2	A 16 - B	2 Stuks
		895669	110 / 90 x 55 x 22,2	A 36 - B	2 Stuks



PREMIUM***-kunstharsgebonden komslijpschijf

voor roestvrij staal



Toepassing

- + Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten roestvrij staal
- + Voor het slijpen van randen, opschonen van oppervlakken, wegslijpen van lasnaden en voor afschuinen

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 20 voor grof slijpen
- + Gebruik speciale bescherming voor komstenen
- + Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Voordelen

- + Optimale materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakken
- + Stevig en zeer duurzaam
- + De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	11ZT	23509	127 / 94 x 51 x 5/8"	A 20 M4 B2
		275634	152 / 120 x 51 x 5/8"	A 20 M4 B2



PREMIUM***-kunstharsgebonden komslijpschijf

voor steen



Toepassing

- + Voor veeleisende toepassingen op steen
- + Voor het wegslijpen van nerven in zichtbetonoppervlakken, afschuinen en voorslijpen van kunststeen en terrazzoplaten, en het vlakslijpen op marmer, leisteen en graniet

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 16 – 46 voor grof slijpen
- + Korrelgrootte 60 – 220 voor fijn slijpen
- + Gebruik speciale bescherming voor komstenen
- + Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Voordelen

- + Optimale materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakken
- + Stevig en zeer duurzaam
- + Siliciumcarbide voor de beste resultaten op steen en kortverspanende materialen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	11BT	310980	110 / 90 x 55 x 22,23	1C 16 L4 B2
		318070	110 / 90 x 55 x 22,23	1C 24 L4 B2
		314463	110 / 90 x 55 x 22,23	1C 60 J4 B2
	11ZB	310992	110 / 90 x 55 x M14	1C 16 L4 B2
		310993	110 / 90 x 55 x M14	1C 24 L4 B2
		321211	110 / 90 x 55 x M14	1C 60 J4 B2
		320074	110 / 90 x 55 x M14	1C 120 J4 B0
		326214	110 / 90 x 55 x M14	1C 220 J4 B0
		310994	130 / 90 x 55 x M14	1C 16 L4 B2
		310995	130 / 90 x 55 x M14	1C 24 L4 B2

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	320075	130 / 90 x 55 x M14	1C 60 J4 B2	2 Stuks
	424846	130 / 90 x 55 x M14	1C 120 J4 B0	2 Stuks
	6ZB 89383	100 x 45 x M14	1C 24 L4 B2	2 Stuks
	83585	100 x 45 x M14	1C 60 J4 B2	2 Stuks
	56895	100 x 45 x M14	1C 120 J4 B2	2 Stuks
	553403	100 x 45 x M14	1C 220 J4 B0	2 Stuks



STANDARD**-kunstharsgebonden komslijpschijf

voor steen



Toepassing

- + Voor veeleisende toepassingen op steen
- + Voor het wegslijpen van nerven in zichtbetonoppervlakken, afschuinen en voorslijpen van kunststeen en terrazzoplaten, en het vlakslijpen op marmer, leisteen en graniet

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 16/36 voor grof slijpen
- + Korrelgrootte 60 voor fijn slijpen
- + Gebruik speciale bescherming voor komstenen
- + Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Voordelen

- + Zeer goede materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakken
- + Stevig en duurzaam
- + Siliciumcarbide voor uitstekende resultaten op steen en kortverspanende materialen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	11BT 895679	110 / 90 x 55 x 22,2	C 16 - B	2 Stuks
	895670	110 / 90 x 55 x 22,2	C 36 - B	2 Stuks
	895671	110 / 90 x 55 x 22,2	C 60 - B	2 Stuks
	11ZT 895676	110 / 90 x 55 x M14	C 16 - B	2 Stuks
	895677	110 / 90 x 55 x M14	C60-B	2 Stuks

Slijpen - Rechte slijpers



PREMIUM***-hardmetaalfrezen

voor staal



Toepassing

- + Voor veeleisende werkzaamheden op verschillende soorten staal
- + Voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots

Voordelen

- + Optimale standtijd dankzij de speciaal ontwikkelde geometrie van de snijranden
- + De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering
- + De verminderde warmteontwikkeling spaart zowel de frees als het werkstuk

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
		52RBF	34213588	6 x 18 - 6 x 50	SC	1 Stuks
			34213589	8 x 19 - 6 x 64	SC	1 Stuks
			34213590	10 x 19 - 6 x 64	SC	1 Stuks
			34213601	13 x 25 - 6 x 70	SC	1 Stuks
		52WRC	34213581	6 x 18 - 6 x 50	SC	1 Stuks
			34213583	8 x 19 - 6 x 64	SC	1 Stuks
			34213584	10 x 19 - 6 x 64	SC	1 Stuks
			34213585	13 x 25 - 6 x 70	SC	1 Stuks
		52ZYA-S	34213557	6 x 18 - 6 x 50	SC	1 Stuks
			34213558	8 x 19 - 6 x 64	SC	1 Stuks
			34213559	10 x 19 - 6 x 64	SC	1 Stuks
			34213560	13 x 25 - 6 x 70	SC	1 Stuks



PREMIUM***-hardmetaalfrezen

voor roestvrij staal



Toepassing

- + Voor veeleisende werkzaamheden op verschillende soorten roestvrij staal
- + Voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots

Voordelen

- + Optimale standtijd dankzij de speciaal ontwikkelde geometrie van de snijranden
- + De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering
- + De verminderde warmteontwikkeling spaart zowel de frees als het werkstuk

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
		52RBF	34213626	10 x 19 - 6 x 64	IC	1 Stuks
			34213627	13 x 25 - 6 x 70	IC	1 Stuks
		52WRC	34213622	10 x 19 - 6 x 64	IC	1 Stuks
			34213623	13 x 25 - 6 x 70	IC	1 Stuks
		52ZYA	34213608	10 x 19 - 6 x 64	IC	1 Stuks
			34213609	13 x 25 - 6 x 70	IC	1 Stuks



PREMIUM***-hardmetaalfrezen

voor gietijzer, staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staal
- + Voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots

Voordelen

- + Optimale standtijd dankzij de speciaal ontwikkelde geometrie van de snijranden
- + De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering bij vrijwel alle materialen
- + De verminderde warmteontwikkeling spaart zowel de frees als het werkstuk

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	52FLH	765996	8 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
		768898	12 x 32 - 6 x 77	MX	1 Stuks
		766046	12 x 32 - 8 x 77	MX	1 Stuks

Vorm		Typennummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	52KEL	766932	3 x 8 - 3 x 38	MX	1 Stuks
		801354	6 x 13 - 3 x 45	MX	1 Stuks
		766934	6 x 16 - 6 x 50	MX	1 Stuks
		902732	8 x 22 - 6 x 69	MX	1 Stuks
		766068	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
		766936	10 x 27 - 6 x 75	MX	1 Stuks
		768894	12 x 30 - 6 x 75	MX	1 Stuks
		766072	12 x 30 - 8 x 75	MX	1 Stuks
	52KSK	769680	10 x 5 - 6 x 55	MY	1 Stuks
		769683	16 x 8 - 6 x 60	MY	1 Stuks
	52KUD	766050	3 x 2,7 - 3 x 38	MX	1 Stuks
		766051	6 x 5,4 - 3 x 38	MX	1 Stuks
		768821	6 x 5,4 - 6 x 50	MX	1 Stuks
		768824	8 x 7,2 - 6 x 52	MX	1 Stuks
		768828	10 x 9 - 6 x 53	MX	1 Stuks
		768832	12 x 10,8 - 6 x 70	MX	1 Stuks
		768835	16 x 14,4 - 6 x 60	MX	1 Stuks
	52RBF	766155	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 Stuks
		766156	6 x 13 - 3 x 45	MX	1 Stuks
		768841	6 x 16 - 6 x 50	MX	1 Stuks
		902700	8 x 22 - 6 x 67	MX	1 Stuks
		768843	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
		768846	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stuks
		768847	12 x 25 - 6 x 70	MXX	1 Stuks
		766160	12 x 25 - 8 x 70	MX	1 Stuks
	52RND	801530	12 x 2,6 - 6 x 48	MY	1 Stuks
		801531	25 x 5,2 - 8 x 50	MY	1 Stuks
	52SKM	801365	3 x 11 - 3 x 38	MX	1 Stuks
		766091	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 Stuks
		768913	6 x 19 - 6 x 50	MX	1 Stuks
		768916	10 x 16 - 6 x 65	MX	1 Stuks
		766937	12 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
		768919	12 x 22 - 6 x 70	MX	1 Stuks
		768918	12 x 22 - 6 x 70	MY	1 Stuks

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	52SKM-N	20487	12 x 25 - 6 x 70	MY	1 Stuks
	52SPG	766139	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 Stuks
		768941	6 x 16 - 6 x 50	MX	1 Stuks
		768944	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
		768948	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stuks
		768949	12 x 25 - 6 x 70	MXX	1 Stuks
		766145	13 x 25 - 8 x 70	MX	1 Stuks
		768951	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stuks
	52TRE	766939	3 x 6 - 3 x 38	MX	1 Stuks
		768924	8 x 13 - 6 x 58	MX	1 Stuks
		768926	10 x 16 - 6 x 60	MX	1 Stuks
		768929	12 x 22 - 6 x 67	MX	1 Stuks
		766154	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stuks
	52WRC	766126	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 Stuks
		766127	6 x 13 - 3 x 45	MX	1 Stuks
		768874	6 x 19 - 6 x 50	MX	1 Stuks
		768878	8 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
		768881	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
		766930	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stuks
		766133	12 x 25 - 6 x 70	MXX	1 Stuks
		766131	12 x 25 - 6 x 70	MY	1 Stuks
		768887	12 x 25 - 8 x 70	MX	1 Stuks
		801349	13 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
		768891	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stuks
		766134	16 x 25 - 8 x 70	MX	1 Stuks
	52ZYA	766099	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 Stuks
		768747	6 x 19 - 6 x 50	MX	1 Stuks
		768750	8 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
		766108	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
		766945	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stuks
		768754	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stuks
		766111	16 x 25 - 8 x 70	MX	1 Stuks
	52ZYA-R	20587	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	52ZYA-S	766112	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 Stuks
		766113	6 x 13 - 3 x 45	MX	1 Stuks
		768710	6 x 19 - 6 x 50	MX	1 Stuks
		768712	8 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
		766116	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
		766949	12 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
		766121	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stuks
		768721	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stuks



PREMIUM*** hardmetaalfrees HPC (High Performance Coating)

voor gietijzer, staal en roestvrij staal




Toepassing

- + Voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staal
- + Voor diverse slijpwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots

Voordelen

- + Optimale standtijd dankzij volledig nieuw ontwikkelde geometrie van de snijranden
- + Ultramoderne coatingtechnologie voor een hardere en gladdere freeskop
- + Tot wel een dubbele materiaalverwijdering in vergelijking met andere hardmetaalfreesen van de premium-klasse

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	52RBF	34551654	6 x 18 - 6 x 50	MX-HPC	1 Stuks
		34551655	8 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Stuks
		34551656	10 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Stuks
		34551657	12 x 25 - 6 x 70	MX-HPC	1 Stuks
	52WRC	34551600	6 x 18 - 6 x 50	MX-HPC	1 Stuks
		34551651	8 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Stuks
		34551652	10 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Stuks
		34551653	12 x 25 - 6 x 70	MX-HPC	1 Stuks
	52ZYA-S	34551596	6 x 18 - 6 x 50	MX-HPC	1 Stuks
		34551597	8 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Stuks
		34551598	10 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Stuks
		34551599	12 x 25 - 6 x 70	MX-HPC	1 Stuks



PREMIUM***-hardmetaalfrezenset

voor gietijzer, staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Gangbare frezen voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staal
- + Voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots

Voordelen

- + Krachtige precisiegereedschappen, geproduceerd op moderne CNC-slijpautomaten
- + De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering bij vrijwel alle materialen
- + Bevat de meest gangbare freesvormen en -afmetingen in één set: 52WRC (12x25), 52KEL (12x30), 52RBF (12x25), 52SPG (12x25), 52KUD (12x11,7)

Vorm	Typenummer	VP
	52SET	822725
		1 Stuks



PREMIUM***-hardmetaalfrezenset

voor gietijzer, staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Gangbare frezen voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staal
- + Voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots

Voordelen

- + Krachtige precisiegereedschappen, geproduceerd op moderne CNC-slijpautomaten
- + De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering bij vrijwel alle materialen
- + Bevat de meest gangbare freesvormen en -afmetingen in één set: 52SKM-N (12x25), 52KUD-N (12x20), 52ZYA-R (12x25), 52ZYA-R (10x19), 52ZYA-R (6x16)

Vorm	Typenummer	VP
	52SET	34022430
		1 Stuks



PREMIUM***-hardmetaalfrezenset

voor gietijzer, staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Gangbare frezen voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staal
- + Voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots

Voordelen

- + Krachtige precisiegereedschappen, geproduceerd op moderne CNC-slijpautomaten
- + De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering bij vrijwel alle materialen
- + Bevat de meest gangbare freesvormen en -afmetingen in één set: 52FLH (8x19), 52KEL (10x19), 52SPG (6x16), 52SPG (10x19), 52TRE (8x13), 52WRC (6x19), 52WRC (8x19), 52WRC (10x19), 52ZYA (8x19), 52ZYA-S (10x19)

Vorm	Typenummer	VP
	52SET	845416
		1 Stuks



PREMIUM***-hardmetaalfrezenset

voor gietijzer, staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Gangbare frezen voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staal
- + Voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots

Voordelen

- + Krachtige precisiegereedschappen, geproduceerd op moderne CNC-slijpautomaten
- + De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering bij vrijwel alle materialen
- + Bevat de meest gangbare freesvormen en -afmetingen in één set: 52KEL (12x30), 52WRC (12x25), 52SPG (12x25), 52SKM (12x22), 52KUD (12x11,7), 52ZYA-S (10x19), 52WRC (8x19), 52RBF (10x19), 52SPG (6x16), 52KUD (8x7,2)

Vorm	Typenummer	VP
	52SET	822718
		1 Stuks



PREMIUM***-hardmetaalfrezen

voor non-ferrometalen



Toepassing

- + Voor veeleisende werkzaamheden op non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nieuwzilver en titanium
- + Bijzonder geschikt voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots

Voordelen

- + Krachtig precisiegereedschap, geproduceerd op moderne CNC-slijpautomaten
- + Het gereedschap levert de langste standtijden en een optimale agressiviteit bij non-ferrometalen
- + Uitgebreid assortiment

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
		52KEL	766935	10 x 27 - 6 x 75	ALU6	1 Stuks
			768896	12 x 30 - 6 x 75	ALU6	1 Stuks
		52RBF	768845	10 x 19 - 6 x 65	ALU6	1 Stuks
			768848	12 x 25 - 6 x 70	ALU	1 Stuks
		52WRC	768884	10 x 19 - 6 x 65	ALU6	1 Stuks
			768885	12 x 25 - 6 x 70	ALU	1 Stuks
		52ZYA	806824	10 x 19 - 6 x 65	ALU	1 Stuks
			806826	12 x 25 - 6 x 70	ALU	1 Stuks
		52ZYA-S	768715	10 x 19 - 6 x 65	ALU	1 Stuks
			768717	12 x 25 - 6 x 70	ALU	1 Stuks



PREMIUM***-hardmetaalfrezenset

voor non-ferrometalen



Toepassing

- + Gangbare frezen voor veeleisende toepassingen op non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nieuwzilver en titanium
- + Bijzonder geschikt voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots

Voordelen

- + Krachtig precisiegereedschap, geproduceerd op moderne CNC-slijpautomaten
- + Met dit gereedschap bereikt u de beste standtijden en langste levensduur op bijna elk materiaal
- + Bevat de meest gangbare freesvormen en -afmetingen in één set: 52 WRC (10x19), 52WRC (12x25), 52RBF (10x19), 52 RBF (12x25), 52 KEL (12x30)

Vorm	Typennummer	VP
	52SET	822728
		1 Stuks



PREMIUM*** kunstharsgebonden slijpstiften

voor roestvrij staal



Toepassing


- + Voor werkzaamheden aan verschillende soorten roestvrij staal, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randen

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 36 voor grof slijpen
- + Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Voordelen

- + De kunstharsstiften hebben dankzij hun samenstelling een trillingsdempend effect en zijn daardoor minder slaggevoelig
- + Dankzij de chemisch zuivere hechting uitermate geschikt voor roestvrijstalen materialen
- + Met name geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken

Vorm	Typennummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	52ZY	682101	8 x 16 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stuks
		682103	10 x 20 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stuks
		34053928	10 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stuks
		682104	13 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stuks
		682105	16 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stuks
		682106	20 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stuks
		682107	20 x 40 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stuks
		34053929	25 x 13 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stuks
		682110	25 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stuks
		34053930	32 x 16 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stuks
		104962	32 x 40 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stuks
		104968	40 x 10 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stuks
		682111	40 x 20 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stuks
		34053942	50 x 13 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	682112	50 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stuks



PREMIUM*** kunstharsgebonden slijpstiften

voor gietijzer



Toepassing

- + Voor werkzaamheden aan gietijzer, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randen

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 20 – 46 voor grof slijpen
- + Neem de verschillende hardheidsniveaus volgens de specificaties in acht: •P: voor hoge agressiviteit •Q: universeel toepasbaar •S: voor lange standtijd
- + Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Voordelen

- + De kunstharsstiften hebben dankzij hun samenstelling een trillingsdempend effect en zijn daardoor minder slaggevoelig
- + Met name geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken
- + Hoog rendement

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	52A-11	126460	22 x 50 - 6 x 40	A 46 P4 B84	25 Stuks
	52A-3	129260	25 x 70 - 6 x 40	A 46 P4 B84	25 Stuks
	52W-179	21094	10 x 32 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 Stuks
	52W-188	21125	13 x 40 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 Stuks
	52W-196	21137	16 x 25 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 Stuks
	52W-197	310504	16 x 50 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 Stuks
					

Vorm	Typennummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	52W-205	21160	20 x 25 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 Stuks
	52W-220	21192	25 x 25 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 Stuks
	52W-221	21202	25 x 40 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 Stuks
	52W-228	169543	32 x 20 - 6 x 40	A 46 P4 B84	25 Stuks
	52W-230	123644	32 x 32 - 6 x 40	A 46 P4 B84	25 Stuks
	52W-236	21239	40 x 13 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 Stuks
	52ZY	108261	10 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Stuks
		2111	13 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Stuks
		108262	15 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Stuks
		104604	16 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Stuks
		105367	20 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Stuks
		2211	25 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Stuks
		2249	32 x 40 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Stuks
		2258	40 x 20 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Stuks
		123696	40 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Stuks
	2284	50 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Stuks	



PREMIUM*** keramische stiften

voor staal



Toepassing




- + Voor veeleisende werkzaamheden aan verschillende staalsoorten, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randen







Wij bevelen aan


- + Korrelgrootte 24 – 46 voor grof slijpen
- + Korrelgrootte 60 – 90 voor fijn slijpen
- + Neem de verschillende hardheidsniveaus volgens de specificaties in acht: •O: voor hoge agressiviteit •P: universeel toepasbaar
- + Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Voordelen

- + Biedt een optimale balans tussen materiaalverwijdering en de gewenste oppervlaktekwaliteit
- + Met name geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken
- + Dankzij de keramische hechting met edelkorund roze ideaal voor ongelegeerde staalsoorten

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
		52A-1	106372	20 x 63 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stuks
			109	20 x 63 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		52A-11	148517	22 x 50 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stuks
			118	22 x 50 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stuks
			20031	22 x 50 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		52A-12	121	18 x 32 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stuks
		52A-15	97785	6 x 27 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
			89504	6 x 27 - 6 x 40	88A 90 O5 V38	25 Stuks
		52A-25	20047	25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		52A-3	11480	25 x 70 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stuks
			6207	25 x 70 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stuks
			104894	25 x 70 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		52A-36	138	40 x 10 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	52A-37	139	32 x 6 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	52A-5	20023	20 x 29 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	52A-9	127775	32 x 51 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stuks
	52B-122	191	10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	52B-44	169	6 x 10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	52B-52	174	10 x 20 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		75647	10 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	52B-53	39128	8 x 16 - 3 x 30	88A 90 O5 V38	25 Stuks
	52KE	330772	20 x 32 - 6 x 40, R=3	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		892	25 x 25 - 6 x 40, R=4	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	52KU	6404	5 - 3 x 30	88A 90 O5 V38	25 Stuks
		917	20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	52SP	6660	13 x 20 - 6 x 40, R=22	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		6661	20 x 32 - 6 x 40, R=36	88A 60 P5 V38	25 Stuks

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	52TO	1175	32 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	52ZY	2010	3 x 6 - 3 x 30	88A 90 O5 V38	25 Stuks
	2017	4 x 8 - 3 x 30	88A 90 O5 V38	25 Stuks	
	2026	5 x 10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stuks	
	2027	5 x 10 - 3 x 30	88A 90 O5 V38	25 Stuks	
	2031	5 x 10 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks	
	11362	6 x 10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stuks	
	2039	6 x 10 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks	
	2046	6 x 13 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stuks	
	2048	6 x 13 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks	
	227450	6 x 20 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stuks	
	116725	6 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks	
	2055	8 x 10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stuks	
	2062	8 x 16 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks	
	120033	10 x 10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stuks	
	88905	10 x 13 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stuks	
	2072	10 x 13 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks	
	2081	10 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks	
	2090	10 x 32 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks	
	6898	13 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks	
	6899	13 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks	
	112542	13 x 40 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks	
	6920	16 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks	
	2125	16 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks	
	2133	16 x 32 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stuks	
	2134	16 x 32 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks	
	6928	16 x 50 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks	
	2148	20 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks	
	2163	20 x 25 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stuks	
	6932	20 x 25 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stuks	
	2165	20 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks	
	105009	20 x 32 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks	
	12836	20 x 40 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stuks	
	2189	20 x 40 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks	
	122868	25 x 10 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks	
	130009	25 x 25 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stuks	
	2201	25 x 25 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stuks	

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	2202	25 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	2209	25 x 32 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stuks
	548169	25 x 40 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stuks
	6961	32 x 20 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stuks
	116973	32 x 32 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stuks
	103394	32 x 32 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stuks
	2248	32 x 40 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stuks
	101508	40 x 6 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	2256	40 x 10 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	15383	40 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	150085	40 x 25 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stuks
	828192	40 x 40 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stuks
	6974	50 x 25 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stuks



PREMIUM*** keramische stiften voor HSS



Toepassing

- + Voor veeleisende werkzaamheden aan hooggelegeerde staalsoorten en HSS, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randen

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 46 voor grof slijpen
- + Korrelgrootte 60 – 120 voor fijn slijpen
- + Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 35 m/s in acht

Voordelen

- + Maakt het mogelijk om werkstukken tot in de kleinste tolerantiebereiken te bewerken
- + Biedt een optimale balans tussen materiaalverwijdering en de gewenste oppervlaktekwaliteit
- + Keramische hechting met edelkorund wit, speciaal voor hooggelegeerde staalsoorten en HSS

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	52KE	441033	30 x 40 - 6 x 40, R=5	89A 60 M5 V38	25 Stuks
		52ZY	2020	4 x 8 - 3 x 30	89A 120 M5 V38
2030		5 x 10 - 3 x 30	89A 80 M5 V38	25 Stuks	
13529		6 x 13 - 6 x 40	89A 80 M5 V38	25 Stuks	
113299		8 x 16 - 3 x 30	89A 80 M5 V38	25 Stuks	
6886		10 x 20 - 6 x 40	89A 80 M5 V38	25 Stuks	



PREMIUM***-set keramische stiften

voor staal



Toepassing

- + Voor veeleisende werkzaamheden aan verschillende staalsoorten, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randen

Voordelen

- + De set bevat alle gangbare slijpstiften voor staalbewerking en een opruwsteen
- + Maximale standtijd bij afbramen, afschuinen en het afronden van randen
- + De stiften bieden een optimale balans tussen materiaalverwijdering en de gewenste oppervlaktekwaliteit

Vorm	Typenummer	VP
	MSET	74499
		1 Stuks



PREMIUM*** ELASTIC-slijpstiften

voor non-ferrometalen, PVC, staal en roestvrij staal



Toepassing


- + Voor veeleisend werk op non-ferrometalen, PVC, staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Marmoreerstiften (vorm MS) voor het marmoreren van oppervlakken
- + Neem de maximale bedrijfssnelheid van 20 m/s in acht

Voordelen

- + De ELASTIC-slijpstiften kunnen dankzij de goed afgestemde, lichtgrijze bindingssystemen universeel worden ingezet
- + Het assortiment biedt ook minder elastische stiften voor bewerkingen bij hogere toerentallen en marmoreerstiften voor het marmoreren van oppervlakken
- + Codering

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	52MS	923	30 x 30 - 6 x 40	C 46 - BE15
		925	40 x 30 - 6 x 40	C 46 - BE15
		929	50 x 30 - 6 x 30	C 46 - BE15
	52ZY	6884	10 x 20 - 6 x 40	C 240 - BE15
		2155	20 x 20 - 6 x 40	C 150 - BE15
		2221	30 x 30 - 6 x 40	C 46 - BE15
		2224	30 x 30 - 6 x 40	C 150 - BE15

**PREMIUM*** 1F80-slijpschijven**

voor staal

**Toepassing**

- + Voor veeleisende werkzaamheden aan moeilijk bereikbare plekken op verschillende soorten staal
- + Voor het aanbrengen van sleuven en kerven, het afbramen van tandwielen, het onderhouden van turbineschoepen, het voorbereiden van gekromde oppervlakken in holtes en de afwerking van lasnaden

Voordelen

- + Op staal afgestemd hechtingssysteem met een optimale agressiviteit en lange levensduur
- + Verhoogd rendement
- + Hoogste kwaliteit

Wij bevelen aan

- + Gebruik bij diameters van meer dan 80 mm een beschermkap

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	1F80	439061	50 x 6 x 6	A 30 S- BFX /80	100 Stuks
		34587618	50 x 6 x 6	A 30 S- BFX /80	20 Stuks
		441231	50 x 10 x 6	A 30 S- BFX /80	100 Stuks
		34587619	50 x 10 x 6	A 30 S- BFX /80	20 Stuks
		441207	50 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	100 Stuks
		34587620	50 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	20 Stuks
		441219	60 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	100 Stuks
		34587661	60 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	20 Stuks
		441233	70 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	100 Stuks
		34587663	70 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	20 Stuks
		441223	75 x 6 x 10	A 30 S- BFX /80	100 Stuks
		34587662	75 x 6 x 10	A 30 S- BFX /80	20 Stuks

**PREMIUM*** 1F80-slijpschijven**

voor roestvrij staal

**Toepassing**



- + Voor veeleisende werkzaamheden aan moeilijk bereikbare plekken op verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Voor het aanbrengen van sleuven en kerven, het afbramen van tandwielen, het onderhouden van turbineschoepen en het voorbereiden van gekromde oppervlakken in holtes

Voordelen

- + Speciaal hechtingssysteem voor roestvrij staal, met een optimale agressiviteit en lange levensduur
- + De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
- + Hoogste kwaliteit

Wij bevelen aan

- + Gebruik bij diameters van meer dan 80 mm een beschermkap

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	1F80	439059	50 x 6 x 6	A 30 R- BFX /80	100 Stuks
		34587664	50 x 6 x 6	A 30 R- BFX /80	20 Stuks
		441206	50 x 10 x 10	A 30 R- BFX /80	100 Stuks
		34587665	50 x 10 x 10	A 30 R- BFX /80	20 Stuks
		441245	50 x 19 x 10	A 30 R- BFX /80	100 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	34587666	50 x 19 x 10	A 30 R- BFX /80	20 Stuks
	441224	75 x 15 x 10	A 30 R- BFX /80	100 Stuks
	34587668	75 x 15 x 10	A 30 R- BFX /80	20 Stuks
	441203	100 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	25 Stuks
	34587669	100 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	4 Stuks
	441204	125 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	20 Stuks
	34587682	125 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	4 Stuks
	441241	150 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	20 Stuks
	34587683	150 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	1 Stuks



PREMIUM*** 1F80-slijpschijven

voor non-ferrometalen



Toepassing

- + Voor veeleisende toepassingen op moeilijk bereikbare plekken op non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nieuwzilver en titanium
- + Met name geschikt voor het aanbrengen van sleuven en kerven, het afbramen van tandwielen, het onderhouden van turbineschoepen en het voorbereiden van gekromde oppervlakken in holtes

Voordelen

- + Geen vollopen van de schijf dankzij de speciaal ontwikkelde hechting, waardoor de schijf goed blijft snijden en een langere levensduur heeft
- + Al bij een zeer lage aandrukkracht toont de schijf een zeer hoge agressiviteit
- + Hoogste kwaliteit

Wij bevelen aan

- + Gebruik bij diameters van meer dan 80 mm een beschermkap

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	1F80	441248	75 x 6 x 10	A 36 N- BFX /80	100 Stuks
		34587685	75 x 6 x 10	A 36 N- BFX /80	20 Stuks
		441250	100 x 20 x 20	A 36 N- BFX /80	25 Stuks
		34587686	100 x 20 x 20	A 36 N- BFX /80	4 Stuks



PREMIUM*** 1F80-slijpschijven

voor gietijzer



Toepassing

- + Voor veeleisende werkzaamheden op moeilijk bereikbare plekken op gietijzer
- + Met name geschikt voor het aanbrengen van sleuven en kerven, het afbramen van tandwielen, het onderhouden van turbineschoepen, het voorbereiden van gekromde oppervlakken in holtes en de afwerking van lasnaden

Voordelen

- + Op gietijzer afgestemd hechtingssysteem met een optimale agressiviteit en lange levensduur
- + Verhoogd rendement
- + Hoogste kwaliteit

Wij bevelen aan

- + Gebruik bij diameters van meer dan 80 mm een beschermkap

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	1F80	441353	150 x 25 x 25	ZA 24 P- BFX /80	20 Stuks
		34587687	150 x 25 x 25	ZA 24 P- BFX /80	1 Stuks



Toebehoren

voor voorbereidingsschijven 1F80

Toepassing

- + Voor gebruik op rechte slijpers

Voordelen

- + Geschikt voor het opspannen van alle voorbereidingsschijven voor rechte slijpmachines van TYROLIT

Wij bevelen aan

- + Neem het maximale toerental in acht

Vorm		Typenummer	Afmetingen	VP
	100 SS	803404	6	1 Stuks
		846442	6	1 Stuks

Borstels - Haakse slijper



PREMIUM*** SHIELD-komborstels

voor staal



Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
- + Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Voordelen

- + Transparante beveiliging voor maximale veiligheid zonder beperking van uw zicht op het werkstuk
- + Door de flexibiliteit van de kunststof lamellen kunnen ook moeilijk bereikbare plekken zonder problemen worden bewerkt
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Staaldraad met messingcoating SM voorkomt corrosie

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
		11TDW	34023780	75 x 20 x M14-2	SM 0,3 mm	1 Stuks
		11TDZ	34023778	65 x 20 x M14-2	S 0,5 mm	1 Stuks
		6TDW	34023827	80 x 30 x M14-2	SM 0,3 mm	1 Stuks
			34023828	100 x 30 x M14-2	SM 0,3 mm	1 Stuks
		6TDZ	34023823	80 x 25 x M14-2	S 0,5 mm	1 Stuks
			34023824	100 x 25 x M14-2	S 0,5 mm	1 Stuks



PREMIUM***-komborstels

voor staal



Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal
- + Komborstels, speciaal voor het bewerken van grote oppervlakken

Voordelen

- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Gehard staaldraad SH voor een nog langere standtijd verkrijgbaar
- + Hoogste kwaliteit

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
- + Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	11TDW	896157	60 x 16 x M14	S 0,3 mm	1 Stuks
		896158	60 x 16 x M14	S 0,5 mm	1 Stuks
		896160	75 x 20 x M14	S 0,3 mm	1 Stuks
		896161	75 x 20 x M14	S 0,5 mm	1 Stuks
		896164	100 x 30 x M14	S 0,3 mm	1 Stuks
		896165	100 x 30 x M14	S 0,5 mm	1 Stuks
		896250	125 x 35 x M14	S 0,3 mm	1 Stuks
	11TDZ	829292	80 x 35 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks
		829293	100 x 35 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks
	6TDZ	890862	65 x 20 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks
		890860	65 x 20 x M14	SH 0,35 mm	1 Stuks
		890864	80 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks
		890863	80 x 25 x M14	SH 0,35 mm	1 Stuks
		896289	100 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks
		890866	100 x 25 x M14	SH 0,35 mm	1 Stuks
		896290	120 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks
		896291	120 x 25 x M14	SH 0,35 mm	1 Stuks



PREMIUM*** SHIELD-kegelborstels

voor staal



Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen

Voordelen

- + Door de vorm en flexibiliteit van de kunststoflamellen zijn deze borstels zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- + Transparante beveiliging voor maximale veiligheid zonder beperking van uw zicht op het werkstuk
- + Staaldraad met messingcoating SM voorkomt corrosie

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	28KDW	34023819	100 x 20 x M14-2	SM 0,3 mm	1 Stuks
	28KDZ	34023817	100 x 20 x M14-2	S 0,5 mm	1 Stuks



PREMIUM***-kegelborstels

voor staal



Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
- + Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Voordelen

- + Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Gehard staaldraad SH voor een nog langere standtijd

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	28KDW	829306	100 x 20 x M14	S 0,3 mm	1 Stuks
	28KDZR	894595	100 x 20 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks
		894598	115 x 27,5 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks
		34042520	115 x 27,5 x M14	SH 0,35 mm	1 Stuks



PREMIUM***-rondborstels

voor staal



Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal
- + Bijzonder geschikt voor het bewerken van lasnaden

Voordelen

- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Gehard staaldraad SH voor een nog langere standtijd
- + Krachtig gereedschap

Wij bevelen aan

- + Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	1RDZ	894085	115 x 11 x 23 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Stuks
		310303	115 x 11 x 23 x 22,2	SH 0,35 mm	1 Stuks
		938680	115 x 11 x 23 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks
		960324	115 x 11 x 23 x M14	SH 0,35 mm	1 Stuks
		947205	125 x 12 x 25 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Stuks
		903406	125 x 12 x 25 x 22,2	SH 0,35 mm	1 Stuks
		603818	125 x 12 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks
		34042522	125 x 12 x 25 x M14	SH 0,35 mm	1 Stuks
		829026	178 x 13 x 38 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Stuks



PREMIUM***-rondborstels voor pijpleidingen

voor staal




Toepassing

- + Speciaal ontwikkelde borstels voor de constructie van pijpleidingen
- + Voor de snelle reiniging van leidingen van staal

Voordelen

- + Ideaal voor het opschonen van afzonderlijke lasnaden bij de constructie van pijpleidingen
- + Zeer betrouwbaar en duurzaam gereedschap
- + Gehard staaldraad SH voor een nog langere standtijd

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	1RDZ	34313968	115 x 6 x 26 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Stuks
		34202827	125 x 6 x 21 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Stuks
		34371697	150 x 6 x 25 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Stuks
		34313969	178 x 6 x 29 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Stuks



PREMIUM*** PIPELINER PLUS-rondborstels

voor staal



Toepassing

- + Speciaal ontwikkelde borstels voor de constructie van pijpleidingen
- + Voor de snelle reiniging van leidingen van staal

Voordelen

- + Ideaal voor het opschonen van individuele lasnaden bij de constructie van pijpleidingen
- + Zeer betrouwbaar en duurzaam gereedschap
- + Gehard staaldraad SH voor een nog langere standtijd
- + Langere levensduur dankzij het grotere aantal strengen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	1RDZ	34447913	178 x 6 x 29 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Stuks



BASIC*-komborstels

voor staal



Toepassing

- + Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen
- + Komborstels voor het bewerken van grote oppervlakken

Voordelen

- + Universeel te gebruiken gereedschap met een lange standtijd
- + Gehard staaldraad SH voor een nog langere standtijd
- + Staaldraad met messingcoating SM voorkomt corrosie

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor het verwijderen van roest en verf, maar ook voor fijne werkzaamheden
- + Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	11TDW	34275595	60 x 16 x M14	S 0,5 mm	1 Stuks
		34275869	60 x 16 x M14	SM 0,3 mm	1 Stuks
		34275596	75 x 20 x M14	S 0,5 mm	1 Stuks
		34275870	75 x 20 x M14	SM 0,3 mm	1 Stuks
		34275599	100 x 30 x M14	S 0,5 mm	1 Stuks
		34275961	100 x 30 x M14	SM 0,3 mm	1 Stuks
	6TDZ	34275965	65 x 20 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks
		34275966	80 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks
		34275967	100 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks

★ BASIC

Basic*-rondborstels

voor staal



Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal
- + Bijzonder geschikt voor het bewerken van lasnaden

Wij bevelen aan

- + Gevlochten draad DZ voor oppervlaktevoorbereiding en voor het verwijderen van roest, oxidatieaanslag en betonresten

Voordelen

- + Uitgebreid assortiment
- + Hoogste kwaliteit
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een lange standtijd
- + Gehard staaldraad SH voor een nog langere standtijd

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	1RDZ	34275969	100 x 11 x 22 x 16	SH 0,5 mm
		34276001	115 x 11 x 23 x 22,2	SH 0,5 mm
		34276002	125 x 12 x 25 x 22,2	SH 0,5 mm
		34276003	178 x 15 x 44 x 22,2	SH 0,5 mm

★ BASIC

BASIC*-kegelborstels

voor staal



Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
- + Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Voordelen

- + Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een lange standtijd
- + Gehard staaldraad SH voor een nog langere standtijd
- + Staaldraad met messingcoating SM voorkomt corrosie

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	28KDW	34276006	100 x 20 x M14	SM 0,3 mm
		34276007	115 x 27,5 x M14	SM 0,3 mm
	28KDZR	34276004	100 x 20 x M14	SH 0,5 mm
		34276005	115 x 27,5 x M14	SH 0,5 mm



PREMIUM*** SHIELD-komborstels

voor roestvrij staal



Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
- + Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Voordelen

- + Transparante beveiliging voor maximale veiligheid zonder beperking van uw zicht op het werkstuk
- + Door de flexibiliteit van de kunststof lamellen kunnen ook moeilijk bereikbare plekken zonder problemen worden bewerkt
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	11TDW	34023812	75 x 20 x M14-2	E 0,3 mm	1 Stuks
		11TDZ	34023813	65 x 20 x M14-2	E 0,5 mm



PREMIUM***-komborstels

voor roestvrij staal



Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal
- + Komborstels, speciaal voor het bewerken van grote oppervlakken

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
- + Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Voordelen

- + Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Hoogste kwaliteit

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	11TDW	896167	60 x 16 x M14	E 0,3 mm	1 Stuks
		896170	75 x 20 x M14	E 0,3 mm	1 Stuks
		896174	100 x 30 x M14	E 0,3 mm	1 Stuks
	6TDZ	890852	65 x 20 x M14	E 0,5 mm	1 Stuks
		890851	65 x 20 x M14	E 0,35 mm	1 Stuks
		890854	80 x 25 x M14	E 0,5 mm	1 Stuks
		890858	100 x 25 x M14	E 0,35 mm	1 Stuks



PREMIUM*** SHIELD-kegelborstels

voor roestvrij staal



Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
- + Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Voordelen

- + Door hun vorm en de flexibiliteit van de kunststoflamellen zijn deze borstels zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- + Transparante beveiliging voor maximale veiligheid zonder beperking van uw zicht op de te bewerken oppervlakken
- + Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	28KDW	34023822	100 x 20 x M14-2	E 0,3 mm	1 Stuks



PREMIUM***-kegelborstels

voor roestvrij staal



Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
- + Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Voordelen

- + Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	28KDW	896260	100 x 20 x M14	E 0,3 mm	1 Stuks	
		28KDZR	894602	100 x 20 x M14	E 0,5 mm	1 Stuks
			938646	115 x 27,5 x M14	E 0,5 mm	1 Stuks
			938642	115 x 27,5 x M14	E 0,35 mm	1 Stuks



PREMIUM***-rondborstels

voor roestvrij staal



Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal
- + Bijzonder geschikt voor het bewerken van lasnaden

Wij bevelen aan

- + Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Voordelen

- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk
- + Krachtig gereedschap

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	1RDZ	890608	115 x 11 x 23 x 22,2	E 0,5 mm	1 Stuks
		310305	115 x 11 x 23 x 22,2	E 0,35 mm	1 Stuks
		890626	115 x 11 x 23 x M14	E 0,5 mm	1 Stuks
		16422	115 x 11 x 23 x M14	E 0,35 mm	1 Stuks
		34042526	125 x 12 x 25 x 22,2	E 0,5 mm	1 Stuks
		890635	125 x 12 x 25 x 22,2	E 0,35 mm	1 Stuks
		34042527	125 x 12 x 25 x M14	E 0,5 mm	1 Stuks
		34042528	125 x 12 x 25 x M14	E 0,35 mm	1 Stuks



PREMIUM***-rondborstels voor pijpleidingen

voor roestvrij staal



Toepassing

- + Speciaal ontwikkelde borstels voor de constructie van pijpleidingen
- + Voor de snelle reiniging van leidingen van roestvrij staal

Voordelen

- + Ideaal voor het opschonen van afzonderlijke lasnaden bij de constructie van pijpleidingen
- + Zeer betrouwbaar en duurzaam gereedschap
- + Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk

Vorm		Typennummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	1RDZ	34370855	115 x 6 x 26 x 22,2	E 0,5 mm	1 Stuks
		34202829	125 x 6 x 21 x 22,2	E 0,5 mm	1 Stuks
		34371698	150 x 6 x 25 x 22,2	E 0,5 mm	1 Stuks
		34370856	178 x 6 x 29 x 22,2	E 0,5 mm	1 Stuks



PREMIUM*** PIPELINER PLUS-rondborstels

voor roestvrij staal



Toepassing

- + Speciaal ontwikkelde borstels voor de constructie van pijpleidingen
- + Voor de snelle reiniging van leidingen van staal

Voordelen

- + Ideaal voor het opschonen van individuele lasnaden bij de constructie van pijpleidingen
- + Zeer betrouwbaar en duurzaam gereedschap
- + Langere levensduur dankzij het grotere aantal strengen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	1RDZ	34546056	178 x 6 x 29 x 22,2	E 0,5 mm	1 Stuks



PREMIUM*-komborstels**
voor non-ferrometalen



Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van non-ferrometalen
- + Komborstels, speciaal voor het bewerken van grote oppervlakken

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen

Voordelen

- + De draad van messing zorgt voor de beste resultaten op non-ferrometalen
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Krachtig gereedschap

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
		11TDW	34042515	80 x 25 x M14	M 0,3 mm	1 Stuks

Borstels - Rechte slijpers



PREMIUM***-penseelborstels

voor staal



Toepassing


- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal
- + Bijzonder geschikt voor het reinigen van de binnenkant van buizen

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
- + Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen
- + Draad met kunststof DE voor doelgericht werken, met name bij autoreparaties

Voordelen

- + Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Draadsoort DZ spreidt zich onafhankelijk van het toerental uit en kan daardoor boorgaten met verschillende diameters bewerken
- + Gehard, taai staaldraad SZ voor een nog langere standtijd en stevigheid

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	52PDW	903431	12 x 20 - 6 x 60	S 0,2 mm	25 Stuks
		890719	12 x 20 - 6 x 60	S 0,3 mm	25 Stuks
		903432	12 x 20 - 6 x 60	S 0,5 mm	25 Stuks
		34043179	17 x 22 - 6 x 65	S 0,2 mm	25 Stuks
		890721	17 x 22 - 6 x 65	S 0,3 mm	25 Stuks
		52679	17 x 22 - 6 x 65	S 0,5 mm	25 Stuks
		903429	24 x 25 - 6 x 68	S 0,2 mm	25 Stuks
		903430	24 x 25 - 6 x 68	S 0,3 mm	25 Stuks
		890722	24 x 25 - 6 x 68	S 0,5 mm	25 Stuks
		58293	30 x 25 - 6 x 68	S 0,2 mm	25 Stuks
		19012	30 x 25 - 6 x 68	S 0,3 mm	25 Stuks
		890723	30 x 25 - 6 x 68	S 0,5 mm	25 Stuks
	52PDZ	903357	19 x 28 - 6 x 68	SZ 0,35 mm	25 Stuks
		34043544	22 x 28 - 6 x 68	SZ 0,5 mm	25 Stuks
		34043542	22 x 28 - 6 x 68	SZ 0,25 mm	25 Stuks
		34043543	22 x 28 - 6 x 68	SZ 0,35 mm	25 Stuks
		936422	28 x 28 - 6 x 68	SZ 0,5 mm	25 Stuks
		939968	28 x 28 - 6 x 68	SZ 0,25 mm	25 Stuks
		34043545	28 x 28 - 6 x 68	SZ 0,35 mm	25 Stuks



PREMIUM***-komborstels op stift

voor staal



Toepassing


- + Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van staal

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor reinigingswerkzaamheden zoals het verwijderen van verf, roest, oxidatieaanslag, korsten, of voor afbramen

Voordelen

- + Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Krachtig gereedschap

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	52TDW	890753	40 x 10 x 15 - 6 x 30	S 0,2 mm	25 Stuks
		890756	40 x 10 x 15 - 6 x 30	S 0,3 mm	25 Stuks
		903359	50 x 10 x 20 - 6 x 30	S 0,3 mm	25 Stuks
		890763	60 x 15 x 20 - 6 x 30	S 0,3 mm	25 Stuks
		890774	70 x 15 x 25 - 6 x 30	S 0,3 mm	25 Stuks



PREMIUM***-rondborstels op stift

voor staal



Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor fijne bewerkingen

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor ontroesten, reinigen, vlakken, polijsten, matteren en opruwen
- + Gevlochten draad DZ voor het nabewerken van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak

Voordelen

- + Bijzonder geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Gehard staaldraad SH voor een nog langere standtijd

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	52RDW	890840	20 x 4 x 3 - 6 x 30	S 0,2 mm	25 Stuks
		890841	30 x 6 x 6,5 - 6 x 30	S 0,2 mm	25 Stuks
		890843	40 x 9 x 9 - 6 x 30	S 0,3 mm	25 Stuks
		890844	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	S 0,2 mm	25 Stuks
		890845	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	S 0,3 mm	25 Stuks
		890846	60 x 10 x 17,5 - 6 x 30	S 0,3 mm	25 Stuks
		890847	60 x 15 x 17,5 - 6 x 30	S 0,2 mm	25 Stuks
		890848	70 x 15 x 19 - 6 x 30	S 0,3 mm	25 Stuks
		890849	80 x 15 x 19 - 6 x 30	S 0,3 mm	25 Stuks
	52RDZ	890810	70 x 6 x 15 - 6 x 30	SH 0,3 mm	25 Stuks

★ BASIC

BASIC*-penseelborstels

voor staal



Toepassing


- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal
- + Bijzonder geschikt voor het reinigen van de binnenkant van buizen

Wij bevelen aan

- + Gegolfde staaldraad DW voor het verwijderen van bramen en roest, maar ook van rubber en andere verontreinigingen op moeilijk bereikbare plekken
- + Gevlochten draad DZ voor oppervlaktevoorbereiding en voor het verwijderen van roest, oxidatieaanslag en betonresten

Voordelen

- + Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een lange standtijd
- + Draadsoort DZ spreidt zich onafhankelijk van het toerental uit en kan daardoor boorgaten met verschillende diameters bewerken
- + Gehard, taai staaldraad SZ voor een nog langere standtijd en stevigheid
- + Staaldraad met messingcoating SM voorkomt corrosie

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	52PDW	34276009	24 x 25 - 6 x 68	S 0,3 mm	1 Stuks
		34276012	24 x 25 - 6 x 68	SM 0,3 mm	1 Stuks
	52PDZ	34276015	28 x 28 - 6 x 68	SZ 0,25 mm	1 Stuks

★ BASIC

BASIC*-komborstels op stift

voor staal



Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van staal

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor reinigingswerkzaamheden zoals het verwijderen van verf, roest, oxidatieaanslag, korsten, of voor afbramen

Voordelen

- + Universeel te gebruiken gereedschap met een lange standtijd
- + Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- + Staaldraad met messingcoating SM voorkomt corrosie

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	52TDW	34541651	50 x 10 x 25 - 6 x 30	SM 0,3 mm	1 Stuks
		34276010	70 x 15 x 25 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 Stuks
		34276013	70 x 15 x 25 - 6 x 30	SM 0,3 mm	1 Stuks



BASIC*-rondborstels op stift

Voor staal



Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor fijne bewerkingen

Voordelen

- + Goede prijs-/prestatieverhouding
- + Minder werk benodigd
- + Krachtig gereedschap

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
		52RDW	34541544	50 x 8 x 10,5 - 6 x 30	SM 0,3 mm	1 Stuks
			34276008	70 x 15 x 19 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 Stuks
			34276011	70 x 15 x 19 - 6 x 30	SM 0,3 mm	1 Stuks
			34541609	100 x 12 x 23 - 6 x 30	SM 0,3 mm	1 Stuks
		52RDZ	34276016	70 x 6 x 15 - 6 x 30	SH 0,3 mm	1 Stuks
						



PREMIUM***-penseelborstels

voor roestvrij staal



Toepassing


- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal
- + Bijzonder geschikt voor het reinigen van de binnenkant van buizen

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
- + Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Voordelen

- + Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Draadsoort DZ spreidt zich onafhankelijk van het toerental uit en kan daardoor boorgaten met verschillende diameters bewerken
- + Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
		52PDW	897357	12 x 20 - 6 x 60	E 0,3 mm INOX	25 Stuks
			890707	17 x 22 - 6 x 65	E 0,3 mm INOX	25 Stuks
			890709	24 x 25 - 6 x 68	E 0,3 mm INOX	25 Stuks
			903340	30 x 25 - 6 x 68	E 0,3 mm INOX	25 Stuks
		52PDZ	890652	19 x 28 - 6 x 68	E 0,25 mm INOX	25 Stuks
			890654	19 x 28 - 6 x 68	E 0,35 mm INOX	25 Stuks
			890653	22 x 28 - 6 x 68	E 0,25 mm INOX	25 Stuks
			890655	22 x 28 - 6 x 68	E 0,35 mm INOX	1 Stuks



PREMIUM***-komborstels op stift

voor roestvrij staal



Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal

Voordelen

- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- + Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor reinigingswerkzaamheden zoals het verwijderen van verf, roest, oxidatieaanslag, korsten, of voor afbramen

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	52TDW	34038259	50 x 10 x 20 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	25 Stuks
		903877	50 x 10 x 20 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Stuks
		890761	60 x 15 x 20 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Stuks
		890771	70 x 15 x 25 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Stuks



PREMIUM***-rondborstels op stift

voor roestvrij staal



Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal

Voordelen

- + Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Roestvrij, zuurbestendig staaldraad EA

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor ontroesten, reinigen, vlakken, polijsten, matten en opruwen
- + Gevlochten draad DZ voor het nabewerken van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	52RDW	890813	30 x 6 x 6,5 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	25 Stuks
		890814	40 x 9 x 9 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	25 Stuks
		890815	40 x 9 x 9 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Stuks
		890819	50 x 10 x 12,5 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Stuks
		890820	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	25 Stuks
		890821	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Stuks
		917186	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	EA 0,3 mm INOX	25 Stuks
		890822	60 x 10 x 17,5 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	25 Stuks
		890823	60 x 10 x 17,5 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Stuks
		890828	60 x 15 x 17,5 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Stuks
		895521	70 x 15 x 19 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	25 Stuks
		890831	70 x 15 x 19 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Stuks
		917189	70 x 15 x 19 - 6 x 30	EA 0,3 mm INOX	25 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	890835	80 x 15 x 19 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Stuks
	52RDZ 890811	70 x 6 x 15 - 6 x 30	E 0,35 mm INOX	25 Stuks

★ BASIC* -rondborstels op stift

voor roestvrij staal



Toepassing


- + Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal

Voordelen

- + Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een lange standtijd
- + Krachtig gereedschap

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor ontroesten, reinigen, vlakken, polijsten, matten en opruwen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	52RDW 34276014	70 x 15 x 19 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Stuks

★★★ PREMIUM*** -penseelborstels

voor non-ferrometalen



Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van non-ferrometalen
- + Bijzonder geschikt voor het reinigen van de binnenkant van buizen

Voordelen

- + Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Afhankelijk van het toerental spreidt de borstel zich uit en kunnen boorgaten met verschillende diameters worden bewerkt
- + De draad van messing zorgt voor de beste resultaten op non-ferrometalen

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	52PDW 903343	12 x 20 - 6 x 60	M 0,3 mm	25 Stuks
	903350	17 x 22 - 6 x 65	M 0,3 mm	25 Stuks
	890717	24 x 25 - 6 x 68	M 0,3 mm	25 Stuks



PREMIUM***-komborstels op stift

voor non-ferrometalen



Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van non-ferrometalen

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor reinigingswerkzaamheden zoals het verwijderen van verf, roest, oxidatieaanslag, korsten, of voor afbramen

Voordelen

- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- + De draad van messing zorgt voor de beste resultaten op non-ferrometalen

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	52TDW	34043172	40 x 10 x 15 - 6 x 30	M 0,3 mm	25 Stuks
		23470	50 x 10 x 20 - 6 x 30	M 0,3 mm	25 Stuks
		23469	60 x 15 x 20 - 6 x 30	M 0,3 mm	25 Stuks
		23471	70 x 15 x 25 - 6 x 30	M 0,3 mm	25 Stuks



PREMIUM***-rondborstels op stift

voor non-ferrometalen



Toepassing


- + Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van non-ferrometalen

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor ontroesten, reinigen, vlakken, polijsten, matten en opruwen

Voordelen

- + Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + De draad van messing zorgt voor de beste resultaten op non-ferrometalen

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	52RDW	23472	40 x 9 x 9 - 6 x 30	M 0,3 mm	25 Stuks
		23473	50 x 10 x 12,5 - 6 x 30	M 0,3 mm	25 Stuks
		23474	60 x 10 x 17,5 - 6 x 30	M 0,3 mm	25 Stuks
		903339	70 x 15 x 19 - 6 x 30	M 0,3 mm	25 Stuks



PREMIUM***-penseelborstels

voor universeel gebruik



Toepassing

- + Voor gebruik op vrijwel alle materialen, zoals staal, roestvrij staal, aluminium, koper, messing of hout
- + Bijzonder geschikt voor het reinigen van de binnenkant van buizen

Wij bevelen aan

- + Draad met korrel DK voor het afbramen van tandwielen, klepdelen, snijkanten van profielen en buizen

Voordelen

- + Bijzonder geschikt voor gebruik op moeilijk toegankelijke plekken
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Penseelborstels met siliciumcarbide zijn zeer hard, waardoor een hoge materiaalverwijdering mogelijk is

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	52PDK	34043547	17 x 22 - 6 x 65	C180 0,9 mm	25 Stuks
		34043549	24 x 25 - 6 x 68	C180 0,9 mm	25 Stuks
		34043552	30 x 25 - 6 x 68	C180 0,9 mm	25 Stuks



PREMIUM***-komborstels op stift

voor universeel gebruik



Toepassing

- + Voor gebruik op vrijwel alle materialen, zoals staal, roestvrij staal, aluminium, koper, messing of hout

Wij bevelen aan

- + Draad met korrel DK voor het afbramen van tandwielen, klepdelen, snijkanten van profielen en buizen

Voordelen

- + Bijzonder geschikt voor gebruik op moeilijk toegankelijke plekken
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Komborstels met as en siliciumcarbide zijn zeer hard waardoor een hoge materiaalverwijdering mogelijk is.

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	52TDK	34043177	50 x 10 x 20 - 6 x 30	C180 0,9 mm	25 Stuks
		34043178	60 x 15 x 20 - 6 x 30	C180 0,9 mm	25 Stuks
		34043546	70 x 15 x 25 - 6 x 30	C180 0,9 mm	25 Stuks



PREMIUM***-rondborstels op stift

voor universeel gebruik



Toepassing


- + Voor gebruik op vrijwel alle materialen, zoals staal, roestvrij staal, aluminium, koper of messing

Wij bevelen aan

- + Draad met korrel DK voor het afbramen van tandwielen, klepdelen, snijkanten van profielen en buizen

Voordelen

- + Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Rondborstels met siliciumcarbide op een as zijn zeer hard, waardoor een hoge materiaalverwijdering mogelijk is

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	52RDK	34043572	50 x 20 x 12,5 - 6 x 30	C180 0,9 mm	25 Stuks
		908264	70 x 20 x 19 - 6 x 30	C180 0,9 mm	25 Stuks



BASIC*-penseelborstels

voor universeel gebruik



Toepassing

- + Voor gebruik op vrijwel alle materialen, zoals staal, roestvrij staal, aluminium, koper, messing of hout
- + Bijzonder geschikt voor het reinigen van de binnenkant van buizen

Wij bevelen aan

- + Draad met korrel DK voor het afbramen van tandwielen, klepdelen, snijkanten van profielen en buizen

Voordelen

- + Bijzonder geschikt voor gebruik op moeilijk toegankelijke plekken
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Penseelborstels met siliciumcarbide zijn zeer hard, waardoor een hoge materiaalverwijdering mogelijk is

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	52PDK	34541541	22 x 28 - 6 x 68	C80 1 mm	1 Stuks



BASIC*-komborstels op stift

voor universeel gebruik



Toepassing

- + Voor gebruik op vrijwel alle materialen, zoals staal, roestvrij staal, aluminium, koper, messing of hout

Wij bevelen aan

- + Draad met korrel DK voor het afbramen van tandwielen, klepdelen, snijkanten van profielen en buizen

Voordelen

- + Bijzonder geschikt voor gebruik op moeilijk toegankelijke plekken
- + Universeel te gebruiken gereedschap
- + Komborstels met as en siliciumcarbide zijn zeer hard waardoor een hoge materiaalverwijdering mogelijk is.

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	52TDK	34541652	50 x 8 x 20 - 6 x 30	C80 1 mm	1 Stuks
		34541653	75 x 10 x 20 - 6 x 30	C80 1 mm	1 Stuks



BASIC*-rondborstels op stift

voor universeel gebruik



Toepassing


- + Voor gebruik op vrijwel alle materialen, zoals staal, roestvrij staal, aluminium, koper of messing

Wij bevelen aan

- + Draad met korrel DK voor het afbramen van tandwielen, klepdelen, snijkanten van profielen en buizen

Voordelen

- + Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- + Universeel te gebruiken gereedschap
- + Rondborstels met siliciumcarbide op een as zijn zeer hard, waardoor een hoge materiaalverwijdering mogelijk is

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	52RDK	34541610	75 x 10 x 15 - 6 x 30	C80 1 mm	1 Stuks
		34541627	75 x 10 x 15 - 6 x 30	C180 0,9 mm	1 Stuks
		34541629	100 x 10 x 23 - 6 x 30	C80 1 mm	1 Stuks
		34541630	100 x 10 x 23 - 6 x 30	C180 0,9 mm	1 Stuks

Borstels - Slijpmolens



PREMIUM***-rondborstels

voor staal



Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor afbramen, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van staal

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor lichte verontreinigingen en fijne bewerkingen
- + Gevlochten draad DZ voor het nabewerken van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag, verf en lak

Voordelen

- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Veelzijdig gereedschap
- + Hoogste kwaliteit

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	1RDW	896111	125 x 24 x 36 x 20	S 0,3 mm	1 Stuks
		896238	125 x 24 x 36 x 20	S 0,5 mm	1 Stuks
		896115	150 x 18 x 27 x 32	S 0,3 mm	1 Stuks
		896239	150 x 18 x 27 x 32	S 0,5 mm	1 Stuks
		896241	180 x 22 x 42 x 32	S 0,3 mm	1 Stuks
		896243	180 x 22 x 42 x 32	S 0,5 mm	1 Stuks
		894770	200 x 26 x 40 x 32	S 0,3 mm	1 Stuks
		896244	200 x 26 x 40 x 32	S 0,5 mm	1 Stuks
		896245	200 x 36 x 40 x 32	S 0,5 mm	1 Stuks
		896246	250 x 38 x 50 x 32	S 0,3 mm	1 Stuks
		896247	250 x 38 x 50 x 32	S 0,5 mm	1 Stuks
		920436	250 x 42 x 50 x 100	S 0,3 mm	1 Stuks



PREMIUM***-rondborstels

voor roestvrij staal



Toepassing


- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor afbramen, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor het verwijderen van verf en roest en voor fijne bewerking, polijsten en matteren

Voordelen

- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk
- + Hoogste kwaliteit

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	1RDW	896113	125 x 24 x 36 x 20	E 0,3 mm	1 Stuks
		896116	150 x 18 x 27 x 32	E 0,3 mm	1 Stuks
		128345	180 x 22 x 42 x 32	E 0,3 mm	1 Stuks
		896119	200 x 26 x 40 x 32	E 0,3 mm	1 Stuks
		896122	200 x 36 x 40 x 32	E 0,3 mm	1 Stuks
		896124	200 x 45 x 40 x 32	E 0,3 mm	1 Stuks



PREMIUM***-rondborstels

voor universeel gebruik



Toepassing

- + Voor gebruik op vrijwel alle materialen, zoals staal, roestvrij staal, aluminium, koper, messing of hout

Wij bevelen aan

- + Rondborstels met siliciumcarbide voor afbraamwerkzaamheden op verschillende werkstukken in nagenoeg elk materiaal, zoals staal, aluminium, roestvrij staal, koper, messing
- + Rondborstels met aluminiumoxide voor licht afbraamwerk en het structureren van hout

Voordelen

- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Rondborstels met siliciumcarbide zijn zeer hard, waardoor een hoge materiaalverwijdering mogelijk is
- + Hoogste kwaliteit

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	1RDK	34043577	125 x 13 x 22 x 20	C 320 0,55 mm	1 Stuks
		34043578	150 x 13 x 34 x 32	C 320 0,55 mm	1 Stuks
		916720	150 x 15 x 29 x 40	C 320 0,55 mm	1 Stuks
		227435	200 x 13 x 43 x 50,8	C 320 0,55 mm	1 Stuks



Toebehoren borstels slijpmolen

Reduceerringen

Toepassing

- + Verkleining van de asgatdiameter

Voordelen

- + Hierdoor zijn er minder gereedschappen nodig en bespaart u opslagruimte



Vorm	Typenummer	Afmetingen	VP	
	100 RR 00012	79292	20 x 10 x 6	1 Stuks
	100 RR 00013	76648	20 x 6 x 12	1 Stuks
	100 RR 00016	76618	20 x 13 x 6	1 Stuks
	100 RR 00019	76628	20 x 6 x 16	1 Stuks
	100 RR 00066	822766	32 x 20 x 6	1 Stuks
	100 RR 00069	822767	32 x 25 x 6	1 Stuks
	100 RR 00070	76253	32 x 25,4 x 6	1 Stuks
	100 RR 00072	822769	32 x 6 x 30	1 Stuks
	100 RR 00074	261732	32 x 6 x 12	1 Stuks
	100 RR 00091	911408	51 x 9 x 32	1 Stuks
	100 RR 00092	638253	51 x 9 x 35	1 Stuks
	100 RR 00094	109381	51 x 9 x 40	1 Stuks

Borstels - Handmatig slijpen



PREMIUM*** Universele handborstels

voor staal



Toepassing

- + Voor de bewerking van staal
- + Ideaal voor het afbramen en opschonen van lasnaden en het reinigen van oppervlakken

Voordelen

- + Universeel te gebruiken gereedschap
- + Voorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreep
- + Optimale kwaliteit

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	90HDG	895498	290 x 22 x 25	S 0,35 mm	12 Stuks
		895576	290 x 28 x 25	S 0,35 mm	12 Stuks
		895577	290 x 32 x 25	S 0,35 mm	12 Stuks
		895578	290 x 38 x 25	S 0,35 mm	12 Stuks
		199657	290 x 42 x 25	S 0,35 mm	12 Stuks



PREMIUM***-handborstels met schraper

voor staal



Toepassing

- + Voor de bewerking van staal
- + Ideaal voor het afbramen en opschonen van lasnaden en het reinigen van oppervlakken

Voordelen

- + Geïntegreerde schraper: Gebruik op bouwplaatsen, vooral voor het verwijderen van cementspatten
- + Ideaal voor het wegborstelen en afkrabben van sterke verontreinigingen
- + Voorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreep

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	90HSDG	34203491	290 x 32 x 140	S 0,35 mm	12 Stuks



PREMIUM***-hoeklasborstels

voor staal



Toepassing

- + Voor de bewerking van staal
- + Met name voor het reinigen van hoeklasnaden

Voordelen

- + Reinigt dankzij de V-vormige bezetting ook slak en oxidatieaanslag van moeilijk bereikbare plekken
- + Robuuste constructie voor zwaar werk
- + Voorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreep

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	90HKDG	199682	290 x 35 x 135	S 0,35 mm
				12 Stuks



PREMIUM***-vijlborstels

voor staal



Toepassing

- + Voor het reinigen van hout- en metaalvijen

Voordelen

- + De draadbezetting is vastgelijmd op de robuuste houten ondergrond en ook bestand tegen zwaar gebruik
- + Voorzichtige en grondige reiniging van vijlen
- + Voorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreep

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	90FDG	899851	210 x 25 x 100	S 0,3 mm
				12 Stuks



PREMIUM***-bougieborstels

voor staal



Toepassing

- + Voor fijne werkzaamheden aan staal
- + Ideaal voor het bewerken van de contactpunten van bougies

Voordelen

- + Met ergonomische kunststof handgreep voor een aangenaam gebruik
- + Dunne draad voor voorzichtig borstelwerk
- + Voorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreep

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	90SDW	896223	260 x 10 x 28	S 0,35 mm
				24 Stuks



PREMIUM***-bougieborstels

voor staal



Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor afbramen, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van staal

Voordelen

- + Met ergonomische kunststof handgreep voor een aangenaam gebruik
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Optimale kwaliteit

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	90ZK	903435	145 x 18 x 35	S 0,15 mm
				12 Stuks



PREMIUM***-remzadelborstels

voor staal



Toepassing

- + Voor de bewerking van staal
- + Met name voor het verwijderen van aangekoekte remresten

Voordelen

- + Handzame borstel dankzij de tweecomponentenhandgreep
- + Ondanks de smalle bezetting is dit een borstel die krachtig reinigt
- + Optimale kwaliteit

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	90HBSDG	34203494	225 x 12 x 90	S 0,35 mm
				10 Stuks



PREMIUM*** cilindrische buisborstels

voor staal



Toepassing

- + Voor de bewerking van staal
- + Voor moeilijk bereikbare plekken
- + Met name geschikt voor het reinigen van de binnenkant van boorgaten en buizen

Voordelen

- + Past zich flexibel aan het oppervlak van werkstukken aan
- + Eenvoudig in het gebruik dankzij de verzinkte gewikkelde draad en de eenvoudige spiraalbezetting
- + Bijzonder gebruik

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	18ROODW	34203520	8 - 300	S 0,1 mm
		34203522	10 - 300	S 0,15 mm
		34203524	15 - 300	S 0,15 mm



PREMIUM***-buisborstels met uitwendige schroefdraad

voor staal



Toepassing

- + Voor de bewerking van staal
- + Bijzonder geschikt voor het reinigen van buizen, roosters, moffen en cilinders, voor het afbramen van dwarsboringen en voor het reguleren van stroomsnelheden in leidingsystemen

Voordelen

- + Dankzij de uitwendige schroefdraad kunnen deze borstels met een adapter worden verlengd of op een machine worden gebruikt
- + Veelzijdig
- + Optimale kwaliteit

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	18ROGDG	34203600	20 x W1/2 - 150	S 0,2 mm
		34203601	25 x W1/2 - 150	S 0,25 mm
		34203602	30 x W1/2 - 160	S 0,3 mm
		34203603	40 x W1/2 - 160	S 0,35 mm
		34203604	44 x W1/2 - 160	S 0,35 mm
		34203605	50 x W1/2 - 160	S 0,35 mm



PREMIUM*** Universele handborstels

voor roestvrij staal



Toepassing

- + Voor de bewerking van roestvrij staal
- + Ideaal voor het afbramen en opschonen van lasnaden en het reinigen van oppervlakken

Voordelen

- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Voorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreep
- + Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	90HDG	895579	290 x 22 x 25	E 0,35 mm	12 Stuks
		895580	290 x 28 x 25	E 0,35 mm	12 Stuks
		896207	290 x 32 x 25	E 0,35 mm	12 Stuks
		896209	290 x 38 x 25	E 0,35 mm	12 Stuks



PREMIUM***-hoeklasborstels

voor roestvrij staal



Toepassing

- + Voor de bewerking van roestvrij staal
- + Met name voor het reinigen van hoeklasnaden

Voordelen

- + Reinigt dankzij de V-vormige bezetting ook slak en oxidatieaanslag van moeilijk bereikbare plekken
- + Robuuste constructie voor zwaar werk
- + Voorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreep
- + Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	90HKDG	199689	290 x 35 x 135	E 0,35 mm	12 Stuks



PREMIUM*** universele borstels

voor roestvrij staal



Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor afbramen, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal

Voordelen

- + Met ergonomische kunststof handgreep voor een aangenaam gebruik
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Optimale kwaliteit

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	90SDW	896224	260 x 10 x 28	E 0,3 mm	12 Stuks
					



PREMIUM***-remzadelborstels

voor roestvrij staal



Toepassing

- + Voor de bewerking van roestvrij staal
- + Met name voor het verwijderen van aangekoekte remresten

Voordelen

- + Handzame borstel dankzij de tweecomponentenhandgreep
- + Ondanks de smalle bezetting is dit een borstel die krachtig reinigt
- + Optimale kwaliteit

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	90HBSDG	34203496	225 x 12 x 90	E 0,35 mm	10 Stuks
					



PREMIUM*** fijne borstels

voor roestvrij staal



Toepassing

- + Voor de bewerking van roestvrij staal
- + Voor zeer fijn werk, geliefd bij horlogemakers en goudsmiden

Voordelen

- + Kenmerkt zich hoofdzakelijk door zijn hoge draadbezetting
- + Ideaal voor het verwijderen van oplos- en reinigingsmiddelen
- + Bijzonder gebruik

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	90HFDW	34203500	225 x 20 x 110	E 0,15 mm	12 Stuks
					



PREMIUM*** Universele handborstels

voor non-ferrometalen



Toepassing

- + Voor de bewerking van non-ferrometalen
- + Ideaal voor het afbramen en opschonen van lasnaden en het reinigen van oppervlakken

Voordelen

- + Voorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreep
- + De draad van messing zorgt voor de beste resultaten op non-ferrometalen
- + Optimale kwaliteit

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	90HDW	895581	290 x 28 x 25	M 0,35 mm	12 Stuks
		896219	290 x 32 x 25	M 0,35 mm	12 Stuks
		896220	290 x 38 x 25	M 0,35 mm	12 Stuks



PREMIUM*** universele borstels

voor non-ferrometalen



Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor afbramen, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van non-ferrometalen

Voordelen

- + Met ergonomische kunststof handgreep voor een aangenaam gebruik
- + De draad van messing zorgt voor de beste resultaten op non-ferrometalen
- + Optimale kwaliteit

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	90SDW	199678	260 x 10 x 28	M 0,3 mm	24 Stuks



PREMIUM***-bougieborstels

voor non-ferrometalen



Toepassing

- + Voor fijn werk aan non-ferrometalen
- + Ideaal voor het bewerken van de contactpunten van bougies

Voordelen

- + De draad van messing zorgt voor de beste resultaten op non-ferrometalen
- + Voorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreep
- + Dunne draad voor voorzichtig borstelwerk

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	90ZK	903434	145 x 18 x 35	M 0,15 mm
				12 Stuks



PREMIUM***-remzadelborstels

voor non-ferrometalen



Toepassing

- + Voor de bewerking van non-ferrometalen
- + Met name voor het verwijderen van aangekoekte remresten

Voordelen

- + Handzame borstel dankzij de tweecomponentenhandgreep
- + Ondanks de smalle bezetting is dit een borstel die krachtig reinigt en grote belastingen kan weerstaan
- + Optimale kwaliteit

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	90HBSDG	34203497	225 x 12 x 90	M 0,25 mm
				10 Stuks



PREMIUM*** fijne borstels

voor non-ferrometalen



Toepassing

- + Voor de bewerking van non-ferrometalen
- + Voor zeer fijn werk, geliefd bij horlogemakers en goudsmiden

Voordelen

- + Kenmerkt zich hoofdzakelijk door zijn hoge draadbezetting
- + Ideaal voor het verwijderen van oplos- en reinigingsmiddelen
- + Bijzonder gebruik

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	90HFDW	34203498	225 x 20 x 110	M 0,15 mm
				12 Stuks



PREMIUM*** cilindrische buisborstels

voor non-ferrometalen



Toepassing

- + Voor de bewerking van non-ferrometalen
- + Voor moeilijk bereikbare plekken
- + Met name geschikt voor het reinigen van de binnenkant van boorgaten en buizen

Voordelen

- + Past zich flexibel aan het oppervlak van werkstukken aan
- + Eenvoudig in het gebruik dankzij de verzinkte gewikkelde draad en de eenvoudige spiraalbezetting
- + Bijzonder gebruik

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	18ROODW	34203529	4 - 300	M 0,06 mm
		34203530	6 - 300	M 0,1 mm
		34203541	8 - 300	M 0,12 mm
		34203542	10 - 300	M 0,15 mm
		34203543	15 - 300	M 0,15 mm
		34203544	20 - 300	M 0,15 mm
				10 Stuks



PREMIUM***-handveger

voor universeel gebruik



Toepassing

- + Voor universeel gebruik op werkplaatsen
- + Voor het verwijderen van grove en lichte verontreinigingen

Voordelen

- + De bezetting van glad kunststofvezel is eenvoudig te reinigen en verontreinigt daardoor andere oppervlakken niet
- + De borstel neemt zeer weinig water op en is daardoor ook ideaal voor vochtige omgevingen
- + Eenvoudig te reinigen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	90HBDG	34203514	320 x 35 x 175	PP 0,4 mm
				12 Stuks



PREMIUM*** cilindrische buisborstels

voor universeel gebruik



Toepassing

- + Voor universeel gebruik
- + Voor moeilijk bereikbare plekken
- + Met name geschikt voor het reinigen van de binnenkant van boorgaten en buizen

Voordelen

- + Past zich flexibel aan het oppervlak van werkstukken aan
- + Eenvoudig in het gebruik dankzij de verzinkte gewikkelde draad en de eenvoudige spiraalbezetting
- + Universeel gebruik

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	18ROODG	34203557	6 - 300	PA 0,2 mm
		34203571	8 - 300	PA 0,2 mm
		34203572	10 - 300	PA 0,25 mm
				10 Stuks



PREMIUM***-buisborstels

voor universeel gebruik



Toepassing

- + Voor universeel gebruik
- + Bijzonder geschikt voor het afbramen van boorgaten, buizen en o-ringen
- + Zowel geschikt voor gebruik in de hand als op boormachines, mits het maximale toerental in acht wordt genomen

Voordelen

- + Eenvoudig in het gebruik dankzij de verzinkte gewikkelde draad en de eenvoudige spiraalbezetting
- + Geschikt voor het polijsten en opschonen van complexe werkstukken, zoals straalpijpen
- + De slijpborstels werken ook aan de zijkanen, zodat de randen van boorgatovergangen kunnen worden afgerond

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	18RODK	34203595	10	C120 0,6 mm	10 Stuks
		34203596	16	C120 0,6 mm	10 Stuks
		34203597	20	C120 0,6 mm	10 Stuks
		34203598	25	C120 0,6 mm	10 Stuks

Gecoate schuurmiddelen - Haakse slijper



PREMIUM*** LONGLIFE-lamellenschijven

voor staal



Toepassing


- + Voor veeleisende slijptoeepassingen op verschillende soorten staal
- + Voor het slijpen van oppervlakken en het bewerken van lasnaden

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden
- + Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Voordelen

- + LONGLIFE-technologie voor een optimale levensduur
- + Volledige benutting van de schijf dankzij het eenvoudige trimmen
- + Optimale materiaalverwijdering dankzij het hoogwaardige zirkoniumweefsel
- + De perfecte aanpassing op het werkstukoppervlak garandeert zuivere slijpovergangen

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	28NF	34063393	115 x 22,23	ZA 40 S- B	10 Stuks
		34063394	115 x 22,23	ZA 60 S- B	10 Stuks
		34063396	115 x 22,23	ZA 80 S- B	10 Stuks
		34063397	115 x 22,23	ZA 120 S- B	10 Stuks
		34063388	125 x 22,23	ZA 40 S- B	10 Stuks
		34063389	125 x 22,23	ZA 60 S- B	10 Stuks
		34063390	125 x 22,23	ZA 80 S- B	10 Stuks
		34063391	125 x 22,23	ZA 120 S- B	10 Stuks
		34063398	150 x 22,23	ZA 40 S- B	10 Stuks
		34063399	150 x 22,23	ZA 60 S- B	10 Stuks
		34063402	178 x 22,23	ZA 40 S- B	10 Stuks
		34063403	178 x 22,23	ZA 60 S- B	10 Stuks



PREMIUM***-lamellenschijven

voor staal



Toepassing

- + Voor veeleisende slijptoeepassingen op verschillende soorten staal

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden
- + Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Voordelen

- + Optimale oppervlakresultaten op staal bij het slijpen van oppervlakken en randen en bij afbraamwerkzaamheden
- + Zeer lange levensduur
- + Draagschijf van stevig glasvezelmateriaal

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
  27A	668630	115 x 22,2	A 40 S- B	10 Stuks
	668631	115 x 22,2	A 60 S- B	10 Stuks
	668632	115 x 22,2	A 80 S- B	10 Stuks
	668633	115 x 22,2	A 120 S- B	10 Stuks
	668634	125 x 22,2	A 40 S- B	10 Stuks
	668635	125 x 22,2	A 60 S- B	10 Stuks
	668637	125 x 22,2	A 80 S- B	10 Stuks
	896379	125 x 22,2	A 120 S- B	10 Stuks
	668638	178 x 22,2	A 40 S- B	10 Stuks
	668640	178 x 22,2	A 60 S- B	10 Stuks
	668641	178 x 22,2	A 80 S- B	10 Stuks
 28A	668679	115 x 22,2	A 40 S- B	10 Stuks
	795077	115 x 22,2	A 60 S- B	10 Stuks
	699984	115 x 22,2	A 80 S- B	10 Stuks
	668681	125 x 22,2	A 40 S- B	10 Stuks
	728528	125 x 22,2	A 60 S- B	10 Stuks
	817672	125 x 22,2	A 80 S- B	10 Stuks



BASIC*-lamellenschijven

voor staal



Toepassing

- + Geschikt voor toepassingen op verschillende soorten staal

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden

Voordelen

- + Goede oppervlakteresultaten op staal bij het slijpen van oppervlakken en randen en bij afbraamwerkzaamheden
- + Verfijnde oppervlaktestructuur door het gebruik van een aluminiumoxideslijpkorrel
- + Uitstekende resultaten

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
  27A	34207216	115 x 22,23	A 40 S- B	10 Stuks
	34207217	115 x 22,23	A 60 S- B	10 Stuks
	34207231	115 x 22,23	A 80 S- B	10 Stuks
	34207233	115 x 22,23	A 120 S- B	10 Stuks
	34207235	125 x 22,23	A 40 S- B	10 Stuks
	34207236	125 x 22,23	A 60 S- B	10 Stuks
	34207237	125 x 22,23	A 80 S- B	10 Stuks
	34207238	125 x 22,23	A 120 S- B	10 Stuks
 28A	34206840	115 x 22,23	A 40 S- B	10 Stuks
	34206851	115 x 22,23	A 60 S- B	10 Stuks
	34206854	115 x 22,23	A 80 S- B	10 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	34206857	115 x 22,23	A 120 S- B	10 Stuks
	34206858	125 x 22,23	A 40 S- B	10 Stuks
	34206860	125 x 22,23	A 60 S- B	10 Stuks
	34206891	125 x 22,23	A 80 S- B	10 Stuks
	34206892	125 x 22,23	A 120 S- B	10 Stuks

PREMIUM* CERAMIC-lamellenschijven**
 voor roestvrij staal

**Toepassing**

- + Voor veeleisende slijptoeepassingen op verschillende soorten roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80 voor fijne werkzaamheden

Voordelen

- + Optimale materiaalverwijdering van het werkstuk dankzij de keramische korrel
- + Dankzij de "Top-Size"-laag slijpt u koeler, wat verkleuring van het werkstuk en tijdrovende nabewerkingen voorkomt
- + Gelijkmatische oppervlaktekwaliteit dankzij het zelfstandig naslijpen van de slijpkorrel tijdens de gehele levensduur van de schijf

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
		27A	645130	115 x 22,2	CA 40 R- B	10 Stuks
		645132	115 x 22,2	CA 60 R- B	10 Stuks	
		34166620	115 x 22,23	CA 80 R- B	10 Stuks	
		645135	125 x 22,2	CA 40 R- B	10 Stuks	
		645137	125 x 22,2	CA 60 R- B	10 Stuks	
		34166671	125 x 22,23	CA 80 R- B	10 Stuks	
	28A	719797	115 x 22,23	CA 40 R- B	10 Stuks	
		719798	115 x 22,23	CA 60 R- B	10 Stuks	
		34166687	115 x 22,23	CA 80 R- B	10 Stuks	
		719799	125 x 22,23	CA 40 R- B	10 Stuks	
		719800	125 x 22,23	CA 60 R- B	10 Stuks	
		34166688	125 x 22,23	CA 80 R- B	10 Stuks	
	28N	719846	125 x 22,23	CA 40 R- B	10 Stuks	
		719847	125 x 22,23	CA 60 R- B	10 Stuks	
		34166865	125 x 22,23	CA 80 R- B	10 Stuks	



PREMIUM*** 2in1-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor veeleisende slijptoeepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Voor het bewerken van lasnaden en het slijpen van oppervlakken en randen

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden
- + Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Voordelen

- + Maximale materiaalverwijdering
- + Zeer lange levensduur
- + De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	27A	729764	100 x 16	ZA 40 Q- B	10 Stuks
	730559	100 x 16	ZA 60 Q- B	10 Stuks	
	668642	115 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Stuks	
	668644	115 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Stuks	
	668649	115 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 Stuks	
	643803	115 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 Stuks	
	668663	125 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Stuks	
	668664	125 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Stuks	
	668665	125 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 Stuks	
	643805	125 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 Stuks	
	519212	150 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Stuks	
	519213	150 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Stuks	
	668670	178 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Stuks	
	668672	178 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Stuks	
	668673	178 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 Stuks	
	643807	178 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 Stuks	
	28A	668686	115 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Stuks
	668687	115 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Stuks	
	668691	115 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 Stuks	
	846344	115 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 Stuks	
	668692	125 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Stuks	
	668693	125 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Stuks	
	668694	125 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 Stuks	
	645145	125 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 Stuks	
	668696	178 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Stuks	
	668697	178 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Stuks	



PREMIUM *** LONGLIFE C-TRIM-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing


- + Voor het slijpen van randen en het bewerken van lasnaden op verschillende soorten staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden
- + Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Voordelen

- + LONGLIFE-technologie voor een optimale levensduur
- + Dankzij de trimmogelijkheid kan de schijf voor 100% worden benut en kan er steeds met nieuw linnen worden geslepen
- + Het dichtere linnen aan de rand van de schijf zorgt voor meer stevigheid bij het slijpen van randen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	34239191	115 x 22,23	ZA 40 T- B	10 Stuks
	34239192	115 x 22,23	ZA 60 T- B	10 Stuks
	34239193	115 x 22,23	ZA 80 T- B	10 Stuks
	34239194	115 x 22,23	ZA 120 T- B	10 Stuks
	34239195	125 x 22,23	ZA 40 T- B	10 Stuks
	34239196	125 x 22,23	ZA 60 T- B	10 Stuks
	34239197	125 x 22,23	ZA 80 T- B	10 Stuks
	34239198	125 x 22,23	ZA 120 T- B	10 Stuks
	34382292	150 x 22,23	ZA 40 T- B	10 Stuks
	34382293	150 x 22,23	ZA 60 T- B	10 Stuks
	34239199	178 x 22,23	ZA 40 T- B	10 Stuks
	34239200	178 x 22,23	ZA 60 T- B	10 Stuks
	34239221	178 x 22,23	ZA 80 T- B	10 Stuks
	34239222	178 x 22,23	ZA 120 T- B	10 Stuks



PREMIUM*** LONGLIFE-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor veeleisende slijptoeepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Voor het probleemloos bewerken van lasnaden en het slijpen van oppervlakken

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden
- + Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Voordelen

- + LONGLIFE-technologie voor een optimale levensduur
- + Bovengemiddelde materiaalverwijdering
- + Dankzij het grotere aantal dicht bij elkaar liggende lamellen is deze schijf ook bestand tegen grote belastingen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
  28N	680369	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stuks
	680373	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stuks
	680376	115 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stuks
	680377	115 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Stuks
	680379	125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stuks
	680380	125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stuks
	680383	125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stuks
	680386	125 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Stuks
	680387	178 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stuks
	680388	178 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stuks



Premium CERABOND X-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor veeleisende slijptoeepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Bij uitstek geschikt voor vlakslijpen, kantslijpen en het verwijderen van lasnaden

Voordelen

- + Hoogste materiaalverwijdering
- + Buitengewoon lange levensduur
- + Volledige benutting van de schijf

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80 voor fijne werkzaamheden
- + Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
  27A	34576446	100 x 16	CA40+Q-B	5 Stuks
	34576448	100 x 16	CA60+Q-B	5 Stuks
	34576449	100 x 16	CA 80 Q- B	5 Stuks
	34576529	115 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
	34576530	115 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
	34576551	115 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks
	34577061	125 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
	34577063	125 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
	34577064	125 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks
	34577069	150 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
	34577070	150 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
	34577071	150 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks
	34577077	178 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
	34577078	178 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
	34577079	178 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	28A	34576526	100 x 16	CA40+Q-B	5 Stuks
		34576527	100 x 16	CA60+Q-B	5 Stuks
		34576528	100 x 16	CA 80 Q- B	5 Stuks
		34576552	115 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
		34576553	115 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
		34576554	115 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks
		34577065	125 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
		34577066	125 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
		34577067	125 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks
		34577073	150 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
		34577074	150 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
		34577075	150 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks
		34577080	178 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
		34577081	178 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
		34577082	178 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks
	28N	34577423	115 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
		34577424	115 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
		34577425	115 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks
		34577427	125 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
		34577428	125 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
		34577429	125 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks
		34577430	150 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
		34577431	150 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
		34577432	150 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks
		34577433	178 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
		34577434	178 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
		34577435	178 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks



PREMIUM*** FASTCUT-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing


- + Voor veeleisende slijptoeepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal en in zekere mate op aluminium

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80 voor fijne werkzaamheden
- + Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Voordelen

- + Optimale materiaalverwijdering dankzij FASTCUT-technologie
- + Product blijft tijdens de gehele levensduur zeer agressief
- + Dankzij de "Top-Size"-laag slijpt u koeler, wat verkleuring van het werkstuk en tijdrovende nabewerkingen voorkomt

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
  27A	160229	115 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Stuks
	160230	115 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Stuks
	160235	115 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Stuks
	160240	125 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Stuks
	160242	125 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Stuks
	160244	125 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Stuks
	160245	178 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Stuks
	160246	178 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Stuks
 28A	160249	115 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Stuks
	160251	115 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Stuks
	160252	115 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Stuks
	160254	125 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Stuks
	160255	125 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Stuks
	160256	125 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Stuks
 28N	458034	125 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Stuks
	458033	125 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Stuks
	458031	125 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Stuks



PREMIUM*** OVERLAP-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor veeleisende slijptoeepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Voor het bewerken van moeilijk bereikbare plekken

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering

Voordelen

- + Ideaal voor de nabewerking van hoeklasnaden, sleuven en groeven dankzij de 10 mm overstekende lamellen
- + Zeer goede materiaalverwijdering en levensduur
- + Comfortabele toepassing

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
  27A	540688	125 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Stuks
	540689	125 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Stuks



PREMIUM*** COMBI-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor het verwijderen van materiaal en het afwerken van oppervlakken op verschillende soorten staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 120 voor fijne werkzaamheden
- + Regelbare haakse slijper voor het beste resultaat

Voordelen

- + Door de combinatie van slijplinnen en -vlies kan er tegelijkertijd materiaal worden verwijderd en kan het oppervlak worden afgewerkt voor een optimaal resultaat
- + Lange levensduur
- + Speciaal ontwikkeld voor goede resultaten bij hoge toerentallen op niet-regelbare haakse slijpers (max. 80 m/s)

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	27A	742167	115 x 22,23	120-M
		742168	125 x 22,23	120-M
				5 Stuks



PREMIUM*** X-LOCK-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal met de nieuwe haakse slijpers van Bosch

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden

Voordelen

- + Met het nieuwe opspansysteem X-LOCK wisselt u snel van schijf en is de slijper eenvoudig te hanteren
- + Veilige montage dankzij het klikgeluid bij het opspannen
- + Optimale agressiviteit en levensduur

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	27A	34428482	115 x 22,23	ZA 40 Q- B
		34428483	115 x 22,23	ZA 60 Q- B
		34428484	115 x 22,23	ZA 80 Q- B
		34428311	125 x 22,23	ZA 40 Q- B
		34428312	125 x 22,23	ZA 60 Q- B
		34428313	125 x 22,23	ZA 80 Q- B
				10 Stuks
	28N	34428486	115 x 22,23	ZA 40 Q- B
		34428487	115 x 22,23	ZA 60 Q- B
		34428488	115 x 22,23	ZA 80 Q- B
		34428490	125 x 22,23	ZA 40 Q- B
		34428511	125 x 22,23	ZA 60 Q- B
		34428512	125 x 22,23	ZA 80 Q- B
				10 Stuks



PREMIUM*** TWINFLAP-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor veeleisende slijptoeepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80 voor fijne werkzaamheden
- + Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Voordelen

- + Dubbel gerangschikte lamellen voor een maximale levensduur
- + Combinatie van zirkoniumkorund en keramische korrel voor een optimale materiaalverwijdering

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	27A	34429823	115 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Stuks
		34429825	115 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Stuks
		34429827	125 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Stuks
		34429828	125 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Stuks
	28N	34474190	115 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Stuks
		34474211	115 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Stuks
		34474212	125 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Stuks
		34474213	125 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Stuks



STANDARD** 2in1-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor gebruik op verschillende soorten staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden

Voordelen

- + Zeer goede combinatie van levensduur en specifieke materiaalverwijdering
- + Universeel inzetbaar
- + Comfortabel in gebruik

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	27A	843806	100 x 16	ZA 40 Q- B	10 Stuks
		455324	100 x 16	ZA 60 Q- B	10 Stuks
		572473	115 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Stuks
		454393	115 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Stuks
		455312	115 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 Stuks
		50801	115 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 Stuks
		824385	125 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Stuks
		455303	125 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Stuks
		458587	125 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 Stuks
		243069	125 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 Stuks
	139648	150 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Stuks	

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	139651	150 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Stuks
	139653	150 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 Stuks
	580650	178 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Stuks
	454396	178 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Stuks
	455314	178 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 Stuks
	243071	178 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 Stuks
28A 	537021	115 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Stuks
	537084	115 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Stuks
	537089	115 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 Stuks
	537093	115 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 Stuks
	537095	125 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Stuks
	537097	125 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Stuks
	537110	125 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 Stuks
	537111	125 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 Stuks
	537112	178 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Stuks
	537113	178 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Stuks
	537114	178 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 Stuks
	537115	178 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Stuks
28N 	847917	115 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Stuks
	847924	115 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Stuks
	847927	115 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 Stuks
	247165	115 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 Stuks
	847921	125 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Stuks
	847925	125 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Stuks
	847928	125 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 Stuks
	247366	125 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 Stuks
	847923	178 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Stuks
	847926	178 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Stuks
	847929	178 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 Stuks
	247175	178 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 Stuks



STANDARD** SOFTJOB-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor oppervlakteverbetering, de voorbereiding op laswerkzaamheden en het opschonen van lasnaden op verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Voor het bewerken van contouren, geprofileerde oppervlakken, leuning en buizen en het reinigen van roest en verfresten

Voordelen

- + Maximale flexibiliteit dankzij de specifieke constructie
- + Perfect voor moeilijk bereikbare plekken door de verspringende indeling van het linnen
- + Bespaart werktijd

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	28S 246987	115 x 22,23	ZA 40 - B	10 Stuks
	246988	115 x 22,23	ZA 60 - B	10 Stuks
	246990	115 x 22,23	ZA 80 - B	10 Stuks
	246994	115 x 22,23	ZA 120 - B	10 Stuks
	246995	125 x 22,23	ZA 40 - B	10 Stuks
	246996	125 x 22,23	ZA 60 - B	10 Stuks
	246998	125 x 22,23	ZA 80 - B	10 Stuks
	247001	125 x 22,23	ZA 120 - B	10 Stuks



STANDARD** TWINFLAP-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor veeleisende slijptoeepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal

Voordelen

- + Dubbel gerangschikte lamellen voor een maximale levensduur
- + Zirkoniumkorund voor een zeer hoge materiaalverwijdering

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80 voor fijne werkzaamheden
- + Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	27A 34441260	115 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 Stuks
	34441311	115 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 Stuks
	34441312	115 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 Stuks
	28N 34474187	115 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 Stuks
	34474188	115 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 Stuks
	34474189	115 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 Stuks

BASIC* 2in1-lamellenschijven
voor staal en roestvrij staal

**Toepassing**

- + Geschikt voor toepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden

Voordelen

- + Goede specifieke materiaalverwijdering, met 30% meer vermogen dan het voorgaande model
- + Goede levensduur
- + Comfortabel in het gebruik

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
  27A	34318361	100 x 16	ZA 60 Q- B	10 Stuks
	34318362	100 x 16	ZA 80 Q- B	10 Stuks
	34318364	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stuks
	34318365	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stuks
	34318366	115 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stuks
	34318368	115 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Stuks
	34318369	125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stuks
	34318370	125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stuks
	34318391	125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stuks
	34318392	125 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Stuks
	34318393	150 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stuks
	34318394	150 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stuks
	34318395	150 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stuks
	34318396	150 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Stuks
	34318398	178 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stuks
	34318400	178 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stuks
	34318533	178 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stuks
	34318534	178 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Stuks
 28A	34318539	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stuks
	34318551	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stuks
	34318552	115 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stuks
	34318553	115 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Stuks
	34318554	125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stuks
	34318555	125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stuks
	34318557	125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stuks
	34318558	125 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Stuks
	34318563	178 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stuks
	34318564	178 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stuks
	34318566	178 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stuks
	34318567	178 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	28N	34318568	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stuks
		34318569	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stuks
		34318570	115 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stuks
		34318571	115 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Stuks
		34318572	125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stuks
		34318573	125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stuks
		34318574	125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stuks
		34318576	125 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Stuks



PREMIUM***-lamellenschijven

voor non-ferrometalen



Toepassing

- + Voor veeleisende slijptoeepassingen op non-ferrometalen, met name moeilijk te slijpen materialen zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing en nieuwzilver

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden

Voordelen

- + Specificatie verhindert het veel voorkomende vollopen en afstompen van de lamellenschijf
- + De schijf reinigt en scherpt zichzelf tijdens de materiaalverwijdering dankzij de toegevoegde keramische korrel
- + Constante prestatie

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	27A	707005	115 x 22,23	CA 40 N- B	10 Stuks
		707007	115 x 22,23	CA 60 N- B	10 Stuks
		707008	115 x 22,23	CA 80 N- B	10 Stuks
		707010	115 x 22,23	CA 120 N- B	10 Stuks
		707011	125 x 22,23	CA 40 N- B	10 Stuks
		707012	125 x 22,23	CA 60 N- B	10 Stuks
		707013	125 x 22,23	CA 80 N- B	10 Stuks
		707014	125 x 22,23	CA 120 N- B	10 Stuks
		707015	178 x 22,23	CA 40 N- B	10 Stuks
		707016	178 x 22,23	CA 60 N- B	10 Stuks



STANDARD** lamellenschijven

voor steen



Toepassing

- + Voor de bewerking hard en zacht gesteente en glas

Wij bevelen aan

- + Korrelgroottes 60/80 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgroottes 120/400 voor fijne werkzaamheden en afwerking

Voordelen

- + Zeer hoog comfort bij het bewerken van steen
- + Siliciumcarbide voor goede standtijd en zeer hoge agressiviteit op steen en glas
- + Trimbaar draaglichaam maakt 100% gebruik van slijplinnen mogelijk

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	28N	750507	115 x 22,23	C 60 U- B	10 Stuks
		750510	115 x 22,23	C 80 U- B	10 Stuks
		750511	115 x 22,23	C 120 U- B	10 Stuks
		750526	115 x 22,23	C 220 U- B	10 Stuks
		750532	115 x 22,23	C 400 U- B	10 Stuks
		750535	178 x 22,23	C 60 U- B	10 Stuks
		750536	178 x 22,23	C 80 U- B	10 Stuks
		750537	178 x 22,23	C 120 U- B	10 Stuks
		750540	178 x 22,23	C 220 U- B	10 Stuks
		750541	178 x 22,23	C 400 U- B	10 Stuks



PREMIUM*** A-P01 C X-lamellenschijven

voor staal, non-ferrometalen en hout



Toepassing

- + Voor algemene slijptoeepassingen zoals het opschonen, afwerken en polijsten van staal, non-ferrometalen en hout
- + Voor het polijsten van oneffen of gebogen oppervlakken

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden

Voordelen

- + Door het constante slijtbeeld van de lamellenschijf behaalt u tijdens de gehele levensduur constant hoogwaardige oppervlakresultaten
- + Universeel toepasbaar
- + Uitgebreid assortiment

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	VP
	1LA C	34053198	115 x 20	40	5 Stuks
		34057513	115 x 20	60	5 Stuks
		34057514	115 x 20	80	5 Stuks
		34057515	115 x 20	120	5 Stuks
		34057521	125 x 20	60	5 Stuks



PREMIUM*** ZA-P48 N-natuurvezelschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing


- + Voor grof slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van normale en harde oppervlakken van staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 36 voor een maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 60 voor algemeen slijpwerk

Voordelen

- + Zirkoniumkorund en een aanvullende koellaag zorgen voor een uitstekende materiaalverwijdering
- + Het milieuvriendelijke, trimbare draaglichaam van jutevezel waarborgt een optimale levensduur
- + Het draaglichaam ondersteunt de warmteafvoer en zorgt voor een koel slijpproces

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
 	DISC-N	706128	115 x 22	36	13300	10 Stuks
		205056	115 x 22	60	13300	10 Stuks
		706129	125 x 22	36	12250	10 Stuks
		205058	125 x 22	60	12250	10 Stuks
		706130	180 x 22	36	8600	10 Stuks



PREMIUM*** CA-P93 N-natuurvezelschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor grof slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van harde oppervlakken van staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 36 voor een maximale materiaalverwijdering

Voordelen

- + Keramisch aluminiumoxide en een aanvullende koellaag zorgen voor een maximale materiaalverwijdering
- + Het milieuvriendelijke, trimbare draaglichaam van jutevezel waarborgt een optimale levensduur
- + Het draaglichaam ondersteunt de warmteafvoer en zorgt voor een koel slijpproces

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
 	DISC-N	712259	115 x 22	36	13300	10 Stuks
		712268	125 x 22	36	12250	10 Stuks
		712269	180 x 22	36	8600	10 Stuks



Toebehoren

voor natuurvezelschijven

Toepassing

- + Perfect voor het waarborgen van een ideale afstand tussen schijf en haakse slijper

Voordelen

- + Maakt het mogelijk om effen oppervlakken met een beperkte slijphoek te bewerken
- + Te combineren met alle schijfdiameters

Vorm	Typenummer	Afmetingen	VP
	100 SFL	21381	42 x 22,23
			1 Stuks



PREMIUM*** ZA-P43 V gevulkaniseerde fiberschijven

voor staal



Toepassing


- + Voor grof en fijn slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van oppervlakken van staal

Voordelen

- + Zirkoniumkorund zorgt voor een hoge agressiviteit en goede materiaalverwijdering bij werken aan staal
- + Beperkte trillingen voor comfortabel werken
- + Sterke onderlaag

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	DISC-V	706068	115 x 22 / 4	24	13300	25 Stuks
		706069	115 x 22 / 4	36	13300	25 Stuks
		706071	115 x 22 / 4	40	13300	25 Stuks
		706072	115 x 22 / 4	60	13300	25 Stuks
		706073	115 x 22 / 4	80	13300	25 Stuks
		706074	115 x 22 / 4	120	13300	25 Stuks
		706075	125 x 22 / 4	24	12300	25 Stuks
		706076	125 x 22 / 4	36	12300	25 Stuks
		706077	125 x 22 / 4	40	12300	25 Stuks
		706078	125 x 22 / 4	60	12300	25 Stuks
		706079	125 x 22 / 4	80	12300	25 Stuks
		706082	125 x 22 / 4	120	12300	25 Stuks
		706084	180 x 22 / 4	24	8600	25 Stuks
		706088	180 x 22 / 4	36	8600	25 Stuks
		706090	180 x 22 / 4	60	8600	25 Stuks



PREMIUM*** ZA-P48 V gevulkaniseerde fiberschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor grof en fijn slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van normale en harde oppervlakken van staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Voordelen

- + Zirkoniumkorund en een aanvullende koellaag zorgen voor een uitstekende materiaalverwijdering
- + Aanvullende koellaag voor een lange levensduur
- + Zeer goede afwerking van oppervlakken dankzij de geoptimaliseerde onderlaagdikte

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
 	DISC-V	34162979	115 x 22 / 4	24	13300	25 Stuks
		34162980	115 x 22 / 4	36	13300	25 Stuks
		34162981	115 x 22 / 4	40	13300	25 Stuks
		34162982	115 x 22 / 4	60	13300	25 Stuks
		34162983	115 x 22 / 4	80	13300	25 Stuks
		34162985	115 x 22 / 4	120	13300	25 Stuks
		34162987	125 x 22 / 4	24	12300	25 Stuks
		34162988	125 x 22 / 4	36	12300	25 Stuks
		34162989	125 x 22 / 4	40	12300	25 Stuks
		34162990	125 x 22 / 4	60	12300	25 Stuks
		34163011	125 x 22 / 4	80	12300	25 Stuks
		34163012	125 x 22 / 4	120	12300	25 Stuks
		34163013	180 x 22 / 4	24	8600	25 Stuks
		34163014	180 x 22 / 4	36	8600	25 Stuks
		34163021	180 x 22 / 4	80	8600	25 Stuks



PREMIUM*** ZA-P48 V gevulkaniseerde fiberschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor grof en fijn slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van normale en harde oppervlakken van staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Voordelen

- + Zirkoniumkorund en een aanvullende koellaag zorgen voor een uitstekende materiaalverwijdering
- + Aanvullende koellaag voor een lange levensduur
- + Zeer goede afwerking van oppervlakken dankzij de geoptimaliseerde onderlaagdikte

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
 	DISC-V	34163024	115 x 22 / 4	24	13300	50 Stuks
		34163025	115 x 22 / 4	36	13300	50 Stuks
		34163026	115 x 22 / 4	40	13300	50 Stuks
		34163888	115 x 22 / 4	60	13300	50 Stuks
		34163889	115 x 22 / 4	80	13300	50 Stuks
		34163890	115 x 22 / 4	120	13300	50 Stuks
		34163902	125 x 22 / 4	24	12300	50 Stuks
		34163903	125 x 22 / 4	36	12300	50 Stuks
		34163905	125 x 22 / 4	40	12300	50 Stuks
		34163906	125 x 22 / 4	60	12300	50 Stuks
		34163908	125 x 22 / 4	80	12300	50 Stuks
		34163910	125 x 22 / 4	120	12300	50 Stuks
		34163911	180 x 22 / 4	24	8600	50 Stuks
		34163912	180 x 22 / 4	36	8600	50 Stuks
		34163914	180 x 22 / 4	60	8600	50 Stuks
		34163915	180 x 22 / 4	80	8600	50 Stuks



PREMIUM*** CERABOND X-Fiberschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor grof slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van harde oppervlakken van staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Voordelen

- + Snelle materiaalverwijdering dankzij unieke korrelstructuur
- + Duurzame agressiviteit
- + Optimale levensduur dankzij koellaag

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
 	DISC-V	34486168	115 x 22 / 4	24	13300	25 Stuks
		34486170	115 x 22 / 4	36	13300	25 Stuks
		34486193	115 x 22 / 4	40	13300	25 Stuks
		34486194	115 x 22 / 4	60	13300	25 Stuks
		34486195	115 x 22 / 4	80	13300	25 Stuks
		34486196	115 x 22 / 4	120	13300	25 Stuks
		34486197	125 x 22 / 4	24	12300	25 Stuks
		34486199	125 x 22 / 4	36	12300	25 Stuks
		34486201	125 x 22 / 4	40	12300	25 Stuks
		34486202	125 x 22 / 4	60	12300	25 Stuks
		34486204	125 x 22 / 4	80	12300	25 Stuks
		34486205	125 x 22 / 4	120	12300	25 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	34486206	180 x 22 / 4	24	8600	25 Stuks
	34486207	180 x 22 / 4	36	8600	25 Stuks
	34486209	180 x 22 / 4	40	8600	25 Stuks
	34486211	180 x 22 / 4	60	8600	25 Stuks
	34486214	180 x 22 / 4	80	8600	25 Stuks
	34486217	180 x 22 / 4	120	8600	25 Stuks



PREMIUM*** CERABOND X-Fiberschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor grof slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van harde oppervlakken van staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Voordelen

- + Snelle materiaalverwijdering dankzij unieke korrelstructuur
- + Duurzame agressiviteit
- + Optimale levensduur dankzij koellaag

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
 	DISC-V	34480494	115 x 22 / 4	24	13300	50 Stuks
		34480447	115 x 22 / 4	36	13300	50 Stuks
		34480448	115 x 22 / 4	40	13300	50 Stuks
		34480449	115 x 22 / 4	60	13300	50 Stuks
		34480450	115 x 22 / 4	80	13300	50 Stuks
		34480471	115 x 22 / 4	120	13300	50 Stuks
		34480472	125 x 22 / 4	24	12300	50 Stuks
		34480473	125 x 22 / 4	36	12300	50 Stuks
		34480474	125 x 22 / 4	40	12300	50 Stuks
		34480475	125 x 22 / 4	60	12300	50 Stuks
		34480476	125 x 22 / 4	80	12300	50 Stuks
		34480477	125 x 22 / 4	120	12300	50 Stuks
		34480478	180 x 22 / 4	24	8600	50 Stuks
		34480479	180 x 22 / 4	36	8600	50 Stuks
		34480480	180 x 22 / 4	40	8600	50 Stuks
		34480491	180 x 22 / 4	60	8600	50 Stuks
		34480492	180 x 22 / 4	80	8600	50 Stuks
		34480493	180 x 22 / 4	120	8600	50 Stuks



PREMIUM***-toebehoren


voor fiberschijven

Toepassing

- + Steunschijven bieden optimale ondersteuning bij het werken met fiberschijven

Voordelen

- + Verschillende hardheden voor de gewenste materiaalverwijdering
- + Het speciale ontwerp zorgt voor een aanhoudende luchtcirculatie, zodat de hitteontwikkeling bij zowel het werkstuk als het gereedschap wordt beperkt

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	VP
	PADFIBER	709992	115 x 22	HARD	13300	5 Stuks
		709989	115 x 22	ZEER HARD	13300	5 Stuks
		709993	125 x 22	HARD	12300	5 Stuks
		709991	125 x 22	ZEER HARD	12300	5 Stuks
		709994	180 x 22	HARD	8600	5 Stuks



BASIC* A-B01 V gevulkaniseerde fiberschijven

voor staal, aluminium en hout



Toepassing


- + Geschikt voor universeel gebruik op staal, non-ferrometalen en hout

Voordelen

- + Aluminiumoxide voor een lange levensduur en goede agressiviteit op staal, non-ferrometalen en hout

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 16/24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	DISC-V	34286491	115 x 22	24	13300	5 Stuks
		34286492	115 x 22	36	13300	5 Stuks
		34286493	115 x 22	40	13300	5 Stuks
		34286703	115 x 22	50	13300	5 Stuks
		34286494	115 x 22	60	13300	5 Stuks
		34286495	115 x 22	80	13300	5 Stuks
		34286497	115 x 22	100	13300	5 Stuks
		34286498	115 x 22	120	13300	5 Stuks
		34286499	125 x 22	24	12300	5 Stuks
		34286500	125 x 22	36	12300	5 Stuks
		34286501	125 x 22	40	12300	5 Stuks
		34286705	125 x 22	50	12300	5 Stuks
		34286502	125 x 22	60	12300	5 Stuks
		34286503	125 x 22	80	12300	5 Stuks
		34286505	125 x 22	100	12300	5 Stuks
		34286506	125 x 22	120	12300	5 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	34286507	180 x 22	24	8600	5 Stuks
	34286508	180 x 22	36	8600	5 Stuks
	34286509	180 x 22	40	8600	5 Stuks
	34286706	180 x 22	50	8600	5 Stuks
	34286510	180 x 22	60	8600	5 Stuks
	34286511	180 x 22	80	8600	5 Stuks
	34286512	180 x 22	100	8600	5 Stuks
	34286513	180 x 22	120	8600	5 Stuks



BASIC* A-B02 V gevulkaniseerde fiberschijven

voor staal, non-ferrometalen en hout



Toepassing


- + Geschikt voor universeel gebruik op staal, non-ferrometalen en hout

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Voordelen

- + Aluminiumoxide voor een lange levensduur en hoge agressiviteit
- + Het hoogste rendement
- + Extra koelmiddel in de hechting zorgt voor een koeler slijpproces en langere levensduur

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP	
	DISC-V	150465	115 x 22 / 4	16	13300	25 Stuks
	706024	115 x 22 / 4	24	13300	25 Stuks	
	706025	115 x 22 / 4	36	13300	25 Stuks	
	706026	115 x 22 / 4	40	13300	25 Stuks	
	706027	115 x 22 / 4	60	13300	25 Stuks	
	706028	115 x 22 / 4	80	13300	25 Stuks	
	150467	115 x 22 / 4	100	13300	25 Stuks	
	706029	115 x 22 / 4	120	13300	25 Stuks	
	150468	125 x 22 / 4	16	12300	25 Stuks	
	706030	125 x 22 / 4	24	12300	25 Stuks	
	706031	125 x 22 / 4	36	12300	25 Stuks	
	706032	125 x 22 / 4	40	12300	25 Stuks	
	706033	125 x 22 / 4	60	12300	25 Stuks	
	706034	125 x 22 / 4	80	12300	25 Stuks	
	150469	125 x 22 / 4	100	12300	25 Stuks	
	706035	125 x 22 / 4	120	12300	25 Stuks	
	150473	180 x 22 / 4	16	8600	25 Stuks	
	706036	180 x 22 / 4	24	8600	25 Stuks	
	706037	180 x 22 / 4	36	8600	25 Stuks	
	706038	180 x 22 / 4	40	8600	25 Stuks	
	706039	180 x 22 / 4	60	8600	25 Stuks	

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	706047	180 x 22 / 4	80	8600	25 Stuks
	706048	180 x 22 / 4	120	8600	25 Stuks



BASIC*-toebehoren


voor fiberschijven

Toepassing

- + Steunschijven bieden optimale ondersteuning bij het werken met fiberschijven

Voordelen

- + Goede ondersteuning voor een perfecte afwerking van oppervlakken

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	VP
	PADFIBER	709995	115 x 22	HARD	13300	5 Stuks
		709999	115 x 22	HARD	13300	1 Stuks
		709997	125 x 22	HARD	12300	5 Stuks
		710002	125 x 22	HARD	12300	1 Stuks
		709998	180 x 22	HARD	8600	5 Stuks
		710005	180 x 22	HARD	8600	5 Stuks
	PADQDISC	34472191	50	HARD	25000	1 Stuks



PREMIUM*** ZA-P43 PC X QUICK-CHANGE DISCS

voor staal



Toepassing

- + Voor grof slijpwerk, roestverwijdering en het afbramen van moeilijk bereikbare oppervlakken van staal

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Voordelen

- + Zirkoniumkorund waarborgt een optimale levensduur en agressiviteit op staal
- + TYROLIT QUICK-CHANGE System, voor het zo snel mogelijk wisselen van schijven
- + Uitgebreid assortiment

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP	
	QDISC-C	116061	50 x R	36	25000	50 Stuks
		116065	50 x R	40	25000	50 Stuks
		116097	50 x R	60	25000	50 Stuks
		116111	50 x R	80	25000	50 Stuks
		116115	50 x R	120	25000	50 Stuks



PREMIUM*** ZA-P48 PE Y QUICK-CHANGE DISCS

voor staal en roestvrij staal



Toepassing


- + Voor grof slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van normale en harde oppervlakken van staal en roestvrij staal op moeilijk bereikbare plekken

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Voordelen

- + De optimale agressiviteit waarborgt een optimale materiaalverwijdering
- + Zeer duurzaam gereedschap dankzij de drielaagse productconstructie in combinatie met zirkoniumkorund en een koellaag
- + Robuuste constructie zorgt voor minimale korreluitbreuk en een hoge randstevigheid

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
 	QDISC-PE	112401	50 x R	36	25000	50 Stuks
		112406	50 x R	40	25000	50 Stuks
		112411	50 x R	60	25000	50 Stuks
		112413	50 x R	80	25000	50 Stuks
		112418	50 x R	120	25000	50 Stuks
		112469	50 x S	36	25000	50 Stuks
		112471	50 x S	40	25000	50 Stuks
		112486	50 x S	60	25000	50 Stuks
		112493	50 x S	80	25000	50 Stuks
		112494	50 x S	120	25000	50 Stuks
		112432	75 x R	24	20000	25 Stuks
		112438	75 x R	36	20000	25 Stuks
		112447	75 x R	60	20000	25 Stuks
		112449	75 x R	80	20000	25 Stuks
		112452	75 x R	120	20000	25 Stuks
		112527	75 x S	60	20000	25 Stuks



PREMIUM*** CA-P93 PE Y QUICK-CHANGE DISCS

voor staal en roestvrij staal



Toepassing


- + Voor grof slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van harde, moeilijk bereikbare oppervlakken van staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Voordelen

- + Optimale agressiviteit garandeert een maximale materiaalverwijdering
- + Zeer duurzaam gereedschap dankzij de drielaagse productconstructie in combinatie met keramisch korund en een koellaag
- + Robuuste constructie zorgt voor minimale korreluitbreuk en een zeer hoge randstevigheid

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
 	QDISC-PE	112917	50 x R	36	25000	50 Stuks
		112918	50 x R	40	25000	50 Stuks
		112923	50 x R	60	25000	50 Stuks
		112924	50 x R	80	25000	50 Stuks
		112928	50 x R	120	25000	50 Stuks
		112934	75 x R	36	20000	25 Stuks
		112935	75 x R	40	20000	25 Stuks
		112937	75 x R	60	20000	25 Stuks
		112947	75 x R	80	20000	25 Stuks
		112948	75 x R	120	20000	25 Stuks



PREMIUM*** A-P01 PE Y QUICK-CHANGE DISCS

voor staal, non-ferrometalen, kunststof en hout



Toepassing

- + Voor algemene slijpwerkzaamheden op verschillende materialen, zoals staal, non-ferrometalen, kunststof en hout

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 36/50/60 voor een maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Voordelen

- + Optimale productiviteit dankzij de eenvoudige hantering
- + Krachtige, tweelaagse polyesterbasis voor een goede levensduur
- + Op aanvraag ook verkrijgbaar in fijne-korreluitvoeringen (> 120)

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP	
		QDISC-C	111584	50 x R	80	25000	50 Stuks
			111585	50 x R	120	25000	50 Stuks
			112283	50 x S	80	25000	50 Stuks
			112298	50 x S	120	25000	50 Stuks
			112205	75 x R	80	20000	25 Stuks
	QDISC-PE		111567	50 x R	36	25000	50 Stuks
			111577	50 x R	60	25000	50 Stuks
			112254	50 x S	36	25000	50 Stuks
			112273	50 x S	50	25000	50 Stuks
			111631	75 x R	36	20000	25 Stuks
			112204	75 x R	60	20000	25 Stuks



PREMIUM*** SCM QUICK-CHANGE DISCS

voor staal, roestvrij staal, non-ferrometalen, kunststof en hout



Toepassing

- + Voor het verminderen van schuurkrassen, het polijsten van oppervlakken en het reinigen en verwijderen van lasnaden op verschillende materialen
- + Ideaal voor moeilijk bereikbare plekken

Wij bevelen aan

- + Korrel "EXTRA GROF / EXTRA MEDIUM" voor reiniging, roestverwijdering, afbramen en lichte materiaalverwijdering
- + Korrel "GROF" voor reiniging, roestverwijdering, coatingverwijdering en 'Final Finish';
- + Korrel "MEDIUM" voor lichte reiniging, afbramen en 'Final Finish';
- + Korrel "ZEER FIJN" als laatste stap

Voordelen

- + Zo kort mogelijke bewerkingstijd dankzij de eenvoudige hantering en montage
- + Dankzij de veelzijdige gebruiksmogelijkheden kunnen 1-3 werkstappen worden bespaard
- + Optimale standtijd en zeer goede materiaalverwijdering

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
 	34072695	50 x R	SCM A EX. GROF	25000	16000	50 Stuks
	34072696	50 x R	SCM A EX. MEDIUM	25000	16000	50 Stuks
	112543	50 x R	SCM A GROF	25000	16000	50 Stuks
	112546	50 x R	SCM A MEDIUM	25000	16000	50 Stuks
	112550	50 x R	SCM A ZEER FIJN	25000	16000	50 Stuks
	112589	50 x S	SCM A GROF	25000	16000	50 Stuks
	112590	50 x S	SCM A MEDIUM	25000	16000	50 Stuks
	112591	50 x S	SCM A ZEER FIJN	25000	16000	50 Stuks
	34072700	75 x R	SCM A EX. GROF	20000	13000	25 Stuks
	34072701	75 x R	SCM A EX. MEDIUM	20000	13000	25 Stuks
	112551	75 x R	SCM A GROF	20000	13000	25 Stuks
	112581	75 x R	SCM A MEDIUM	20000	13000	25 Stuks
	112588	75 x R	SCM A ZEER FIJN	20000	13000	25 Stuks
	112592	75 x S	SCM A GROF	20000	13000	25 Stuks
	112593	75 x S	SCM A MEDIUM	20000	13000	25 Stuks
	112599	75 x S	SCM A ZEER FIJN	20000	13000	25 Stuks



PREMIUM*** SCM XC QUICK-CHANGE DISCS

voor staal, roestvrij staal, non-ferrometalen, kunststof en hout



Toepassing


- + Voor het verminderen van schuurkrassen, het polijsten van oppervlakken en het reinigen en verwijderen van lasnaden op verschillende materialen
- + Ideaal voor moeilijk bereikbare plekken

Wij bevelen aan

- + Korrel "GROF" voor reiniging, roestverwijdering, coatingverwijdering en 'Final Finish';
- + Korrel "MEDIUM" voor lichte reiniging, afbramen en 'Final Finish';
- + Korrel "FIJN / ZEER FIJN" als laatste stap

Voordelen

- + Zo kort mogelijke bewerkingstijd dankzij de eenvoudige hantering en montage
- + Dankzij de veelzijdige gebruiksmogelijkheden kunnen 1-3 werkstappen worden bespaard
- + Optimale standtijd en zeer goede materiaalverwijdering

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
 	QDISC-VL	34539746	50 x R	SCM A FIJN XC	23000	17000	50 Stuks
		34539761	50 x R	SCM A GROF XC	23000	17000	50 Stuks
		34539762	50 x R	SCM A MEDIUM XC	23000	17000	50 Stuks
		34539747	50 x R	SCM A ZEER FIJN XC	23000	17000	50 Stuks
		34539811	75 x R	SCM A FIJN XC	20000	13500	25 Stuks
		34539748	75 x R	SCM A GROF XC	20000	13500	25 Stuks
		34539750	75 x R	SCM A MEDIUM XC	20000	13500	25 Stuks
		34539812	75 x R	SCM A ZEER FIJN XC	20000	13500	25 Stuks



PREMIUM*** grove reinigingsschijven QUICK-CHANGE DISCS

voor staal, roestvrij staal en pvc



Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak en het beschermen van de ondergrond met een haakse minislijper

Wij bevelen aan

- + Uitvoering C GROF voor fijne werkzaamheden aan oppervlakken
- + Uitvoering A EX. GROF voor meer agressiviteit en gebruik op randen

Voordelen

- + Ontspannen en moeiteloos slijpen met een beperkte warmteontwikkeling
- + Met nylonvezels versterkte structuur waarborgt agressief slijpen
- + Geen vollopen of verstoppingen van de schijf

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
 	QDISC-VL	34206231	50 x R	GR A EX. GROF	10500	6300	10 Stuks
		112602	50 x R	GR S GROF	10500	6300	10 Stuks
		34206232	75 x R	GR A EX. GROF	7000	4200	10 Stuks
		112603	75 x R	GR S GROF	7000	4200	10 Stuks



PREMIUM*** geperste compacte schijven UITIZED QUICK-CHANGE DISCS

universeel toepasbaar



Toepassing

- + Voor het afbramen, opschonen, afwerken en bewerken van lasnaden op alle materialen

Wij bevelen aan

- + 2/3 C FIJN voor afbramen en polijsten
- + 2 A MEDIUM voor afbramen, polijsten en voor overgangen
- + 6 C FIJN / 6 A MEDIUM voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen
- + 8 A MEDIUM / 8 A GROF voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen met meer agressiviteit

Voordelen

- + Compacte afbraamgereedschappen zijn ideaal voor het bewerken van moeilijk bereikbare plekken en randen
- + Het koele slijpproces en het beperkt vollopen van de schijf garanderen een optimale levensduur
- + Het zachte oppervlak van de schijf zorgt voor een stevige oppervlakgeometrie van het werkstuk

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP	
 	QDISC-VL	34190106	51 x 6,4 x R	UW 2 A MEDIUM	22000	13000	10 Stuks
		34190107	51 x 6,4 x R	UW 2 S FIJN	22000	13000	10 Stuks
		34190108	51 x 6,4 x R	UW 3 S FIJN	22000	13000	10 Stuks
		34190110	51 x 6,4 x R	UW 6 A MEDIUM	22000	13000	10 Stuks
		34190133	51 x 6,4 x R	UW 6 S FIJN	22000	13000	10 Stuks
		34190134	51 x 6,4 x R	UW 8 A GROF	22000	13000	10 Stuks
		34190135	76 x 6,4 x R	UW 2 A MEDIUM	15000	9000	10 Stuks
		34190137	76 x 6,4 x R	UW 2 S FIJN	15000	9000	10 Stuks
		34190138	76 x 6,4 x R	UW 3 S FIJN	15000	9000	10 Stuks
		34190139	76 x 6,4 x R	UW 6 A MEDIUM	15000	9000	10 Stuks
		34190140	76 x 6,4 x R	UW 6 S FIJN	15000	9000	10 Stuks
		34190142	76 x 6,4 x R	UW 8 A GROF	15000	9000	10 Stuks
		34201558	76 x 6,4 x R	UW 8 A MEDIUM	15000	9000	10 Stuks



Toebehoren

Voor compacte Q-Disc-schijven

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	VP
 	PADQDISC	34214177	ADAPTER	22000	1 Stuks

**PREMIUM*** toebehoren**

Voor QUICK CHANGE DISCS

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Houder	Specificaties	Max. RPM	VP
	PADQDISC	131779	50	R-6 x 40	MEDIUM	25000	1 Stuks
		131784	50	S-6 x 40	MEDIUM	25000	1 Stuks
		131783	75	R-6 x 40	MEDIUM	20000	1 Stuks
		131786	75	S-6 x 40	MEDIUM	20000	1 Stuks


PREMIUM* ZA-P45 V / ZA-P45 P F TYROLIT Fast Change (TFC)**

voor staal, non-ferrometalen, composietmaterialen en gelcoat

**Toepassing**


- + Voor de grove en fijne bewerking van staal, non-ferrometalen, composietmaterialen en gelcoat

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40 voor het bewerken van kleinere lasnaden en puntlasnaden
- + Korrelgrootte 60 voor maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Voordelen

- + Combinatie van zirkoniumkorund en een unieke, krachtige papieren ondergrond voor een optimale agressiviteit en levensduur
- + Actief koelmiddel in de hechting zorgt voor een koel en zuiver slijpproces
- + TYROLIT Fast Change-systeem voor het snel en eenvoudig verwisselen van schijven via de klittenbandsluiting

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	DISC-P	706136	115	60	12300	50 Stuks
		706137	115	80	12300	50 Stuks
		706138	115	120	12300	50 Stuks
		706141	125	60	10500	50 Stuks
		706142	125	80	10500	50 Stuks
		706143	125	120	10500	50 Stuks
	DISC-V	706135	115	40	13300	50 Stuks
		706139	125	40	12300	50 Stuks



PREMIUM***-toebehoren

voor TYROLIT Fast Change (TFC)

Toepassing

- + Steunplaat voor de eenvoudige en snelle bevestiging van TFC-schijven op haakse slijpers met toerentalregeling

Voordelen

- + Ideale ondersteuning voor de fijne bewerking en voorbereiding van oppervlakken
- + Dankzij het hoogwaardige productontwerp te gebruiken op verschillende materialen, waaronder hout en verf

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	PAD	710006	115	Tyrolit Fast Change HARD	5 Stuks
		710007	125	Tyrolit Fast Change HARD	5 Stuks



PREMIUM*** QUICK-CHANGE DISCS-set

universeel toepasbaar

Toepassing

- + Set bevat SCM-schijven, grove reinigingsschijven en vezelschijven in de specificaties ZA-P48, ZA-P93 en A-P01, inclusief passende houders

Voordelen

- + Set met hoogwaardige producten voor algemeen slijpwerk en de fijne bewerking van oppervlakken

Vorm		Typenummer	VP
	PADQDISC	34064598	1 Stuks



STANDARD** QUICK-CHANGE MINIDISCS

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor het bewerken en verfijnen van moeilijk bereikbare plekken op staal en roestvrij staal met haakse minislippers

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Voordelen

- + Snelspansysteem voor snel en comfortabel wisselen tussen gereedschappen
- + Universele toepassing
- + Individuele toepassing

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	28N	679662	50	40	30000	10 Stuks
		666221	50	60	30000	10 Stuks
		679663	50	80	30000	10 Stuks
		679664	50	120	30000	10 Stuks
		666276	75	40	20000	10 Stuks
		666279	75	60	20000	10 Stuks
		666280	75	80	20000	10 Stuks
		666421	75	120	20000	10 Stuks



STANDARD** SOFTJOB MINIDISCS

voor staal en roestvrij staal



Toepassing


- + Voor het bewerken van contouren en geprofileerde oppervlakken, het opschonen van lasnaden en het verwijderen van roest en verfresten met haakse minislippers

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Voordelen

- + Eenvoudig bewerken van moeilijk bereikbare plekken
- + Zeer flexibel dankzij het brede toepassingsgebied
- + Bespaart werktijd

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	28S	246982	50	40	30000	10 Stuks
		246984	50	60	30000	10 Stuks
		246985	50	80	30000	10 Stuks
		246986	50	120	30000	10 Stuks
		289327	75	40	20000	10 Stuks
		289329	75	60	20000	10 Stuks
		289330	75	80	20000	10 Stuks



PREMIUM*** CONDITIONING-schijven

voor staal, roestvrij staal en non-ferrometalen



Toepassing

- + Voor het verwijderen van de laatste krassen als voorbereiding op polijsten

Voordelen

- + Geen verkleuring dankzij de beperkte thermische belasting (warmtevoorming)
- + Speciaal ontwikkeld voor optimale resultaten op niet-regelbare haakse slijpers
- + Dankzij de driedimensionale constructie van de lamellen loopt de schijf niet vol

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	VP
 	28VL	742155	115 x 22	SCM A GROF	12000	5 Stuks
		742157	115 x 22	SCM A MEDIUM	12000	5 Stuks
		742158	115 x 22	SCM A ZEER FIJN	12000	5 Stuks
		742148	125 x 22	SCM A GROF	11000	5 Stuks
		742153	125 x 22	SCM A MEDIUM	11000	5 Stuks
		742154	125 x 22	SCM A ZEER FIJN	11000	5 Stuks



PREMIUM*** PRE-POLISH-schijven

voor staal, roestvrij staal en non-ferrometalen




Toepassing

- + Voor de voorbereiding van oppervlakken op polijsten

Voordelen

- + Meerdere lagen slijpvlies voor een optimale levensduur en stevigheid
- + Kan daarnaast worden gebruikt voor kleinere afbraamtaken
- + Speciaal ontwikkeld voor optimale resultaten op niet-regelbare haakse slijpers

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	VP	
 	28VL	742381	115 x 22	UW 2 S FIJN	12000	10 Stuks
		742380	115 x 22	UW 3 S FIJN	12000	10 Stuks
		742379	115 x 22	UW 6 A MEDIUM	12000	10 Stuks
		34529813	115 x 22	UW 6 S FIJN	12000	10 Stuks
		742385	125 x 22	UW 2 S FIJN	11000	10 Stuks
		742384	125 x 22	UW 3 S FIJN	11000	10 Stuks
		742382	125 x 22	UW 6 A MEDIUM	11000	10 Stuks
		34529816	125 x 22	UW 6 S FIJN	11000	10 Stuks



PREMIUM*** POLISH-schijven

universeel toepasbaar



Toepassing

- + Voor het polijsten van diverse materialen

Wij bevelen aan

- + In combinatie met de TYROLIT-slijppasta bereikt u een perfecte spiegelglans
- + Neem het maximale toerental in acht

Voordelen

- + Optimale warmteverdeling en koel slijpen dankzij de zeer flexibele lamellen
- + Koel slijpen voorkomt ongewenste verkleuringen
- + Speciaal ontwikkeld voor optimale resultaten op niet-regelbare haakse slijpers

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	VP
 	28PWA	742378	115 x 22,23	SHF	9200	3 Stuks
		742375	125 x 22,23	SHF	7700	3 Stuks



PREMIUM*** polijstpasta

voor staal, roestvrij staal en non-ferrometalen



Toepassing

- + Voor het ondersteunend polijsten van staal, roestvrij staal en non-ferrometalen

Wij bevelen aan

- + POLISH – voor hoogglans-voorpolijsten
- + S-POLISH – voor hoogglanspolijsten
- + POLISH-NE – speciaal polijsten voor non-ferrometalen

Voordelen

- + Perfecte spiegelglans door de combinatie met POLISH-schijven
- + Universele toepassing
- + De juiste toepassingsmogelijkheden

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	90PP	741230	30 x 20 x 90	POLISH	2 Stuks
		741285	30 x 20 x 90	POLISH-NE	1 Stuks
		741291	30 x 20 x 90	S-POLISH	2 Stuks
		741347	60 x 45 x 160	POLISH	1 Stuks
		741348	60 x 45 x 160	POLISH-NE	1 Stuks
		741349	60 x 45 x 160	S-POLISH	1 Stuks



PREMIUM***-polijstprogrammaset

voor staal, roestvrij staal en non-ferrometalen



Toepassing

- + In drie stappen naar spiegelglans
- + Polijstpasta voor het ondersteunend polijsten van staal, roestvrij staal en non-ferrometalen

Voordelen

- + Stap 1 - PREMIUM*** CONDITIONING-schijven: Verwijderen grove krassen – door de driedimensionale opbouw van de lamellen lopen de schijven niet vol
- + Stap 2 – PREMIUM*** PRE-POLISH-schijven: Voorbereiding op het polijsten – de schijven passen zich optimaal op het oppervlak aan en leveren daarmee een perfecte basis voor het polijsten
- + Stap 3 – PREMIUM*** POLISH-schijven: Polijsten voor een perfecte spiegelglans – met verschillende polijstpasta's kunnen verschillende materialen worden bewerkt

Vorm		Typenummer	Afmetingen	VP
	MSET	21262	115 x 105 x 22,23	1 Stuks
		52433	125 x 105 x 22,23	1 Stuks



PREMIUM*** POLISTAR

voor steen



Toepassing

- + Keramische polijstpaden voor het polijsten van diverse steenoppervlakken
- + Perfecte resultaten op graniet, marmer en terazzo

Wij bevelen aan

- + Gebruik schijven met een steeds hogere korrelgrootte totdat het gewenste oppervlakteresultaat is bereikt

Voordelen

- + Klittenbandsluiting op de achterkant, voor een eenvoudige en snelle bevestiging op haakse slijpers
- + Korrelgrootten tussen 50 en 3000 voor een perfecte oppervlaktekwaliteit op het materiaal
- + Flexibel toepasbaar

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	65A	293641	100 x 3	D50-B	5 Stuks
		293643	100 x 3	D150-B	5 Stuks
		293644	100 x 3	D300-B	5 Stuks
		293645	100 x 3	D500-B	5 Stuks
		293737	100 x 3	D1000-B	5 Stuks
		293738	100 x 3	D2000-B	5 Stuks
		293739	100 x 3	D3000-B	5 Stuks
	ELKUPS	293790	100 x 3 x M14		1 Stuks

**PREMIUM*** POLISTAR-set**

voor steen

**Toepassing**

- + Voor het bewerken en verfijnen van moeilijk bereikbare plekken op staal en roestvrij staal met haakse minislijpers

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Voordelen

- + Snelspansysteem voor snel en comfortabel wisselen tussen gereedschappen
- + Gemakkelijk te hanteren
- + Flexibel toepasbaar

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	65A 293740	100 x 3	SET	1 Stuks

**PREMIUM*** Unitized geperste compacte schijven**

universeel toepasbaar

**Toepassing**


- + Voor roestverwijdering, afbramen, krasverwijdering, satineren, afwerken en bewerken van lasnaden

Wij bevelen aan

- + 2/3 C FIJN voor afbramen en polijsten
- + 2 A MEDIUM voor afbramen, polijsten en voor overgangen
- + 6 C FIJN / 6 A MEDIUM voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen
- + 8 A GROF voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen met meer agressiviteit
- + Regelbare haakse slijper voor het beste resultaat

Voordelen

- + Dankzij hun flexibiliteit perfect geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Koel slijpen en beperkt vollopen van de schijf, voor optimale oppervlakresultaten

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
 	1VL UW	34190122	125 x 3 x 22,2	UW 6 A MEDIUM	10000	6000	10 Stuks
		34190123	125 x 6 x 22,2	UW 3 S FIJN	10000	6000	10 Stuks
		34257307	125 x 6 x 22,2	UW 3 S FIJN	10000	6000	2 Stuks
		34190124	125 x 6 x 22,2	UW 6 A MEDIUM	10000	6000	10 Stuks
		34190125	152 x 3 x 25,4	UW 2 A MEDIUM	5000	3000	10 Stuks
		34190207	152 x 3 x 25,4	UW 3 S FIJN	5000	3000	10 Stuks
		34190209	152 x 3 x 25,4	UW 6 A MEDIUM	7500	4500	10 Stuks
		34190210	152 x 3 x 25,4	UW 6 S FIJN	7500	4500	10 Stuks
		34190231	152 x 3 x 25,4	UW 8 A GROF	7500	4500	10 Stuks
		34190274	152 x 6 x 25,4	UW 2 A MEDIUM	5000	3000	5 Stuks
		34190275	152 x 6 x 25,4	UW 2 S FIJN	5000	3000	5 Stuks
		34190276	152 x 6 x 25,4	UW 3 S FIJN	5000	3000	5 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	34190277	152 x 6 x 25,4	UW 6 A MEDIUM	7500	4500	5 Stuks
	34190279	152 x 6 x 25,4	UW 8 A GROF	7500	4500	5 Stuks



PREMIUM*** grove reinigingsschijven

universeel toepasbaar



Toepassing


- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor het voorbereiden van oppervlakken op lassen, solderen of anodiseren

Wij bevelen aan

- + Uitvoering C GROF voor fijne werkzaamheden aan oppervlakken
- + Uitvoering A EX. GROF voor meer agressiviteit en gebruik op randen

Voordelen

- + Flexibele en met agressieve slijpkorrel verrijkte nylonvezels voor universeel gebruik en de beste resultaten
- + Constructie voorkomt vollopen en verstopping van de schijf
- + Beperkte warmteontwikkeling dankzij de open structuur

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
 	28VL	34547535	115 x 22,2	GR A EX. GROF	11000	8600	10 Stuks
		898014	115 x 22,2	GR S GROF	11000	8600	10 Stuks
		34547536	125 x 22,2	GR A EX. GROF	9800	7800	10 Stuks
		898017	125 x 22,2	GR S GROF	9800	7800	10 Stuks
		34591280	178 x 22,2	GR A EX. GROF	7000	6600	10 Stuks
		898018	178 x 22,2	GR S GROF	7000	6600	10 Stuks



PREMIUM*** SCM-schijven

universeel toepasbaar



Toepassing


- + Voor het verminderen van schuurkrassen, verwijderen van verfresten, polijsten van oppervlakken, reinigen en verwijderen van lasnaden en afbramen van randen

Wij bevelen aan

- + Gebruik op regelbare haakse slijpers
- + Korrel "EXTRA GROF / EXTRA MEDIUM" voor reiniging, roestverwijdering, afbramen en lichte materiaalverwijdering
- + Korrel "GROF" voor reiniging, roestverwijdering, coatingverwijdering en 'Final Finish''
- + Korrel "MEDIUM" voor lichte reiniging, afbramen en 'Final Finish''
- + Korrel "ZEER FIJN" als laatste stap

Voordelen

- + Dankzij de veelzijdige gebruiksmogelijkheden kunnen 1-3 werkstappen worden bespaard
- + Optimale standtijd en grote materiaalverwijdering
- + Universele toepassingsgebieden
- + Dankzij het uitneembare middengat op verschillende steunplaten te monteren

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	DISC-VL	34299305	115 x 22	SCM A EX. GROF HD	13000	9000	10 Stuks
		34299306	115 x 22	SCM A EX. MEDIUM HD	13000	9000	10 Stuks
		34047715	115 x 22	SCM A GROF	13000	9000	10 Stuks
		34047720	115 x 22	SCM A MEDIUM	13000	9000	10 Stuks
		34047722	115 x 22	SCM A ZEER FIJN	13000	9000	10 Stuks
		34299307	125 x 22	SCM A EX. GROF HD	12000	8500	10 Stuks
		34299308	125 x 22	SCM A EX. MEDIUM HD	12000	8500	10 Stuks
		34047727	125 x 22	SCM A GROF	12000	8500	10 Stuks
		34047732	125 x 22	SCM A MEDIUM	12000	8500	10 Stuks
		34047733	125 x 22	SCM A ZEER FIJN	12000	8500	10 Stuks
		34047734	178 x 22	SCM A EX. GROF HD	8500	6000	10 Stuks
		34047736	178 x 22	SCM A EX. MEDIUM	8500	6000	10 Stuks
		34047735	178 x 22	SCM A GROF	8500	6000	10 Stuks
		34047755	178 x 22	SCM A MEDIUM	8500	6000	10 Stuks
		34047757	178 x 22	SCM A ZEER FIJN	8500	6000	10 Stuks



PREMIUM*** XC SCM-schijven

Universeel toepasbaar



Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor het repareren van licht beschadigde oppervlakken
- + Voor het afwerken, matten en aanpassen met geringe ruwheid
- + Bij uitstek geschikt voor aluminium en lichte afwerkingen op roestvrij staal

Voordelen

- + De open structuur voorkomt het vollopen en zorgt voor minder warmteontwikkeling
- + Extreem lange levensduur
- + Uiterst geringe trillingen, dankzij het geïntegreerde centreergat
- + Vrij van corrosieve elementen

Wij bevelen aan

- + Gebruik op regelbare haakse slijpers
- + "GROF" Uitvoering voor het reinigen, het verwijderen van roest en coatings en voor de laatste stap
- + "MEDIUM" Uitvoering voor het zacht reinigen, het verwijderen van bramen en voor de 'Final Finish'
- + "ZEER FIJN" Uitvoering voor afwerkingen en het matten

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	DISC-VL	34529696	115 x 22	SCM A GROF XC	13000	9000	10 Stuks
		34529699	115 x 22	SCM A MEDIUM XC	13000	9000	10 Stuks
		34529701	115 x 22	SCM A ZEER FIJN XC	13000	9000	10 Stuks
		34529704	125 x 22	SCM A GROF XC	12000	8500	10 Stuks
		34529706	125 x 22	SCM A MEDIUM XC	12000	8500	10 Stuks
		34529707	125 x 22	SCM A ZEER FIJN XC	12000	8500	10 Stuks



PREMIUM*** SCM-set

universeel toepasbaar



Toepassing

- + Voor het verminderen van schuurkrassen, verwijderen van verfresten, polijsten van oppervlakken, reinigen en verwijderen van lasnaden en afbramen van gereedschapsranden

Wij bevelen aan

- + Korrel "GROF" voor reiniging, roestverwijdering, coatingverwijdering en 'Final Finish';
- + Korrel "MEDIUM" voor lichte reiniging, afbramen en 'Final Finish';
- + Korrel "ZEER FIJN" als laatste stap

Voordelen

- + De SCM set bevat drie SCM schijven en drie SCM XC schijven in de uitvoering GROF, MEDIUM en ZEER FIJN alsook een steunschijf.
- + Optimale standtijd en goede materiaalverwijdering
- + Universele toepassingsgebieden
- + Dankzij het uitneembare middengat op alle steunplaten in het assortiment te monteren

Vorm	Typenummer	Afmetingen	VP	
	MSET	34186370	115 x 105 x 22,23	1 Stuks
		34197811	125 x 105 x 22,23	1 Stuks



PREMIUM***-steunschijf

voor SCM-schijven

Toepassing

- + Voor het gebruik van SCM-schijven op haakse slijpers
- + SCM-steunplaat verkrijgbaar met of zonder middengathouder

Voordelen

- + Steunplaten met middengathouder voor zelfcentrerende borging van de schijf op de steunschijf

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Houder	Specificaties	Max. RPM	VP
	PAD	34050358	115	M14	SCM MEDIUM	13000	1 Stuks
		34050524	115 x 22	M14	SCM MEDIUM	13000	1 Stuks
		34050359	125	M14	SCM MEDIUM	12000	1 Stuks
		34050525	125 x 22	M14	SCM MEDIUM	12000	1 Stuks
		34050509	178	M14	SCM MEDIUM	8500	1 Stuks

Gecoate schuurmiddelen - Rechte slijpers



PREMIUM*** A-P01 C X-lamellenstiften

voor staal, roestvrij staal en non-ferrometalen



Toepassing


- + Voor verschillende toepassingen op staal, roestvrij staal en non-ferrometaal
- + Voor matten, voorpolijsten, roest verwijderen of het opschonen van oppervlakken

Voordelen

- + Flexibele lamellen voor nauwkeurig werken
- + Perfect voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken
- + Optimale levensduur en slijpresultaten

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor universele bewerkingen
- + Korrelgrootten 150 tot 320 voor fijne werkzaamheden
- + Neem het maximale toerental in acht

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP	
	52LA C	909383	10 x 10	80	35000	26000	10 Stuks
	909385	10 x 10	120	35000	26000	10 Stuks	
	661085	10 x 10	150	35000	26000	10 Stuks	
	49856	20 x 10	60	30000	26000	10 Stuks	
	816831	20 x 10	80	30000	26000	10 Stuks	
	816833	20 x 10	120	30000	26000	10 Stuks	
	886805	25 x 15	60	26000	18000	10 Stuks	
	816846	25 x 15	80	26000	18000	10 Stuks	
	816847	25 x 15	120	26000	18000	10 Stuks	
	909390	30 x 5	80	26000	18000	10 Stuks	
	909393	30 x 5	120	26000	18000	10 Stuks	
	959241	30 x 10	40	26000	18000	10 Stuks	
	816855	30 x 10	60	26000	18000	10 Stuks	
	816871	30 x 10	80	26000	18000	10 Stuks	
	909397	30 x 10	80	26000	18000	10 Stuks	
	816872	30 x 10	120	26000	18000	10 Stuks	
	909398	30 x 10	120	26000	18000	10 Stuks	
	816873	30 x 10	150	26000	18000	10 Stuks	
	816874	30 x 10	240	26000	18000	10 Stuks	
	816875	30 x 10	320	26000	18000	10 Stuks	
	939107	30 x 15	40	26000	18000	10 Stuks	
	816880	30 x 15	60	26000	18000	10 Stuks	

Vorm	Typonummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	816893	30 x 15	80	26000	18000	10 Stuks
	816905	30 x 15	120	26000	18000	10 Stuks
	648425	40 x 10	60	20000	13000	10 Stuks
	82078	40 x 10	80	20000	13000	10 Stuks
	82079	40 x 10	120	20000	13000	10 Stuks
	816907	40 x 15	60	20000	13000	10 Stuks
	816908	40 x 15	80	20000	13000	10 Stuks
	816909	40 x 15	120	20000	13000	10 Stuks
	816911	40 x 15	150	20000	13000	10 Stuks
	816914	40 x 20	40	20000	13000	10 Stuks
	816915	40 x 20	60	20000	13000	10 Stuks
	816916	40 x 20	80	20000	13000	10 Stuks
	816918	40 x 20	120	20000	13000	10 Stuks
	816919	40 x 20	150	20000	13000	10 Stuks
	897078	40 x 20	180	20000	13000	10 Stuks
	816920	40 x 20	240	20000	13000	10 Stuks
	816922	50 x 15	60	16000	11000	10 Stuks
	816923	50 x 15	80	16000	11000	10 Stuks
	816928	50 x 20	40	16000	11000	10 Stuks
	816931	50 x 20	60	16000	11000	10 Stuks
	816933	50 x 20	80	16000	11000	10 Stuks
	816934	50 x 20	120	16000	11000	10 Stuks
	910574	50 x 30	40	16000	11000	10 Stuks
	816940	50 x 30	60	16000	11000	10 Stuks
	816941	50 x 30	80	16000	11000	10 Stuks
	816942	50 x 30	120	16000	11000	10 Stuks
	816943	50 x 30	150	16000	11000	10 Stuks
	433020	50 x 30	240	16000	11000	10 Stuks
	910572	50 x 30	320	16000	11000	10 Stuks
	816949	60 x 15	60	13500	9000	10 Stuks
	816950	60 x 15	80	13500	9000	10 Stuks
	910707	60 x 20	40	13500	9000	10 Stuks
	816953	60 x 20	60	13500	9000	10 Stuks
	816954	60 x 20	80	13500	9000	10 Stuks
	816955	60 x 20	120	13500	9000	10 Stuks
	816956	60 x 20	150	13500	9000	10 Stuks
	816958	60 x 20	320	13500	9000	10 Stuks
	817011	60 x 30	40	13500	9000	10 Stuks
	816959	60 x 30	60	13500	9000	10 Stuks
	816960	60 x 30	80	13500	9000	10 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	816961	60 x 30	120	13500	9000	10 Stuks
	816962	60 x 30	150	13500	9000	10 Stuks
	909368	60 x 30	180	13500	9000	10 Stuks
	816963	60 x 30	240	13500	9000	10 Stuks
	816964	60 x 30	320	13500	9000	10 Stuks
	817012	60 x 40	40	13500	9000	10 Stuks
	816965	60 x 40	60	13500	9000	10 Stuks
	816966	60 x 40	80	13500	9000	10 Stuks
	816967	60 x 40	120	13500	9000	10 Stuks
	816969	60 x 40	240	13500	9000	10 Stuks
	816971	60 x 50	40	13500	9000	10 Stuks
	816972	60 x 50	60	13500	9000	10 Stuks
	816973	60 x 50	80	13500	9000	10 Stuks
	816976	80 x 20	60	10000	6000	10 Stuks
	910722	80 x 30	40	10000	6000	10 Stuks
	816981	80 x 30	60	10000	6000	10 Stuks
	816982	80 x 30	80	10000	6000	10 Stuks
	816983	80 x 30	120	10000	6000	10 Stuks
	816984	80 x 30	150	10000	6000	10 Stuks
	915573	80 x 30	240	10000	6000	10 Stuks
	910720	80 x 30	320	10000	6000	10 Stuks
	816985	80 x 40	60	10000	6000	10 Stuks
	816986	80 x 40	80	10000	6000	10 Stuks
	816987	80 x 40	120	10000	6000	10 Stuks
	816989	80 x 40	240	10000	6000	10 Stuks
	87910	80 x 50	40	10000	6000	10 Stuks
	816990	80 x 50	60	10000	6000	10 Stuks
	816991	80 x 50	80	10000	6000	10 Stuks
	816992	80 x 50	120	10000	6000	10 Stuks
	816993	80 x 50	150	10000	6000	10 Stuks
	817001	80 x 50	240	10000	6000	10 Stuks



BASIC* A-B02 PC X-lamellenstiften

voor staal, roestvrij staal en non-ferrometalen



Toepassing


- + Voor verschillende toepassingen op staal, roestvrij staal en non-ferrometaal
- + Voor matten, voorpolijsten, roest verwijderen of het opschonen van oppervlakken
- + Te gebruiken op zowel elektrische als pneumatische machines

Voordelen

- + Flexibele lamellen voor nauwkeurig werken
- + Perfect voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken
- + Goede levensduur

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor middelfijne bewerkingen
- + Korrelgrootte 180 voor fijne werkzaamheden



Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	52LA PC 34054619	30 x 10	60	26000	18000	10 Stuks
	34054737	30 x 10	80	26000	18000	10 Stuks
	34054660	30 x 10	120	26000	18000	10 Stuks
	34054738	30 x 10	180	26000	18000	10 Stuks
	34054751	40 x 15	60	20000	13000	10 Stuks
	34054753	40 x 15	80	20000	13000	10 Stuks
	34054759	40 x 20	40	20000	13000	10 Stuks
	34054760	40 x 20	60	20000	13000	10 Stuks
	34054783	40 x 20	80	20000	13000	10 Stuks
	34054784	40 x 20	120	20000	13000	10 Stuks
	34054785	40 x 20	180	20000	13000	10 Stuks
	34054801	50 x 20	40	16000	11000	10 Stuks
	34054805	50 x 20	60	16000	11000	10 Stuks
	34054809	50 x 20	80	16000	11000	10 Stuks
	34054812	50 x 20	120	16000	11000	10 Stuks
	34054813	50 x 20	180	16000	11000	10 Stuks
	34054814	50 x 30	40	16000	11000	10 Stuks
	34054817	50 x 30	60	16000	11000	10 Stuks
	34054820	50 x 30	80	16000	11000	10 Stuks
	34054831	50 x 30	120	16000	11000	10 Stuks
	34054836	60 x 20	60	13500	9000	10 Stuks
	34054837	60 x 20	80	13500	9000	10 Stuks
	34054852	60 x 30	40	13500	9000	10 Stuks
	34054854	60 x 30	60	13500	9000	10 Stuks
	34054855	60 x 30	80	13500	9000	10 Stuks
	34054856	60 x 30	120	13500	9000	10 Stuks
	34054857	60 x 30	180	13500	9000	10 Stuks

**PREMIUM***-vliesstiften**

Voor staal, inox en non-ferrometalen

**Voordelen**

- + Veelzijdig assortiment
- + Minder werk benodigd
- + Universele toepassing

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	52LA VL	570473	40 x 20	20	9000	7500	10 Stuks
		908708	40 x 20	40	9000	7500	10 Stuks
		908712	40 x 20	50	9000	7500	10 Stuks
		388126	40 x 20	60	9000	7500	10 Stuks
		136087	50 x 30	40	8000	6000	10 Stuks
		136090	50 x 30	60	8000	6000	10 Stuks
		908854	50 x 50	40	8000	6000	10 Stuks
		570485	60 x 30	20	7000	5000	10 Stuks
		908784	60 x 30	40	7000	5000	10 Stuks
		908794	60 x 30	50	7000	5000	10 Stuks
		908795	60 x 30	60	7000	5000	10 Stuks
		34054620	60 x 50	20	7000	5000	10 Stuks
		908710	60 x 50	40	7000	5000	10 Stuks
		908715	60 x 50	50	7000	5000	10 Stuks
		34054651	60 x 50	60	7000	5000	10 Stuks
		908862	80 x 50	20	6000	4000	10 Stuks
		372339	80 x 50	40	6000	4000	10 Stuks
		908711	80 x 50	40	6000	4000	10 Stuks
		908717	80 x 50	50	6000	4000	10 Stuks
		908796	80 x 50	60	6000	4000	10 Stuks
	52LA VL-C	34053446	40 x 20	60	9000	7500	10 Stuks
		908775	40 x 20	100	9000	7500	10 Stuks
		908779	40 x 20	150	9000	7500	10 Stuks
		34053447	50 x 30	60	8000	6000	10 Stuks
		136161	50 x 30	80	8000	6000	10 Stuks
		457370	50 x 30	150	8000	6000	10 Stuks
		136164	50 x 30	240	8000	6000	10 Stuks
		148718	50 x 50	120	8000	6000	10 Stuks
		148722	50 x 50	240	8000	6000	10 Stuks
		263249	60 x 30	60	7000	5000	10 Stuks
		910902	60 x 30	80	7000	5000	10 Stuks
		908780	60 x 30	180	7000	5000	10 Stuks
		908821	60 x 30	240	7000	5000	10 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	136168	60 x 40	80	7000	5000	10 Stuks
	136173	60 x 40	240	7000	5000	10 Stuks
	34054652	60 x 50	60	7000	5000	10 Stuks
	34054655	60 x 50	80	7000	5000	10 Stuks
	34054658	60 x 50	150	7000	5000	10 Stuks
	908871	80 x 50	60	6000	4000	10 Stuks
	910864	80 x 50	80	6000	4000	10 Stuks
	136193	80 x 50	120	6000	4000	10 Stuks
	910853	80 x 50	150	6000	4000	10 Stuks
	908823	80 x 50	240	6000	4000	10 Stuks
	908872	100 x 50	60	4000	3000	10 Stuks
	910890	100 x 50	80	4000	3000	10 Stuks
	908826	100 x 50	180	4000	3000	5 Stuks
	908825	100 x 50	240	4000	3000	10 Stuks



PREMIUM*** ZA-P43 PC X-spiraalbanden

voor staal, roestvrij staal en non-ferrometalen



Toepassing

- + Voor fijne en afbraamwerkzaamheden en het vormen van complexe werkstukken van staal, roestvrij staal en aluminium

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 36/50/60 voor een maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden

Voordelen

- + De combinatie van zirkonium en koelmiddel in de hechting maakt gebruik op vele verschillende materialen mogelijk
- + Eenvoudige montage op een as of een verlengbare doorn
- + Voor het bewerken van moeilijk bereikbare plekken

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
  SPIRAL-PC	706515	10 x 20	60	36000	50 Stuks
	706516	10 x 20	80	36000	50 Stuks
	706517	10 x 20	120	36000	50 Stuks
	706519	13 x 25	50	36000	50 Stuks
	706520	13 x 25	60	36000	50 Stuks
	706521	13 x 25	80	36000	50 Stuks
	706523	13 x 25	120	36000	50 Stuks
	706524	15 x 30	36	36000	50 Stuks
	706525	15 x 30	50	36000	50 Stuks
	706526	15 x 30	60	36000	50 Stuks
	706527	15 x 30	80	36000	50 Stuks
	706528	15 x 30	120	36000	50 Stuks
	706529	19 x 25	36	30000	50 Stuks
	706530	19 x 25	50	30000	50 Stuks

Vorm	Typonummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	706531	19 x 25	60	30000	50 Stuks
	706533	19 x 25	80	30000	50 Stuks
	706534	19 x 25	120	30000	50 Stuks
	706535	22 x 20	36	26000	50 Stuks
	706536	22 x 20	50	26000	50 Stuks
	706537	22 x 20	60	26000	50 Stuks
	706538	22 x 20	80	26000	50 Stuks
	706539	22 x 20	120	26000	50 Stuks
	706540	25 x 25	36	24000	50 Stuks
	706541	25 x 25	50	24000	50 Stuks
	706542	25 x 25	60	24000	50 Stuks
	706543	25 x 25	80	24000	50 Stuks
	706544	25 x 25	120	24000	50 Stuks
	706545	30 x 30	36	19100	50 Stuks
	706546	30 x 30	50	19100	50 Stuks
	706547	30 x 30	60	19100	50 Stuks
	706548	30 x 30	80	19100	50 Stuks
	706550	30 x 30	120	19100	50 Stuks
	706558	45 x 30	36	12700	50 Stuks
	706559	45 x 30	50	12700	50 Stuks
	706560	45 x 30	60	12700	50 Stuks
	706561	45 x 30	80	12700	50 Stuks
	706562	45 x 30	120	12700	50 Stuks
	706568	60 x 30	36	9500	50 Stuks
	706569	60 x 30	50	9500	50 Stuks
	706570	60 x 30	60	9500	50 Stuks
	706571	60 x 30	80	9500	50 Stuks
	706573	60 x 30	120	9500	50 Stuks



PREMIUM***-toebehoren

voor spiraalbanden

Toepassing

- + Uitbreidbare rubberen drager voor de bevestiging van TYROLIT-spiraalbanden op een rechte slijper

Wij bevelen aan

- + Neem het maximale toerental in acht

Voordelen

- + Uitgedraaide lamellen voor een veilige en eenvoudige montage van de spiraalbanden

Vorm	Typenummer	Afmetingen	VP	
	PADSBH	710011	10 x 20	5 Stuks
		710012	13 x 25	5 Stuks
		710013	15 x 30	5 Stuks
		710014	19 x 25	5 Stuks
		710015	22 x 20	5 Stuks
		710016	25 x 25	5 Stuks
		710017	30 x 30	5 Stuks
		710018	38 x 25	5 Stuks
		710022	45 x 30	5 Stuks
		710023	51 x 25	5 Stuks
		710025	60 x 30	5 Stuks
		710026	75 x 30	5 Stuks



PREMIUM*** grove reinigingsschijven

universeel toepasbaar



Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor het voorbereiden van oppervlakken op lassen, solderen of anodiseren

Wij bevelen aan

- + Uitvoering C GROF voor fijne werkzaamheden aan oppervlakken
- + Uitvoering A EX. GROF voor meer agressiviteit en gebruik op randen
- + Opspannen van twee 1GR-schijven mogelijk bij gebruik van de langere spandoorn, met daardoor grotere contactoppervlakken
- + Gebruik van een regelbare rechte slijper

Voordelen

- + Flexibele en met een agressieve slijpkorrel verrijkte nylonvezels, voor universeel gebruik
- + Constructie voorkomt vollopen en verstopen van de schijf
- + Beperkte warmteontwikkeling

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
 	1VL GR	898048	75 x 13 x 8	GR S GROF	10500	8000	10 Stuks
		898044	100 x 13 x 12,7	GR S GROF	8000	6000	10 Stuks
		898051	150 x 13 x 12,7	GR S GROF	5300	4100	10 Stuks
		943168	200 x 13 x 12,7	GR S GROF	4000	3000	10 Stuks



Adapter voor rechte slijpers

voor grove reinigingsschijven

Toepassing

- + Maakt het mogelijk om compacte schijven snel en veilig op een rechte slijper op te spannen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	VP
	100 SS	905335	6
		905336	6
		905337	8
			1 Stuks
			1 Stuks
			1 Stuks



PREMIUM*** Unitized geperste compacte schijven

universeel gebruik



Toepassing


- + Voor het verwijderen van roest, afbramen, verwijderen van krassen, crossfaden, satineren, afwerken en het bewerken van lasnaden

Wij bevelen aan

- + 2/3 C FIJN voor afbramen en polijsten
- + 2 A MEDIUM voor afbramen, polijsten en voor overgangen
- + 6 C FIJN / 6 A MEDIUM voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen
- + 8 A MEDIUM / 8 A GROF voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen met meer agressiviteit
- + Gebruik van een regelbare rechte slijper

Voordelen

- + Koel slijpen en beperkt vollopen van de schijf, voor een zeer lange levensduur
- + Geen verandering van de oppervlakgeometrie van het werkstuk door compacte schijven
- + Te gebruiken op moeilijk te bereiken plekken

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	1VL UW	34201993	25 x 25 x 4,8	UW 2 A MEDIUM	30000	18000	20 Stuks
		34201994	25 x 25 x 4,8	UW 2 S FIJN	30000	18000	20 Stuks
		34201995	25 x 25 x 4,8	UW 3 S FIJN	30000	18000	20 Stuks
		34201996	25 x 25 x 4,8	UW 6 A MEDIUM	35000	21000	20 Stuks
		34201998	25 x 25 x 4,8	UW 8 A GROF	35000	21000	20 Stuks
		34189233	51 x 6 x 6,4	UW 2 A MEDIUM	16000	9600	20 Stuks
		34189994	51 x 6 x 6,4	UW 2 S FIJN	16000	9600	20 Stuks
		34189995	51 x 6 x 6,4	UW 3 S FIJN	16000	9600	20 Stuks
		34189996	51 x 6 x 6,4	UW 6 A MEDIUM	22000	13200	20 Stuks
		34189997	51 x 6 x 6,4	UW 6 S FIJN	22000	13200	20 Stuks
		34189999	51 x 6 x 6,4	UW 8 A GROF	22000	13200	20 Stuks
		34204206	76 x 3 x 6,4	UW 6 A MEDIUM	18000	10800	10 Stuks
		34189552	76 x 6 x 6,4	UW 2 A MEDIUM	15000	9000	5 Stuks
		34189553	76 x 6 x 6,4	UW 2 S FIJN	15000	9000	5 Stuks
		34189557	76 x 6 x 6,4	UW 3 S FIJN	15000	9000	5 Stuks
		34189554	76 x 6 x 6,4	UW 6 A MEDIUM	18000	10800	5 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	34189555	76 x 6 x 6,4	UW 6 S FIJN	18000	10800	5 Stuks
	34189556	76 x 6 x 6,4	UW 8 A GROF	18000	10800	5 Stuks
	34190233	152 x 6 x 12,7	UW 2 A MEDIUM	5000	3000	5 Stuks
	34190235	152 x 6 x 12,7	UW 2 S FIJN	5000	3000	5 Stuks
	34257640	152 x 6 x 12,7	UW 2 S FIJN	5000	3000	2 Stuks
	34190236	152 x 6 x 12,7	UW 3 S FIJN	5000	3000	5 Stuks
	34190237	152 x 6 x 12,7	UW 6 A MEDIUM	7500	4500	5 Stuks
	34190238	152 x 6 x 12,7	UW 6 S FIJN	7500	4500	5 Stuks
	34190239	152 x 6 x 12,7	UW 8 A GROF	7500	4500	5 Stuks
	34190280	152 x 13 x 12,7	UW 2 A MEDIUM	5000	3000	4 Stuks
	34190291	152 x 13 x 12,7	UW 2 S FIJN	5000	3000	4 Stuks
	34190292	152 x 13 x 12,7	UW 3 S FIJN	5000	3000	4 Stuks
	34190293	152 x 13 x 12,7	UW 6 A MEDIUM	7500	4500	4 Stuks
	34190294	152 x 13 x 12,7	UW 6 S FIJN	7500	4500	4 Stuks
	34190295	152 x 13 x 12,7	UW 8 A GROF	7500	4500	4 Stuks
	34190297	152 x 25 x 12,7	UW 2 A MEDIUM	5000	3000	2 Stuks
	34190299	152 x 25 x 12,7	UW 3 S FIJN	5000	3000	2 Stuks
	34190301	152 x 25 x 12,7	UW 6 A MEDIUM	7500	4500	2 Stuks
	34190302	152 x 25 x 12,7	UW 6 S FIJN	7500	4500	2 Stuks
	34190303	152 x 25 x 12,7	UW 8 A GROF	7500	4500	2 Stuks



PREMIUM*** MMF gewikkelde compacte schijven

universeel gebruik



Toepassing

- + Voor diverse fijne werkzaamheden op alle metalen oppervlakken

Wij bevelen aan

- + Gebruik van een regelbare rechte slijper

Voordelen

- + Fijne werkzaamheden aan oppervlakken
- + Zeer zachte structuur maakt het mogelijk om werkstukken te bewerken zonder de geometrie daarvan te veranderen
- + Universeel gebruik

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
  1VL CW	34200686	152 x 25 x 25,4	CW MMF 2 S GROF	6000	3600	2 Stuks
	34200687	152 x 25 x 25,4	CW MMF 2 S MEDIUM	6000	3600	2 Stuks
	34200688	152 x 25 x 25,4	CW MMF 5 A MEDIUM	6000	3600	2 Stuks
	34200689	152 x 50 x 25,4	CW MMF 2 S GROF	6000	3600	1 Stuks
	34200690	152 x 50 x 25,4	CW MMF 2 S MEDIUM	6000	3600	1 Stuks
	34200712	152 x 50 x 25,4	CW MMF 5 A MEDIUM	6000	3600	1 Stuks



Toebehoren

Voor schijven uit één geheel

Vorm	Typenummer	Afmetingen	VP	
	PADUW-SET	34214172	25 x 25 x 4,8	1 Stuks



Toebehorensset

Voor compacte schijven

Vorm		Typenummer	Afmetingen	VP
	100 SS	846442	6	1 Stuks
		905336	6	1 Stuks

Gecoate schuurmiddelen - Mini-bandschuurmachine



PREMIUM*** ZA-P48 PE Y F / ZA-P41 PC X- powerfilebanden

voor staal, roestvrij staal en aluminium



Toepassing

- + Voor universeel gebruik op staal, roestvrij staal en aluminium met minibandslijpers

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Voordelen

- + Zirkoniumkorund en een aanvullende koellaag zorgen voor een maximale levensduur en koelslijpproces
- + Zeer hoge materiaalverwijdering
- + ZA-P48-onderlaag van gevlochten polyester met koellaag voor meer agressiviteit, een koeler slijpproces en stevigere rand

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP
  	BELT-PC	706337	20 x 480	ZA-P41	60	20 Stuks
		706341	20 x 520	ZA-P41	40	20 Stuks
		706342	20 x 520	ZA-P41	60	20 Stuks
		706343	20 x 520	ZA-P41	80	20 Stuks
		706344	20 x 520	ZA-P41	120	20 Stuks
	BELT-PE	706292	9 x 533	ZA-P48	40	20 Stuks
		706293	9 x 533	ZA-P48	60	20 Stuks
		706295	9 x 533	ZA-P48	80	20 Stuks
		706299	9 x 533	ZA-P48	120	20 Stuks
		706300	10 x 330	ZA-P48	40	20 Stuks
		706301	10 x 330	ZA-P48	60	20 Stuks
		706302	10 x 330	ZA-P48	80	20 Stuks
		706303	10 x 330	ZA-P48	120	20 Stuks
		706310	12 x 457	ZA-P48	60	20 Stuks
		706316	12 x 533	ZA-P48	120	20 Stuks
		706317	13 x 455	ZA-P48	40	20 Stuks
		706318	13 x 455	ZA-P48	60	20 Stuks
		706320	13 x 455	ZA-P48	80	20 Stuks
		706323	13 x 455	ZA-P48	120	20 Stuks

Gecoate schuurmiddelen - Draagbare bandslijpmachine



BASIC* A-B06 PC X-banden

universeel gebruik



Toepassing


- + Voor het bewerken van verschillende materialen, met name hout, met draagbare handslijpers

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Voordelen

- + Universeel toepasbaar
- + Goede levensduur
- + Hoge materiaalverwijdering

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP
	BELT-PC	706368	75 x 457	A-B06	40	10 Stuks
		706369	75 x 457	A-B06	60	10 Stuks
		706370	75 x 457	A-B06	80	10 Stuks
		706371	75 x 457	A-B06	100	10 Stuks
		706372	75 x 457	A-B06	120	10 Stuks
		706383	75 x 533	A-B06	40	10 Stuks
		706384	75 x 533	A-B06	60	10 Stuks
		706385	75 x 533	A-B06	80	10 Stuks
		706386	75 x 533	A-B06	100	10 Stuks
		706387	75 x 533	A-B06	120	10 Stuks
		706404	100 x 610	A-B06	40	10 Stuks
		706405	100 x 610	A-B06	60	10 Stuks
		706406	100 x 610	A-B06	80	10 Stuks
		706407	100 x 610	A-B06	100	10 Stuks
		706408	100 x 610	A-B06	120	10 Stuks
		741455	100 x 690	A-B06	40	10 Stuks
		741460	100 x 690	A-B06	60	10 Stuks
		741464	100 x 690	A-B06	80	10 Stuks
		741471	100 x 690	A-B06	100	10 Stuks
		741474	100 x 690	A-B06	120	10 Stuks



PREMIUM*** SCM-banden

universeel toepasbaar



Toepassing

- + Voor het verminderen van schuurkrassen, polijsten van oppervlakken en reinigen en verwijderen van lasnaden met draagbare bandslijpers

Wij bevelen aan

- + Korrel 'GROF' voor reiniging, roestverwijdering, coatingverwijdering en 'Final Finish';
- + Korrel 'MEDIUM' voor lichte reiniging, afbramen en 'Final Finish';
- + Korrel 'ZEER FIJN' als laatste stap

Voordelen

- + Uitstekende rendabiliteit dankzij de optimale materiaalverwijdering bij korte bewerkingstijden op het werkstuk
- + Stevige bandconstructie waarborgt een optimale standtijd
- + Uitgebreid assortiment

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	BELT-VL	34299312	10 x 330	SCM A GROF FLEX	20 Stuks
	34299313	10 x 330	SCM A MEDIUM FLEX	20 Stuks	
	34206170	12 x 520	SCM A GROF FLEX	20 Stuks	
	34206171	12 x 520	SCM A MEDIUM FLEX	20 Stuks	
	34206172	12 x 520	SCM A ZEER FIJN FLEX	20 Stuks	
	34206173	13 x 457	SCM A GROF FLEX	20 Stuks	
	34206174	13 x 457	SCM A MEDIUM FLEX	20 Stuks	
	34206175	13 x 457	SCM A ZEER FIJN FLEX	20 Stuks	
	34206176	13 x 533	SCM A GROF FLEX	20 Stuks	
	34206177	13 x 533	SCM A MEDIUM FLEX	20 Stuks	
	34206178	13 x 533	SCM A ZEER FIJN FLEX	20 Stuks	
	34206179	13 x 610	SCM A GROF FLEX	20 Stuks	
	34206180	13 x 610	SCM A MEDIUM FLEX	20 Stuks	
	34206191	13 x 610	SCM A ZEER FIJN FLEX	20 Stuks	
	34206192	19 x 457	SCM A GROF FLEX	20 Stuks	
	34206193	19 x 457	SCM A MEDIUM FLEX	20 Stuks	
	34206194	19 x 457	SCM A ZEER FIJN FLEX	20 Stuks	
	34206195	19 x 520	SCM A GROF FLEX	20 Stuks	
	34206196	19 x 520	SCM A MEDIUM FLEX	20 Stuks	
	34206197	19 x 520	SCM A ZEER FIJN FLEX	20 Stuks	
	34206201	30 x 533	SCM A GROF FLEX	20 Stuks	
	34206202	30 x 533	SCM A MEDIUM FLEX	20 Stuks	
	34206203	30 x 533	SCM A ZEER FIJN FLEX	20 Stuks	
	34206204	90 x 395	SCM A GROF FLEX	5 Stuks	
	34206205	90 x 395	SCM A MEDIUM FLEX	5 Stuks	
	34206206	90 x 395	SCM A ZEER FIJN FLEX	5 Stuks	

Gecoate schuurmiddelen - Stationaire bandschuurmachine



PREMIUM*** ZA-P48 PE Y-banden

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor veeleisende toepassingen op normaal en hard staal en op roestvrij staal, met name voor droge toepassingen

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 36/60 voor maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Voordelen

- + Uitstekende materiaalverwijdering en ideaal voor bewerking met hoge druk door het gebruik van hard zirkonium
- + Beperkte warmteontwikkeling tijdens het slijpen dankzij de actieve koelmiddellaag
- + Robuust polyesterweefsel voor een stevige bandconstructie

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP
	BELT-PE 706473	75 x 2000	ZA-P48	36	10 Stuks
	706474	75 x 2000	ZA-P48	60	10 Stuks
	706475	75 x 2000	ZA-P48	80	10 Stuks
	706477	75 x 2000	ZA-P48	120	10 Stuks



PREMIUM*** CERABOND X schuurbanden

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor het bewerken van normaal en hard staal en roestvrij staal met bandslijpers

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 24/36/40 voor maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 60/80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Voordelen

- + Maximale materiaalverwijdering dankzij de keramische korrel
- + Zelfscherpende korrel voor een constant goed oppervlakteresultaat bij een gelijktijdig lage belasting voor de gebruiker
- + Koellaag, voor zeer koel slijpen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP
	BELT-PE 34572498	75 x 2000	CA-P94	24	10 Stuks
	34571573	75 x 2000	CA-P94	36	10 Stuks
	34572499	75 x 2000	CA-P94	40	10 Stuks
	34572500	75 x 2000	CA-P94	50	10 Stuks
	34572511	75 x 2000	CA-P94	60	10 Stuks
	34572512	75 x 2000	CA-P94	80	10 Stuks
	34572517	150 x 2000	CA-P94	24	10 Stuks
	34572520	150 x 2000	CA-P94	36	10 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP
	34572532	150 x 2000	CA-P94	40	10 Stuks
	34572533	150 x 2000	CA-P94	50	10 Stuks
	34572534	150 x 2000	CA-P94	60	10 Stuks
	34572535	150 x 2000	CA-P94	80	10 Stuks



PREMIUM*** ZA-P41 PC X-banden

voor staal en non-ferrometaal



Toepassing

- + Voor veeleisende toepassingen op staal en non-ferrometaal
- + Met name ook voor natte toepassingen met olie, emulsie of water

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Voordelen

- + Uitstekende materiaalverwijdering en ideaal voor bewerking met hoge druk door het gebruik van hard zirkonium
- + Beperkte warmteontwikkeling tijdens het slijpen dankzij het actieve koelmiddel in de hechting
- + Robuust mengweefsel voor een stevige bandconstructie
- + Korrelgrootten 24, 36 en 100 op aanvraag verkrijgbaar

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP
 	BELT-PC	706422	50 x 1000	ZA-P41	80	12 Stuks
		706463	75 x 2000	ZA-P41	40	10 Stuks
		706464	75 x 2000	ZA-P41	60	10 Stuks
		706465	75 x 2000	ZA-P41	80	10 Stuks
		706466	75 x 2000	ZA-P41	120	10 Stuks
		706494	100 x 915	ZA-P41	60	10 Stuks
		706497	100 x 915	ZA-P41	80	10 Stuks
		706499	100 x 915	ZA-P41	120	10 Stuks
		706500	100 x 1000	ZA-P41	40	10 Stuks
		706501	100 x 1000	ZA-P41	60	10 Stuks
		706502	100 x 1000	ZA-P41	80	10 Stuks
		706503	100 x 1000	ZA-P41	120	10 Stuks
		706504	150 x 2000	ZA-P41	40	10 Stuks
		706506	150 x 2000	ZA-P41	60	10 Stuks
		706507	150 x 2000	ZA-P41	80	10 Stuks



PREMIUM*** ZA-P43 PE Y-banden

voor staal en non-ferrometaal



Toepassing

- + Voor veeleisende toepassingen op staal en non-ferrometaal
- + Met name ook voor natte toepassingen met olie, emulsie of water

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 36/40/60 voor maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Voordelen

- + Uitstekende materiaalverwijdering en ideaal voor bewerking met lichte en middelhoge druk
- + Beperkte warmteontwikkeling tijdens het slijpen dankzij het actieve koelmiddel in de hechting
- + Stijf polyesterweefsel voor een maximale materiaalverwijdering

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP
	BELT-PE	706467	75 x 2000	ZA-P43	36	10 Stuks
		706469	75 x 2000	ZA-P43	40	10 Stuks
		706470	75 x 2000	ZA-P43	60	10 Stuks
		706471	75 x 2000	ZA-P43	80	10 Stuks
		706472	75 x 2000	ZA-P43	120	10 Stuks



PREMIUM*** LOW STRETCH SCM-banden

universeel toepasbaar



Toepassing

- + Voor het verminderen van schuurkrassen, polijsten van oppervlakken en reinigen en verwijderen van lasnaden met stationaire bandslijpers

Wij bevelen aan

- + Korrel "GROF" voor reiniging, roestverwijdering, coatingverwijdering en "Final Finish"
- + Korrel "MEDIUM" voor lichte reiniging, afbramen en "Final Finish"
- + Korrel "ZEER FIJN" als laatste stap

Voordelen

- + Speciaal ontwikkeld om het uitzetten tijdens de werkzaamheden te voorkomen.
- + De constructie garandeert buitengewone houdbaarheid en een hoge agressiviteit
- + Koel werkproces zonder vervorming van het werkstuk

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	BELT-VL	34049731	75 x 2000	SCM A GROF	5 Stuks
		34049732	75 x 2000	SCM A MEDIUM	5 Stuks
		34049734	75 x 2000	SCM A ZEER FIJN	5 Stuks
		34049736	150 x 2000	SCM A GROF	5 Stuks
		34049737	150 x 2000	SCM A MEDIUM	5 Stuks
		34049738	150 x 2000	SCM A ZEER FIJN	2 Stuks

Gecoate schuurmiddelen - Excentrische slijpmachine



PREMIUM*** C-P65 P E TFC

voor hard gesteente, staal, composietmaterialen, kunststoffen en zacht gesteente



Toepassing


- + Voor het grof en fijn bewerken van werkstukken van hard gesteente, staal, composietmaterialen, kunststoffen en zacht gesteente

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor universeel slijpwerk
- + Korrelgrootten 150-800 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Voordelen

- + Door de stevige "E" -papieronderlaag perfect voor grof en fijn bewerken
- + TYROLIT Fast Change-systeem voor het snel en eenvoudig verwisselen van schijven via de klittenbandsluiting
- + Kortere werktijd

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	DISC-P	6957	125	40	10500	50 Stuks
		6958	125	60	10500	50 Stuks
		6960	125	80	10500	50 Stuks
		6964	125	120	10500	50 Stuks
		6968	125	180	10500	50 Stuks
		6969	125	220	10500	50 Stuks
		6979	125	320	10500	50 Stuks
		6991	125	400	10500	50 Stuks
		6993	125	600	10500	50 Stuks
		7007	125	800	10500	50 Stuks
		7008	180	40	7300	50 Stuks
		7030	180	60	7300	50 Stuks
		7055	180	80	7300	50 Stuks
		7058	180	120	7300	50 Stuks
		7070	180	180	7300	50 Stuks
		7072	180	220	7300	50 Stuks
		7093	180	600	7300	50 Stuks



PREMIUM*** A-P31 P F TYROLIT Fast Change

universeel toepasbaar



Toepassing


- + Voor het grof en fijn bewerken van verschillende materialen

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootten 80-120 voor middelzwaar slijpwerk
- + Korrelgrootten 150-240 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Voordelen

- + Sterke onderlaag, voor een hoge agressiviteit en lange levensduur
- + Zeer stevig op randen
- + Korrelgrootten 320 en 400 op aanvraag verkrijgbaar

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	DISC-P	34230705	115	40	12300	50 Stuks
		34230706	115	60	12300	50 Stuks
		34230707	115	80	12300	50 Stuks
		34230708	115	100	12300	50 Stuks
		34230709	115	120	12300	50 Stuks
		34230710	115	150	12300	50 Stuks
		34230711	115	180	12300	50 Stuks
		34230712	115	240	12300	50 Stuks
		34230713	125	40	10500	50 Stuks
		34230714	125	60	10500	50 Stuks
		34230715	125	80	10500	50 Stuks
		34230716	125	100	10500	50 Stuks
		34230717	125	120	10500	50 Stuks
		34230718	125	150	10500	50 Stuks
		34230719	125	180	10500	50 Stuks
		34230720	125	240	10500	50 Stuks
		34230721	150	40	8800	50 Stuks
		34230722	150	60	8800	50 Stuks
		34230723	150	80	8800	50 Stuks
		34230724	150	120	8800	50 Stuks
		34230725	150	150	8800	50 Stuks
		34230726	150	180	8800	50 Stuks



PREMIUM*** A-P22 PD/PE/PC TYROLIT

Fast Change

voor kunststoffen, composietmaterialen, gelcoat, hout,
verf en lak



Toepassing


- + Voor het grof en fijn bewerken van werkstukken van kunststof, composietmateriaal, gelcoat en hout

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootten 80-120 voor middelzwaar slijpwerk
- + Korrelgrootten 150-400 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Voordelen

- + Geen verstoppert of vollopen van de schijf voor een optimale levensduur
- + Zeer hoge materiaalverwijdering dankzij de verbeterde onderlaag
- + TYROLIT Fast Change-systeem voor het snel en eenvoudig verwisselen van schijven via de klittenbandsluiting

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
  DISC-P	34230447	125 / 8	180	10500	100 Stuks
	34230449	125 / 8	220	10500	100 Stuks
	34230450	125 / 8	240	10500	100 Stuks
	34230452	125 / 8	320	10500	100 Stuks
	34230453	125 / 8	400	10500	100 Stuks
	34230417	125 / 8	60	10500	50 Stuks
	34230419	125 / 8	80	10500	50 Stuks
	34230420	125 / 8	100	10500	100 Stuks
	34230422	125 / 8	120	10500	100 Stuks
	34230446	125 / 8	150	10500	100 Stuks
	34230261	125 / 8	40	10500	50 Stuks
	34230532	150	180	8800	100 Stuks
	34230533	150	240	8800	100 Stuks
	34230487	150	60	8800	50 Stuks
	34230488	150	80	8800	100 Stuks
	34230490	150	120	8800	100 Stuks
	34230531	150	150	8800	100 Stuks
	34230486	150	40	8800	50 Stuks
	34230599	150 / 15	240	8800	100 Stuks
	34230600	150 / 15	320	8800	100 Stuks
	34230601	150 / 15	400	8800	100 Stuks
	34230535	150 / 15	60	8800	50 Stuks
	34230591	150 / 15	80	8800	100 Stuks
	34230592	150 / 15	100	8800	100 Stuks
	34230593	150 / 15	120	8800	100 Stuks
	34230595	150 / 15	150	8800	100 Stuks
	34230534	150 / 15	40	8800	50 Stuks
	34230612	150 / 17	180	8800	100 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	34230613	150 / 17	220	8800	100 Stuks
	34230614	150 / 17	240	8800	100 Stuks
	34230615	150 / 17	320	8800	100 Stuks
	34230616	150 / 17	400	8800	100 Stuks
	34230606	150 / 17	60	8800	50 Stuks
	34230607	150 / 17	80	8800	100 Stuks
	34230608	150 / 17	100	8800	100 Stuks
	34230609	150 / 17	120	8800	100 Stuks
	34230610	150 / 17	150	8800	100 Stuks
	34230605	150 / 17	40	8800	50 Stuks



PREMIUM*** ZA-P45 V | ZA-P45 P F TFC

universeel toepasbaar



Toepassing


- + Voor de grove en fijne bewerking van staal, non-ferrometalen, composietmaterialen en gelcoat

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40 voor het bewerken van kleinere lasnaden en puntlasnaden
- + Korrelgrootte 60 voor maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Voordelen

- + Combinatie van zirkoniumkorund en een unieke, krachtige papieren ondergrond voor een optimale agressiviteit en levensduur
- + Actief koelmiddel in de hechting zorgt voor een koel en zuiver slijpproces
- + TYROLIT Fast Change-systeem voor het snel en eenvoudig verwisselen van schijven via de klittenbandsluiting

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	DISC-P 706141	125	60	10500	50 Stuks
	706142	125	80	10500	50 Stuks
	706143	125	120	10500	50 Stuks
	706144	150	60	8800	50 Stuks
	706145	150	80	8800	50 Stuks
	706146	150	120	8800	50 Stuks
	DISC-V 706139	125	40	12300	50 Stuks



PREMIUM*** A-P22 FI TFC

voor kunststof, composietmaterialen, gelcoat, hout en aluminium



Toepassing


- + Voor het grof en fijn bewerken van werkstukken van kunststof, composietmateriaal, gelcoat, hout en aluminium

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootten 80-120 voor universeel slijpwerk
- + Korrelgrootten 150-400 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Voordelen

- + Speciale folieonderlaag voor een betere randstevigheid en maximale materiaalverwijdering
- + Geen verstopping of vollopen van de schijf
- + TYROLIT Fast Change-systeem voor het snel en eenvoudig verwisselen van schijven via de klittenbandsluiting

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	Gaten	Max. RPM	VP
 	DISC-FI	706147	125 / 8	40	8,000	10500	50 Stuks
		706148	125 / 8	60	8,000	10500	50 Stuks
		706149	125 / 8	80	8,000	10500	50 Stuks
		706150	125 / 8	100	8,000	10500	50 Stuks
		706151	125 / 8	120	8,000	10500	50 Stuks
		706152	125 / 8	150	8,000	10500	50 Stuks
		706154	125 / 8	180	8,000	10500	50 Stuks
		706155	125 / 8	240	8,000	10500	50 Stuks
		706158	125 / 8	400	8,000	10500	50 Stuks
		34063266	150 / 15	40	15,000	8800	50 Stuks
		34063267	150 / 15	60	15,000	8800	50 Stuks
		34063292	150 / 15	80	15,000	8800	50 Stuks
		34063294	150 / 15	100	15,000	8800	50 Stuks
		34063296	150 / 15	120	15,000	8800	50 Stuks
		34063298	150 / 15	150	15,000	8800	50 Stuks
		34063299	150 / 15	180	15,000	8800	50 Stuks
		34063300	150 / 15	240	15,000	8800	50 Stuks
		34063301	150 / 15	320	15,000	8800	50 Stuks
		34063303	150 / 15	400	15,000	8800	50 Stuks
		34036456	150 / 17	40	17,000	8800	50 Stuks
		34036457	150 / 17	60	17,000	8800	50 Stuks
		34036458	150 / 17	80	17,000	8800	50 Stuks
		34036459	150 / 17	100	17,000	8800	50 Stuks
		34036460	150 / 17	120	17,000	8800	50 Stuks
		34036501	150 / 17	150	17,000	8800	50 Stuks
		34036502	150 / 17	180	17,000	8800	50 Stuks
		34036503	150 / 17	240	17,000	8800	50 Stuks
		34036504	150 / 17	320	17,000	8800	50 Stuks
		34036505	150 / 17	400	17,000	8800	50 Stuks



Premium***-steunschijf

voor TYROLIT Fast Change-schijven (TFC)

Toepassing

- + Voor een eenvoudige en snelle bevestiging van de schijven op een excentrische slijpmachine
- + Passend voor alle TFC-schijven

Voordelen

- + Ideale ondersteuning voor de fijne bewerking en de voorbereiding van oppervlakken
- + Steunschijfontwerp voor uitstekende stofafzuiging

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	VP
	PAD	710006	115	Tyrolit Fast Change HARD	13300	5 Stuks
		710007	125	Tyrolit Fast Change HARD	12300	5 Stuks
		34177464	150	Tyrolit Fast Change 21 GATEN HARD	10500	1 Stuks
		710009	150	Tyrolit Fast Change 23 GATEN MEDIUM	10500	1 Stuks

Gecoate schuurmiddelen - Slijpmolens

★★★
PREMIUM **PREMIUM*** geperste compacte schijven**
universeel toepasbaar



Toepassing


- + Voor roestverwijdering, afbramen, krasverwijdering, satineren, afwerken en het bewerken van lasnaden

Wij bevelen aan

- + 2/3 C FIJN voor afbramen en polijsten
- + 2 A MEDIUM voor afbramen, polijsten en voor overgangen
- + 6 C FIJN / 6 A MEDIUM voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen
- + 8 A GROF voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen met meer agressiviteit

Voordelen

- + Maximale levensduur dankzij het beperkt vollopen van de schijf en het koele slijpproces
- + Universeel te gebruiken gereedschap
- + Veelzijdig

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	1VL UW	34190233	152 x 6 x 12,7	UW 2 A MEDIUM	5000	3000	5 Stuks
		34190235	152 x 6 x 12,7	UW 2 S FIJN	5000	3000	5 Stuks
		34190236	152 x 6 x 12,7	UW 3 S FIJN	5000	3000	5 Stuks
		34190237	152 x 6 x 12,7	UW 6 A MEDIUM	7500	4500	5 Stuks
		34190238	152 x 6 x 12,7	UW 6 S FIJN	7500	4500	5 Stuks
		34190239	152 x 6 x 12,7	UW 8 A GROF	7500	4500	5 Stuks
		34190280	152 x 13 x 12,7	UW 2 A MEDIUM	5000	3000	4 Stuks
		34190291	152 x 13 x 12,7	UW 2 S FIJN	5000	3000	4 Stuks
		34190293	152 x 13 x 12,7	UW 6 A MEDIUM	7500	4500	4 Stuks
		34190294	152 x 13 x 12,7	UW 6 S FIJN	7500	4500	4 Stuks
		34190297	152 x 25 x 12,7	UW 2 A MEDIUM	5000	3000	2 Stuks
		34190299	152 x 25 x 12,7	UW 3 S FIJN	5000	3000	2 Stuks
		34190301	152 x 25 x 12,7	UW 6 A MEDIUM	7500	4500	2 Stuks
		34190302	152 x 25 x 12,7	UW 6 S FIJN	7500	4500	2 Stuks
		34190303	152 x 25 x 12,7	UW 8 A GROF	7500	4500	2 Stuks
		34190304	152 x 25 x 25,4	UW 2 A MEDIUM	5000	3000	2 Stuks
		34190305	152 x 25 x 25,4	UW 2 S FIJN	5000	3000	2 Stuks
		34190306	152 x 25 x 25,4	UW 3 S FIJN	5000	3000	2 Stuks
		34190308	152 x 25 x 25,4	UW 6 A MEDIUM	7500	4500	2 Stuks
		34190309	152 x 25 x 25,4	UW 6 S FIJN	7500	4500	2 Stuks
		34190310	152 x 25 x 25,4	UW 8 A GROF	7500	4500	2 Stuks



PREMIUM*** gewikkelde compacte schijven

universeel toepasbaar



Toepassing

- + Voor het afbramen van gelaserde en gestante werkstukken
- + Neem het maximale toerental in acht

Voordelen

- + Geen verandering van de oppervlakgeometrie en geen vezelvorming aan de randen
- + Uitstekende levensduur
- + Zeer fijne afwerking

Vorm		Typennummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
 	1VL CW	34244233	150 x 20 x 32	CW DBW 7 S FIJN	6000	3600	1 Stuks
		34244235	150 x 20 x 32	CW DBW 9 S FIJN	6000	3600	1 Stuks
		34200286	152 x 13 x 25,4	CW DBW 7 S FIJN	6000	3600	4 Stuks
		34200287	152 x 13 x 25,4	CW DBW 8 A MEDIUM	6000	3600	4 Stuks
		34200379	152 x 13 x 25,4	CW DBW 8 S FIJN	6000	3600	4 Stuks
		34200380	152 x 13 x 25,4	CW DBW 9 S FIJN	6000	3600	4 Stuks
		34200559	152 x 25 x 25,4	CW DBW 7 S FIJN	6000	3600	2 Stuks
		34257324	152 x 25 x 25,4	CW DBW 7 S FIJN	6000	3600	1 Stuks
		34200611	152 x 25 x 25,4	CW DBW 8 A MEDIUM	6000	3600	2 Stuks
		34200612	152 x 25 x 25,4	CW DBW 8 S FIJN	6000	3600	2 Stuks
		34200614	152 x 25 x 25,4	CW DBW 9 S FIJN	6000	3600	2 Stuks
		34200616	203 x 13 x 76,2	CW DBW 7 S FIJN	4500	2700	4 Stuks
		34200618	203 x 13 x 76,2	CW DBW 8 A MEDIUM	4500	2700	4 Stuks
		34200619	203 x 13 x 76,2	CW DBW 8 S FIJN	4500	2700	4 Stuks
		34200620	203 x 13 x 76,2	CW DBW 9 S FIJN	4500	2700	4 Stuks
		34200621	203 x 25 x 76,2	CW DBW 7 S FIJN	4500	2700	2 Stuks
		34200622	203 x 25 x 76,2	CW DBW 8 A MEDIUM	4500	2700	2 Stuks
		34200623	203 x 25 x 76,2	CW DBW 8 S FIJN	4500	2700	2 Stuks
		34200624	203 x 25 x 76,2	CW DBW 9 S FIJN	4500	2700	2 Stuks
		34200626	203 x 50 x 76,2	CW DBW 7 S FIJN	4500	2700	1 Stuks
		34200627	203 x 50 x 76,2	CW DBW 8 A MEDIUM	4500	2700	1 Stuks
		34200628	203 x 50 x 76,2	CW DBW 8 S FIJN	4500	2700	1 Stuks
		34200630	203 x 50 x 76,2	CW DBW 9 S FIJN	4500	2700	1 Stuks



PREMIUM*** MMF gewikkelde compacte schijven

universeel toepasbaar



Toepassing

- + Voor het afwerken van diverse materialen
- + Neem het maximale toerental in acht

Voordelen

- + Geen verandering van de oppervlakgeometrie en geen vezelvorming aan de randen
- + Uitstekende levensduur
- + Zeer fijne afwerking

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
  1VL CW	34200686	152 x 25 x 25,4	CW MMF 2 S GROF	6000	3600	2 Stuks
	34200687	152 x 25 x 25,4	CW MMF 2 S MEDIUM	6000	3600	2 Stuks
	34200688	152 x 25 x 25,4	CW MMF 5 A MEDIUM	6000	3600	2 Stuks
	34200689	152 x 50 x 25,4	CW MMF 2 S GROF	6000	3600	1 Stuks
	34200690	152 x 50 x 25,4	CW MMF 2 S MEDIUM	6000	3600	1 Stuks
	34200712	152 x 50 x 25,4	CW MMF 5 A MEDIUM	6000	3600	1 Stuks
	34200716	203 x 25 x 76,2	CW MMF 2 S MEDIUM	4500	2700	2 Stuks
	34200718	203 x 25 x 76,2	CW MMF 5 A MEDIUM	4500	2700	2 Stuks
	34200719	203 x 50 x 76,2	CW MMF 2 S GROF	4500	2700	1 Stuks
	34200720	203 x 50 x 76,2	CW MMF 2 S MEDIUM	4500	2700	1 Stuks
	34200721	203 x 50 x 76,2	CW MMF 5 A MEDIUM	4500	2700	1 Stuks



PREMIUM***-slijpmolenwalsen

voor staal, roestvrij staal en non-ferrometalen



Toepassing

- + Voor opschonen, afwerken, polijsten of algemene slijpprocessen op oneffen of gebogen oppervlakken
- + Voor het verwijderen van lassporen, krassen en oxidatieaanslag en voor het voorbehandelen van oppervlakken

Voordelen

- + Constant slijtbeeld voor constant hoogwaardige oppervlakresultaten
- + Uitstekende levensduur
- + Uitgebreid assortiment

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootten 80-120 voor middelzwaar slijpwerk
- + Korrelgrootten 150-320 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
  1LA C	62180	165 x 25 x 25,4	40	5200	3300	2 Stuks
	62181	165 x 25 x 25,4	60	5200	3300	2 Stuks
	62190	165 x 25 x 25,4	80	5200	3300	2 Stuks
	62194	165 x 25 x 25,4	120	5200	3300	2 Stuks
	62202	165 x 25 x 25,4	180	5200	3300	2 Stuks
	62212	165 x 25 x 25,4	220	5200	3300	2 Stuks
	62239	165 x 25 x 25,4	320	5200	3300	2 Stuks
	62353	165 x 50 x 54	40	5200	3300	1 Stuks
	62409	165 x 50 x 54	60	5200	3300	1 Stuks
	62416	165 x 50 x 54	80	5200	3300	1 Stuks
	62434	165 x 50 x 54	120	5200	3300	1 Stuks
	62437	165 x 50 x 54	180	5200	3300	1 Stuks
	62448	165 x 50 x 54	220	5200	3300	1 Stuks
	62518	250 x 50 x 100	60	3000	2000	1 Stuks
	62548	250 x 50 x 100	220	3000	2000	1 Stuks

**PREMIUM***-reduceerringen**

voor slijpmolenwalsen

Toepassing

+ Met reduceerringen kan de oorspronkelijke asgatdiameter van 54 millimeter worden teruggebracht tot 32, 25, 22, 20, 16 of 12 millimeter

Vorm	Typenummer	VP
	PADLA-SET	34024028
		1 Stuks

**PREMIUM***-aluminiumflens**

voor gewikkelde compacte schijven

Toepassing

+ Aluminiumflens voor het bevestigen van gewikkelde compacte schijven

Vorm	Typenummer	VP
	PADCW-SET	34214174
		1 Stuks

Gecoate schuurmiddelen - Satineermachine



PREMIUM***-walsen

voor staal, roestvrij staal en non-ferrometalen



Toepassing


- + Voor opschonen, afwerken, polijsten of algemene slijpprocessen op oneffen of gebogen oppervlakken
- + Voor het verwijderen van lassporen, krassen en oxidatieaanslag en voor het voorbehandelen van oppervlakken

Voordelen

- + Constant slijtbeeld voor constant hoogwaardige oppervlakresultaten
- + Uitstekende levensduur
- + Uitgebreid assortiment

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120/180 voor een perfecte afwerking van het oppervlak
- + A GROF/A MEDIUM voor het opschonen van lasnaden, verwijderen van roest en coatings en voor licht afbramen
- + A FIJN voor het bewerken van lak en verf, het reinigen van machineonderdelen en voor afwerking
- + A ZEER FIJN/A ULTRA FIJN voor het afwerken van verschillende soorten werkstukken

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP	
		1LA C	62144	100 x 100 x 19,1	C X A-P01 A40	6800	3700	1 Stuks
		62153	100 x 100 x 19,1	C X A-P01 A60	6800	3700	1 Stuks	
		62154	100 x 100 x 19,1	C X A-P01 A80	6800	3700	1 Stuks	
		62155	100 x 100 x 19,1	C X A-P01 A120	6800	3700	1 Stuks	
		62178	100 x 100 x 19,1	C X A-P01 A180	6800	3700	1 Stuks	
		1LA VL	60184	100 x 100 x 19,1	A FIJN	6800	2400	1 Stuks
		60159	100 x 100 x 19,1	A GROF	6800	2400	1 Stuks	
		60170	100 x 100 x 19,1	A MEDIUM	6800	2400	1 Stuks	
		60185	100 x 100 x 19,1	A ZEER FIJN	6800	2400	1 Stuks	
		1LA VL-C	60337	100 x 100 x 19,1	A GROF C X 60	6800	2400	1 Stuks
60352		100 x 100 x 19,1	C FIJN C X 120	6800	2400	1 Stuks		
60351		100 x 100 x 19,1	C MEDIUM C X 80	6800	2400	1 Stuks		
60354		100 x 100 x 19,1	C ZEER FIJN C X 180	6800	2400	1 Stuks		



PREMIUM***-spiraalwalsen

voor staal, roestvrij staal en non-ferrometalen



Toepassing


- + Voor opschonen, afwerken, polijsten of algemene slijpprocessen op oneffen of gebogen oppervlakken

Wij bevelen aan

- + A GROF/A MEDIUM voor het opschonen van lasnaden, verwijderen van roest en coatings en voor licht afbramen
- + A FIJN voor het bewerken van lak en verf, het reinigen van machineonderdelen en voor afwerking
- + A ZEER FIJN/A ULTRA FIJN voor het afwerken van verschillende soorten werkstukken
- + Korrelgrootte 60/80: voor een grovere oppervlakafwerking
- + Korrelgrootte 120/180: voor een fijne oppervlakafwerking

Voordelen

- + Eenvoudig te hanteren: spiraalinkeringen voor eenvoudig gebruik, met name voor onervaren gebruikers
- + Constante resultaten
- + Langste levensduur

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
 	1LA VLS	94134	100 x 100 x 19,1	A GROF	6800	2400	1 Stuks
		94204	100 x 100 x 19,1	A MEDIUM	6800	2400	1 Stuks
		94210	100 x 100 x 19,1	A ZEER FIJN	6800	2400	1 Stuks
	1LA VLS-C	94223	100 x 100 x 19,1	A GROF C X 60	6800	2400	1 Stuks
		94234	100 x 100 x 19,1	C MEDIUM C X 80	6800	2400	1 Stuks



PREMIUM*** grove reinigingswalsen

voor staal, roestvrij staal en pvc



Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, verf, lak en anticorrosiecoatings, maar ook voor het voorbereiden van oppervlakken op lassen, solderen en anodiseren

Wij bevelen aan

- + De beste resultaten bij een toerental van 2400 omw/min
- + Neem het maximale toerental in acht

Voordelen

- + Optimale standtijd en perfect oppervlakteresultaat
- + Universeel te gebruiken gereedschap
- + Maakt het mogelijk om moeiteloos en stil te werken

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
 	1LA VL-G	34077301	100 x 100 x 19,1	VL-G GROF	6800	3700	1 Stuks

Gecoate schuurmiddelen - Handmatig slijpen

★★★ PREMIUM A-P07 P C-papiervellen

voor staal, non-ferrometalen, hout, verf en lak




Toepassing

- + Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine
- + Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevorbereidingen

Voordelen

- + Met latex verrijkte onderlaag voor optimale resultaten bij natte en droge toepassingen
- + Gesloten deklaag voor een uitstekende oppervlakafwerking
- + Universeel toepasbaar

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	VP
 	706001	230 x 280	60	50 Stuks
	706002	230 x 280	80	50 Stuks
	706003	230 x 280	100	50 Stuks
	706004	230 x 280	120	50 Stuks
	706005	230 x 280	150	50 Stuks
	706006	230 x 280	180	50 Stuks
	706007	230 x 280	220	50 Stuks
	706008	230 x 280	240	50 Stuks
	706009	230 x 280	320	50 Stuks
	706010	230 x 280	400	50 Stuks
	706011	230 x 280	600	50 Stuks
	706012	230 x 280	800	50 Stuks
	706013	230 x 280	1000	50 Stuks
	706014	230 x 280	1200	50 Stuks

★★★ PREMIUM C-P68 P C | C-P68 P A-papiervellen

voor staal, non-ferrometalen, hout, verf en lak




Toepassing

- + Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine
- + Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevorbereiding

Voordelen

- + Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een lichte papieren onderlaag
- + Halfopen deklaag beschermt tegen verstopping en maakt een uitstekende oppervlakafwerking mogelijk
- + Universeel toepasbaar

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	VP
  SHEET-P	724257	230 x 280	80	50 Stuks
	724264	230 x 280	100	50 Stuks
	724267	230 x 280	120	50 Stuks
	724268	230 x 280	150	50 Stuks
	724271	230 x 280	180	50 Stuks
	724272	230 x 280	220	50 Stuks
	724273	230 x 280	240	50 Stuks
	724275	230 x 280	320	50 Stuks
	724276	230 x 280	400	50 Stuks
	724281	230 x 280	600	50 Stuks
	724283	230 x 280	800	50 Stuks
	724284	230 x 280	1000	50 Stuks
	724285	230 x 280	1200	50 Stuks



PREMIUM*** A-P21 P D-papiervellen

voor kunststof, hout, verf en lak




Toepassing

- + Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine
- + Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding

Voordelen

- + Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een lichte papieren onderlaag
- + Halfopen deklaag beschermt tegen verstopping en maakt een uitstekende oppervlakafwerking mogelijk
- + Universeel toepasbaar

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	VP
  SHEET-P	34230644	230 x 280	40	25 Stuks
	34230677	230 x 280	60	25 Stuks
	34230678	230 x 280	80	25 Stuks
	34230679	230 x 280	100	50 Stuks
	34230680	230 x 280	120	50 Stuks
	34230701	230 x 280	150	50 Stuks
	34230702	230 x 280	180	50 Stuks
	34230703	230 x 280	240	50 Stuks



PREMIUM***-vliesvellen

universeel toepasbaar



Toepassing

- + Voor het opschonen en bewerken van oppervlakken met een vlakschuurmachine of met de hand

Wij bevelen aan

- + A GROF/A MEDIUM voor het opschonen van lasnaden, verwijderen van roest en coatings en voor licht afbramen
- + A FIJN voor het bewerken van lak en verf, het reinigen van machineonderdelen en voor afwerking
- + A ZEER FIJN/A ULTRA FIJN voor het afwerken van verschillende soorten werkstukken
- + A GP – GROEN voor snel allround opschonen en afwerken

Voordelen

- + Maximale levensduur dankzij een volledige impregnering – hierdoor bevindt de korrel zich altijd binnenin het slijpvlies
- + Met verschillende specificaties kunnen zowel lasnaden worden opgeschoond als oppervlakken worden gepolijst
- + Zeer flexibele constructie – vlies past zich perfect aan het oppervlak aan

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	SHEET-VL	120781	152 x 229	A GP-GROEN	10 Stuks
		120769	152 x 229	A GROF	10 Stuks
		120770	152 x 229	A MEDIUM	10 Stuks
		120777	152 x 229	C MEDIUM	10 Stuks
		120772	152 x 229	A FIJN	10 Stuks
		120774	152 x 229	A ZEER FIJN	10 Stuks
		120779	152 x 229	C ULTRA FIJN	10 Stuks



BASIC* A-B01 C JJ-Vellen schuurlinnen

voor kunststof, hout, verf en lak



Toepassing

- + Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine
- + Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevorbereiding

Voordelen

- + Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een halfflexibele katoenen onderlaag
- + Universeel toepasbaar
- + Uitgebreid assortiment

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	VP
 	SHEET-C	20832	230 x 280	60	50 Stuks
		20833	230 x 280	80	50 Stuks
		20834	230 x 280	100	50 Stuks
		20835	230 x 280	120	50 Stuks
		20836	230 x 280	150	50 Stuks
		20842	230 x 280	180	50 Stuks
		20844	230 x 280	220	50 Stuks
		20851	230 x 280	240	50 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	VP
	20860	230 x 280	320	50 Stuks
	20868	230 x 280	400	50 Stuks



BASIC* A-B01 C JX-Vellen schuurlinnen

voor kunststof, hout, verf en lak




Toepassing

- + Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine
- + Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding

Voordelen

- + Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een halfflexibele katoenen onderlaag
- + Universeel toepasbaar
- + Uitgebreid assortiment

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	VP
 	SHEET-C	705989	230 x 280	40	50 Stuks
		705990	230 x 280	60	50 Stuks
		705991	230 x 280	80	50 Stuks
		705992	230 x 280	100	50 Stuks
		705993	230 x 280	120	50 Stuks
		705994	230 x 280	150	50 Stuks
		705995	230 x 280	180	50 Stuks
		705996	230 x 280	220	50 Stuks
		705997	230 x 280	240	50 Stuks
		705998	230 x 280	320	50 Stuks
		705999	230 x 280	400	50 Stuks
		706000	230 x 280	600	50 Stuks



PREMIUM*** A-P07 P C-papierrollen

voor staal, non-ferrometalen, hout, verf en lak




Toepassing

- + Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine
- + Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding

Voordelen

- + Latexverrijkte onderlaag voor optimale resultaten bij natte en droge toepassingen
- + Gesloten deklaag voor een uitstekende oppervlakafwerking
- + Universeel toepasbaar

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	VP	
	ROLL-P	705945	100 x 50	60	1 Stuks
		705946	100 x 50	80	1 Stuks
		705947	100 x 50	100	1 Stuks
		705948	100 x 50	120	1 Stuks
		705959	100 x 50	150	1 Stuks
		705960	100 x 50	180	1 Stuks
		705962	100 x 50	240	1 Stuks
		705965	115 x 50	60	1 Stuks
		705966	115 x 50	80	1 Stuks
		705967	115 x 50	100	1 Stuks
		705968	115 x 50	120	1 Stuks
		705969	115 x 50	150	1 Stuks
		705970	115 x 50	180	1 Stuks
		705972	115 x 50	240	1 Stuks



PREMIUM*** A-P21 D-papierrollen

voor kunststof, hout, verf en lak




Toepassing

- + Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine
- + Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding

Voordelen

- + Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een lichte papieren onderlaag
- + Halfopen deklaag beschermt tegen verstopping en maakt een uitstekende oppervlakafwerking mogelijk
- + Universeel toepasbaar

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	VP
	ROLL-P	34231862	100 x 5	40	1 Stuks
		34231863	100 x 5	60	1 Stuks
		34231864	100 x 5	80	1 Stuks
		34231866	100 x 5	120	1 Stuks
		34231868	100 x 5	180	1 Stuks
		34231869	100 x 5	240	1 Stuks
		34231870	115 x 5	40	1 Stuks
		34231871	115 x 5	60	1 Stuks
		34231872	115 x 5	80	1 Stuks
		34231873	115 x 5	100	1 Stuks
		34231874	115 x 5	120	1 Stuks
		34231875	115 x 5	150	1 Stuks
		34231876	115 x 5	180	1 Stuks
		34231877	115 x 5	240	1 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	VP
	34230636	115 x 50	40	1 Stuks
	34230637	115 x 50	60	1 Stuks
	34230638	115 x 50	80	1 Stuks
	34230639	115 x 50	100	1 Stuks
	34230640	115 x 50	120	1 Stuks
	34230641	115 x 50	150	1 Stuks
	34230642	115 x 50	180	1 Stuks
	34230643	115 x 50	240	1 Stuks

PREMIUM*-vliesrollen**
 universeel toepasbaar

**Toepassing**

- + Voor het opschonen en bewerken van oppervlakken met een vlakschuurmachine of met de hand

Wij bevelen aan

- + A GROF/A MEDIUM voor het opschonen van lasnaden, verwijderen van roest en coatings en voor licht afbramen
- + A FIJN voor het bewerken van lak en verf, het reinigen van machineonderdelen en voor afwerking
- + A ZEER FIJN/A ULTRA FIJN voor het afwerken van verschillende soorten werkstukken
- + A GP – GROEN voor snel allround opschonen en afwerken

Voordelen

- + Maximale levensduur dankzij een volledige impregnering – hierdoor bevindt de korrel zich altijd binnenin het slijpvlies
- + Met verschillende specificaties kunnen zowel lasnaden worden opgeschoond als oppervlakken worden gepolijst
- + Zeer flexibele constructie – vlies past zich perfect aan het oppervlak aan

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	120682	100 x 10	A GP-GROEN	1 Stuks
	120653	100 x 10	A GROF	1 Stuks
	120667	100 x 10	A MEDIUM	1 Stuks
	120671	100 x 10	A FIJN	1 Stuks
	120674	100 x 10	A ZEER FIJN	1 Stuks
	120676	100 x 10	C ULTRA FIJN	1 Stuks
	120716	115 x 10	A GP-GROEN	1 Stuks
	120688	115 x 10	A GROF	1 Stuks
	120689	115 x 10	A MEDIUM	1 Stuks
	120693	115 x 10	A FIJN	1 Stuks
	120694	115 x 10	A ZEER FIJN	1 Stuks
	120700	115 x 10	C ULTRA FIJN	1 Stuks



BASIC* A-B01 C JJ-schuurlinnen op rol

universeel toepasbaar



Toepassing

- + Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine
- + Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding

Voordelen

- + Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een volledig flexibele weefselonderlaag
- + Universeel toepasbaar
- + Uitgebreid assortiment

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	VP
 	20781	40 x 50	60	1 Stuks
	20793	40 x 50	80	1 Stuks
	20794	40 x 50	100	1 Stuks
	20796	40 x 50	120	1 Stuks
	20797	40 x 50	150	1 Stuks
	20798	40 x 50	180	1 Stuks
	20799	40 x 50	220	1 Stuks
	20801	40 x 50	240	1 Stuks
	20803	40 x 50	320	1 Stuks
	20805	40 x 50	400	1 Stuks
	20806	50 x 50	60	1 Stuks
	20807	50 x 50	80	1 Stuks
	20811	50 x 50	100	1 Stuks
	20813	50 x 50	120	1 Stuks
	20816	50 x 50	150	1 Stuks
	20817	50 x 50	180	1 Stuks
	20819	50 x 50	220	1 Stuks
	20821	50 x 50	240	1 Stuks
	20822	50 x 50	320	1 Stuks
	20824	50 x 50	400	1 Stuks
	34061912	100 x 50	60	1 Stuks
	34061913	100 x 50	80	1 Stuks
	34061919	100 x 50	100	1 Stuks
	34061934	100 x 50	120	1 Stuks
	34061938	100 x 50	150	1 Stuks
	34061939	100 x 50	180	1 Stuks
	34061951	100 x 50	240	1 Stuks
	34061953	100 x 50	320	1 Stuks
	34061954	100 x 50	400	1 Stuks
	34061960	115 x 50	60	1 Stuks
	34062015	115 x 50	80	1 Stuks

Vorm	Typonummer	Afmetingen	Korrel	VP
	34062021	115 x 50	100	1 Stuks
	34062022	115 x 50	120	1 Stuks
	34062023	115 x 50	150	1 Stuks
	34062024	115 x 50	180	1 Stuks
	34062025	115 x 50	240	1 Stuks
	34062026	115 x 50	320	1 Stuks
	34062027	115 x 50	400	1 Stuks



BASIC* A-B01 C JX-schuurlinnen op rol

universeel toepasbaar




Toepassing

- + Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine
- + Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding

Voordelen

- + Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een halfflexibele katoenen onderlaag
- + Universeel toepasbaar
- + Uitgebreid assortiment

Vorm	Typonummer	Afmetingen	Korrel	VP
	705824	25 x 50	40	1 Stuks
	705825	25 x 50	60	1 Stuks
	705826	25 x 50	80	1 Stuks
	705828	25 x 50	100	1 Stuks
	705830	25 x 50	120	1 Stuks
	705831	25 x 50	150	1 Stuks
	705832	25 x 50	180	1 Stuks
	705833	25 x 50	220	1 Stuks
	705834	25 x 50	240	1 Stuks
	705836	25 x 50	320	1 Stuks
	705837	25 x 50	400	1 Stuks
	705839	40 x 25	40	1 Stuks
	705840	40 x 25	60	1 Stuks
	705841	40 x 25	80	1 Stuks
	705842	40 x 25	100	1 Stuks
	705843	40 x 25	120	1 Stuks
	705844	40 x 25	150	1 Stuks
	705845	40 x 25	180	1 Stuks
	705846	40 x 25	220	1 Stuks
	705850	40 x 25	240	1 Stuks
	705851	40 x 25	320	1 Stuks
	705852	40 x 25	400	1 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	VP
	705853	40 x 25	600	1 Stuks
	705854	40 x 50	40	1 Stuks
	705855	40 x 50	60	1 Stuks
	705856	40 x 50	80	1 Stuks
	705857	40 x 50	100	1 Stuks
	705858	40 x 50	120	1 Stuks
	705859	40 x 50	150	1 Stuks
	705860	40 x 50	180	1 Stuks
	705861	40 x 50	220	1 Stuks
	705862	40 x 50	240	1 Stuks
	705863	40 x 50	320	1 Stuks
	705864	40 x 50	400	1 Stuks
	705873	50 x 25	40	1 Stuks
	705874	50 x 25	60	1 Stuks
	705875	50 x 25	80	1 Stuks
	705876	50 x 25	100	1 Stuks
	705877	50 x 25	120	1 Stuks
	705878	50 x 25	150	1 Stuks
	705879	50 x 25	180	1 Stuks
	705880	50 x 25	220	1 Stuks
	705881	50 x 25	240	1 Stuks
	705882	50 x 25	320	1 Stuks
	705883	50 x 25	400	1 Stuks
	705884	50 x 25	600	1 Stuks
	705885	50 x 50	40	1 Stuks
	705886	50 x 50	60	1 Stuks
	705887	50 x 50	80	1 Stuks
	705888	50 x 50	100	1 Stuks
	705889	50 x 50	120	1 Stuks
	705891	50 x 50	150	1 Stuks
	705892	50 x 50	180	1 Stuks
	705894	50 x 50	220	1 Stuks
	705895	50 x 50	240	1 Stuks
	705896	50 x 50	320	1 Stuks
	705898	50 x 50	400	1 Stuks

TYROLIT B.V.

Postbus 2198 | 1500 GD Zaandam | Netherland
Tel.: +31 9006531436 | E-mail: tyrolit-be@tyrolit.com

N.V. TYROLIT S.A.

Verwelkomingsstraat 17 | 1070 - Brussel | Belgium
Tel.: +32 25560800 | E-mail: tyrolit-be@tyrolit.com

Alle **vestigingen wereldwijd** vindt u op onze
website onder **www.tyrolit.com**



Find us on social media
TYROLITgroup