



ZARGES



2020



ZARGES SELECT

» Top seller



Verpakken en transporteren

vanaf blz. 6

01 Kisten en koffers

K 424 XC Mobile Box	8
K 424 XC Mobile Box Office	9
K 470 Universele kist	10
Eurobox	12
Eurobox als gereedschapskist	13
ZARGES-box	14
K 470 Accusafe	15
Accessoires en onderdelen	16

01

Klimmateriaal

vanaf blz. 18

02 Ladders, trappen en platformtrappen

Enkele ladders	20
Reformladders	22
Trappen eenzijdig oploopbaar	26
Trappen tweezijdig oploopbaar	28
Opstapjes en werkplatformen	32
ZAP-werkplatformen	34
Platformtrappen	36
Accessoires en onderdelen	38
Koolladders (configurator)	40
Creaxess – onderhoudstrappen en werkplatformen (configurator)	41

02

03

03 Rolsteigers

Vouwsteigers	44
Rolsteigers met stabilisatoren	46

Service en informatie

vanaf blz. 48

Productvoordelen	50
Services	54
Algemene voorwaarden	56
Zoekregister	58

ZARGES innovaties

De nieuwe LiftMaster

Altijd gebruiksklaar – zonder stroom of batterij.
In een handomdraai naar 4,3 m werkhoogte.
<https://zarges.link/lift>



ZAP Safemaster S

Best verkochte platformtrap, groot platform,
Safer Step treden, inklapbare leuningen bij
samenvouwen en vele opties.

Meer informatie op blz. 35

Het scala klimmaterialen van ZARGES: eenvoudig, beter.

Vereenvoudigde keuze

Ladders zoeken online en/of bij de betere vakhandel.

Verbeterde producten

115 artikelen
gemodificeerd en
verbeterd.

Nóg overzichtelijker

Overzichtelijke
namen,
overzichtelijk
programma.

Beter vergelijkbaar

Meer verschillen in
de producten-
merken.

Eensluidend prijsbeleid

Informeel naar uw
mogelijkheden voor een
passende prijsopfferte.

Betere leveringsprestatie

Geoptimaliseerde voorraad
door verhoging van de
productiecapaciteit.

Specifieke productgegevens

Eenvoudige, snelle levering
van gegevens voor uw website,
homepage, webshop, eigen
catalogus, enz.

Voor elke toepassing een geschikt product

Doelgroep gerichte producten
helpen u de juiste ladders
en trappen te kiezen.





Kisten en koffers

01

K 424 XC Mobile Box	8
K 424 XC Mobile Box Office	9
K 470 Universele kist	10–11
Eurobox	12
Eurobox als gereedschapskist	13
ZARGES-box	14
K 470 Accusafe	15
Accessoires en onderdelen	16–17

K 424 XC Mobile Box



Ingebouwde speciale wielen Ø 50 mm



Comfortsluiting van ZARGES

De nieuwe K 424 XC Mobile Box verenigt de legendarische kwaliteit van ZARGES-kisten met optimale mobiliteit.

- Robuuste, mobiele kist, gemaakt van aluminium, uitgevoerd in ZARGES-kwaliteit, met hoge levensduur, betrouwbare begeleider.
- Optimale mobiliteit dankzij ingebouwde 50 mm rolwielen en uittrekbare handgreep (bestelnummers 41810 ... 41814) resp. tweede veer-valgreep aan de kopse zijde (bestelnummer 41815).
- Geluidsarm verrijden door speciale wielen Ø 50 mm van polyurethaan en polyamide.
- Comfortsluitingen van ZARGES met een extreem hoge levensduur, voorzien van cilindersloten.
- Hoge belastbaarheid tot 50 kg totaalgewicht bij gering eigen gewicht.
- Optioneel verkrijgbaar: set wielen 125 mm of set offroad wielen 220 mm (voor kisten vanaf 60 liter inhoud) voor betere terreingeschiktheid.

Nummer	Binnenmaten l x b x h mm	Buitenmaten: l x b x h mm	Inhoud l	Gewicht kg	max. bruto maten toelating gevaarlijke stoffen kg	Trekhandgreep	max. totaal- gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
1	516 x 350 x 159	550 x 400 x 233	28	6,3	25,0	3-delig	25,0	41810	289,-
2	550 x 350 x 310	600 x 400 x 385	60	7,3	25,0	3-delig	25,0	41811	300,-
3	750 x 350 x 380	800 x 400 x 455	99	9,0	35,0	2-delig	35,0	41812	402,-
4	750 x 450 x 310	800 x 500 x 385	105	9,5	35,0	2-delig	35,0	41813	440,-
5	750 x 635 x 410	800 x 685 x 485	195	12,0	35,0	2-delig	35,0	41814	497,-
6	910 x 350 x 380	960 x 400 x 455	120	9,5	50,0	2. Terugverende handgreep	50,0	41815	418,-

Opmerking: De dagmaat is ca. 30 mm kleiner dan de binnenmaat (zowel in de lengte als in de breedte). Speciale afmetingen op aanvraag.

Accessoires



Omschrijving	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
Set wielen 125mm voor K 424 XC	41818	53,50
Offroad Set 220 mm, bedoeld voor bestelnr. 41811, 41812 en 41815	41819	142,50
Offroad Set 220 mm, bedoeld voor bestelnr. 41813	41832	142,50
Offroad Set 220 mm, bedoeld voor bestelnr. 41814	41833	142,50

K 424 XC Mobile Box Office

Het mobiele kantoor

- Robuuste, mobiele kist, gemaakt van aluminium, uitgevoerd in ZARGES-kwaliteit, met hoge levensduur, betrouwbare begeleider.
- Uitgevoerd met voorziening voor hangmappen volgens DIN 821.
- Geluidsarm verrijden door speciale wielen 50 mm van polyurethaan en polyamide.
- Trefzeker stapelbaar dankzij stapelhoeken, gemaakt van slagvaste kunststof en ingebouwde stapelementen in het draagframe.
- Comfortsluitingen van ZARGES met een extreem hoge levensduur, voorzien van cilindersloten.
- Op aanvraag: set wielen 125 mm voor een betere verrijdbaarheid op verschillende ondergronden.



01

Binnenmaten l x b x h mm	Buitenmaten: l x b x h mm	Inhoud l	Gewicht kg	Trekhandgreep	max. totale gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
400 x 330 x 380	450 x 410 x 455	50	6,7	3-delig	25,0	41809	430,-

Accessoires

Omschrijving	Afmetingen: l x b x h mm	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
Set wielen 125mm voor K 424 XC	-	41818	53,50
Scheidingswandenset voor Mobil Box Office	400 x 330 x 380	41835	37,60



K 424 XC Mobil Box Office volledig uitgerust pakket

Als pakket slim kopen – de meest gebruikte accessoires gecombineerd in een ZARGES K 424 XC Mobile Box.

- Kist, inclusief uitrustingspakket en voordelige prijs.
- Behalve de 41809 bevat het uitrustingspakket ook nog: een attaché-interieur (bestelnr. 41834), een scheidingswandset (bestelnr. 41835), een mobiliteitspakket (bestelnr. 41836) en een set vaststelhoeken (bestelnr. 41836).
- Geluidsarm verrijden door speciale wielen Ø 50 mm van polyurethaan en polyamide.
- Uitgevoerd met voorziening voor hangmappen volgens DIN 821.
- Hoge belastbaarheid bij gering eigen gewicht.



Binnenmaten l x b x h mm	Buitenmaten: l x b x h mm	Inhoud l	Gewicht kg	Trekhandgreep	max. totale gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
400 x 330 x 380	450 x 410 x 455	50	6,7	3-delig	25,0	41837	495,-

K 470 Universele kist



01



Ergonomische, extra brede comfort-handgrepen van ZARGES



Comfortsluiting van ZARGES met een lange nuttige levensduur



Ook met handschoenen nog veilig te bedienen

De modelserie K 470 biedt met 25 maten een unieke keuze aan standaardmaten. De inhoudslopen lopen van 13 l tot 829 l. Vind u niet de voor u geschikte kist in het aanbod? Dan biedt ZARGES u ook individueel ontworpen kisten in bijzondere maten.

- Deksel met pianoscharnier van roestvrij staal, twee spanbanden en schuimafdichting rondom het gehele deksel.
- Trefzeker stapelbaar dankzij stapelhoeken van gietaluminium.
- Hoge stevigheid dankzij drie volledig gelaste frames.
- Extra dikke 1,5 mm aluminiumplaat bij alle kisten K 470 vanaf de basismaat 750 x 550 mm.
- ZARGES comfort-handgrepen voor ergonomisch hanteren en belastingen tot 50 kg.
- Ergonomische en duurzame comfortsloten voor minstens 20.000 bediencycli.



01

Nummer	Binnenmaten l x b x h mm	Buitenmaten: l x b x h mm	Inhoud l	Gewicht kg	max. toelaatbaar bruto- gewicht gevaarlijke stof kg	Bijpassende schuimbekleding*	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
1	350 × 250 × 150	400 × 300 × 180	13	2,6	26,0	43860	40835	159,-
2	350 × 250 × 310	400 × 300 × 340	27	3,1	58,0	43861	40677	177,-
3	550 × 350 × 150	600 × 400 × 180	29	4,2	60,0	43862	40810	192,-
4	550 × 350 × 220	600 × 400 × 250	42	4,8	65,0	43863	40568	212,-
5	550 × 350 × 310	600 × 400 × 340	60	5,0	70,0	43864	40678	233,-
6	550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	73	5,3	75,0	43865	40564	234,-
7	550 × 550 × 220	600 × 600 × 250	66	5,6	65,0	43866	40849	254,-
8	550 × 550 × 380	600 × 600 × 410	115	6,6	75,0	43867	40859	324,-
9	550 × 550 × 580	600 × 600 × 610	175	7,8	94,0	43868	40836	343,-
10	600 × 430 × 450	650 × 480 × 480	116	6,5	70,0	43869	40837	295,-
11	600 × 560 × 440	650 × 610 × 470	148	7,4	83,0	43871	40839	317,-
12	690 × 460 × 380	740 × 510 × 410	121	6,9	71,0	43873	40841	280,-
13	690 × 640 × 340	740 × 690 × 370	150	8,0	84,0	43874	40842	379,-
14	690 × 640 × 430	740 × 690 × 460	190	8,6	100,0	43875	40843	383,-
15	750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	157	10,0	102,0	43877	40565	353,-
16	750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	239	12,0	126,0	43878	40566	403,-
17	780 × 480 × 520	830 × 530 × 550	195	11,1	103,0	43879	40844	400,-
18	900 × 480 × 400	950 × 530 × 430	173	11,0	93,0	43880	40845	403,-
19	900 × 640 × 450	950 × 690 × 480	259	13,4	115,0	43881	40846	495,-
20	950 × 450 × 380	1000 × 500 × 410	162	10,9	65,0	43882	40567	403,-
21	1150 × 350 × 150	1200 × 400 × 180	60	7,5	50,0	43887	40847	376,-
22	1150 × 750 × 480	1200 × 800 × 510	414	20,0	183,0	43884	40580	630,-
23	1350 × 400 × 220	1400 × 450 × 250	119	9,5	65,0	43888	40848	434,-
24	1550 × 550 × 465	1600 × 600 × 495	396	25,0	150,0	43885	40875	758,-
25	1650 × 750 × 670	1700 × 800 × 700	829	30,0	200,0	43886	40876	905,-

* Aanbrengen van schuim niet in de prijs inbegrepen.

Opmerking: De dagmaat is ca. 30 mm kleiner dan de binnenmaat (zowel in de lengte als in de breedte). Speciale afmetingen op aanvraag.

Eurobox



Ergonomische comforthandgreep van ZARGES voor belastingen tot 50 kg



Comfortsluiting van ZARGES met extreem lange nuttige levensduur

De stevige en lichte toepassing voor transport en opslag met de markante blauwe hoeken en het omvangrijke assortiment accessoires.

- Bescherming tegen stof en water dankzij een rondom in het deksel ingeschuimde dichting.
- Voorzien van twee stevige dekselbanden.
- ZARGES comfortsluiting voor ergonomische bedienbaarheid en extreem lange levensduur.
- ZARGES comfort-handgrepen voor ergonomisch hanteren en belastbaar tot 50 kg.
- Solide afwerking voor een lange levensduur evenals de hoogste stapel- en draaglasten bij een gering eigen gewicht.
- Aangepast op palletmaten conform DIN 15 141.

Nummer	Binnenmaten l x b x h mm	Buitenmaten: l x b x h mm	Inhoud l	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
1	350 x 250 x 310	400 x 300 x 340	27	3,0	40700	130,-
2	550 x 350 x 220	600 x 400 x 250	42	4,7	40701	162,50
3	550 x 350 x 310	600 x 400 x 340	60	4,9	40702	176,-
4	550 x 350 x 380	600 x 400 x 410	73	5,2	40703	177,50
5	640 x 230 x 280	690 x 280 x 310	41	4,5	40711	165,-
6	750 x 350 x 310	800 x 400 x 340	81	6,1	40704	241,-
7	750 x 550 x 380	800 x 600 x 410	157	7,5	40705	269,-
8	750 x 550 x 580	800 x 600 x 610	239	8,9	40706	308,-
9	1150 x 750 x 480	1200 x 800 x 510	414	13,0	40709	474,-
10	1150 x 250 x 220	1200 x 300 x 250	63	6,3	40710	270,-

Opmerking: De dagmaat is ca. 30 mm kleiner dan de binnenmaat (zowel in de lengte als in de breedte).

Eurobox als gereedschapskist



Stapelhoeken van slagvaste kunststof

De stevige en lichte oplossing voor transport en opslag, voorzien van de markante blauwe hoeken, maar nu als gereedschapskist.

- Stevige universele transportkist van aluminium.
- Aluminium hoekprofiel voor inzetten van kunststof inzetbakken. (bestelnr. 40624 / 40625).
- Gepantserde sluiting voor beugelslot (tot een beugeldikte van 8 mm).
- Veilig te stapelen dankzij stapelhoeken van slagvaste blauwe kunststof.
- Extra beveiliging van de sluitingen met borgveer tegen openspringen, ook achteraf aan te brengen.

Nummer	Binnenmaten l x b x h mm	Buitenmaten: l x b x h mm	Inhoud l	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
1	550 x 350 x 310	600 x 400 x 340	60	5,5	40707	196,-
2	750 x 350 x 310	800 x 400 x 340	81	6,7	40708	259,-


Opmerking: De dagmaat is ca. 30 mm kleiner dan de binnenmaat (zowel in de lengte als in de breedte). Levering zonder inhoud. Inzetten van kunststof worden tot de accessoires gerekend.

Combinatiemogelijkheden

Kunststof inzetbak 40625	Kunststof inzetbak 40624	Passend bij
4 x	–	40707
2 x	3 x	40707
–	6 x	40707
–	4 x	40708
2 x	1 x	40708

Accessoires

Omschrijving	Afmetingen: l x b x h mm	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
Kunststof inzetbak	315 x 170 x 60	40624	23,60
Kunststof inzetbak	515 x 155 x 60	40625	26,60



ZARGES-box



De veilige en economische toepassing voor transport en opslag met een compacte constructie.

- Deksel met scharnieren van roestvrij staal en Neopreen dekselpakking rondom.
- Deksel blijft vanzelf openstaan.
- Diepgetrokken deksel zonder stapelhoeken.
- Hoge stevigheid dankzij deksel-, rand- en bodemframe van massief gelaste aluminium profielen.
- Profielstootranden volledig gelast.
- Hoekribben voor extra vormstevigheid.
- Spansluitingen met cilindersloten. Extra beveiliging door steekslot, looddraad of hangslot (max. beugeldikte 6 mm) mogelijk.
- Hoog belastbare veergreep aan de voorzijden.
- Koffergreep aan de voorzijde bij 40860 en 40861.
- Mini-Box XS – handig formaat als handbagage in vliegtuig! (zie nr. 1).



Glad deksel zonder stapelhoeken



Hoekribben

Nummer	Binnenmaten l x b x h mm	Buitenmaten: l x b x h mm	Omschrijving	Inhoud l	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
1	450 x 290 x 180	500 x 340 x 200	Mini-Box XS	24	3,1	40860	106,50
2	550 x 350 x 220	600 x 400 x 240	Mini-Box	42	4,0	40861	128,-
3	550 x 350 x 310	600 x 400 x 330	Mini-Box Plus	60	4,5	40877	170,50
4	750 x 350 x 310	800 x 400 x 330	Midi-Box	81	5,5	40862	234,-
5	850 x 450 x 350	900 x 500 x 370	Maxi-Box	135	6,9	40863	303,-

Opmerking: De dagmaat is ca. 30 mm kleiner dan de binnenmaat (zowel in de lengte als in de breedte).

K 470 – Accusafe



01

Voor de veilige opslag en het vervoer van defecte of beschadigde lithium-batterijen volgens P908 en SV 376.

- Hoogwaardige speciale kist van aluminium.
- Bruikbaar voor max. 3 lithium-batterijen (UN 3480) tot elk 814 Wh.
- Uitgevoerd met brandbestendig polster- en absorberend materiaal van gestructureerde glasvezels.
- Stofvrije binnenuitrusting.
- Volgens UN-bepalingen als verpakking voor gevaarlijke stoffen gekeurd en toegelaten, d.w.z. transport op de openbare weg volgens de voorschriften mogelijk.
- Nieuw: voldoet aan de criteria van de BAM volgens speciale verordening SV 376 voor het vervoer van kritisch defecte lithium-batterijen.
- Brandtest met succes doorstaan: geen overslaan van de vlammen op de nabijzijnde accu, temperatuur aan het oppervlak van de behuizing blijft onder 100°C.



Brandbestendig vul- en absorberend materiaal



Comfortsluiting van ZARGES met een lange levensduur

Binnenmaten l x b x h mm	Buitenmaten: l x b x h mm	Inhoud l	Gewicht kg	max. toelaatbaar bruto- gewicht gevaarlijke stof kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
550 × 550 × 220	600 × 600 × 250	67	11,5	65,0	40582	468,-

Voor elke kist de juiste accessoires.

	Binnenmaat	350×250 ×150 mm	350×250 ×310 mm	550×350 ×150 mm	550×350 ×220 mm	550×350 ×310 mm	550×350 ×380 mm	550×550 ×220 mm	550×550 ×380 mm	550×550 ×580 mm	600×430 ×450 mm	600×560 ×440 mm	640×230 ×280 mm	690×460 ×380 mm	690×640 ×340 mm	690×640 ×430 mm	750×350 ×310 mm	750×550 ×380 mm	750×550 ×580 mm	
		400×300 ×180 mm	400×300 ×340 mm	600×400 ×180 mm	600×400 ×250 mm	600×400 ×340 mm	600×400 ×410 mm	600×600 ×250 mm	600×600 ×410 mm	600×600 ×610 mm	650×480 ×480 mm	650×610 ×470 mm	690×280 ×310 mm	740×510 ×410 mm	740×690 ×370 mm	740×690 ×460 mm	800×400 ×340 mm	800×600 ×410 mm	800×600 ×610 mm	
Model- serie	K 470	40835	40677	40810	40568	40678	40564	40849	40859	40836	40837	40839		40841	40842	40843		40565	40566	
	Eurobox		40700		40701	40702	40703						40711				40704	40705	40706	
	ZARGES box																			
	K424 XC																			
Categorie	Omschrijving																			
Interieur	Dekseltas, groot			41820	41820	41820	41820	41820	41820	41820	41820	41820		41820	41820	41820	41820	41820	41820	
	Dekseltas, klein	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821		41821	41821	41821	41821	41821	41821	
	Attaché-interieur, groot			40626	40626	40626	40626	40626	40626	40626	40626	40626		40626	40626	40626	40626	40626	40626	
	Attaché-interieur klein			41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834		41834	41834	41834	41834	41834	41834	
	Gereedschapstas			40627	40627	40627	40627	40627	40627	40627	40627	40627		40627	40627	40627	40627	40627	40627	
	Gereedschapstas zelfklevend			40630	40630	40630	40630	40630	40630	40630	40630	40630		40630	40630	40630	40630	40630	40630	
	Scheidingswandenset				40730	40730	40730													
	Verstelbare aluminium scheidingswandenset				40864	40865	40865										40865			
	Scheidingswandenset voor Mobil Box Office																			
	Inzetbak voor kleine onderdelen – alleen voor Eurobox en ZARGES box				40628	40628	40628										40628			
	Binnentas met dwarsverdelers					41823	41829											41830	41831	
	Zak met zip-sluiting			43831	43831	43831	43831	43831	43831	43831	43831	43831		43831	43831	43831		43831	43831	
	Verpakkingkussens, vuurbestendig			43833	43833	43833	43833	43833	43833	43833	43833	43833		43833	43833	43833		43833	43833	
	Schuiminterieur	43860	43861	43862	43863	43864	43865	43866	43867	43868	43869	43871		43873	43874	43875	43876	43877	43878	
	Plukschuimset			40735	40735	43854	43854	40736									43855	43856		
Mobiliteit	Set wielen 125 mm																			
	Offroad Set 220 mm																			
	Set clip-on bokwielen			40741	40741	40741	40741	40741	40741	40741	40741	40741		40741	40741	40741	40741	40741	40741	
	Set clip-on zwenkwielen			40742	40742	40742	40742	40742	40742	40742	40742	40742		40742	40742	40742	40742	40742	40742	
	Hoekwielen																40738	40738	40738	
	Trolley, afneembaar			40739	40739	40739	40739	40739	40739	40739	40739	40739		40739	40739	40739	40739			
	Trolley uitbreidingspakket			40740	40740	40740	40740	40740	40740	40740	40740	40740		40740	40740	40740	40740			
	Onderzetwagen W 150			40607	40607	40607	40607											40608	40608	
	Onderzetwagen W 152																	40680	40680	
	Onderstel voor zware lasten W 154																	45096	45096	
Accessoires	Palletonderbouw (op aanvraag)																	x	x	
	Beugelslot	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	
	TSA-beugelslot	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	
	Cilinderslotenset, uitsluitend als set gelijksluitend	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	
	Cilinderslotenset, complete serie gelijksluitend	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	
	Openspringveer	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	
	Zelfklevend bord voor pakbonnen		343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904		343904	343904	343904	343904	343904	343904	
	Verankeringskabel, zelf te monteren	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	
	Verankeringskabel, door ZARGES	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	
	Hijsband van synthetische vezels – alleen voor K 470			40745	40745	40745	40745	40745	40745	40745	40745	40745		40745	40745	40745		40745	40745	
	Hijsband van roestvast staal – alleen voor K 470			40746	40746	40746	40746	40746	40746	40746	40746	40746		40746	40746	40746		40746	40746	
	Set fixatiehoeken	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	

Combinatiemogelijkheden

Bestelnr.		40626	40627	40628	40730	40735, 40736	40864, 40865, 40866
	Beschrijving	Attaché-interieur	Gereedschapstas	Kleinonderdelenbak	Scheidingswandenset	Plukschuimset	Stel aluminiumschotten
40626	Attaché-interieur	–	–	–	✓	✓	–
40627, 40630	Gereedschapstas	–	–	–	✓	✓	–
41820, 41821	Dekseltas	–	–	–	✓	✓	✓
40730	Scheidingswandenset	✓	✓	✓	–	–	–
40735, 40736	Plukschuimset	✓	✓	✓	–	–	–
40864 / 40865 40866	Stel aluminiumschotten	–	–	–	–	–	–

	780×480 ×520 mm 830×530 ×550 mm	900×480 ×400 mm 950×530 ×430 mm	900×640 ×450 mm 950×690 ×480 mm	950×450 ×380 mm 1.000×500 ×410 mm	1.150×250 ×220 mm 1.200×300 ×250 mm	1.150×350 ×150 mm 1.200×400 ×180 mm	1.150×750 ×480 mm 1.200×800 ×510 mm	1.350×400 ×220 mm 1.400×450 ×250 mm	1.550×550 ×465 mm 1.600×600 ×495 mm	1.650×750 ×670 mm 1.700×800 ×700 mm	400×330 ×380 mm 450×410 ×455 mm	516×350 ×159 mm 550×400 ×233 mm	550×350 ×310 mm 600×400 ×385 mm	750×350 ×380 mm 800×400 ×455 mm	750×450 ×310 mm 800×500 ×385 mm	750×635 ×410 mm 800×685 ×485 mm	910×350 ×380 mm 960×400 ×455 mm	450×290 ×180 mm 500×340 ×200 mm	550×350 ×220 mm 600×400 ×240 mm	550×350 ×310 mm 600×400 ×330 mm	750×350 ×310 mm 800×400 ×330 mm	850×450 ×350 mm 900×500 ×370 mm	
	40844	40845	40846	40567		40847	40580	40848	40875	40876													
					40710		40709												40860	40861	40877	40862	40863
											41809	41810	41811	41812	41813	41814	41815						
	41820	41820	41820	41820		41820	41820	41820	41820	41820			41820	41820	41820	41820	41820		41820	41820	41820	41820	
	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821		41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	
	40626	40626	40626	40626		40626	40626	40626	40626	40626			40626	40626	40626	40626	40626		40626	40626	40626	40626	
	41834	41834	41834	41834		41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834		41834	41834	41834	41834	
	40627	40627	40627	40627		40627	40627	40627	40627	40627			40627	40627	40627	40627	40627		40627	40627	40627	40627	
	40630	40630	40630	40630		40630	40630	40630	40630	40630			40630	40630	40630	40630	40630		40630	40630	40630	40630	
													40730						40730	40730			
				40866							41835		40865	40865					40864	40865	40865	40866	
																			40628	40628	40628	40628	
												41822	41823	41824	41826	41827	41828						
	43831	43831	43831	43831		43831	43831	43831	43831	43831		43831	43831	43831	43831	43831	43831	43831	43831	43831	43831	43831	
	43833	43833	43833	43833		43833	43833	43833	43833	43833													
	43879	43880	43881	43882	43883	43887	43884	43888	43885	43886		43889	43864	43891	43892	43893	43890		43863	43864	43876		
					40737							43848	43854	43850	43851	43852	43853		40735	43854	43855		
											41818	41818	41818	41818	41818	41818	41818						
													41819	41819	41832	41833	41819						
	40741	40741	40741	40741		40741	40741	40741	40741	40741									40741	40741	40741	40741	
	40742	40742	40742	40742		40742	40742	40742	40742	40742									40742	40742	40742	40742	
	40738	40738	40738	40738	40738																40738	40738	
																		40739	40739	40739	40739		
																		40740	40740	40740	40740		
																			40607	40607			
							45097																
			x				x		x	x													
	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	
	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	
	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832													
	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833													
	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	
	343904	343904	343904	343904		343904	343904	343904	343904	343904		343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	
	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838						
	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891						
	40745	40745	40745	40745		40745	40745	40745	40745	40745													
	40746	40746	40746	40746		40746	40746	40746	40746	40746													
	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	

De combinatiemogelijkheden hangen af van de hoogte van de kist. Eventueel moet u bijvoorbeeld onderdelen van de scheidingswanden set inkorten en moet u een laag van het pakket plukschuimset achterwege laten.





Ladders en trappen

02

02

Enkele ladders	20-21
Reformladders	22-25
Trappen eenzijdig oploopbaar	27
Trappen tweezijdig oploopbaar	28-31
Opstapjes en werkplatformen	32-33
ZAP-werkplatformen	34-35
Bordestrappen	36-37
Accessoires en onderdelen	38-39
Kooiladders (configurator)	40
Creaxess – onderhoudstrappen en werkplatformen (configurator)	41

Strato DL, enkele ladder met gefelste sporten



Het voordelige alternatief voor veilig klimmen en een snelle, flexibele inzet.

- Stabiele D-sporten van geëxtrudeerd profiel met horizontale opstap in gebruikspositie.
- Buitenwerkse breedte: 350 mm

Ladderlengte m	Werkhoogte m	Kokermaat mm	Stabilisatiebalk m	Aantal sporten	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
2,42	3,30	58	-	8	4,3	44808	83,50
2,98	3,85	58	-	10	5,3	44810	105,-
3,54	4,40	68	0,79	12	7,9	44812	125,-
4,11	4,90	73	0,79	14	9,2	44814	150,-
4,67	5,45	73	0,89	16	10,1	44816	186,-
5,23	6,00	73	0,89	18	11,2	44818	210,-
5,90	6,55	73	0,99	20	12,4	44819	251,-

Alto L, enkele ladder met gefelste sporten



Het compacte alternatief – zowel qua afmetingen als qua gewicht – maar ook gezien de prijs/kwaliteit-verhouding.

- Sportdiepte 30 mm.
- Zeer licht en tevens uiterst stevig.
- Buitenwerkse breedte: 350 mm

Ladderlengte m	Werkhoogte m	Kokermaat mm	Stabilisatiebalk m	Aantal sporten	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
2,21	3,05	58	-	7	4,0	41547	90,-
2,49	3,35	58	-	8	4,4	41548	102,-
3,05	3,90	58	0,79	10	6,1	41550	124,-
3,61	4,40	58	0,79	12	7,0	41552	150,-
4,17	4,95	62	0,79	14	8,0	41554	182,-
4,73	5,50	68	0,89	16	9,2	41556	225,-
5,29	6,05	73	0,89	18	10,5	41558	260,-
5,85	6,60	73	0,99	20	11,5	41560	295,-
6,41	7,15	73	0,99	22	13,2	41562	333,-
6,98	7,70	85	1,10	24	14,4	41564	373,-

Seventec L, enkele ladder met 7-punts verbindingstechniek

De diepe treden en de trede/boom-verbinding op zeven punten zorgen voor een hoog comfort, een veilige stapositie en een extreem hoge stabiliteit.

- 85 mm diepe treden met geprofileerd antislip voor een veilige stapositie.
- Prettig aanvoelende vlakke buitenzijde van de boom.
- Buitenwerkse breedte: 400 mm



Laddertengte m	Werkhoogte m	Kokermaat mm	Stabilisatiebalk m	Aantal sporten	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
2,08	3,05	87	-	8	5,8	40378	174,-
2,54	3,45	87	-	10	7,2	40380	213,-
2,99	3,90	87	-	12	8,5	40382	254,-
3,42	4,35	87	0,80	14	11,4	40384	293,-



02

Compactstep L, telescoopladder met sporten

De kampioen: kleinste formaat voor transport, maar veilig staan op brede sporten.

- Ingeschoven past de ladder in elke kofferbak.
- Verschillende hoogtes instelbaar – meerdere ladders in één en dus altijd de passende hoogte.
- Brede sporten zorgen voor comfort bij het beklimmen.
- Bomen slijtvast geanodiseerd.



Laddertengte, uitgeschoven m	Laddertengte, ingeschoven m	Werkhoogte m	Stabilisatiebalk m	Aantal sporten	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
2,66	0,76	3,40	-	9	8,4	40400	303,-
3,80	0,88	4,50	0,88	13	14,0	40401	400,-



Combimaster Plus X, gefelste reformladder, 2-delig



Twee ladders in één: bokladder en opsteekladder gecombineerd voor een veilig stapositie.


- Inzetbaar als 2-delige opsteekladder of als tweezijdig oploopbare ladder.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlon banden met ingenaaide bevestigingslus.



Ladderlengte, uitgeschoven m	Ladderlengte, ingeschoven m	Vert. hoogte als reformladder m	Werkhoogte m	Stabilisatiebalk m	Kokermaat mm	Aantal sporten	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
2,98	1,86	1,75	3,80	0,80	58	2 × 6	7,9	42566	199,-
4,10	2,42	2,27	4,90	0,80	58	2 × 8	10,1	42568	278,-
4,94	2,98	2,80	5,70	0,90	58	2 × 10	12,2	42570	332,-
6,06	3,54	3,33	6,80	1,00	68	2 × 12	15,3	42572	423,-
7,19	4,10	3,86	7,90	1,10	73	2 × 14	18,1	42574	519,-
8,31	4,67	4,39	9,00	1,20	85	2 × 16	22,0	42576	612,-



Combimaster DX, gefelste reformladder, 2-delig



Aantrekkelijk geprijsd alternatief voor universele toepassing als opsteekladder of als bokladder.

- Inzetbaar als 2-delige opsteekladder of als tweezijdig oploopbare ladder.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlon banden met ingenaaide bevestigingslus.



Ladderlengte, uitgeschoven m	Ladderlengte, ingeschoven m	Vert. hoogte als reformladder m	Werkhoogte m	Stabilisatiebalk m	Kokermaat mm	Aantal sporten	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
3,82	2,40	2,25	4,90	0,89	58	2 × 8	10,0	44868	233,-
4,94	2,98	2,81	5,70	0,90	68	2 × 10	12,3	44870	276,-
6,06	3,54	3,33	6,80	1,00	68	2 × 12	15,3	44872	348,-
6,90	4,10	3,86	7,60	1,10	85	2 × 14	18,2	44874	428,-




Skymaster Plus X, gefelste reformladder, 3-delig

Eén ladder, vele functies: de flexibele toepassing voor veilig klimmen evenals voor een extra stabiele stapositie.

- Bovenladder met loopwerk (vanaf afmeting 3 x 8).
- Bestelnr. 41526-41522 geschikt voor gebruik in trappenhuizen.
- Bovenladder ook apart als enkele ladder inzetbaar bij bestelnr. 41526-41522.
- De hoogste stabiliteit door starre verbinding aan beide zijden.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlon banden met ingenaaide bevestigingslus.
- Met wiel in de stabilisatiebalk voor ergonomisch transport.



Laddertlengte uitgeschoven m	Lengte als 2-delige opsteekladder en als A-stand met opsteekdeel m	Laddertlengte, ingeschoven m	Werkhoogte uitgeschoven m	Stabi- lisatie- balk m	Koker- maat mm	Aantal sporten	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
4,15	3,00	1,90	4,90	0,80	68	3 x 6	13,9	41526	513,-
5,80	4,10	2,45	6,55	1,00	73	3 x 8	18,6	41521	593,-
6,90	4,95	3,00	7,65	1,10	85	3 x 10	24,4	41522	759,-
8,60	6,10	3,55	9,25	1,20	98	3 x 12	30,2	41523	875,-
9,70	6,95	4,15	10,35	1,20	98	3 x 14	38,5	41524	1.057,-



02

Skymaster DX, gefelste reformladder, 3-delig

Hoge functionaliteit en flexibiliteit met basisuitrusting en optimale prijs/prestatie-verhouding.

- Stabiele D-sporten van geëxtrudeerd profiel met horizontale opstap in gebruikspositie.
- Bovenladder ook apart als enkele ladder inzetbaar bij bestelnr. 44837-44840.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlon banden met ingenaaide bevestigingslus.



Laddertlengte uitgeschoven m	Lengte als 2-delige opsteekladder en als A-stand met opsteekdeel m	Laddertlengte, ingeschoven m	Werkhoogte uitgeschoven m	Stabilisa- tiebalk m	Koker- maat mm	Aantal sporten	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
4,40	3,25	2,14	5,20	0,80	58	3 x 7	13,8	44837	309,-
5,25	3,85	2,42	6,00	0,90	68	3 x 8	16,3	44838	348,-
6,10	4,40	2,70	6,85	1,00	73	3 x 9	18,0	44839	395,-
6,65	4,65	2,98	7,35	1,10	73	3 x 10	20,5	44840	468,-
7,20	5,25	3,26	7,90	1,10	85	3 x 11	22,3	44841	506,-
8,30	5,80	3,54	9,00	1,20	85	3 x 12	25,9	44842	603,-
9,45	6,65	4,10	10,05	1,20	98	3 x 14	31,5	44844	713,-



Variotec V, gefelste telescoopladder, 4-delig



Multifunctionele telescoopladder, veelzijdig inzetbaar en ook bijv. in een trappenhuis. Compacte transportmaten in een robuuste uitvoering met lange levensduur.

- Gewenste werkhoogte instelbaar in een sportafstand van 280 mm.
- Voor transport compact en plaatsbesparend inschuifbaar.
- Met automatische borgende staalscharnieren. Bestelnr. 42396 uitgevoerd met aluminium lamellenscharnier.



Enkele ladder



Bokladder, ingeschoven



Bokladder, uitgeschoven



Bokladder, voor gebruik op trappen

Lengte als enkele ladder m	Hoogte als bokladder m	Werkhoogte als enkele ladder m	Werkhoogte als bokladder m	Afmetingen, ingeklapt m	Kokermaat mm	Aantal sporten	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
4,17	2,20	4,95	3,40	1,30 × 0,56 × 0,21	60	4 × 4	13,0	42394	459,-
5,29	2,70	6,05	3,90	1,58 × 0,63 × 0,21	60	4 × 5	16,0	42395	541,-
6,40	3,09	7,10	4,40	1,86 × 0,70 × 0,21	60	4 × 6	20,0	42396	638,-

Niet conform EN131-1+2



Accessoires

Omschrijving	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
Kokerverlenging	41133	73,-

Multitec M, gefelste vouwladder, 4-delig

Veelzijdige ladder met wel vier functies en met compacte transportafmetingen.

- Inzetbaar als enkele ladder, als tweezijdig oploopbaar of als praktisch werkplatform.
- Buitenwerkse breedte van de ladder: 350 mm
- Bestelnr. 42381 - 42383 zijn uitgerust met twee stabiliteitsbalken, bestelnr. 42384 met één stabiliteitsbalk.

Lengte als bokladder m	Lengte als enkele ladder m	Hoogte als werkplatform m	Werkhoogte m	Afmetingen, ingeklapt m	Kokermaat mm	Aantal sporten	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
1,85	3,62	0,99	4,45	1,02 × 0,75 × 0,26	59	4 × 3	12,5	42383	299,-
2,13	4,19	0,99	5,00	1,22 × 0,80 × 0,26	59	2 × 3 + 2 × 4	14,0	42381	334,-
2,41	4,74	-	5,50	1,30 × 0,90 × 0,26	59	4 × 4	15,5	42384	362,-
2,41	4,74	0,99	5,50	1,50 × 0,90 × 0,26	61	2 × 3 + 2 × 5	15,5	42382	374,-

Accessoires

Omschrijving	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
Hout en platform, 1-delig, voor 4 × 3	40936	47,50
Aluminium platform, klapbaar, voor 4 × 3	40926	105,-
Aluminium profielplaat, klapbaar voor 2 × 3 + 2 × 4	40927	123,-
Aluminium profielplaat, klapbaar voor 2 × 3 + 2 × 5	40924	138,-



02

Multistar M, gefelste vouwladder, 4-delig

Het voordelige 'multitalent' voor flexibel gebruik.

- Inzetbaar als enkele ladder, als tweezijdig oploopbaar of als praktisch werkplatform.
- Extreem compacte transportafmeting, past in bijna iedere kofferbak.

Lengte als bokladder m	Lengte als enkele ladder m	Hoogte als werkplatform m	Werkhoogte m	Afmetingen, ingeklapt m	Kokermaat mm	Aantal sporten	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
1,80	3,50	0,94	4,30	0,97 × 0,80 × 0,26	60	4 × 3	12,5	44893	276,-

Accessoires

Omschrijving	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
Platform (hout), 1-delig, voor 4 × 3	40936	47,50



Saferstep S, trap met gefelste treden met Safer Step Technologie



Comfortabel en veilige trap met hoge slipvastheid dankzij toepassing van de "Safer Step Technologie" en robuuste, stevige constructie.

- Treden uitgevoerd in de ZARGES Safer Step Technologie, 80 mm diep.
- Bomen slijtvast geanodiseerd.
- Praktische aflegbak van aluminium voor kleine onderdelen en gereedschap.
- Platform, gemaakt van aluminium extrusieprofiel (300 mm × 250 mm) om veilig en comfortabel te staan, ook bij langer durende werkzaamheden.
- Spreidstandbeveiliging door zeer stevige perlon banden, vanaf 5 treden.

Laddertengte m	Platform- hoogte m	Werkhoogte m	Buitenwerk- se breedte onder m	Kokermaat stijg-/steun- deel mm	Aantal treden incl. platform	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
1,59	0,80	2,80	0,49	68 / 48	3	6,5	41373	175,-
1,87	1,06	3,10	0,52	68 / 48	4	7,6	41374	208,-
2,15	1,33	3,35	0,55	68 / 48	5	9,0	41375	223,-
2,43	1,59	3,60	0,58	68 / 48	6	9,9	41376	263,-
2,71	1,85	3,85	0,61	68 / 48	7	11,1	41377	338,-
2,99	2,12	4,15	0,64	68 / 48	8	12,3	41378	372,-
3,55	2,64	4,65	0,70	68 / 48	10	15,6	41380	446,-

Nova S, trap met onwrikbare gefelste treden



De klassieker bedoeld voor veilig staan en comfortabel werken, met een praktische aflegbak en een uiterst stevige geotrooieerde verbinding tussen treden en bomen.

- Geprofileerde 80 mm diepe treden.
- Groot platform met antislip-profiel.
- Praktische aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
- Spreidbeveiliging van perlon band met ingenaaide bevestigingslus tegen uitscheuren beschermd, vanaf 7 treden.

Ladder- lengte m	Platform- hoogte m	loodrechte ladder- hoogte m	Werk- hoogte m	Buitenwerkse breedte onder m	Kokermaat stijg-/ steundeel mm	Aantal treden incl. platform	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
1,34	0,61	1,22	2,60	0,42	48 / 48	3	4,8	42453	138,-
1,57	0,83	1,43	2,85	0,44	48 / 48	4	5,8	42454	157,-
1,80	1,05	1,65	3,05	0,46	48 / 48	5	6,9	42455	181,-
2,03	1,26	1,86	3,25	0,49	48 / 48	6	8,0	42456	217,-
2,26	1,48	2,08	3,50	0,51	48 / 48	7	9,1	42457	276,-
2,49	1,70	2,29	3,70	0,54	48 / 48	8	10,2	42458	310,-

Seventec S, trap met 7-punts verbindingstechniek

Als de hoogste stabiliteit vereist is.

- 85 mm diepe treden voor een veilige stappositie.
- Groot veiligheidplatform (380 mm × 260 mm) met ingebouwde scharnierverbinding.
- Hoge stabiliteit dankzij aan beide zijden een inklapbare starre verbinding.
- Praktische aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.

Ladder- lengte m	Platform- hoogte m	loodrechte ladder- hoogte m	Werk- hoogte m	Buitenwerkse breedte onder m	Kokermaat stijg-/ steundeel mm	Aantal treden incl. platform	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
1,44	0,70	1,33	2,70	0,45	87 / 87	3	6,0	40333	168,-
1,67	0,90	1,54	2,90	0,47	87 / 87	4	7,0	40334	204,-
1,90	1,10	1,76	3,10	0,49	87 / 87	5	8,0	40335	217,-
2,13	1,35	1,97	3,35	0,52	87 / 87	6	9,0	40336	253,-
2,35	1,55	2,19	3,55	0,54	87 / 87	7	10,5	40337	322,-
2,60	1,75	2,41	3,75	0,56	87 / 87	8	13,0	40338	354,-
3,05	2,20	2,82	4,20	0,61	87 / 87	10	14,0	40340	422,-



02

XLstep S, extra breed uitgevoerde trap met geklonken treden

Laag gewicht en eenvoudige hantering evenals gunstige prijs/kwaliteit-verhouding bij een rijke uitrusting.

- 80 mm diepe treden voor onvermoeibaar staan.
- Bomen slijtvast geanodiseerd.
- Platform, gemaakt van aluminium extrusieprofiel (300 mm × 250 mm) om veilig en comfortabel te staan, ook bij langdurige werkzaamheden.
- Ruime aluminium aflegbak voor materiaal en gereedschap.
- Spreidstandbeveiliging door zeer stevige perlon banden, vanaf 4 treden.

Ladder- lengte m	Platform- hoogte m	loodrechte ladder- hoogte m	Werk- hoogte m	Buitenwerkse breedte onder m	Kokermaat stijg-/ steundeel mm	Aantal treden incl. platform	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
1,56	0,74	1,42	2,75	0,49	42 / 42	3	6,0	41223	169,-
1,83	0,99	1,67	3,00	0,52	42 / 42	4	6,9	41224	193,-
2,10	1,24	1,92	3,25	0,55	42 / 42	5	7,7	41225	235,-
2,37	1,49	2,17	3,50	0,57	48 / 42	6	9,1	41226	281,-
2,64	1,74	2,42	3,75	0,61	48 / 42	7	10,2	41227	338,-
2,91	1,99	2,67	4,00	0,63	48 / 42	8	11,7	41228	383,-
3,45	2,49	3,17	4,50	0,69	48 / 42	10	14,1	41230	450,-



Saferstep B, trap met gefelste treden met Safer Step Technologie



De 'comfort'-uitvoering voor flexibele inzet met hoge veiligheid dankzij toepassing van "Safer Step Technologie" en aangenaam aanvoelende greep.

- 80 mm diepe treden, uitgevoerd in ZARGES Safer Step Technologie.
- Bomen slijtvast geanodiseerd.
- Scharnieren, gemaakt uit gegoten aluminium.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
- Volgens Nederlandse Warenwet uitgerust met een neerklapbare veiligheidsbeugel.

Laddertengte m	loodrechte ladderhoogte m	Werkhoogte m	Buitenwerkse breedte onder m	Kokermaat mm	Aantal sporten	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW
0,88	0,80	2,80	0,44	68	2 × 3	6,1	5541303	201,-
1,15	1,06	3,05	0,47	68	2 × 4	7,6	5541304	242,50
1,42	1,32	3,30	0,50	68	2 × 5	9,1	5541305	278,50
1,70	1,58	3,55	0,53	68	2 × 6	10,8	5541306	331,50
1,98	1,84	3,85	0,56	68	2 × 7	12,4	5541307	375,50
2,27	2,10	4,10	0,59	68	2 × 8	14,2	5541308	442,-
2,83	2,62	4,65	0,65	68	2 × 10	17,9	5541310	526,50
3,39	3,15	5,15	0,71	68	2 × 12	21,8	5541312	609,50
3,95	3,67	5,65	0,77	68	2 × 14	25,9	5541314	746,-
4,51	4,21	6,20	0,83	68	2 × 16	30,3	5541316	882,-

Nova B, trap met onwrikbare gefelste treden



Flexibele boktrap voor het veilig klimmen en werken tot een hoogte van 3,65 m.

- Gepatenteerde trede-/boomverbinding: robuust, stabiel en duurzaam.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden met ingenaaide bevestigingslus.
- Volgens Nederlandse Warenwet uitgerust met een neerklapbare veiligheidsbeugel.

Laddertengte m	loodrechte ladderhoogte m	Werkhoogte m	Buitenwerkse breedte onder m	Kokermaat mm	Aantal sporten	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW
0,68	0,64	2,65	0,44	48	2 × 3	7,3	5542463	183,50
0,91	0,85	3,85	0,47	48	2 × 4	9,6	5542464	217,-
1,15	1,07	3,10	0,48	48	2 × 5	11,7	5542465	251,-
1,37	1,29	3,30	0,52	48	2 × 6	13,9	5542466	284,50
1,61	1,50	3,50	0,54	48	2 × 7	16,1	5542467	325,50
1,84	1,72	3,75	0,56	48	2 × 8	18,4	5542468	355,-
2,30	2,15	4,15	0,61	48	2 × 10	23,0	5542470	395,-

Seventec B, trap met 7-punts verbindingstechniek

Stabiel en comfortabel: diepe treden voor veilig staan, vlakke aangenaam aanvoelende bomen.

- 85 mm diepe treden voor een veilige stappositie.
- Robuuste, in de treden ingebouwde scharnierverbinding.
- Hoge stabiliteit dankzij aan beide zijden een inklapbare starre verbinding.
- Volgens Nederlandse Warenwet uitgerust met een neerklapbare veiligheidsbeugel.

Laddertengte m	loodrechte ladderhoogte m	Werkhoogte m	Buitenwerkse breedte onder m	Kokermaat mm	Aantal sporten	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW
0,74	0,66	2,65	0,41	87	2 × 3	6,0	5540353	197,-
0,97	0,88	2,90	0,43	87	2 × 4	7,5	5540354	233,50
1,20	1,10	3,10	0,45	87	2 × 5	9,0	5540355	265,-
1,43	1,31	3,30	0,47	87	2 × 6	10,5	5540356	321,50
1,66	1,53	3,55	0,50	87	2 × 7	12,0	5540357	355,-
1,90	1,74	3,75	0,52	87	2 × 8	13,5	5540358	424,50
2,35	2,18	4,20	0,56	87	2 × 10	17,0	5540360	451,-



02

XLstep B, extra brede trap met geklonken treden

Laag gewicht en een optimale prijs/prestatieverhouding zonder afbreuk te doen aan comfort of uitrusting.

- Bomen slijtvast geanodiseerd.
- 80 mm diepe treden voor onvermoeibaar staan.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
- Volgens Nederlandse Warenwet uitgerust met een neerklapbare veiligheidsbeugel.

Laddertengte m	loodrechte ladderhoogte m	Werkhoogte m	Buitenwerkse breedte onder m	Kokermaat mm	Aantal sporten	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW
0,82	0,74	2,75	0,44	42	2 × 3	4,1	5541263	203,-
1,09	0,99	3,00	0,47	42	2 × 4	4,9	5541264	245,-
1,36	1,24	3,25	0,50	42	2 × 5	6,0	5541265	289,50
1,63	1,49	3,50	0,53	42	2 × 6	7,6	5541266	344,-
1,90	1,74	3,75	0,56	48	2 × 7	9,8	5541267	378,50
2,17	1,99	4,00	0,59	48	2 × 8	12,8	5541268	467,50
2,71	2,49	4,50	0,64	48	2 × 10	17,3	5541270	575,50



EFA B, glasvezelversterkte kunststof trap met sporten



Bedoeld voor flexibele toepassing in elektrotechnische of chemische omgevingen én voor werkzaamheden onder elektrische spanning.

- Bomen en sporten (30 × 30 mm) zijn gemaakt van glasvezelversterkte kunststof met bijzonder hoge chemische bestendigheid.
- Voldoet aan de hoogspanningstest voor ladders van isolerend materiaal volgens DIN EN 61478 resp. VDE 0682 paragraaf 6.5 categorie 1/30 KV.
- Bestand tegen veroudering conform EN ISO 4892-2.
- Bedoeld voor werkzaamheden onder spanning (1000 V~, 1500 V=).
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlon banden.



Laddertengte m	loodrechte ladderhoogte m	Werkhoogte m	Buitenwerkse breedte onder m	Kokermaat mm	Aantal sporten	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
1,32	1,27	2,60	0,48	58	2 × 4	7,5	41261	565,-
1,88	1,82	3,10	0,54	58	2 × 6	10,5	41256	681,-
2,44	2,35	3,65	0,60	58	2 × 8	13,8	41257	849,-
3,00	2,89	4,15	0,65	58	2 × 10	17,0	41258	1.020,-
4,12	3,95	5,20	0,77	58	2 × 14	24,6	41260	1.462,-

EFAmix B, glasvezelversterkte kunststof trap met aluminium sporten



De optimale oplossing voor werken in elektrotechnische en chemische omgevingen, met een bijzonder laag gewicht.

- Veilige stappositie op 60 mm diepe, slipvaste brede aluminium sporten.
- Hoge mate van bescherming bij werkzaamheden aan elektrotechnische installaties dankzij isolerende bomen van glasvezelversterkte kunststof.
- Voldoet aan de hoogspanningstest voor ladders van isolerend materiaal volgens DIN EN 61478 resp. VDE 0682 paragraaf 6.5 categorie 1/30 KV.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlon banden.



Laddertengte m	loodrechte ladderhoogte m	Werkhoogte m	Buitenwerkse breedte onder m	Kokermaat mm	Aantal sporten	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
1,34	1,29	2,60	0,47	58	2 × 4	7,8	41165	381,-
1,62	1,55	2,85	0,50	58	2 × 5	9,6	41166	435,-
1,90	1,82	3,10	0,53	58	2 × 6	11,4	41167	452,-
2,46	2,33	3,65	0,59	58	2 × 8	14,8	41168	555,-
3,02	2,86	4,15	0,65	58	2 × 10	18,8	41169	662,-
3,58	3,38	4,70	0,71	58	2 × 12	22,5	41170	799,-

Megastep B, trap met gefelste sporten

Gebruikswaarde ontmoet ontwerp: de sterkste van alle ZARGES-ladders met een hoge belastbaarheid en aantrekkelijk ogend zwart uiterlijk voor robuust gebruik.

- Belasting max. 250 kg.
- 60 mm diepe aluminium sporten, met antislipprofieling.
- Zwarte, slijtvast geanodiseerde bomen.
- Robuuste duurzame scharnieren.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlon banden.



Laddertlengte m	loodrechte ladderhoogte m	Werkhoogte m	Buitenwerkse breedte onder m	Kokermaat mm	Aantal sporten	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
1,22	1,20	2,50	0,47	73	2 × 4	6,9	41189	263,-
1,50	1,47	2,75	0,50	73	2 × 5	8,0	41190	332,-
1,78	1,73	3,00	0,53	73	2 × 6	8,9	41191	416,-
2,34	2,27	3,55	0,59	73	2 × 8	11,9	41192	529,-



02

Coni B, trap met gefelste sporten

Voor iedereen die flexibel hoogte wil bereiken: comfortabel betreden tot maximaal 20 sporten voor werkhoogten tot 6,70 m.

- Stevige aluminium sporten (30 mm × 30 mm), slipvast geprofileerd.
- Robuuste, stabiele en duurzaam vastgeschreefde scharnieren.
- Veilige spreidstand dankzij twee zeer sterke perlon banden, torsievast aan de sport bevestigd.



Laddertlengte m	loodrechte ladderhoogte m	Werkhoogte m	Buitenwerkse breedte onder m	Kokermaat mm	Aantal sporten	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
1,22	1,20	2,50	0,47	50	2 × 4	4,4	40274	158,-
1,58	1,46	2,75	0,50	58	2 × 5	5,8	40275	199,-
1,78	1,73	3,00	0,53	58	2 × 6	6,8	40311	240,-
2,06	1,99	3,25	0,57	58	2 × 7	7,3	40277	269,-
2,34	2,30	3,55	0,59	58	2 × 8	9,0	40312	304,-
2,90	2,83	4,05	0,65	58	2 × 10	11,1	40313	384,-
3,46	3,37	4,60	0,71	58	2 × 12	13,3	40314	479,-
4,02	3,91	5,10	0,77	62	2 × 14	17,2	40315	570,-
4,58	4,45	5,65	0,83	68	2 × 16	21,2	40316	686,-
5,14	5,00	6,15	0,89	73	2 × 18	25,6	40320	808,-
5,70	5,54	6,70	0,95	73	2 × 20	29,8	40317	978,-



AFA P, machineopstap



De basistrap met laag gewicht, hoge stabiliteit en comfortabele stappositie.

- 200 mm diepe treden, gemaakt van slipvaste aluminium traanplaat.
- 350 x 577 mm groot, met een dwarsverbinding verstijfd platform.

Platformhoogte m	Werkhoogte m	Grondvlak m	Aantal treden incl. platform	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
0,20	2,20	0,40 x 0,60	1	3,0	40031	116,-
0,40	2,40	0,64 x 0,67	2	5,5	40032	215,-
0,60	2,60	0,87 x 0,69	3	7,8	40033	300,-
0,80	2,80	1,10 x 0,71	4	10,1	40034	387,-
0,99	3,00	1,35 x 0,73	5	13,5	40035	504,-



Accessoires

Omschrijving	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
Veerbelast wiel (VE = 4 stuks)	40036	218,-
Voetplaten (1 set = 4 stuks)	40037	96,-
Leuning	40038	82,-

Seventec BP, werkplatform met 7-punts verbindingstechniek



Het lichte en comfortabele platform met groot standvlak voor snel en flexibel gebruik.

- Platformafmetingen ca. 600 x 300 mm.
- 85 mm diepe treden voor een veilige stappositie.
- Starre verbinding aan beide zijden.



Platformhoogte m	Werkhoogte m	Buitenwerkse breedte onder m	Aantal sporten	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
0,49	2,49	0,70	2 x 2	5,7	40372	162,-
0,74	2,74	0,75	2 x 3	7,9	40373	212,-
0,99	2,99	0,80	2 x 4	10,3	40374	269,-

Workstand P, werkplatform

Voor optimale veiligheid in combinatie met groot staanvlak en eenvoudig te hanteren.

- Platformafmetingen ca. 400 x 300 mm.
- Robuust stalen frame voor zeer stabiel staan.
- Eenvoudige handling door draaggreep in het platform.



Platformhoogte m	Werkhoogte m	Grondvlak m	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
0,40	2,40	0,62 x 0,52	5,0	40429	60,-

Plazastep P, veiligheidstrap

Het flexibele alternatief om veilig te kunnen staan en een optimale prijs/prestatie-verhouding.

- Zeer compact in elkaar te klappen.
- Traptreden 205 mm x 360 mm van lichtmetaal voor een veilig en stabiele stappositie.
- Veiligheidsbeugel met praktische aflegbak bij variant met 3 treden optioneel, bij variant met 4 of 5 treden standaard aangebracht.
- Bestelnummers 41493 en 41494 standaard met wielen voor gemakkelijk verplaatsen van de trap.



Platform- hoogte m	Werkhoogte m	Buitenwerkse breedte onder m	Veiligheid- beugel	Kokermaat mm	Aantal treden incl. platform	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
0,44	2,45	0,55	nee	68	2	4,7	41490	200,-
0,66	2,65	0,57	nee	68	3	7,0	41491	263,-
0,66	2,65	0,57	ja	68	3	8,5	41493	314,-
0,88	2,90	0,59	ja	68	4	10,5	41494	381,-
1,10	3,10	0,60	ja	68	5	13,0	41495	444,-

ZAP Teleneo S, gefelst telescopisch werkplatform



In hoogte verstelbaar werkplatform met praktische aflegplateaus en inklapbare leuning om ruimtebesparend te kunnen vervoeren.



- Groot werkplatform (500 x 400 mm)
- Hoogteverstelling door tweezijdig aangebrachte, ergonomische handgrepen.
- Tweezijdig wegklapbare leuning voor compacte transportmaat van 0,75 x 0,42 m (B x D)
- Grote aflegbak met geïntegreerde emmerhaak.
- Extra aflegplateau op kniehoogte, belastbaar tot 25 kg.
- Overeenkomstig de norm EN 131-7.



Platformhoogte m	Werkhoogte m	Hoogte inclusief leuning max. m	Grondvlak, stabilisatoren ingeschoven, L x B m	Aantal sporten inclusief platform	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
1,04 / 1,29 / 1,55 / 1,80	3,80	2,80	2,32 x 0,67	7	30,0	41661	1.091,-
1,54 / 1,79 / 2,05 / 2,30	4,30	3,30	2,87 x 0,67	9	35,0	41662	1.220,-

ZAP Neo S, Werkplatform met geklonken treden



De superlichte platformtrap: lichtgewicht, praktisch dankzij opklapbare leuning en comfortabel door het grote platform.



- Groot werkplatform (400 x 400 mm)
- Aan drie zijden rondlopende leuning voor maximale veiligheid.
- Leuninghoogte: 1.000 mm
- Opklapbare leuning voor ruimtebesparend vervoer.
- Comfortabel en veilig staan zonder vermoeid te raken door 80 mm diepe treden met antislip profilering.
- Leuning geanodiseerd.



Laddertlengte m	Platform- hoogte m	Werkhoogte m	Buitenwerkse breedte onder m	Kokermaat stijg-/ steundeel mm	Aantal treden incl. platform	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
1,93	0,74	2,74	0,62	48	3	9,3	42440	313,-
2,20	0,99	2,99	0,64	48	4	10,4	42441	337,-
2,47	1,24	3,24	0,67	48	5	11,3	42442	369,-
2,74	1,49	3,49	0,70	48	6	12,5	42443	404,-
3,01	1,74	3,74	0,73	48	7	13,8	42444	425,-
3,28	1,99	3,99	0,75	48	8	15,0	42445	443,-

ZAP Safemaster S, platformtrap met gefelste treden voorzien van Safer Step

De bestseller onder de platformtrappen is geoptimaliseerd en voorzien vele opties om eventueel achteraf aan te brengen



- Groot aluminium werkplatform, ca. 400 × 400 mm, met aan drie zijden een veiligheidleuning (hoogte 1.000 mm).
- Ruim aflegplateau voor gereedschap en kleine onderdelen.
- Geanodiseerde leuningen.
- 80 mm diepe treden uitgevoerd met "Safer Step" van ZARGES.
- Optimale stabiliteit door starre verbinding aan beide zijden dienend als spreid- en drukbeveiliging.
- Optionele set ZAP-stabilisatoren zijn stabiliteit verhogend overeenkomstig EN 131, deel 7.



02



"Safer Step Technology" van ZARGES



Ruimtebesparend inklapbaar



3-zijdige leuning met veel bergruimte



Optie: stabilisatoren volgens EN 131, deel 7

Platformhoogte m	Laddertlengte m	Werkhoogte ca. m	Buitenwerkse breedte onder m	Aantal treden incl. platform	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
0,53	1,87	2,53	0,59	2	10,6	41672	500,-
0,79	2,15	2,79	0,62	3	11,8	41681	528,-
1,06	2,43	3,06	0,65	4	13,0	41674	556,-
1,32	2,71	3,32	0,68	5	14,4	41675	583,-
1,58	2,99	3,58	0,71	6	16,1	41676	617,-
1,85	3,27	3,85	0,74	7	17,4	41677	662,-
2,11	3,55	4,11	0,77	8	19,1	41678	702,-
2,34	3,83	4,34	0,80	9	20,4	41679	737,-

Accessoires

Omschrijving	Lengte m	Breedte buitenwerks m	Bedoeld voor	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
ZAP-wielenset	-	-	-	1,5	41671	68,-
ZAP-set stabilisatoren, mt. 1	0,6	0,33	41674, 41675	2,7	41667	110,-
ZAP-set stabilisatoren, mt. 2	0,8	0,40	41676, 41677	3,1	41668	120,-
ZAP-set stabilisatoren, mt. 3	1,3	0,66	41678, 41679	4,1	41669	150,-
Veiligheidsleuning, geanodiseerd	-	-	-	0,7	41649	119,-

Deze accessoires kunnen achteraf zonder boren worden aangebracht



Platformtrap, vrijdbaar, eenzijdig oploopbaar, voorzien van treden en platform, gemaakt van lichtmetaal



Optioneel: tweezijdige leuning conform EN 131-7 aan stijgdeel.



Veilige en lichte toepassing voor flexibel werken: comfortabel betreden, veilige stand dankzij vier veerbelaste wielen en eenvoudige handling

- Eenvoudige en snelle montage door nieuwe verbindingselementen.
- Comfortabel opstap dankzij 200 mm diepe treden.
- Groot standplatform 600 × 800 mm.
- Mobiel en snel gebruiksklaar dankzij vier verende zwenkwielen (waarvan twee met rem).
- Maximale veiligheid door driezijdige platformleuning met een hoogte van 1,00 m.

Platformhoogte m	Grondvlak m	Aantal treden incl. platform	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
0,72	0,77 × 1,27	3	28,5	41971	869,-
0,96	0,82 × 1,45	4	31,8	41972	912,-
1,20	0,87 × 1,63	5	35,0	41973	963,-
1,44	0,93 × 1,81	6	38,4	41974	1.012,-
1,68	0,98 × 1,99	7	41,8	41975	1.060,-
1,92	1,03 × 2,17	8	45,6	41976	1.125,-

Accessoires

Omschrijving	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
Aflegbak	41967	87,-
Slagboom	41957	199,-
Leuning stijgdeel (treden 4 – 6)	41970	63,50
Leuning stijgdeel (treden 7 – 8)	41959	64,50

Platformtrap, vrijdbaar, eenzijdig oploopbaar, voorzien van platform en treden, gemaakt van staal rooster



Optioneel: tweezijdige leuning conform EN 131-7 aan stijgdeel.



De flexibele toegangstoepassing, voorzien van roostertreden voor hogere slipvastheid bij gebruik in vochtige ruimten.

- Eenvoudige en snelle montage door nieuwe verbindingselementen.
- Comfortabel opstap dankzij 200 mm diepe treden.
- Groot standplatform 600 × 800 mm.
- Mobiel en snel gebruiksklaar dankzij vier verende zwenkwielen (waarvan twee met rem).
- Maximale veiligheid door driezijdige platformleuning met een hoogte van 1,00 m.

Platformhoogte m	Grondvlak m	Aantal treden incl. platform	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
0,72	0,77 × 1,27	3	41,5	41951	1.069,-
0,96	0,82 × 1,45	4	47,5	41952	1.163,-
1,20	0,87 × 1,63	5	53,6	41953	1.226,-
1,44	0,93 × 1,81	6	59,7	41954	1.306,-
1,68	0,98 × 1,99	7	66,0	41955	1.469,-
1,92	1,03 × 2,17	8	72,9	41956	1.634,-

Accessoires

Omschrijving	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
Aflegbak	41967	87,-
Slagboom	41957	199,-
Leuning stijgdeel (treden 4 – 6)	41970	63,50
Leuning stijgdeel (treden 7 – 8)	41959	64,50

Platformtrap, verrijdbaar, tweezijdig oploopbaar, voorzien van platform en treden, gemaakt van aluminium

Maximale flexibiliteit bij op- en aflopen, grote werkzone op de treden en hoge mobiliteit evenals veilig staan dankzij vier veerbelaste wielen.

- Eenvoudige en snelle montage door nieuwe verbindingselementen.
- Comfortabel opstap dankzij 200 mm diepe treden.
- Groot standplatform 600 × 800 mm.
- Mobiel en snel gebruiksklaar dankzij vier verende zwenkwielen (waarvan twee met rem).
- Maximale veiligheid door tweezijdige platformleuning met een hoogte van 1,00 m.

Platformhoogte m	Grondvlak m	Aantal treden incl. platform	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
0,72	0,77 × 1,51	2 × 3	31,2	41981	912,-
0,96	0,82 × 1,79	2 × 4	36,0	41982	963,-
1,20	0,87 × 2,06	2 × 5	41,0	41983	1.060,-
1,44	0,93 × 2,34	2 × 6	46,2	41984	1.141,-
1,68	0,98 × 2,62	2 × 7	51,7	41985	1.242,-
1,92	1,03 × 2,90	2 × 8	57,5	41986	1.341,-



Optioneel: tweezijdige leuning conform EN 131-7 aan stijgdeel.

Accessoires

Omschrijving	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
Aflegbak	41967	87,-
Slagboom	41957	199,-
Leuning stijgdeel (treden 4 – 6)	41970	63,50
Leuning stijgdeel (treden 7 – 8)	41959	64,50



02

Platformtrap, verrijdbaar, tweezijdig oploopbaar, voorzien van platform en treden, gemaakt van stalen rooster

De flexibele toepassing voor gebruik in vochtige ruimten met meer slipveiligheid dankzij roostertreden.

- Eenvoudige en snelle montage door nieuwe verbindingselementen.
- Comfortabel opstap dankzij 200 mm diepe treden.
- Groot standplatform 600 × 800 mm.
- Mobiel en snel gebruiksklaar dankzij vier verende zwenkwielen (waarvan twee met rem).
- Maximale veiligheid door tweezijdige platformleuning met een hoogte van 1,00 m.

Platformhoogte m	Grondvlak m	Aantal treden incl. platform	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
0,96	0,82 × 1,79	2 × 4	59,2	41962	1.323,-
1,20	0,87 × 2,06	2 × 5	70,1	41963	1.429,-
1,44	0,93 × 2,34	2 × 6	80,7	41964	1.566,-



Optioneel: tweezijdige leuning conform EN 131-7 aan stijgdeel.

Accessoires

Omschrijving	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
Aflegbak	41967	87,-
Leuning stijgdeel (treden 4 – 6)	41970	63,50
Slagboom	41957	199,-
Leuning stijgdeel (treden 7 – 8)	41959	64,50



Accessoires voor klimmateriaal



Kokerverlenging

Voor het compenseren van hoogteverschillen op ongelijke bodem, op trappen etc. Moeiteloos te bevestigen. Verstelbereik maximaal 375 mm. Passend voor ladders met kokermaat 48-73 mm.


Voor kokermaat mm	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
48 / 73	40922	54,50



Stabilisatiebalk voor montage achteraf

Montage aan conische ladders mogelijk. Geen vervangend onderdeel voor ladders met standaard gemonteerde stabiliteitsbalk.

Voor kokermaat mm	Kokermaat balk mm	Lengte mm	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
42 - 85	58 x 25	1000	40251	85,50
42 - 98	58 x 25	1200	299848	90,-



Gereedschapsbox

Praktische gereedschapsbak van kunststof geschikt voor trappen en ladders met zowel treden, als sporten.

Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
40920	15,-



Grondpennen

Ook geschikt voor stabilisatiebalken. Stalen punten met grondschoets van de boomhoogte 50 – 114 mm x 25 mm. 1 set = 2 stuks (rechts/links).

Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
40939	42,50



Ladderbordes

Om comfortabel en veilig te kunnen staan. Toepasbaar op ladders met een sportafstand van 280 mm. Platform 350 x 270 mm.

Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
40900	63,50



Steigerbok / schraag

80 cm breed oplegvlak, beveiliging tegen wegglijden aan de zijkant. Plaatsbesparend inklapbaar. De vier poten zijn in hoogte verstelbaar van 60 cm tot 90 cm.

Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
42132	88,-

Lengte, uitge- schoven m	Lengte, inge- schoven m	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
3,50	2,00	18,0	42302	442,-

Aluminium loopplank

Breedte: ca. 0,30 m.
Uitschuifbaar van 2,00 tot 3,50 m.
Toepasbaar tot 1,00 m stahoogte.



Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
40998	34,-

Ophangbeugel, afsluitbaar

Staal, verzinkt, incl. pluggen en
schroeven. Zonder slot (1 set = 2 stuks).



Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
40960	7,-

Spanband

Lengte 2,60 m. Voor het borgen van de
ladder bij gebruik en transport.

**Reserve-onderdelen voor ladders**

Kokermaat stabilisatiebalk mm	Bestelnr.	Prijs excl. BTW €
50 × 20	827000	8,50
50 × 25	824347	9,-
58 × 25	824350	9,-
60 × 25	829687	9,-
62 × 25	824486	9,-
68 × 25	824302	9,-
73 × 25	824352	9,-
85 × 25	824353	10,-
98 × 25	824354	11,50
114 × 25	824355	12,-

Binnenschoen

Voor ladders en trappen met gefelste
sporten resp. brede sporten of
gefelste treden.

**Informatie:****Het passende onderdeel niet gevonden?**

Overige vervangende onderdelen vindt u hier: www.zarges.nl

Bij vragen zijn wij u graag behulpzaam:

Tel.: +31 523 11 30

Fax: +31 523 11 39

E-mail: access@zarges.nl

Ontwerpsysteem voor kooiladders – eenvoudig, snel en 24 uur per dag beschikbaar.



02



Het nieuwe ZARGES ontwerpsysteem vereenvoudigt de configuratie van uw kooiladdersysteem en volgt daarbij alle relevante normen.

Geen speciale product knowhow nodig: volg gewoon het systeem!

Het systeem begeleidt u en vraagt naar alle toepasselijke zaken, zoals beoogd gebruik, basismaten, materiaal, plaatsing van platformen en dergelijke. Na enkele stappen ontvangt u uw offerte inclusief tekening – zo eenvoudig gaat dat.

U profiteert van:

- online-configuratie volgens de norm met realtime 3-D-visualisatie.
- onmiddellijke offerte inclusief 2-D-tekening met alle belangrijke afmetingen.
- 3-D-modeltekeningen voor de uitvoering van uw ontwerpen (na goedkeuring door Zarges).
- downloaden van statische calculaties, opmaten en inspectiestaat, productafbeeldingen, presentatie enz.
- Bestekteksten voor ontwerpers en architecten.



ZARGES – nu online configureren:
www.zargesconfigurator.com

Creaxess trappen en platformen – de volgende generatie van een beproefd systeem.



Of u nu trappen, brugconstructies, platformtrappen of werkplatformen nodig heeft: onze individuele ZARGES Creaxess oplossing uit onze nieuwste productlijn is altijd optimaal afgestemd op uw behoeften!

U profiteert van:

- Zelf configureren en direct een tekening (STEP-file).
- Snelle levering en montage.
- Veilige montage dankzij veel vooraf gemonteerde onderdelen.



Al onze oplossingen zijn onafhankelijk door de TÜV gekeurd en ontworpen volgens toegepaste industriestandaarden (bijv. EN ISO 14122).



ZARGES – nu online configureren:
www.creaxess.com



Rolsteigers

03

Vouwsteiger

44-45

Rolsteiger met stabilisatoren


46-47

03

Reachmaster 1T



Bordesmaat:



Modulair uitbreidbare, economische vouwsteiger voor een veilige stand.

- Steigerbreedte: 0,68 m; steigerlengte: 1,80 m
- Met standaard onderdelen uit te bouwen tot werkhoogten van 2,90 m tot max. 9,85 m.
- Vouwsteiger naar keuze zonder (bestelnummer. 53760) resp. met (bestelnummer 53761) doorgangsluik in het platform.
- Basismodule vouwbaar voor snel op- en afbouwen.
- Weinig plaats nodig bij transport en opslag (transportmaat slechts 1,75 x 0,95 x 0,20 m).
- Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m²) conform EN 1004.
- Standaard wielen: 125 mm met expander en met rubber rolvlak tot werkhoogte 7,65 m.

Platformafmeting	m	0,60 × 1,80		
Werkhoogte		2,90	2,90	3,70
Stuklijst	Bestelnr.	53760	53761	53762
Vouwframe	42734	1	1	1
Leuningframe	42740	-	-	2
Horizontaal	42742	-	-	3
Platform met luik	42725	-	1	1
Platform zonder luik	42720	1	-	-
Zwenkwiel met expander Ø 125 mm	42743	4	4	4
Aantal ballastgewichten	per zwenkwiel; bevestiging aan de stabilisator			
Voor gebruik binnenshuis	42912	0	0	1
Voor gebruik buitenshuis		0	0	1

Bij 53760: platform heeft geen luik, daarom niet uitbreidbaar.

Bij 53761: platform heeft een doorgangsluik, daarom uitbreidbaar.

Bij 53762: er hoeft geen ballast te worden aangebracht, wanneer 4 stabilisators (bestelnr. 42756) worden gebruikt.

Neem de ballastvoorschriften in de handleiding voor montage en gebruik in acht!



Zonder luik



Met luik



Werkhoogte m	2,90	2,90	3,70
Steigerhoogte m	1,90	1,90	2,75
Platformhoogte m	0,90	0,90	1,70
Platformgrootte 0,60 × 1,80			
Gewicht kg	33,3	33,8	45,3
Bestelnr.	53760	53761	53762
Prijs excl. BTW €	658,-	707,-	1.054,-

Ballastgewichten zijn niet bij de levering inbegrepen.

Reachmaster S-PLUS 1T

De hardloper onder de vouwsteigers, direct met veilige en snelle opbouw door voorloopleuningen en 2 meter platformafstand.



- Steigerbreedte: 0,68 m; steigerlengte: 1,80 m
- Veilige en snelle montage en demontage dankzij permanente voorloopleuningen en platformen op elke 2 m hoogte. Zo ben je altijd rondom beschermd op elk niveau (voldoet aan nieuwe opbouwmethode vanaf 1-1-2018)
- Met standaard onderdelen uit te bouwen tot werkhoogten van 2,90 m tot max. 9,85 m.
- Basismodule vouwbaar voor snel op- en afbouwen.
- Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m²) conform EN 1004.
- Standaard wielen: 125 mm met expander en met rubber rolvak tot werkhoogte 6,55m.

Platformafmeting		0,60 x 1,80					
Werkhoogte ¹	m	4,55	5,70	6,55	7,85	8,70	9,85
Stuklijst	Bestelnr.	53743	53744	53745	53746	53747	53748
Opbouwframe, 1,00 m	42733	-	2	-	2	-	2
Opbouwframe, 2,00 m	42750	2	2	4	4	6	6
Vouwframe	42734	1	1	1	1	1	1
Voorloopleuning	42837	2	4	4	6	6	8
Horizontaal	42742	1	1	1	1	2	1
Diagonaal	42741	1	1	1	1	1	1
Platform met luik	42725	1	2	2	3	3	4
Kantplank lang	42943	2	2	2	2	2	2
Kantplank kort	42731	2	2	2	2	2	2
Driehoekstabilisator	42756	4	4	4	4	4	4
Zwenkwiel met expander Ø 125 mm	42743	4	4	4	-	-	-
Zwenkwiel met spindel, Ø 150 mm	42759	-	-	-	4	4	4
Opstapbeugel	42940	-	-	-	1	1	1
Aantal ballastgewichten	per zwenkwiel; bevestiging aan de stabilisator						
Voor gebruik binnenshuis	42912	0	0	0	0	0	0
Voor gebruik buitenshuis		0	0	1	4	5	x

¹⁾ Bij zwenkwielen met max. uitgedraaide spindel (bestelnr. 42759) verstelbereik: 15 cm
 Neem de ballastvoorschriften in de handleiding voor montage en gebruik in acht!
 x: niet toelaatbaar!



Bordesmaat:



Werkhoogte m	4,55	5,70	6,55	7,85	8,70	9,85
Steigerhoogte m	3,90	5,00	5,85	7,15	8,05	8,90
Platformhoogte m	2,55	3,70	4,55	5,85	6,70	7,85

Platformgrootte 0,60 x 1,80						
Gewicht kg	75,9	127,7	132,3	183,1	190,0	223,9
Bestelnr.	53743	53744	53745	53746	53747	53748
Prijs excl. BTW €	2.253,-	3.088,-	3.181,-	4.338,-	4.463,-	5.180,-

Ballastgewichten zijn niet bij de levering inbegrepen.


MultiTower S-PLUS 2T



Maximaal werkoppervlakte, veiliger en sneller op te stellen dankzij voorloopleuning, kleine platformafstanden en minder losse onderdelen.

- Steigerbreedte: 1,35 m; steigerlengte: 1,80 m; 2,50 m.
- Veilige en snelle montage en demontage dankzij permanente voorloopleuning en platformen op elke 2 m hoogte. Zo ben je altijd rondom beschermd op elk niveau (voldoet aan nieuwe opbouwmethode vanaf 1-1-2018)
- Met standaard onderdelen uit te bouwen tot werkhogten van 3,40 m tot max. 13,20 m.
- Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m²) conform EN 1004.
- Standaardwielen: 200 mm met verstelbare spindel (bestelnr. 42917) voor op de millimeter nauwkeurige hoogteverstelling.

Bordesmaat:



Werkhoogte m	3,40	4,50	5,35	6,45	7,30	
Steigerhoogte m	2,65	3,75	4,60	5,70	6,55	
Platformhoogte m	1,40	2,50	3,35	4,45	5,30	

Platformgrootte 1,20 × 1,80

Gewicht kg	94,5	120,7	190,5	197,1	242,5	
Bestelnr.	52425	52435	52445	52455	52465	
Prijs excl. BTW €	2.337,50	3.154,50	4.964,50	5.536,50	6.530,50	


Platformgrootte 1,20 × 2,50

Gewicht kg	110,0	141,8	218,4	236,2	292,8	
Bestelnr.	52426	52436	52446	52456	52466	
Prijs excl. BTW €	2.540,50	3.390,50	5.393,50	5.969,50	7.156,50	

Ballastgewichten zijn niet bij de levering inbegrepen.

Platformafmeting	m	1,20 × 1,80										m	1,20 × 2,50											
Werkhoogte ¹		3,40	4,50	5,35	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35		13,20	3,40	4,50	5,35	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
Stuklijst	Bestelnr.	52425	52435	52445	52455	52465	52475	52485	52495	52505	52515	52525	Bestelnr.	52426	52436	52446	52456	52466	52476	52486	52496	52506	52516	52526
Opbouwframe, 1,00 m	42902	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	42902	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
Opbouwframe, 2,00 m	42901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Voorloopleuning	42837	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42838	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Basisschoren voor steigers met driehoekstabilisatoren	42886	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	42887	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Horizontaal	42935	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	42907	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
Diagonaal	42937	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	42908	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
Platform met luik	42931	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	42910	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Platform zonder luik	42932	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	42930	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Kantplank kort	42911	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42911	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kantplank lang	42943	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42914	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Driehoekstabilisator S-PLUS	42850	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42850	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Zwenkwiel met spindel, Ø 200 mm	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Opstapbeugel	42940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aantal ballastgewichten	per zwenkwiel; bevestiging aan de stabilisator																							
Voor gebruik binnenshuis	42912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voor gebruik buitenshuis		0	0	0	0	0	2	3	x	x	x	x		0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x

¹⁾ Bij zwenkwielen met max. uitgedraaide spindel (bestelnr. 42917). Verstelbereik: 30 cm
 Rolsteigers met een werkhoogte van 3,40 en 4,50 m hebben geen stabilisatoren. Breng a.u.b. de nodige ballast aan.
 Neem de ballastvoorschriften in de handleiding voor montage en gebruik in acht!
 x: niet toelaatbaar!



8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
7,65	8,50	9,65	10,45	11,60	12,45
6,40	7,25	8,40	9,20	10,35	11,20

248,5	293,9	300,5	345,9	352,5	397,9
52475	52485	52495	52505	52515	52525
7.131,50	8.125,50	8.697,50	9.691,50	10.263,50	11.257,50

319,0	375,6	393,4	450,0	467,8	524,4
52476	52486	52496	52506	52516	52526
7.771,50	8.958,50	9.3534,50	10.721,50	11.297,50	12.484,50



Service en informatie

Productvoordelen	50–53
Diensten	54–55
Algemene voorwaarden	56–57
Zoekregister	58

Eurobox – de kist met de blauwe hoeken.

1 Bescherming tegen stof en vocht

dankzij een rondom het deksel lopende ingeschuimde afdichting.

2 Individualisering en accessoires

Kies uw bijpassende binnenuitrusting en accessoires.

3 Veiligheid bij het stapelen

dankzij stapelhoeken, gemaakt van slagvaste kunststof.

4 Duurzame dekselfixatie

dankzij twee duurzame dekselbanden.

5 Stabiliteit

dankzij hoekribben ter versteviging en massieve klinknagelverbindingen.

6 Veiligheid

Spansluiting met borgveer tegen openspringen, afsluitbaar met cilinderslot of hangslot.

7 Veiligheid bij maximale belasting

dankzij speciale volledig doorgelaste rand, bodemprofielen en door onwrikbare vormsluiting verbonden met plaatmateriaal.

8 Mobiliteit

door optionele accessoires zoals o.a. clip-on wielen.

9 Comfort

Gemakkelijk dragen dankzij ergonomische terugverende en hoog belastbare handgrepen.

10 Duurzaamheid

door scharnieren van roestvast staal geklonken aan de mantelplaat en in het massieve dekselprofiel.



Optionele veiligheidsvoorzieningen



Sluiting met cilinderslot



Sluiting met borgveer tegen
openspringen en een cilinderslot




Sluiting met borgveer tegen
openspringen



Sluiting met beugelslot

Reformladders – tegen alle omstandigheden opgewassen.




eenvoudige hoogteverstelling
met haken en
optilbeveiliging.



Optimale aansluiting
door geleidend beslag
dat de boom omsluit.



Optimale stabiliteit
door starre
verbindingen.




Veilige stabiele
opstelling
door brede
stabiliteitsbalk.



Slipvaste stand
door ladderschoenen
van 2-componenten
kunststof.

Informatie:



- Max. belasting 150 kg.
- Voldoet aan alle wettelijke eisen en regelgeving, zoals o.a. Warenwet, Norm EN 131 en regelgeving Arbeidsinspectie.

Benodigde ladderlengte = te bereiken
loodrecht gemeten hoogte $\times 1,064$

Trappen – hoog werkcomfort voor langere werkzaamheden.



Probleemloos vervoer en opslag door inklapbare leuningen.



Snelle bediening door knopbediening met één hand.



Comfortabel staan op een groot werkplatform met veiligheidsleuning.




Comfortabel omhoog en omlaag klimmen dankzij 80 mm diepe treden.



Robuust met extra stevig steundeel.



Informatie:



- Max. belasting 150 kg.
- Voldoet aan alle wettelijke eisen en regelgeving, zoals o.a. Warenwet, Norm EN 131 en regelgeving Arbeidsinspectie.



Beste digitale diensten. Efficiënte processen.



ZARGES website

Onze service:

- Producten, diensten, downloads, contacten – alles op een rij.
- Zoeken naar producten, vakhandelaren en ZARGES buitendienst – op smartphone, tablet of desktop.

U profiteert van:

- Snel en doelgericht zoeken naar informatie.
- Uitgebreid gegevensbestand beschikbaar voor al uw publicaties.



Online configurators

Onze service:

- Configurator voor trappen, platformtrappen, brugconstructies en kooiladders.

U profiteert van:

- Configuratie met 3D-weergave zonder wachttijden, offerte en tekening (STEP) direct na afronding – met complete ZARGES Support.



Digitale gegevens

Onze service:

- Productgegevens voor uw webshop, catalogi of systemen voor goederenbeheer (bijv. BMEcat, CSV, XLS, XML – geheel volgens uw wensen.

U profiteert van:

- Minimale inspanningen voor het onderhoud en optimale kwaliteit van uw gegevens.




Optimaal advies. Perfekte oplossingen.

- Deskundig advies, telefonisch of online – persoonlijk en individueel.
- Desgewenst advies en bij u ter plaatse opmeten door onze buitendienst.



Optimale toelevering van vervangende onderdelen. Probleemloos gebruik.

- Advies bij behoefte aan onderdelen.
- Catalogus met onderdelen en uitgebreid assortiment onderdelen.
- Garantieregelingen.
- Ladderinspecties.



Optimaal informatiemateriaal. Catalogi en brochures voor specifieke doelgroepen.

- Informatieve catalogi en brochures over belangrijke thema's als veiligheid.
- Brochures voor verschillende doelgroepen
 - Industrie en installatiebouw
 - Luchtvaart
 - Spoor- en railverkeer
 - Branches, bijv. installateurs.



Meer informatie op www.zarges.nl

Gedeponeerd Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg, inschrijvingsnummer 18068880

1. Algemeen

- 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en op alle met ZARGES gesloten overeenkomsten.
- 1.2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven onverkort van kracht. De overeengekomen afwijkende bepalingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijkende bepalingen zijn overeengekomen.
- 1.3. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
- 1.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht zullen worden genomen.
- 1.5. Algemene voorwaarden die door de opdrachtgever van ZARGES worden gehanteerd, zijn niet van toepassing, ongeacht of ZARGES deze uitdrukkelijk heeft uitgesloten, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ZARGES is ingestemd. Onder 'opdrachtgever' wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ZARGES in een contractuele relatie, van welke aard dan ook, staat of komt te staan.
- 1.6. ZARGES heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en aan te vullen.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten

- 2.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn zo nauwkeurig mogelijk en zijn gebaseerd op de bij de eventuele aanvraag door of namens de opdrachtgever verstrekte specificaties, maten, tekeningen en dergelijke. De vrijblijvendheid van aanbiedingen en offertes geldt ook voor door opdrachtgevers bij ZARGES geplaatste orders of aan ZARGES gerichte verzoeken via haar personeel of eventuele tussenpersonen. Aanbiedingen en offertes hebben een geldigheidsduur van 4 weken, tenzij een andere termijn in de aanbieding of offerte staat vermeld.
- 2.2. Een overeenkomst komt eerst tot stand, indien de opdrachtgever niet binnen 3 dagen na uitschrijfdatum reclameert op de door ZARGES aan de opdrachtgever verzonden orderbevestiging.
- 2.3. ZARGES heeft het recht een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en terzake hiervan per deellevering telkens de opdrachtgever zondertijd te factureren. Iedere deellevering geldt als een afzonderlijke levering in de zin van deze voorwaarden.
- 2.4. De orderbevestiging bevat alle informatie terzake van de order zoals die zal worden uitgevoerd. De opdrachtgever is tot onmiddellijke controle van de orderbevestiging uitdrukkelijk gehouden en dient binnen drie werkdagen na verzenddatum eventuele onjuistheden schriftelijk te melden. Blijft een dergelijke melding binnen de in de voorgaande zin gestelde termijn uit, dan is de opdrachtgever uitdrukkelijk niet gerechtigd hierop later terug te komen, bijvoorbeeld door terzake van de levering een reclame als bedoeld in artikel 15 in te dienen.
- 2.5. De opdrachtgever is verplicht -indien de levering buiten Nederland dient plaats te vinden- in het land waar de overeenkomst moet worden uitgevoerd op deze uitvoering betrekking hebbende regels van dwingendrechtelijke aard in ieder geval voor afgifte van de offerte door ZARGES, schriftelijk aan ZARGES bekend te maken, bij gebreke waarvan terzake van niet-naleving van bedoelde dwingendrechtelijke regels geen enkele aansprakelijkheid door ZARGES kanen zal worden aanvaard, ongeacht de regelgeving van het betrokken land.
- 2.6. In aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten voorkomende evidente verschrijvingen binden ZARGES niet. ZARGES is terzake steeds tot aanpassing gerechtigd.

3. Afbeeldingen, maten, gewichten, technische gegevens e.d.

- 3.1. Afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten en beschrijvingen in zowel van ZARGES als van derden afkomstige offertes, brochures, tekeningen, e.d. zijn vrijblijvend en zo nauwkeurig mogelijk opgesteld doch geven een algemene voorstelling en binden ZARGES niet. Wijzigingen blijven voorbehouden.
- 3.2. Alle door ZARGES verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven omtrent te verwachten aanwendingsmogelijkheden vandoor ZARGES te leveren producten zijn vrijblijvend, en worden alleen verstrekt bij wijze van niet-bindende informatie.
- 3.3. Tekeningen en andere bescheiden, tot een aanbieding of offerte behorende, dienen op verzoek van ZARGES en steeds indien de opdracht niet wordt verstrekt, direct aan ZARGES te worden geretourneerd. Indien de bescheiden, na definitieve beslissing van onthouding van de opdracht, niet binnen tien dagen daarop volgend zijn geretourneerd aan ZARGES, komen alle daaruit voortvloeiende schade en kosten ten laste van de opdrachtgever.
- 3.4. Bij opdrachten tot vervaardiging van delen volgens monster of tekeningen wordt een speling van +/- 5 % van het aantal stuks voorbehouden. Voor aanvang van een serieproductie wordt naar wens bij deze opdrachten een tekening ter goedkeuring voorgelegd.
- 3.5. Speciale gereedschappen voor het uitvoeren van opdrachten worden, indien niet anders is overeengekomen, tegen kostprijs in rekening gebracht en blijven eigendom van ZARGES. Na vervulling van de opdracht worden deze gereedschappen, tenzij anders overeengekomen is, één jaar lang bij ZARGES opgestaand, zonder dat ZARGES enige verplichting of verantwoordelijkheid op zich neemt. Na afloop van deze tijd worden de gereedschappen vernietigd.

4. Prijzen

- 4.1. Alle prijzen en aanbiedingen zijn steeds gebaseerd op ten tijde van de aanbieding en/of offerte geldende fabrieksprijzen, materiaalprijzen e.d..
- 4.2. Indien na de datum van aanbieding de fabrieksprijzen, materiaalprijzen of andere prijsbepalende factoren een verhoging van 2 % of meer mochten ondergaan, of indien door wijziging van een of meer van deze factoren de marges van ZARGES een verandering ondergaan, ook al geschiedt dit ten gevolge van reeds bij de aanbieding te voorzien omstandigheden, dan is ZARGES gerechtigd haar prijs aan te passen, zulks totdat levering aan de opdrachtgever heeft plaatsgevonden.
- 4.3. Indien de prijsverhoging meer dan 25 % bedraagt ten aanzien van de oorspronkelijk overeengekomen prijs, is de opdrachtgever gerechtigd door een aldus luidende schriftelijke verklaring, verzonden binnen drie werkdagen na de datum van het verhogingsbericht, de overeenkomst te ontbinden zonder dat hij terzake van deze ontbinding enige aanspraak op schadevergoeding zal kunnen doen gelden.

- 4.4. Indien ZARGES voor de uitvoering van een overeenkomst een derde inschakelt, en deze derde verhoogt haar prijzen, dan is ZARGES gerechtigd om met onmiddellijke ingang de nieuw geldende prijzen en/of tarieven door te berekenen aan de opdrachtgever.
- 4.5. De door ZARGES genoemde prijzen zijn steeds gesteld in Euro's, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en steeds exclusief omzetbelasting (BTW) en andere daarmee gelijk te stellen heffingen.
- 4.6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn de kosten van aan de af te leveren producten verbonden transport, montage- en installatiewerkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever.
- 4.7. Alle directe en indirecte kosten, ontstaan door vertraging of oponthoud in de voorbereiding, productie of levering van producten, door het uitblijven van instructies, gegevens of medewerking van de opdrachtgever, komen voor rekening van de opdrachtgever. De door ZARGES terzake te verstrekken kostenopgave is bindend voor de opdrachtgever.

5. Zekerheidstelling en voorschotten

- 5.1. ZARGES is, alvorens over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst respectievelijk voortzetting van de reeds gedeeltelijk aangevatte uitvoering, te allen tijde bevoegd van de opdrachtgever te verlangen dat hij terzake van de uit de overeenkomst voor de opdrachtgevoortvloeiende betalingsverplichtingen, een voorschot betaalt tot maximaal het voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende bedrag, dan wel -naar keuze van ZARGES- dat hij zorgt voor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheidsstelling zoals bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie tot maximaal het bedrag als bij de uitvoering door de opdrachtgever verschuldigd.
- 5.2. Indien de opdrachtgever weigert een in de voorgaande zin bedoeld voorschot dan wel zekerheidsstelling op verzoek af te geven, is ZARGES gerechtigd met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring, onverminderd de overige in deze voorwaarden vermelde ontbindingsgronden en onverminderd het recht van ZARGES op vergoeding van schade die tengevolge van de ontbinding door ZARGES wordt geleden.

6. Wijzigingen in of annulering van de order

- 6.1. Indien door of namens de opdrachtgever in de oorspronkelijke orderwijzigingen, van welke aard dan ook, worden aangebracht, behoeven deze de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van ZARGES. De daaraan eventueel verbonden meerkosten worden extra aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
- 6.2. Bij annulering is de opdrachtgever gehouden aan ZARGES alle reeds met het oog op de uitvoering van de order gemaakte kosten van voorbereiding, tekeningen, opslag, (materiaal)inkoop en dergelijke te vergoeden, als ook te vermeerdereen met een schadeloosstelling, groot 25 % van de overeengekomen prijs, een en ander onverminderd het recht van ZARGES op vergoeding van de volledige schade door de annulering veroorzaakt.
- 6.3. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de order alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten onverminderd het hiervoor bepaalde door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk in duidelijke bewoordingen aan ZARGES ter kennis worden gebracht. Indien sprake is van een maatwijziging dient de opdrachtgever dit binnen 48 uur na verzending van de orderbevestiging schriftelijk aan ZARGES mede te delen.
- 6.4. Verandering of annulering van een order is niet toegestaan ten aanzien van op maat te maken producten, noch ten aanzien van producten welke reeds ter levering zijn verzonden.
- 6.5. Tenuitvoerlegging van mondelinge en/of per telefoon opgegeven spoedeisende wijzigingen in een eerder verstrekte order, geschiedt geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
- 6.6. Het wijzigen van een reeds verstrekte order kan leiden tot wijziging van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd in welk geval het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden onverkort van toepassing zal zijn.

7. Uitbesteding aan derden

- 7.1. ZARGES is gerechtigd de door de opdrachtgever verstrekte order in haar geheel dan wel gedeeltelijk uit te besteden aan derden.
- 7.2. Ten aanzien van door derden vervaardigde producten dan wel onderdelen van producten is ZARGES jegens de opdrachtgever slechts als doorleverancier te beschouwen en is ZARGES niet gehouden jegens de opdrachtgever voor meer in te staan dan waarvoor de ingeschakelde derde jegens ZARGES instaat.
- 7.3. Op verzoek zal ZARGES de opdrachtgever aangaande zijn (juridische) positie richting de in de voorgaande zin bedoelde derde, in het bijzonder betreffende schadeclaims jegens de aansprakelijkheden van die derde, nadere informeren. Bij een eventuele schadeclaim zal ZARGES zonder zelf tot enige vergoeding gehouden te zijn bemiddelen tussen de derde en de opdrachtgever.

8. Levering

- 8.1. Levering als in deze voorwaarden bedoeld, is de handeling waarmee ZARGES voldoet aan haar afleveringsverplichting. Mede met het oog op het in artikel 11 bepaalde terzake van eigendomsvoorbehoud, behoeft levering geen eigendomsovergang te beogen of teweeg te brengen.
- 8.2. Indien een levertijd is overeengekomen, begint deze te lopen vanaf het moment waarop door ZARGES, conform het bepaalde in artikel 2 van deze voorwaarden, de orderbevestiging wordt ontvangen. Indien voor de uitvoering van de order bepaalde gegevens noodzakelijk zijn, dan wel de vervulling van bepaalde formaliteiten vereist is, gaat de levertijd eerst in nadat alle gegevens in het bezit van ZARGES zijn, dan wel de vereiste formaliteiten zijn vervuld. Indien door ZARGES een eerste betaling bij het verstrekken van de order wordt verlangd, begint de levertijd eerst te lopen op de dag waarop deze betaling is ontvangen.
- 8.3. De door ZARGES opgegeven levertijden zijn steeds vrijblijvend en gelden derhalve slechts bij benadering en nimmer als fatale termijn als bedoeld in de Wet. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft de opdrachtgever nimmer het recht op schade vergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de betrokken overeenkomst of enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ZARGES, fouten van haar personeelsleden of door ZARGES ingeschakelde derden hier uitdrukkelijk niet onder begrepen.
- 8.4. Vertraging ontstaan in de uitvoering van de overeenkomst door welke reden dan ook, oorzaken bij personeel van ZARGES of toeleveranciers van ZARGES hieronder begrepen, leidt automatisch tot verlenging van de aangegeven levertijd met zoveel dagen als de opgetreden vertraging heeft bedragen.
- 8.5. Uitsel van levering op verzoek van de opdrachtgever kan slechts geschieden met uitdrukkelijke schriftelijke instemming van ZARGES. Uit een uitsel eventueel voor ZARGES voortvloeiende kosten en verliezen, komen voor rekening

van de opdrachtgever. De door ZARGES terzake te verstrekken kostenopgave is bindend voor de opdrachtgever.

- 8.6. In ieder geval is de opdrachtgever -indien hij meent dat ZARGES de levertijd heeft overschreden- gehouden ZARGES schriftelijk in gebreke te stellen en ZARGES alsnog een additionele levertijd toe test aan van veertien dagen.
- 8.7. Indien de levertijd met meer dan twee maanden wordt overschreden, is de opdrachtgever gerechtigd een order met betrekking tot standaard producten te annuleren, zonder dat aan de annuleringskosten verbonden zijn. Bij levertijdoverschrijding is annulering van ten behoeve van de opdrachtgever speciaal bestelde producten, aan te passen producten en op maat te maken producten nimmer mogelijk.
- 8.8. Ten aanzien van schade, door de opdrachtgever geleden ten gevolge van overschrijding van de levertijd, geldt onverkort, naast het hierboven bepaalde, hetgeen is bepaald in artikel 17 van deze voorwaarden.
- 8.9. Plaats van levering is de in de orderbevestiging genoemde plaats. Vervoer naar deze plaats geschiedt met eigen vervoermiddelen van ZARGES en/of vervoermiddelen van derden, en wel op kosten van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Vanaf het moment van levering ter plaatse komen de producten voortrekening en risico van de opdrachtgever.
- 8.10. Is geen plaats van levering genoemd of franco levering overeengekomen, geschieden de leveringen 'af magazijn', waarmee wordt bedoeld de plaats van waaruit door of namens ZARGES wordt geleverd, exclusief verpakking en op risico van de opdrachtgever.
- 8.11. Bij bestellingen en/of zendingen die moeten worden geleverd buiten Nederland geldt de clause 'ex-works' ('af magazijn'), als bedoeld in de Incoterms 2000, hetgeen betekent dat de producten voor de opdrachtgever conform deze clause op een nader aan te geven tijdstip voor afname gereed staan, tenzij schriftelijk een andere afspraak terzake van het vervoer en de levering is gemaakt.
- 8.12. Bij verandering van de plaats van levering, is de opdrachtgever verplicht minimaal 10 dagen voor levering, ZARGES daarvan schriftelijk mededeling te doen onder volledige opgave van de plaats van levering.
- 8.13. Indien geen voorschriften voor de verzending worden gegeven, vindt deze plaats naar beste vermogen zonder verantwoordelijkheid voor de gunstigste bewachting. Bij vermissen, verwisseling en/of beschadiging tijdens het transport bestaat geen verplichting tot vervangende levering, noch tot enigerlei (schade-) vergoeding voor winstderving, ontstane kosten voor het demonteren, monteren, bewerken of repareren van beschadigde delen, noch tot terugname van de geleverde artikelen.
- 8.14. Alle door ZARGES te maken kosten als gevolg van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomen van de hiervoor omschreven op de opdrachtgever rustende verplichtingen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

9. Verpakking en emballage

- 9.1. De verpakking van te leveren producten is afgestemd op verzending onder normale omstandigheden. Extra kosten, door hogere of andere verpakkingskosten door de opdrachtgever, komen voortrekening van de opdrachtgever. De door ZARGES terzake te verstrekken kostenopgave is bindend voor de opdrachtgever.
- 9.2. Pallets blijven eigendom van ZARGES. Indien deze niet binnen twee weken na levering in goede staat, franco, worden geretourneerd, worden deze tegen kostprijs in rekening gebracht.

10. Opschorting en ontbinding

- 10.1. In het geval de opdrachtgever:
 - a. niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke uit de betrokken overeenkomst of enige andere met ZARGES gesloten overeenkomst voortvloeit, financiële verplichtingen hieronder begrepen, alsook verplichtingen tengevolge van artikel 5;
 - b. getroffen wordt door een beslag op zijn producten;
 - c. zelf het faillissement van de onderneming aanvraagt, of het faillissement door een derde wordt aangevraagd;
 - d. surseance van betaling aanvraagt;
 - e. de onderneming stil legt of liquideert;
 - f. onder bewind en/of curatele en/of daarmee gelijk te stellen buitenlandse variant wordt gesteld;
 - g. buiten medeweten van ZARGES enigerlei betalingsregeling met crediteuren treft of opeisbare vorderingen van derden na het verstrijken van de betalingstermijn onbetaald laat, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim te zijn en is ZARGES gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van iedere met de opdrachtgever gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of naar keuze van ZARGES- de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring, zulks zonder dat ZARGES tot enige schadevergoeding of garantie (meer) gehouden is, alles onverminderd de verder aan ZARGES toekomende rechten, waaronder meer het recht tot terughalen van de door ZARGES geleverde producten, waarvoor het hieronder onder artikel 11 nader te bespreken eigendomsvoorbehoud geldt, alsmede het recht op volledige schadevergoeding.
- 10.2. In alle gevallen als in lid 1 genoemd, zijn alle vorderingen die ZARGES op de opdrachtgever heeft en/of verkrijgt, direct opeisbaar.

11. Eigendomsvoorbehoud

- 11.1. Alle geleverde producten gaan eerst in eigendom over op de opdrachtgever indien de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen aangaande de overeengekomen tegenprestatie en/of koopprijs jegens ZARGES, die voortvloeien uit de overeenkomst die tot levering van de betreffende producten leidde, of uit andere met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten terzake van de levering van producten, alsmede terzake van vorderingen wegens het door de opdrachtgever tekortschieten in de nakoming van de overeenkomsten.
- 11.2. Tot aan het moment der volledige en behoorlijke nakoming door de opdrachtgever van de hiervoor bedoelde verplichtingen, blijven de geleverde producten eigendom van ZARGES. De opdrachtgever is niet gerechtigd om de producten te verkopen of te be-/verwerken tenzij ZARGES hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend. De opdrachtgever is daarenboven niet gerechtigd om de bedoelde producten aan derden te (huur)verkoopen, te verhuren, in bruikleen te geven, in pand te geven of als zekerheid, op welke wijze dan ook, te doen dienen dan wel anderszins in de feitelijke macht van een derde te brengen zonder schriftelijke toestemming van ZARGES.
- 11.3. Terzake van natrekking (artikel 5: 14 BW) en vermenging (artikel 5: 15 BW) verplicht de opdrachtgever zich reeds nu voor alsdan er toe ten aanzien van door ZARGES geleverde producten waarbij sprake kan zijn van natrekking res-

pectiefelijk vermenging, ten aanzien van de toepasselijkheid van vermelde wetsbepalingen, de door ZARGES geleverde producten aan te merken als hoofdzaak in de zin van de wet, zodat een zaak tengevolge van de natrekking of vermenging in totaliteit eigendom van ZARGES wordt tot het moment waarop de opdrachtgever aan de verplichting als bedoeld in lid 1 heeft voldaan.

- 11.4. De opdrachtgever is verplicht de in dit artikel bedoelde producten op eerste verzoek aan ZARGES te tonen en deze in geval van betalingsverzuim, evenals indien sprake is van een ontbinding als bedoeld in artikel 10 desverlangd direct aan ZARGES af te geven.
- 11.5. De opdrachtgever wordt tevens geacht ZARGES reeds nu voor alsdan een onherroepelijke volmacht te hebben verstrekt tot het door ZARGES betreden van al zijn bedrijfsterreinen en –gebouwen teneinde de staat van de producten te inspecteren en in voorkomende gevallen conform het in het vorige lid bepaalde de producten mee te nemen.
- 11.6. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen producten wordt mits de producten zich in goede staat bevinden, en/of anderszins voor ZARGES bruikbaar zijn, de opdrachtgever gecrediteerd naar de conform de handelsgebruiken in de branche vast te stellen marktwaarde ten tijde van de terugneming, onverminderd het recht van ZARGES om deze creditering te verrekenen alle op de opdrachtgever rustende financiële verplichtingen (waaronder schadevergoeding) jegens ZARGES, met inachtneming van hetgeen in artikel 12 is bepaald ten aanzien van de toerekening van betalingen.
- 11.7. De opdrachtgever is verplicht de in dit artikel bedoelde producten te verzekeren tegen de risico's van brand, diefstal, storm- en waterschade, en wel zodanig dat in de betreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op producten van derden.
- 11.8. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van de verzekeringen als in het voorgaande lid bedoeld, voor zover betrekking hebbende op de in dit artikel bedoelde producten, aan derden in pand te geven of tot zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. Uitkeringen terzake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde producten treden in de plaats van de betrokken producten.

12. Betaling

- 12.1. Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen of hieronder vermeld, dient de opdrachtgever de totaalbedragen van de factuur respectievelijk facturen te betalen binnen veertien dagen na de factuurdatum.
- 12.2. Betalingen dienen te geschieden ten kantore van ZARGES dan wel open door ZARGES aan te wijzen bankrekening. De kosten van inning van cheques komen voor rekening van de opdrachtgever.
- 12.3. De opdrachtgever is niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met welke vordering dan ook op ZARGES, noch is de opdrachtgever ten nadele van ZARGES bevoegd beslag onder zich zelf te leggen.
- 12.4. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd, een en ander onverminderd de verder aan ZARGES toekomende rechten.
- 12.5. Betalingen door de opdrachtgever worden conform artikel 6 : 44 BW verwerkt, derhalve komen betalingen eerst in mindering op de kosten, waaronder die als bedoeld in artikel 13, vervolgens op de rente als bedoeld in lid 4 en tenslotte in mindering op de verschuldigde hoofdsom.
- 12.6. Ingeval van niet-nakoming van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever is ZARGES bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van producten en/of diensten op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever de (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

13. Kosten

- 13.1. De opdrachtgever is aan ZARGES buiten de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en de aangegane overeenkomst(en), tevens verbodend alle buitengerechtigde en gerechtelijke kosten die ZARGES moet maken teneinde de nakoming, ontbinding of schadevergoeding ingevolge de aangegane overeenkomst(en) al dan niet in rechte van de opdrachtgever te voldoen.
- 13.2. Buitengerechtigde kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval waarin ZARGES zich terzake van rechtsbijstand, waaronder inrovering van aan ZARGES toekomende bedragen, van de hulp van een derde heeft verzekerd.
- 13.3. Onverminderd eventuele verdere rechten en aanspraken bedragende buitengerechtigde kosten in ieder geval minimaal 15 % van de verschuldigde hoofdsom, respectievelijk van het bedrag waarvoor ZARGES de opdrachtgever aanspreekt, dan wel de opdrachtgever ZARGES aanspreekt, met een minimum van €250,00 exclusief BTW.

14. Terughoudingsrecht

- 14.1. ZARGES is bevoegd de verplichting tot afgifte van producten die onder haar berusten in het kader van de betrokken rechtsverhouding, of anderszins in het kader van een regelmatig contact onder ZARGES verblijvend, op te schorten totdat de opdrachtgever aan zijn verplichting tot vergoeding van door ZARGES geleden schade en betaling van op hem openstaande bedragen, waaronder rente en kosten, heeft voldaan.

15. Garantie, reclames en retouren

- 15.1. ZARGES staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten en het door haar gebruikte materiaal en voor een behoorlijke kwaliteit - in het licht van de gebruiken in de branche gedurende een periode van één jaar na levering, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Voor producten die ZARGES niet zelf maakt, wordt door ZARGES geen verderstrekkende garantie verleend, dan zij van haar leverancier(s) heeft verkregen. Desgewenst zal ZARGES de opdrachtgever terzake van deze garantie nader informeren.
- 15.2. Daarnaast garandeert ZARGES dat onze aluminium in serie gemaakte trappen, ladders en steigers vrij zijn van constructie-, productie- en materiaalfouten voor een periode van tien jaar na aanschafdatum. Deze garantie geldt in geheel Europa voor hiervoor genoemde producten die na 01.01.2002 zijn aangebracht. Als bewijs dient het aankoopbewijs. In geval van garantie zal het product na toezending aan de dichtstbijzijnde ZARGES vestiging worden hersteld of vervangen. Verder aansprakelijkheid is uitgesloten.
- 15.3. Indien de door ZARGES geleverde producten tijdens de in lid 1 genoemde periode ondeugdelijk of van onvoldoende kwaliteitsblijken, is ZARGES slechts gehouden tot herstel van deze producten of vervanging door andere gelijke producten tegen teruggave van de te vervangen producten.
- 15.4. Onverminderd hetgeen deze voorwaarden bepalen terzake van aansprakelijkheid, is ZARGES nimmer gehouden tot herstel of vergoeding van enige vorm van indirecte of gevolgschade veroorzaakt door de door ZARGES vervangen producten.
- 15.5. De opdrachtgever heeft slechts aanspraak op garantie conform deze voorwaarden indien en zodra de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ZARGES heeft voldaan.

- 15.6. Iedere reclame als in dit artikel bedoeld moet een duidelijke omschrijving van de klacht bevatten. Reclames op een andere wijze gedaan of aangeleverd aan derden zijn van generlei waarde en worden niet in behandeling genomen.

- 15.7. De opdrachtgever is gehouden de geleverde producten direct te controleren aan de hand van de door ZARGES verstrekte orderbevestiging en reclames dienen dan ook gebaseerd te zijn op afwijking van het geleverde ten aanzien van de orderbevestiging.

- 15.8. Ter nadere uitwerking van het in lid 1 bepaalde kunnen aangaande zichtbare gebreken dan wel gebreken betreffende hoeveelheden, maten en afwerkingen reclames slechts geldend worden gemaakt indien deze binnen drie dagen na levering van de producten aan ZARGES hetzij telefonisch (gevolgd door schriftelijke bevestiging) hetzij per telefax bekend worden gemaakt.

- 15.9. De opdrachtgever die de geleverde producten niet binnen driedagen na ontvangst op deugdelijkheid dan wel geleverde hoeveelheden, maten en afwerkingen heeft gecontroleerd, wordt geacht onvoorwaardelijk met de levering akkoord te zijn gegaan.

- 15.10. Met inachtneming van het bepaalde in lid 15 kan de opdrachtgeverreclames tengevolge van verborgen gebreken schriftelijk indienen binnen 8 dagen na ontdekking.

- 15.11. Reclames geven de opdrachtgever geen recht betaling van de factuur aangaande de levering van de producten waarop de reclames betrekking hebben of betaling van andere facturen, op te schorten.

- 15.12. ZARGES is niet gehouden reclames te honoreren die verband houden met gebreken of fouten door of namens de opdrachtgever voorgeschreven ontwerpen, constructiewijze en dergelijke.

- 15.13. Evenmin kan ZARGES terzake van de garantieverplichting worden aangesproken indien sprake is van onoordeelkundig gebruik van de door ZARGES geleverde producten dan wel indien door ZARGES geleverde producten vervolgens door of ten behoeve van de opdrachtgever door derden zijn bewerkt, gerepareerd of anderszins veranderd.

- 15.14. Geleverde en door de opdrachtgever conform deze bepaling geaccepteerde producten worden nimmer teruggenomen.

- 15.15. Uitsluitend standaard voorraadproducten die nog niet conform deze bepaling zijn geaccepteerd, kunnen binnen drie dagen na levering, na overleg met ZARGES, aan ZARGES worden geretourneerd, mits onbeschadigd in de originele verpakking. Speciaal ten behoeve van de opdrachtgever bestelde, aangepaste of op maatgemaakte producten kunnen nimmer worden geretourneerd. Ingeval van retouren wordt de opdrachtgever voor 60 % van de terzake van de betrokken producten gefactureerde prijs gecrediteerd. De overige 40 % is de opdrachtgever verschuldigd terzake administratiekosten en handlingskosten. Daarnaast is de opdrachtgever ingeval van retouren de daaraan verbonden vrachtkosten aan ZARGES verschuldigd.

- 15.16. Iedere vordering uit hoofde van dit artikel komt te vervallen zesaanden na de factuurdatum van de factuur die betrekking heeft op de levering waarin de producten terzake waarvan de opdrachtgever reclame wenst te maken, zijn opgenomen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

16. Overmacht

- 16.1. Storing in het bedrijf van ZARGES ten gevolge van overmacht (als zodanig zal in het kader van door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten tussen partijen in ieder geval als overmachttgelden de navolgende omstandigheden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stremming in het vervoer, stagnatiespectievelijk beperking of stopzetting van leveringen der openbare nutsbedrijven, gebrek aan middelen tot energieopwekking, brand, ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van vakbonden, waardoor leveren en/of produceren onmogelijk of onredelijk bezwarend wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen, producten en/of half-fabricaten aan ZARGES door derden, het verloren gaan van de zaken als bestemd voor levering aan de opdrachtgever, en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der zaken, welke de normale bedrijfsdag in ZARGES bedient verstoren, en de uitvoering van de order(s) vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) leidt ertoe dat ZARGES is ontslagen van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn en/of haarleveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten en rente kan doen gelden. ZARGES zal de opdrachtgever onverwijld waarschuwen indien zich een geval van overmacht als in de voorgaande zin bedoeld, voordient.

- 16.2. Indien de overmacht als blijvend moet worden beoordeeld kan zowel ZARGES als de opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring. Van blijvende overmacht is in ieder geval sprake indien overmacht langer dan vier maanden voortduurt. Noch door ZARGES noch door de opdrachtgever kan in een dergelijk geval aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.

17. Aansprakelijkheid

- 17.1. Behoudens algemeen geldende regels van openbare orde, behoudens het in het Burgerlijk Wetboek bepaalde aangaande Productaansprakelijkheid (artikelen 6 : 185 t/m 6 : 193 BW), geldt voldoening door ZARGES aan haar verplichting tot levering, met inachtneming van hetgeen betreffende garantie en reclames is geregeld in artikel 15, steeds als enige en algehele schadevergoeding en is elke andere vordering tot schadevergoeding aan de zijde van de opdrachtgever uitgesloten.

- 17.2. ZARGES is jegens de opdrachtgever, niet zijnde een consument, nimmer gehouden tot vergoeding van kosten, schaden en interesten wegens persoonlijk ongevalen. ZARGES is jegens de opdrachtgever nimmer gehouden tot vergoeding van kosten, schaden en interesten wegens schade aan roerende en onroerende zaken, het verloren gaan van aan geleverde producten toegevoegde waarde als gevolg van het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden, hetzij direct, hetzij indirect bij de opdrachtgever of derden veroorzaakt alsook schade van welke aard verder ook, tenzij de opdrachtgever aantoonde dat de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van ZARGES, haar personeelsleden hier uitdrukkelijk niet onder begrepen.

- 17.3. ZARGES is jegens de opdrachtgever nimmer aansprakelijk voorschade die de opdrachtgever lijdt tengevolge van aanspraken van derden, eigen personeelsleden hieronder begrepen, naar aanleiding van schade van welke aard dan ook als veroorzaakt door de door ZARGES aan de opdrachtgever (doorgeleverde) producten. Onder de hiervoor bedoelde aanspraken van derden zijn begrepen aanspraken gebaseerd op wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid.

- 17.4. De opdrachtgever is gehouden om als deskundige met de door ZARGES te leveren producten om te gaan en deze op een correcte wijze te gebruiken en in ieder geval niet onoordeelkundig te gebruiken, dan wel te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze naar objectieve maatstaven geschikt zijn.

- 17.5. ZARGES erkent geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of beschrijfschade, indirecte schade, gemiste besparingen en winst- of omzetsderving, in welke zin dan ook, of op welke wijze dan ook door ZARGES veroorzaakt, tenzij er aan de zijde van ZARGES sprake is van opzet of grove schuld.

- 17.6. Op verzoek is ZARGES bereid de opdrachtgever gericht ten aanzien van een bepaalde aanwending te adviseren, mits de opdrachtgever ZARGES uitvoering en volledig informatie aangaande de voorgenomen aanwending. Te allen tijde vindt verwerking van de adviezen plaats op verantwoordelijkheid van de opdrachtgever zelf.

- 17.7. Voor schade die direct of indirect het gevolg is van een in lid 6 bedoeld advies dan wel op verzoek van de opdrachtgever uitgevoerde montage- of reparatie-werkzaamheden geldt onverminderd al hetgeen in deze bepaling is neergelegd, waarbij geldt dat waar wordt gesproken over Productaansprakelijkheid in het kader van schade als direct of indirect het gevolg van een door ZARGES verstrekt advies of verrichte montage of reparatie, gelezen dient te worden: 'Productaansprakelijkheid en/of Diensteaansprakelijkheid'.

- 17.8. De opdrachtgever stelt ZARGES schadeloos terzake van alle schade als door ZARGES geleden tengevolge van iedere schadeaanpraak van derden, eigen personeelsleden van de opdrachtgever hier onderbegrepen, naar aanleiding van schade ontstaan tengevolge vandoor ZARGES (doorgeleverd) producten veroorzaakt, hieronder uitdrukkelijk begrepen schadeclaims gebaseerd op wettelijke bepalingen inzake Productaansprakelijkheid en/of Diensteaansprakelijkheid als ook naar aanleiding van schending door ZARGES van octrooien en/of andere rechten van intellectuele eigendom tengevolge van gebruik van door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen, instructies aangaande te vervaardigen producten en/of te hanteren werkwijze(n) en dergelijke.

- 17.9. Voor zover ZARGES wordt aangesproken door derden als in lid 8 bedoeld, vergoedt de opdrachtgever ZARGES volledig alle kosten van juridische en overige bijstand, die ZARGES moet maken terzake van deze schadeaanpakken, zoals verweer voeren, onderhandelen, e.d.. Deze kosten worden geacht minstens 15 % van het geclaimde schadebedrag te bedragen, onverminderd het recht van ZARGES de werkelijk door ZARGES gemaakte kosten van rechtsbijstand op de opdrachtgever te verhalen.

- 17.10. Onverminderd het hiervoor bepaalde is ZARGES jegens de opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het bedrag van de terzake van de overeenkomst met de opdrachtgever bedongen prijs aangaande de levering van de producten die tot de schade indirect of direct aanleiding hebben gegeven, vertragingsschade hier uitdrukkelijk onder begrepen.

- 17.11. In alle gevallen waarin de opdrachtgever uit hoofde van deze bepaling gehouden is ZARGES schadeloos te stellen, is hij eveneens gehouden op eerste verzoek van ZARGES geheel te geven aan haar oproep ZARGES in een gerechtelijke procedure te vrijwaren.

- 17.12. Het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt ten aanzien van alle door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten na verloop van één jaar na factuurdatum.

18. Afstand van recht op ontbinding

- 18.1. De opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht om ontbinding van de overeenkomst te vorderen als geregeld in artikel 6 : 265 BW e.v. wegens een tekortkoming in de nakoming aan de zijde van ZARGES, tenzij er sprake is van een situatie als geregeld in artikel 16 van deze voorwaarden.

19. Intellectuele eigendomsrechten

- 19.1. De opdrachtgever verklaart zich door het verstrekken van de orderonvoorwaardelijk akkoord met het feit dat alle rechten van intellectuele eigendom die voortvloeien uit de door ZARGES in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gemaakte of gebruikte berekeningen, modellen, tekeningen, beschrijvingen, schetsen en schema's, bij ZARGES blijven berusten respectievelijk komen te berusten, dit onverminderd eventuele bijdragen aan de totstandkoming van dergelijke werken door of namens de opdrachtgever. Worden dergelijke werken aan de opdrachtgever ter hand gesteld dan is hij uitdrukkelijk geheimhouding gehouden en niet gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van ZARGES deze werken aan derden ter hand te stellen en/of te vervoelvoedigen.

- 19.2. Opdrachtgevers die producten van ZARGES op eigen naam en vooreigen of vreemde rekening beroepsphalve wederverkopen, zijn wel gerechtigd de hiervoor bedoelde bescheiden aan haar afnemers ter hand te stellen.

- 19.3. De opdrachtgever verklaart zich door het verstrekken van de orderonvoorwaardelijk akkoord met het feit dat alle rechten van intellectuele eigendom op de door ZARGES te leveren producten, bij ZARGES (komen te) berusten.

- 19.4. Het is de opdrachtgever verboden enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten uit of van de door ZARGES geleverde producten te verwijderen en/of te wijzigen.

20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

- 20.1. Op alle door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens koopverdrag.
- 20.2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de met ZARGES gesloten overeenkomsten respectievelijk uitgebrachte aanbiedingen, offertes en orderbevestigingen worden bij uitsluiting gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Breda, behoudens voor zover enig in Nederland geldend dwingend voorschrift uitdrukkelijk anders bepaalt.

ZARGES Garantie

De naam ZARGES staat al decennialang voor de hoogste kwaliteit. Het ZARGES kwaliteits-systeem werd in het kader van een certificeringsaudit gecontroleerd en voldoet aan de nieuwste norm DIN EN ISO 9001:2015. De voortdurende verdere ontwikkeling van ons productie- en kwaliteitsborgingsproces zien wij als verplichting tegenover onze klanten.

Wij garanderen dat onze in serie gemaakte aluminium ladders, trappen en steigers bovendien vrij zijn van constructie-, verwerkings- en materiaalfouten.

Deze garantie geldt in heel Europa voor de hiervoor genoemde ZARGES producten die na 1 januari 2002 werden gekocht. Hierop kan binnen vijf jaar na datum aankoop een beroep worden gedaan. Als bewijs dient het aankoopbewijs.

In geval van garantie zal het product na toezending aan de dichtstbijzijnde ZARGES vestiging worden hersteld of vervangen. Verdergaande claims zijn uitgesloten.

Daarnaast bestaande wettelijke rechten van de kopers worden door deze garantie niet beperkt.



Bestelnr.	Bladzijde	Bestelnr.	Bladzijde	Bestelnr.	Bladzijde
40031-40038	32	41521-41524	23	44837-44842	23
40251	38	41526	23	44844	23
40274-40275	31	41547-41548	20	44868	22
40277	31	41550	20	44870	22
40311-40317	31	41552	20	44872	22
40320	31	41554	20	44874	22
40333-40338	27	41556	20	44893	25
40340	27	41558	20	52425-52426	46
40372-70374	32	41560	20	52435-52436	46
40378	21	41562	20	52445-52446	46
40380	21	41564	20	52455-52456	46
40382	21	41649	35	52465-52466	46
40384	21	41661-41662	34	52475-52476	47
40400-40401	21	41667-41669	35	52485-52486	47
40429	33	41671	35	52495-52496	47
40564-40568	11	41672	35	52505-52506	47
40580	11	41674-41679	35	52515-52516	47
40582	15	41681	35	52525-52526	47
40624-40625	13	41809	9	53743-53748	45
40677-40678	11	41810-41815	8	53760-53762	44
40700-40706	12	41818	8, 9	299848	38
40707-40708	13	41819	8	824302	39
40709-40711	12	41832-41833	8	824347	39
40810	11	41835	9	824350	39
40835-40837	11	41837	9	824352-824355	39
40839	11	41951-41956	36	824486	39
40841-40849	11	41957	36, 37	827000	39
40859	11	41959	36, 37	829687	39
40860-40863	14	41962-41964	37	5540353-5540358	29
40875-40876	11	41967	36, 37	5540360	29
40877	14	41970	36, 37	5541263-5541268	29
40900	38	41971-41976	36	5541270	29
40920	38	41981-41986	37	5541303-5541308	28
40922	38	42132	38	5541310	28
40924	25	42302	39	5541312	28
40926-40927	25	42381-42384	25	5541314	28
40936	25	42394-42396	24	5541316	28
40939	38	42440-42445	34	5542463-5542468	28
40960	39	42453-42458	26	5542470	28
40998	39	42566	22		
41133	24	42568	22		
41165-41170	30	42570	22		
41189-41192	31	42572	22		
41223-41228	27	42574	22		
41230	27	42576	22		
41256-41258	30	44808	20		
41260-41261	30	44810	20		
41373-41378	26	44812	20		
41380	26	44814	20		
41490-41491	33	44816	20		
41493-41495	33	44818-44819	20		

U vindt het complete
productassortiment in de ZARGES
Hoofdcatalogus.



MIX

Papier van
verantwoorde
herkomst

FSC® C022647

